

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

Α Π Α Ν Τ Α.

---

CLAVDII GALENI

OPERA OMNIA.

---

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN  
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS  
ORDINARIVS ETC.

---

T O M V S XI.

---

LIPSIÆ

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.

45674

MEDICORVM GRAECORVM

O P E R A

QVAE EXSTANT.

---

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN  
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS  
ORDINARIVS ETC.

---

VOLVMEN XL

CONTINENS

CLAVDII GALENI T. XL.

45674

---

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1826.





15873

MEDICORVM GRAECORVM

O P E R A

QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CERVAVIT

D. CAROLVS GOTTLOF KÜHN

PHILOSOPHVS ET PATHOLOGVS IN

LIBRARIIS VNIUSERSITATIS HAMBURGENSIS

ORDINARIVS ETC.



VOLVMEN XI.

CONTINENS

CLAVDII GALENI T. XI.

LIBRARI

PHILOSOPHVS ET PATHOLOGVS IN

LIBRARIIS

---

# ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

---

Ed. Chart. X. [344.]

Ed. Bas. IV. (197.)

Κεφ. α'. <sup>θ</sup>Οτι μὲν οὐ τὴν κοινὴν μόνον ἀπάντων  
ἀνθρώπων φύσιν, ὡς Γλαύκων, ἐπίστασθαι χρὴ τὸν ἰατρὸν,  
ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν ἐκάστου, πάλαι τε πρὸς Ἱπποκράτους  
δορυῶς εἴρηται καὶ ἡμῖν δὲ ἐπ' αὐτῶν, ὥς οἶσθαι, τῶν ἔργων  
τῆς τέχνης ἱκανῶς ἐσπούδασται. οὐ μὲν γράφειν γε δυνατόν,  
ὥσπερ τὴν κοινὴν, οὕτω καὶ τὴν ἰδίαν ἐκάστου, ἀλλ' ὑπερ-  
αντίως ἔχει τὰ γράμματα πρὸς τὰς πράξεις, ἄλλοθι τε πολ-  
λαχόθι καὶ οὐκ ἥμισυ ἐν τοῖς νῦν ὑπ' ἐμοῦ προκειμένοις.  
ἡξίωσας μὲν γὰρ ἡμᾶς, ἰαμάτων τινά σοι καθόλου μέθοδον

---

## GALENI AD GLAUCONEM DE ME- DENDI METHODO LIBER I.

---

Cap. I. Non communem solum omnium hominum  
naturam o Glauco, sed et cuiusque propriam nosse medicum  
oportere et ab Hippocrate olim recte enunciatum est et a  
nobis in ipsis artis operibus, ut nosti, studiose observatum.  
Fieri tamen non potest ut propria cuiusque perinde atque  
communis scribatur, sed opposito se habent ordine scripta et  
opera cum in aliis plerisque, tum maxime in his quae nunc  
docere statuimus. Efflagitasti enim ut tibi universalem me-

Ed. Chart. X. [344. 345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ὑποτυπώσασθαι· περαινεται δὲ αὕτη διὰ τε ποιότητος καὶ ποσότητος ἑκάστου τῶν βοηθημάτων καὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως αὐτῶν καὶ τοῦ πάντων τούτων χαλεπωτάτου διαγνωσθῆναι καιροῦ. περὶ ὃν ὁξὺν ἱκανῶς ὄντα, καθάπερ πον καὶ τοῦτο φησιν ὁ πάντων ἡμῶν τῶν καλῶν ἡγεμὼν Ἱπποκράτης, σφαλλομένους πολλάκις ὁρᾷς οὐ τοὺς τυχόντας μόνον, ἀλλὰ δὴ καὶ τοὺς ἀρίστους ἰατρούς. καὶ μὲν δὴ καὶ μέγα τὸ ποσὸν εὐστόχως συναρμολογῶν εἰς δύναμιν ὁ αὐτὸς ἀνὴρ ἔγραψεν. ὅταν οὖν εἰς μὲν τὸ καλῶς ἰᾶσθαι μέγα συντελεῖν φαίνοιτο ὅ τε καιρὸς καὶ ἡ ποσότης τῶν βοηθημάτων, ἴδια δὲ ταῦτα καθ' ἑαστον τῶν νοσούντων εὐρήσεις καὶ μηδὲν ἴδιον ἐρμηνεύεσθαι δύναται τῷ λόγῳ, τὸ κοινὸν οὕτως ἀναγκαζόμεθα γράφειν, καὶ τῇ χρείᾳ δεύτερον ἤ. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἐπισκοπούμεθά τινες ἀρρώστους πολλάκις, οἷς ἔμπροσθεν ὑγιαίνουσιν οὐκ ἐνετύχομεν· [345] οὐκ οὖν οὐδ' ὅπως εἶχον χροιάς, ἢ σχέσεως, ἢ τῆς κατὰ φύσιν θερμοσίας, ἢ τῆς τῶν ἀρτηριῶν γινώσκοντες, ἢ εἰδότες ἱκανοὶ κριταὶ γενοίμεθ' ἂν

dendi methodum delinearemus, haec autem qualitate quantitaeque remedii cujusque et ntendi modo ac occasione, quae horum omnium cognitu difficillima est, perficitur. Citra quam admodum praecipitem, ut alienubi auctor nobis bonorum omnium Hippocrates docet, plerumque medicos non vulgares modo, sed et certe optimos falli vides. Quin etiam recta assequi conjectura medicamenti quantitatem pro virium ratione corpori accommodandam difficilem esse idem vir scripsit. Quum igitur ad recte medendum magnopere conferre tum occasionem tum quantitatem remediorum constet, sint autem haec singulis aegrotis propria, nihil vero quod proprium sit verbis explicari possit, hac ratione quod commune est scribere cogimur, tametsi id usu sit secundum. Plerumque enim aegrotos quosdam invisimus, quibuscum antea dum sani essent versati non fuimus, proinde quem colorem, quam corporis habitudinem, quem nativum calorem arteriarumque pulsus ante habuerint ignoramus, quae si ante perspecta nobis fuissent, morbi utique magnitudinem

Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ποτε τῶν νοσημάτων τοῦ μεγέθους. εἰς ὅσον γὰρ ἐξίσταται  
 τῆς φύσεως ἕκαστον, εἰς τοσοῦτον καὶ μεγέθους ἔχει. τὸ δ'  
 ὅσον ἐξίσταται, γινῶναι δυνατόν μόνῳ τῷ τὸ κατὰ φύσιν  
 ἀκριβῶς ἐπισταμένῳ. τοῦτ' οὖν ἀγνοοῦντες ἐπ' αὐτῶν, ἵνα  
 μὴ παντάπασιν ἀπορῶμεν, ἐπὶ τὸ κοινὸν ἀφικνούμεθα.  
 πλεον δέ τι καὶ τούτῳ τῶν ἀτέχνων ὁ τεχνίτης ἔχει. καὶ τί τὸ  
 πλεον; Ἰπποκράτης μὲν καὶ τοῦτο πρῶτος ἀπάντων ὧν ἴσμεν  
 γέγραφεν. ὑπερνήσαντο δὲ ἐπὶ πλεον τῶν μετ' αὐτὸν ὅσοι  
 τῶν ἐκείνου συνῆκαν γραμμάτων, ὧν εἰς ἣν καὶ Μνησίθεος  
 ὁ Ἀθηναῖος, ἀνὴρ τὰ τε ἄλλα ἱκανὸς πάντα τὰ τῆς τέχνης  
 καὶ εἰς ὅσον χρή μεθόδῳ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἀσκεῖν, οὐδενὸς  
 ἐπιγινῶναι δεύτερος. οὗτος ὁ Μνησίθεος ἀπὸ τῶν πρώτων  
 καὶ ἀνωτάτω γενῶν ἀρξάμενος ἀξιοῖ τέμνειν αὐτὰ κατ' εἶδη  
 τε καὶ γένη καὶ διαφοράς. εἴτ' αὐτίς τὰ τεμνόμενα τέμνειν  
 ὁμοίως καὶ κεῖνα πάλιν ὡσαύτως, ἔστ' ἂν ἐπὶ τι τοιοῦτον εἶδος  
 ἀφικώμεθα μεθ' ὃ τέμνοντες, ἀχρὶς οὗ τὸ τεμνόμενον, εἰς  
 ἐν τῷ ἀριθμῷ καὶ ἄτομον ἤδη τελευτήσομεν. ταῦτ' ἀρκεῖ  
 μοι πρὸς γέ σε διὰ βραχέων ἃ βούλομαι δεδηλώσθαι. καὶ

probe judicare potuissimus. Cujusque enim morbi magnitudo  
 tanta est quantum a naturali statu recedit. Quantum vero  
 recedat solus is novit, qui naturalem habitum ad amissum te-  
 nuerit. Quod quum in illis ipsis ignoremus, ne omnino hae-  
 sitemus, ad id quod commune est confugimus. Nam in hoc  
 artis peritus imperito plus nonnihil potest. Quid vero plus?  
 Hippocrates quidem omnium quos novimus id primus lite-  
 ris mandavit. Qui autem post hunc fuerunt, ejusque scripta  
 intellectu consequuti sunt, sensus sunt interpretati, inter  
 quos fuit Mnesitheus Atheniensis, vir cum in omnibus aliis  
 quae ad artem pertinent non mediocriter eruditus tum in  
 exercenda arte quantum via ac ratione licet nulli peritia  
 secundus. Hic Mnesitheus a primis summisque generibus au-  
 spicatus, ea in alia item genera, species et differentias secunda  
 esse censuit. Haec denuo in alia similiter, quae rursus eo-  
 dem modo distribuerentur, dum ad aliquam talem descen-  
 deremus speciem, quae divisa in unum numero ac indivi-  
 dum defineret. Mihi vero satis est tibi sententiam meam



Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

γὰρ ἂν εἶην γελοῖος, εἴ σε διδάσκοιμι τὰ σὰ ὥσπερ οὐχὶ παρὰ Πλάτωνος αὐτὰ πάλαι μεμαθηκότα. οὐδὲ γὰρ ὥστε διδάξαι σέ τί πως περὶ τῆς κατὰ τὴν τοιαύτην διαίρεσιν μεθόδου τὴν ὑπόμνησιν ἐποίησάμην, ἀλλ' ὅτι μοι πρὸς τὸν ἐφεξῆς λόγον ἅπαντα χρήσιμον αὐτὴν ἔσσεσθαι νομίζω· καὶ τὴν αἰτίαν, ὣν ἐκάστοτε σφαλλομένους ὄρᾳς τοὺς πλείστους τῶν ἱατρῶν, ἀξιοῦντί σοι μαθεῖν οὐκ ἐνῆν ἄλλως ἐνδείξασθαι. καὶ γὰρ καὶ τὰ κατὰ τὰς ἄλλας αἰρέσεις σφάλματα καὶ ὅσα νῦν ἐπὶ τῶν νοσοῦντων οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἁμαρτάνουσι, πρώτην καὶ μεγίστην αἰτίαν ἔχει τὸ μοχθηρὸν τῆς διαίρεσεως. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν πρώτων καὶ ἀνωτάτω γενῶν μένουσιν, ἀρκούμενοι ταῖς ἀπὸ τούτων ἐνδείξεσιν· οἱ δὲ μέχρι μὲν τινος ἔτεμον, οὐ μὴν πρὸς γέ τὸ τέλος ἐξίκοντο· πολλοὶ δὲ καὶ μοχθηραῖς ἐχρήσαντο διαίρεσιν. ὅστις δὲ καὶ τὰ κατὰ φύσιν ἅπαντα καὶ τὰ παρὰ φύσιν εἰς τὴν τοιαύτην ἀνάγων μέθόδον, ἐξ ἁπάντων τούτων τῶν κατὰ τὴν διαίρεσιν ἀνευδεῖ λαμβάνοι τὴν ἐνδειξιν, μόνος ἂν οὗτος εἰς ἀνθρωπίνην δύναμιν ἀναμάρτητος εἴη περὶ τὰς ἰάσεις· καὶ τοὺς τε γνωσκο-

brevibus explicuisse. Nam ridiculus forem si te tua docerem, tanquam ea pridem ex Platone non didiceris. De hac re igitur meminimus, non ut te dividendi rationem doceremus, sed quod ad ea quae post dicuntur omnia non inutilem fore speraremus, quodque aliter tibi causas, ob quas medicorum plurimos passim errare contingit, efflagitanti non alia via melius indicare possemus. Etenim quicquid tum in aliis selectis, tum a multis medicis in morborum curationibus delinquitur, primam id maximamque causam habet vitiosam divisionem. Quidam enim in primis summisque generibus statim consistunt, solis indicationibus quae ab illis desumuntur contenti, quidam quadantenus dividendo processerunt, sed ad divisionis metam non pervenerunt, multi autem perperam diviserunt. At quisquis omnia et quae secundum et praeter naturam sunt ad hanc viam ac rationem revocarit et ex omnibus iis quae per divisionem inventa sunt integras sumplerit indicationes, solus is quantum per humanas vires

Ed. Chart. X. [345.]

Ed. Bas. IV. (197.)

μένους ἀμεινον τῶν ἄλλων ἰῶτο καὶ τοὺς ἀγνοουμένους εἰς  
 ὅσον οἶόν τε καὶ τούτους ἐγγυτάτω τῶν γινωσκομένων. εἰ γὰρ  
 διορίσαιτό τις πρῶτον μὲν τὴν|κατὰ τὰς ἡλικίας διαφορὰν,  
 ἐφεξῆς δὲ τὴν κατὰ τὰς κράσεις καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τᾶλλα  
 τὰ τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχοντα, χροιάς λέγω καὶ θερμοσίας  
 καὶ σχέσεις καὶ σφυγμῶν κινήσεις καὶ ἔθῃ καὶ ἐπιτηδεί-  
 ματα καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἥθη, προσθείη δὲ τούτοις καὶ τὴν  
 ὡς ἀρρένος πρὸς θῆλυ διαφορὰν, ὅσα τε κατὰ τὰς χώρας  
 καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὰς ἄλλας τοῦ περιέχοντος  
 ἡμᾶς ἀέρος καταστάσεις, ὡς χρὴ διορίσασθαι, πλησίον ἂν  
 ἦκοι τῆς ἰδίας τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἀλλὰ πάντων τού-  
 των τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ σφυγμῶν, τὰ δὲ ἐν τοῖς περὶ  
 κράσεων διώρισταί· ὥσπερ γε καὶ τῶν παρὰ φύσιν ἀπάν-  
 των ὅσαι κατ' εἶδη τε καὶ γένη διαφοραὶ τυγχάνουσιν  
 οὔσαι, πάσας ἐν τῷ περὶ παθῶν διοριζόμεθα λόγῳ. νυνὶ  
 δὲ ὁ μὲν λόγος ἡμῖν ἅπας ἔσται περὶ τῶν τοιούτων ἀρρώ-  
 στων ὧν τὴν φύσιν ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα πρὸ τῆς νόσου·  
 συνεπινοηθήσονται δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ὧν

licet medendo non erraverit, notes quidem aliis melius, igno-  
 tos vero quam fieri poterit maxime secundum illos curaverit.  
 Si quis enim probe distinxerit primum aetatum, deinde tem-  
 peramentorum differentias et vires multaque id genus quae  
 hominibus insunt, ejusmodi est color, calor, corporis habitus,  
 arteriarum motus, consuetudo, studia et animi mores, quibus  
 addiderit maris et foeminae dileximen, et quae ad regiones  
 anni tempora et alias ambientis nos aëris constitutiones, ad  
 propriam aegrotantis naturam prope accedet. Verum alia  
 quidem horum omnium in libris de pulsibus, alia vero in  
 libris de temperamentis disputata sunt, quemadmodum et  
 quae praeter naturam sunt universa, ut inter se formis ac  
 generibus differant, in libris de affectibus a nobis definita  
 sunt. Nunc vero omnis nostra disputatio de iis aegrotis erit,  
 quos exacte antequam morbum contraherent noveramus,  
 cum quibus tamen et reliquos omnes, quorum nobis non  
 erat perspecta natura, intelligemus. Siquidem difficile non

Ed. Chart. X. [345. 346.]

Ed. Bas. IV. (197.)

ἡγνοοῦμεν. οὐδὲν γὰρ ἦν χαλεπὸν ἀπὸ τοῦ [346] τελέως διωρισμένου καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον ἐξευρίσκειν.

Κεφ. β'. Ἀρξώμεθα οὖν ἀπὸ τῶν πυρετῶν, ἐπειδὴ καὶ σὺ τῆς τούτων ἰάσεως μάλιστα ἡξίου σοι τὴν μέθοδον λεγθῆναι, καὶ πρῶτον εἰπωμεν περὶ τῶν ἀπλουστάτων, οὓς Ἱπποκράτης ἐφημέρους καλεῖ. οὗτοι δὲ εἰσιν οἱ τε διὰ κόπους γινόμενοι καὶ μέθας καὶ ὄργας καὶ λύπας καὶ θυμούς, καὶ τὰς ἄλλας φροντίδας τῆς ψυχῆς τὰς συντόνους. καὶ οἱ ἐπὶ βουβῶσι δὲ πυρετοὶ τούτου τοῦ γένους εἰσὶ, πλὴν εἰ μὴ χωρὶς ἔλκους φανεροῦ γένοιτο. τηνικαῦτα γὰρ ὑποπτοὶ τέ εἰσι καὶ οὐδαμῶς ἐπιεικεῖς. καὶ ἀγρυπνία δὲ πολλάκις ἦνεγκεν ἀπλοῦν πυρετὸν, ὥσπερ οὖν καὶ ψύξις ποτὲ καὶ ἔγκαυσις. οὗτοι πάντες οἱ πυρετοὶ ῥᾶστα λυθῆναι δύνανται· χρὴ γὰρ ἐπὶ τε λουτρὰ ταχέως ἄγειν αὐτοὺς καὶ τὴν ἄλλην τὴν συνήθη δίαιταν. ὥς ὅσοι γε τὴν πολυθρύλλητον διάτритον ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων ἐκδέχονται, δομιντέρους πολλάκις εἰργάσαντο τοὺς πυρετοὺς, καὶ τι καὶ ἄλλο προσεξαμαρτάνοντες, ὥσπερ οὖν ὄργας τοὺς πολλοὺς αὐτῶν καθ' ἑκάστην εἴσοδον

fuerit ex eo quod perfecte distinctum est id etiam quod tale non sit invenire.

Cap. II. Igitur a febribus, quoniam harum curandarum methodum habere cupiebas, auspicemur, primumque de simplicissimis, quas Hippocrates ephemeris vocat, differamus. Hae autem ex lassitudine nascuntur, temulentia, ira, moerore, excandescencia furore, aliisque vehementibus animi curis. In hoc genere continentur et quae a humore originem ducunt, exceptis iis quae sine manifesto sunt ulcere. Hae namque suspitione non vacant, minimeque mites sunt. Sed et pervigilium simplicem febrem saepe attulit, quemadmodum et albor, nonnunquam et ardor. Omnes hae febres solvi facillime possunt, siquidem ad balneas aliamque usitatum vivendi rationem aegrotum statim ducere oportet. Itaque qui multorum sermone celebratam illam diatriton, id est triduanam inediam, in omnibus iis admittunt, febres reddunt saepe acriores, tametsi etiam alioqui delinquant. Quemadmodum ex ipsis videre est non paucos, qui quoties aegrotos invitant

Ed. Chart. X. [346.]

Ed. Bas. IV. (197. 198.)

ἀμαρτάνοντας, ὡς καὶ χειροποίητα ὄντως ἐργάσασθαι νοσήματα. τὰ μὲν δὴ τῆς θεραπείας τοῖς (198) τοιούτοις πυρετοῖς πρόχειρα, τὰ δὲ τῆς διαγνώσεως ἀκριβείας πλείονος δεῖται καὶ οὐδεὶς πρό γε ἡμῶν ἔγραψεν αὐτὰ εἰς ὅσον ἐχρῆν. ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν εἰς τοσοῦτον ἀμαρτάνειν τοὺς πολλοὺς ἐν ταῖς ἰάσεσιν, εἰς ὅσον καὶ ταῖς διαγνώσεσι σφάλλονται. πολλάκις γὰρ ἤρξαντό τινες νοσημάτων χαλεπῶν κατὰ τινα συντυχίαν, οἷον οἰνωθέντες, ἢ ἐγκαυθέντες, ἢ ψυχθέντες, ἢ κοπωθέντες, ἢ ἀγρυπνήσαντες, ἢ θυμωθέντες, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως αἰτία τινὶ συσχεθέντες τῶν καθ' αὐτὰ βλέπτειν πεφυκότων· εἴτα οἰηθέντες τὸ πᾶν διὰ τὸ προηγησάμενον αἴτιον, οὐ δι' ἄλλην τινα γεγενῆσθαι διάθεσιν, ἀφυλακτότερον διαιτηθέντες ἔλαττον ἑαυτοὺς εἰς ἀνίατον ἢ καὶ δεινῶς δυσίατον ἐμβάλλοντες νόσημα. ταῦτ' οὖν χορὴ περὶ παντός πρόνοιαν πεποιῆσθαι, καθότι καὶ Ἱπποκράτης παραινεῖ προγινώσκειν οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ παρόντα. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ νῦν προκείμενον ἐκείνου τοῦ μέρους τῆς τέχνης ἐστὶ, καὶ ἡμεῖς αὐτὸ καθόσον οἷον τε

ita aberrant, ut certe manu factos morbos inducant. Harum igitur febrium prompta est curatio, sed diligentiam exigit majorem dignotio, de qua ante nos nemo quantum res poscebat conscripsit. Itaque mirum non est multos tantum curando hallucinari, quantum a dignotione aberrant. Nonnulli enim casu quodam in graves saepe morbos inciderunt, velut temulenti vel sole exusti vel refrigerati vel labore fatigati vel vigilias passi vel furore concitati, aut alia quavis causa quae per se laedere idonea sit affecti, deinde omnia ob causam quae antecessit accidere, neque aliam subesse affectionem arbitrati, negligentius victus rationem instituentes non intellexerunt sese in incurabilem aut aegre quidem sanabilem morbum ruere. Ob id igitur adhibenda omnino diligentia est, quemadmodum Hippocrates admonet, ut non solum futura praenoscamus, sed et praeterita et praesentia cognoscamus. Etenim quod nunc proponimus ad eam artis partem attinet, quod et nos quam dilucide poterimus ex-



Ed. Chart. X. [346.]

Ed. Bas. IV. (198.)

σαφῶς χρᾶψομεν. οὐ σμικρὰ γὰρ ἡ διαφορὰ λούειν ἤδη τὸν κάμνοντα καὶ θαρρῆϊν κελύειν, ἢ διὰ πάσης φυλακῆς τε καὶ ἀσφαλείας ἄγειν. εἰσελθόντας οὖν χρὴ πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν μεγίστων σκοπεῖσθαι τὰ κατ' αὐτόν· ἔπειτα δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων μηδὲν ὡς οἶόν τε μηδὲ τῶν ἐλαχίστων παραλείποντας. τὸ γὰρ μᾶλλον ἢ ἥττον τῇ παρὰ τῶν μεγίστων ἐνδείξει πιστεύειν ἐκ τῆς τῶν ἄλλων προσθήκης γίνεται· μέγιστα μὲν δὴ τοῖς πυρεσοῦσιν ἅπασιν ἐν τε τοῖς σφυγμοῖς ἐστὶ καὶ τοῖς οὖροις γνωρίσματα· προστιθέναι δὲ χρὴ τούτοις καὶ τὰλλα σύμπαντα, τὰ τε περὶ τὸ πρόσωπον παρ' Ἱπποκράτους εἰρημένα καὶ τὰ τῶν κατακλίσειών τε καὶ τὰ τῆς ἀναπνοῆς καὶ ὅσα κάτω τε καὶ ἄνω κενοῦνται· καὶ μὲν δὴ καὶ εἴ τι σύμπτωμα περὶ ὅτιον μόνον τοῦ σώματος ἢ ἐνέργειαν αὐτοῦ συνιστάμενον βλέποις, οἷα δὴ μυρία ἐπὶ μυρίοις ἐκεῖνος ἔγραψε, μηδὲ τούτων ῥαθύμως μηδὲν παρέροχυσθαι. ταῦτα μὲν δὴ ἐπὶ πάντων κοινὰ τῶν πυρετῶν, ὥστε καὶ τοῖς ἀπλουστάτοις, ὑπὲρ ὧν ὁ ἐνεστικῶς λόγος, οὐδὲν οὐδὲ τούτων χρὴ παραλιπεῖν. ἀλλ' ἐπειδὴν σοι

plicabimus. Neque parvi refert an aegrotum jam lavare confidereque, an sibi cavere ac se tueri jusseris. Accedentes igitur ad aegrotum in primis quae in ipso sunt praecipua, deinde vero alia contemplari oportet, ne minimum quiddam, si fieri omnino possit, omittentes. Siquidem ut indicationi quae a maximis sumitur magis aut minus credamus, ex aliorum accessione efficitur. Maxima vero signa in febricitantibus omnibus ex pulsibus et urinis petuntur, quibus alia omnia quae in facie esse docet Hippocrates et quae ab accubatione et respiratione, quaeque ab excrementis tum superiorum tum inferiorum partium sumuntur, atque etiam si quod appareat symptoma in quacunque corporis parte aut ejus actione, qualia ille sexcenta in sexcentis locis scripsit, addenda sunt, neque ex his ullum oscitanter praeter-eundum est. Haec quidem febrium omnium communia sunt. Itaque in his etiam simplicissimis, de quibus praesens est disputatio, nullum horum relinquendum est. Perspectis au-

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

[347] τὰ τε τῶν σφυγμῶν καὶ τὰ τῶν οὔρων ἐνδείξεται τὸ ἥθος τοῦ πυρετοῦ· τῶν μὲν σφυγμῶν μήτε τὸ τῆς φλεγμονῆς σημεῖον ἔχοντων μήθ' ὅλως τὸ κατὰ μίαν προσβολὴν τῆς ἀρτηρίας ἀνώμαλον· εἰ δὲ καὶ ἔχοιεν, τοῦτο μὲν παντάπασιν ἀμυδρὸν ἔχοντων, τῶν οὔρων δὲ ἢ πάντῃ τοῖς κατὰ φύσιν ζοικότων ἢ μὴ πολὺ τῆς φύσεως ἐξισταμένων, τόθ' ἡκειν χοῆ καὶ ἐπὶ τὰλλα σύμπαντα τὰ πρόσθεν εἰρημένα. καπειδὼν ὥσπερ χορὸς συμφώνως ἅπαντα φθέγγωνται, θαρρόειν τε ἤδη χοῆ καὶ, εἰ βούλοιο, προσανερέσθαι, μὴ τι προηγῆσατο φανερόν αἷτιον· εἰ γὰρ τι καὶ τοιοῦτον ὁμολογήσει ὁ νοσῶν, ἀναμείνας τὴν πρώτην λύσιν τοῦ πυρετοῦ, λούειν αὐτίκα, πιστοτέρας σοι τῆς διαγνώσεως καὶ κατ' αὐτὸ τὸ τῆς λύσεως εἶδος γινομένης· ἢ τε γὰρ τῶν ἀρτηριῶν κίνησις ἐν τῷδε κατὰ πᾶν ἕξομοιοῦται τῇ τῶν ὑγιαίνοντων, οὐδενὸς τῶν ἄλλων πυρετῶν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανιόντος, οὐδ' εἰ πάμπολυς ὁ μεταξὺ χρόνος τῆς τε προτέρας τελευτῆς καὶ τῆς δευτέρας ἀρχῆς εἴη, καθάπερ ἐν τριταίοις τε καὶ τεταρταίοις, ἐν ἐκείνοις μὲν γὰρ αἰὲν παραμένει τὸ τοῦ πυρετοῦ σημεῖον, ἐν δὲ τοῖς

tem tum ex pulsibus tum urinis febris moribus, pulsibus quidem nullam inflammationis notam, nullamque omnino in uno arteriae percussu inaequalitatem habentibus, aut si habeant, prorsus obscuram, urinis vero vel eas quae secundum naturam habent omnino imitantibus vel a naturali statu parum deflectentibus, ad alia quae ante commemoravimus omnia veniendum est. Quumque omnia velut concentu quodam consonent, jam fidendum est quaerendumque, si lubet, ab aegroto, num qua causa evidens praecesserit, quod si fateatur aeger, expectata prima febris solutione protinus lavandus est, quum fidelior tibi dignotio fiat ex ipsa solutionis forma. Nam tunc arteriarum motus huic omnino, qui in sanis est, assimilatur. Quum is in nulla alia febre ad naturalem statum redeat, etiam si temporis spatium inter prioris accessionis finem et sequentis initium longum sit, velut in tertianis et quartanis, in quibus semper febris vestigium relinquitur. In diariis vero cessante accessione omnia simul

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

ἐφημέροις συνεξαλείφεται πᾶν τοῦ παροξυσμοῦ πανομένου· τοῖς πλείστοις δὲ αὐτῶν καὶ νοτίδες· ἔστι δ' οἷς καὶ ἰδρωῶτες ἐπιφαίνονται χορηστοί. ἢ πάντως γε οἷον ἀτμός τις πολὺς ἐκ τοῦ βάθους ἀναφέρεται. ἀλλὰ καὶ τὰ οὖρα πολὺν βελτίω νῦν ἢ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ πυρετοῦ φανεῖται σοι. καὶ εἰ κεφαλῆς ἢ τινος ἄλλου μέρους ἄλγημα συνεισέβαλεν, οὐδὲ τοῦτ' ἂν ἔτι μένοι. καὶ ἡ τοῦ κάμνοντος εὐφορία μέγιστόν τι καὶ αὐτῇ σημεῖον οὖσα, καθάπερ τις σφραγὶς ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐνδείξεται σοι τὴν ἐπιείκειαν τοῦ πυρετοῦ. καὶ εἰ λόνομένοις δὲ αὐτοῖς μήτε φρίκη ἀήθης διοχλοῖη μήτ' ἄλλη τις ἀηδία, καὶ εἰ μετὰ τὸ λουτρὸν ἐφεξῆς ἐν εὐφορίᾳ μένοι, θαρδύων ἤδη τρέφοις ἂν αὐτοὺς καὶ οἴνου παρέχοις ἀδεῶς πίνειν ὅσον τοῖς παροῦσι μέτριον. ἡμεῖς δὲ, ὥς οἶσθα, πειρώμεθα λέγειν αὐτοῖς τὸ προηγησάμενον αἷτιον, οὐ περιμένιναντες ἐρέσθαι τὸν κάμνοντα, καὶ ἔστι μέγιστον σημεῖον εἰς τὸ μηδὲν σφάλλεσθαι τὸ τοιαύτην τινὰ πεπορίσθαι δύναμιν. εἰ μέντοι μενόντων ἔτι τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν ἢ ἐπίσκεψις γίγνοιτο, διὰ τῶν σφνυμῶν μάλιστα πειρᾶσθαι διαγινώσκειν, ὥς ἐν τοῖς περι-

signa abolentur, harum tamen plurimae in madores solvuntur, nonnullae in suaves ac lenes sudores, aut omnino velut vapor aliquis copiosus ex imo corpore exhalat. Sed et urinae eo tempore longe quam per initia meliores tibi apparebant. Neque vero si quis cum febre caput aut partem aliam dolor occuparit, is amplius manet. Si vero et aeger facile morbum ferat, certissimum est indicium, quod velut impressum quoddam sigillum omnium maxime febris mansuetudinem exprimet. Quod si, dum lavantur, insolitum frigoris horrorem aliamque molestiam non sentiant, ac deinde post lavationem facile tolerant et bene ferant, cibis offerendus vinumque potui dandum est sine formidine, quantum res praesens efflagitat. Nos vero, ut nosti, ab aegrotis sciscitari non sustinentes causam quae praecesserit dicere conamur, quod maximum est argumentum enim non errare, qui talem sit adeptus facultatem. Si vero manentibus adhuc animi motibus aegrotum contempleris, maxime ex pulsibus,

Ed. Chart. X. [347.]

Ed. Bas. IV. (198.)

σφυγμῶν γέγραπται· μετὰ τούτους δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀπάγειν διάγνωσιν. εἰ δ' αὐτὰ μὲν εἴη πεπανμένα, μένοι δὲ ἢ διάθεσις, ἀμυδρὸν μὲν τι καὶ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς εὐρήσεις γνώρισμα τῶν ποιησάντων τὸν πυρετὸν παθῶν, ἀποχρήσει δέ σοι καὶ χωρὶς τῶν σφυγμῶν τὰ λοιπὰ· κοινῶς μὲν γὰρ ἅπασιν τὰ οὖρα πυρρὰ. πρόσεστι δὲ τοῖς μὲν διὰ λύπην δριμύτης μᾶλλον ἢ πλήθος θερμοσίας· ὥς τοῖς γε διὰ θυμὸν ἔμπαλιν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἰσχύότης τοῦ σώματος ἐπιδηλοτέρως τοῖς λυπηθεῖσιν ἢ φροντίσασιν· καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν κοιλότης καὶ τις ἀήθης ἄχροια, ταῦτα μὲν δὴ καὶ τῶν ἄλλως ὁπωσοῦν φροντισάντων κοινά. μάλιστα δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς διορίζειν χρή· ἔνεστι γὰρ ἐκ τούτων τεκμαίρεσθαι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσι μὲν τὸ τῆς ψυχῆς ἥθος. καὶ νοσοῦντων δὲ σαφέστερα τὰ σημεῖα τῷ γε δυναμένῳ συνορᾶν ἀκριβῶς. οὕτω μὲν οὖν τοὺς διὰ μαθήματα καὶ θεωρίαν τινὰ φροντίσαντας τῶν λυπηθέντων διακρίνειν προσήκει. τοὺς δὲ ἐπ' ἀργυπνίαις διορίζει μὲν καὶ τὸ τῆς ἀχροίας εἶδος, ὑποιδὸν γὰρ ἔστιν αὐτοῖς τὸ

ut in libris de pulsibus declaratum est, deinde ex aliis dignotio petenda est. Quod si hi sedati fuerint, affectum vero reliquerint, ex pulsibus quidem perturbationum quae febrem attulerunt indicium obscurum habebis, sed reliqua sine pulsibus tibi sufficient, in omnibus enim ut plurimum urinae rufae apparent. His vero qui ex moerore laborant acrimonia potius quam caloris abundantia inest, quemadmodum contra iis qui ex iracundia. Sed et corporis macies in his quos moeror quam quos eura confecit manifestior conspicitur, oculorumque cavitas et insueta quaedam decoloratio, quae quidem et aliorum qui quomocunque cogitationem exercuerint communia sunt. Verum ex oculis maxime discernere licet, ex quibus et in sanis quoque animi mores conjicere possis. At in aegrotis perspicua magis tibi signa erunt, si accurate conspiciere queas. Sic illi quidem ab affectis moerore distinguendi sunt, qui in disciplinis et speculationibus mentem exercuerunt. Eos vero, qui ex pervigiliis febricitant, tum decolorationis differentia ab aliis



Ed. Chart. X. [347. 348.]

Ed. Bas. IV. (198.)

πρόσωπον, καὶ ἡ τῶν ὀφθαλμῶν δὲ κίνησις δῆλη. μάλιστα γὰρ ἐπαίρουσι τὰ βλέφαρα· καὶ ἡ ὑγρότης δὲ ἐν τοῖς βλεφάροις· ξηρὰ γὰρ γίνονται τοῖς λυπηθεῖσιν ἢ φροντίσασιν. ἡ κοιλότης δὲ κοινὸν πάντων σύμπτωμα, λύπης, [348] ἀρηνειρίας, φροντίδος, οὐ μὴν ἤδη θυμοῦ, τούτων γὰρ οὔτε τὰ κοιλότητος τῶν ὀφθαλμῶν οὔτε τὰ τῆς ἀχροίας ἐπιδήλα. καὶ ἡ θερμοσία πλείων τε καὶ ὠκείως ἐκ τοῦ βράθους ἀναφερόμενή καὶ τὸ μέγεθος τῶν σφυγμῶν οὐ καθαιρεῖται, καθάπερ ἐπ' ἀρηνειρίας τε καὶ λύπης καὶ φροντίδος. ὥστε θυμοῦ μὲν καὶ πάνυ σαφῶς αὐτὰ διοριεῖς· ἀλλήλων δ' ἐκείνα, καθότι προϊήται. τῶν δ' ἐπὶ κόποις πυρεττόντων τὸ δέρμα ξηρότερον ἢ περ ἄλλω τινὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἅπασιν τοῖς ἐπὶ κόπῳ πυρεῖσιν κοινὸν ἐν γε τῷ μέχρι τῆς ἀκμῆς τοῦ παροξυσμοῦ χρόνῳ. τὸ δ' ἀπὸ τοῦδε τοῖς πλείστοις μὲν, ὅσοι γε μὴ ὑπερεπόνησαν, ἱμάδες τινὲς ἢ ἀτμός θερμὸς ἐκ τοῦ βράθους ἀναφέρεται. τισὶ δὲ καὶ τοῖς μετὰ τὴν ἀκμὴν χρόνοις ἡ ξηρότης παραμένει· γίνεται δὲ τοῦτο μάλιστα τοῖς ὑπερπονήσασιν, ἢ ψυχθεῖσιν, ἢ ἐγκανθεῖσιν ἅμα τῷ κόπῳ.

discriminat, ipsis enim subtumida facies est, tum manifestus oculorum motus. Vix enim palpebras attollunt, palpebrisque inest humiditas, nam moerore et cura affectis inarescunt. Caeterum cavitas commune omnium symptoma est, nempe tristitiae, vigiliarum et cogitationis *et studii*, non tamen iracundiae in qua nec oculorum cavitas nec decoloratio manifesta conspicitur. Calor quoque uberius est, ex altoque corpore celeriter erumpit, nec pulsus magnitudo perit, quemadmodum in vigiliis, moestitia et cogitationibus. Ab iracundia itaque evidentissime haec distinguuntur, illa vero inter se quemadmodum ante diximus. Quibus autem lassitudo febrem intulit, aridior quam in alia quacunque diaria cutis redditur. Quod omnium quidem ex lassitudine febricitantium ad accessionis usque vigorem est commune, a quo tempore plurimis qui quidem immoderate non laborarint, humor aut vapor calidus ex intimo corpore erumpit. Quibusdam vero post vigorem siccitas perseverat, praecipueque labore vexatis supra modum aut refrigeratis aut exustis una

Ed. Chart. X. [348.]

Ed. Bas. IV. (198. 199.)

καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ τῶν σφυγμῶν οὐχ ὡσαύτως ἐν ἀμφοτέροις ἔχει. μικροὶ μὲν γὰρ τοῖς ὑπερπονήσασιν, μεγάλοι δ' εἰσὶ τοῖς ἄλλοις. οἱ δ' ἐπὶ πυκνώσει τοῦ δέρματος γινόμενοι πυρετοὶ, πυκνοῦνται δὲ τοῦτο ἢ ψυχόμενον ἢ ποιότητος αὐτῷ στρυφνῆς ἀθρόως προσπεσούσης, οἷόν τι καὶ τῷ λουσαμένῳ ἐν ὕδατι τῷ στεγνωθῶδε ἐγένετο· οὗτοι μόνοι πάντων τῶν πυρετῶν στεγνόν εἰσι πάθος. ἔνεστι δὲ αὐτοὺς τῇ ἀφῇ διαγινώσκειν, ὥσπερ καὶ τοὺς ἀνχμῶδεις τῶν πυρετῶν καὶ (199) τοὺς ἐπὶ τοῖς κόποις καὶ τοὺς ἐπ' ἐγκαύσεσιν· οὐδὲ γὰρ ἂν ἡ τούτων πύκνωσις ἀφὴν γεγυμνασμένην διαλάβοι. ἅτῃ οὖν καὶ ἡ τῆς θερμασίας κίνησις ἐπαναδιδούσά πως ἐστὶ, πράξια μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν τῆς χειρὸς φαινομένη, δριμύτις δὲ εἰ χρονίσιας ἐπὶ πλεῖον γιγνομένη· οὐ μὴν οὐδὲ τὰ οὖρα πυρρὰ τοῖς τοιούτοις, οὐδὲ ὁ τοῦ σώματος ὄγκος συμπέπτωκεν· οὐκ οὖν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ κοῖλοι καὶ ξηροὶ γίνονται, ἀλλ' ἐστὶν οἷς ὑγρότεροί τε καὶ προπετέστεροι δόξουσιν εἶναι τῶν κατὰ φύσιν. οὐδ' οἱ σφυγμοὶ μικρότεροι, καθάπερ ἐπὶ λύπης ἢ φροντίδος ἢ ἀγρυπνίας καὶ τοῖς ἄγαν ἀμέτροις γυμνασίοις χρωμένοις· τοῖς δὲ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοῖς ἐφημέροις οἱ σφυγ-

cum defatigatione. Nec etiam modo eodem habent pulsus in utrisque. Siquidem immodice defatigati parvos, alii vero magnos obtinent. Febres vero quae ex cutis densitate nascuntur, haec autem densatur aut frigore aut qualitate affatim astringente, velut in eo, qui se aluminosa laverat aqua, omnium solae adstricta sunt affectio. Has vero tactu deprehendere licet, quemadmodum et squalidas et quae ex lassitudine et solis ardore contrahuntur. Neque enim earum densitas excercitatum tactum latere potest. Caeterum caloris motus expromitur, quem quidem primo occurſu mitem, deinde acriorem, si diutius tangendo immoretur, manus sentiet, urinae tamen rufae non apparent neque corporis moles concidit, proinde neque oculi cavi sunt neque aridi, verum in quibusdam humidiores ac prominentiores quam pro naturali constitutione visuntur. Sed nec pulsus ut in moerore, cura, vigiliis aut immoderatis excercitationibus minores sunt. In diariis vero, quae ex bubone contrahuntur, pulsus

Ed. Chart. X. [348.]

Ed. Bal. IV. (199.)

μοὶ μέγιστοι γίνονται καὶ πυκνοὶ καὶ ὠκεῖς, καὶ ἡ θερμασία πολλή καὶ μετὰ τὴν ἀκμὴν εὐθύς ἐκ τοῦ βάθους ἀναφέρεται τις ἱκμὰς θερμὴ μὲν, ἀλλ' ἡδεῖα. τὸ γὰρ δριμὺ καὶ τὸ δάκνιον ἥκιστα πυρετῶν πάντων τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει· καὶ τὸ πρόσ-  
ωπον ἐρυθρὸν αὐτοῖς γίνεται τοῦπίπαν καὶ ἐν ὄγκῳ μείζονι,  
καὶ τὰ οὖρα ὑπόλευκα. κοινὸν δὲ τοῖς τοιούτοις ἅπασι πυρε-  
τοῖς τοῖς ἐφημέροις ἡ ὁμαλότης τοῦ σφυγμοῦ. παντελῶς γὰρ  
ἐξ αὐτῶν ὀλίγοι τὴν καὶ μίαν πληγὴν ἀνωμαλίαν ἐμφαίνου-  
σιν· ἀλλ' οὐδ' οὗτοι πάννυ σαφῶς οὐδ' ἐναργῶς. τοιαῦτα  
μὲν αὐτῶν τὰ γνωρίσματα.

Κεφ. γ'. Θεραπεύειν δὲ χρὴ λουτρῷ μὲν ἅπαντας.  
ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ πυκνώσει τοῦ δέρματος ἢ ἐπὶ βουβῶσιν,  
οὐδ' εἰ ἐν τῷ αἵρῳ τοῦ βalaντίου χρόνισαι κελύσειας, οὐδὲν  
βλάβει· τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ὅτι τάχιστα τοῦ αἵρος  
ἀπάγειν. ἐν δὲ τῷ ὕδατι, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἐθέλοιεν διατρί-  
βειν, ἐπιτρέπειν. ἐλαίῳ δὲ χλιαρῷ καὶ πολλῷ καὶ μαλακαῖς χερ-  
σὶν ἀνατρίβειν ἐπιπλέον, μάλιστα μὲν τοὺς κοπωθέντας,  
ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοὺς στεγνωθέντας· καὶ τρίτους τοὺς ἐπὶ

sunt maximi, celeres ac crebri, calorque multus et a vigore  
statim humor quidam ex alto corpore ad entem fertur cali-  
dus, sed tamen suavis. Ejusmodi enim febres omnium mi-  
nime acres mordacesque sunt: in his facies omnino rubi-  
cunda, ac tumidiuscula subalbidaeque urinae apparent. Com-  
munis autem omnibus ephemeris est pullus aequalitas. In  
harum enim paucis admodum inaequalitas in uno arteriae  
percussu conspicitur, sed nec ipsa quidem omnino evidens  
neque manifesta. Hactenus de diariarum notis.

Cap. III. Omnes quidem balneo curandae sunt.  
Quod si ex entis densitate aut bubonibus febricitantes in  
balnei aëre immorari jusseris, haudquaquam laedes. Reli-  
qui vero omnes ab aëre abducendi quam citissime sunt. At  
in aqua diutissime versari, si velint, permittendum. Caete-  
rum amplius fricandi cum oleo sunt tepente ac largo, molli-  
bus manibus maximeque qui ex fatigatione, post hos qui ex  
asfrica cute, deinde vero qui ex bubone febricitant. Hi au-

Ed. Chart. X. [348. 349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

βουβῶσι πυρέξαντας. καὶ λούειν δὲ πολλάκις εἰς ὅσον ἐγγω-  
ρεῖ τοὺς τοιοῦτους. ἐσθίειν δὲ τοὺς μὲν ἐπὶ τοῖς κόποις ἐνδέ-  
χεται πολλάκις, οὐ μὴν οὔτε τοὺς στεγνωθέντας οὔτε τοὺς  
ἐπὶ βουβῶσι πυρέξαντας· ἀλλὰ τοῦτοις ἀμφοτέροις ἡ λεπτή  
δίαιτα χρηστή. τοὺς δ' ἐπὶ τοῖς κόποις ὅσα καλῶς πέψαι δύ-  
ναιται κελεύειν ἐσθίειν, [349] ἀπειρίαν μόνον φυλαττομένους.  
ἀλλὰ καὶ οἶνον πίνειν εἰς ὅσον ἂν καὶ τοῦτον κρατεῖν δύναν-  
ται. σκοποὶ δ' ἂν εἶεν τοῦ μέτρου οἷπερ δὴ καὶ τῶν ἄλλων  
ἀπάντων, ἥ τε δύναμις καὶ ἡ ἡλικία τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ φυ-  
σικὴ κράσις, ἔθνη τε καὶ ὥραι καὶ χῶραι καὶ τὰ ἄλλα τὰ  
τοιαῦτα. τοὺς δ' ἐπὶ βουβῶσι πυρέξαντας εἶργειν οἶνον,  
πρινὴ τοὺς βουβῶνας λυθῆναι. τῶν δὲ στεγνωθέντων ἡ ψυχ-  
θέντων τοὺς μὲν ἐπ' ὀλίγον τοῦτο παθόντας ἡκιστὰ τε πλη-  
θωρικοὺς οὐ χρὴ κωλύειν οἶνου προσφέρεσθαι, τοὺς δὲ ἐπὶ  
πλέον ψυχθέντας ἢ πληθωρικοὺς κωλύειν συμφέρει. τοὺς  
δ' ἐπ' ἀγρυπνίαις, ἢ τινι πάθει ψυχῆς πυρέξαντας, ἐπ' αὖν  
λούσης, ὑγραίνουσῃ τε καὶ εὐχύμα τροφῇ διαιτᾶν. οἶνον δὲ  
μάλιστα μὲν τοῖς ἀγρυπνήσασιν ἀδεῶς διδόναι πᾶσι, πλήν

tem quam fieri possit creberrime lavandi sunt, cibandi vero  
saepe qui ex lassitudine laborant, sed non qui ex cutis atri-  
ctione, aut bubone, horum autem utrique tenuem efflagitant  
victum. Fatigatis vero ea comesse quae probe conficiant im-  
perare oportet, evitata sola cruditate. Quin etiam vini tantum  
bibere quantum concoquere possint. Horum autem modum  
uti et aliorum omnium ex viribus, aetate, natura, temperie  
et consuetudine aegrotantis, anni tempore regione et id ge-  
nus aliis metiri convenit. A vino vero, qui ex bubone fe-  
brem conceperunt, donec is solutus sit, arcendi sunt. At  
astricti vel refrigerati, si quidem affectus lenis sit ac humo-  
rum plenitudo minime adsit, prohiberi a vino non debent.  
Quod si vehementius refrigerati sint aut humorum plenu-  
dine laborent, vini abstinentia confert. Qui vero ex vigiliis  
aut aliquo animi affectu in febrem inciderunt, ubi se lave-  
rint, humido et boni succi victu reficiendi sunt. Vinum au-  
tem maxime quidem omnibus iis qui pervigilarint intrepide



Ed. Chart. X. [349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

εἰ μὴ κεφαλὴν ἀλγοῖεν ἢ οἱ πρόταφοι σφύζοιεν. ὁ δὲ  
 λονότι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις φυλακτέον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀρ-  
 γισθεῖσιν, ἢ λυπηθεῖσιν, ἢ φροντίσασιν οἶνον δίδόναι· τοῖς  
 θυμωθεῖσι δὲ, ἥνικα ἔξω παντελῶς τοῦ πάθους ὥσι, πρό-  
 τερον δ' οὐκ ἀσφαλὲς οἶνω χρῆσθαι. πειρᾶσθαι δὲ καὶ τὸ  
 ἐναντίον ἀντείσταειν αἰ τῷ λυπήσαντι· κόπῳ μὲν ἀνά-  
 πανσιν, ἀγρυπνίᾳ δὲ ὕπνον, ὀργῇ δὲ καὶ λύπῃ καὶ θυμῷ  
 τὴν ἐν λόγοις τε καὶ πράξεσι καὶ θεάμασι καὶ διηγή-  
 μασι θυμηδίαν. οὕτω δὲ καὶ ὁ φροντίσας ἐκ αὐτῷ τε-  
 λείως ἀναπανσάτω τὸν λογισμόν. καὶ ὁ διὰ βουβῶνα πυ-  
 ρέξας αὐτόν τε τοῦτον ἐξιάσθω καὶ πολὺ πρότερον αὐτοῦ  
 τὸ ἔλκος ἐφ' ᾧ συνέστη. ταῦτά σοι πυρετῶν ἐφημέρων  
 ἔστω γνωρίσματά τε ἱκανὰ καὶ ἰάματα· τῶν δ' ἄλλων  
 πυρετῶν οἱ μὲν ἐπὶ φλεγμοναῖς, οἱ δ' ἐπὶ χυμοῖς ἀνά-  
 πτονται. καὶ εἰσὶν οἱ μὲν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς, οἷον  
 συμπτώματά τινα τῶν φλεγμαινόντων μορίων, καὶ τοῦ-  
 νομά γε τῷ νοσήματι παρωνόμως τὰ πολλὰ ἀπὸ τοῦ  
 πάσχοντος ὀργάνου φρενίτις, ἢ περιπνευμονία, ἢ πλευρι-

dandum est, praeterquam quibus caput dolore afficitur aut  
 tempora pullant. Quod et in omnibus aliis observandum est.  
 Sed et ira, tristitia et cura affectis vinum exhibendum est,  
 excandescencia vero febricitantibus non ante quam ab eo  
 affectu omnino conquieverint, nam prius vino uti tuto non  
 possant. Perpetuo autem infestanti causae contraria oppo-  
 nenda sunt remedia, labori quidem quies, vigiliis somnus,  
 irae, tristitiae et excandescenciae sermones, actiones, specta-  
 cula et rerum narrationes, quae animo voluptatem afferant.  
 Sic et qui cogitatione laborat, ab hoc omnino cesset. Et qui  
 ex bubone febrem contraxit, hunc ipsum curet, atque in  
 primis ulcus, ex quo ortum bubo habuit. Haec quidem de  
 diariarum tum signis tum remediis abunde dicta sunt. Aliae  
 vero febres aut ex inflammatione aut humoribus accen-  
 duntur. Et quae ex inflammatione ortum habent, inflamma-  
 tarum partium velut symptomata quaedam sunt, morbusque  
 ab affecta parte denominationem fere accipit, ut phrenitis,

Ed. Chart. X. [349.]

Ed. Bas. IV. (199.)

τις ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο· περὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ὕστερον ἐροῦμεν.

Κε φ. δ'. Οἱ δ' ἐπὶ χυμοῖς ἀναπτόμενοι πυρετοὶ καλοῦνται τ' αὐτὸ τοῦτο πυρετοὶ καὶ εἰσιν οὐ συμπτώματα νοσημάτων, ἀλλ' αὐτοὶ νοσήματα. τούτων δὲ τινὲς μὲν ἀνεὺ συμπτωμάτων, οἵπερ δὴ καὶ ἐπιεικέστατοί εἰσι· τινὲς δ' ἅμα συμπτώμασιν ἐνοχλοῦσιν. εἰρήσεται δ' ἡμῖν περὶ προτέρων τῶν ἀνεὺ συμπτωμάτων πυρετῶν· ἐν οἷς μάλιστα μὲν εἰ οἷον τε κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν διαγνωστέον οἷός τις ἐστίν ὁ πυρετός, ἄρα γε χρόνιος ἢ ὀξύς, καὶ πότερον τῶν διαλειπόντων καλουμένων ἢ τῶν συνεχῶν, εἰ δὲ μὴ οἷον τε περὶ τὴν ἡμέραν τὴν πρώτην, ἀλλὰ τῇ δευτέρᾳ γε πείρατέον ἐξευρεῖν τὴν ἰδέαν τοῦ πυρετοῦ. μηδενὸς δὲ μηδ' ἐν ταύτῃ βεβαίως διαγνωσθέντος, ἐν γοῦν τῇ τρίτῃ πάντως φανήσεται σοι σαφέστερόν τι. παντελῶς γὰρ ὀλίγοι πυρετοὶ τῆς τετάρτης ἡμέρας δέονται πρὸς ἀκριβῆ διάγνωσιν. ἐρῶ δέ σοι καθόσον οἷον τε διὰ βραχέων σημεία, δι' ὧν ἐπιγνώσῃ τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ. μακρότερον δὲ καὶ σαφέστερον ἐτέρωθι πάντα λέλεκται.

peripneumonia, pleuritis et alii id genus, de quibus postea differemus.

Cap. IV. Quae vero ex humoribus accenduntur et eo ipso nomine febres vocantur et sunt, non autem morborum symptomata, sed ipsae morbi, quarum aliae sine symptomatis, haeque sane mitissimae sunt, aliae vero una cum symptomatis infestant. De prioribus quidem quae symptomatis carent nostra erit disputatio, in quibus maxime si fieri possit primo statim die febris qualisnam sit dignoscenda est, diuturnane an acuta, intermittens an continens. Quod si die primo id assequi non possis, secundo saltem ejus speciem invenire tentabis. At si nec eo quidem die certi quicquam habueris, tertius certe omnino tibi manifestius quidpiam adferet. Nam paucae admodum febres ad exactam sui dignotionem quartum diem desiderant. Quibus vero signis febris species deprehendi possit, quam brevissime fieri poterit tibi explicabo. Nam de his omnibus alibi fusius atque manifestius disputatum est.

Ed. Chart. X. [349. 350.]

Ed. Bas. IV. (199.)

Κεφ. ε'. Τοὺς μὲν οὖν μετὰ ῥίγους εἰσβάλλοντας οὐκ ἂν ἀπὸ τρόπου τῶν κατὰ περίοδον ἐνοχλούντων ὑπολάβοις εἶναι. τριταῖοι γὰρ καὶ τεταρταῖοι μετὰ ῥίγους τοῦ πῖπαν παροξύνουσιν. [350] ἀλλ' οἱ μὲν τριταῖοι εὐθύς ἐν τῇ πρώτῃ καταβολῇ πολλάκις μετὰ σφοδροῦ τοῦ ῥίγους ὑπῆρξαντο. τεταρταῖοι δ' οὐκ οἶδαμεν μετὰ σφοδροῦ ῥίγους ἄρξασθαι, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τὸ μέγεθος αὐτῶ προσγίνεται, σὺν τῷ μὴδ' εὐθύς ἀπ' ἀρχῆς τὰ πολλὰ τὸν πυρετὸν τοῦτον εἰσβάλλειν, ἀλλ' ἐτέρων προηγησαμένων συμπίπτειν. ὁ μὲν οὖν τεταρταῖος τοῖς καλουμένοις πλάνησί τε καὶ πλανήταις ἐπὶ γίνεται πυρετοῖς διὰ φλέγμα. ὁ δ' ἀμφημερινὸς οὐδὲ χωρὶς τοῦ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς πέπονθέναι τὰ πολλὰ συνίσταται· καθάπερ ὁ τεταρταῖος περὶ σπληνὶ κακοπραγοῦντι· ὁ δὲ τριταῖος περὶ ἥπατι. τὸν μὲν δὴ μετὰ σφοδροῦ τοῦ ῥίγους ἄρξασθαι εἰκὸς μᾶλλον τριταῖον ἢ τῶν ἄλλων τινὰ εἶναι πυρετῶν. εἰ δὲ καὶ ἄλλα τὰ ἐφεξῆς εἰρησώμενα μαρτυροῖη, τοῦτον μὲν ἂν ἐναργῶς εὐθύς ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν διαγινώσκοις εἶναι τριταῖον. εἰ δὲ μετὰ βραχείας ἄρξεται ῥίγους,

Cap. V. Quae igitur cum rigore invadunt, non abs re ex earum numero esse, quae circuitu quodam repetant, duxeris. Tertianae enim atque quartanae omnino cum rigore accessionem faciunt. Sed tertianae saepe cum vehementi rigore prima statim accessione incipiunt. Quartanam vero nunquam cum vehementi rigore incipere vidimus, sed temporis progressu rigori vehementiam accedere. Adde quod plerumque ab initio statim haec febris *simul* non ingruit, sed aliis antegressis contingit. Quartana igitur erraticis, quas vocant, febribus ob pituitam succedit. Vix autem citra oris ventriculi iniuriam fit quotidiana, quemadmodum nec sine lienis vitio quartana, nec tertiana absque jecoris offensione. Quin etiam si cum vehementi rigore febris initium coeperit, tertianam magis quam aliquam aliam esse jure fateberis. Quod si et alia quae deinceps dicentur consentiant, hanc quidem statim primo die tertianam esse dignosces. Sin cum levi rigore inceperit, tum aliae notae potius considerandae

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. Bas. IV. (199. 200.)

τότε δεῖ καὶ μᾶλλον τοῖς ἄλλοις γνωρίσασαι τὸν νοῦν προσ-  
 ἔχειν, ὥς οὐκ ἀμφημερινοῦ καὶ τεταρταίου μόνον, ἀλλὰ καὶ  
 ἡμίτριταίου καὶ ἄλλον τινὸς τῶν συνεχῶν εἶναι δυναμένου.  
 τὰ δ' ἄλλα γνωρίσματα τὸ τε τῆς θερμασίας ἐστὶ ποῖον καὶ  
 καὶ πόσον καὶ ἡ τῶν ἀρτηριῶν κίνησις, αὐτὸ τε τοῦ  
 ῥίγους τὸ εἶδος αἰσθανομένου, ὥρα τε καὶ χώρα καὶ κατὰ-  
 στάσις καὶ ἡ φύσις τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ ἡλικία καὶ τὰ προη-  
 γησάμενα καὶ τὰ παρακολουθοῦντα. τὴν μὲν γὰρ θερμασίαν  
 πολλὴν καὶ δριμύτιαν εἶναι χρή· τοὺς δὲ σφυγμοὺς μεγάλους  
 καὶ θερμούς καὶ σφοδρούς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ χωρὶς  
 πάσης ἀνωμαλίας, πλην τῆς πυρεκτικῆς. τὸ δὲ ῥίγος, οἷον  
 νυττομένου τοῦ χρωτὸς ὥς ὑπὸ τινος ὀξέος μᾶλλον ἢ ψυχροῦ,  
 τῶν ἐν τεταρταίοις τε καὶ ἀμφημερινοῖς ψυχροῦ τοῦ ῥίγους  
 αἰσθανομένων. τὴν δ' ὥραν (200) θερμὴν, ὥσπερ οὖν καὶ  
 τὸ χωρίον θερμὸν καὶ τὴν γε παροῦσαν κατάστασιν· ἐστὼ δὲ  
 καὶ ἡ φύσις τοῦ καμνόντος θερμότερα τε καὶ χολωδιστέρα,  
 καὶ ἡ ἡλικία νεανίσκου· καὶ γυμνασία μᾶλλον ἢ ἀργία προη-  
 γείσθω, καὶ ἔγκανσις μᾶλλον ἢ ψύξις, καὶ ἐνδεία μᾶλλον ἢ  
 πλησμονή. καὶ ἀγρυπνίαι δὲ καὶ λῦπαι καὶ κόποι καὶ σύντο-

funt, quum non quotidiana solum aut quartana; sed et se-  
 mitertiana aut alia ex continuarum genere aliqua esse pos-  
 sit. Alia vero indicia ex caloris tum qualitate tum quanti-  
 tate arteriarumque motu et ex rigoris sensus specie, anni  
 tempore, regione, aëris conditione, aëgrotantis natura ac ae-  
 tate atque ex iis quae praecesserunt ac sequuntur petenda  
 sunt. Nami calor quidem multus acrisque esse debet, pulsus  
 vero magni et calidi, vehementes, celeres ac frequentes, om-  
 nis inaequalitatis praeter quam febrilis expertes. Rigor  
 vero, velut quum corpus ab aliquo acuto magis quam fri-  
 gido pungitur; quum in quartanis et quotidianis frigidus  
 rigor sentiatur. Anni vero tempus aestivum sit, quemadmo-  
 dum et regio calida et praesens aeris conditio, laborantis  
 quoque naturam calidior ac biliosior sit; aetas adolescentia;  
 praecesseritque exercitatio magis quam otium; aestus quam  
 refrigeratio, victus parvus quam largus: Vigiliae quoque et  
 moerores et lassitudines pertinacesque curae ad id magnum

Ed. Chart. X. [350.]

Ed. Bas. IV. (200.)

νοι φροντίδες εἰς τοῦτο συντελοῦσιν. εἰ δὲ καὶ πολλοῖς ἄλλοις τῶν νοσοῦντων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ τριταίσις ἀλῶναι συμβαίη καὶ τοῦτ' ἂν εἴη πρὸς τοῖς εἰρημένοις μέγιστον γνῶρισμα. εἰ δὲ τούτων ἀπάντων ὑπαρχόντων ἢ τῶν μεγίστων τε καὶ ἐπικαιροτάτων δίψος τε αὐτοὺς ἔχει σφοδρὸν, ἔμετός τε χολῆς ἢ ἰδρῶς ἐπιγένηται ἢ ἀμφοτέρω, νῦν μὲν ἂν καὶ σαφῶς εἴη δηλός. εἰ δὲ καὶ παύσαιτο μὲν πυρέττων ἐπὶ τοῖσδε ὁ ἄνθρωπος τοῦτον δὴ τὸν φανερὸν ἅπασι καὶ ἐν κινήσει πυρετὸν, ὑπολείποιο δ' αὐτῷ κατὰ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν ἢ ἴδιος ἀνωμαλία τῶν πυρετῶν, βεβαίως ἂν οὕτως ἀποφαίνοις τριταῖον ὑπάρχειν αὐτὸν, ὥς εἰ καὶ διὰ τρίτης ἡδὴ παροξυνόμενον ἑώρας.

Κεφ. στ'. Ὁ δὲ τεταρταῖος, ὅτε καὶ τούτου τὰ γνωρίσματα σοι γράψαι, τὸ μὲν ἐναργέστατον ἑαυτοῦ τεκμήριον ἐνδείκνυται κατὰ τὴν ἀρχὴν τῶν παροξυσμῶν, ἡνίκα ῥιγῶσιν ἔτι οἱ νοσοῦντες. ἱκανῶς γὰρ ἀραιοὶ καὶ βραδεῖς αὐτῶν οἱ σφυγμοὶ γίνονται· κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς ἢ καὶ ἀντανομένων ἔτι ταχέως μὲν ἀνάγκη καὶ πυκνοὺς εἶναι· σώζεται

habent momentum. Quod si eo tempore multos tertianis corripiti contigerit, maximum ejus febris una cum jam declaratis argumentum erit. Haec autem omnia si adfuerint aut eorum maxima et praecipua vehemensque sitis, vomitus item biliosus vel sudor vel utrumque superveniat, jam tum febris perspicue apparebit. Quod si post haec a febre conquieverit aeger, hac inquam febre, quae ex suo motu omnibus est cognita, relinquatur vero propria febrium in articularum motu inaequalitas, aequae pro certo hanc esse tertianam pronuntiare possis, ac si tertio jam die accessionem videas rediisse.

Cap. VI. Quartana vero, nam et hujus notas tibi commemorare oportet, evidentissimum quidem sui indicium praebet initio statim accessionis, quando ipsi adhuc aegroti rigent. Pulsus enim admodum raros ac tardos obtinet, sed necessario dum ad vigorem pervenit vel adhuc etiam incre-

Ed. Chart. X. [350. 351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

δ' ὁμῶς καὶ τότε ἡ ἴδιος αὐτῶν βραδύτης τε καὶ ἀραιότης, εἰ τὸ προσγεγονὸς τάχους καὶ τῆς πυκνότητος τῶν παροξυσμῶν λογισαίῃ. καὶ γὰρ οὖν καὶ εἰ παραβάλῃς τὴν ἀκμὴν τοῦ τεταρταίου πυρετοῦ, τῇ τοῦ τριταίου ἀκμῇ πολλῷ τινὶ σοὶ δόξουσι θᾶττον τε καὶ πυκνότερον ἐν τοῖς τριταίοις αἱ ἀρτηρίαι σφύζειν· καὶ αὐτῆς δὲ τῆς μιᾶς κινήσεως ἐν τῷ τεταρταίῳ πυρετῷ τὸ ἀνώμαλον ἐνδείκνυται τὴν ἰδέαν αὐτοῦ. τὴν γὰρ κοινὴν ἀπάντων τῶν πυρετῶν ἐν μιᾷ προσβολῇ τῆς ἀρτηρίας ἀνωμαλίαν ἐναργεστάτην ἐστὶν εὐρεῖν ἐν τούτῳ. [351] πολλῷ γὰρ τινὶ τὴν τε ἀρχὴν τῆς κινήσεως καὶ τὸ τέλος ὠκύτερον εὐρήσεις τῶν μέσων· οὐ μὴν δὲ ἐπὶ τῶν τριταίων ὥδ' ἔχει· βραχεῖα γὰρ ἐν αὐτοῖς ἡ ὑπεροχὴ τοῦ τάχους ἐστὶ καὶ μάλιστα κατὰ τὰς ἀκμὰς. ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς θερμασίας γνωρίσματα διαφέροντως αὐτοῖς ἔχει· τὸ γὰρ θερμὸν καὶ τὸ διακαὲς καὶ τὸ οἷον ζέον τῶν τριταίων πυρετῶν οὐκ ἂν εὗροις ἐν τεταρταίοις. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ μέγιστα σημεῖα, τὰ δ' ἄλλα τὰ ἔξωθεν, οὐδὲ γὰρ χρὴ ταῦτα παραλιπεῖν, ἀλλὰ τὴν τε φύσιν ἐπισκοπεῖσθαι τοῦ νοσοῦντος, εἰ μελαγχολικωτέρῳ καὶ τὸν καιρὸν

scit celeres ac crebros; servatur tamen et tunc nativa eorum tarditas ac raritas, si celeritatem et frequentiam adjunctam accessioni consideres. Etenim si quartanae febris vigorem cum tertianae vigore compares, multo celerius ac frequentius in tertiana arteriae tibi micare videbuntur, atque unius motus in quartana inaequalitas ejus speciem commonstrat. Nam communem omnium febrium in uno appulsu arteriae inaequalitatem evidentissimam in hac invenire licet: multo enim concitatus principium motus et finem quam medium invenies, quod in tertianis non ita habet, in his enim celeritatis excessus maximeque in vigore brevis est. Quin etiam caliditatis notis hae febres distinguuntur. Tertianarum enim calorem et ardorem ac tanquam fervorem in quartanis haudquaquam reperiēs. Haec quidem maxima signa sunt, reliqua vero externa, neque haec sunt omit-tenda. Quin aegrotantis natura consideranda est, num ad atram bilem magis declinet et an tempus anni autumnus



Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τοῦ ἔτους, εἰ φθινόπωρον· καὶ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, εἰ ἀνώμαλος. αὐτῷ δὲ καὶ τοῦ χωρίου τὴν φύσιν καὶ τῶν ἐπιδημούντων νοσημάτων· καὶ εἰ σπλὴν μέγας εἴη καὶ ἄτακτοι πυρετοὶ προηγήσαντο καὶ ἡ ἡλικία τῆς ἀκμῆς ἐπέκεινα καὶ εἰ μεθ' ἰδρωτός παύοιντο· χολῆς δὲ ξανθῆς ἔμετον ἐν τούτοις τοῖς πυρετοῖς μὴ προσδοκᾶν, ὥσπερ οὐδ' ἐν τοῖς ἀμφημεριοῖς; ἴδιον γὰρ τῶν τριταίων τοῦτο. πανσαμένῳ δὲ τοῦ πυρέττειν, εἰ τὸ τοῦ πυρετοῦ σημεῖον ἔτι παραμένει καὶ οἱ σφυγμοὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀραιότεροί τε καὶ βραδύτεροι γίνονται, τεταρταῖος ἂν εἴη σαφῶς ὁ τοιοῦτος πυρετός.

Κεφ. ζ'. Ἀμφημεριῶν δὲ πυρετὸν τοῖςδ' ἂν μάλιστα γνωρίσας· ὑγροτέραν γὰρ εἶναι χρὴ τὴν θερμοσίαν αὐτοῦ μετὰ τιος· δριμύτητος, οὐ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν εὐθὺς ὑποπιπτούσης, ἀλλ' ἐγκρονίζούσης τῆς χειρός. καπνώδη γὰρ τινα θερμοσίαν ἀτμῷ πολλῷ συμμιγῇ δόξαις ἀνιέναι, καταπνιγομένον μᾶλλον ἐν ὑγρότητι τοῦ πυρὸς πολλῇ ἢ αὐτοῦ τῆς ὕλης κρατοῦντος. ἀλλὰ καὶ οἱ σφυγμοὶ τούτοις μικρότεροι τῶν ἐν τεταρταίοις εἰσὶ πλέον ἢ ἐκεῖνοι, τῶν ἐν τριταίοις.

fit, praeiensque aëris constitutio inaequalis. Sic vero et loci et morborum tum ingruentium natura inspicienda et num lien intumuerit, febresque inordinatae praecefferint et aetas vigorem excefferit febrisque in sudores defierit; in hac enim vomitus bilis expectandus non est, quemadmodum neque in quotidianis, quum id tertianarum proprium sit. Quod si pacata febre febris signum adhuc permaneat et pulsus naturali sit rarior ac tardior, palam est ipsam quartanam esse.

Cap. VII. Quotidianam autem febrem his maxime notisprehendes. Calor necessario humentior est cum quadam acrimonia, quam non protinus admotamans sed permanens sentit. Caliditatem enim quandam fumosam cum largo vapore commistam exire putabis, igne in multa humiditate potius suffocato, quam ipso materiam evincente. Sed et harum pulsus minores sunt quartanarum pulsibus, quam quartanarum pulsus sint tertianarum. Rursus quotidiana-

Ed. Chart. X. [351.]

Ed. Bas. IV. (200.)

ἀραιότεροι δ' αὖ πάλιν οἱ ἐν τοῖς ἀμφημερινοῖς τῶν ἐν τρι-  
ταίοις τοσοῦτον, ὅσον τούτων οἱ ἐν τοῖς τεταρταίοις. βρα-  
δύτης δὲ ὡσαύτως ἐν ἀμφοῖν ἔχουσιν. ἦττον δὲ διψώδης ὁ  
πυρετός οὗτος.λείπεται οὖν τεταρταῖον τοσοῦτον, ὅσον  
ἐκεῖνος τριταίου. καὶ ἡ γλαῦσσα καὶ τὸ σύμπαν σῶμα ξηρό-  
τατον μὲν ἐν τριταίοις, ὑγρότατον δ' ἐν τούτοις ἐστὶ τοῖς  
πυρετοῖς· καὶ οἱ ἔμετοι φλεγματώδεις καὶ ὅσα διὰ γαστροῦς  
ἐκκρίνεται ψυχρότερα καὶ ὑγρότερα καὶ ὠμότερα καὶ ὕδατω-  
δέστερα καὶ φλεγματωδέστερα. καὶ τὸ σύμπαν ἀπέπτων χυ-  
μῶν ἀνάπλεων ἐν τούτοις τοῖς πυρετοῖς εὐρήσεις τὸ σῶμα. καὶ  
γὰρ οὖν καὶ ἡλικίαις καὶ φύσεσι καὶ χώραις καὶ ὥραις ἔτους  
καὶ κράσεσιν ὑγροτέραις συμπέπτουσι. νεανίσκων μὲν γε χο-  
λώδη καὶ ξηρὸν τῇ κράσει οὐκ εἶδον οὐδέπω ποτε ἀλόντια  
τούτῳ τῷ πυρετῷ. παῖδες δὲ καὶ μάλιστα οἱ μικρότεροί καὶ  
ὅσοι τῶν τελείων φλεγματικώτεροί τε εἰσι καὶ τὴν ἔξιν τοῦ  
σώματος παχεῖς καὶ ἄργον τὸν βίον ἔχοντες ἐν πλησμοναῖς  
καὶ μέθαις καὶ λουτροῖς συνεχέσι καὶ μάλιστα τοῖς ἐπὶ τροφῇ  
ἀμφημερινοῖς εὐάλωτοι· ἀτὰρ οὖν καὶ χωρὶα τὰ ὑγρότερα καὶ  
τῶν ὥρῶν τοῦ ἔτους ὁ χειμὼν καὶ τῶν καταστάσεων αἱ ὑγρό-

rum pulsus tanto sunt tertianarum pulsibus rariores, quanto  
his quartanarum pulsus. At in utrisque eadem est tarditas.  
Verum haec febris minorem adfert sitim: hanc itaque quar-  
tana tantum excedit, quantum quartanam tertiana. Atque  
in tertianis quidem lingua totumque corpus aridissimum  
est, in his vero febribus humidissimum, vomitionesque pi-  
tuitosae et quicquid per ventrem excernitur frigidius, humi-  
dus, crudius, aquosius et pituitosius est. Et in hisce febr-  
ibus universum corpus crudis humoribus scatet. Siquidem  
hae aetatibus, naturis, anni temporibus et temperaturis hu-  
midioribus accidunt. Nunquam enim adolescentem biliosum  
ae naturā siccum hac febre correptum vidimus. Pueri vero  
praesertim nati minores, et ex grandioribus, qui pituitosi ma-  
gis ac corporis habitu crasso sunt, vitamque agunt otiosam  
gulae indulgentes et ebrietati dediti, crebro balneis maxi-  
meque a cibo utentes quotidianis facile corripiuntur, sed et  
locus humidior et tempus hibernum aërisque constitutio

Ed. Chart. X. [351. 352.]

Ed. Bas. IV. (200.)

τεραι, μάλιστα φέρουσι τὸν πυρετὸν τοῦτον· εἰ δὲ καὶ ἐπιδημοίῃ τηνικαῦτα, καὶ τοῦτό σοι πρὸς τὴν διάγνωσιν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις οὐ μικρὰ συντελέσει. οὐ μὴν οὐδὲ πάνουσι τὰς παρὰ τούτων τῶν πυρετῶν οἱ ἰδρωῖτες, ὥσπερ ἐν τριταίοις καὶ τεταρταίοις, ὅθεν οὐδ' εἰς ἀπυρεξίαν ἔρχονται σαφῇ, πλήν ὀλίγων δὴ τινων. τὰ δ' οὖρα τὰ μὲν ἐπὶ προήκουσιν αὐτοῖς γιγνόμενα τοὺς καιροὺς τῆς ὅλης νόσου διδάσκει· τὰ δ' ἐν ἀρχαῖς ἐνδείξεται σοι καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ. τοῖς μὲν γὰρ ἀμφημερινοῖς ἢ λευκὰ ἢ λεπτὰ ἢ παχέα καὶ θολερὰ ἢ ἐρυθρά. τοῖς δὲ τριταίοις ἢ πυρρὰ ἢ ὑπόπυρρὰ. τοῖς δὲ τεταρταίοις πολυειδῆ μὲν, ἔλλ' ἅπερτα πάντα. καὶ ταῦτα μὲν τῶν διαλειπόντων πυρετῶν ἐστὶ γνωρίσματα.

Κεφ. η'. [352] Τοὺς συνεχεῖς δ' ἂν γνωρίζοις μάλιστα μὲν ἐκ τοῦ μηδὲν αὐτοῖς παρεῖναι σημεῖον, ὧν εἵπομεν ὑπάρχειν χρῆναι τοῖς διαλείπουσι, καὶ εἰ μὴ πάνοιτο δὲ τῶν τετάρων καὶ εἴκοσιν ὥρων ἐντὸς ὁ πυρετός· εἰ δὲ καὶ ἀνώμαλον ποιήσαιο τὴν αὐξήσιν, οὗτος μὲν γε καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις γνωρίσμασι καὶ χρόνον ὑποσημαίνει πλείονα· καὶ μὲν

humidior hanc maxime febrem invehunt, quae si tunc etiam in regione grassetur, praeter ante dicta maximam adferet cognitionem. Verum harum febrium declinationes uti tertianarum et quartanarum sudoribus non finiuntur, unde neque ad manifestam febris remissionem paucis quibusdam exceptis perveniunt. Urinae autem procedente febre totius morbi tempora docent, initio vero febris speciem ostendunt. In quotidianis enim aut albae vel tennes vel crassae et turbulentaе aut rubrae apparent. In tertianis rufae vel subrufae. In quartanis vero variae, sed crude omnes. Atque hae quidem sunt febrium intermittentium notae.

Cap. VIII. Febres autem assiduas ex eo quidem maxime cognoscas, quod nullum ex iis signum habeant, quae debere inesse intermittentibus docuimus, et si intra quatuor et viginti horas non desinant febres, quae si inaequale fecerint incrementum, praeter alias notas majorem temporis diuturnitatem praenunciant, atque adeo si et, quod proprium

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. Bas. IV. (200, 201.)

δὴ καὶ εἰ τὸ ἴδιον τῶν πυρετῶν σημεῖον ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἐναρ-  
γῆς ἔχοιεν· εἰ δὲ καὶ ἀταξία τις ἢ ἀνωμαλία προσεῖη αὐτοῖς  
ἢ ἀρρυθμία, καὶ τοῦτ' ἂν εἴη σημεῖον τοῦ μεγέθους ἅμα καὶ ὥς  
οὐκ εἰσὶ τῶν διαλειπόντων. εἰ δὲ τοιοῦτοι μέναντες ἐν τῇ  
τρίτῃ τῶν ἡμερῶν μείζονα τὸν παροξυσμὸν ἐνδείξαιτο ἢ εἰ  
καὶ τὰ διαχωρήματα καὶ τὰ οὖρα παντάπασιν ἄπεπτα φαί-  
νοιτο, τοὺς τοιούτους πυρετοὺς οὐκ ἐνδέχεται παρὰ τὴν ἐβδό-  
μην κριθῆναι. εἰ δὲ καὶ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ὁμοία φαί-  
νοιτο τῇ τρίτῃ, καὶ ὁ πυρετὸς οἶον σμυχόμενος εἴη, καὶ τὸ  
πρόσωπον ἢ τε πᾶσα ἔξις τοῦ σώματος ἀσύμπτωτος, ὁ τοιοῦ-  
τος εἰς πλείονα χρόνον ἐκτείνεσθαι φιλεῖ. τοιαῦται μὲν τινες  
αἱ διαφοραὶ τῶν ἀνεν συμπτωμάτων πυρετῶν.

Κε φ. θ'. Ἡ θεραπεία δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐφεξῆς  
γεγράφεται· πρῶτον μὲν τῶν διαλειπόντων, δεύτερον δὲ τῶν  
συνεχῶν λεγομένων. ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς διαλειποῦσιν ὀξύτατος  
τε ἅμα καὶ ἐπιεικέστατος ὁ τριταῖός ἐστι· μακρότατος δὲ καὶ  
ἀκίνδυνος ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ ὁ τεταρταῖος. ὁ δ' ἀμφημερινὸς  
μακρὸς καὶ οὐκ. (201) ἀκίνδυνος, ὥστε καὶ τὴν δίαιταν εὐθὺς

est februm, evidens in pulsibus signum obtineant. At si ne-  
que ordinem neque aequalitatem neque numeros servant,  
argumentum erit tum earum magnitudinis tum quod ex  
genere intermittentium non sint. Quod si tales permaneant  
et tertio die accessio major alvique excrementa et urinae  
omnino crudae appareant, non possunt septimo ejusmodi  
febres judicari. Si vero dies quartus tertio similis videatur  
et febris velut langueat, nec facies nec universa corporis  
habitus concidat, in longum tempus hoc febris genus pro-  
trahi solet. Atque hae quidem sunt februm differentiae,  
quae sine symptomatis sunt.

Cap. IX. Deinceps vero singularum curatio trade-  
tur ac primum quidem intermittentium, deinde continua-  
rum, quas vocant februm. Ex intermittentibus quidem bre-  
vissima simul et mansuetissima tertiana est, longissima vero  
sed tuta quantum in se est quartana. Quotidiana vero longa  
est et periculo non vacat. Itaque victus rationem statim ab

Ed. Chart. X. [352.]

Ed. BaI. IV. (201.)

ἐξ ἀρχῆς καθίστασθαι προσήκει, πρὸς τὸν ξύμπαντα χρόνον τοῦ νοσήματος ἀποβλέποντας. τὰ μὲν γὰρ ὀξεία καὶ ταχέως ἀκμάζοντα, καὶ εἰ πάννυ λεπτῶς θέλοι τις διαιτᾶν, οὐκ ἂν τι μέγα βλάψει. ὅσα δὲ χρονιώτερα, ταῦτ' εἰ μὴ κατ' ἀρχὰς ἀδρότερον διαιτήσεως, ἢ συναναιρήσεις τῷ νοσήματι τὸν ἀνθρώπου ἢ οὐκ ἐν καιρῷ τὴν δίαιταν ὑπαλλάξεις, οὐ γὰρ χορὴ προσιονύσης τῆς ἀκμῆς ἀδρότερον ἢ πρόσθεν διαιτᾶν, ἀλλὰ τὸνναντίον τῆς ὅλης τοῦ πάθους διαίτης τὸ λεπτότατον εἰς τὴν ἀκμὴν ἀποτίθεσθαι χρή· τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν ἀπάντων, πρὸς αὐτῷ δὲ δεῖ καὶ τὰ ἴδια τῶν διαλειπόντων ἐπισκοπεῖσθαι, οἷον εὐθύς ἐν τοῖς τριταίοις, οὐδὲν γὰρ χεῖρον ἐντεῦθεν ἄρξασθαι, διοριζέσθω σοι κατ' ἀρχὰς εἰ ἀκριβῆς ἐστὶ καὶ ὥς ἂν τις εἴποι γνήσιος, ἢ οὐκ ἀκριβῆς, ἀλλ' οἷον νόθος τις. ὁ μὲν γὰρ ἀκριβῆς τριταῖος τὸ μακρότατον ἐν ἑπτὰ περιόδοις κρίνεται, πρὸς τῷ καὶ ἀκινδυνότατος εἶναι. τὸν ἕτερον δὲ τὸν οὐκ ἀκριβῆ οἶδά ποτε φθινοπώρου μὲν ἄρξάμενον, ἥρος δὲ πανσάμενον· εἴτα οἷα εἰκὸς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, τὸ μὲν τι καὶ αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος οὐ πάννυ τι πειθαζόμενον τοῖς τῶν ἱατρῶν

initio instituemus, universum morbi tempus considerantes. Nam in acutis et qui ad statum celeriter perveniunt si quis tenuiter omnino cibum dare velit, haud magnopere laedet. In longioribus vero, nisi per initia liberaliorem dederis cibum, aut una cum morbo hominem necabis aut intempestive victus ratio mutanda erit. Neque enim accedente statu uberior victus quam prius instituendus est, sed contra omnium qui per morbum exhiberi debeant tenuissimus in id tempus reservandus est; hoc quidem omnium commune est. Ad haec vero quae intermittentibus propria sint, considerare oportet, velut statim in tertianis, neque enim male ab his auspicabimur, distinguendum per initia est, num exquisita ac ut ita dicam legitima, an minime exquisita, sed velut spuria sit, Tertia enim exquisita septem ut tardissime circuitibus iudicatur, minimeque periculosa est. Alteram autem non exquisitam aliquando vidi autumno incipere et vere desinere, postea, ut par erat tanto tempore, tum quod aegrotus

Ed. Chart. X. [352. 353.]

Ed. Baf. IV. (201.)

προστάγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἁμαρτάναντός τι· τὸ δέ τι καὶ ὑπὸ  
 τῆς αἰτίας τοῦ χειμῶνος βλαπτομένου, σπλὴν τε μέγιστος  
 ἐξήρθη καὶ ὑποχόνδρια διεφυσᾶτο· καὶ τις ἤδη καὶ ὑποιδος  
 ἢ ἄχροια περὶ τε τὰ πρῶσωπον καὶ οὐχ ἥμισυ τοῖς σκέλεισιν,  
 ὥστε δεῖσαι τε ἡμᾶς ἀμφὶ τῷ μεираκίῳ καὶ δεηθῆναι μειζόνων  
 βοηθημάτων. οὕτως οὐδὲν ὅμοιον ἔχει ὁ ταιούτος τριταῖος  
 τῷ ἀκριβεῖ· διὰ τοῦτο οὖν φημι χρῆναι κατὰ τὰς ἀρχὰς  
 αὐτοὺς διορίζειν. εἰς ὅσον γὰρ τῇ φύσει διαφέρουσιν, εἰς  
 τοσοῦτον εὐλογόν ἐστι καὶ τὸν τῆς διαίτης τρόπον [353] ὑπαλ-  
 λάττεσθαι. ὅπως οὖν ἄριστα διορισθεῖεν, ῥηεῖ μοι τὰ τῷ  
 μεираκίῳ συμπεσόντα γράψαι, παράδειγμά τε ἅμα τῶν οὐκ  
 ἀκριβοῶν τριταίων καὶ ὑπομνήματά σοι γενησόμενα. ἦν μὲν  
 δὴ τοῦ ἔτους τὸ μεταξὺ πλειάδων τε δύσεως καὶ τῆς προγε-  
 γενημένης ἰσημερίας· ἦρξατο δὲ μετὰ φρίκης ὁ πυρετός τῷ  
 μεираκίῳ περὶ αὐτὴν σχεδὸν τὴν ἑω· ὥστε μήτε τῇ θερμο-  
 σίᾳ τριταίῳ τι δόξαι εἰκέναι μήτε τρεῖς σφγγμοῖς· ἀλλ' οὐδὲ  
 χολῆς ἔμετος ἠκολούθησεν οὔτε ἰδρῶς ἱκανός· ἀλλὰ μόνον  
 ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ὥρα πον τρίτῃ βραχεῖαι νοτίδες

imperanti medico non magnopere pareret, nonnihil etiam  
 delinqueret, tum vero hiemis injuria male afficeretur, ma-  
 xime lien intumuit et hypochondria flatu distenta sunt, tu-  
 mor quidem decolor cum in facie tum maxime in cruribus  
 apparuit, adeo ut adolescenti timuerimus et majoribus uti  
 remediis necessum fuerit. Itaque haec febris nihil exquisitae  
 tertianae simile habet, quare ab initio distingui oportere  
 dico. Nam quantum natura inter se differunt, tantum victus  
 rationem variari aequum est. Ut autem has optime distin-  
 guas, satis mihi fuerit ea recensere, quae adolescenti accide-  
 runt, quae exemplum documentaque tibi futura sint febrium  
 non exquisitae tertianarum. Medium erat anni tempus inter  
 vergiliarum occasum et quod hunc antecesserat aequino-  
 ctium, in quo adolescentem circa fere ipsam auroram febris  
 cum horrore corripuerat: quae neque in calore neque in  
 pulsibus tertianae similis esse videbatur, imo nec vomitus  
 biliosus sequutus est nec multus sudor, postridie vero ad



Ed. Chart. X. [353.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ἐγίνοντο, ἐφ' αἷς διεπνεῖτο μὲν ὁ πυρετὸς ἀτρέμα οὕτως, ὥστε περὶ τὴν ἑσπέραν μόγις ἀπύρετον εἶναι δοκεῖν· ἔμνε δὲ δηλαδὴ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς τό τε τοῦ πυρετοῦ σημεῖον αὐτῷ σαφὲς ἱκανῶς. ἀλλὰ τᾶλλα γε πάνν εὐφόρως εἶχε κατὰ τὴν ἑσπέραν καὶ δι' ὅλης τῆς νυκτός. αὐθις δὲ περὶ τὴν ἑω τῆς τρίτης ἡμέρας δευτέρα καταβολὴ γίνεται, τὰ πάντα τῇ πρώτῃ παραπλησία, πλὴν τοῦ χρόνου· τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτός ὀλίγον πρὸ τῆς ἡμέρας νοτίδες ἐγίνοντο καὶ ὁ πυρετὸς ἐπαύετο περὶ τὴν ἑω τῆς τετάρτης ἡμέρας· καὶ τοῦ λοιποῦ δὲ παντὸς φθινοπώρου καὶ χειμῶνος, ἐν ᾧ διενόσησε, τὰ τ' ἄλλα πάντα καὶ ὁ χρόνος τῆς καταβολῆς καὶ τῆς λύσεως τοῦ πυρετοῦ κατὰ ταῦτ' ἀιέμενον. ἦν δὲ τὸ μειράκιον ἡλικία μὲν ἀμφὶ τὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη, λευκὸν δ' ἰδέσθαι καὶ πῖον, ἀργότερον τῷ βίῳ καὶ πολλάκις ἔμπροσθεν ἐν μέθαις τε καὶ λουτροῖς συνεχέσι καὶ πλησμοναῖς γεγεννημένον, ὥστ' οὐδὲ χρησιῶς ἔπεττε τὰ σιτία. συνεισέβαλε δ' αὐτῷ καὶ σκληρὸς σφυγμὸς ἐν μὲν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρῃ τῶν ἡμερῶν μετρίως, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ

horam circiter tertiam paucus exiit mador, cum quo et febris evanuit, sed adeo senlim, ut circa vesperam vix febris expers aeger videretur, nimirum relicto tunc in pulsibus evidente admodum febris signo. Verum reliqua circa vesperam ac per totam noctem facile omnino aeger ferebat. Rursus vero circa tertii diei auroram secunda accessio priori in omnibus praeter quam tempore similis rediit: sequente enim nocte paulo ante diem exhalato vapore febris decessit circa quarti diei auroram, et reliquo toto autumno ac hieme, quo tempore aegrotavit, tum reliqua omnia tum accessionis et solutionis febris tempus eadem permanferunt. Adolescens autem annos plus minus octodecim natus erat, aspectu albus ac pinguis, vitae deditus otiosiori priusque crebris tum crapulis tum lavationibus usus ac satietatibus, proinde cibos improbe concoquebat. Accessit vero et huic pulsus durities medioeris quidem in primo et secundo die, in tertio vero et quarto et sequentibus usque ad septimum

Ed. Chart. X. [353.]

Ed. Bas. IV. (201.)

καὶ ταῖς ἐφεξῆς μέχρι τῆς ἐβδόμης εἰς τοσοῦτον ἤκε σκληρό-  
 τητος, ὥς ἂν τινα δοῦναι τῷ σφυγμῷ μόνῳ πιστεύσαντα πολ-  
 λῶν εἶναι τὸ νόσημα μηνῶν· καὶ τοιοῦτος παρέμενεν ἄχρι τῆς  
 κατὰ τὸ ἕαρ ἰσημερίας, ἐν ᾗ πρῶτον ἤρξατο μαλαττεσθαι,  
 καὶ αὐθις ὕστερον ἡμέρᾳ τεσσαρακοστῇ τελέως ἀπαλλάττεται  
 τοῦ τριταίου, κατὰ βραχὺ τοῦ τε σφυγμοῦ μαλαχθέντος καὶ  
 τοῦ παροξυσμοῦ μικροτέρου γιγνομένου καὶ τῶν οὖρων ὑπό-  
 στασιν χρηστὴν ἔχοντων· καὶ γὰρ οὖν καὶ ταῦτα καὶ τῷ πρό-  
 σθεν χρόνῳ πάντα δεινῶς ἦν ἄπεπτα. τοιοῦτος μὲν δὴ ὁ  
 ἐναντιώτατος τῷ ἀκριβεῖ τριταίῳ. τοὺς δ' ἄλλους τοὺς μεταξὺ  
 πάμπόλλους ὄντας ἐκ τῶν ἄκρων ἀφορισμένων οὐ χαλεπῶς  
 ἂν εὐρήσεις. ἃ γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου τριταίων πυρετῶν  
 ἔγραψα γνωρίσματα, ταῦτα σύμπαντα εἰ παρείη, τὸν ἀκριβῆ  
 τριταῖον οὐκ ἐργάζεται, ὥς πάντως καὶ ὁ τοῦ παροξυσμοῦ  
 χρόνος βραχὺς ὥρων τεττάρων ἢ πέντε ἢ ἕξ ἢ τὸ μήκιστον  
 ἑνδεκά που ἢ δώδεκα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ οὖρα τῶν τοιούτων  
 ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἢ πάντως γε τῇ τετάρτῃ φέρεται τι ση-  
 μεῖον πέψεως. οὕτω μὲν οὖν ἀκριβῆ τε καὶ οὐκ ἀκριβῆ γνωρί-

ad tantam pervenit duritiem, ut si quis soli pulsui credidisset,  
 multorum esse mensium morbum putasset, ac talis permanfit  
 usque ad vernum aequinoctium, in quo primum mollescere  
 coepit. Postea rursus quadragesimo die ab hac tertiana pror-  
 sus liberatus est, paulatim pulsu emollescente et accessione  
 decrefcente, urinisque probum sedimentum habentibus, quae  
 prius vehementer crudae omnes erant. Haec quidem  
 certe maxime contraria est exquisitae tertianae. Reli-  
 quas vero omnes intermedias quae permultae sunt ex  
 definitis extremis haud difficile invenies. Si enim quae  
 initio commentationis scripsimus tertianarum signa omnia  
 adfuerint, exquisitam tertianam esse testabuntur, cujus  
 accessionis tempus brevissimum quidem omnino quatuor  
 aut quinque aut sex horarum est, longissimum vero  
 undecim aut duodecim. Atque etiam harum urinae tertio  
 aut omnino quarto die concoctionis indicium ostendunt.  
 His igitur notis absoluta tertiana et spuria cognoscuntur.

Ed. Chart. X. [353. 354.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ζοῖς τριταῖον. ἀνάλογον δὲ καὶ τεταρταῖον καὶ ἀμφημερινόν. ὥ μὲν γὰρ ὑπάρχει πάνθ' ὅσα πρόσθεν ἔγραψα τεταρταίων πυρετῶν γνώρισμα, γνήσιός τε καὶ ἀκριβὴς τεταρταῖος. ὥ δὲ μὴ, νόθος τις ἐκείνός καὶ οὐκ ἀκριβής. καὶ ἀμφημερινῶν δὲ ὅτω μὲν πάνθ' ὅσα γέγραπται πάρεστιν, ἀκριβής· ὥ δὲ μὴ, ὁ τοιοῦτος οὐκ ἀκριβής. οὐκ οὖν οὐδὲ χρόνιοι ὁμοίως τεταρταῖω καὶ ἀμφημερινῷ οἱ οὐκ ἀκριβεῖς, ἀλλ' ὥπερ τρίταῖος ὁξὺς ὁ ἀκριβής, οὕτω τεταρταῖός τε καὶ ἀμφημερινὸς χρόνιοι. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς κατὰ περίοδον τίνα πυρετῶνσι σκοπεῖσθαι. τῶν δ' ἄλλων πυρεττόντων οὐρά τε καὶ διαχωρήματα καὶ τὴν ὅλην ἔξιν τοῦ σώματος ὁρᾶν· καὶ τὴν θερμασίαν καὶ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν, ὅσα τ' ἄλλα πρὸς τούτοις ὁ Ἱπποκράτης τε [354] καὶ ἡ μακρὰ πείρα κτελεῖ σκοπεῖσθαι, χῶρας καὶ ὥρας καὶ καταστάσεις καὶ ἡλικίας καὶ κράσεις σωμάτων; ἔθνη τε καὶ τὰ προσηγησάμενα τῶν αἰτίων καὶ τὰ συνεισβάλλοντά τοῖς νοσήμασι καὶ ὅσα μεταξὺ ἐπιφαίνεται. παρήνεται μὲν οὖν ὥς ἂν τινὶ δόξῃ τὸ πᾶν, οὐ μὲν πρὸς γε τὴν ἀλήθειαν

Ad hunc vero modum quartana et quotidiana distinguuntur. Cui enim omnia insunt signa, quae prius in febribus quartanis scripsimus, germana exquisitaque quartana est. Sin] minus, spuria minimeque exquisita. Et ex quotidianis legitima quidem est, cui omnia quae diximus insunt, quae si non adsint, exquisita non est. Itaque febres spuriae non tam longae sunt quam quartana et quotidiana. Sed quemadmodum vera tertiana acuta est, sic quartana et quotidiana diuturnae. Haec quidem in his quae circuitu reputant consideranda sunt. In aliis vero febribus urinas, alvi excrementa et universum corporis habitum inspicere oportet; calorem quoque et arteriarum motum. Ad haec alia quaecunque Hippocrates longaque experientia contemplanda esse jubent, nempe regiones, anni tempora, aeris constitutiones, aetates et temperaturas corporum, consuetudines et antecedentes causas; quaeque una cum morbis invadunt quaeque medio tempore apparent. Omnia quidem ut cuiuspiam videri posset monita sunt; sed revera haud ita res ha-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (201.)

ὧδ' ἔχει. τὸ γάρ τοι μέγιστον μὲν ἀπάντων τούτων, ῥηθῆναι δὲ μικρότατον, οὐδέπω γέγραπται. τί δ' ἐστὶ τοῦτο; ποσότης νοσήματος καὶ δυνάμειος· πρᾶγμα πρὸς μὲν τὴν δήλωσιν ἐνῆς, ὀνόματος δεόμενον· εἰς δὲ τὴν χρείαν μέγιστον. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε προγνῶναι καλῶς, ἄνευ τοῦ τὸ ποσὸν ἐκάστων τῶν εἰρημένων ἀκριβῶς ἐκλογίζεσθαι. καὶ γὰρ εἴτ' ὀλέθριόν ἐστὶ τὸ νόσημα, εἴτε μὴ; καὶ ὀπηνίκα μᾶλλον δυνατόν ἢ τεθνήξεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπαλλαγῆσεσθαι τοῦ πάθους, εἰ μὴ πάντων τῶν προειρημένων τὸ ποσὸν ἀκριβῶς διασκεψάμενος ἀνάγκη εἰς δύο κεφάλαια τὴν τε νόσον αὐτὴν καὶ τοῦ νοσοῦντος τὴν δύναμιν, οὐκ ἂν οἷός τ' εἶης προγνῶναι καλῶς. τῆς μὲν γὰρ δυνάμειος οὕτως ἰσχυρᾶς οὔσης ὥς περιγίγνεσθαι τοῦ νοσήματος, ἀνάγκη σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον. εἰ δὲ τούμπαιιν εἶη, πάντως τεθνήξεται. μὴ τοίνυν ὁποῖόν τι τὴν ἰδέαν ἐστὶ τὸ νόσημα σκόπει μόνον, ἀλλὰ καὶ πηλίκον. οὐ μικρᾶς δὲ τοῦτο γε δεῖται τριβῆς; τὰ τ' ἄλλα καὶ τῷ μῆτε γραφῆναι μῆθ' ὅλως διδαχθῆναι λόγῳ δύνασθαι τὸ ποσὸν ἐκάστων. καὶ εἴτι ἄρα τὸ ἡμέτερόν ἐστιν, οὐχ ὑπ' ἄλλου τινὸς εἰς το-

bet. Quandoquidem quod maximum horum omnium est, dictu autem brevissimum, nondum explicatum est. Quid vero hoc est? Morbi et virium quantitas, res quidem quæ verbo uno explicari possit; ad usum maxima est. Neque enim bene prænoscere poteris, nisi horum cujusque quantitate diligenter explorata. Non enim an morbus lethalis sit nec ne nec quando vel mori vel a morbo vindicari potius homo debeat nisi omnium quæ diximus quantitatem diligentius contemplatus, in duo redegeris capita in morbum ipsum et laborantis vires, præscire recte poteris. Nam si vires adeo validæ sint, ut morbum evincant, necessario sanitati homo restituetur. Sin contra omnino morietur. Non igitur solum cujusnam sit generis morbus, sed et quantus ipse sit inspicendum est. Hoc autem non parva eget peritia, cum propter alia, tum quod nec scribi nec verbis explicari ullo modo eorum cujusque quantitas possit. Si quid igitur nostrum est, id non tam ex alia re ulla quam ex crebra con-

Ed. Chart. X. [354.]

Ed. Bas. IV. (201. 202.)

σοῦτον ἀκριβείας ἦκει ἢ ἐκ τοῦ μάλιστα ἡσκήσθαι περὶ τὸν τῆς ποσότητος στοχασμόν· τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι δυνατόν. ὅσα δ' ἐν τῇ ποιότητι τὸν διορι(202)σμόν ἔχει, ταῦτα γράψομεν ἀκριβῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς εἰς ὅσον ἐγχωρεῖ δια βραχέων.

Κεφ. ι'. Τὸν μὲν οὖν ἀκριβῇ τρίτατον, ὡς ἂν ὑπὸ τῆς ξανθῆς χολῆς κινουμένης δυναστευόμενον, ὑγραίνειν τε καὶ ψύχειν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἂν οἶόν τε μάλιστα. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματά ἐστι, κολάζοντα μὲν τὸ ὑπερβάλλον, ἀντισταύοντα δὲ τὸ λείπον. ὁ δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς χυμὸς ἀπάντων τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν θερμώτατος καὶ ξηρότατός ἐστι. προτρέπειν οὖν χρὴ τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα, κενουσθαι δὲ ἐμέτων· τὸν δὲ κάτω ὑπιόντα ὡσαύτως διὰ τῆς κάτω ἐκκρίσεως· τοῦτο μὲν δὴ καὶ αὐτόματον ἐν τοῖς ἀκριβέσι γίνεται τρίτατοις. καὶ τοῖς οὔροις δὲ καὶ τοῖς ἰδρώσι ποδηγεῖν· ἀγαθὴ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν κάτω τῆς χολῆς κάθαρσις. ἀλλὰ τὴν μὲν γαστέρα μαλακοῖς κλύσμασι κενοῦν· τὰ οὔρα δὲ προτρέπειν σελίνου τε καὶ ἀνήθου τοῖς πόμασιν

jieiendae quantitatis exercitatione pertipitur, quod ex operibus et discere et docere possis. Quae vero qualitate distinguuntur, diligenter simul ac dilucide quam brevissime fieri poterit scribemus.

Cap. X. Exquisitam autem tertianam, ut in qua concitata bilis flava dominetur, quoad fieri maxime potest humectare ac refrigerare oportet. Nam contrariorum contraria sunt remedia, quae quod superat coerceant, quod autem deest sarciant. Flavae autem bilis humor omnium qui in corpore sunt humorum calidissimus ac siccissimus est. Itaque adhortandum est, confluentem in ventriculum vomitu, deorsum vero subeuntem pari modo per inferiorem excretionem vacuari, quod et sponte exquisitis tertianis accidit. Per urinas quoque et sudores iter moliri oportet, sed comoda per inferna bilis purgatio. At mollibus clysteribus venter subducendus est, urinae vero potionibus iis in quibus maduerit apium et anethum provocandae. Et si coctio-

Ed. Chart. X. [354. 355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

ἐναποβρέχοντα. καὶ ἦν σοι πέψεως σημεῖα προφαίνηται, θάρ-  
 ρων ἤδη καὶ τοῦ ἀψινθίου δίδοναι· τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἄλλως  
 μέγιστον ἱάμα τοῦ στομάχου διὰ χολῆς δῆξιν καὶ μᾶλλον εἰ  
 τῆς κόμης αὐτοῦ λαμβάνων ὅσον αὐταρκες ἐναποβρέχοις με-  
 λικράτω. λουτρὰ δὲ θερμὰ δι' ὕδατος ποτίμου τὸ μὲν τι  
 κενῶι τῆς χολῆς ἀπάγοντα, τὸ δὲ τι καὶ τῇ ποιότητι μέγας  
 ὀνύνησιν· ὑγραίνει γὰρ καὶ ψύχει κατὰ δύναμιν, ὅσα τοιαῦτα  
 λουτρὰ. τὰ δὲ θαλάττια καὶ ἁλμῶδη καὶ νιτρῶδη καὶ θειῶδη  
 πλεῖον μὲν ἀπάγει τῆς χολῆς, πολὺ δ' ἤττον ὠφελεῖ τῶν πο-  
 τίμων. ἄμεινον δ' εἰπεῖν, οὐδ' ὠφελεῖν αὐτὰ μειζόνως βλά-  
 πτοντα ταῖς ποιότησιν ἢ βοηθοῦντα ταῖς κενώσεσιν. ἀτὰρ  
 οὖν καὶ οἶδά τινα κιβδηλῶ λογισμῷ τοιοῦδε χρῆσασθαι λου-  
 τροῖς ἀναπέυσθέντα· εἴτα ξηρανθέντα τὴν ἔξιν τοῦ σώματος,  
 εἰς τοσοῦτόν τε διαφθαρέντα, [355] ὥστε μαρανθεῖς ἀπέθα-  
 νεν. ἐπέτεινε δὲ αὐτῷ καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα δίαιτα πρὸς τὴν  
 κένωσιν τῆς χολῆς. αἰεὶ δὲ χρὴ ποιότητας ἐναντίας τῇ κρατούσῃ  
 παρὰ φύσιν ἀντεσάγειν· καὶ ὥς τὸ πολὺ βέλτιον τοῦτο τοῦ  
 κενοῦν ὅπως οὖν· ὅπερ οὐτ' αὐτὸς ἐγίνωσκεν, οὐδ' ἑτέρων

his notae apparuerint, jam cum fiducia absinthium dabis,  
 quod alioqui stomacho quem erodens bilis infestat summum  
 remedium est, praesertim si ejus comae quantum usus effla-  
 gitat in aqua multa maceraris. Sed et balnea calida ex aqua  
 potabili profunt, tum quod bilis aliquid educunt, tum quod  
 sua qualitate mirifice juvent; ea enim hujusmodi balnea hu-  
 mectant et facultate refrigerant. Marina vero, salsa, nitrosa,  
 et sulphureosa plus quidem bilis exigunt, verum minus quam  
 ex aqua dulci utilia sunt: praestat vero nec ea utilia dicere,  
 quando plus sua qualitate laedunt quam vacuando profant.  
 Equidem novi quendam, qui falso adductus judicio hinc  
 balneis usus est ac deinde resicato corporis habitu eo ve-  
 nit exitii, ut tabe interierit. Reliqua autem victus ratio illi  
 bilis vacationem adangebatur. At contraria qualitas qualitati  
 praeter naturam excedenti perpetuo objicienda est, et ple-  
 rumque id utilius est quam quovis modo vacuare; verum  
 ipse nec hoc noverat, neque ex aliis didicerat. In balneis

Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (262.)

ἐμάνθανε λεγόντων. ἐν τε οὖν τοῖς λουτροῖς οὗτος ὁ σκοπὸς  
 γινέσθω, διαβρέξαι τε καὶ ὑγραῖναι τὸ σῶμα· καὶ διὰ τοῦτο  
 μήτε νίτρου μήθ' ἄλων μήτε νάπυος προσπάττειν, οἷα δὴ  
 τοὺς πλείστους ἐστὶν ἰδεῖν λυμαινομένους τοῖς ἀρρώστοις,  
 ἀλλ' ὅτι μάλιστα θερμὸν ἔλαιον περιχέοντας ἐμβιβάζειν τε  
 τῷ ὕδατι καὶ διαβρέχεσθαι, καὶ εἰ γ' ἐθέλοιεν νήχεσθαι ἐν αὐτῷ,  
 συγχωρεῖν αὐτοῖς εἰς ὅσον δύνανται. τοὺς δὲ φιλολουτρούν-  
 τας, οὐδ' εἰ δις τῆς ἡμέρας λούειν ἐθέλοις, ἁμαρτάνοις· ἀλλ'  
 ἐν καιρῷ μάλιστα σοι τοῦτο μνημονευέσθω. εἰ δὲ καὶ πέψεως  
 τῆς νόσου σημεῖα φαίνοιτο, καὶν εἰ πλεονάκεις λούοις, οὐκ ἂν  
 ἁμάρτοις. οἶνου δὲ πρὶν μὲν πέττεσθαι τὸ νόσημα παντά-  
 πασιν εἶργειν, ἀρξαμένου δὲ πέττεσθαι, λεπτόν καὶ ὕδαρῃ καὶ  
 ὀλίγον τὴν πρώτην δίδοναι· πλησίον δ' ἤδη τοῦ λύεσθαι γε-  
 νομένου πλείονα. σιτία δὲ ὅσα ὑγραίνει τε καὶ ψύχει, πάντα  
 χρήσιμα τριταίοις ἀκριβέσι. τὸ δὲ ποσὸν ἐν αὐτοῖς τοσοῦτον  
 ὅσον πλείστον καλῶς πέψαι δύνανται. λαχάνων μὲν ἀτράφα-  
 ξίς τε καὶ βλίτον καὶ λάπαθον καὶ μαλάχη καὶ θριδανίη καὶ  
 κολοκύνθη. τῶν δ' ἄλλων ὅ τε πτισάνης χυλὸς καὶ τὰ διὰ

igitur hic scopus fit, ut corpus abluatur ac humescat,  
 proinde neque nitrum neque sal neque sinapi inspergenda  
 sunt; id quod facitare plurimos videre licet aegrotos ene-  
 cantes. Ubi autem calente oleo plurimum perfuderis, in  
 aquam ducere ac proluere oportet, et si in ea natare velint,  
 his quantum possunt permittendum est. Qui vero balneis  
 delectantur, neque si bis die lavare velis peccabis, sed prae-  
 cipue in memoria habeto, ut id opportune fiat. Nam si co-  
 ctionis morbi signis apparentibus frequentius laveris, non  
 erraveris. A vino vero, antequam morbus concoquatur, pro-  
 fus arcendi sunt, ubi autem coctionis initium habuerit, pau-  
 cum, tenue et dilutum initio dandum est, liberalius vero ubi  
 in propinquo morbi solutio est. Cibis autem frigidus et hu-  
 midus omnis exquisitis tertianis confert. Tantus autem dari  
 debet, quantus optime concoqui possit. Ex oleribus quidem  
 atriplex, blitum, rumex, malva, lactuca et cucurbita. Ex aliis  
 autem cremor hordei et sorbitio ex alica. Ex piscibus vero



Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

τοῦ χόνδρου ῥοφήματα, καὶ ἰχθύων οἱ πετραῖοι, καὶ τῶν  
 πτηνῶν τὰ μαλακόσαρκα, καὶ τῶν μὴ τοιούτων τὰ πτερά·  
 καὶ μὲν δὴ καὶ ἀλεκτρονίων τοὺς ὄρχεις διδόναι καὶ τῶν  
 σῶν τοὺς πόδας τε καὶ τοὺς ἐγκεφάλους· τῶν μικροτέ-  
 ρων δὲ εἰ καὶ τὰς σαρκὰς δόιης τακεράς, οὐδὲν βλάβειας.  
 ἀλλὰ καὶ ὡς συγχωρεῖν ῥοφεῖν καὶ μάλιστα τὰς λεκίδους·  
 ῥᾶον γὰρ αὐταὶ πέπτονται τοῦ λευκοῦ. καὶ τῶν ὀπωρῶν  
 δέ γε συγχωρεῖν γεύεσθαι, τῶν γε μὴ παντάπασι δυσπέ-  
 πτων. ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νάπυος καὶ ταρίχου καὶ  
 τῶν δριμέων ἀπάντων καὶ οἴνων δὲ τῶν παλαιῶν ἱκανῶς  
 καὶ ὅσοι θερμοὶ φύσει. αὕτη μὲν οὖν ἡ διαίτα τῶν πολλῶν  
 ἐστοχασταὶ σοί. ὅσοι δὲ μὴ τρυφῶσι, διαιτητέον ἐστὶ ὡς  
 οἶσθα καὶ μὲ διαιτηθέντα ποτὲ ἐν ἀκριβεῖ τριταίῳ πυρετῷ  
 κατὰ τὸν Ἱπποκράτειον λόγον ἐν χυλῷ πτισάνης ἄχρι κρι-  
 σεως. ταῦτα μὲν ἐν τοῖς ἀκριβεῶσι τριταίοις.

Κεφ. ια'. Ἐν δὲ τοῖς μὴ ἀκριβεῶσι προνοεῖσθαι  
 καὶ μάλιστα καθ' ὅσον οἶον τε μήτ' αὐξῆσαι τὸ νόσημα  
 μήτε καταβαλεῖν τοῦ νοσοῦντος τὴν δύναμιν ἐν χρόνῳ

taxatiles. Ex avibus quæ molli sunt carne et ex minime  
 talibus alae, gallorum quoque testiculi et suum pedes et  
 cerebra danda sunt, parvulorumque porcellorum si illique-  
 factas coctura carnes dederis, nihil offendes. Sed et ova for-  
 bilia permittuntur et maxime eorum lutea, ut quæ quam  
 album facilius coquantur. Ex fructuum autem genere si  
 gustari conceduntur, qui omnino cocti difficiles non sunt.  
 Melle vero, sinapi, lassamentis et omnibus acribus abstinere  
 debent, et vinis admodum vetustis naturaque calidis. Haec  
 quidem victus ratio esto multorum ad conjecturam tibi  
 tradita et exposita. Qui vero molliter non educantur, iis vi-  
 ctus instituendus est qualem me aliquando in exquisita ter-  
 tianâ ex Hippocratis sententia dare vidisti, nempe ptisanâ  
 cremorem usque ad febris iudicium. Haec quidem in exquisi-  
 tis tertianis servanda sunt.

Cap. XI. Maxime vero in his quæ exquisitæ non  
 sunt tertianis, quoad fieri potest prospiciendum est, ne mor-  
 bus increascit, dejicianturque vires, sit quas longiore morbi

Ed. Chart. X. [355. 356.]

Ed. Bas. IV. (202.)

πλείονι ταλαιπωρεῖσθαι μέλλουσιν. ἔστι μὲν οὖν χαλεπὸν ἀμφοῖν κρατεῖν, ὥς ἂν τῶν μὲν ἀσιτιῶν ὅσον εἰς τὴν πέψιν τοῦ νοσήματος ὠφελουσῶν, τοσοῦτον ἢ καὶ ἐπὶ πλείον ἀδικουσῶν τὴν δύναμιν· τῶν δὲ τροφῶν ὅσον εἰς ῥώμην συντελουσῶν τῷ νοσοῦντι, τοσοῦτον ἐμποδιζουσῶν τὰς πέψεις. ἀλλὰ κἀνταῦθά σοι γνωστόν, εἰς ὅσον μὲν ἦκει μεγέθους ἡ νόσος, εἰς ὅσον δὲ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος· ἵνα πρὸς τὰ μείζονος ἐπικουρίας δεόμενα ἀποβλέπων ἀσιτίαις μὲν ἐν ἰσχυροτέρα τῇ δυνάμει καὶ δυσπέπτῳ νοσήματι θαρσέαλωτέρον χρήσῃ· τροφαῖς δὲ πλείοσιν ἐν ἀσθενεστέρα μὲν τῇ δυνάμει, νοσήματι δὲ μὴ πάνυ δυσπέπτῳ. ταῦτα μὲν δὴ κἀν τοῖς ἄλλοις ἀπασι νοσήμασι χρὴ σκοπεῖν. [356] ἐν δὲ τοῖς οὐκ ἀκριβέσι τριταίσις οὐδὲ λούειν εὐθὺς κατ' ἐρχάας ἀγαθόν, ἀλλ' ἡνίκα ἂν φαίνοιτο ἤδη τὰ σημεῖα τῆς πέψεως, οὐδὲ κατ' ἡμέραν τρέφειν, ἀλλ' ἀρκεῖ παρὰ μίαν. ἡσυχία δὲ καὶ θάλπις τῶν κατ' ὑποχόνδριον αὐτοῖς συμφέρει καὶ ῥοφήματα τὰ εὔπεπτα καὶ κλύσματα τῆς κάτω γαστρὸς μὴ πάνυ μαλακά. καὶ εἰ αἵματος ἀφαιρέσεως δεοῖντο, μηδὲ τοῦτο

intervallo afflictum iri oporteat, utrumque enim tenere difficile est, quod inedia quantum ad morbi coctionem prodest tantum vel plus etiam vires offendit, cibi vero quantum ad aegrotantis vires conferunt, tantum coctionem impediunt. Sed et hic nōscendum est, ad quam magnitudinem morbus perventurus sit et quantum laborantis vires sint duraturae, ut ea perspicendo, quae majori auxilio egent, cibi abstinentia quidem, ubi valentiores sunt vires et morbus coctu difficilis, confidentius utaris, ubi vero imbecilliores vires et morbus non omnino coctioni contumax est, largiori cibo. Haec quidem et in omnibus aliis morbis consideranda sunt. Neque vero statim per initia in spuris tertianis lavare salubre est, sed ubi primum coctionis signa apparuerint. Neque quotidie cibum dare oportet, sed alternis diebus abunde fuerit. Quies autem et praecordiorum fatus juvat et sorbitiones quae facilem admittant coctionem. Clysteres quoque non admodum molles alvo indantur. Quod si sanguinis mis-

Ed. Chart. X. [355.]

Ed. Bas. IV. (202.)

παρλείπειν, ἀλλ' εὐθὺς κατ' ἀρχὰς διορισάμενός ἐξ ὧν οἶσθα ἀποχεῖν αἵματος ὅσον τοῖς παροῦσι μέτριον. ἡ δ' ὅλη τῆς διαίτης κατάστασις οὐ ψύχουσα καὶ ὑγραίνουσα τὸ σῶμα ὡς ἐπὶ τῶν ἀκριβῶν ἐστὶ τριταίων, ἀλλὰ τι καὶ τοῦ τμητικωτέρου καὶ τοῦ θερμωτέρου τρόπου προσεπιλαμβάνεσθω. μάλιστα οὖν ἀρμόσειεν αὐτοῖς ὃ τῆς πετισάνης χυλὸς ἐμβαλλομένου πεπέρεως· ἡ καὶ ὑσσώπου ποτὲ καὶ ὀριγένου ἢ στάχνος νάρδου ἐμβάλων μελικράτω καὶ συναφειῶν δίδοναι πίνειν καὶ τάλλα δ' ὅσα οὖρα κινεῖ πλήν τῶν ἀκρως θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων. μάλιστα δὲ τοῦ ἀψινθίου δίδοναι συνεχέστατα μετὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν. καὶ μὲν δὴ καὶ ὀξύμηλι πολλοὺς ὥνησε πινόμενον καὶ τι τῶν ἐπικικῶν ὑψηλάτων, οἷς οἶσθα καὶ ἡμᾶς χοωμένους συνεχῶς. ὃ δὲ ἐπὶ τοῖς σιτίοις ἔμετος εἰς τοσοῦτον ἄρα τοῖς ἐν τῷδε πυρετῷ χρονίζουσι χρήσιμος, ὥστε πολλοὺς οἶδα τελέως ἀπαλλαγέντας εὐθέως ἐπὶ τοῖς ἔμετοις.

Κεφ. ιβ'. Ἐξῆς δὲ περὶ τῶν τεταρταίων ἐροῦμεν, οὓς καὶ αὐτοὺς κατ' ἀρχὰς μετρίως τε καὶ πράως ἄγειν

sione opus sit, neque ea omittenda est, sed initio statim distinctis iis quas nosti rebus tantum detrahes, quantum satis esse in praesentia videatur. Tota vero ratio victus sit, non quae ut in exquisita tertiana refrigeret et humectet, sed quae vim aliquam incidendi et calefaciendi assumat. His igitur maxime prodest ptisanæ succus cui injectum piper sit, aut nonnunquam etiam hyssopum et origanum et mulla cui injecta nardi spica est et cocta potui datur, aliaque quae ciendae urinae vim habent, nisi ea vehementer calefaciant exsiccentque. Frequentissime vero absinthii coma maxime post septimum diem danda est, mullum acetum etiam multis in potu profuit et aliquod ex iis quae blande purgant, quibus nos saepe uti vidisti. Vomitus autem post cibum adeo fane utilis est illis quibus haec febris inveteraverit, ut multos norim statim post vomitiones a febre prorsus esse liberatos.

Ca p. XII. Deinceps autem de quartanis differemus, quas per initia moderate leniterque tractare oportet, nullam

Ed. Chart. X. [356.]

Ed. BaL IV. (202. 203.)

χοή, μήτε φάρμακόν τι τῶν ἰσχυρῶν μηδὲν προσφέροντας  
 μήτε κένωσιν, εἰ μὴ τι ἄρα πάνυ σφόδρα φαίνοιτο πλεονάζον  
 αἷμα. καὶ εἰ διελόντι φλέβα τὸ ῥέον εἴη μέλαν καὶ παχὺ, μά-  
 λιστα δ' ἐν τοῖς σπληνώδεσι τοιοῦτον εὐρίσκεται, θαρρύνει τῇ  
 κενώσει· ξανθοῦ δὲ καὶ λεπτοῦ φανέντος, ἐπέχειν ἀντίκα.  
 τέμνειν δὲ φλέβα ἥτοι τὴν ἐντὸς ἢ τὴν μέσην ἀγκῶνος ἀρι-  
 στεροῦ, καὶ δίαίταν ἐφεξῆς ἄφυσόν τε καὶ χρηστὴν διαιτᾶσθαι,  
 μαλακτόντας τὴν γαστέρα, καθ' ὅσον οἶόν τε διὰ τῶν (203)  
 συνηθῶν. εἰ δὲ μηδὲν ἀνύοι ταῦτά, κλύσμασι χρῆσθαι κατ'  
 ἀρχὰς μὲν μαλακοῖς, ὕστερον δὲ καὶ δριμυτέροις. χοιρείων δ'  
 εἶργειν αὐτοὺς κρεῶν καὶ πάντων ὅσα γλίσχρα καὶ βραδύπορα  
 καὶ τῶν ψυχόντων καὶ τῶν ὑγραινόντων ἐδεσμάτων ἀπάντων,  
 οἷω δὲ χρῆσθαι λευκῷ τε καὶ λεπτῷ καὶ συμμέτρως θερμῷ.  
 καὶ πτηνῶν τοῖς εὐχύμοις καὶ οὐχ ἐλείοις· καὶ ἰχθύων τοῖς  
 εὐπέπτοις τε καὶ μαλακοσάρκοις καὶ μηδὲν γλίσχρον ἔχουσι.  
 καὶ ταρίχει δὲ χρῆσθαι καὶ νάπυϊ καὶ δι' ἡμερῶν τινῶν τῆς  
 διὰ τριῶν πεπέρειων προσλαμβάνειν ἢ τοῦ διοσπολιτικοῦ  
 φαρμάκου· καὶ εἰ πεπέρειως μόνου σὺν ὕδατι καθ' ἑκάστην

vehemens medicamentum aut vacuationem adhibentes, nisi  
 sanguis admodum exsuperare videatur. Et si lecta vena san-  
 guis niger ac crassus, qualis maxime in lienosis conspicitur,  
 profluat, audacter mittendus est, si flavus ac tenuis, statim  
 suppressendus. Secunda vero vel interna vel media sinistri  
 cubiti vena est et victus deinceps qui flatus sit expers pro-  
 bumque succum generet adhibeatur, venterque si fieri potest  
 consuetis emolliatur, quae si non profecerint, clysteribus per  
 initia quidem mollibus, postea vero acrioribus sollicitandus  
 est. A suilla autem carne cibisque omnibus glutinosis et len-  
 tis seu tarde meatibus, quique refrigerant et qui exsiccant  
 arcendi sunt aegroti, vino vero albo, tenui et mediocriter  
 calido utantur. Ex avibus autem quae boni succi sint ac  
 non palustres, ex piscibus qui facile coquantur et molli mi-  
 nimaeque glutinosa sint carne dare oportet. Salsamentis vero  
 ac sinapi utendum est et certis diebus interpositis medica-  
 mentum quod ex triplici pipere est sumendum, aut diospo-

Ed. Chart. X. [356. 357.]

Ed. Bas. IV. (203.)

ἡμέραν λαμβάνοιεν, ὁρθῶς ἂν ποιοῖεν. τρίψεων δὲ καὶ περι-  
 πάτων καὶ λουτρῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν συνηθῶν μὴ παντε-  
 λῶς εἶργειν. εἰ δὲ καὶ παντάπασιν ἀπέχεσθαι λουτρῶν δύναιντο,  
 ταῖς τρίψεσιν ἀρκούμενοι μάλιστα ἂν θύναιντο. καὶ εἰ βρα-  
 χὺς εἴη καὶ μὴ πᾶν βίαιος ὁ τεταρταῖος πυρετός, ἐν ταῖς  
 μέσαις τῶν ἡμερῶν οὐδὲν χεῖρον ἅπτεσθαι τῶν συνηθῶν  
 γυμνασίων. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ μέχρι τῆς ἀκμῆς  
 πρακτέον. εἰ δ' ἐν ἀκμῇ μάλιστα πού δοκοίη τοῦ νοσήματος  
 εἶναι ὁ κάμνων, τότε χρὴ διαιτῶν μὲν λεπτότερον ἢ πρόσθεν  
 τε καὶ ὀπίσθεν· εὐθὺς δὲ καὶ ἡσυχάζειν εἰς μακρὸν κελεύειν.  
 [357] καὶ τῶν σπλάγχχνων προνοεῖσθαι, καταιονῶντά τε καὶ  
 καταπλάττοντα τοῖς μαλάττειν τε καὶ χαλᾶν δυναμένοις. ἐφε-  
 ξῆς δὲ τοῖς διουρητικοῖς καλουμένοις χρῆσθαι φαρμάκοις· καὶ  
 εἰ τὰ τῆς πέψεως τοῦ νοσήματος σημεῖα φαίνοιτο, καθαίρειν  
 τηνικαῦτα τοῖς τοῦς μέλανας χυμοὺς κενοῦσι φαρμάκοις χρὴ  
 οὐχ ἅπαξ μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλάκις, ἣν οὕτως δέη. χρῆσθαι  
 δὲ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν σιτίων ἐμέτοις τηνικαῦτα συνεχῶς, καὶ  
 μηδενὸς κολύοντος ἐλλέβορον λευκὸν δίδοναι τὴν πρώτην

liticon, solumque piper cum aqua recte quotidie praebebis.  
 A frictionibus vero, ambulationibus, balneis aliisque consue-  
 tis penitus arcendi non sunt. Verum si a balneis omnino  
 abstinere possent, solis contenti frictionibus plurimum juva-  
 rentur. Et si brevis quartana sit minimeque violenta, non  
 male per accessionum intermissiones aegroti ad solitas  
 exercitationes sese conferent. Haec quidem per initia usque  
 ad vigorem peragenda sunt. Quod si in morbi vigore consti-  
 tutus aeger jam esse videatur, tunc tenuiori quam ante vel  
 post victus ratione uti debet, statimque longa quies impe-  
 randa est, ac visceribus providendum fœtu ac litu, quibus  
 emolliendi laxandique vis infit. Deinde medicamentis quae  
 diuretica vocant. urinas evocare oportet, et si coctionis no-  
 tae apparuerint, tunc medicamentis quae atram bilem edu-  
 cunt non semel, sed saepe purgare, si res ita exigere videa-  
 tur. A cibo vero aegrotum vomere oportet: tunc autem si  
 nihil vetet, album veratrum saepe dandum est primum ra-

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (203.)

ἐπιμυγνύντα ῥαφανίσιν· εἰ δὲ μηδὲν ἄνύει καὶ αὐτὸν τὸν  
 ἑλλέβορον, οἷς δ' ἐμείν ἀδύνατον, τούτους σφοδρότερον καθή-  
 ραντας κάτω τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου πίνειν, διδό-  
 ναι καὶ τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τοὺς τοιούτους ἐπαινείται  
 πυρετοῦς· ἐν οἷς ἐστὶ καὶ τὸ σὺνηθες ἡμῖν ἀπάντων δοκι-  
 μώτατον, ὁποῦ τοῦ Κυρηναϊκοῦ λαμβάνον. ὅσοι δὲ κατ'  
 ἄρχας τῶν τοιούτων τι φαρμάκων ἔδωσαν ἢ ὅλως πρὸ τῆς  
 ἀκμῆς, ἀπλοῦν μὲν ὄντα τὸν τεταρταῖον διπλοῦν πολλάκις  
 ἐποίησαν, ἢ πάντως μείζονά τε καὶ χαλεπώτερον εἰργάσαντο·  
 διπλοῦν δὲ ὄντα τριπλοῦν ἐποίησαν, ἢ πάντως γε τοὺς δύο  
 χαλεπωτέρους τε καὶ μείζονας. οἶδα δὲ τινα ἱατρον, ὅστις  
 ἐτόλμησεν ὑπὸ τριῶν ἐχομένῳ τεταρταίῳ δοῦναι τοῦ διὰ  
 τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου οὐπω τοῦ νοσήματος ἀκμάζοντος·  
 εἴτα οἷα εἰκὸς αὐξηθέντων ἀπάντων συνεχῆς διαδεξάμενος  
 πυρετὸς ἀπέκτεινε τὸν ἄνθρωπον.

Κεφ. ιγ'. Ἀμφημερινὸν δὲ θεραπεύων, ὀξυμέλιτι τε  
 χρωῶ κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας καὶ τοῖς οὖρα καλῶς προτρέ-  
 πειν δυναμένοις καὶ τὸ σὺμπαν σοι τῆς διαίτης κεφάλαιον

diculis immistum, quod si nihil profuerit, ipsum etiam vera-  
 trum. His vero qui vomere nequeunt, vehementius per in-  
 feriora purgatis medicamentum, quod ex viperis est tempe-  
 ratum, dandum est et alia quae adversus has febres com-  
 mendantur, in quibus omnium probatissimum habetur, quod  
 ex liquore Cyrenaico conficitur, nobis usitatum. Qui autem  
 per initia aliquod ex his medicamentis dederunt aut omni-  
 no ante morbi statum ex simplici quartana duplicem saepe  
 aut omnino majorem ac difficiliorem, ex duplici vero tri-  
 plicem aut omnino duas ipsas difficiles ac majores red-  
 diderunt. Novi enim medicum quendam, qui tribus quar-  
 tanis laboranti medicamentum ex viperis ante morbi vigo-  
 rem dare sit ausus: deinde omnibus ut par erat adauctis  
 assidua febris successit, quae hominem jugulavit.

Cap. XIII. In curanda autem quotidiana primis die-  
 bus tum aceto mulso tum his quae probe urinam cieant est  
 utendum, ac in summa victus ratio incidendi vi praedita esse

Ed. Chart. X. [357.]

Ed. Bas. IV. (203.)

τμητικώτερον ἔστω. περὶ δὲ τὴν ἀκμὴν προνοεῖσθαι χρὴ τῆς γαστρὸς, μάλιστα δὲ τοῦ στόματος αὐτῆς. κἄπειτ' ἐμὲν ἀπὸ τε ῥαφανίδων καὶ σιτίων κελεύειν καὶ τοῖς φλέγμα κενούσιν ὑψηλάτοις χρῆσθαι. τὰ δ' ἄλλα τῆς διαίτης πρὸς τοὺς κοίτους ἀποβλέπων σκοποὺς ἐξευρήσεις.

Κεφ. ιδ'. Τοὺς δὲ συνεχεῖς πυρετοὺς, οἷς μὲν ἡ ἀκμὴ τοῦ νοσήματος οὐ πορρωτέρω τῆς ἐβδόμης ἔσεσθαι μέλλοι καὶ ἔστιν ἡ δύναμις ἰσχυρὰ καὶ τὰ τῆς ἡλικίας ὁμολογεῖ, τούτους μὲν ἀκριβῶς τε πάνυ διαιτᾶν καὶ λεπτῶς. ὅσοις δ' ἦτοι πορρωτέρω τῆς ἐβδόμης ἡ ἀκμὴ τοῦ ὅλου νοσήματος ἢ τὰ τῆς δυνάμεως οὐκ εὖρωστα, κατ' ἀρχὰς μὲν ἀδρότερον, ἐγγὺς δὲ τῆς ἀκμῆς λεπτότερον, ἀκμαζόντων δ' ἤδη λεπτότατον διαιτᾶν. εἰτ' αὖθις ἀδρότεραν αἰὲ καὶ μᾶλλον ὁμοίαν τὴν αὐξήσει ποιοῦμενον τῇ πρὸ τῆς ἀκμῆς μειώσει. αἵματος δὲ ἀφαίρεσις διὰ τε τὸ μέγεθος τοῦ νοσήματος καὶ οἷς πολὺ πλεον ἔρευνθός ἐστι τοῦ κατὰ φύσιν καὶ τις ὄγκος ἀήθης ὅλου τοῦ σώματος μετέωροί τε καὶ τεταμέναι φλέβες, τούτων ἀφαιρεῖν, ἣν μὴ σε τὰ τῆς δυνάμεως ἢ τὰ τῆς ἡλικίας ἢ τι τῶν ἄλλων ᾧν κατ'

debet. Circa statum vero de ventre maximeque ejus ore sollicitum esse oportet: posteaque jubere ut a raphanide et cibis assumptis aeger vomat: hisque utatur medicamentis, quae pituitam eliciant. Reliquam vero victus rationem ex communibus scopis facile invenies.

Cap. XIV. In febribus autem continuis, quibus morbi vigor non longius septimo futurus est et vires validae sunt aetasque consentit, exquisitus omnino et tenuis victus instituendus est. In quibus vero longius septimo totius morbi status erit aut virtus imbecilla est, per initia quidem liberalius, instante vero statu parcius, vigente autem morbo tenuissime alere oportet. Postea rursus semper uberius eodem modo cibum augendo, quo ante statum minuebatur. Sanguis vero et ob morbi magnitudinem et quibus rubor major quam naturae conveniat inest et universum corpus plus solito tumet aut venae eminentes ac distentae sunt mittendus est, nisi vires, aetas et alia quae initio commemorata



Ed. Chart. X. [357. 358.]

Ed. Bas. IV. (203.)

ἀρχὰς εἶπον ἀπείργει. ὕγραί δὲ διαίται ὅτι τοῖς ὀξέσι πυρε-  
τοῖς ἅπασι συμφέρουσιν ὀρθῶς εἴρηται πάλαι. πτισάνης τε  
οὖν χυλὸν οἷς οὐκ ὀξύνεται διδόναι καὶ μελίκρατον οἷς οὐκ  
ἐκχολοῦνται καὶ τὰ διὰ τοῦ χόνδρου ῥοφήματα καὶ ἄρτον δι'  
ὑδατος, ὅσα τ' ἄλλα τῆς αὐτῆς ἢ παραπλησίως ἐστὶ δυνάμεως.  
τοῖς δ' ἰσχυρῶς θερμοῖς καὶ καυσώδεσιν, ὅταν πρῶτον ἰδῆς  
τὰ τῆς πέψεως σημεῖα, θαρδύων ὑδατος ἥδη ψυχροῦ διδόναι.  
πίνειν [358] τῆς δόσεως τὸ πλῆθος, μετρῶν ὥρα τε καὶ χώρα  
καὶ ἡλικία καὶ φύσει καὶ ἔθει. τοιαύτη μὲν τις ἐν τῷ καθόλου  
φάναι τῶν ἀνὲν συμπτωμάτων πυρετῶν ἐπιμέλεια.

Κεφ. ιε'. Τῶν δὲ μετὰ συμπτωμάτων πυρετῶν οὐκ  
ἐθ' ἀπλῶς οὕτως, ἀλλὰ μετρηῆσαι χρὴ καθ' ὅσον οἷόν τε πη-  
λίκος μὲν ὁ πυρετός, πηλίκον δὲ τὸ σύμπτωμα τὸ τὸν κίνδυ-  
νον ἐπιφέρων, καὶ πρὸς τὸ σφοδρότερον ἐν αὐτοῖς καὶ χαλεπώ-  
τερον ἵστασθαι, μηδὲ θατέρον παντάπασιν ἀμελοῦντας.  
φέρει γὰρ εἴ τις πυρεττοὶ μὴ τῆς καλουμένης πληθώρικῆς δια-  
θέσεως παρούσης, ἀλλ' ἐξ ἀπεισιῶν τε προσφάτων εἴη καὶ  
δάκνοιο καὶ θλίβοιο τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἢ καὶ χυμὸν

sunt prohibeant. Quod vero humidus victus acutis omnibus  
febris conferat olim recte dictum est. Cremor igitur pli-  
fanae in quibus non acescit exhibendus est et multa quibus  
in bilem non vertitur sorbitionesque ex alica et panis ex  
aqua aliaque quae aut eandem aut huic proximam facul-  
tatem obtineant. Quod si vehementer calidae sint deurant-  
que febres, ubi primum coctionis notae apparuerint, cum  
fiducia danda in potu frigida est, cujus modum ex tempore,  
regione, aetate, natura et consuetudine metimur. Haec qui-  
dem in universum est curandarum febrium quae acciden-  
tibus carent ratio.

Cap. XV. Quae vero cum symptomatis sunt febres,  
haud ita simpliciter curantur, sed quoad fieri potest expen-  
dere oportet, quanta febris sit quantumque symptomata, quod  
periculum adferat, ac horum vehementiori molestiorique  
insistendum, non neglecto tamen omnino altero. Age igitur  
febricitet quispiam citra humorum redundantiam, sed cum  
recenti cruditate os ventris mordente prementeque rejecerit

Ed. Chart. X. [358.]

Ed. Bas. IV. (203.)

τινα μοχθηρὸν ἐμημεκῶς εἶη καὶ τῇ τούτου διόδῳ μεγάλως  
 βεβλαμμένος, ὥστε καὶ δυσφορεῖν καὶ ἀλύειν· ἂρ' ἐνταῦθα  
 πρὸς τὸν πυρετὸν ἀποβλέψαντες μόνον κενοῦν ἐπιχειρήσομεν  
 τὸ πλῆθος, ὅπερ ἄλλως ἂν ἀλύπως ἐπράξαμεν; ἢ πρότερον  
 τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς προνοησόμεθα, καὶ περ' οὕτως,  
 ἐπειδὴν ἡμῖν καλῶς ἔχη τοῦτο, τὴν ἐνδεχομένην τοῦ παντὸς  
 σώματος κένωσιν ποιησόμεθα; ἐμοὶ μὲν οὖν οὕτω δοκεῖ. πολ-  
 λάκις γοῦν εἶδον πολλοὺς τῶν τοιούτων, τοὺς μὲν ἀπολλυ-  
 μένους, τοὺς δ' εἰς ἔσχατον ἀφικομένους κινδύνου, ἐπιχειρη-  
 σάντων αὐτοὺς κενοῦν τῶν ἱατρῶν, πρὶν ῥῶσαι τὸν στόμα-  
 χον. ἀλλ' οὐδὲ εἰ μετὰ διαῦρόιας ὁ πυρετὸς εἶη, χρήζει τινὸς  
 ἄλλης κενώσεως, ἀλλ' αὐτάρκης αὕτη, καὶν μὴ κατὰ λόγον ἢ  
 τοῦ πλῆθους. ὅσοι γὰρ τῶν τοιούτων ὡς πλείονος χρηζόν-  
 των ἀφαιρέσεως ἦτοι τοῦ αἵματος ἀπάγειν ἐτόλμησαν ἢ τὴν  
 γαστέρα κινεῖν, ἔτι μᾶλλον ὄξεις κινδύνους ἐπήνεγκαν. ἀλλ'  
 οὐδ' εἰ σπώμενός τις ἅμα καὶ κενώσεως αἵματος εἶη χρῆζων,  
 οὐδὲ τούτω τοσοῦτον ἀφαιρεῖν προσήκει εἰσάπαξ ὅσον δεῖται  
 τὸ πάθος, ἀλλὰ τι καὶ τῷ συμπτώματι καταλειπτέον ἰδρωτῶς

vomitione humorem aliquem vitiosum, qui in transitu ita  
 vehementer aegrotum laeserit, ut moleste anxieque ferat.  
 Solamne multitudinem ad febrem tum respicientes vacuare  
 tentabimus, quod citra molestiam alioqui fecissemus? An  
 prius ori ventris prospiciemus ac postea ubi recte id habue-  
 rit universum corpus quantum res ipsa exposcit vacuabi-  
 mus? Mihi sane ita videtur. Tales igitur non paucos saepe  
 vidimus alios quidem interiisse, alios vero in summum peri-  
 culum fuisse adactos, quum eos vacuare ventris ore non-  
 dum confirmato medici tentassent. Sed nec si cum alvi pro-  
 fluvio febris fuerit alia vacuatione est opus. Verum ipsum  
 per se sufficit, etiam si non sit pro plenitudinis ratione. Qui-  
 cunque enim ab iis tanquam majori inanitione egentibus  
 vel sanguinem ducere vel ventrem movere ausi sunt, in gra-  
 via pericula praecipitarunt. At si quis convulsus sit simul-  
 que sanguinis missione egeat, ne sic quidem semel et univer-  
 sum tantum detrahes quantum affectus exigit, sed et aliquid

Ed. Chart. X. [358.]

Ed. Bas. IV. (203. 204.)

τε πόλλάκις κινθύντι καὶ ἀγρυπνίας προσφέροντι καὶ τὴν ἰσχὺν καταβάλλοντι τοῦ νοσοῦντος. οὕτω δὲ καὶ εἰ ἀγρυπνία σφοδρὰ καὶ εἰ ἄλγημα σύντονον ἐροχλοίῃ τὸν νοσοῦντα, φυλακτέον ἀθρόας τε καὶ πολλὰς κενώσεις. οἷον δὲ τι σύμπτωμα καὶ τῇ τοῦ περιέχοντος ἀέρος ὑπολογιστέον κρᾶσιν, ὅταν γε ἀκριβῶς ἢ θερμὴ καὶ ξηρὰ καθάπερ τῆτες ἐν τῷ μεταξὺ κυνὸς ἀνατολῆς καὶ ἀρκτούρου. καὶ διὰ τοῦτο πάντες ἀπέθανον, ὧν οἱ μὴδ' ὅλως ταῖς ὥραις προσέχοντες ἰατροὶ τὰς φλέβας τεμεῖν ἐθάρρουν. οὕτω δὲ καὶ εἰ ψυχρὰ τις εἴη πᾶν σφοδρὰ, καὶ γὰρ οὐν καὶ τότε φυλακτέον ἀποχεῖν τι τοῦ αἵματος, εἰδότας οὐ μικροὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ἀκολουθεῖν κιν(204)δύνους. ἀπόλλωνται δ' οἱ μὲν ἐν ταῖς θερμαῖς πᾶν καταστάσειν οὐκ ὀρθῶς κενωθέντες ὑπὸ τῆς καλουμένης συγκοπῆς τε καὶ διαφορήσεως. οἱ δ' ἐν ταῖς ψυχραῖς ἐν ἀρχαῖς τῶν παροξυσμῶν καταψυχθέντες σφοδρῶς οὐκέτ' ἀναφέρουσι. ταῦτ' ἄρα καὶ τῶν χωρίων οὐτ' ἐν τοῖς θερμοῖς ἄγαν οὐτ' ἐν τοῖς ψυχροῖς αἵματος ἀφαιρέσει θάρρουν. ἀλλ' ἐὰν μὲν ὁμολογῇ τὰ τῆς ὥρας τῷ χωρίῳ, παντάπασιν ἀπεχόμεθα· μὴ ὁμολογούν-

symptomati est relinquendum, quod plerumque sudores movet, vigilias adfert et robur dejicit aegrotantis. Ad eundem autem modum si vehemens vigilia dolorque gravis aegrotum infestet, subitas ac multas vacuationes vitare oportet. Aëris vero ambientis temperatura, quum omnino calida et sicca est, qualis inter Canis et Arcturi exortum, symptomatis loco habenda est. Quocirca omnes quibus medici neglecta temporum ratione venam secare ausi sunt perierunt. Ad eundem modum, si vehementer admodum frigida sit, nam tum quoque a sanguinis missione est temperandum, quando in talibus non parva sequi pericula videmus. Etenim in calidis vehementer aëris constitutionibus improbe vacuati syncope, ut vocant, ac resolutione intereunt. At in frigidis per accessionum initia vehementer refrigerati non amplius relevantur. Igitur neque in calidis neque in frigidis supra modum regionibus sanguinem mittere audemus. Quod si regioni temporis conditio respondeat, omnino abstinemus, at si non

Ed. Chart. X. [358. 359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

των δὲ κενούμεν μὲν, ἀλλ' ἔλαττον πολὺ ἢ ὥς εἰ μὴδ' ἕτερον  
 ἐκώλυνεν. οἷον δὲ τι σύμπτωμα καὶ τὸ τοῦ νοσοῦντος εὐπαθὲς  
 ὑφορᾶσθαι χρή. πολλοὶ γὰρ οὐτ' ἐκενώθησάν ποτε οὔτε  
 κένωσιν ἀθρόωτέραν οἰδεμίαν οὐτ' ἀσιτίαν μακροτέραν φέ-  
 ρουσιν· ἀλλ' οἱ μὲν ἀρρώστοι τὴν ἀπασαν ἰσχὺν τοῦ σώμα-  
 τος [359] ἐπ' αὐτοῖς γίνονται ῥαδίως· οἱ δ' εὐθὺς τὸν στό-  
 μαχον φαύλως ἰσχύουσιν, ὥστε ἀποστρέφεσθαι τὰ σιτία· καὶ  
 εἰ βιασάμενοι λάβοιεν ἢ μὴ κατέχειν ἢ μὴ πέττειν καλῶς.  
 ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς διαγνώσεως καὶ τὴν κρᾶσιν τοῦ νο-  
 σοῦντος θεωρητέον. ὅσοι γὰρ θερμοὶ καὶ ξηροὶ φύσει τυγχά-  
 νουσιν ὄντες, οὗτοι πάντες ὑπὸ τῶν ἀθρόων κενώσεων, ῥα-  
 δίως βλάπτονται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἔθος οὐ μικρὰ μοῖρα  
 πρὸς τε τᾶλλα σύμπαντα καὶ οὐχ ἥμιστά πρὸς τὴν τῆς κενώ-  
 σεως ἔνδειξιν. οἱ μὲν γὰρ οὐτ' ἐκενώθησαν ἔμπροσθεν οὔτε  
 ποτὲ κένωσιν ἀθρόαν ὑπὴνεγκαν, παμπόλλοις σιτίοις ἐχοῶντο.  
 τινὲς δ' ἔμπαλιν οὔτε πολλοῖς χρώνται σιτίοις καὶ κενώσεων  
 ἐθάδες εἰσὶ. τούτους μὲν οὖν ἀδεῶς κενώτεον, ὅταν γε καὶ  
 τᾶλλα ὑπαγορεύῃ. τοὺς δ' ἑτέρους τοὺς ἀήθεις οὐδ' εἰ

consentit, vacuamus quidem, sed longe minus quam si neu-  
 trum vetaret. Quin etiam velut symptoma quoddam ad sus-  
 cipiendam affectionem proclivitas consideranda est. Multi  
 enim nunquam evacuati fuerunt, neque ullam pleniorē  
 vacuationem neque longiorem inēdīam ferunt, ut quae aliis  
 omnes corporis vires facile dejiciant, aliis statim os ventris  
 adeo male afficiant, ut a cibis abhorreant et si assumere co-  
 gantur, aut non contineant aut improbe coquant. In hac  
 dignotionis parte expendenda est aegri temperies. Natura  
 enim calidi et sicci omnes ab integra vacuatione prompte  
 laeduntur. Consuetudo quoque non parum habet momenti,  
 cum ad alia omnia, tum maxime ad vacuationis indicatio-  
 nem. Alii enim nunquam sunt vacuationem ante experti  
 neque integram pertulerunt largoque cibo usi sunt. Alii  
 contra amplo cibo nec utuntur et vacuationibus sunt assueti.  
 Hos igitur intrepide vacuare oportet, modo reliqua id fa-  
 ciendum dicent. Alios vero nempe insolitos non item;

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

τᾶλλα σύμπαντα προτρέποιτο. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τὰς ἑξεις τοῦ σώματος χρὴ σκοπεῖσθαι. τοῖς μὲν γὰρ πυκνὴν καὶ στερεάν ἔχουσι τὴν σάρκα δυσπαθὴς ἡ ἑξις. ὥστ' οὐδὲν χρὴ διεμέναι κενοῦν αὐτοὺς εἰσάπαξ, ἢν γε καὶ τᾶλλα κελεύη. τοῖς δὲ μαλακὴν τε καὶ βρυώδη καὶ διαρρέουσαν ἑτοιμῶς εὐπάθης ἐστὶ δεινῶς. ὥστε τῶν γε τοιούτων οὐδ' εἰ πάντα τᾶλλα κελεύοι, τοῦ αἵματος ἀποχεῖν οὐδὲ τότε τὸλμητέον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις κενώσειςι καθ' ὅσον οἶόν τε μετρίως τε καὶ εὐλαβῶς χρηστέον. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι παχεῖς ὑπερβαλλόντως ἢ ἰσχυροὶ, καὶ γὰρ καὶ τούτων τὰς τε φλέβας τέμνειν φυλακτέον καὶ τὰς ἄλλας κενώσεις τὰς ἀθρόας εὐλαβητέον. εἴη δ' ἂν ἐν τοίτοις καὶ ἡ ἡλικία, καθάπερ τι σύμπτωμα κωλυτικὸν ἀθρόας κενώσεως. οὔτε γὰρ οἱ παῖδες οὐδ' οἱ γέροντες ἀλύτως αὐτὰς φέρουσι. πάντας οὖν τοὺς εἰρημένους, ὅταν αἱ διαθέσεις κένωσιν ὑπαγορεύωσιν, οὐχ ἅπαξ οὐδ' ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ κενωτέον, ἀσιτίαις τε συμμέτροις καὶ τρίψεσι καὶ κλύσμασι μαλακοῖς, καταιονήσεσσι τε καὶ καταπλάσμασι καὶ βalaνειοῖς ἑκάστου πάλιν τούτων τὴν ἔνδειξιν ἀπὸ τῶν

etiam si reliqua omnia suadeant. Ad eundem verò modum et corporis habitus cōtemplandi sunt. Nam qui densa solidaque sunt carne, haud facile iis injuriis patent. Itaque verendum non est eos semel vacuare si et alia hortentur. Qui vero mollem et algæ modo teneram prompteq̃ue disfluentem hanc habent, in gravem noxam facile ruunt. Quare ab his etiam si omnia alia suadeant, sanguinem ducere non audemus; verum aliis vacuationibus, quam moderatissime promptissimeque fieri potest utimur. Similiter autem et his, qui habitu sunt immodice vel obeso vel gracili venam læscare et alio quovis modo affatim vacuare timendum est. His verò ætas tanquam symptoma quoddam, quod affatim vacuare prohibeat, annumerari potest, neque enim pueri neque senes sine molestia hanc vacuationem sustinere possunt. Hos igitur commemoratos omnes efflagitante vacuationem affectu non semel nec affatim sed paulatim vacuare oportet, mediocribus inediis, frictionibus, mollibus clysteribus, fotibus, cataplasmatibus et balneis. Quorum omnium rur-

Ed. Chart. X. [359.]

Ed. Bas. IV. (204.)

προειρημένων λαμβάνοντας. οὕτω δὲ καὶ εἰ δύο ποτὲ συμπτώματα ἐναντία παρακολουθοῖη, σκέπτεσθαι χρὴ, ὁπότερον αὐτῶν ἰσχυρότερόν ἐστιν. ὥσαντως δὲ καὶ εἰ νοσήματα δύο περὶ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον εἴη, μαχομένας τὰς ἐνδείξεις ποιούμενα· καὶ γὰρ καὶ τότε πρὸς τὸ κατεπεῖγον ἴστασθαι χρὴ, μηδὲ θατέρου παντάπασιν ἀμελοῦντας. τὰς δ' ἀπὸ τῶν συμπτωμάτων τε καὶ νοσημάτων ἐνδείξεις οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐργαζομένην ἑκαστον αἰτίαν χρὴ σκοπεῖν, οἷον ἐστὶ ἡ λιποθυμία καὶ ἡ ἔκλυσις. εἰσθασί γὰρ οἱ ἰατροὶ καθ' ἑνὸς πράγματος ἄμφω ταῦτα τὰ ὀνόματα φέρειν· αὐτὸ μὲν οὖν τὸ πρᾶγμα ἐν ἐστίν, αἰτίαι δ' αὐτοῦ πολλάί. λιποθυμοῦσι γὰρ ἐπὶ τε χολέραις καὶ διαρροῖαις καὶ δυσεντερίαις καὶ λυεντερίαις καὶ γυναικίῳ ῥῶ καὶ τραύμασιν, αἰμορροῦσι τε καὶ ἀναγωγαῖς αἵματος καὶ ταῖς διὰ ῥινῶν αἰμορροαγίαις καὶ λοχείαις καθάρσεσιν ἀμέτροις. ἤνεγκε δὲ ποτε καὶ ἀπεψία μεγάλη λιποθυμίαν καὶ μάλιστα ὅταν ἀμετρότερον ὑπάρῃ τὴν γαστέρα. καὶ ὁ βούλιμος δὲ καλούμενος οὐδὲν ἄλλο ἢ λιποθυμία ἐστὶ. καὶ ὑστερικῆς πνίξεως ἀπάσης λιποθυμία προη-

lus indicationes ab iis quae ante memorata sunt desumere oportet. Ad eundem vero modum, si quando duo symptomata contraria sequantur, utrum eorum sit vehementius considerandum est. Pari ratione si duo morbi in eodem homine pugnantes habent indicationes, tunc enim urgenti est insistendum, sed altero nequaquam neglecto. Quae autem a symptomatis et morbis sumuntur indicationes, non simpliciter, sed pro causa quae unumquodque attulit considerandae sunt, velut animi defectio ac exsolutio. Sunt enim pro una eademque re ambo haec nomina a medicis usitata, ipsa quidem res una est, sed ejus causae multae. Anima enim deficit ex cholera, diarrhoea, dysenteria, lenteria, fluxu muliebri, vulneribus, haemorrhoidibus, sanguinis tum ex ore tum e naribus profusione, immodicisque ex partu purgationibus. Nonnunquam vero animae defectum attulit magna cruditas, praesertim quum alvum immodice subduxit. Et ingens fames, quae bulimos dicitur, nihil aliud est quam

Ed. Chart. X. [359. 360.]

Ed. Bas. IV. (204.)

γείται· καὶ ταῖς ἀναδρομαῖς τῶν ὑστέρων ἐπιταί καὶ ταῖς παρεγκλίσεισι δὲ καὶ ταῖς φλεγμοναῖς αὐτῶν πολλάκις ἀκολουθεῖ. προηγείται δ' ἀποπληξίας τε καὶ κακοήθους ἐπιληψίας καὶ διαφορήσεων καὶ τῶν συγκοπῶν καὶ παρασμῶν. ἀλλὰ καὶ συνεισβάλλει ποτὲ καταβολαῖς πυρετῶν οὐκ ὀλίγαις καὶ μάλιστα ὅταν ἄκρως ἢ ξηρὸν καὶ αὐχμῶδες ἢ πληθωρικὸν ἀμέτρως τὸ σῶμα. καὶ καυσάδει δὲ καὶ κακοήθει πυρετῶ συνεισέβαλέ ποτε· καὶ τοῖς μεγάλως καταψυχθεῖσι τὰ ἄκρα τοῦ σώματος ἐν ταῖς εἰσβολαῖς τῶν πυρετῶν· [360] καὶ ὅσοι διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ ἥπατος ἢ κοιλίας ἢ στομάχου πυρέσσουσιν, καὶ οὗτοι λειποθυμοῦσι κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν παροξυσμῶν· μάλιστα δ' οἷς πλῆθος χυμῶν ὤμων καὶ ἀπέπτων καὶ τις ἔμφραξις ἐπικαίρου μορίου. λειποθυμοῦσι δὲ καὶ ὅσοις τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἄρρωστον, ἢ ὑπὸ μοχθηρίας χυμῶν θάλλεται ἢ ὑπὸ παχέων ἢ γλίσκρων ἢ ὑγρῶν ἢ ψυχρῶν βαρύνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ψυχικῶν παθῶν ἰσχυρὴ λειποθυμοῦσιν τινες· μάλιστα δὲ πρεσβῦται πάσχουσιν αὐτὸ καὶ οἱ ἄλλως ἀσθενεῖς. καὶ γὰρ λυπηθέντες αὐτῶν πολλοὶ καὶ χαρέντες καὶ

animi deliquium. Omnem etiam uteri strangulatum antecedit lipothymia, quemadmodum ejus tum ascensum tum deflexum in latus tum inflammationes sæpe sequitur. Sed et apoplexiam, comitiales morbum, si quidem malignus est, resolutionem, syncopen et marcorem anteit. Nonnunquam cum febrium accessionibus non paucis accedit: maxime si corpus summe aridum sit ac squalidum aut immodice plenum. Cum febre quoque ardenti ac maligna, aliquando et quibus per febrium accessiones extrema vehementer refrigerata sunt, quique ob inflammationis vel jecoris vel stomachi magnitudinem febricitant, iis per accessionum initia anima deficit, præsertim ubi crudorum minimeque coctorum humorum multitudo aut insignis alicujus partis obstructio infestat. Item et quibus os ventris aut imbecillum est aut a vitiosis humoribus mordetur aut crassis vel glutinosis vel humidis vel frigidis ingravescit. Quin et nonnulli affectuum animi vehementia deficiunt, præcipue senes quique ex aliis imbecillitate aliqua laborant. Etenim ipso-

Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Bas. IV. (204.)

θυμωθέντες ἐλειποθύμησαν· ἀλλὰ καὶ νοτίδες ἔσθ' ὅτε μὴ κατὰ καιρὸν τοῖς οὕτως ἔχουσιν ἐπιφαινόμεναι λειποθυμίας ἐπιφέρουσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἰσχυροτέροις ἰδρῶτες ἄμετροι· καὶ εἰ ἀπόστημά τι ῥαγείη, βλάπτει τὴν δύναμιν ἰσχυρῶς· καὶ μάλιστα εἰ ῥαγὲν ἀθρόως εἰς κοιλίαν ἢ εἰς στόμαχον ἢ εἰς θώρακα συρρέοι· καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ τέμνοντες ἀποστήματα εἰ τὸ πῦρον ἀθρόως ἐκκενώσωμεν, ἀνάγκη λειποθυμῆσαι· καὶ εἰ καθαίροντες ἢ κλύζοντες ἢ ὀπωσοῦν κενούοντες, ἀθροώτερον αὐτὸ δράσωμεν· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸ ἐν τοῖς ὑδείοις ὑγρὸν καὶ τοι περὶ τὸν ὄν καὶ παρὰ φύσιν ἀλύπως ἀνέχεται τὴν ἀθρόαν κένωσιν, ἀλλὰ ἀνάγκη καὶ τότε λειποθυμῆσαι τὸν ἄνθρωπον· ἀλλὰ καὶ διὰ μέγεθος ὀδύνης ἐκλύσεις γίνονται δῆξεων τιῶν ἢ στρόφων ἢ εἰλεῶν ἢ κωλικῆς διαθέσεως ἐξαίφνης ἐμπεσούσης· ἀλλὰ καὶ νεῦρον τρωθὲν καὶ μυὸς κεφαλῇ λειποθυμίαν ἤνεγκε καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄρθροις ἔλκη τὰ κακοήθη καὶ τὰ γαγγραινώδη καὶ νομώδη σύμπαντα καὶ τις ἄμετρος ψύξις ἢ θερμασία καὶ

rum non paucis moeror, laetitia ac excalescencia hunc animi defectum intulerunt. Nonnunquam vero et intempestive erumpentes vapores hoc modo affectis animi deliquium induxerunt. Quemadmodum et robustioribus immodici sudores. Praeterea abscessus eruptio vires vehementer laedit, maximeque si in ventrem, stomachum aut thoracem affatim confluit. Et si nos aliquando secto abscessu pus affatim vacuemus, necessario deficit anima, quemadmodum si uberius purgemus vel inaniamus seu clysteribus seu alio quovis modo idem malum adferemus, neque vero in hydropneumonia humor, etsi abundet et praeter naturam sit, semel totus citra noxam vacuari potest, alioqui hominem deficere animo necesse est. Sed et doloris vehementia vires prostermit, nimirum si repente vel morsus incidat vel tormina vel colicus affectus vel ileos vel aliud malum oboritur. Porro vulneratus nervus et musculi caput animae deliquium induxerunt, et maligna artienulorum ulcera et gangraenosa et depascentia omnia ac immoderata quaedam frigiditas aut



Ed. Chart. X. [360.]

Ed. Bas. IV. (204. 205.)

ἢ τοῦ ζωτικῆς τόνου λύσις. αὐταὶ μὲν αἱ τῆς λεπτοθυμίας αἰτίαι. καθ' ἑκάστην δὲ αὐτῶν ἡ θεραπεία ἴδιος, καὶ γράψαι νῦν ὑπὲρ πασῶν οὐκ ἐγχεοῖ. τὰς γὰρ ἐν τοῖς πάθει συνδρενούσας οὐχ οὐδὲν τε χωρὶς ἐκείνων ἰάσασθαι. τοσοῦτον οὖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ ἐροῦμεν περὶ αὐτῶν, εἰς ὅσον ἂν τις μαθὼν ἱκανὸς εἴη τοῖς ἐξαίφνης ἐμπίπτουσιν ἐνίστασθαι παροξυσμοῖς. οἷον ὅτι τοῖς μὲν χολέrais καὶ διαρροῖais καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς πολλαῖς καὶ ἀθρόαις κενώσεσιν ἐκλυομένοις ὕδωρ τε ψυχρὸν προσραίνειν καὶ τοὺς μυκτῆρας ἐπιλαμβάνειν καὶ ἀνατρίβειν τὸ στόμα τῆς γαστρὸς καὶ κλεῦειν ἐμεῖν ἢ σπαράττειν τὸν στόμαχον ἥτοι δακτύλων ἢ πτερῶν καθέσεις· ἀλλὰ καὶ χεῖρας καὶ σκέλη καὶ πόδας διαδεῖν· εἶναι δὲ χρὴ καὶ τοὺς δεσμοὺς πλείονας μὲν καὶ σφοδρότεροισι ἐν ταῖς χερ(205)σιν, ὅταν διὰ τῶν κάτω μερῶν αἰ-κενώσεις γίνωνται, καθάπερ ἐν ταῖς αἰμορροῖαι καὶ διαρροῖαις ὅσας τε διὰ τῶν ὑστέρων αἰ-γυναικῆς κενοῦνται. τὸ γὰρ τὰ σκέλη τηρικῶντα σφοδρῶς διαδεῖν ἐπισπᾶται τι κάτω πόλλαις. ἐμπαλιν δ' ἐν ταῖς διὰ τε ῥινῶν αἰμορροῖαις καὶ τοῖς ἐμέτοις οἱ δεσμοὶ πλείονες τε καὶ σφοδρότεροι κατὰ τὰ σκέλη γιγνέ-

caliditas et vitalis roboris solutio. Hae quidem sunt animae deficientis causae. Singulae vero earum propriam desiderant curationem, sed nunc de omnibus scribendi locus non est. Nam quae affectibus insunt, sine his curari non possunt. De his igitur in hac disputatione eatenus disseram, quatenus discat aliquis, quomodo repente incidentibus accessionibus occurrere possit. Frigida exempli gratia iis spargenda est, qui ex cholera, alvi profluvio ac aliis multis subitisque vacuationibus exsolvuntur. Nares quoque comprimendae sunt et os ventris perfricandum vomitusque imperandus aut stomachus infertis in os vel digitis vel plumis laceffendus, sed brachia et crura vincienda sunt, manus quidem pluribus et vehementibus vinculis, quum infernae partes vacuantur ut in haemorrhoidibus, alvi fluxione et uteri vacuatione. Nam tunc crura vehementer revincta deorsum saepe aliquid attrahunt. Contra vero in sanguinis e naribus eruptione et in vomitionibus crura et pluribus et valentioribus ligaturis

Ed. Chart. X. [360. 361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

σθώσαν. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοις ἐπὶ τρώμασιν αἰμορροῶ-  
 σιν, ὡσαύτως ἄνω μὲν ἐπὶ τοῖς κάτω· κάτω δ' ἐπὶ τοῖς  
 ἄνω τὰ δεσμὰ περιβάλλειν. ἔξενρίσκειν δέ τι καὶ ἀναρρο-  
 πον σχῆμα τῷ μέρει, μὴ μέντοι πᾶν σφόδρα· τεινόμενον  
 γὰρ ἐν τῷδε καὶ πονοῦν οὐδὲν ἥτιον ἢ εἰ κατάρροπον  
 ἦν παροξύνεται. τὸ δὲ σῦμπαν ἢ ἐπὶ τὰ κοινὰ ἀντισπᾶν  
 τοῖς πεπονθόσιν ἢ ἐπὶ τὰ τῆς κενώσεως κατάρξαντα· διὰ  
 τοῦτο τὰς μὲν ἐκ τῶν ὑστερῶν ἀθρόας κενώσεις αἱ παρὰ  
 τοὺς τιτθοὺς προσβαλλόμεναι σικταὶ τάχιστα παύνουσι·  
 τὰς δὲ [361] διὰ τῶν ῥιγῶν ἥπατί τε καὶ σπληνὶ κατὰ  
 τὴν αἰμορροῶσαν εἶνα, καὶ εἰ δι' ἀμφοτέρων ἀθρόον καὶ  
 πολὺν φέροιστο, τοῖς σπλάγχνοις ἀμφοτέροις προσβάλλειν.  
 ἴαται δὲ καὶ οἶνος ὕδατι ψυχρῷ κεκραμένος τὰς ἐπὶ ταῖς  
 ἀθρόαις κενώσεσιν ἐκλύσεις καὶ μάλιστα τῶν εἰς τὴν γα-  
 στέρα ῥεπόντων ρευμάτων. ἐπισκοπεῖσθαι δὲ ἦν μὴ τι  
 κωλύῃ τὴν τοιαύτην ὁδοῖν, οἷον εἰ σπλάγχνον τι φλεγμαῖ-  
 νος ἢ κεφαλῆς ἄλγημα σφοδρότερον ἢ παρακρουστικόν τι  
 πάθος ἢ πυρετὸς καυσίωδης ἐν ἀπέπτῳ νοσήματι. μεγάλαί

stringenda sunt. Quin etiam quibus sanguinem vulnera pro-  
 fundunt, si quidem id in superioribus partibus accidat, in-  
 fernae, sin infernis, supernae vinculis adstringendae sunt.  
 Invenienda enim vulnerato loco figura est quae sursum ver-  
 gat, non tamen supra modum, nam si adeo tendatur ut do-  
 lorem sentiat, non minus quam si deorsum vergeret fluxio  
 irritabitur. In summa autem ad ea revellere oportet vel  
 quae communitatem cum affectis partibus habent, vel a qui-  
 bus humor decurrit, proinde vehementes uteri fluxiones  
 admotae mammis cucurbitulae celerrime compescunt, san-  
 guinis vero e naribus eruptionem, eademem jecori et lieni  
 pro nare sanguinem fundente aut ambobus visceribus, si  
 cruor ex utraque nare affatim abundeque profluat, affixae  
 cohibent. Vinum quoque aqua gelida dilutum animi defe-  
 ctiones ex immodicis vacuationibus sanat, maxime si ad  
 ventriculum fluxio repat. Considerandum autem est, num  
 id adhiberi aliquid prohibeat, qualis est visceris alicujus  
 inflammatio aut vehemens capitis dolor aut deliratio aut

Ed. Chart. X. [361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις καὶ σχεδὸν ἀνιάτοι ταῖς τῶν οἴνων  
 πόσεσιν ἐπονταὶ βλάβαι. μηδενὸς δὲ κωλύοντος, ἐφεξῆς δεῖ  
 διορίζεσθαι τὴν τε φύσιν τοῦ νοσοῦντος καὶ τὸ ἔθος καὶ  
 τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος κρᾶσιν· εἰς  
 ταῦτα γὰρ ἀποβλέπων ἢ θερμὸν ἢ ψυχρὸν δώσεις τὸ πόμα.  
 τοὺς μὲν γὰρ ἀήθεις ψυχροῦ πόματος ἢ καὶ φανερώς βλα-  
 πτομένους ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὅσοι φύσει ψυχρότεροι καὶ τοὺς  
 ἐν ἐσχάτῳ γῆρα ἢ καὶ χωρίῳ ψυχροτέρῳ φύσει ἢ καὶ  
 χειμῶνος εἶργειν τοῦ ψυχροῦ. τοῖς δ' ἐναντίως ἔχουσιν  
 ἀδεῶς δίδόναι πίνειν. ἔστω δὲ καὶ οἶνος ἐπὶ μὲν τοῖς εἰς  
 τὴν γαστέρα ρεύμασι θερμὸς τε καὶ λεπτὸς, οἷος ὁ Λέσ-  
 βιος. ἐπὶ δὲ ταῖς αἰμορροαγαίαις παχύς τε καὶ μέλας καὶ  
 στρυφνός. ἐπὶ δὲ τοὺς τόπους αὐτοὺς ἐπιτιθέναι, γαστρὶ  
 μὲν καὶ μήτρᾳ καὶ στομάχῳ καὶ θώρακι τὰ τονοῦν πεφυ-  
 κότα. κεφαλῇ δὲ καὶ μετώπῳ καὶ ταῦτα καὶ τὰ ψύχοντα.  
 καὶ ἐφ' ὧν ἐπιπολῆς καὶ κατὰ τοὺς μυνητήρας φλεβῶν εἴη  
 τις ἐρρόωντις, τῶν ἐπεχόντων φαρμάκων τὸ αἷμα ἐπιτιθέ-  
 ναι. λουτρὰ δὲ τοῖς μὲν εἰς τὴν γαστέρα ρεύμασιν ἐπιτη-

ardens febris cum morbo crudo. Magnae enim ac propemo-  
 dum incurabiles ex vini potu noxae sequuntur. Quod si ni-  
 hil prohibeat, deinceps aegrotantis natura, consuetudo, aet-  
 as et ambientis aëris temperies consideranda est, quibus  
 perspectis aut calidum aut frigidum potum dabis. Nam  
 qui frigidum bibere non consueverunt, aut eo manifeste lae-  
 duntur, quique natura frigidiores sunt ac extreme senes aut  
 in regione naturaliter frigida degunt aut hiberno tempore,  
 a frigido arcendi sunt. Qui vero aliter habent potare intre-  
 pide possunt. Quod si ventriculus fluxione tentetur, vinum  
 calidum ac tenue, quale Lesbium est, detur. Crassum vero  
 ac nigrum acerbumque in sanguinis eruptione. Locis au-  
 tem ipsis ventri quidem et utero et stomacho et thoraci  
 quae robur parti inferere idonea sunt admoveere oportet.  
 Capiti vero et fronti tum haec tum quae refrigerent. Et  
 si qua in summa cute aut naribus rupta vena est, aliquod  
 ex iis quae sanguinem sistunt medicamentum imponendum  
 est. Balneae autem commodissimae sunt, si defluxionis inu-

Ed. Chart. X. [361.]

Ed. Bas. IV. (205.)

δειότατά· τὰς δ' αἰμορρογίας δεινῶς παροξύνει· καὶ ὅσοι διὰ  
 πλῆθος ἰδρωτῶν λειποθυμοῦσι, καὶ τούτοις ἐναντιώτατα, χρῆ  
 γὰρ αὐτῶν στύφειν τε καὶ ψύχειν, οὐ χαλᾶν τὸ δέρμα· καὶ  
 τὸν οἶνον ψυχρὸν μάλιστα διδόναι τούτοις καὶ μηδὲν ὅλως  
 προσφέρειν θερμόν. ἀλλὰ μηδὲ διαδεῖν τὰ κῶλα, μὴδ' ἀναγ-  
 κάζειν ἑμῆιν, μηδὲ κινεῖν ὅλως. καὶ πνευμάτων εἰσόδους ψυ-  
 χόντων ἐπιτεχνᾶσθαι καὶ τὸν ἀέρα τοῦ οἴκου τρέπειν εἰς  
 ψύχουσάν τε καὶ στρυφνὴν ποιότητα, μυρσίαις τε καὶ ἀμπέ-  
 λων ἔλιξι καὶ ῥόδοις καταστρωννύντα τοῦδαφος· τούτων  
 οὐδὲν χρήσιμον τοῖς εἰς τὴν γαστέρα ρεύμασιν, αὕξειται γὰρ  
 εἰς ὅσον ἂν πυκνωθῇ τὸ δέρμα. τοῖς μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς κενώ-  
 σεσιν ἐκλυομένοις οὕτω βοηθεῖν ἔν γε τῷ παραχρῆμα. τοῖς  
 δ' ἐπὶ πλήθεσιν οὐκ ἔθ' ὁμοίως, ἀλλὰ τρίβειν ἐπὶ πλείστον  
 ἐπ' ἐκείνων τὰ κῶλα καὶ θερμαίνειν καὶ διαδεῖν. οἶνον δὲ καὶ  
 τροφῆς ἀπέχειν καὶ λουτρῶν, εἰ πυρέττειν· ἀρκεῖ δ' αὐτοῖς  
 μελικράτου τε διδόναι πόμα ἢ θύμου ἢ ὀριγάνου ἢ γλή-  
 χωνος ἢ ὑσσώπου ἔχοντος ἐναφρησμένον. ἐπιτήδειον δὲ καὶ

riam venter patitur, sed sanguinis eruptionem vehemen-  
 ter irritant. Atque iis etiam aduersissima sunt, quibus ex fu-  
 doris copia deficit anima, quando his cutis laxanda non  
 est, sed adstringenda ac refrigeranda. Vinum quoque frigi-  
 dum maxime est adhibendum, nihil vero quod calidum sit  
 omnino dandum est. Sed nec membra ligare nec cogere  
 ad vomitum nec ullo modo movere oportet. Domus porro  
 aditus refrigeranti aerae expositus sit, aerque in frigidam  
 densantemque qualitatem mutetur myrti frondibus, vitium  
 capreolis ac rosis humi sparsis, nihil horum fluxionibus  
 quae in ventrem feruntur confert, has enim tantum augment  
 quantum cutem densant. His igitur qui ex vacuationibus  
 exsolvuntur, sic in praesens est succurrendum. Qui vero hu-  
 morum multitudine animo deficiunt haud ita curantur, ve-  
 rum illorum artus plurimum fricandi sunt, calefaciendi ac  
 ligandi. Caeterum a vino et oibis temperare debent, atque  
 etiam a balneis si febris adfit, contenti mulae potu, in qua  
 thymum, origanum, pulegium vel hyssopum concoctum sit.

Ed. Chart. X. [361. 362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

ἄξιμελι, καὶ τὰς ἐφ' ὑστέραις δὲ πεπονθυίαις ἐκλυομένας ὡσαύτως ἰᾶσθαι, πλὴν ἄξιμέλιτος, καὶ διαδεῖν καὶ τρίβειν σκέλη μᾶλλον ἢ χεῖρας. καὶ ὥσπερ ἐπ' ἐγκρίσει πολλῇ παρὰ τοὺς τιτθούς σικύας ἐπιτίθεμεν, οὕτως αἷς ἀνέσπασται καὶ παρέσπασται, βουβῶσί τε καὶ μηροῖς προσάξομεν. καὶ ταῖς μὲν ῥισίν ὁσφραντὰ δυσωδέστατα, ταῖς δὲ μήτραις εὐώδη. καὶ τὰ χαλᾶν καὶ θερμαίνειν δυναμένα φάρμακα προσοίσομεν. εἰ δ' ἀρρώστος ὁ στόμαχος εἴη καὶ ταύτῃ λιποθυμοῖεν, ἐπιπλάττειν μὲν τοῖς τοιοῦν δυναμένοις, οἷα τὰ τε διὰ τῶν φοινίκων ἐστὶ [362] καὶ αἶνον καὶ ἀλφίτων καὶ κρόκου καὶ ἁλόης καὶ μαστίχης· ἐπιβρέχειν δὲ τοῖς δι' ἀψινθίου καὶ μηλί-  
νου καὶ μαστιχίνου καὶ νάρδου καὶ οἰνάνθης καὶ οἴνου. καὶ εἰ ἐκκαίοιντο, μιννύναι τι καὶ τῶν ψυχόντων, θῖον τῆς τε κο-  
λοκύνθης τὸν χυλὸν καὶ τῆς θριδακίνης καὶ τῆς ἀνδράχνης καὶ τοῦ στρέχνου καὶ τῆς σέριος καὶ τοῦ ὄμφακος. οὗτος μὲν γὰρ οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ στύφει. καὶ ψυχρὸν ὕδωρ τοῖς διακαιομένοις τὸν στόμαχον ὤνησε πολλάκις ἐν καιρῷ δοθὲν, ἄλλως δὲ μέγας βλάπτει. καὶ χρὴ μᾶλλον οἶνον θερμοῦ

Confert autem et acetum mulsum. Quae porro ex uteri af-  
fectibus mulieres animo defituuntur, eodem modo curantur,  
excepto aceto mulso. His etiam crura potius, quam brachia  
deliganda sunt atque perfricanda, et quemadmodum in larga  
fluxione mammis cucurbitulas admovemus, sic quibus sur-  
sum revulsus retractusque in latus est uterus inguinibus et  
femoribus. Naribus quoque obijciendi sunt gravissimi odo-  
res, utero vero suaves. Adhibenda item sunt laxantia ac  
calefacientia medicamenta. Si vero ex stomachi imbecillitate  
animi deliquium sequatur, imponere quae roborandi vim  
obtineant emplastra, qualia sunt quae ex palmulis confi-  
ciuntur, vino, polentis, croco, aloë et mastiche, perfundere  
vero oleo absinthino, melino, mastichino, nardino, oenanthino  
et vino oportet. Aestuante autem stomacho, aliquid quod  
refrigeret miscendum est, qualis est cucurbitae, lactucae, por-  
tulacae, solani, feris et uvae acerbae succus. Haec enim non  
solum refrigerat, sed et adstringit et aqua frigida ardenti sto-  
macho plerumque confert opportune data. alioqui magno-

Ed. Chart. X. [362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

διδόναι τοῖς ἀρρώστοις τὸν στόμαχον, εἰ μὴδὲν ἄλλο κωλύει  
 ὤνησε δὲ μεγάλως τοὺς τοιοῦτους στομάχους καὶ ἡ τῶν ἀκρω-  
 τηρίων τρίψις. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις βελτίους μὴ γένοιτο, τοὺς  
 μὲν ἐκκαιόμενους ἐπὶ λουτρὸν ἄγειν τὴν ταχίστην. ὅσοι δὲ  
 ψύξεώς τινος αἰσθήσιν ἔχουσι, τοῦ τε διὰ τριῶν πεπέρειων  
 φαρμάκου καὶ αὐτοῦ τοῦ πεπέρειως μόνου καὶ ἀψινθίου πινόν-  
 των. ὅσοι δὲ μοχθηρῶν χυμῶν δακνόντων τὸ στόμα τῆς γασ-  
 τρὸς ἐκλίνονται, δίδους ὕδωρ θερμὸν ἢ ὑδρέλαιον ἐμεῖν  
 κελύειν. εἰ δὲ δυσμεεῖς εἶεν, θάλπειν γρή πρότερον αὐτά τε  
 τὰ περὶ τὸν στόμαχον χωρία καὶ πόδας καὶ χεῖρας. εἰ δὲ μὴδ'  
 οὕτως δύναιτο, πτερὰ ἢ δακτύλους καθιέντας ἐρεθίζειν. εἰ  
 δὲ μὴδ' οὕτως, αὐθις αὐτοῖς ἔλαιον θερμὸν ὅτι κάλλιστον  
 δοτέον. εἴωθε δὲ πολλάκις τοῦλαιον οὐκ εἰς ἐμετον μόνον  
 ὀρμαῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν γαστέρα λαπάττειν· ἔστι δὲ καὶ τοῦτο  
 οὐ μικρὸν ἀγαθὸν τοῖς παροῦσιν. ὥστ' εἰ μὴ γένοιτο αὐτά-  
 ματον, ἐπιτεχνᾶσθαι γρή· μάλιστα δὲ τοῖς προσθέτοις αὐτὸ  
 πειρᾶσθαι δοῦν· εἰ δὲ ῥᾶρον ἐπὶ ταῖσδε γένοιτο, καὶ ἀψινθίου

pere laedit. Inbecillo autem stomacho vinum calidum potius  
 dandum est, modo nihil aliud prohibeat, ejusmodi autem  
 stomachi frictionibus extremarum partium mirifice juvantur.  
 Quod si ex his nihilo melius habeant, exaestuantes quidem  
 celerrime ad balneum ducendū sunt. His vero qui alicujus  
 frigoris sensu afficiuntur, medicamentum quod triplici pipere  
 constat solumque piper et absinthium in potu dandum est.  
 Qui vero ex vitiosis humoribus os ventris mordentibus  
 exanimantur, epota vel aqua calida vel hydrelaeo vomere  
 jubeantur. At si non facile vomant, prius partes stomacho  
 adjacentes et manus et pedes calefaciendi sunt. Quod si ne  
 sic quidem vomere possint, immisiss in os vel pennis vel di-  
 gitis stomachus irritandus est. Sin neque sic vomant, rursus  
 oleum calidum quam optimum adhibendum est. Id autem  
 oleum saepe non solum vomitum provocare, sed et ventrem  
 mollire solet, id quod non parum ad rem de qua agitur fa-  
 cit. Quocirca nisi sponte accadat, arte procurare oportet,  
 maxime vero appositis remediis, ex quibus si facilius vomat,

Ed. Chart. X. [362.]

Ed. Bas. IV. (205.)

κόμην ἐναφέψων μελικράτω διδόναι πίνειν καὶ οἶνον ἐφεξῆς· καὶ παντοίως ῥωννύναι τὰ μόρια διὰ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων καὶ τοῦ ἀψινθίου ταῖς πόσειν. οὐ μὴν κατ' ἀρχὰς κελεύω σε τοῦτο ποιεῖν οὕτως, ἀλλ' ὕστερον, ἥνικα μὲν ἤδη καθαρὰ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν ἢ περιεχομένων δ' ἔτι τῶν χυμῶν ἐν αὐτῇ μηδέπω στύφειν, ἀλλ' ἀρκεῖ θάλλειν μόνον, ὥς ἐμπροσθεν εἰρηται. φλέγματος δὲ πολλοῦ καὶ ψυχροῦ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἡθροισμένου, καταντλεῖν μὲν ἐπὶ πλεῖστον, ἐλαίῳ συνέψων ἀψίνθιον· ἐφεξῆς δὲ τοῦ μελικράτου διδόναι ἢ ὑσσώπου ἢ τι τῶν ὁμοίων ἀποβρέχων ὀξύμελιτός τε καὶ πεπέρεως καὶ τοῦ διὰ τριῶν πεπέρεων καὶ τοῦ διοσπολιτικοῦ φαρμάκου. καὶ τὸ σὺμπαν σοι τῆς διαίτης κεφάλαιον τμητικὸν ἔστω. τὰς δ' ἐπὶ ταῖς ἰσχυραῖς ψύξεσιν ἐκλύσεις ὁμοίως τοῖς βουλίμοις ἰᾶσθαι, παντὶ τρόπῳ θερμαίνοντα. τὸν τε οὖν οἶνον αὐτοῖς διδόναι θερμῷ κεκραμένον καὶ τροφὰς τὰς θερμαίνειν πεφυκνίας, ἀνατρίβειν τε καὶ θάλλειν παρὰ πυρὶ. τὰς δ' ἐπὶ θερμασίᾳ πλείονι γινομένας λειποθυμίας τοῖς ἐμψύχειν τε καὶ τονοῦν δυναμένοις. ἐμπίπτου-

absinthii coma aqua mulsa incocta in potu danda est, deinde vinum, modisque omnibus roborandae partes sunt tum medicamentis forinsecus impositis tum absinthii potu. At non per initia quidem, sed post repurgato jam ventre id faciendum esse suadeo, quando si succos contineat, adstringendus non est, sed calefaciendus, ut prius dictum est. Si vero multa frigida pituita in ore ventriculi collecta sit, plurimum fovere oportet oleo, in quo absinthium decoctum sit, deinde mulsam dare, in qua vel hyssopum vel id genus aliud maduerit et acetum mulsum et piper, quodque ex triplici pipere constat medicamentum et diospoliticum. Victus autem ratio omnino incidendi facultate sit praedita. Ex vehementi autem refrigeratione defectiones non aliter atque bulimum curamus, nimirum calefacientes modis omnibus. Itaque vinum in potu dandum est calida temperatum cibique calefacere idonei. Fricare quoque ejusmodi aegrotos oportet, ad ignemque calefacere. Quae vero ex supervacuo calore ortum habent lipothymiae, refrigerantia ac roborantia desi-

Ed. Chart. X. [362. 363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

(206)σι γὰρ αὐται μάλιστα τοῖς ἐν ἀέρι πνιγώδει καὶ βαλα-  
νείῳ χρονίσασι. ῥῶσεις οὖν αὐτοὺς ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα  
τότε ψυχρὸν ὕδωρ προσραίνων καὶ ῥιπίζων καὶ πρὸς ἄνεμον  
τρέπων καὶ τρίβων τὸ στόμα τῆς κοιλίας καὶ σπαράττων·  
ἐφεξῆς δ' ἤδη καὶ οἶνον διδοὺς καὶ τροφάς. τοὺς δὲ διὰ μέγε-  
θος φλεγμονῆς ἢ καὶ κακοήθειαν σφοδροῦ πυρετοῦ λειποθυ-  
μοῦντας ἐν ταῖς εἰσβολαῖς καὶ καταψυχομένους τὰ κῶλα  
τρίβων ἰσχυρῶς καὶ θάλλπων καὶ διαδῶν σκέλη τε καὶ χεῖρας,  
ἐγρηγορέναι τε κελεύων καὶ σιτίου παντὸς ἀπέχεσθαι καὶ πό-  
ματος. ἄριστον δ' ἐπὶ τούτων προγινῶναι τὸ μέλλον ἔσε-  
σθαι καὶ φθάνειν αὐτὰ πράξαντα πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. καὶ  
τοὺς διὰ ξηρότητα δὲ συγκοπτομένους ἐν ταῖς τῶν παροξυσ-  
μῶν ἀρχαῖς ἄριστον προγινώσκειν. [363] εἰ γὰρ ὥραις πον-  
δύο ἢ τρισὶν ἔμπροσθεν πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ θρέψαις, δια-  
κρατεῖσθαι τε πόδας καὶ χεῖρας κελεύσεις, οὐκ ἂν ἀπόλουντο.  
εἶναι δὲ χρὴ τὰς τροφάς εὐπέπτους τε καὶ εὐστομάχους. εἰ δὲ  
καὶ σφοδρὸν τὸν κίνδυνον ὑπονοήσης ἔσεσθαι, φθάνειν οἶνον  
διδόναι καὶ μάλιστα εἰς χόνδρον ἐφθὸν τὸν οἶνον ἐπιχέας προσ-  
φέρειν. εἰ δὲ καὶ ἄρτον ἀντὶ χόνδρου δοίης, ἴσον δύναται.

derant. His enim maxime accidunt, qui diutius in aëre ae-  
stuofo et balneis versati sunt. In praesens igitur robur his  
restitues, si frigidam inspergas ac ventiles et aërae expo-  
nas, osque ventris frices ac irrites, postea vino et cibo refi-  
cias. At quibus ob inflammationis magnitudinem aut vehe-  
mentis febris malignitatem in accessionibus animus deficit,  
quique refrigerantur, eorum artus fricare ac calefacere cru-  
raque ac manus ligare, vigilias imperare, cibum potumque  
in totum circumcidere oportet. Optimum porro in his quid  
futurum sit praenolle et ea ante febris accessionem efficere.  
Quique ex siccitate per accessionum initia in syncopen la-  
buntur praenolle optimum. Nam si duabus tribusve horis  
ante accessionem cibum dederis et pedes et manus contineri  
jusseris, servari poterit. Cibus autem coctus facilis sit et sto-  
macho accommodatus. Quod si vehemens fore periculum su-  
spiceris, vinum maxime alicae elixae superfusum dare anti-  
cipabis. Loco autem alicae panis eadem utilitate adhiberi



Ed. Chart. X. [363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

μετρίας δὲ τῆς συγκοπῆς προσδοκωμένης οὐδὲν οἴνου δεῖ, ἀλλ' ἀρκεῖ τῆνικαῦτα ῥοιῶν ἢ ἀπίων ἢ μήλων ἢ τινος ἄλλης ὁπώρας στύφουσης ταῖς τροφαῖς μινύναι. καὶ εἰ ἐπὶ τοῖσδε μετρίως τὸν παροξυσμὸν ἐνέγκοιεν, αὐτοῖς τρέφοντας οὐκ ἀναγκαῖον ὁπώραις χρῆσθαι. ταῦτα μὲν πράττειν, εἰ προγνοίης τὸ μέλλον ἔσεσθαι. τοῖς δ' ἐξαίφνης εἰς τὸν κίνδυνον ἐμπίπτουσιν οἴνου τε δίδοναι θερμοῦ καὶ ἄρτου καὶ χόνδρου σὺν αὐτῷ θερμοῦ παντελῶς ὀλίγον. εἰ γὰρ τούτοις πλεονδοίης ἢ δυσπεπτότερα σιτία τοῖς οὕτως ἔχουσιν, οὐ συγκοπήσονται μόνον, ἀλλὰ καὶ πνιγῆσονται τελῶς. τοῖς δὲ δι' ἐμφραξιν ἐπικαίρου μορίου λιποθυμοῦσιν ὀξύμελί τε δίδοναι καὶ τὸ δι' ὑσσώπου καὶ ὀριγάνου καὶ γλήχωνος καὶ μέλιτος πόμα· καὶ τροφὰς τοῦ τμητικωτέρου τρόπου. τὰ γὰρ παχέα καὶ γλίσχρα μεγάλας ἐν τοῖς τσιούτοις ἐργάζεται βλάβας. ἀλλὰ καὶ τὰ κῶλα τρίβειν τε καὶ διαδεῖν οὐδὲν χεῖρον. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς οὖρα κενοῦσι χρῆσθαι πόμασιν, οἷα τὰ τε δι' ἀνήθου καὶ μαράθρου καὶ σελίνου καὶ πετροσελίνου καὶ

potest. Si verò mediocris syncope expectetur, vino opus non est: sed tunc abunde feceris, si mala pūnica vel pyra vel mala vel pomum aliud quodpiam, adstringendi facultate donatum, cum cibis miscueris. Post haec verò si moderate accessionem ferant, quum iterum cibus datur, pomorum usus necessarius non est. Haec quidem agenda sunt, si quod futurum est praesenseris. Si quī verò inopinato in hoc discrimen inciderint, vini calidi, panis et alicae cum eo calidae momentum dare debebis. Nam si largiorem aut coctu difficiliorem hoc modo affectis cibum dederis, non solum in syncopen perducentur, sed omnino suffocabuntur. Quibus autem animus ex insignis partis obstructione deficit acetum mulsum dandum est, potioque ex hyssopo, origano, pulegio et melle et cibi ex eorum qui valenter incidunt genere. Crassi enim ac glutinosi magnopere in hoc affectu laedunt. Nihil verò obsuerit artus perfricare ac ligare. Sed et utiliter potiones, quae ciendae urinae facultatem habent, adhibentur, quales ex anetho, foeniculo, apio, petroselino, ammi,

Ed. Chart. X. [363.]

Ed. Bas. IV. (206.)

ἀμειώς καὶ δαύνου καὶ νάρδου στάχνος· ἐφ' οἷς φανερὰς  
οὔσης ἤδη τῆς ὠφελείας οἶνω χρῆσθαι λευκῷ καὶ λεπτῷ μὴ  
πάνυ παλαιῷ. γνωρίζεις δὲ τὰς τοιαύτας ἐμφράξεις ταῖς ἑ-  
τέλλαις ἀνωμαλίαις τῶν σφυγμῶν καὶ μάλιστα ὅσαι κατὰ μέγε-  
θος τε καὶ μικρότητα καὶ σφοδρότητα καὶ ἀμυδροτότητα γίνον-  
ται, μὴ παρούσης τῆς καλουμένης πληθωρικῆς συνδρομῆς.  
εἰσὶ γὰρ καὶ κείνης κοιναί. γίνονται δὲ καὶ διαλείποντες ἐπὶ  
ταῖς μεγάλαις τῶν ταιούτων διαθέσεων οἱ σφυγμοί. ταῦτα  
μὲν οὖν ἐπὶ πλεον ἐν τοῖς περὶ σφυγμῶν λέγεται. νυνὶ δὲ  
μεταβῶμεν ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ὑπολοίπων ἐκλύσεων λόγον.  
οἷον ὅσαι τε διὰ ῥῆξιν ἀποστήματος ἢ τομῆν γίνονται καὶ  
ἅσαι διὰ κένωσιν ἀθρόαν ἐν ὑδέροισι. ἀπέχρη δὲ τοῦτοις ἐν  
μὲν τῷ παραυτίκα τοῖς ὁσφραντικοῖς ἀνακτῆσασθαι· μικρὸν  
δ' ὕστερον ῥοφήμασιν εὐπέπτοις χρῆσθαι. εἰ δὲ διὰ λύπην  
ἢ χαρὰν ἢ φόβον ἢ θυμὸν ἢ ἐκπληξιν ἐκλυθεῖεν, ὁσφρητι-  
κοῖς τε καὶ ταῖς τῶν ῥινῶν καταλήψεσιν ἀνακτῆσάμενον ἐμεῖν  
ἀναγκάζειν. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ τραύμασιν ἢ καθάρ-

dauco et spica nardi sunt, quae ubi jam manifeste juve-  
rint, vino albo ac tenui non admodum vetere utendum est.  
Noscuntur autem hujusmodi obstructions cum ex aliis  
pulsuum inaequalitatibus, tum maxime ex his quae in ma-  
gnitudine et parvitate, vehementia et debilitate inveniuntur,  
modo adjuncta syndrome, id est concursu, quam plethori-  
cam vocant, non sit. Ea enim communes cum obstructione  
inaequalitates obtinet. In ejusmodi autem affectibus, si qui-  
dem magni sunt, pulsus intermittunt. Verum haec fusius in  
libris de Pulsibus sunt explicata. Nunc vero ad reliquarum  
animi defectionum disputationem transeamus, cujusmodi est,  
quae ex abscessus vel ruptione vel sectione et immodica in  
his qui hydero laborant vacuatione fit. Satis enim ad prae-  
sens fuerit rebus odoris hos reficere, paulo post autem for-  
bitiones coctu faciles adhibere. At si ob tristitiam, laetitiam,  
timorem, excandescenciam aut pavorem animo consternan-  
tur, odoramentis et narium comprehensionibus resocillati ad  
vomitus cogendi sunt. Ad eundem modum si qui ex vul-

Ed. Chart. X. [363. 364.]

Ed. Bas. IV. (206.)

σεις ἢ ἀλγήμασι τοῖς κατὰ τὰ ἄρθρα καὶ νεῦρα καὶ τῶν  
 μυῶν τοὺς τένοντας ἐν γὰρ τῷ παραχρῆμα δεῖ ἀνακτᾶσθαι·  
 μετὰ δὲ ταῦτα τὴν προσήκουσαν ποιῆσθαι τοῦ παθήματος  
 θεραπείαν. αἱ δ' ἐπὶ τοῖς κωλικοῖς πάθεισιν ἢ τοῖς εἰλεοῖς  
 ἢ τινι τῶν οὕτω μεγάλας ἐπιφερόντων ὀδύνας ἐπόμεναι λει-  
 ποθυμίαι ταῖς τε τῶν πέπονθότων μορίων ἀλέαις μάλιστα  
 καθίστανται καὶ ταῖς τῶν ἁκρῶν τρίψεσιν. τὰς δὲ δι' ἀρῶ-  
 στίαν οἰκίαν τῶν διοικουσῶν τὸ σῶμα δυνάμεων ἐκλύσεις  
 ἐπὶ δυσκρασίᾳ τῶν μορίων ἐκείνων γιγνομένας, ὅθεν αἱ δυνά-  
 μεις ὀρμῶνται, ταῖς ἐναντίαις δυσκρασίαις ἰᾶσθαι προσήκει,  
 θερμαίνοντας μὲν τὰς ψυχρὰς, ψύχοντας δὲ τὰς θερμὰς, ἐπὶ  
 τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον. ἡ μὲν οὖν ζωτικὴ καλουμένη δύνα-  
 μεις, ἣν ἐκ καρδίας ὀρμώμενην ἐδείξαμεν, [364] ἐκ τῶν ἀμν-  
 δρῶν σφυγμῶν γνωρίζεται. ἡ δ' ἐξ ἥπατος μὲν ὀρμώμενη,  
 θρεπτικὴ δ' ὀνομαζομένη, ταῖς αἱματώδεσι διαχωρήσει κατ'  
 ἀρχὰς μὲν ὑδατώδεσι τε καὶ λεπταῖς γιγνομέναις, ὕστερον δὲ  
 παχείαις, οἷαπερ ἡ ἀμοργή. τὴν δ' ἀπ' ἐγκεφάλου μὲν ὀρμώ-  
 μένην δύναμιν ἐξαιρέτως δ' ὑπὸ τινων ὀνομαζομένην ψυχι-

neribus, purgationibus doloribusque articulorum, nervorum  
 et tendonum musculorum animo deficient, in primis reficere,  
 postea vero idoneum affectui remedium praestare oportet.  
 Si vero colicos affectus aut iliosos aut eorum aliquem qui  
 vehementer affligunt animi deliquium sequatur, affectarum  
 partium fomentis calidis et extremarum frictionibus animus  
 restituitur. Quae vero ob propriam facultatum corpus no-  
 strum moderantium imbecillitatem animi defectiones fiunt,  
 ab intemperie earum partium unde vires proficiscuntur con-  
 tractam, contraria intemperie curari debent, nempe frigidam  
 calefaciendo, calidam refrigerando atque in aliis eadem ra-  
 tione. Vitalis quidem vocata facultas, quam e corde prodire  
 docuimus, ex pulsum debilitate deprehenditur. Quae au-  
 tem ex jecore oritur, hanc altricem vocant, ex cruentis alvi  
 dejectionibus initio quidem aquosis et tenuibus, deinde vero  
 amurcae in modum crassiss. Quae vero ex cerebro originem  
 ducit facultas, animale nonnulli peculiari nomine vocant,

Ed. Chart. X. [364.]

Ed. Bas. IV. (206.)

κὴν, τῇ ἐπὶ τὰς προαιρετικὰς κινήσεις ἀρρώστια γνωρίζομεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων διαθέσεων ἰδία σοι γράψομεν ἐν ἑτέρῳ γράμματι, πάμπολλα γάρ ἐστὶν ἐν αὐτοῖς παρορῶμενα τοῖς ἰατροῖς.

Κε φ. ιστ'. Ἐπεὶ δὲ τὸν περὶ τῶν συμπτωμάτων λόγον πεποιήμεθα μέχρι δεῦρο, πάλιν ἐπ'ἀνιμεν πρὸς τὰ ἐξ ἀρχῆς ἓνα κοινὸν ἐπὶ πάντων ἔχοντες σκοπὸν, ἐπισκέπτεσθαι τὴν ἐργαζομένην ἕκαστον αὐτῶν αἰτίαν· αὗται γὰρ ἐνδείκονται σοι τὴν προσήκουσαν ἴασιν. οἷον εἴ τις ἀλγοίῃ τὴν κεφαλὴν, εἰ μὲν ἀσώδης εἴη καὶ καρδιώττοι, κελεύειν ἐμεῖν, ἐμεῖται γὰρ ἢ χολὴν ἢ φλέγμα ἢ ἄμφω. μηδενὸς δ' ἐπισήμου κατὰ τὴν γαστέρα παθήματος ὑποφαινομένον σκοπεῖσθαι, πότερον πληθὺς ἐστὶν ἢ ἔμφραξις ἢ φλεγμονή τινος τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ μορίων· εὐρήσεις δὲ πρῶτον μὲν, εἰ δι' ὅλης αὐτῆς ἐκτέταται τὸ ἄλγημα πυνθανόμενος, εἴ κατὰ τινα τῶν μορίων ἐρείδει σφοδρότερον. ἔπειτα δὲ πότερον μετὰ βάρους ἢ τάσεως ἢ δήξεως ἢ σφυγμοῦ. τὰ γὰρ μετὰ βάρους ἀλγήματα πληθὺς δηλοῦ· τὰ δὲ μετὰ δήξεως ἢ αἱμῶν ἢ χυμῶν δριμύ-

arbitrarii motus imbecillitate cognoscitur. In alio autem opere de ejusmodi affectibus, ex quibus multa sunt a medicis praetermissa, seorsum tibi conscribemus.

Cap. XVI. Quoniam autem hactenus symptomata disputando prosequuti sumus, rursus ad ea quae initio proposita sunt redeamus, unum omnium communem scopum habentes, nempe causae a qua haec omnia fiant contemplationem, ipsa enim conveniens remedium tibi ostendet, velut in capitis dolore, si quis cibum fastidiat et stomachi rofionem sentiat, vomere jussus, vel bilem vel pituitam vel utrumque vomitione ejiciet. Nulla vero nota ventris affectum testante, considerandum num repletio vel obstructio vel inflammatio aliquam capitis partem obsideat, quod inveniemus primum quidem interrogantes num dolor in universum caput sparsus sit, an in parte quapiam vehementius insideat. Postea vero an cum gravitate, distentione, morfu vel pulsu affligat. Si enim cum gravitate urget, multitudinem, cum morfu autem, acrimoniam vel vaporis vel humoris,

Ed. Chart. X. [364.]

Ed. Bas. IV. (206. 207.)

τητα· τὰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ φλεγμονήν· τὰ δὲ μετὰ τάσεως, εἰ μὲν ἄνευ βάρους καὶ σφυγμοῦ καὶ πνεύματος ἀπέπτου καὶ φυσώδους, πλήθος· εἰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ, καὶ φλεγμονὴν ὑμενώδους σώματος· εἰ δὲ μετὰ βάρους, πλήθος ἐντὸς τῶν ὑμένων ἐρισχόμενον. ὅταν οὖν παντάπασι ταῦτα διορισθῇ, τὴν ἐργαζομένην ἕκαστον αὐτῶν αἰτίαν σκοπεῖν χρὴ. ἐκείνη γὰρ ἐνδείξεται σοι τὴν θεραπείαν· οἷον εἰ πλήθος εἴη περιεχόμενον αἱμῶν ἢ χυμῶν, ἐπισκοπεῖσθαι, πότερον διὰ μέγεθος πυρετῶν οἱ χυμοὶ χυθέντες τε καὶ οἶονεὶ ξέσαντες ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὥρμησαν, ἢ διὰ τὴν τοῦ μέρους ἀρρώστιαν ἢ διὰ τὴν ἐν παντὶ τῷ σώματι πλησμονήν· ταύτην μὲν γὰρ οὐκ ἂν χαλεπῶς ἰάσαιτο ταῖς τοῦ ὅλου κενώσεσι. τὴν δ' ἐπ' ἀσθενείᾳ τοῦ μορίου τὸ μὲν τι πάντῃ τοῦ σώματος ἀντισπῶν, τὸ δὲ τι ταῖς τοῦ μέρους ἰάσεσιν. ἀντισπάσεις μὲν οὖν κλύσμασι τε δριμέσι καὶ δεσμοῖς καὶ τρίψεσι τῶν κάτω πολλαῖς, καὶ ἦν οὕτω δέη, καὶ τοῦ αἵματος ἀπάγων τί. τὸ δὲ μόριον ἐξιάσῃ, καθ' ὃν μὲν καιρὸν ἀντισπᾶς εἰς τὸ ὅλον σῶμα, ταῖς ἀπωθεῖσθαι τι τῆς κεφαλῆς δυναμέναις (207) ἐπι-

cum pulsu inflammationem, cum distentione autem citra gravitatem quidem, ac pulsus crudi ac flatulenti spiritus copiam, cum pulsu vero, membranaceae substantiae inflammationem, cum gravitate vero, retentam in membranis multitudinem indicat. His igitur omnibus distinctis causa unde singula proficiuntur est consideranda. Si quidem illa curandi rationem tibi monstrabit, ut quum vel vaporis vel humoris copia contineatur, considerandum est, an ob febris magnitudinem fusi ac velut fervefacti humores caput subierint, an propter partis imbecillitatem, an totius corporis plenitudinem; hanc etenim facile curaveris nimirum corporis universi vacuatione. Eam vero quae ob partis fit imbecillitatem partim quidem revocando in totum corpus, partim vero affecto loco remedia adhibendo. Revocamus quidem acribus clysteribus et vinculis ac multis infernarum partium frictionibus sanguinis etiam nonnihil, si ita necessitas urget, detrahendo. Parti autem medemur, interim dum in corpus

Ed. Chart. X. [364. 365.]

Ed. Bas. IV. (207.)

βροχαῖς· μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς κενούσαις· εἰς ὑστέρον δὲ ταῖς  
 τονούσαις. ἀπωθεῖται μὲν οὖν ἔλαιον τὸ καλούμενον ὠμο-  
 τριβὲς ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων παραπλήσιον, οἷον ὀξυρό-  
 δινόν τε καὶ ῥόδινον αὐτὸ καθ' αὐτό, καὶ ὅσα διὰ τῶν  
 τοῦ μήκωνος κωδιῶν καὶ θαλλῶν ἐλαίας τῶν ἀπαλῶν καὶ  
 κίττου τῶν κορύμβων ἡδυόσμου τε τοῦ χλωροῦ καὶ σισυμ-  
 βρίου σκενάζεται· χρῆσθαι δ' αὐτοῖς ἐπὶ μὲν ὠμοτέρου τε  
 καὶ ψυχροτέρου πλήθους χλιαροῖς· ἐπὶ δὲ θερμότερου καὶ  
 χολωδέστερου ψυχροῖς. κENOῖ δὲ καὶ διαφορεῖ τὸ θερμὸν  
 ἔλαιον αὐτό τε καθ' αὐτό καὶ μᾶλλον εἰ παλαιὸν ἢ σι-  
 κωνιον εἴη ἢ καὶ ἄνηθον ἐναφρηψιμένον ἔχει· τὸ γὰρ μὴ  
 πᾶν παχείων μῆτε γλίσχρων χυμῶν πλήθος [365] ἱκανῶς  
 διὰ τῶν τοιούτων κενώσει· ἀλλὰ καὶ ἦν σπονδύλιον ἢ  
 ἐρπύλλον ἐναφέψοις ἢ γλήκωνος κόμην ἢ καλαμίνθης ἢ  
 ἡδυόσμου τε καὶ σισυμβρίου, κενώσει οὕτω καὶ τὸ παχύ-  
 τερον. αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ τόνον τινὰ δίδωσι τοῖς μορίοις  
 καὶ ῥώννυσσι τὰ ἡσθενηκότα. χρηστέον οὖν αὐτοῖς ἐφεξῆς,  
 μέχρι παντελοῦς ἰάσεως. καὶ εἰ δεήσει, διὰ τε ῥινῶν καὶ

totum revellimus, ea capiti inspergentes quae repellendī vim  
 obtinent, deinde vacuantes, postea vero roborantes. Re-  
 pellit quidem oleum omphacinum dictum aut aliquod aliud  
 simile, quale est oxyrodinum et ipsam rosaceum per se et  
 quae ex papaveris calycibus ac teneris oleae termitibus, he-  
 derae corymbis, viridi menta et sisymbrio comparantur, qui-  
 bus in crudiore quidem et frigidiore plenitudine tepidis uti  
 licet, frigidis vero in calidiore ac biliosiore. Vacuat autem  
 ac digerit oleum calidum solum, praesertim si vel vetus vel  
 sicyonium sit aut si anethum in ipso fuerit concoctum, haec  
 enim abunde vacuant humorum plenitudinem, non quidem  
 omnino crassorum ac lentorum, sed et si vel spondylium  
 vel erpyllum oleo incoxeris vel pulegii comam vel cala-  
 minthae aut menthae et sisymbrii crassiorem etiam humo-  
 rem vacuabis. Eadem quoque robur quoddam partibus in-  
 serunt ac debiles confirmant. His itaque continenter usque  
 ad integram curationem est utendum. Et si res postulat,

Ed. Chart. X. [365.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ὑπερώας καθαίρειν καὶ πταρμὸνς κινεῖν. καὶ ἦν ἐπὶ λου-  
 τρὸν ἀγάγης τὸν ἄνθρωπον, ἀνατρίβειν τε ξηραῖς σινδόσι  
 τὴν κεφαλὴν καὶ χωρὶς ἐλαίου διαπλάττειν, ἀλί τε καὶ νίτρο  
 καὶ νάπυϊ. ταῦτα μὲν δὴ τῆς ἐπ' ἀρρώστιας τοῦ μορίου  
 κεφαλαλγίας ἰάματα. τῆς δ' ἐπὶ μεγέθους πυρετῶν, τῆς μὲν  
 ἰαμάτων δεομένης, αἱ ψυχραὶ ποιότητες καὶ δυνάμεις δι'  
 ὑδρελαίου τε καὶ ὀξυροδίνου καὶ μήκωνος κωδιῶν ἐπιβροχαὶ  
 συγκείμεναι ἀρμόζουσι. τῆς δὲ κρίσιμον αἰμορροαγίαν ἢ ἔμε-  
 τον δηλούσης ἰάματα μὲν οὐ χρὴ ζητεῖν· οὐδὲ γὰρ σύμ-  
 πτωμά τι τὴν γε τοιαύτην νομιστέον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀγαθὸν  
 σημεῖον, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τὰ πρὸ τῶν κρίσεων ἅ τοὺς μὲν  
 πολλοὺς ἐκφοβεῖ, χρηστὸν δέ τι δηλοῦ. κάλλιστον δὲ δύνα-  
 σθαι γινώριζειν σῶμα ταραττόμενον ὑπὸ φύσεως παρα-  
 σκευαζομένης ἐπὶ τε τὰς ἄλλας ἐκκρίσεις καὶ οὐχ ἥκιστα τὰς  
 δι' ἐμέτων τε καὶ αἰμορροαγίας, ὧν ἀχώριστόν ἐστι σημεῖον  
 ἢ κεφαλαλγία. λέγεται δ' ἐπὶ πλέον μὲν ἐτέρωθι πάντα. τὸ  
 δὲ νῦν εἶδέναι, καθ' ὅσον ἐγχωρεῖ τὴν ἐξ ἀρχῆς φυλάττοντα  
 προαίρεσιν διὰ συντόμων εἰπεῖν, τί περὶ αὐτῶν εἰρήσεται.

etiam per nares et palatum purgabis sternutamenta que cie-  
 bis. Quod si ad balnea hominem deduxeris, caput siccis lin-  
 teis perfricabis salemque et nitrum ac sinapi sine oleo in-  
 sperges. Haec quidem sunt dolorum capitis ex ejus partis  
 imbecillitate remedia. Quum vero ex febris magnitudine  
 dolor accidit remediaque efflagitat, frigidae tum qualitates  
 tum facultates et quae ex hydrelaeo, oxyrodino et papaveris  
 calicibus fiunt perfusiones auxiliantur. Doloris autem capi-  
 tis decretoriam vel sanguinis eruptionem vel vomitionem  
 nunciantis curatio vestiganda non est, non enim symptoma,  
 sed salubre signum potius sit existimandus, quemadmodum  
 et alia non pauca, quae multos quidem ante crisin terrent,  
 salutem vero promittunt. Optimum autem est posse cogno-  
 scere corpus a natura perturbari, tum alias excretiones tum  
 maxime vomitum ac sanguinis eruptionem moliente, quo-  
 rum inseparabilis nota est capitis dolor. De omnibus autem  
 in alio opere susius tractatur. Quantum vero ad praesentem  
 cognitionem attinet, primum servantes institutum de ipsis

Ed. Chart. X. [365.]

Ed. Baf. IV. (207.)

σκεπτέον οὖν πρῶτον μὲν τὸ τῶν πυρετῶν εἶδος, εἰ θερμοὶ καὶ διακαεῖς. ἐκκρίσεισι γὰρ οἱ τοιοῦτοι φιλοῦσι κρίνεσθαι· καθάπερ οἱ μαλακώτεροί τε καὶ οἶον σμυχόμενοι χρονίζουσί τε καὶ εἰς ἀποστάσεις ὀρμῶσι τὰ πολλά. δεύτερον δὲ, εἰ σωτήριον ἐστὶ τὸ νόσημα, τίς γὰρ ἀγαθὴ κρίσις ἐν τῷ ὀλεθρίῳ νοσήματι ἐλπισθεῖη; τρίτον ἐπὶ τοῖσδε τὸν καιρὸν τῆς ὅλης νόσου σκοπεῖν. εἰ γὰρ ἀρχῆς ἢ ἐπιδόσεώς ἐστὶ σημεῖον μηδέπω δ' ἀκμῆς μηδὲ πέψεως γνωρίσματα δι' οὗρων ἢ πτυσμάτων ἢ ἀποπατημάτων, οὐκ ἐνδέχεται κρίσιν ἀγαθὴν γενέσθαι. ταῦτα μὲν ἐστὶν ἔξ ὧν ἂν τις ἐλπίσειε δι' ἐκκρίσεως κριθήσεσθαι τὸ νόσημα. τοῦ δὲ νῦν ἤδη καὶ μηκέτι μέλλοντος σημεία τάδε· δυσφορία προηγείται κρίσεως ἀπάσης· καὶ εἰ μὲν ἐν ἡμέρᾳ μέλλοι κριθήσεσθαι τὸ νόσημα, νύκτωρ· εἰ δ' ἐν νυκτὶ, δι' ἡμέρας. εἰ οὖν τοιοῦτόν τι βλέποις, ἐπισκοπεῖσθαι δεῖ πόσῃν ἄγει τὴν ἀπὸ τοῦ νοσεῖν ἡμέραν ὁ ἄνθρωπος. εἰσὶ γὰρ καὶ αἱ κρίνειν πεφύκασι καὶν βραχείας ὀρμῆς τῆς φύσεως λάβωνται. πολλοὶ δ' ἐν μὲν ταῖς σφοδραῖς κινήσεσιν ὅλως οὐ δύνανται τὸ μέγεθος συνο-

aliquid breviter dicemus. Primum igitur consideranda februm species est, an calidae sint ac ardentes. Solent enim hae excretionem judicari, quemadmodum mitiores et velut languentes diutius durant ac in abscessum plerumque finiuntur. Deinde vero an morbus salutaris sit, nam quis bonam crisin in pernicioso morbo speraverit? Tertio ad haec universi morbi tempus notare oportet. Nam si principii vel incrementi, nondum vero status aut coctionis notae apparuerint, per urinas aut sputum aut alvi dejectiones bona crisis fieri non potest. Haec quidem sunt ex quibus morbum per excretionem judicatum iri sperare possis. Jam vero ejus quod adest nec jam futurum est, hae sunt notae; in tolerando difficultas universam crisin antecedit, noctu quidem si interdum morbus judicari debet, interdum vero si noctu. Igitur si quid ejusmodi conspexeris, videndum est quotum morbi diem ducat aeger. Nam sunt qui vel parvo naturae impulsu decernere idonei sunt. Sed multi ne in vehementibus quidem commotionibus cognoscere omnino possunt an



Ed. Chart. X. [365. 366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ῥαν τῆς ταραχῆς, εἰ κατὰ τὴν φύσιν ἐστὶ τῆς ἡμέρας. ἡ μὲν γὰρ ἐβδόμη ἡμέρα καὶ κατὰ τὰς βραχείας παρασκευὰς τῆς φύσεως ἔξορμα πρὸς τὴν διὰ κενώσεως κρίσιν. ἡ δ' ἕκτη μεγάλης τε δεῖται τῆς παρασκευῆς καὶ πολλὰκις μὲν οὐδ' ἔκρινεν. εἰ δέ γε ἔκρινεν, οὔτε χωρὶς κινδύνου, οὔτε πιστῶς. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης ἐστὶ τις ἴδιος φύσις, ἣν ἐν τοῖς περὶ κρίσιμων διορίζομεθα. φέρε δὴ καὶ τὴν ἡμέραν εἶναι κατὰ τὸ τῆς ταραχῆς μέγεθος. εἴτ' ἐφεξῆς σκοπεῖν, ὅποια τις ἡ κρίσις ἐσται· περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων οὐδὲν δεόμεθα λέγειν νῦν. εἰ δ' ἔμετος ἢ αἵματος ἔκκρισις διὰ ρινῶν ἔσεσθαι μέλλοι, ταύταις γὰρ ἐλέγομεν ταῖς ἐκκρίσεσιν ἐν τι τῶν σημείων εἶναι τὴν κεφαλαιαγίαν, [366] ἐκ τῶνδε μάλιστα διορίζεσθαι· πρῶτον μὲν εἰ μὴ κατ' ἀρχὰς εὐθύς εἰσέβαλεν οἶον σύμπτωμα τι τοῦ νοσήματος, ἀλλ' ἐν τῇ πρὸ τῆς κρίσεως ταραχῇ. δεύτερον δ' εἰ καὶ ὁ τράχηλος συναλγοίῃ καὶ ὑποχόνδριον ἀνασπώμενον εἴῃ καὶ εἰ δύσπνοιά τις αἰφνίδιος, οἷον εἰ στενοχωρούμενον τοῦ θώρακος. εἰ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ἐξαίφνης

perturbationis magnitudo pro diei natura fit. Septimus enim vel exiguo naturae instructu crisin per vacationem movet. Sextus vero magno naturae conatu eget atque raro quidem decernit. Quod si decernat, id cum periculo et sine fide fit. Ad eundem modum aliorum etiam dierum singulis propria quaedam natura inest, quam in libris de diebus decretoriis explicavimus. Agedum perturbationis magnitudini dies respondeat, postea considerato qualis futura crisis fit; de aliis quidem nunc disputare necesse non est. An vero vomitus futurus sit vel sanguis per nares fluxurus, in ejusmodi enim crisisbus signum unum esse dicebamus, nempe capitis dolorem, ex iis maxime deprehendere licet: in primis quidem si ab initio statim non invasit dolor, tanquam morbi symptoma quoddam, sed in perturbatione crisin praecedente. Deinde si condolescat collum et hypochondrium retrahatur, spirandique difficultas quaedam repentina velut pressio thorace suboriatur. Si enim omnibus his incidentibus repente

Ed. Chart. X. [366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

ὀγκούμενοι οἱ σφυγμοὶ μὴ καταπίπτοιεν εἰς μικρότητα μηδ' ἀμυδροὶ γίνοντο, παραχοῆμα τὴν κρίσιν ἐλπίζειν· εἰ δὲ πρὸς τῷ μὴ καταπίπτειν εἰς ὕψος ἀρθεῖεν καὶ σφοδρότητα προσλάβοιεν, ἐπιβλέπειν ἤδη χρὴ τὸ πρόσωπον τοῦ νοσοῦντος· εἰ γὰρ καὶ πάλλοισι τι τῶν ἐν αὐτῷ μορίων ἢ σφύζοιεν αἱ ἐν τοῖς κροτάφοις φλέβες ἢ μῆλον ἢ ῥῖς ἢ ὀφθαλμὸς ἐρυθρότερα γίνοντο, τὴν κρίσιν μᾶλλον ἐλπίζειν. εἰ δὲ καὶ δακρύουσι ἄκοντες ἢ μαρμαρυγὰς ὄραν φαντάζοντο καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὰς ῥῖνας φέροιεν ὡς κνῶμενοι, τηνικαῦτα μὲν οὐκέτι μέλλον, ἀλλ' ἤδη ῥέον ὅψει τὸ αἶμα. κνησαμένων γὰρ αὐτῶν ἅπαξ πρὸν καὶ δις εὐθὺς ἐκρήγνυται. μὴ καταπληγῆς δ' ἐν τούτοις, ἣν παραφρονοῦντα τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀναπηδῶντα θεάσαιο. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τῆς ἄνω φορᾶς τῶν χυμῶν γνωρίσματα. καθάπερ ἢ τε δύσπνοια καὶ τὸ ὑποχόνδριον ἀνασπώμενον, ὃ τε τράχηλος ἅμα τῇ κεφαλῇ βαρυνόμενος· ἀλλὰ σοὶ σὺν τούτοις ἐν τι σημεῖον ἔστω καὶ ἡ παραφροσύνη. καὶ ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ γνωρίσματα. προσέερχεται δ' αὐτοῖς πολλάκις ἢ τε τοῦ νοσοῦντος ἡλικία τε καὶ φύσις

pulsus turgescant nec in parvitatem recidant nec debiles fiant, jamjam crisis est expectanda. Si vero praeterquam quod non concidunt etiam in altum attollantur vehementioresque reddantur, jam inspicienda aegrotantis facies est, in qua si pars aliqua palpitet aut temporum venae micent aut mala aut naris aut oculus rubicundior appareat, crisis habendae major spes est. Quod si inviti illacrimant aut splendores se cernere sibi videantur ac manus velut scabentes naribus admoveant, tunc jam non adfore, sed adesse sanguinis fluxionem conspicias. Statim enim semel ac iterum scabentibus sanguis erumpit. In his vero ne perterrearis etiamsi delirare ac subilire hominem videas. Haec enim sunt humorum sursum tendentium indicia. Quemadmodum et spirandi difficultas et hypochondria retracta collumque una cum capite degravatum, sed et cum his delirium signum quoddam sit. Atque haec quidem signa sufficiant. Saepe vero et cum his accedit aegrotantis aetas et natura quae spem

Ed. Chart. X. [366.]

Ed. Bas. IV. (207.)

βεβαιούσα τὴν ἐλπίδα καὶ προσέτι τοῦ ἔτους ὁ καιρὸς, ἢ τε παρούσα κατὰστασις. εἰ γὰρ μαιράκιον εἴη τὸ νοσοῦν ἢ ἄλλως φύσει θερμὸν ἢ πολὺαιμον, ἔτι μᾶλλον ἐλπίσεις. εἰ δὲ καὶ πρόσθεν αὐτῷ πολλόνκις αἷμα διὰ ῥινῶν ἐπεφάνη, νοσοῦντί τε καὶ ὑγιαίνοντί, τοῦτο μὲν καὶ μόνον ἐκτὸς αἰμορραγίας ἐλπίδα παρασχεῖν. εἰ δὲ καὶ τὸν καιρὸν τοῦ ἔτους ὁρώης θερος, ἢ οὐ θερος μὲν, ἄλλως δὲ θερμὴν τὴν παρούσαν κατὰστασιν, ἃ οὐκ ἂν τινὰ καὶ παρὰ τούτων ἐνδείξιν λάβοις; εἰ δὲ καὶ πολλοὶ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν αἰμορραγίας εἶεν χειριμένοι, καὶ τοῦτ' ἂν ἀνέξησιν σου τὴν ἐλπίδα, καὶ εἰ πληθύνον εἴη τὸ σῶμα καὶ εἰ συνηθῶν ἐκκρίσεων ἐπίσχεσις. ἐμοὶ μὲν οὐδ' ὅλως χαλεπὸν εἶναι δοκεῖ, τσαῦτά καὶ τοιαῦτα γνωρίσματα μελλούσης αἰμορραγίας ἔχοντα δύνασθαι προγινώσκειν, ἀλλ' ἄτοπὸν τε καὶ δεινῶς ἀμαθὲς τὸ μὴ προγινῶναι. τῇ δ' ὀλιγωρίᾳ τῶν νῦν ἱατρῶν θαυμάζεται τὰ μὴ θαυμαστά. καὶ γὰρ εἴτ' ἐξ ἀριστεροῦ μνηκτῆρος εἴτ' ἐκ δεξιῶν ῥυήσεται τὸ αἷμα, χαλεπὸν μὲν οὐδὲν ἐκ τῶν εἰρημένων προγινώσκειν, τοῖς πολλοῖς δὲ τῶν ἱατρῶν οὐ μόνον χαλεπὸν, ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν

confirmat, praeterea anni tempus et praesens aëris constitutio. Nam si aeger adolescens est aut aliqui calidae naturae aut copiosi sanguinis, major spes fuerit. Quod si prius eidem aut aegrotanti aut sano saepe sanguis per nares effluerit, vel hoc solum satis fuerit ad sanguinis profusionis spem habendam. At si anni tempus aestas est aut si aestas non est, sed aëris praesens constitutio calida, nonne ex his indicium aliquod desumes? Jam verò si et multa eo tempore per sanguinis profusionem crisin habuerint, praeterea sanguine corpus redundet et solitae excretiones supprimantur, haec quoque spem tibi auxerint. Mihi quidem neque omnino difficile videtur futuram sanguinis eruptionem posse praesciri, ubi tot ac talia signa habeas. Absurda vero res est ac magna imperitia id non praenoscere. Sed sunt qui medicorum hujus tempestatis culpa ac incuria ea demirentur, quae admiratione digna non sunt. Sive enim ex laeva sive dextra nare sanguis fluxurus sit, ex jam dictis haud difficulter praesenties. Verum medicorum non pauci non solum id dif-

Ed. Chart. X. [366. 367.]

Ed. Bas. IV. (207. 208.)

ὅλος εἶναι δοκεῖ· καὶ τοὶ καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας ἐκκρί-  
σεις ἀπάσας ἐνεστι προγινῶναι, δύο ταῦτα σκοπούμενω· τό-  
τε ὅθεν ἡ ὁρμὴ τῆς φύσεως καὶ τὸ ποῦ. καὶ γὰρ συνε-  
γρήσομεν ταῖς ἐλλείψεσι καὶ κωλύσομεν τὰς ἀμέτρους γινω-  
μένας φορὰς, εἰ ταῦτα γινώσκουμεν· οἷον αὐτίκα τὰς ἀπὸ  
σπληνὸς αἰμορροαγίας αἱ κατὰ τὸ ἀκρι(208)βέστερον ὑπο-  
χόνδριον ὑποτιθέμεναι μεγάλαι σικνῶναι· ῥαδίως ἀντισπῶσι,  
τὰς δ' ἀπὸ τοῦ ἥπατος αἱ κατὰ τὸ δεξιόν. καὶ πῶς τῶν  
ἄλλων ὁ αὐτὸς λόγος, ἐξ ἑνὸς γὰρ περὶ πάντων δυνήσῃ  
συλλογίζεσθαι τὸ γε καθόλου σκοπούμενος· ὥστε καὶ γὰρ  
τῇδε καταπαύσω τὸν παρόντα λόγον. ἐφεξῆς δὲ περὶ τῶν  
ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς ἀνάπτομένων πυρετῶν διείμι σοι  
καὶ τῶν ἄλλων παθῶν, ὅσα καθ' ἕκαστον τῶν τοῦ σώμα-  
τος μορίων συνίσταται. φλεγμονὰς δ' οἱ μὲν παλαιοὶ  
τὰς οἷον φλογώσεις ὠνόμαζον· οἱ δὲ νεώτεροι οὐ πάσας·  
[367] οὔτε γὰρ τὸν ἔρπητα οὔτε τὸ ἐρυσίπελας οὔτ' ἄλλο  
οὐδὲν τῶν τοιούτων ταῖς φλεγμοναῖς συναριθμοῦσιν, ἀλλ'  
ἐνὶ μόνῳ τῶν θερμῶν παθημάτων ἐπιφέρουσι τοῦτο τὸ

facile esse, sed omnino sciri non posse arbitrantur, tametsi  
tum hae tum aliae omnes excretiones pvaevideri possint si  
duo haec consideraveris, nempe unde naturae impetus fiat  
et in quam partem vergat. Quae si noris, defectum supplebis  
et immoderatum motum inhibebis, velut exempli gratia  
magna cucurbita sinistro hypochondrio admota ex liene,  
dextro vero ex jecore profluentem sanguinem facile retra-  
het. Eadem quoque in aliis partibus habenda est ratio. Nam  
ex uno de omnibus idem colligere licet si universale con-  
templeris. Quocirca hoc loco praesenti libro finem impo-  
nam. Deinceps vero de febribus, quas phlegmonae accen-  
dunt atque de aliis affectibus, qui in singulis corporis par-  
tibus consistunt differam. Phlegmonae autem quasi phlogo-  
ses a veteribus dicebantur: a recentioribus vero non omnes.  
Neque enim herpes neque erysipelas neque id genus aliud  
inflammationibus annumerantur, sed ex calidis affectibus  
uni tantum, cujus durus tumor et dolor pulsatilis comes est.

ὄνομα, τὸ μετ' οἰδήματος σκληροῦ καὶ ὀδύνης σφυγματώδους, οὐ μὴν τούτῳ γε μόνῳ πυρετοῦς καὶ πόνου ἐπομένους ὀρῶμεν, ἀλλ' ἅπασιν ἀπλῶς τοῖς θερμοῖς καὶ ὅσον ζέουσι πάθεσι, περὶ τε οὖν τούτων καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα νοσήματα τὸν ἕξῃς ποιησόμεθα λόγον.

hoc nomen tribuunt, tametsi non talem solum sed simpliciter omnes calidos ac velut fervidos affectus, febres ac dolores sequi videmus. De his igitur atque aliis id genus morbis deinceps differemus.

---

## ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

---

Ed. Chart. X. [367.]

Ed. Bas. IV. (208.)

Κεφ. α. Περὶ δὲ τῶν καθ' ἕκαστον μέρος τοῦ σώ-  
ματος παθῶν, ὡς Γλαύκων, ἐξῆς ἐροῦμεν ἀπὸ φλεγμονῆς ἀρξά-  
μενοι. καὶ γὰρ πλειστάκις αὕτη γίνεται καὶ πλείστας ἔχει  
διαφοράς· καὶ πάσαις αὐταῖς πυρετοὶ πεφύκασιν ἐπιεσθαι.  
κοινὸν μὲν οὖν ἀπάσαις ἡ ἄμετρός ἐστι θερμοσία καὶ οἶον  
φλόγωσις, ὅθεν περ καὶ τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατ' αὐτῶν  
ἐπιφέρειν ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς. ἰδίαν δὲ καθ' ἑκάστην  
εὗροις ἂν τινα διαφορὰν, ἐξ ἧς τό τε εἶδος αὐτῆς γνωριεῖς  
καὶ τῆς προσηκούσης εὐπορήσεις ἰάσεως. ἑτέρως μὲν γὰρ ἐρπη-

---

## GALENI AD GLAUCONEM DE ME- DENDI METHODO LIBER II.

---

Cap. I. De singularum autem corporis partium af-  
fectibus, Glauco, deinceps differemus ab inflammatione ex-  
orfi. Haec etenim et frequentissime incidit et plurimas ha-  
bet differentias, hisque omnibus febres accedere solent. Ita-  
que omnium communis est immoderatus calor ac velut phlo-  
gosis, *i. inflammatio*, unde et ipsis phlegmones nomen ve-  
teres indidere. Harum autem cuique suam inveneris diffe-  
rentiam, ex qua ejus tum species cognoscitur, tum idoneum  
remedium suppeditatur. Aliam enim herpes, aliam erysi-

Ed. Chart. X. [367. 368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

τας, ἑτέρως δ' ἐρύσιπέλατα, ἑτέρως δὲ φύγεθλα καὶ τὰλλα τῶν φλεγμονῶν εἶδη θεραπεύσεις. ὥστε πάλιν ἡγείται καὶ ταῦτα διαγινώσκειν ὀρθῶς τὰ πάθη δύνασθαι. καὶ σοὶ πειράσσομαι τοῦτο πρῶτον γράψαι, διεκόμενος ἐξ ἀρχῆς περὶ τῶν κατὰ τὰς φλεγμονὰς πάσας διαφορῶν. πρώτη μὲν οὖν διαφορὰ φλεγμονῆς ἐστὶ, καθ' ἣν τὴν μὲν αὐτῆς ὑγρὰν, τὴν δὲ ξηρὰν εἶναι συμβέβηκεν. ὑγρὰν μὲν ἥτις ἂν ἐκ θεύματος θερμοῦ τὸ μόριον καταλαμβάνοντος γίγνηται· ξηρὰν δ' ὅταν μηδενὸς ἐπιρρύνεντος τὴν σύμφυτον θερμασίαν ἐκπυρωθῇναι συμβῇ. τοῦτο δὲ μέχρι μὲν τινος οἶον πυρετός ἐστι τοῦ μορίου· ἐπειδὴν δὲ εἰς ἅμε[368]τρον ἤδη θερμότητα καὶ ξηρότητα προήκη, φθορὰ καὶ νέκρωσις παντελὴς γίγνεται, ὅθεν οὐδ' εἰς πλείω τέμνεσθαι πέφυκεν, ὥσπερ ἡ ἑτέρα διαφορὰ καὶ ἣν ἐπιρρύνειν τινες χυμοὺς ἐλέγομεν τῷ μέρει. πολλὰ γὰρ τὰ ταύτης εἶδη· αἵματος μὲν γὰρ ἐπιρρύνεντος ἕτερον· χολῆς δὲ ξανθῆς ἕτερον· ἀμφοῖν δ' αἶμα τρίτον ἄλλο. καὶ μὲν δὴ καὶ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἡ σεσηπός ἐστὶν ἤδη τὸ ἐπιρρύνειν ἢ ἐν τῷ μορίῳ σφηνούμενον σήπεται· καὶ ἥτοι παχὺ τὴν σύστασιν

pelata, aliam phygethla et aliam aliae inflammationum species curationem efflagitant. Quocirca hic quoque cognoscendorum recte affectuum facultas rursus antecedit. Atque hoc primum tibi scribere conabor, ubi omnium inflammationum differentias ab initio distincte constituero. Prima itaque inflammationis differentia est, quae in humidam et siccam distinguitur. Humidam quidem quae in calida defluxione partem obsidente fit, siccam vero in qua citra ullum defluxum natus calor accenditur. Hoc autem quadantenus velut febris partis ipsius est, quae quum ad immoderatam iam caliditatem et siccitatem pervenit, extinguitur omnino ac emoritur. Quocirca neque in plura potest dividi, quemadmodum altera differentia, quae uti dicebamus ex humorum defluxu in partem aliquam fit. Ejus enim multae sunt species, una ex sanguinis, altera ex bilis, tertia ex utriusque simul defluxione. Atque etiam in harum singulis aut jam compitruit quod defluit aut putrescit in parte infartum: idque vel substantia crassum est vel tenue vel inave vel

Ed. Chart. X. [368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

ἢ λεπτόν ἢ χρηστόν ἢ δριμύ. αἵματος μὲν οὖν χρηστοῦ καὶ  
 συμμέτρου τῷ πάχει θύεντος εἰς τι μόριον ἀθρόως καὶ διὰ  
 τὸ πλῆθος σφηνωθέντος, ὀδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν  
 ἄνθρωπον, ἣν γε μὴ παντελῶς δυσαἰσθητον ἢ τὸ μόριον·  
 καὶ σφυγμὸς ἀνιάρως ἐν τῷ βάθει καὶ τείνεσθαι πάντη νομίζει  
 καὶ θλάσθαι τὸ μόριον καὶ θερμασίας αἰσθάνεσθαι πλείονος,  
 ὡς διακαίεσθαι δοκεῖν καὶ ἀναψύχεσθαι ποθεῖν· καὶ ἔρευθος  
 ἐπανθεῖ τοιοῦτον, οἷον τοῖς λελουμένοις ἢ παρὰ τῷ πυρὶ  
 θαλφθεῖσιν ἢ πῶς ἄλλως θερμανθεῖσι. τοῦτο τὸ πάθος τὴν  
 τοῦ γένους ὅλου προσηγορίαν ἀπηνέγκατο καὶ καλεῖται φλεγ-  
 μονή, ἄλλοις παραπλησίως πολλοῖς εἴδεσι λαμβάνουσι τὸ τοῦ  
 γένους ἐπιφερόμενον ὄνομα. καὶ γίνεται συνεχῶς ἐπὶ πάσῃ  
 σχεδὸν πρόφάσει· καὶ γὰρ καὶ τρώσεισι καὶ σπάσμασι καὶ  
 θλάσμασι καὶ ῥήγμασι καὶ τοῖς ἐκ τῶν γυμνασίων καμάτοις,  
 ἔξαρθρήμασί τε καὶ κατάγμασι καὶ τοῖς ἀντομάτοις ἔλκεσιν  
 ἐπιγίγνεται· καὶ χωρὶς δὲ τούτων ἀπάντων, ὅταν εἰς ἄμετρον  
 χυμῶν πλησμονὴν αἱ φλέβες ἀφίκωνται, τότε τὸ περιττὸν  
 ἀποχέουσιν εἰς τι χωρίον, ὃ ἂν ἐπιτηδειότατον ἢ τηρικαῦτα

aere. Si igitur sanguis bonus ac crassitudine mediocris uni-  
 versim in aliquam partem fluxerit atque ob multitudinem  
 constipetur, dolor vehemens, nisi pars omnino hebetem sen-  
 sum habeat, hominem corripit, pulsusque in profundo infe-  
 stat et distendi partem ipsam usquequaque ac contundi ae-  
 ger putat, tantumque sentit calorem, ut deuri videatur ac  
 refrigerari cupiat, rubor quoque qualis ex balneis accedit  
 aut ad ignem efflorescit vel alio quovis modo calefactis in  
 cute apparet. Affectus hic totius generis appellationem ac-  
 cepit vocaturque inflammatio, quemadmodum et aliae mul-  
 tae species sui generis nomen adoptarunt. Oriturque fre-  
 quenter ex omni fere causa, etenim et vulneribus convulsio-  
 nibus, contusionibus, rupturis, lassitudinī quam exercitatio at-  
 tulit, luxationibus, fracturis et sponte natis ulceribus super-  
 venit, praeter haec omnia quum venae immodice plenae in  
 eam partem, quae tunc recipere maxime sit idonea, super-  
 vacuum humorem fundunt: ea autem pars caeteris est aut



Ed. Chart. X. [368.]

Ed. Bas. IV. (208.)

δέξασθαι· πάντως δὲ τοῦτο τῶν ἄλλων ἢ ἁρρώστοτερόν ἐστιν ἢ μανώτερον ἢ ἔλκειν ἐτοιμότερον ἢ ἀκινήτοτερον, ἔξ ἧστινός οὖν αἰτίας, εἰς ταύτας ἀχθὲν τὰς διαθέσεις. οὐ γὰρ τοῦτο γε νῦν πρόκειται λέγειν. χολὴ δὲ ξανθὴ ἥνικα μὲν τὴν ἐαυτῆς φύσιν σώζουσα σὺν τῷ αἵματι φέρεται πανταχόσε τοῦ σώματος, ἔκτερος τὸ πάθος καλεῖται. μόνης δ' ἀποκριθείσης καὶ κατὰ τι μόριον ἰσταμένης, ἔρπης ὀνομάζεται· εἰ μὲν δὴ παχεῖα τὴν σύστασιν εἴη, πᾶν ἔλκοι μέχρι τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς τὸ δέρμα, καὶ καλεῖ τούτους Ἱπποκράτης ἔρπητας ἐσθιομένους. εἰ δὲ λεπτοτέρα εἴη, τὸ ἐπιπολῆς μόνον ὥσπερ ἐπικαίει καὶ τοῦτο τὸ εἶδος ἀπηνέγκατο τὴν τοῦ γένους προσηγορίαν, ἀπλῶς τε καὶ χωρὶς προσθήκης ἔρπης ὀνομασθέν. τῶν γὰρ ἄλλων δυοῖν εἰδῶν τὸ μὲν ἤδη προειρημένον ἐσθιόμενος ἔρπης ὀνομάζεται, θάτερον δὲ τὸ λοιπὸν κεγχρίας, ὅτι καὶ τούτῳ συμβέβηκε, φλυκταῖνας μικρὰς καὶ πολλὰς ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος ἐπεγεῖρειν, κέγχροις ἑοικυίας. γίνεται δ' ὁ τοιοῦτος ἔρπης ὑπὸ χολῆς μὲν καὶ αὐτὸς, ἀλλ' ἦττον δριμύειας καὶ θερμῆς ἢ οἱ πρόσθεν. εἰ δ' ἔξ αἵματος καὶ ξανθῆς

imbecillior aut rarior et solutior aut ad attrahendum promptior aut immobilior, quacunque de causa ad has affectiones perducta fuerit. De hoc enim disceptare nunc non statuimus. Flava bilis, quando suam servans naturam per universum corpus cum sanguine fertur, arguatum morbum parit. Herpes vero vocatur, quum sola a sanguine secreta est, ac in parte aliqua consistit, quae si crassa sit consistentia totam cutem usque ad subjectam carnem exulcerat, atque ejusmodi herpetas Hippocrates exedentes vocat. Sin tenuior bilis sit, solam superficiem quasi deurit, atque haec species generis nomen accepit, simpliciterque et sine adjectione herpes nominatur. Harum enim duarum formarum altera modo commemorata herpes exedens, altera vero miliaris dicitur, quod pustulae parvae ac multae in summa cute excitentur milio similes. Fit autem ejusmodi herpes etiam ab ipsa bile, sed minus quam priores acri et calida. Quod si ex sanguine et flava bile iusto calidioribus fluxio mista fuerit, aut ex

Ed. Chart. X. [368. 369.]

Ed. Basf. IV. (208.)

χολῆς θερμότερων τοῦ δέοντος μικτὸν εἶη τὸ ῥεύμα, ἢ ἐξ αἵματος μὲν, ζέοντος δὲ καὶ λεπτοτάτου τὴν σύστασιν, ἐρυσίπελας τὸ πάθος καλεῖται, θερμότερον πολλῶ τῆς φλεγμονῆς τοῦτο καὶ ξανθότερον ἰδέσθαι. καὶ εἰ αἷψαιο, ῥαδίως ὑποτρέχει τὸ αἷμα καὶ αὐθις ἐπιθρεῖ, λεπτὸν ἀκριβῶς καὶ ἐρυθρὸν φαινόμενον, οὐ μὴν οὐδ' ὀδυνᾷται ὁμοίως τῇ φλεγμονῇ τοῦτο. καὶ κατ' οὐδὲν δὲ τῶν τῆς φλεγμονῆς εἰδῶν οὔτε σφυγμὸν οὔτε θλίψιν οὔτε τάσιν ὁμοίαν ἐπιφέρει, ἀλλ' ἐστ' ὅτε καὶ πάνυ μετρίως ἐνοχλεῖ καὶ μάλισθ' ὅταν κατὰ μόνου τοῦ δέρματος ἐκχυθῇ, μηδὲν ἀδικοῦν τὴν ὑποκειμένην σάρκα· καὶ μὲν δὴ καὶ γίνεται τοιοῦτον ὡς τὰ πολλὰ καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀκριβὲς ἐρυσίπελας, ὡς τό γε καὶ τῆς ὑποκειμένης ἀπτόμενον σαρκοῦς οὐτ' ἐξ ἀκριβῶς λεπτοῦ γίνεται τοῦ ῥεύματος οὐτ' ἐρυσίπελάς ἐστι μόνον, ἀλλ' ἤδη μικτὴ διάθεσις ἐξ ἐρυσιπέλατός τε [369] καὶ φλεγμονῆς, επικρατεῖ δ' ἐν αὐτῇ ποτὲ μὲν τὰ τοῦ ἐρυσιπέλατος ἴδια συμπτώματα, καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτον πάθος ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἐρυσίπελας φλεγμονῶδες· ποτὲ δὲ τὰ τῆς φλεγμονῆς, καὶ ὀνομάζουσιν αὐτὸ τηρικαῦτα φλεγμονὴν ἐρυσιπελατώδη. εἰ δὲ τὰ μηδε-

sanguine quidem, sed fervido ac substantia tenuissimo affectus erysipelas vocatur, multo inflammatione calidior aspectuque flavior. Et si tetigeris, sanguis facile suffugit rursusque affluit exquisite tenuis et visu ruber, non tamen aequè cruciat erysipelas atque inflammatio. Neque secundum ullam inflammationis speciem aut pulsat aut premit aut distendit. Verum aliquando moderate omnino infestat et maxime quum in solam cutem sparsum est, minimeque subjectam carnem laedit atque magna ex parte tale fit exquisitumque erysipelas est. Quemadmodum id quod subjectam carnem invadit, minimeque ex plane tenui fluxione fit solum erysipelas non est, sed jam mistus ex erysipelate et inflammatione affectus, in quo quum propria erysipelatis symptomata praevalent a recentioribus medicis erysipelas phlegmonodes, quum vero inflammationis, erysipelatodes inflammatio dicitur. Quod si neutrius luculenter vincant, sed pa-

Ed. Chart. X. [369.]

Ed. Bas. IV. (208. 209.)

τέρου επικρατοίη σαφῶς, ἀλλ' ἴσα φαίνοιτο, (209) φλεγμονὴ καὶ ἐρυσίπelas μεμῖχθαι λέγεται. τὸ μὲν οὖν ἀκριβὲς ἐρυσί-pelas αὐτοῦ τοῦ δέρματος μόνου πάθος ἐστίν. οὐ μὴν ἢ γε φλεγμονὴ μόνων τῶν ὑποκειμένων τῷ δέρματι μορίων, ἀλλὰ μάλιστα μὲν τούτων, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῦ δέρματος. καὶ ἐστὶν αὐτὴ τάλλα μὲν ὀδυνηρὰ τῆς ἐτέρας οὐδὲν ἦττον, ἅπεστι δ' αὐτῆς ὁ σφυγμός. ὃ ταν δὲ τὸ ἐπιρρέον αἷμα θερμὸν ἱκανῶς ἢ καὶ παχὺ, καθ' ὅτι ἂν μόριον ἀθρόον ἐπιρρῶνῃ, τοῦτο καῦσαν ἔλκος ἐσχάραν ἔχον εἰργάσατο. τὸ πέραξ δ' αὐτοῦ πᾶν εἰς φλεγμονὴν ἐξαίρει, ζέουσάν τε καὶ δεινῶς ἐπώδυνον. ὀνομά-ζεται δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος ἄνθραξ. ὅταν δὲ τὸ ἐπιρρέον αἷμα μέλαν ἢ καὶ παχὺ καὶ ἰλυώδες καὶ ζέον, οἷον περ τὸ προειρημένον, αἷμα δὲ καὶ ἰχώρας τινὰς λεπτοὺς μεμιγμένους ἔχῃ, φλυκταῖνας ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος ἀνίστησιν, ὁμοίας ταῖς ἀπὸ πυρὸς ὧν ἐκρηγνυμένων τὸ ἐσχάρωδες ὑπ' αὐταῖς ἔλκος εὐρίσκεται καὶ ἐστὶν ἄνθραξ ἥδη καὶ τοῦτο. τὰ μὲν οὖν τῆς φλεγμονῆς εἶδη τοσαῦτα κατὰ γε τὴν φύσιν αὐτὴν τοῦ πά-θους διαιρούμενα. πολλὰ δ' ἂν ἴσως δόξειέ τις παραλελειφθαι

ria cernantur, inflammatio et erysipelas mista esse dicuntur. Itaque exquisitum erysipelas solius cutis est affectus. At inflammatio non solum subjectarum cuti partium quamquam maxime quidem harum, sed et cutis aliquando affectus est. Atque haec quidem non minorem alioqui quam illa dolorem invehit, sed pulsatione caret. Quum vero sanguis admodum calidus ac crassus est, in quacunque partem confertim fluxe-rit, hanc exurit ulcusque cum crusta efficit. Quicquid vero circumstat, in inflammationem attollit ferventem ac dolore gravi conflictantem. Vocatur autem huiusmodi affectus car-  
bunculus. Quod si influens sanguis niger sit, crassus, saetu-  
lentus ac fervidus, qualis est prior, admixtamque saniem  
quandam tenuem habeat, pustulae in cutis superficie oriun-  
tur his quae ex igne sunt similes, sub quibus ruptis cru-  
stosum ulcus invenitur. Est et hic affectus etiam carbuncu-  
lus. Tot igitur sunt inflammationis species secundum affe-  
ctus naturam divisae. Multas vero species quispiam forte pu-

Ed. Chart. X. [369.]

Ed. Bas. IV. (209.)

τῷ πλήθει τῶν ὀνομάτων ἑξαπατῶμενος, οἷον βουβῶνας τε καὶ φύματα καὶ φύγεθλα καὶ ὀφθαλμίας καὶ περιπνευμονίας καὶ πλευρίτιδας καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὁμοίως ὀνομαζομένων. ἅπαντα γὰρ ταῦτα φλεγμοναὶ μὲν τινές εἰσιν, ἐν οἷς πρόσθεν εἶπον εἶδеси περιεχόμεναι, διαφόρου δ' αὐτῶν ἕκαστον ἔτυχε προσηγορίας, τῶν πρώτως θεμένων αὐτὰς σύνθετον νόησιν αὐτοῦ τε τοῦ πάθους καὶ τοῦ δεδεγμένου ἅμα μέρους αὐτῶ, δι' ἐνὸς ἐξημενεῦσαι βουληθέντων ὀνόματος. ἔστι γὰρ ὁ μὲν βουβῶν καὶ τὸ φύμα καὶ τὸ φύγεθλον ἀδένων παθήματα, βουβῶν μὲν ἢ φλεγμονή· φύμα δὲ τὸ ταχέως αὐξόμενον καὶ πρὸς ἐκπύησιν ἔπειγόμενον· φύγεθλον δὲ τὸ λεγόμενον φλεγμονᾶδες ἐρυσίπελας ἢ ἐρυσίπελατώδης φλεγμονή. οὕτω δὲ καὶ ὀφθαλμία μὲν ἢ τοῦ πεφυκότος ὑμέρος τῷ κερατοειδεῖ φλεγμονή· πλευρίτις δ' ἢ τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεξωκότος ὑμέρος· σπινθήριον δὲ φάρυγγος· ἢ περιπνευμονία δὲ τοῦ πνεύμονος· ἕκαστον τε τῶν ἄλλων ἀνάλογον. τὰς μὲν οὖν ἐν τοῖς φαινομένοις μέρει τοῦ σώματος φλεγμονὰς ἔτοιμον γνωρίζειν· τὰς δ' ἐν τοῖς ἀφανέσιν, αἱ καὶ τοὺς πυρετοὺς ἐπιφέ-

taverit esse praetermissas, nominum multitudine hallucinatus, cujusmodi sunt bubones, phymata, phygethla, ophthalmiae, peripneumoniae, pleuritides et alia multa similiter nuncupata. Omnia enim haec inflammationes quaedam sunt in antedictis speciebus comprehensae, quarum quaeque diversam sortita est appellationem. Quoniam qui primi haec nomina indiderunt compositam intelligentiam tum ipsius affectus tum partis hunc continentis, verbo uno explicare voluerunt. Sunt enim bubo, phyma et phygethlon glandularum affectus. Bubo quidem inflammatio, phyma vero affectus est, qui et celeriter augetur et ad suppurationem festinat, phygethlon vero phlegmonodes, ut vocant, erysipelas est aut inflammatio erysipelatodes. Ad eundem modum ophthalmia inflammatio est ejus membranae, quae corneae adhaeret, pleuritis ejus quae costas succingit, angina faucium, peripneumonia vero pulmonis, eadem quoque in reliquis est ratio. Quae igitur in conspicuis corporis partibus inflammationes existunt prompte cognosci possunt, quae vero in abditis latent

Ed. Chart. X. [369. 370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ρουσι πάντως, οὐκέθ' ὁμοίως· ἀλλ' ἐμοὶ μὲν δοκεῖ γνώμης τε πάνυ λεπτῆς ἢ τοιαύτη δεῖσθαι διάγνωσις, ἐμπειρίας τε τῆς φύσεως τῶν μορίων, ἣν ἐξ ἀνατομῆς τε ἅμα καὶ ἀκριβοῦς ἐπιστήμης ἐνεργειῶν τε καὶ χρειῶν ποριζόμεθα· περὶ μὲν δὴ τούτων ἐν ἑτέrais εἴρηται πραγματείαις. νῦν δ' οὐκέτ' ἐγχωρεῖ, προστιθέναι τὸν περὶ τούτων λόγον, ἑξαίφνης σοι προσπεσούσης ἀναγκαίας ἀποδημίας. ὅπως δ' ἂν τις τὰς ἐν τοῖς φαινομένοις μορίοις συνισταμένας φλεγμονὰς κάλλιστα ἴωτο, τοῦτό σοι πρῶτον δίδειμι τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ πολλάκις τε γιγνομένου πάθους καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ὅλου τοῦ γένους τὴν προσηγορίαν ἀπενεγκαμένου ποιησάμενος. ἐφ' οὗ τοῦτο πρῶτον ἀπάντων φημὶ χρῆναι σκοπεῖν, ὅπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μερίστην ἔχει δύναμιν, ἐξευρεῖν τὴν πρόφασιν τοῦ νοσήματος.

Κεφ. β'. [370] Ἔστι γοῦν μία τις πρόφασις τῶν φαινομένων φλεγμονῶν, οὗ πάνυ τι λανθάνουσα τὸ καλούμενον ρεῦμα, πλὴν εἴποτε συνδράμοι ταῖς δι' ἄλλην τινὰ προδηλὸν αἰτίαν δοκούσαις γεγενῆσθαι. ἡνίκα μὲν γὰρ οὐδεμιᾶς

atque omnino febres adferunt non aequae, sed mihi quidem videtur ejusmodi cognitio acri judicio egere, peritiaque naturae partium, quam ex anatome simul et exquisita scientia tum actionum tum usus nobis comparamus, de quibus in aliis operibus disputatum est. Nunc vero de his quidem retexere sermonem non vacat, quando te derrepente peregre proficisci necessitas urget. Qua ratione autem inflammationes, quae in summa cute exoriuntur, optime quis curare possit, tibi primum explicabo ab eo affectu auspicatus, qui quod plurimum incidat totius generis appellationem mereatur. In quo id in primis quod et in omnibus aliis maximam vim obtinet considerare oportet, nempe ut morbi causa inveniatur.

Cap. II. Igitur inflammationum quae in conspectu sunt causa una quaedam est non admodum occulta, quae fluxio appellatur, nisi aliquando cum his copuletur, quae ab alia evidente causa fieri videntur. Quando enim nulla ha-

Ed. Chart. X. [370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ἐκείνων προηγησαμένης ἐξαίφνης ἐφλέγηθη τὸ μόριον, ἡ μὲν ἐργασαμένη τὸ πάθος αἰτία ῥεῦμα καλεῖται, τὸ πάθος δ' αὐτὸ ῥευματικὴ διάθεσις. καὶ χρὴ μάλιστα ἐπὶ τῶν τοιούτων φλεγμονῶν τὰς ἀρχὰς τῶν ἰάσεων χρηστὰς εἶναι. τὰ γὰρ ἐν αὐταῖς ἁμαρτήματα δυσιάτους ἢ καὶ παντάπασιν ἀνιάτους ἐργάζεται τὰς διαθέσεις. μέγιστα δ' ἁμαρτήματα δύο ταῦτα, τό τε μηδεμίαν ὅλου τοῦ σώματος πρόνοιαν ποιῆσθαι καὶ τὸ θερμαίνειν μὲν καὶ ὑγραίνειν ἔτι τὸ μέρος. ἄμφω δ' οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἁμαρτάνουσι. τινὲς μὲν γὰρ εἰσὶν ἐκ τῆς μεθοδικῆς αἰρέσεως ἀναπεπεισμένοι καὶ τὰς φλεγμονὰς ἀπάσας στεγνὰ πάθη νομίζοντες καὶ χαλᾶν αὐτὰς ἡγούμενοι δεῖν. εἰσὶ δ' οἱ καὶ ἀλόγως τε καὶ ἀσκέπτως ἐκείνοις ἐπονται, μίαν ἀπολογίαν τοῦ κακῶς ποιῆν ἔχοντες τὸ σὺν πολλοῖς ἁμαρτάνειν. ἀλλ' οὔτε τῶν δογματικῶν ἱατρῶν τις οὔτε τῶν ἐμπειρικῶν οὕτως ἐγίγνωσken. ἀλλ' ὅπερ ὁ τε λόγος ὑπαγορεύει καὶ ἡ πείρα, τὸ μὲν ὅλον σῶμα κενοῦν ταῖς ἐνδεχομέναις κενώσεσι συμβουλεύουσιν, αὐτὸ δὲ τὸ φλεγμαῖνον μέρος ἐπιβρέχειν τε καὶ καταπλάττειν τοῖς ἀπωθεῖσθαι μὲν τὸ ἐπιρρεῖον

rum praecedente pars repente inflammatione est obfessa, causa quae affectum attulit rheuma, i. fluxio, morbus vero affectio rheumatica dicitur. Atque in his praecipue inflammationibus optima per initia curatio adhiberi debet. Nam qui in ipsis error committitur, aut curatu difficiles aut omnino immedicabiles reddit affectiones. Haec autem duae maxima sunt errata, nullam totius corporis rationem habere et partem calefacere ac humectare. At in his duobus medici maxime delinquant. Nonnulli enim ex methodica secta persuasi et inflammationes omnes affectiones astrictas esse arbitrati, laxandas esse sibi putaverunt. Sunt vero qui temere et inconsiderate illos imitantur, unum mali agendi habentes patrocinium, nimirum se cum multis errare. Sed neque ex dogmaticis medicis neque empiricis quispiam ita sensit. Verum quod et ratio et experientia suadet, corporis universi congruas vacationes moliri jubent, partem vero inflamatam perfundere ac illinire his quae influentis

Ed. Chart. X. [370.]

Ed. Bas. IV. (209.)

δυναμένοις, κενοῦν δὲ τὸ ἤδη περιχόμενον ἐν τῷ πεπονθότι τόπῳ· τόνον δὲ καὶ ῥώμην ἐντιθέναι τοῖς ἤδη πεπονηκόσι μορίοις. εἰς ἃ δὲ χρὴ βλέποντας κενοῦν, εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἔτι δι' ὀλίγων ὑπομνήσομεν· ὥστε καὶ τοῖς ἐξῆς ἅπασι μεμνημένον σε μηκέτι δεῖσθαι καθ' ἕκαστον πάθος ἀκούειν τοὺς ἐνδεικνυμένους σκοποὺς τὰς κενώσεις. ἡλικίαν μὲν οὖν καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ τὴν παρούσαν κατάστασιν καὶ τὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος καὶ τὴν ἔξιν καὶ τὸ ἔθος καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ νοσήματος ὑπόθεσιν ἐπιβλέπειν ἐφασκομεν δεῖν. ἐκ τούτων γάρ, ὅτε χρὴ κενοῦν ἢ μὴ κενοῦν καὶ ὅθεν καὶ ὅπως, εὐρεθήσεται, ὅσον ἐπὶ τῆς προκειμένης διαθέσεως· εἰς γόνυ φερέσθω τὸ ῥεῦμα καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλείστον ἀθρόως ἐξαίρεσθω. φαινέσθω δέ σοι καὶ τὸ σύμπαν σῶμα μεστὸν αἵματος καὶ ἡ δύναμις τοῦ νοσοῦντος ἰσχυρὰ καὶ ὁ καιρὸς τοῦ ἔτους ἕαρ ἔστω καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον καὶ ὁ νοσῶν μεράκιον ἢ νεανίσκος, οὗτος αἵματος κενώσεως τῆς ἐκ τῶν ἄνω χωρίων δεῖται καὶ χρὴ τεμεῖν αὐτοῦ τῶν ἐν ἀγκῶνι φλεβῶν, ἥτοι τὴν ἐντὸς ἢ τὴν μέσην. εἰ δὲ τῶν ἄνωθεν τι

humoris repellendi vim habeant, et qui in affecto loco continetur vacuare, roburque ac vires affectis jam partibus inferere. Quae autem vacuando observari debeant, antea diximus, ac nunc quoque paucis explicabimus, ut deinceps servata memoria jam te per singulos affectus vacuationis indicationes edoceri necesse non sit. Aetatem igitur, tempus, regionem, praesentem aëris constitutionem, robur aegrotantis, habitudinem, consuetudinem atque ipsam morbi speciem animadvertendam esse diximus. Haec enim quando vacuandum aut minime vacuandum sit et unde et quo modo docent, velut in subiecto affectu: confluat in genu humor atque repente vehementer intumescat. Tibi vero universum corpus sanguine plenum esse videatur, valideque aegrotantis vires sint, anni tempus ver et regio modice temperata, adolescensque vel juvenis sit aeger, huic sanguinem ex supernis partibus mittere oportet, secta cubiti vena vel interna vel media. Quod si superna pars affecta sit, ex inferna ducen-

Ed. Chart. X. [370. 371.]

Ed. Bas. IV. (209.)

ἐπεπόνθει, κάτωθεν ἀπάγειν τοῦ αἵματος. αἰεὶ γὰρ εἰς τοῦναντίον τὴν τοῦ ρεύματος ὁρμὴν ἀντισπᾶν ξυμφέρι. καταπλάττειν δὲ τῷ διὰ τοῦ αἰεζῶν καὶ λεπισμάτων ροιᾶς ἐφθῶν ἐν οἴνῳ καὶ ῥοῦ καὶ ἀλφίτων συγκειμένῳ· κάλλιστον γὰρ τοῦτό γ' ἐν τε τοῖς τοιούτοις καὶ πάνθ' ὅσων δεόμεθα δρᾶν δυνάμενον. ἀποκρούεται γὰρ τὸ ἐπιρροεῖον καὶ ξηραίνει τὸ περιεχόμενον καὶ ῥώννυσσι τὰ πέριξ μόρια. καὶ ἄλλα δὲ μυρία φάρμακα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐνεστί σοι συντιθέναι. ὦν τὴν μέθοδον τῆς συνθέσεως ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων μεμάθηκας. ὅθεν καὶ γὰρ καθ' ἕκαστον ἐν τί σοι παραγράψω καὶ ὑπόμνημά τε ἅμα καὶ παράδειγμά τῆς τῶν ἄλλων δυνάμεως ἐσόμενον. εἰ μὲν δὴ μὴ σφοδρῶς ὀδυνῶντο, τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι· σὺν ὀδύνῃ δὲ μείζονι τοῦ ρεύματος ἐμπεδόντος οὐ χρὴ μὲν οὐδ' οὕτως οὐδ' ὕδωρ θερμὸν οὐτ' ἔλαιον [371] οὐτε τὰ διὰ τῶν πυρίνων ἀλεύρων προσφέρειν καταπλάσματα. πολέρια γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ταῖς ρευματικαῖς διαθέσεσι, καὶ εἰ παραχοῆμα δόξειε ῥαστώνην τινὰ φέρειν. ἀρκεῖ δὲ τῶν τοιούτων τινὲ παραμυθῆσασθαι τὸ σφοδρὸν

dus est sanguis. Nunquam enim incommode fluxionis impetus in contrarium revellitur. Cataplasma vero ex sempervivo et malicorio in vino decoctis, rhu polentaque imponendum est, ut quod in his optimum sit omniaque quibus nobis opus est praestare possit. Repellit enim quod influit et quod jam continetur exsiccat et circumstantes partes confirmat. Alia autem sexcenta medicamenta eodem modo miscere potes, quorum componendorum rationem ex libris de medicamentis didicisti. Unde in singulis unum aliquod tibi subscribam, futurum monumentum simul et exemplum ejus quae in aliis est facultatis. Ejusmodi vero remediis utendum est, ubi dolor vehemens non est, ubi vero graviore cum dolore defluxio inciderit, neque aqua calida neque oleum neque cataplasmata ex triticea farina adhibenda sunt. Haec enim omnia affectibus ex humorum influxu contractis ad-versantur, tametsi levamentum quoddam statim adferre videantur. Satis enim fuerit, doloris, vehementiam mitigare



Ed. Chart. X. [371.]

Ed. Bas. IV. (209. 210.)

τῆς ὀδύνης, ὅσα διὰ γλυκέος τε καὶ ῥοδίνου καὶ κηροῦ  
 βραχέος ἐν ἀμφοῖν τετηκότος σύγκειται. χορὴ δὲ καὶ ταῦτ'  
 ἀναλαμβάνειν ἔρισις. ὀυπαροῖς, οἷσιν ὡς πλείστον ἔχουσι  
 καὶ θέρους μὲν ψυχρὰ· χειμῶνος δὲ χλιαρὰ προσφέρειν.  
 οὕτω δὲ καὶ τὰ καταπλάσματα δι' ἀρνογλώσσον καὶ φα-  
 κῆς (210) καὶ ἄριον καὶ ῥοδίνου. μικρὸν δ' ὑπεράνω τῶν  
 πεπονθότων χωρίων ἐπιτιθέναι σπόγγον οἴνω στρυφνῷ  
 βεβρεγμένον ἢ ὕδατι ψυχρῷ· κάλλιον δ' εἰ καὶ ὄξους ὀλί-  
 γον ἔχοι. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τοιούτοις ἀξιόλογός τις ὠφέλεια  
 γένοιτο καὶ μηδαμοῦ πῦνον ὑποφαίνοιτο, τοῖς πρὸς τὰ  
 ῥεύματα μαλθακοῖς ἐμπλάστροις δεῖ χρῆσθαι· κάλλιστα δ'  
 αὐτῶν, ὅσα ξηραίνειν τε αἷμα καὶ ἀπωθεῖσθαι δύναται τὸ  
 ἐπιρροῦν αἷμα. χωρὶς ὀδύνης. ὥστε τὰ γε συντείνοντα σφο-  
 δρῶς καὶ διὰ τοῦτο ὀδυνῶντα πλεῖον ἄδικεῖ. τοῖς ἀλγήμα-  
 σιν ἢ ὠφελεῖ ξηραίνοντα. τοιοῦτον οὖν εἶναι χορὴ τὸ φάρ-  
 μακον, οἷον ἐστὶ τὸ σύννηθες ἡμῖν τὸ διὰ τῆς χαλκίτεως  
 ἀνιέμενον ῥοδίνῳ. εἰ δὲ καὶ καθαρόν ἔριον οἴνω στρυφνῷ  
 βρέχων ἔξωθεν ἐπιβάλλοις αὐτῷ, πλεον ὀνήσεις. ὑποφαινο-

aliquo ex his quae ex passlo et rosaceo ac paucula cera cum  
 his ambobus liquata conficiuntur. Haec autem lana succida,  
 quae oesypi plurimum habeat excipienda sunt, ac aestate  
 quidem frigida, hieme vero tepida admovenda. Ad hunc  
 modum cataplasmata ex arnoglossso, lenticula, pane et rosa-  
 ceo adhibenda sunt. Paulo vero supra affectum locum ad-  
 movenda est spongia vino acerbo imbuta aut aqua frigida,  
 momentum autem aceti satius fuerit huic immiscere. Quod  
 si ex his utilitas aliqua memoratu digna accefferit et nus-  
 quam pus appareat, mollibus quae adversus fluxiones pa-  
 rantur emplastris utendum est, ex quibus optima sunt, quae  
 exsiccare simul ac repellere fluentem sanguinem et citra do-  
 lorem possint. Quocirca quae cutem vehementer tendunt  
 proindeque dolorem adferunt, haec plus laedunt quam exsic-  
 cando profint. Tale igitur esse debet medicamentum, quale  
 nobis in usu crebro est, quod ex chalcite constat rosaceo  
 temperatum. Si vero lanam mundam vino acerbo madentem  
 extrinsecus superposueris, maiorem utilitatem attuleris. At

Ed. Chart. X. [371.]

Ed. Bas. IV. (210.)

μένον δὲ κατὰ τὸ μόριον πύον, καταπλάττειν μὲν ἀναγκαῖον ἅπαξ ἢ δις πον. καὶ ἄμεινον εἰς τὰ παρόντα τὸ ἐκ τῶν κριθῶν ἄλευρον. παραπλέκειν δ' ὁμοίως τι καὶ τούτοις ἢ ὄξους ἢ οἶνον. καὶ διελόντα καὶ κενώσαντα τὸ πύον φυλάττεσθαι μὲν τοῦ λοιποῦ προσφέρειν ἔλαιον ἢ ὕδωρ. καὶ εἰ ἀπονίψαι ποτὲ δέοι τὸ τραῦμα, μελικράτῳ τε ἢ ὀξύκράτῳ καὶ οἶνῳ καὶ οἶνομέλιτι χρηστέον. ἐπιτιθέναι δ', εἰ μὲν ἔτι φλεγμαῖνοι, τὸ διὰ τῆς φακῆς κατάπλασμα. μὴ φλεγμαίνοντος δὲ τῶν τε ἄλλων φαρμάκων τι τῶν ἐμπλαστῶν, οἷς ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τομαῖς χρώμεθα καὶ οὐχ ἥκιστα γὰρ τῷ διὰ τῆς χαλκίτεως. ἐπιτιθέναι δὲ καὶ αὐτῶν ἕξωθεν σπόγγον ἢ ἔριον οἶνῳ βρέχοντας στρυφνῶ. μὴ παρόντος δὲ τοῦ στρυφνοῦ, τῷ ὕδατι μίξαντας ὄξους τοσοῦτον, ὥς πίνειν δύνασθαι, τούτῳ βρέχειν. ἐπιτήδειοι δ' εἰς ταῦτα καὶ ὅσοι θαλάττης ἔχουσιν οἶνοι. καὶ αὐτὸς δ' ἂν ἐπὶ τοῦ καιροῦ τεργήσαιο, μὴ γνύων ἄλλῳ τῷ παρόντι τῷ δὲ τραύματι μηδὲν τῶν λειπαινόντων φαρμάκων προσ-

tibi in parte ipsa pus apparuerit, semel aut bis cataplasma ex necessitate imponi debet. Ad praesens vero quod ex polenta constat utilius admovetur. Similiter autem his aceti quippiam aut vini admiscendum est. Postmodum vero secta parte ac pure vacuato cavebis a caeteris, oleum vero sive aquam exhibebis. Quod si vulnus forte abluere conveniat, mulla vel posca, vino et vino mulso utendum est. Si vero partem adhuc inflammatio occupet, cataplasma ex lenticula imponendum est. Sin ab hac sit libera, aliquod ex aliis medicamentis quae emplastra dicuntur et quibus in ejusmodi sectionibus utimur, eoque potissimum quod ex chalcite constat. Quibus extrinsecus spongia aut lana vino acerbo imbuta superponenda est. At si acerbi vini copia non sit, aqua cui tantum aceti admixtum sit, ut bibi possit perfundenda spongia est. Ad hoc autem faciunt etiam vina marina. Tu vero si occasio efflagitet, vinum arte conficere poteris, sale vino, quod in promptu habueris admixto. Vulneri autem nullum pingue medicamentum admovendum est, quale est

Ed. Chart. X. [371. 372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

φέρειν, οἷον τὸ τε Μακεδονικόν ἐστι καὶ τὸ τετραφάρμα-  
κον καλούμενον· ἀκριβῶς γὰρ δεῖται ξηραίνεσθαι. οὕτω μὲν  
ἴασθαι δεῖ τὰς ἐπὶ ρεύματι φλεγμονάς.

Κεφ. γ'. Τὰς δ' ἐπὶ τινι τῶν ἄλλων αἰτίων ὑγραί-  
νειν τε καὶ θερμαίνειν οὐδὲν κωλύει. καὶ εἰ ἐκπυῆσαι βουλη-  
θείης αὐτάς, καταπλάττειν ἀλεύρω πυρίνῳ δι' ἐλαίου τε καὶ  
ὕδατος ἡψημένῳ. καὶ εἴποτε καὶ ἀποσχάζειν δεήσειεν, οὐδὲ  
τοῦτο χρὴ δεδιέναι. τὰς δ' ἐπὶ τοῖς ρεύμασιν εἰ ἀποσχάσαις,  
μέγα τι κακὸν ἐργάσῃ καὶ μάλιστα εἰ κατ' ἀρχάς. ὅσαι γὰρ  
αὐτῶν χρόνου πλείονος οὔσαι μετὰ τε τὴν τοῦ παντός σώμα-  
τος κένωσιν καὶ τὴν ἄλλην τὴν προσήκουσαν ἴασιν σκληρό-  
τητάς τινας ἢ μελανότητάς ἐν [372] τοῖς μέρεσιν ὑπολειπο-  
μένας ἔχουσι, τούτων ἀπάγειν τοῦ αἵματός οὐδὲν ἄτοπον·  
οὔτε γὰρ φλεγμονάς τὰς γε τοιαύτας ἔτι νομιστέον· ὥσπερ  
οὐδὲ ἐρυσίπελας ἔτι τὸ ἤδη πελιδνόν. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο  
κατὰ τὰς ἀρχάς μὲν ψύχειν χρὴ καὶ μάλιστα ὅταν ἄνευ φανε-  
ρᾶς γένηται προφάσεως. ἡνίκά δ' ἤδη τὸ ζέον ἀπεστιν αὐτοῦ,  
καὶ σχάσαι συμφέροι καὶ καταπλάσαι θερμῷ τῷ κριθίνῳ καὶ

Macedonicum et quod tetrapharmacum vocant, diligenter  
enim exsiccandum est. Ad hunc quidem modum inflammatio  
quae ex defluxione est curari debet.

Cap. III. Quae vero ab aliis causis fiunt, humectare  
ac calefacere nihil vetat. Et si ad suppurationem has du-  
cere velis, cataplasma ex triticea farina in oleo et aqua de-  
cocta inducendum est. Neque timenda scarificatio est, si  
quando ea opus sit. Quae vero ex humorum defluxu fiunt  
inflammationes, non sine magno malo scarificantur, maxime  
per initia. Veterascentibus autem quae post totius corporis  
vacuationem aliamque idoneam curationem duritiem quan-  
dam ac nigrærem in partibus reliquerunt auferre sanguinem  
non est absurdum, nam inflammationes amplius existiman-  
dae non sunt, quemadmodum neque erysipelas, si jam livo-  
rem contraxit. Hoc enim per initia refrigerari desiderat, ac  
potissimum quum sine manifesta sit causa. Quando vero jam  
fervor abest, confert scarificare et cataplasma ex hordea-

Ed. Chart. X. [572.]

Ed. Bas. IV. (210.)

κηρωτήν καὶ ἄλλο τι φάρμακον ἐντιθέναι τῶν διαφορούντων. οὐ μὴν ἀπὸ γε φλεβὸς αἷμα τῶν γε τοιούτων κενοῦν ἀναγκαῖον, ἀλλ' αἱ διὰ τῆς κοιλίας ὑποκαθάρσεις ἀρκοῦσι. διδόναι δὲ φάρμακον, ὃ χολὴν ξανθὴν ἄγει. μικροῦ δ' οὗτος τοῦ παθήματος οὐδὲ τοῦτ' ἀναγκαῖον, ἀλλ' ἀρκεῖ κλύσαι δριμύτι. τὰ δ' ἐφ' ἑλκεσιν ἐρυσιπέλατα καὶ ὅσα οὕτω φανεράς ἔχει τὰς αἰτίας, οὐδ' εἰ παραχρῆμα βούλοιο καταπλάττειν ἀλεύρω κριθίνῳ καὶ μάλιστα καὶ προαποσχάσας, οὐδὲν βλάψεις. τὰς δὲ φλεγμονὰς τὰς ἐρυσιπελατώδεις καὶ τὰ φλεγμονώδη τῶν ἐρυσιπελάτων ἰᾶσθαι, μικτὴν μὲν ὥς οἶον τε ποιοῦμενον τὴν ἐπιμέλειαν, ἐναντιούμενον δ' αἰὲν τῷ μᾶλλον κρατοῦντι. καὶ βουβῶνων δὲ καὶ θυμάτων καὶ φυγέθλων παραπλησίαν ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι χιγχομέναις ὁμοίαις διαθέσεσι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, πλὴν ὅσα δριμυτέρων φαρμάκων ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς παθήμασιν ἀνέχεσθαι πεφύκασιν, ὥς ἀδένες. τοὺς δ' ἐρπητας τὰ μὲν περὶ τὴν τοῦ σώματος ὅλου κένωσιν ὁμοίως τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἰᾶσθαι προσήκει· τὰ

cea farina calidum imponere et ceratum aliudque medicamentum, quod discutiendi vim obtineat. Non tamen ex vena sanguis in hisce necessario mittitur, sed ventrem per inferiora purgare sufficit, adhibito medicamento quod flavam bilem ducat. Quod si exigua sit affectio, ne hoc quidem necessarium est, sed abunde erit acri uti clystere. Quae vero ex ulceribus fiunt erysipelata, quaeque similiter manifestas habent causas, neque si statim cataplasma ex hordeacea farina praesertim loco antea scarificato imposueris, laedes. Inflammationi vero erysipelatodi et erysipelati phlegmonodi mista, quoad fieri potest, curatio est adhibenda atque ei quod magis vincit semper reluctandum. Bubo vero et phyma et phygethlon eadem ratione qua et aliarum partium similes affectus curari debent, praeterquam in partibus, quae iisdem affectibus laborantes acriora medicamenta ferre possunt, cujusmodi sunt glandulae. Herpetes autem quatenus ad universi corporis vacationem attinet ut erysipelata curari debent, quatenus vero ad affectam partem,

Ed. Chart. X. [372.]

Ed. Bas. IV. (210.)

δὲ περὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μέρους οὐκ ἔθ' ὁμοίως. ἅπαντες γὰρ οἱ ἀναβιβρωσκόμενοι ψύχεσθαι μὲν ἐθέλουσιν, ὥσαυτως τοῖς ἄλλοις ἔρρησί τε καὶ ἐρυσιπέλασιν· οὐ μὴν ὅσα γέ σὺν τῷ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν φάρμακα πέφυκε, ταῦτά γ' ἔτι φέρουσιν, ἀλλὰ μόνον τῶν ψυχόντων προσίενται τὰ ξηραίνειν μάλιστα δυνάμενα. μὴ τοίνυν μήτε θριδακίνην αὐτοῖς μήτε παλύνγονον μήτε τὸν ἀπὸ τῶν τελμάτων φακὸν ἢ τὸν ἔλειον λεωτὸν ἢ ἀνθύλλιον ἢ ψύλλιον ἢ ἀνδράχνην ἢ σέριν ἢ αἰζῶον ἢ τι τῶν οὕτως ὑγραίνειν τε καὶ ψύχειν δυνάμενων προσφέρειν, ἃ τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἦν οἰκεία. ἀλλὰ μήτε σπόγγω ποτὲ θαρρύσης ὕδατι ψυχρῷ βεβρεγμένῳ μήτε στρύχνῳ, καὶ τοι καὶ τοῦτο ξηραίνειν τε καὶ ψύχειν πέφυκεν, ἀλλὰ μετρίως. οἱ δ' ἄρα σφοδροτέρας ἢ κατὰ τὸν στρύχνον δέονται ξηρότητος. ἐμπλάττειν οὖν αὐτοῖς χρὴ κατ' ἀρχὰς μὲν ἑλικας ἀμπέλου καὶ βάτου καὶ κυνοσβάτου καὶ ἀρνογλώσσου. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν τε φακὴν μινύειν δεῖ καὶ μέλιτος ποτε καὶ ἀλφίτων καὶ τὸ προγεγραμμένον πρὸς τὰς ἐκ ρεύματος φλεγμονὰς κατάπλασμα, περιελὼν αὐτοῦ τὸ

non eadem omnibus cura adhibenda est. Exedentes enim omnes refrigerari volunt, quemadmodum et alii herpes et erysipelata, non tamen medicamenta ferunt, quae praeterquam quod refrigerant etiam humectare idonea sunt, sed solum refrigerantia admittunt, praesertim quae exsiccare possint. Quocirca neque lactuca neque polygonum neque lenticula quae in paludibus nascitur neque palustris lotus aut anthyllum aut psyllium aut portulaca aut seris aut sempervivum aut aliud id genus quod refrigerare ac humectare possit est adhibendum, quae quidem erysipelatibus sunt familiaria. Sed nec spongiae frigida imbutae aliquando nec solano fidendum est, tametsi refrigerare ac exsiccare possint, sed modice. Herpes vero vehementiorem quam solani siccitatem expetunt. Igitur per initia imponendi vitium capreoli sunt ac rubi et canini rubi germina et arnoglossum. Deinde lenticula admiscenda est, nonnunquam et mel et polenta, quod praescriptum est ad inflammationes ex deflectione cataplasma, si ab eo sempervivum detraxeris. Exul-

Ed. Chart. X. [372. 373.]

Ed. Bas. IV. (210.)

αἰζῶσον. αὐτὰ δὲ τὰ ἡλκωμένα κατὰχρει φαρμάκοις τοῖς  
 πρὸς ἔρπητας ἐπιγεγραμμένοις ἐν ταῖς φαρμακίταισι βίβλοις.  
 πολλὰ δ' ἐστὶ ταῦτα παρὰ πᾶσι καὶ εἰς κυκλίσκους ἀναπλάτ-  
 τεται τὰ πλεῖστα καὶ δεῖται χρωμένους ἀνίσθαι γλυκεῖ. μὴ  
 παρόντος δὲ γλυκέος, οἶνω λεπτῷ τε καὶ λευκῷ καὶ ὑποστύ-  
 φοντι, ὅσος ὁ τε Φαλερῖνος καὶ Μασσαλιώτης καὶ ὁ Σα-  
 βῖνος καὶ Ἀδριανὸς καὶ Ἀρσύνος, μηδέπω μηδὲν ἐν τῇ γένσει  
 δορὶν διὰ παλαιότητα κεκτημένοι. καὶ ὀξύκρατῳ δ' ὕδαρεϊ  
 ποτε χρησάμενος ἀντὶ τούτων οὐδὲν ἦτον ἂν ἔχοις. ἤδη δὲ  
 καὶ χρονίζομένων τῶν ἑλκῶν μήτε γλυκεῖ λύειν τοὺς κυκλί-  
 σκους μήτε ὕδαρες. ἐτι τὸ ὀξύκρατον ἔστω. καὶ τῶν οἶνων  
 δ' ὅσοι στύφουσιν ἱκανῶς ἀγαθοί· μάλιστα μὲν οἱ μέλανες,  
 εἰ δ' ἀπόροῦμεν αὐτῶν, λευκοί. φάρμακα δ' ἐν τῷδε τῷ καιρῷ  
 μάλιστα μὲν ἀρμόσει αὐτοῖς, τό τε τοῦ [373] Πολυείδου καὶ  
 Πασίωνος καὶ τὸ Μούσα καὶ τὸ Ἀνδρωνος, ὅσα τ' ἄλλα τού-  
 τοις ἔοικε. τοὺς δὲ τὰ ἐπιπολῆς μόνον ἑλκοῦντας ἔρπητας, εἰ  
 μὴ πάνυ τι κεχρονικότες εἶεν, οὐδὲν χορὴ καταχρίειν τούτων,  
 καίει γὰρ ἰσχυρῶς καὶ ξηραίνει σφοδρῶς, ἀλλ' ἀρκεῖ τοῖς

cerata autem loca medicamentis ad herpetas in libris phar-  
 macenticis, i. de compositione medicamentorum inscriptis,  
 inungere oportet. Ejusmodi enim multa passim habentur in  
 orbiculos digesta, qui dum usus efflagitat passo diluuntur.  
 Quod si in promptu passum non sit, vino tenui et albo et  
 leviter astringente utendum est, quale Falernum est Massi-  
 lienfe, Sabinum, Adriaticum et Arfyinium, quae nondum gu-  
 stus acrimoniam vetustate contraxerint. Et si in horum vi-  
 cem interdum posca aquosa utaris, nihil minus consequeris.  
 Jam vero inveteratis ulceribus neque passo diluendi passilli  
 sunt, neque amplius aquosa posca esse debet. At vina quae  
 astringendi vim possident plurimum juvant, maxime quidem  
 nigra aut si ea desideremus alba. Ex medicamentis vero  
 quae hoc tempore accommoda sunt optimum est, quod Po-  
 lyidae ascribitur, Pasioni, Musae, Androni et alia his similia.  
 Herpetes vero qui tantum summam cutem exulcerant, nisi  
 admodum veteraverint, nullo horum inungere oportet,  
 urunt enim vehementer ac valide exsiccant, sed ejusmodi

Ed. Chart. X. [373.]

Ed. Bas. IV. (210. 211.)

τοιούτοις ἐρπῆσιν, ὅσα κατὰ γλαυκίου δύναμιν ἐστὶ φάρμακα, λύεσθαι δὲ μάλιστα μὲν ὕδατι. μηδὲν δ' ἀνύοντος αὐτοῦ καὶ ὄξους παραπλέκειν· εἰ δὲ καὶ στρύγχνον δεύσειας χυλῷ ἢ ἀρνολώσσου, μειζόνως ὠφελήσεις. ἐν δὲ τῷ καθόλου τοῦτό σε γινώσκειν χρή ἐπὶ παντός ἔλκους εἴτ' αὐτομάτως εἴτ' ἀπὸ συμπτώματος εἴτε καὶ τραυθεῖσιν εἴη γεγενημένον, ὥς ξηραίνεσθαι μὲν αἰεὶ βούλεται, φάρμακα δ' ὡς Ἱπποκράτης φησὶ μὴ περισκελεῖ τουτέστι μὴ δάκνοντι, μηδ' ἐρεθίζοντι σφοδρῶς, πλὴν εἰ μὴ κακότηδες τε καὶ μετὰ σήψεως εἴη. τὰ γὰρ τοιαῦτα δριμυτάτων δεῖται φαρμάκων, καὶ πυρὶ τὴν δύναμιν ἑοικόντων, (211) οἷόν ἐστι τό τε μίσον καὶ ἡ χαλκίτις καὶ ἀρσενικὸν καὶ τίτανος καὶ σανδαράχη· καὶ γὰρ οὖν καὶ αἰεὶ παραπλησίως τῷ πυρὶ τὰ τοιαῦτα φάρμακα· πολλάκις δὲ καὶ τούτων νικωμένων αὐτῷ τῷ πυρὶ χρώμεθα. ταῦτ' ἄρα καὶ τοῖς καλονμένοις ἀνθραξι κατ' αὐτῆς τῆς ἐσχάρας, ἐνθα μάλιστα σήπεται τὸ μορίον, ἢ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἰδέα πρόσφορος, οὐ μὴν τῷ περίεχωρίῳ, λήσεις γὰρ αὐτὸς ἐλκώσας αὐτὰ εἰς μηδὲν δέον, ἀλλὰ τοῖς προειρημέναις κυκλίσκοις χρηστέον, οἷος ὁ

herpetibus sufficiunt, quae glaucii vim habent, maxime aqua resoluta. Quod si haec nihil profecerint, acetum miscendum est, utilius autem succus solani et arnoglossi additur. Hoc porro in summa in omni ulcere cognoscendum est, siue id sponte siue ex casu siue ex vulnere acciderit, nimirum quod semper exficcati desiderat medicamento, ut inquit Hippocrates, non molesto, hoc est neque mordente neque irritante vehementer, nisi malignum ac putre sit. Nam id genus ulcera acerrima medicamenta efflagitant et quae igni vires proximas habent, quale est misy, chalcitis, arsenicum, calx et sandarache, ignis enim modo deurunt ejusmodi medicamenta, quae si malo cedunt, saepe ipso igne utendum est. Quocirca et carbunculis, ut vocant, super ipsam crustam ubi pars maxime putrescit commode hoc medicamentorum genus adhibebis, intactis tamen vicinis partibus, ne imprudens ea sine ulla necessitate exulceres, sed pastillis ante commemoratis utendum est, qualis est Andronius. Quod si rubor

Ed. Chart. X. [373.]

Ed. Bas. IV. (211.)

Ἀνδρώγιος. εἰ δέ ποτε ἔρευθος ἐπικρατοίη καὶ πολλὴ φλόγω-  
σις, ἀνιέναι χρὴ γλυκεὶ τὸ φάρμακον ἢ ἀρνογλώσσου χυλῷ.  
εἰ δ' ὄγκου μέγεθος ὑπάρχει, οἶνω μὲν στρουφνῶ τὸ πρῶτον,  
ἔπειτα δὲ καὶ ὄξει. καταπλάττειν δὲ τῷ τῶν ὀρόβων ἀλεύρω  
δι' ὀξυμέλιτος· καὶ πρὸ τούτων ὁπάντων εὐθύς κατ' ἀρχὰς  
ἀφαιρεῖν αἵματος ἱκανόν, ἣν γε μηδὲν καλῶν.

Κε φ. δ'. Τοιαῦται μὲν τινες αἱ τῶν τοιούτων παθῶν  
ἰάσεις κατὰ γένος· ἐξαλλάττονται δὲ παρὰ τὰς τῶν πεπονθό-  
των ὀργάνων φύσεις. τέτταρες δὲ ἀπὸ τούτων ἐνδείξεις εἰσὶν,  
ἐκ τῆς κράσεως αὐτῶν, ἐκ τῆς διαπλάσεως, ἐκ τῆς θέσεως, ἐκ  
τῆς δυνάμεως. ἐκ μὲν τῆς κράσεως, εἰ τὰ μὲν αὐτῶν ξηρό-  
τερα φύσει, τὰ δ' ὑγρότερα, τὰ δὲ ψυχρότερα, τὰ δὲ θερμό-  
τερα γέγονε· καὶ κατὰ συζυγίαν ἢ ὑγρότερα καὶ θερμότερα  
ἢ ὑγρότερα καὶ ψυχρότερα ἢ ξηρότερα καὶ θερμότερα ἢ ξηρό-  
τερα καὶ ψυχρότερα ἢ κατὰ πᾶν εὐκράτα, καὶ χρὴ σκοπῶν  
εἶναί σοι ἐν ταῖς θεραπείαις τὴν φύσιν τοῦ μορίου. τὸ γὰρ  
μέχρι πόσον ψυχρότεον ἢ ξηραντέον αὕτη διδάσκει. τὰ γὰρ

aliquando locum occupet aut ingens ardor, medicamentum  
passo diluendum est vel arnoglossi succo. Sin tumor magnus  
sit, primum vino acerbo, deinde adjecto aceto dissolvitur.  
Cataplasma autem ex ervina farina et mulso aceto imponen-  
dum est, atque in primis initio statim tantum sanguinis  
quantum satis esse videbitur, nisi quid vetet, detrahen-  
dum est.

Cap. IV. Haec quidem generatim sunt ejusmodi af-  
fectuum remedia, quae pro affectorum instrumentorum na-  
tura mutantur. Quatuor autem ab his sumuntur indicatio-  
nes, ex eorum temperamento, conformatione, situ et facultate.  
Temperamento quidem, ex iis quaedam sunt natura sic-  
ciora, quaedam humidiora, alia autem frigidiora, alia vero  
calidiora, et ex copulatis simplicibus aut humidiora et ca-  
lidiora aut humidiora et frigidiora aut sicciora et calidiora  
aut sicciora et frigidiora aut omnino temperata. Sitque tibi  
in curando scopus partis natura. Haec enim docet, quate-  
nus sit refrigerandum aut exsiccandum. Carnosae enim partes



Ed. Chart. X. [373. 374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

σαρκώδη φλεγμαίνοντα βραχέως δέεται ξηραίνεσθαι· καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα φλεβώδη, καὶ ἢ μᾶλλον τῶν σαρκωδῶν ξηρότερα, ἀλλ' οὐδ' αὐτὰ γε ἱκανῶς. ὅσα δ' ἀρτηριώδη τὴν φύσιν ἐστὶ μόρια, μᾶλλον ἐτι τῶν φλεβωδῶν καὶ τούτων ἐτι μᾶλλον τὰ νευρώδη, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον τούτων ὅσα χονδρώδη καὶ ὀστώδη. πρὶν γὰρ εἰς τὴν οἰκίαν ἐπανέλθοι φύσιν τὸ μέρος, οὐδέπω τέλος ἡγητέον ἔχειν τὴν ἴασιν. ἐπανάγει δ' εἰς τὴν ξηρότεραν μὲν κράσιν, ὅσα φύσει ξηρότατα· εἰς δὲ τὴν ψυχρότεραν ὅσα ψυχρότατα. καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δὲ δύο ποιότητας ὁμοίως· εἰς δὲ τὸ μέτριον ἐν ἐκάστη τὰ μέτρια. οὕτω μὲν αἱ κράσεις τῶν μορίων ποικίλλουσι τὰς τῶν παθῶν θεραπειάς. αἱ δὲ διαπλάσεις ὡδί· τὰ μὲν γὰρ ἐνδον αὐτῶν εὐρύτητας ἔχει, τὰ δ' ἔξωθεν, τὰ δ' ἐκατέρωθεν, τὰ δ' οὐδετέρωθεν· [374] οἷον τῶν μὲν ἀπλῶν αἱ ἀρτηρίαι καὶ αἱ φλέβες καὶ νεῦρα· αἱ μὲν ἐν τοῖς κόλλοις ἐνδον αὐτῶν· αἱ δ' ἐντὸς περιτοναίου καθ' ἐκάτερα· νεῦρα δὲ τὰ μὲν ἐν τοῖς κόλλοις, κατ' οὐδέτερον· ὅσα δ' ἐντὸς περιτοναίου, κατὰ θάτερον. τοῖς δὲ σπλάγχνοις σχεδὸν ἅπασιν ἐνδοθέν τε καὶ ἔξωθέν εἰσιν

inflammatione obsessae leviter sunt exsiccandae, et venosae quidem licet sint carnosae sicciores, non tamen multum sunt exsiccandae. Arteriosae vero natura partes sunt magis quam venosae, atque his magis nervosae, multo vero amplius cartilaginosae et osseae. Non enim ante quam ad propriam naturam pars reducta sit, finem curationi impositum esse existimandum est. Ad sicciores autem temperaturam reducunt medicamenta natura sicciora, ad frigidiores vero frigidiora. Ad eundem quoque modum in reliquis duabus qualitatibus; ad mediocrem vero, quae in singulis sunt mediocria. Sic equidem partium temperamenta affectuum variant curationes. Conformationes vero ad hunc modum: partes quaedam intra se, quaedam extra, quaedam autem utraque, quaedam neutra parte habent spatia, ut ex simplicibus arteriae, venae et nervi, illae in artubus quidem intra se, in peritoneo vero utraque parte, nervi autem in artubus neutra, in peritoneo vero altera parte. Fere autem viscera omnia tam intra se, quam extra ampla spatia obtinent. Ad

Ed. Chart. X. [374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

εὐρυχωραὶ μεγάλαι. καὶ προσέτι καὶ ἡ σὰρξ αὐτὴ ἡ μὲν τοῦ πνεύμονος μανή· ἔμπαινον δ' ἡ τῶν νεφρῶν πυκνοτάτη· καὶ μετὰ ταύτην ἡ τοῦ ἥπατος. ἡ δὲ τοῦ σπληνὸς εἰς ὅσον πυκνότερα τῆς τοῦ πνεύμονος, εἰς τοσοῦτον μανωτέρα τῆς τοῦ ἥπατος. ἐν ἅπασιν οὖν τούτοις ὅσα μὲν οὐδετέρωθεν [ἔχει] κοιλότητος ἐκδεχομένας τὸ περισσὸν τοῦ ρεύματος, ἰσχυρῶς δεῖται ξηραίνεσθαι, καὶ μὴ πάννυ ξηρὰ τὴν φύσιν ἢ, καθάπερ τὰ νεῦρα καὶ μάλιστα τὰ ἐν τοῖς κώλοις. ὅσα δ' ἔξω τε καὶ εἴσω δύναται χαλάσαι τι τῆς φλεγμονῆς, οὐδὲν δεῖται τὰ γὰρ τοιαῦτα τῶν ἱκανῶς ξηραίνοντων καὶ μάλιστα εἰ χαύνην ἔχοι τὴν σάρκα, καθάπερ ὁ πνεύμων. ἡ δ' ἀπὸ τῆς θέσεως ἐνδείξις οὐδ' αὐτὴ παροπτέα· δι' ὧν τε γὰρ χορὴ κενοῦν καὶ ὅπως καὶ ὅθεν, αὐτὴ μάλιστα διδάσκει. τῶν μὲν οὖν ἔτι ἐπιρρέοντων ἡ ἀντίσπασις, οὕτω γὰρ ὁ Ἱπποκράτης ὀνομάζει, τῶν δ' ἤδη κατελληφότων τὸ μόριον ρευμάτων, ἡ παροχέτινσις ἴαμα. ἄμφω δὲ τὰ εἶδη τῆς κενώσεως διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι κελεύει φλεβῶν. οἷον τὰς ἐπὶ μητρῶν ἀντισπάσεις, εἰ τὴν ἐν ἀγκῶνι τέμνοις φλέβα ἢ παρὰ τοὺς τιτθοὺς σικύας προσβάλλ-

haec caro ipsa pulmonis quidem rara, contra vero renum densissima est post hanc jecoris. Lienis vero substantia tanto densior est quam pulmonis, quanto quam jecoris est rarior. Itaque in omnibus his quaecunque neutra ex parte cavitates habent, quae fluxionem supervacuam excipiant fortiter sunt siccandae, tametsi natura admodum siccae non sunt, cujuscumodi sunt nervi et qui in artubus potissimum. Quae vero tam extra quam intra nonnihil inflammationis laxare possunt, vehementer exsiccantibus non egent, praesertim si fungosa earum caro sit, qualis est pulmo. Neque vero praetermittenda est ea, quae a partis situ sumitur indicatio, utpote quae maxime doceat, per quae et quomodo et unde fieri debeat vacuatio. Confluentium igitur adhuc humorum revulsio, quam antispasin Hippocrates vocat, obsidentium vero jam partem derivatio est remedium. Utrumque enim vacuationis genus per communes venas fieri jubet. Ex utero verbi gratia revelles, si cubiti venam secueris aut sub mammis cu-

Ed. Chart. X. [374.]

Ed. Bas. IV. (211.)

λοις ἢ εἰ τὰς χεῖρας θερμαίνουσιν τε καὶ ἀνατρίψουσιν καὶ διαδή-  
 σαισι· παροχετεύσεις δὲ τὰς ἐν ἰγνύαις ἢ σφυροῖς διαίρων καὶ  
 σικύας μηροῖς προσβάλλων καὶ θερμαίνων καὶ ἀνατρίβων καὶ  
 διαδῶν τὰ σκέλη· καὶ εἰ μὲν ἢ δεξιὰ μήτρα πεπόνθοι, ἐκ  
 δεξιᾶς χειρὸς καὶ σκέλους ἀπάγων τὸ αἷμα· τῆς δ' ἀριστερᾶς  
 πεπονθυίας ἐκ τῶν ἐν ἐκείνῃ κατ' εὐθὺν κώλων· τὸ γὰρ καθ'  
 ἕξιν ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενον αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατ' ἰσότητα·  
 τέμνειν δὲ τὰς ἐνδον φλέβας τοῦ Ἱπποκράτους· αὗται γὰρ  
 ἐγγυτέρω τε τῶν πεπονθότων μορίων καὶ μᾶλλον κατ' εὐθὺν·  
 καὶ γὰρ εἰ σπληνὸς φλεγμαίνοντος κενοῦν αἵματος ἐθέλεις,  
 τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὰς ἐνδον φλέβας τέμνειν, καὶ εἰ ἥπατος,  
 τῆς δεξιᾶς ὡσαύτως· εἰ δέ τι τῶν ἄνωθεν εἴη φλεγμαῖνον, ὥς  
 ἐν συνάγχαις τε καὶ ὀφθαλμίαις καὶ ὅσα περὶ κεφαλὴν, τὰς  
 ἔξωθεν τε καὶ κατ' εὐθὺν· τῶν κώλων δ' αὐτῶν πεπονθότων  
 ἀπὸ τῶν ὁμοζύγων ἢ κένωσις, εἴτε ἀντισπᾶν εἴτε παροχετεύειν  
 ἐθέλεις, πλὴν εἰ μὴ χρόνιον εἴη τὸ πάθημα· τῆνικαῦτα γὰρ  
 ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος· οὕτως οὖν καὶ πρὸς τῶν συναγχι-

curbitulas admooveris aut manus calefeceris, fricueris ac li-  
 gaveris. Derivabis autem si quae in poplite sunt aut mal-  
 leolis venas divideris, cucurbitulas femori admooveris, crura  
 calefeceris, fricueris et ligaveris. Atque si dextra uteri pars  
 laboret, sanguis ex dextra manu et crure ducendus est. Sin  
 laeva affecta sit, ex membris illi e directo respondentibus.  
 Quod enim καθ' ἕξιν Hippocrates vocat, hoc ipsum est se-  
 cundum aequalitatem. Secare autem internas venas Hippo-  
 cratis etiam est, quod hae et viciniore sunt et e directo  
 magis respondent affectis partibus. Etenim si phlegmone  
 affecto liene ducere sanguinem velis, manus sinistrae in  
 jecore, dextrae vena interna eodem modo secanda est. Si  
 vero aliqua ex superioribus partibus inflammatione tentata  
 sit, ut in angina et ophthalmia et alia in quacunque capitis  
 parte extiterit, externas et quae e directo respondent *venas*  
*secabis*, membris vero ipsis affectis a conjugibus venis va-  
 cuabis, siue revellere siue derivare velis, nisi inveteratus  
 affectus sit. Nam tunc ab affecta parte *sanguinem ducēs*.

Ed. Chart. X. [374. 375.]

Ed. Bas. IV. (211.)

κῶν τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν φλέβας τέμνομεν, ὅταν ἡμῖν τὸ μὲν ὅλον ἤδη σῶμα κενὸν ᾖ, χθονίῃ δὲ τὸ πάθος. οὕτω δὲ καὶ σπληνὶ καὶ ἥπατι σικύας προσβάλλομεν. οὕτω δὲ καὶ ἄλλο τι καὶ ἄλλο μέρος πεπονθὸς ἀποσχάζομεν, οὐκ ἐπιβρόντων ἔτι τῶν χυμῶν· ἐρεθιεῖς γὰρ αὐτοὺς ἐν τῷδε μᾶλλον καὶ διπλάσιον ἐργάσῃ τὸ κακόν· ἀλλ' ὅταν ἤδη τὸ μὲν ὅλον ἀπερίττον ᾖ σῶμα, μηδὲν δ' ἐπιβρόῃ νῦν, ἴσχηται δέ τι τοῦ παλαιοῦ ῥεύματος ἐν τῷ μορίῳ. καὶ μὴν καὶ ὅτι τὰ μὲν ἐν τοῖς κυρτοῖς τοῦ ἥπατος ἐπ' οὖρα χρὴ προτρέπειν, τὰ δ' ἐν τοῖς σιμοῖς ἐπὶ τὴν κάτω διαχώρησιν, ἣ θέσις ἐδιδάξε τοῦ σπλάγχνου. καὶ ὅτι θώρακα μὲν καὶ πνεύμονα διὰ βηχῶν ἐκκαθαίρειν· γαστέρα δὲ καὶ στόμαχον δι' ἐμέτων· ἔντερα δὲ ταῖς κάτω διαχωρήσειν· ὥσπερ οὖν καὶ σπλήνα καὶ νεφροὺς μὲν ταῖς δι' οὐρῶν· μήτραν δὲ ταῖς διὰ τῶν καταμνηνίων· ἐγκέφαλον δὲ καὶ μὴνιγγας ταῖς δι' ὑπερώας καὶ γαργαρεῶνος καὶ ῥινῶν καὶ ὠτων. ἀλλὰ καὶ ὅτι τοῖς μὲν ἐπιπολῆς μορίοις τοιοῦτον εἶδος χρὴ φαρμάκων προσφέρειν, οἷον δεῖται τὸ πάθος· [375] τοῖς δ' ἐν τῷ βάθει καὶ διὰ πολλῶν τῶν μεταξὺ μέλλον-

Itaque in angina venae sub lingua incidendae sunt, ubi corpus universum vacuaverimus et inveteratus fuerit affectus. Ad hunc modum et lienem et jecori cucurbitulas admovemus. Eadem ratione aliam quamcunque partem affectam scarificabis, quum humorum fluxio restiterit, alioquin enim hos magis irritaveris et malum geminaveris. Sed quum jam universum ab humore supervacuatum corpus liberum est, neque jam aliquid affluit, sed ex vetere defluxione impacta loco affecto portio aliqua est. Quod vero in gibbis jecoris per urinas, simis vero partibus per alvi excrementa ducere oporteat, visceris ipsius situs indicat. Quodque thoracem ac pulmonem tussi repurgare conveniat, ventremque ac stomachum vomitu, interanea alvi dejectione, quemadmodum lienem et renes per urinas, uterum per menses, cerebrum vero ac ejus membranas per palatum, gurgulionem, nares et aures, ex eorum sedibus palam est. Sed et quod partibus in superficie constitutis tale sit adhibendum medicamentum, quale affectus efflagitat; quae vero in alto corpore demersae

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (211, 212.)

σιν ὁμιλήσειν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, οὐχ οἷον νῦν ἐστίν, ἀλλ' οἷον ἐσσεσθαι μέλλει παρὰ τῆς θέσεως τῶν μορίων ἐμάθομεν. ὥστ' εἴ τι τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων εἴτε τῶν ἐσθιομένων ἢ πινομένων εἴη τὸ φάρμακον, οὐ τὴν παροῦσαν αὐτοῦ δύναμιν ἐπισκεπτέον, ἀλλ' οἷαν ἔξει πλησιάζον τῷ πεπονθότι μορίῳ. ταῦτ' ἄρα ταῖς τοῦ πνεύμονος φλεγμοναῖς, ὅσα προσφέρουσιν ἔξωθεν ἐπιπλάσματα, τῷ θώρακι περιβάλλοντες, ἰσχυρότερα πολὺ καὶ δριμύτερα τὴν φύσιν ἐστὶν ἢ εἰ αὐτῷ τῷ σπλάγγνῳ προσεφέρετο. διὰ πολλῶν γὰρ τῶν μετὰ τὸν σώματος τὸ ἐντυγχάνειν μέλλον τῷ πεπονθότι μορίῳ παροδεῦον πάντως ἂν ἐξελύθη τε καὶ ἡμικρῶσθαι τὴν δύναμιν, εἰ ἔξ ἀρχῆς ἦν ἀσθενές. τοσοῦτον οὖν αὐτοῖς ἐπικτήτου ἰσχύος διδόναι προσήκειν, ὅποσον ἡ ὁδὸς ἀφαιρεῖται· ὥστε ἴσον καθίστασθαι τὸ λειπόμενον τῷ διὰ τοῦ ψαύειν ὥφε(212) λοῦντι. ταῦτ' ἄρα καὶ αὐτοῦ τοῦ θώρακος τοῖς μὲν ἐπιπολλῆς φλεγμαίνουσιν ἱκανὰ, τὰ χαλᾶν μόνον δυνάμενα· τοῖς δ' ἔνδον, ὥσπερ καὶ τῷ ὑμένι τῷ ὑπεζωκότι, δριμνύτερον δεῖ. καὶ περὶ σπληνὸς δὲ καὶ ἥπατος καὶ πάντων τῶν ἔνδον τοῦ περι-

latent, quaeque ex longo intervallo medicamenti virtutem experturae sunt, his non quale nunc est, sed quale cum eo pervenerit, tum futurum est, ex situ partium dandum didicimus. Quocirca medicamenti sive id foris adhiberi sive devorari aut hauriri debeat vires non praesentes, sed quales dum ad affectum locum pervenerint futurae sint, considerandae sunt. Igitur quae in pulmonis inflammationibus pectori forinsecus imponuntur medicamenta, longe vehementiora et acriora natura, quam si ipsi visceri admoverentur esse debent. Ejus enim quod per multa corporis membra intermedia transiens ad locum affectum perventurum est, vires si quidem per initia essent imbecillae, omnino fatiscerent atque evanescerent. Tantum igitur adventitii roboris adjiciendum est, quantum transeundo amittunt, ut quod superest aequale existat ei quod tactu juvat. Itaque externis pectoris inflammationibus abunde faciunt, quae solum laxare possunt, internae vero, qualis est membrana costas succingens, acriora desiderant. Lienis vero et jecoris omniumque peritonaei

Ed. Chart. X. [575.]

Ed. Bas. IV. (212.)

τοναίου μορίων ὁ αὐτὸς λόγος· ἐλκοῦται γὰρ πολλάκις ὑπὸ τῶν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων τὸ δέγμα, καὶ τοι πολὺ σκληρότερόν τε καὶ δυσπαθέστερον ὑπάρχον τῶν σπλάγχνων. καὶ εἰ δυνατόν ἦν αὐτοῖς τοῖς σπλάγχνοις ἐπιβάλλειν, ὧν ἐκάστοτε δέονται, τόσούτω μαλακωτέρων φαρμάκων ἂν ἐδεήθησαν, ὅσων καὶ ἡ φύσις αὐτῶν ἐστὶν εὐπαθέστερα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσα κελύουσὶ τε ἐσθίειν καὶ πίνειν φάρμακα τοῖς τῶν σπλάγχνων παθήμασιν ἄρωγὰ, καὶ ταῦτα πολὺ δριμύτερά τε καὶ ἰσχυρότερα ἐστὶ ταῖς δυνάμεσιν ἢ οἷων δεῖται τὰ πάσχοντα μόρια, πλην τῶν γαστρὶ καὶ στομάχῳ συμφερόντων· ταῦτα γὰρ μόνα τοιαῦτα διδόασιν, οἷων χρήζει τὰ πάθη· τὰ δ' ἄλλα πάντα δριμύτερα καὶ ἰσχυρότερα ταῖς δυνάμεσιν ἐστὶ· καὶ μάλιστα ὅσα νεφρῶν ἢ πνεύμονος ἕνεκα δίδονται. σκοπεῖν οὖν ὅσον ἀριθμὸν μορίων διεξέρχεται, τὸ μέλλον εἰς πνεύμονα φέρεσθαι. πρῶτον μὲν στόμα καὶ φάρυγγα καὶ στόμαχον· ἔπειτα δ' αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τῶν λεπτῶν ἐντέρων· εἴτα τὰς ἐν τῷ μεσεντερίῳ φλέβας· εἴτα τὰς ἐν τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος· ἔξ ὧν εἰς τὰς ἐν τοῖς κυρτοῖς μεταληφθὲν, ἐντεῦθεν

partium inflammationes eadem ratione curantur. Saepe enim cutis ab admotis medicamentis ulceratur, etsi visceribus longe durior sit, potentiusque resistat. Quod si ipsis visceribus medicamenta, quibus assidue egent, admoveri possent, eo mitiora essent imponenda, quo eorum natura facilius afficitur. Quae vero et vorare et haurire medicamenta jubent curandis viscerum affectibus idonea, longe acriora et vehementiora esse debent, quam quae affectae partes efflagitant, exceptis his quae ventri et stomacho conferunt; sola enim haec talia adhibentur, qualia morbus poscit, reliqua vero omnia acriora et valentiora viribus esse oportet, ac ea maxime quae ad renum et pulmonum vitia adhibentur. Considerare itaque oportet, quot numero partes permeat medicamentum, quod ad pulmones fertur. Primum quidem per os transit, deinde fauces et stomachum, postea ventriculum ipsum et quaedam ex gracilioribus intestinis, deinde ad mesenterii venas, post ad jecoris partium fimarum, ex

Ed. Chart. X. [375.]

Ed. Bas. IV. (212.)

εἰς τὴν κοίλην φλέβα ἔρχεται, μεθ' ἣν εἰς καρδίαν· ἔπειθ' οὕτως εἰς πνεύμονα. καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὥς οὐ καθ' ἕκαστον τούτων τῶν μορίων, χυμοῖς τέ τισιν ἀναμίγνυται καὶ πῖνα μεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσιν οἰκείαν τῇ φύσει τοῦ σπλάγχνου δέχεται. ὥστε τὸ καταλείπομενον αὐτοῦ τῆς δυνάμεως παντελῶς ἔστι μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν ἢ ὅσον αὐτάρκες εἰς τὴν ὠφέλειαν τοῦ πεπονθότος. ἡ μὲν οὖν παρὰ τῆς θέσεως τῶν μορίων ἐνδειξίς εἰς τοσοῦτον ἄρα τὴν θεραπείαν ὑπαλλάττει· ἡ δὲ παρὰ τῆς δυνάμεως εἰς ὅσον νῦν ἐρῶ. ἔπειδ' ἡ τῶν μορίων τοῦ σώματος τὰ μὲν ἐπιρρύτοις διδίδκεται δυνάμεσι, τὰ δὲ καὶ συμφύτοις· τούτων δ' αὐτῶν τὰ μὲν ἑαυτοῖς μόνοις, τὰ δὲ καὶ ἄλλοις ἀρχαὶ δυνάμεων εἰσι· καὶ τῶν μὲν ἴδιον τοῦργόν ἐστι, τῶν δὲ κοινόν, ἀνάγκη αὐτῶν ὑπαλλάττεσθαι τὸ τῆς θεραπείας εἶδος ἐν ἑκάστῃ τῶν εἰρημένων διαφορῶν. πολλὰ γὰρ τῶν προειρημένων βοηθημάτων λύει μὲν τὰ πάθη, βλάπτει δὲ τὰς συμφύτους τῶν μορίων δυνάμεις, ὧν δὲ ἡ βλάβη παντὶ τῷ σώματι διαφέρει, διττῶς τούτου γιγνομένου, παρ' ὅσον ἦτοι δυνά-

quibus ad gibberarum vēnas pervenit, ex his vero ad cavum, post quam ad cor, tandem ad pulmonem. Neque negare possumus, quin in singulis hisce partibus humoribus quibusdam id misceatur et mutationem quandam alterationemque naturae visceris familiarem recipiat. Quapropter quod de ejus facultate superest minus omnino ac hebetius est quam ut laesam partem juvare possit. Quae igitur a situ partis sumitur indicatio, his modis curationem variat, quatenus autem quae a facultate ducitur, nunc exponemus. Quoniam autem ex corporis partibus alias quidem influentes, alias vero congenitae facultates moderantur, atque harum ipsarum aliae sibi solis, aliae aliis facultatum sunt origo, et ex his quidem aliae proprium, aliae publicum habent officium, necessario curationis forma in unaquaque harum differentiarum mutanda est. Siquidem multa ex commemoratis remediis affectum quidem curant, caeterum nativas partium facultates offendunt, quarum noxa in universum corpus transfertur, quod bifariam fit, nimirum quatenus viscus est

Ed. Chart. X. [375, 376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

μεῶς ἐστὶν ἀρχὴ τὸ σπλάγχνον, ἅπασι τοῖς μέρεσι κοινὴ ἢ  
 τοῦργον αὐτοῦ παντὶ τῷ σώματι χρήσιμον. ἦπαρ μὲν γὰρ καὶ  
 καρδιά καὶ ἐγκέφαλος καὶ ὄρχεις ἀρχαὶ δυνάμεων εἰσι κοιναὶ ὅλων  
 [376] τῷ σώματι. γαστρί δὲ καὶ μήτρᾳ ἔμφυτοι μὲν αἱ δυνάμεις  
 καὶ οὐδενὸς ἄλλου κοιναί. τό γε μὴν ἔργον τὸ μὲν τῆς γαστροῦς  
 ἅπαντι τῷ σώματι χρήσιμον· τὸ δὲ τῶν μητρῶν οὐκέτι. βλά-  
 πτει δὲ πολλάκις ἢ τοῦ πάθους ἰάσις τὴν δυνάμιν τοῦ μέρους·  
 τὰ τε γὰρ ἀμέτρως χαλῶντα λύνει τὸν τόνον, ὥστε καὶ τὴν  
 δυνάμιν τοῦ μέρους· τὰ δ' ὑπερβαλλόντως ψύχοντα σβέν-  
 νυσι τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὃ τάχα μὲν, ὥς τισιν ἔδοξε τῶν ἀρί-  
 στων ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων, ἢ οὐσία τῶν δυνάμεων ἐστίν,  
 εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τό γε πρῶτόν τε καὶ ἀναγκαιότατον αὐτῶν  
 ὄργανον. ἦδη δὲ καὶ ποιότητές τινες ἄτοποι καταλυτικαὶ  
 τῶν δυνάμεων εἰσιν. οὐδὲν οὖν τούτων χρή παρέρχεσθαι κατὰ  
 τὰς ἰάσεις, ἵνα μὴ ποτε λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς εἰπόντας τὸ  
 μὲν πάθος ἐθεραπεύθη, ὃ δὲ ἄνθρωπος ἀπέθανεν· ὅπερ ὁση-  
 μέραι γιγνόμενον ὁρᾷς ὑπὸ τῶν πλείστων, ὅσοι τὴν τε ἄλο-  
 γον τριβὴν πρεσβεύουσι καὶ τὴν ἅπασι τοῖς τῆς τέχνης καλοῖς

facultatis origo totius corporis partibus communis, aut ejus  
 munus universo corpori utile est. Jecur enim, cor, cerebrum  
 et testes principia sunt facultatum universo corpori com-  
 munitia. Venter autem et uterus nativas facultates et nulli  
 alteri corporis parti communes habent. Caeterum ventris  
 munus toti corpori utile est, uteri vero non item. Plerum-  
 que autem affectionis remedium partis facultatem laedit,  
 aliud quidem immodice laxando robur solvit proindeque et  
 partis facultatem, aliud vero immodice refrigerando infitum  
 calorem exstinguit, qui fortassis, ut quibusdam tum medicis  
 tum philosophis celeberrimis visum est, substantia est facul-  
 tatum aut certe primum ac necessarium ipsarum instru-  
 mentum. Jam vero et alienae quaedam qualitates vires dis-  
 sipare possunt. Nihil igitur horum curando praetermitten-  
 dum est, ne forte imprudentes dicamus, morbus quidem cu-  
 ratus est, homo vero periit, quod accidere plurimis quoti-  
 die videmus, qui irrationalem experientiam colunt metho-



Ed. Chert. X. [376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

λυμνηγαμένην αἵρεσιν μεθόδικήν, ἥ τινας λόγους μεταδιώκει  
 δογματικούς μὲν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἁμαρτημάτων ἀνάπλεως.  
 ἐν τῇ παρὰ τῆς δυνάμειος ἐνδείξει τῶν μορίων εἴη δ' ἂν καὶ  
 τὸ δυσαίσθητον ἢ εὐαίσθητον ὑπάρχειν αὐτό. τὰ γὰρ εὐαί-  
 σθητα δριμέων οὐκ ἀνέχεται φαρμάκων, ὥσπερ οὐδὲ χυμῶν.  
 ἐν γοῦν τῷ στόματι τῆς κοιλίας δριμέος τινὸς χυμοῦ περιχο-  
 μένου συγκόπτονται πολλάκις· εἰ δὲ τὰ μετρώτατα πάσχοιεν,  
 αἰλύουσί τε καὶ ναυτιῶσι, ποτὲ μὲν ἐμοῦντες τὸν λυποῦντα  
 χυμὸν, ἔσθ' ὅτε δὲ μάτην σπαραττόμενοι· καὶ γίνεται τοῦτο  
 κατ' ἐκείνας μάλιστα τὰς διαθέσεις, ἐν αἷς εἰς τὸ στόμα τῆς  
 γαστρὸς ὁ μοχθηρὸς ἀναπίνεται χυμός. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς  
 ὀφθαλμοῖς ἐπιβρέων ὁ τοιοῦτος χυμὸς ὀδυνηρότατός ἐστι  
 καὶ φλυκταῖνας ἐλκώδεις τε καὶ δυσιάτους ἐργάζεται. ὡσαύτως  
 οὐν οὐδὲ τῆς τῶν δριμέων φαρμάκων ὁμιλίας ὀφθαλμός ἀνέ-  
 χεται διὰ τὴν εὐαίσθησίαν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς.  
 οὐ μὲν οὐδ' ἐπικειμένου τινὸς ἔξωθεν βαρύνοντος, ἀνέχεται  
 ταῦτα τὰ μόρια· καὶ μᾶλλον γε τῆς γαστρὸς ὁ ὀφθαλμός·  
 ὅπου γ' ἐνίστε καὶ πρὸς τῶν ἐπιχριομένων φαρμάκων βαρύν-

dicamque sectam omnia ipsius artis bona pervertentem, quae  
 rationes quasdam dogmaticas quidem, sed multis erroribus  
 plenas sectatur. Sub indicatione autem quae a viribus par-  
 tium petitur, sensus hebes acutusque continetur. Nam quae  
 insigniter sentiunt acria medicamenta non ferunt, quemad-  
 modum nec humores. Si enim acer quidam humor os ven-  
 tris occupet, in syncopen aegri laepe labuntur, quod si per-  
 modice afficiantur, anxietate et nausea premuntur, aliquando  
 infestum quidem humorem vomentes, aliquando vero fru-  
 stra enitentes, quod in his potissimum affectibus accidit, qui-  
 bus os ventris vitioso humore imbuatur. Itidemque quum  
 in oculos ejusmodi humor affluit, maximum dolorem inve-  
 hit, ulcerosasque pustulas curatuque difficiles excitat. Ea-  
 dem ratione neque oculi acrium medicamentorum contactum  
 ob sentiendi praestantiam sustinent, quemadmodum nec os  
 ventris. Neque vero quod degravet, si foris imponas, ejus-  
 modi partes patiuntur, minusque ventre oculus, utpote qui  
 nonnunquam ab iis quae illinuntur medicamentis gravatur.

Ed. Chart. X. [376.]

Ed. Bas. IV. (212.)

νεται. τὰ δ' ἀναισθητότερα μόρια καὶ καταπλασμάτων ἀνέ-  
χεται βαρέων καὶ φαρμάκων δακνόντων. εἰ γοῦν πέμπτην τις  
ἐθέλοι πρὸς ταῖς εἰρημέναις τέτταρσι τὴν ἀπὸ τῆς εὐαισθησίας  
ἐνδείξιν ἀριθμεῖν, εἴτ' οὖν περιλαβεῖν τὴν κατὰ δύναμιν, οὐδὲν  
ὥς πρὸς τὸ καλῶς ἰᾶσθαι διαφέρει. τούτων οὖν αἰ χρὴ μεμνη-  
σθαι τῶν ἐνδείξεων ἐπὶ παντὸς μορίου πάσχοντος ὅτι οὖν πάθος.  
ἢ τε γὰρ κρᾶσις αὐτοῦ καὶ ἢ διάπλασις ἢ τε θέσις καὶ ἢ δύνα-  
μις ὑπαλλάξει τὰς κατὰ μέρος ἡμῶν ἐνεργείας φυλαττομένου  
τοῦ κοινοῦ σκοποῦ· τοῦτον γὰρ ἔφαμεν ἐκ τοῦ πάθους αἰ  
δεῖν λαμβάνεσθαι. τὰ μὲν οὖν κατὰ ψιλὴν καὶ μόνην δυσκρά-  
σίαν γιγνόμενα νοσήματα διὰ τῶν ἐναντίων ποιότητων θερα-  
πύεται· θερμὴ μὲν δυσκράσια διὰ τῶν ψυχόντων, εἴτ' οὖν  
πρώτως εἴτε καὶ κατὰ συμβεβηκὸς εἴη ταῦτα ψύχοντα· ψυ-  
χρὰ δὲ διὰ τῶν θερμαίνοντων. οὕτω δὲ καὶ ξηρὰ μὲν διὰ τῶν  
ὑγραίνοντων· ὑγρὰ δὲ διὰ τῶν ξηραίνοντων. περὶ δὲ τοῦ  
πρώτως θερμαίνοντος ἢ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπὶ πλεῖστον, ὥς  
οἶσθα, ἐν τῇ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐπε-  
σκεψάμεθα πραγματείᾳ, ἐπιδεικνύντες ἐνίοτε καὶ τὸ πρῶτως

Partes vero quae hebetioris sunt sensus tum gravia cata-  
plasmata tum mordentia medicamenta ferunt. Sive igitur  
quis cum quatuor commemoratis indicationibus eam, quae a  
sentiendi facilitate sumitur, quintam numerare velit, sive in  
ea comprehendere quae a facultate sumitur, nihil ad rectam  
curationem refert. Hae igitur indicationes semper memoria  
tenendae sunt in omni parte, quocumque affectu laboret. Nam  
ejus temperamentum, conformatio, situs et facultas particu-  
lares nostras actiones immutabunt, servato communi scopo,  
quem perpetuo ex affectu sumendum esse docuimus. Qui  
igitur ex nuda solaque intemperie nascuntur morbi, contra-  
ria qualitate curantur, calida quidem intemperies frigidis  
seu primario loco seu ex accidente ea refrigerent, frigida  
vero calidis. Ad eundem modum sicca humidis, humida sic-  
cis. De eo autem quod primum aut ex accidente calefacit,  
fulsissime, ut nosti, in opere de simplicium medicamentorum  
facultate differuimus, ostendentes nonnunquam id ex acci-

Ed. Chart. X. [376. 377.]

Ed. Basf. IV. (212. 213.)

ψυχρον θερμαίνειν κατὰ τι συμβεβηκός, ὥσπερ καὶ τὴν τοῦ  
 ψυχροῦ κατάχυσιν ὕδατος, ὅταν ἐπανάκλησιν θερμῆς ποιῆται·  
 καὶ τὴν τοῦ θερμοῦ ψύξιν, ὅταν ἀραιῶσαν τὸ σῶμα διαφο-  
 ρήσῃ τὴν ἐν αὐτῷ θερμοσίνην. αἱ μὲν οὖν κατὰ μόνας τὰς  
 δραστικὰς ποιότητας ἀλλοιώσεις τῶν σωμάτων ὑπὸ μόνῃς  
 τῆς διὰ τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων ὑγραίνοντων τε  
 καὶ ξηραίνοντων δυνάμεως εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἄγονται, μὴ  
 δεόμεναι [377] κενώσεως αἰσθητῆς. αἱ δὲ δι' ἐπιρροὴν ἕλης,  
 εὐκράτου μὲν οὔσης αὐτῆς, κενώσεως χρήζουσι μόνῃς, δυσ-  
 κράτου δὲ, κενώσεως τε ἅμα καὶ τῆς/διὰ τῶν ἐναντίων ποιότη-  
 των ἀλλοιώσεως· κενώσεως μὲν, ὥσπερ αἱ ρευματικαὶ καλού-  
 μεναι, περὶ ὧν ἐν ἡμῖν, ὡς οἶσθα, γέγραπται βιβλίον· ἐν ᾧ  
 καὶ τοῦτο εὐθέως κατ' ἀρχὰς ἐδείχθη, τὸ τῆς θρεπτικῆς  
 δυνάμεως ὅλου τοῦ σώματος ἀρρώστούσης, γίνεσθαι τὰς  
 διαθέσεις ταύτας, ρεύσεως τῆς ἀθροισμένης περιουσίας (213)  
 εἰς τὰ πάντων ἀτονώτατα μόρια. τοῦ μὲν τοι ρέοντος αἵμα-  
 τος εἰς τὰ τοιαῦτα μόρια κατὰ τὰς ρευματικὰς διαθέσεις  
 ἔχοντός τινα κακοχυμίαν ἢ διάθεσις γίνεται μικτὴ· καὶ γίγνεται

dente calefacere, quod primario loco refrigerat, ut in frigi-  
 dae asperfione, qua intro calor repellitur, et quod calefa-  
 cit refrigerare, quum calor calidae asperfione rarefacto cor-  
 pore discutitur. Itaque corpus cum a solis agentibus quali-  
 tatibus alteratur, sola calefaciendi et refrigerandi, hume-  
 ctandi ac exsiccandi facultate ad naturalem habitum citra  
 ullam sensilem vacuationem reducitur. Quum vero solo ma-  
 teriae ejusque temperatae influxu laborat, sola vacuatione  
 est opus. Sin intemperata materia sit, vacuationem simul et  
 alterationem per contrarias qualitates desiderat, vacuatio-  
 nem quidem ut affectus, qui rheumatici dicuntur, de qui-  
 bus librum unum, ut nosti, conscripsimus, in quo ab initio  
 statim monstratum est, ejusmodi affectiones fieri facultate  
 quae corpus univēsum alit, imbecillitate laborante, quum  
 collecta multitudo in omnium partium infirmissimas diffluit.  
 Quinetiam fluente quidem sanguine quadantenus vitiatō in  
 ejusmodi partes, in rheumaticis affectionibus promiscuus

Ed. Chart. X. [377.]

Ed. Bas. IV. (213.)

ἂν ἴσως τοῦτο σπανιώτατα. διὰ παντός γὰρ ὥφθη μοι, χω-  
 ρίς φλέγματος ἢ ξανθῆς χολῆς ἢ μελαίνης αἷμα τῇ συστάσει  
 λεπτόν ἐπιρρέον. ἔξ ἄλλης δέ τινος αἰτίας εἰς ὄγκον ἀρθέν-  
 τος τοῦ μορίου σκοπεῖν εἴτε φλεγμονὴ τὸ πάθος ἐστὶν εἴτε  
 σκίρδρος εἴτε οἰδημα, φλεγμονὴν ὀνομαζόντων ἡμῶν ἅπασαν  
 τὴν θερμὴν καὶ οἶον φλογώδη διάθεσιν, ἥς τὰς διαφορὰς  
 ὀλίγον ἔμπροσθεν εἵπομεν. ὥρα τοίνυν ἤδη περὶ τῶν οἰδημά-  
 των ὑποθέσθαι σοι διὰ βραχέων, ἀναμνήσεως ἐνεκεν ὧν κατὰ  
 διέξοδον ἤκουσας ἡμῶν λεγόντων.

Κεφ. ε'. Ὀνομάζομεν οὖν οἰδημα τὸν ἀνώδυνον μὲν  
 καὶ χαῦνον ὄγκον. ἐπιδέδεικται δ' οὗτος ἐκ φλεγματούδους  
 οὐσίας γιγνόμενος ἢ πνεύματος ἀτμώδους, ὅποῖον τι καὶ κατὰ  
 τὰ νεκρὰ γίνεται σώματα καὶ κατὰ τοὺς πόδας τε καὶ σκέλη  
 πολλάκις, ἐν ὑδρिकाῖς διαθέσεσι καὶ φθόαις καὶ καχεξίαις  
 ἑτέραις. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν σύμπτωμά ἐστι τὸ τοιοῦτον  
 οἰδημα διαθέσεων ἐπισφαλῶν, οὐδεμιᾶς ἰδίας ἐξαιρέτου θε-  
 ραπείας δεόμενον αὐτό. καὶ γὰρ ἀνάτριψις μόνη δι' ὀξυρρόδι-  
 νου καὶ ποτε δι' ἁλῶν καὶ ἐλαίου ἢ καὶ τῶν ἁλῶν ἐμβληθέν-

oritur affectus, quod perraro fortassis evenit. Semper enim  
 mihi sanguis sine pituita aut bile vel flava vel atra tenuis  
 fluere visus est. Quod si alia quapiam causa pars intumescat,  
 videndum est, an inflammatio, an scirrhus, an oedema ejus-  
 modi affectus sit. Inflammationem dicimus omnem calidam  
 ac quasi flammeam affectionem, cujus differentias paulo ante  
 retulimus. Itaque jam tempus est, ut de oedematis pauca  
 tibi tradamus, quo in memoriam revoces, quae fufius me  
 explicante didicisti.

Cap. V. Oedema igitur nominemus tumorem mol-  
 lem doloris expertem, quem ex pituitoso humore constare  
 monstravimus, aut vaporoso spiritu, qualis in cadaveribus  
 evenit et in pedibus saepe ac cruribus eorum qui hydero,  
 tabe et alio vitiato corporis habitu laborant. Verum in illis  
 periculosis affectibus ejusmodi oedema symptoma est, nullam  
 propriam praecipuamque curationem requirens. Sola enim  
 frictio alias ex oxysrhodino, alias ex oleo cum sale aut

Ed. Chart. X. [377.]

Ed. Bas. IV. (213.)

των τῷ ὀξύρροδίνῳ κατέστησεν αὐτὸ καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. διὰ δὲ τὸν φλεγματικὸν χυμὸν ἐπιρροῦντα μορίῳ, ἐπιγενομένου τοῦ πάθους, ἐνίοτε μὲν σπόγγος ὕδατι βεβρεγμένος ὀλίγον ὄξους ἔχων κατέστησε τὸ πάθος· εἰ δὲ μὴ καταστήσειε, βραχὺ πλεῖον ἐπιβλητέον τοῦ ὄξους, ὥστε τὸ μὲν σύμμετρον τοιοῦτον εἶναι κατὰ τὴν κρᾶσιν, ὡς δύνασθαί τινα καὶ πίνειν αὐτοῦ. τούτου δὲ τὸ μὲν ὑδαρέστερον ἐν ἀρχῇ παραληπτέον ἐπὶ μαλακῶν μάλιστα σωμάτων· τὸ δ' ἰσχυρότερον ἐπὶ τε γενναίων καὶ σκληρὸν ἔχοντων δέρμα καὶ πρὸς τὰς πρώτας ἐπιθέσεις τοῦ σπόγγου μηδὲν ὠφεληθέντων· εἶναι δὲ χρὴ τὸν σπόγγον πάντως καινόν· εἰ δὲ μὴ παρείη τοιοῦτος, ἔστω ἀκριβῶς ἐκπεπλυμένος ἀφρονίτρῳ τε καὶ νίτρῳ καὶ τῇ καλουμένην κονία στακτῇ. μὴ παυσαμένου δὲ μηδ' ἐπὶ τούτοις τοῦ οἰδήματος, ἐπεμβάλλειν χρὴ βραχὺ στυπτηρίας καὶ τὸν σπόγγον πάντως ἐπιτιθέναι καινόν. εἰ δὲ καὶ κατὰ τι τῶν κώλων τὸ τοιοῦτον οἰδήμα γένοιτο, τῆς ἐπιδέσεως ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀρχόμενον ἄνω τελευτᾶν τὴν ἐπιβολὴν καὶ τὴν πίεσιν καὶ τὴν σύμπασαν νομὴν ὡς ἐπὶ καταγμάτων ποιοῦμενον. ὁ γὰρ τοι σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐπὶ τῶν τοιούτων παθῶν

etiam oxyrrhodino salem habente ipsum sedat, atque id genus alia multa. At si ex pituitoso humore in partem affluente oedema factum sit, spongia aqua, quae aceti aliquid acceperit, madefacta aliquando affectum mitigat, qui si non quiescat, paulo plus aceti miscebis ita attemperans, ut bibi possit. Hoc autem aquosius initio adhibendum est potissimum mollibus corporibus, valentius vero robustis ac cutem duram habentibus et quae primo spongiae impositu minime juventur. Esto autem spongia prorsus nova, cujus si copia non adsit, curiose abluatur aphronitro, nitro et lixivium dicta stillatitia. Non cedente autem his remediis oedemate, - aluminis momentum adjiciendum est ac spongia omnino nova imponenda. Si vero aliquos ex artibus oedema occupet, spongiam deligabimus ab inferiore parte incipientes ac superiori finientes, injectionem, compressionem et arctationem et omnem distributionem ut in fracturis facientes. Curationis autem scopus in hisce affectibus mistus est,

Ed. Chart. X. [377. 378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

μικτός ἐστι· τὸ μὲν τι διαφορεῖν τῆς οὐσίας αὐτῶν, τὸ δὲ τι συνάγειν καὶ σφίγγειν. εἰ τοίνυν ἐπὶ τοῖς προειρημένοις μὴ καθίστατο, τότε τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων ἅ μικτὴν ἔχει τὴν κρᾶσιν ἐκ τῶν εἰρημένων δυνάμεων ἐπιβάλλειν. [378] ἐγὼ δὲ ἐπὶ κεχρονικότος οἰδηματώδους ὄγκου προὔπαλείψας ἐλαίῳ τὸ μόριον εἴτ' ἐπιθεῖς σπόγγον ἐκ κονίας καὶ σφίγγας βιαίωτερον, οἶδα τελέως ἐκθεραπευθῆναι τὸ πάθος, οὐκέτι δηλονότι τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς σκοπὸν ἐχούσης, τὸ μικτὸν τῶν δυνάμεων, ἀλλ' ἐπὶ τὸ διαφορητικὸν τε καὶ τμητικὸν ἀποκλινάσης, ὅπερ ἐπὶ τῶν χρονίζοντων σχεδὸν ἀπάντων ἴσμεν εὐδοκιμοῦν. ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν οἰδημάτων αὐτάρκως εἴρηται πρὸς γε σέ, περὶ τῶν σκιρῶδων ὄγκων ἐφεξῆς ἂν εἴη ῥητέον.

Κε φ. στ'. Ὁ μὲν οὖν ἀκριβὴς σκίρῶς ὄγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἀναίσθητός τε καὶ σκληρός. ὁ δ' οὖν ἀκριβὴς οὐκ ἀναίσθητος μὲν παντάπασι, δυσαίσθητός γε μὴν ἐστὶ πάντως. ὁ μὲν οὖν ἀναίσθητος σκίρῶς ἀνίατος. ὁ δὲ δυσαίσθητος οὐκ ἀνίατος μὲν, οὐ μὴν εὐίατος. γίνεται γὰρ ἐκ γλίσχρου καὶ παχέος χυμοῦ δυσλύτως ἐμπλαττομένου τοῖς

alter quidem, ut horum substantiae aliquid discutatur, alter ut cogatur stringaturque. Si igitur jam dictis remediis morbus non sedetur, tunc vehementiora mistam temperaturam habentia ex genere supra relatarum facultatum adhibenda sunt. Ego vero in inveterato oedematode tumore illitae prius oleo parti spongiam dein ex lixivio admovi, eaque arctius deligata malum vidi percuratum, non amplius scilicet hac curandi ratione mistam facultatem quasi scopum habente, sed ad discutendam incidendamque materiam declinante, quod in omnibus fere diuturnis affectibus probari non ignoramus. Postquam vero abunde ad te quidem de oedematis scripsimus, de scirrhis tumoribus deinceps differendum est.

Cap. VI. Exquisitus igitur scirrhus tumor est praeter naturam sensu carens ac durus. Non exquisitus autem non sine sensu quidem omnino est, sed aegre tamen admovendum sentit. Qui igitur sine sensu est, curationem non admittit. Qui vero hebetis sensus est, ut insanabilis non est, sed

Ed. Chart. X. [378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

σκιρδούνμένοις μορίοις· ἐνίοτε μὲν οὖν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς κατὰ βραχὺ συνίσταται τε καὶ αὐξάνεται. τὰ πολλὰ δ' ὑπὸ τῶν ἱατρῶν κατασκευάζεται, στυψάντων καὶ ψυχάντων σφοδρῶς ἐρυσσιπέλατά τε καὶ φλεγμονάς. ἐὰν μὲν οὖν τις τὰ ἰσχυρῶς διαφοροῦντα τοῖς σκιρδούνμένοις σώμασι προσφέρῃ φάρμακα καὶ σαφῇ μείωσιν ἐργασάμενος τοῦ σκίρδου, χρόνῳ βραχεὶ θαρρόησιν περὶ τῆς παντελοῦς θεραπείας οὐκ ἀληθῶς, ἀγνοῶν ὅτι τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς θεραπείας τὸ λείψανον τοῦ πάθους ἀνιάτον γίνεται. διαφορηθείσης γὰρ ἐξ αὐτοῦ τῆς λεπτομεροῦς ὑγρότητος ἡ λοιπὴ ξηρανθεῖσα λιθώδης ἀποτελεῖται. οὐκ οὖν χρὴ σφοδρῶς ξηραίνοντι τὰ σκιρδούμενα μόρια θεραπεύειν φαρμάκῳ, ἀλλὰ θερμοσίαν μὲν ἔχειν χλιαρὰν, ὑγρότητα δ' οὔτε πολλὴν οὔτε παντάπασιν ἐλαχίστην. τὸ μὲν γὰρ ὑπερβαλλόντως ὑγρὸν οὐδ' ὅλως διαφορεῖ· τὸ δ' ὀλιγοστέην ἔχον ἱκμάδα ξηραίνει σφοδρότερον ἢ προσήκει· χρὴ τοίνυν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος ὀνήσειν φαρμάκον. τὸ σκιρδούμενον σῶμα τοῖς ἐν ἡλίῳ χεομένοις ὁμοίον τι πάσχειν. ὀνομάζεται δὲ τὰ τοιαῦτα φάρμακα μαλακτικά· καὶ λέλεσται περὶ

neo curatu facilis. Fit autem scirrhus ex glutinoso et crasso humore scirrhis partibus ita infartus, ut facile solvi non possit; qui aliquando statim ab initio paulatim concrevit ac augetur. Saepe vero a medicis vehementer erysipelata ac inflammationes adstringentibus et refrigerantibus conflatur. Si quis igitur medicamenta vehementer discutientia partibus scirrhis admoverit et scirrhum manifeste minnerit, hic brevi se per sanaturum eum falso sperabit, ignorans quod haec curandi ratio affectum relinquit incurabilem. Resoluta enim ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquum est exsiccatum lapidosum efficitur. Non sunt igitur scirrhosae partes medicamento vehementer exsiccante curandae, sed tepidum calorem habente, humorem vero neque multum neque omnino paucum. Quod enim supra modum humidum est, nihil prorsus discutit, quod vero minimum, plus quam par est exsiccat. Oportet igitur corpus scirrho obsessum a medicamento profutura similiter atque haec quae in sole liquantur affici. Vocantur autem hujusmodi medicamenta emol-

Ed. Chart. X. [378.]

Ed. Bas. IV. (213.)

αὐτῶν ἐπὶ πλεον ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας. καὶ τὰ παραδείγματα αὐτῶν εἴρηται, τὰ γε ἀπλᾶ μυελοί τε σύμπαντες καὶ στεάτα. πρωτεύει δὲ τῶν μὲν μυελῶν πάντων ὁ ἐλάφειος· εἶτα ὁ μόσχειος. στεάτων δὲ ἐν μὲν τοῖς πτηνοῖς ζώοις τὸ χήνειον· ἐν δὲ τοῖς πεζοῖς τὸ λεόντειον. ἐφεξῆς δὲ χηνίῳ μὲν τὸ τῆς ἀλεκτορίδος· λεοντείῳ δὲ τὸ τῶν παρδάλεων καὶ τὸ τῶν ἄρκτων· εἶτα τὸ τῶν ταύρων. τὸ δὲ τῶν αἰγῶν παχύτερόν τε τούτων ἐστὶ καὶ ξηρότερον· ἐτι δὲ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ τῶν τράγων. ὅτι δ' οὐ δεῖται τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων φαρμάκων τὸ πάθος τοῦτο, προεῖρηται· περὶ δὲ τῆς κατὰ λεπτομέρειάν τε καὶ παχυμέρειαν αὐτῶν διαφορᾶς ἐνδεικτικῶς μὲν εἴρηται, σαφῶς δ' οὐδέπω. διὸ νῦν ἀναμνησαί σε προσήκει τῶν ῥηθέντων ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους, ὅτε τὸ τοῦ Κερκυλλίου παιδάριον ἐθεράπευον, ἐξ ἐρυσιπέλατος σφοδρῶς στυφθέντος τε καὶ ψυχθέντος ὄγκον σμιρνώδη ἔχοντος ἐν ὅλῳ τῷ μηρῷ. λεπτομερῇ γὰρ ἡμῖν ἐφαίνετο δεῖν εἶναι τὰ μέλλοντα θεραπεύειν αὐτὸ φάρμακα, διὸ κατήντηλουν ἐλαίῳ τὸν μηρὸν, ἐν σιάρῃ καθίζον βαθεῖα

lientia, de quibus copiosius in quinto operis de simplicibus medicamentis proditum est. Exempla quoque eorum tradita sunt, simplicia quidem medullae omnes ac adipēs. Ex medullis vero primas tenet cervina, deinde vitulina. Ex adipibus voluerum quidem animalium anserinus, terrestrium vero leoninus. Gallinaceum autem anserinus, pardalium vero ac urfinum leoninus *antecedit*, post quos est taurinus. His autem crassior est ac siccior caprinus, atque hoc magis hircinus. Quod autem ejusmodi affectus vehementer siccantibus non egeat, dictum est ante. De differentia autem quae ex eorum tenuitate ac crassitudine sumitur, docuimus quidem, sed non perspicue. Idcirco in memoriam tibi revocanda sunt quae inter nos commentabamur dum Cercyllii puerum curabam, cui ex erysipelate vehementer adstricto et refrigerato tumor scirrhusus in toto femore relictus erat, cui curandae tenuium partium medicamenta adhibenda esse existimabamus, proinde pueri femur oleo fovebam in pro-



Ed. Chart. X. [378. 379.]

Ed. Bas. IV. (213. 214.)

τὸ παιδάριον, ἐχούσῃ πλήθος ἐλαίου τοῦ Σαβίνου, [379] διότι λεπτομερέστατον ἔλαιον ἴσμεν πάντων αὐτό. λουτροῦ δ' ἀπείχον ὅτι μὴ διὰ πλείωνων ἡμερῶν ἕνεκα τῆς τοῦ παντός ἐπιμελείας σώματος. μετὰ δὲ τὴν εἰρημένην κατάντησιν τὰ διὰ τῶν εἰρημένων μύελων τε καὶ σιεάτων φάρμακα προσέφερον, ἐνίοτε δὲ καὶ βδέλλιον τοῦ Σκυθικοῦ μινγῦς καὶ μαστίχης Αἰγυπτίας καὶ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, τοῦ λιπαροῦ τε καὶ μὴ παλαιοῦ καὶ χαλβάνης ὡσαύτως. καὶ ἐπειδὴ διὰ τούτων προπαρεσκευάστο, λύσας ἀμμωνιακὸν τὸ λιπαρώτατον ὅξει δριμυτάτῃ κατέχρισα τὸν μηρὸν ὅλον ἐν κύκλῳ. καίπειτὰ δι' ἡμερῶν αὐτῆς ὀποπάνακος ἔμψε τὸ λιπαρώτατον, ὅξει δριμυτάτῃ ἐκλύων καὶ τούτου δηλονότι τὸν πρόσφατον, οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἔτι διαμένει λιπαρός ὥσπερ οὐδὲ τὸ βδέλλιον οὐδὲ τὸ ἀμμωνιακὸν οὐδὲ ἡ χαλβάνη. καὶ ἀσκολιάζειν δὲ κατὰ θατέρον σκέλους ἐποίουν τὸ παιδάριον, (214) ὅπως ἐπ' ἐκείνῳ φέροιτο τὸ πλέον τῆς τροφῆς. ὕστερον δ' ὡς ἤδη προσέσταλτο μὲν ὁ σκιρῶδης ὄγκος, ἐδεδίδεν δὲ μήτι λείψανον αὐτῷ μένει τούναντίον ἅπαν εἰσχαζόμεν, ἐπιχρίων τινὶ τῶν πιττωτῶν.

fundo labro sedentis largum oleum Sabinum continentes, quod non ignorarem, majore id partium tenuitate quam caetera praepollere. Balneo vero nisi pluribus interjectis diebus curandi totius corporis causa prohibebam. Post vero dictum fotum medicamenta ex commemoratis medullis et adipibus affecto loco imponebam, admistis nonnunquam bdellio Scythico, mastiche Aegyptia et ammoniaco thymiamate pingui, non vetere nec non et galbano, quibus praemunitum totum femur pinguisimo ammoniaco, aceto acerrimo resoluto circumlevi, deinde per aliquot dies rursus panacis liquorem pinguisimum aceto acerrimo dissolutum adieci, eumque recentem, alioqui pinguis non perduraret, quemadmodum neque bdellium neque ammoniacum neque galbanum. Puerum vero alteri cruri innixum saltare jussi, quo plus in id alimentum ferretur. Postea vero redacto jam ad aequalitatem scirrholo tumore veritus ne reliquiae superessent contraria omnia feci, femur aliquo ex resinosis

Ed. Chart. X. [379.]

Ed. Bas. IV. (214.)

φαρμάκων τὸν μῆρόν. ἐφαίνεται δὲ σαφῶς ἐπὶ μὲν τοῖς δι-  
 ὅξους ἐπιχρίμασιν. ἀξιολόγως καθαιρούμενος ὁ σκιδρῶδης  
 ὄγκος· ἐπὶ δὲ τοῖς χαλαστικοῖς μαλακνύμενος μὲν, ἐλάττιον  
 δ' οὐ γινόμενος. ἀλλ' ἢ μετὰ μέτρου τοῦ προσήκοντος ἐναλ-  
 λάξ αὐτῶν χοῆσις ἐθεράπευσε τὸ παιδάριον. ὥς εἶγε διὰ  
 θατέρου γένους μόνου τῶν φαρμάκων ἐποιεῖτο τις τὴν θερα-  
 πείαν αὐτῶν, οὐκ ἂν ἔλυσε τὸν σκιδρῶν. ἐπὶ δὲ τῶν τεχνόντων,  
 ὀνομάζω δ' οὕτω δηλονότι τὰς ἀπονευρώσεις τῶν μυῶν, ἐπὶ  
 τῇ λεγομένῃ χρήσει τῶν φαρμάκων ἐναργεστάτην ὠφέλειαν  
 ἐστὶν ἰδεῖν, εἴ τις καλῶς χρήσαιο τῇ διὰ τοῦ πυρίτου λίθου  
 θεραπείᾳ· χρηὴ δὲ διάπυρον αὐτὸν ἐργασάμενον ὅξει δοιμυ-  
 τάτω καταρῥαίνειν, εἶτα διακινεῖν τὸ πεπονθὸς μόριον ὑπὲρ  
 τὸν λίθον, ὥς ἂν ὑπὸ τῆς ἀναφερομένης ἀτμίδος ὁ σκιδρῶς  
 λύοιτο. πολλὰ γὰρ ἤδη τελέως ἠγκυλωμένα τε καὶ κεκυλλω-  
 μένα διὰ τούτου τοῦ τρόπου τῆς θεραπείας, ἐν αὐτῷ τῷ  
 διακινεῖν ἐθεραπεύθη τελέως, ὥς τὸ πρᾶγμα παραπλήσιον  
 εἶναι μαγείᾳ. χρηὴ δὲ προπαρεσκευάσθαι μεμαλαγμένον τὸ  
 σκιδρῶδες μόριον ὑφ' ὧν εἴρηκα βοηθημάτων. ἀλλὰ καὶ  
 κατὰ ταύτην τὴν διὰ τοῦ πυρίτου λίθου θεραπείαν προκα-

medicamentis illinens. Perspicue enim videbatur scirrhus  
 moles insigniter quidem concidisse medicamentorum, quae  
 ex aceto constant litu, laxantium vero mollescere, sed non  
 decrefcere. Verum alternatus eorum usus moderatus pue-  
 rum curavit. Nam si altero tantum genere medicamentorum  
 scirrhum curare tentasses, hunc nequaquam sanasses. Ten-  
 dones vero, sic enim nervosas musculorum propagines voco,  
 ex commemorato medicamentorum usu evidentissime juvari  
 videmus, si quae pyrite lapide initur, curandi ratione probe  
 ntamur, hunc autem oportet igni candentem acerrimo aceto  
 inspergere, deinde affectam partem super hunc dimovere, ut  
 a vapore sursum exhalante scirrhus solvatur. Multae enim  
 partes jam planae repandae curvataeque hac curandi via  
 quae sic versando fit integre sanatae sunt, ita ut incanta-  
 mentis similis res esse crederetur. Scirrhosam autem partem  
 remediis ante dictis emollitam praemunire oportet. Quin-  
 etiam in hac quae pyrite fit curatione largo oleo Sabino per-

Ed. Chart. X. [379.]

Ed. Bas. IV. (214.)

ταντλεῖσθαι πολλάκις ἐλαίῳ δαψιλῶς θερμῷ Σαβίνῳ ἢ ἄλλῳ  
τινὶ τῶν λεπτομερῶν· οὐ χεῖρον δὲ καὶ ἀνήθου τὴν κόμην  
ἐναφεψήσασθαι καὶ μᾶλλον, εἰ γλωρὸν εἴη καὶ πρόσφατον.  
εἰ δὲ μὴ παρείη πυρίτης, τῷ μυλίτῃ χρηστέον· ὀνομάζουσι δ'  
οὕτως ἐκείνον τὸν λίθον, ἔξ οὗ τὰς μύλας κατασκευάζουσιν,  
ἐφ' ὧν ἀλήθουσι τὸν σίτον.

Κεφ. ζ. Σπλῆνα μέντοι σκιζοῦμενον οὐ μόνον  
ἔξωθεν ἰσχυροῖς φαρμάκοις θεραπεύειν προσήκει, ἀλλὰ καὶ  
διὰ πομάτων ἰσχυροτάτων. ἀνέχεται γὰρ καὶ τούτων ἀλύπως.  
ἄριστα δ' ἐξ αὐτῶν καππαρέως ῥίζης φλοιὸς καὶ σκολοπεν-  
δρίου καὶ μυρίκης αἷ τε ῥίζαι καὶ οἱ ἀκρέμονες. ἔπειν δὲ τὰ  
τοιαῦτα πάντα προσήκει ἐν ὧν τε καὶ ὀξυμέλιτι. πολλάκις  
δ' ἀπτομένῳ φαίνεται μὲν ἀντίτυπος ὁ σπλήν, οὐ μὴν σκιζ-  
ώδης ἐστὶν ὁ ὄγκος, ἀλλὰ πνευματώδης μᾶλλον. ἐφ' οὗ  
προαποβρέξαντα δι' ἀψινθίου φάρμακον ἔμπλαστρον ἐπιτι-  
θέναι χρὴ μικτῆς δυνάμεως, ὁποῖόν ἐστι τὸ διὰ θείου τε καὶ  
σττυπηρίας. ἐστὶ δ' ἀμέλει τὰ πλεῖστα τῶν ἐν ταῖς φαρμα-  
κίττισι βιβλίοις γεγραμμένων φαρμάκων τοιαῦτα. πρόσεχε δὲ

quam calido saepe fovendus affectus est, aut aliquo alio ex  
subtilium genere. Nec vero minus proderit anethi potissi-  
mum viridis ac recentis comam oleo incoquere. Quod si py-  
rites in promptu non sit, molari est utendum, sic enim lapi-  
dem ex quo molas parant, quibus frumentum molimus,  
vocant.

Cap. VII. Lienem autem scirrhusum non solum fo-  
tis adhibitis vehementibus medicamentis curare oportet, sed  
et validissimis potionibus. Nam et has citra molestiam per-  
fert. Ex his autem optima sunt radicis capparis cortex et  
scolopendrii et myricae tum radices tum ramuli. Haec au-  
tem omnia in aceto et nullo aceto incoquenda sunt. Saepe  
vero lien tangenti reniti videtur, tametsi scirrhusus non sit,  
sed potius flatulentus. In quo affectu ubi absinthio prius  
locum perfuderis, imponendum est emplastrum mistae facul-  
tatis, quale est quod ex sulphure et alumine constat. Plu-  
rima profecto id genus remedia in medicamentorum libris

Ed. Chart. X. [379. 380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

οὐχ ἀπλῶς τῇ δυνάμει τῶν μεμιγμένων φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ τῷ πόσῳ τῆς μίξεως. [380] ἐπὶ γὰρ τῶν πνευματώδη τὸν ὄγκον ἔχόντων σπληνῶν καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν οἰδημάτων, καὶ πολὺ τῶν στυπτηριῶν ἐμβάλλης, οὐδὲν βλάβεις. ἐπὶ δὲ τῶν σκιρρόωδων προσήκει ἐπικρατέειν τὴν διαφορητικὴν δύναμιν, ὀλίγον δ' αὐτῇ μεμίχθαι τῆς στυφούσης. ἐν γοῦν τῶν ἀπλῶν τε καὶ αὐτοφυῶν φαρμάκων τοιοῦτον ὑπάρχον ἄλος ἄνθος ἱᾶται σκιρρόουμένους σπληνας, ἐπιτεθὲν ἔξωθεν αὐτοῖς ἐν κύστει. ἥπατος δὲ σκίρρον ἀρχόμενον μὲν ἰασάμεθα πολλάκις· ἐκταθέντα δ' εἰς πλείους ἡμέρας οὐτ' αὐτὸς ἡδυνήθην ἰασασθαι, οὐτ' ἄλλον τινὰ εἶδον ἰασασθαι δυνηθέντα. πᾶσι μὲν οὖν τοῖς οὕτω παθοῦσιν ἐξ ἅπαντος ὕδρος ἐπεται. διαφθείρονται δ' οἱ πλείστοι ἐν χρόνῳ μακροτέρῳ. τινὰς δ' ἰστόρησα καὶ διὰ ταχέων ἀπολομένους, οἷς ἡ γαστήρ διεχώρει πολλά. πρόδηλον οὖν ὅτι τούτοις ἱκανῶς ἐστέγνωτο τὰ στόματα τῶν μεταλαμβανόντων τὴν τροφὴν ἀγγείων, ἐκ τῶν σιμῶν τοῦ ἥπατος εἰς τὰ κύστια. τοὺς δ' οὖν θεραπευθέντας ἐξ αὐτῶν ἡ προειρημένη τῶν ἐν τοῖς μυώδεσι σκίρρων ἀγωγή διέσωσεν.

Scripta sunt. Non simpliciter autem mistorum medicamentorum viribus animum intendere oportet, sed et quantum misceatur. Quum enim flatu lien aut potius oedemate intumuit, etiam si aluminis multum injeceris, nihil offenderis. At si scirrho occupetur, discutiendi facultas praepollere debet, adstringendi vero exigua portio admisceri. Quum vero unus ex simplicibus sponteque nascentibus medicamentis salis flos hac vi sit praeditus, scirrhum lienem sanat foris in vesica impositus. Jecoris vero scirrhum recentem saepe curavimus, inveteratum vero neque ipse sanare potui neque alium qui posset novi. Omnes enim ita affectos omnino sequitur hyderus. Plurimi autem longiore temporis spatio intereunt. Nonnullos vero brevi perire vidi, quibus alvus multa dejiciebat. Palam igitur est his stipata esse vasorum ora, per quae cibus ex simis jecoris partibus in convexas transmittitur. Quod si qui ex his curati sunt, non alia ratione quam quae in musculosarum partium scirrhis monstrata est, sanitatem sunt adepti. Non enim hoc visus ve-

Ed. Chart. X. [380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

οὐ γὰρ φέρει τὸ σπλάγχνον τοῦτο τὰ σφοδρὰ φάρμακα, καθάπερ ὁ σπλήν. ἐπιτείνειν οὖν χρὴ τὰ διὰ φλεγμονὴν αὐτῷ προσαγόμενα τῇ μίξει τῶν μαλακτικῶν. ἦν δ' ἐκεῖνα τὰ δι' ἀψιθίου κόμης καὶ μυροβαλάνου πίεσματος καὶ νάρδων ἀμφοτέρων. Ἰνδικῆς τε καὶ Κελτικῆς, ἔτι δὲ κρόκου καὶ οἰνάνθης καὶ μαστίχης Χίας καὶ μύρων τῶν διὰ ναρδοστάχνος σκευαζομένων, ἔτι δὲ μαστιχίνου καὶ σχινίνου καὶ μηλίνου καὶ οἰνανθίνου. τούτοις οὖν ἀμμωνιακόν τε θυμίαμα καὶ βδέλλιον, οἳ τ' εἰρημένοι μυελοὶ καὶ τὰ στέατα μινγνόμενα καὶ τὰ τέμνειν δυνάμενα, τὸν γεννώμενον ἐν ἥπατι σκίζῶν ἰάσαιντο μετὰ τῆς προσηκούσης δηλονότι διαίτης καὶ τῶν ἅμα αὐτῇ πινομένων φαρμάκων, σκοπὸν ἔχοντων ἐκφράξαι τε καὶ διαρρύψαι τὸν χυμὸν τὸν ἐν τῷ σπλάγχνῳ. ἔστι δὲ ταῦτα πάντα καὶ τῶν ἐν νεφροῖς λίθων θρυπτικά· καὶ γέγραπται πολλοῖς ἰατροῖς περὶ τῆς ὕλης αὐτῶν. ἐπιμινύναι δὲ χρὴ τοῖς τοιούτοις καὶ τῶν οὐρητικῶν τι· παμπόλλη δ' ἔστι καὶ τούτων ἡ ὕλη, γεγραμμένη μὲν ὑπὸ πολλῶν, εἰρημένη δὲ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείαις. διὸ καὶ νῦν ἀρκείτω καὶ πρὸς σὲ τὰ εἰρημένα.

hementia medicamenta, uti lien sustinet. Remollientium igitur mistura quae inflammationis ratione visceri admoventur medicamenta augenda sunt. Erant autem illa ex absinthii coma et expresso ex unguentaria glande oleo, *myrobalanum* *piesma* vocatur, et utraque nardo, Indica et Celtica, praeterea croco et oenanthe, mastiche Chia et unguentis ex nardi spica temperatis, item mastichino, lentiscino, melino et oenanthino. His igitur si ammoniacum thymiaia et bdellium et commemoratae medullae ac adipēs, quaeque incidere idonea sunt, adjiciantur, jecoris scirrhum sanat commoda victus ratione observata una cum medicamentorum potione, quae obstructionem delent et humorem qui in viscere retinetur absumunt. Haec autem omnia vim habent comminandi etiam renum calculi, quorum materiam multi medici tractarunt. His autem quodpiam admiscendum est ex illis, quae urinam movere possunt, quorum materia plurima tum a multis aliis, tum a nobis in opere de medicamentis scripta est. Quocirca quae nunc dicta sunt tibi sufficiant.

Ed. Chart. X. [380.]

Ed. Bas. IV. (214.)

Κεφ. η'. Μεταβῆναι γὰρ ἤδη καιρὸς ἐφ' ἕτερον ὄγκου γένος, ὃ τῆς γενέσεως ἢ ὕλη πνεῦμα φυσῶδες ἐστὶ. ὀνομάζεται δ' οὐ μόνον φυσῶδες, ἀλλὰ καὶ φῦσα τὸ τοιοῦτον πνεῦμα, παχὺ καὶ ἀτμῶδες ὑπάρχον, οὐκ αἰθερῶδες τὴν οὐσίαν οὐδὲ λεπτόν· ἐννόησον δ' αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος ἀναμνησθεῖς, ὁποῖος μὲν ἐν νοτίοις καταστάσειν, ὁποῖος δ' ἐν βορείοις γίνεται. τῷ μὲν γὰρ ἐν νοτίοις καταστάσειν ἔοικε τὸ φυσῶδες· τῷ δ' ἐν βορείοις τὸ κατὰ φύσιν ἐν ἡμῖν πνεῦμα· συμβάλλεται δ' εἰς τὸ μὴ διαπνεῖσθαι τὸ τοιοῦτον πνεῦμα καὶ ἡ τῶν σωμάτων πύκνωσις. ὥστε καὶ ἡ ἴασις τοῦ πάθους τούτου τὸν σκοπὸν ἔνα καὶ κοινὸν ἀμφοῖν ἔξει τὴν τῶν πεπυκνωμένων σωμάτων ἀραιώσιν καὶ τὴν τῶν πεπαχυσμένων πνευμάτων λέπτυνσιν. θερμαίνων γὰρ ἱκανῶς ἀμφω δι' οὐσίας λεπτομεροῦς ἀραιώσεις μὲν τὸ πεπυκνωμένον, λεπτυνεῖς δὲ τὸ πεπαχυσμένον. ἡ δὲ τῶν πασχόντων μορίων φύσις συνενδείξεταί σοι τὴν τ' ἐπιτήδειον ὕλην τῶν βοηθημάτων καὶ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν αὐτῇ. τὸ γὰρ τοι πνεῦμα τοῦτο

Cap. VIII. Ad aliud enim tumoris genus jam transire tempus est, cui gignendo flatulentus spiritus materiam suggerit. Dicitur autem non solum flatulentus, sed et flatus ejusmodi spiritus crassus ac vaporosus neque aethereus substantia neque tenuis, ejus vero naturam intelliges, si qualis in austrina qualisque in aquilonia constitutione sit ambiens aër in memoriam revocaris. Siquidem austrino flatulentus, aquilonio vero naturalis in nobis spiritus est similis, ejusmodi autem spiritus difflationem corporis etiam densitas impedit. Quocirca ejus affectus curatio unum ac communem utrique scopum habebit, nempe densi corporis rarefactioni et crassi spiritus attenuationi. Nam si medicamenti tenuitate partium pollentibus utrumque sufficienter calefeceris, densum quidem rarefacies, crassum vero attenuabis. Affectarum autem partium natura ad idoneam remedium materiam indicandam conferet, ejusque adhibendae majorem minoremve modum. Nam id genus spiritus crassus ac vapo-

Ed. Chart. X. [380. 381.]

Ed. Bas. IV. (214. 215.)

τὸ παχὺ καὶ ἀτμῶδες ἔσθ' ὅτε μὲν ὑπὸ τοῖς περιστείοις  
 ὑμέσιν [381] ἀθροιζόμενον ἴσχεται· ποτὲ δ' ὑπὸ τῷ περιτο-  
 ναίῳ· ποτὲ δ' ἐντὸς τῶν ἐντέρων ἢ τῆς γαστρὸς. ἴσχεται  
 δὲ ποτε καὶ ὑπὸ τῶν τοῦς μῦς περιεχόντων ὑμένων ἐνδον,  
 ὥσπερ γε καὶ ὑπὸ τῶν ὑμενωδῶν τενόντων. ἴσχεται δὲ καὶ  
 κατὰ τὰς λόγῳ θεωρητὰς χώρας ἐν τε τοῖς μυσὶ καὶ τοῖς  
 ἄλλοις σώμασιν· ὧν χωρίων τὴν φύσιν ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς  
 ἐμάθεις ἐγχειρήσεις. οὕτω γοῦν καὶ αὐτὸς ὁ μῦς ἐμφυσᾶται.  
 καὶ κατὰ τὸ τῆς γαστρὸς ἢ τὸ τῶν ἐντέρων σῶμα κατακλείε-  
 ται πνεῦμα φουσῶδες· ὅταν δὲ καὶ ψυχρὸν ἱκανῶς ἢ τοῦτο, με-  
 γίστην ὀδύνην παρέχει. θεραπεία δὲ κοινὴ μὲν ἀπάντων, ὡς  
 εἴρηται, διὰ λεπτομεροῦς οὐσίας· καὶ ὅταν γε μετ' ὀδύνης ἢ  
 τὸ πάθημα, τοιαύτης τὴν φύσιν ὡς πρᾶννεν τὰ ἀλγήματα  
 δύνασθαι. κατὰ δὲ τὴν τῶν πασχόντων μορίων διαφορὰν  
 ἢ θ' ὕλη τῆς θεραπείας ὑπαλλάττεται καὶ ἡ δύναμις ἐπιτείνε-  
 ται καὶ ἀμβλύνεται. διὰ τοιοῦτον οὖν πνεῦμα τῆς ὀδύνης  
 γιγνομένης ἐν τῇ κάτω γα(215)στρί, τὸ λεπτομερές ἔλαιον  
 ἐνιεῖς ἅμα τοῖς ἐναφηγημένοις αὐτῷ φαρμάκοις, αὐτίκα πάλιν

rofus nonnunquam quidem sub membranis ossa tegentibus  
 collectus continetur, nonnunquam sub peritoneo, aliquan-  
 do vero in intestinis et ventre. Interdum et sub membranis  
 musculos circumdantibus, quemadmodum et sub membrano-  
 sis tendonibus. Nonnunquam autem et in spatiis quae cogi-  
 tatione percipiuntur tum musculorum tum aliarum corporis  
 partium, quarum naturam ex anatomicis administrationibus  
 didicisti. Ad hunc quidem modum et musculus ipse spiritu  
 impletur. In ventre quoque aut intestinis flatulentus spiritus  
 concluditur, qui si vehementer frigidus sit, maximum exci-  
 tat dolorem. Haec autem omnia curationem quidem, ut di-  
 ximus, habent communem ex tenuium partium materia, quae-  
 que si doloris particeps sit affectus eam habeat naturam, ut  
 dolorem mitigare possit. Pro differentia vero affectarum  
 partium tum curationis materia mutatur tum facultas in-  
 tenditur ac remittitur. Quum igitur ejusmodi flatus dolorem  
 in inferiore ventre peperit, oleo tenui una cum medicamen-

Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (215.)

σεις αὐτήν. τὰ δ' ἐναφηψημένα τῷ ἐλαίῳ φάρμακα θερμαίνοντα μετὰ λεπτομερείας ἔστω κύμινόν τε τὸ παρ' ἡμῖν καὶ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ καλούμενον Αἰθιοπικὸν καὶ σελίνου καὶ πετροσελίνου σπέρμα καὶ μαράθρου καὶ σίνωνος καὶ ἀνίσου τε καὶ λιβυστικοῦ καὶ σεσέλευς καὶ δαύκου καὶ σπονδυλίου. καὶ εἰ τεκμαίροιο ψυχρὰν εἶναι τὴν διάθεσιν τῶν ὀδυνωμένων μορίων, καὶ πήγανον καὶ μαράθρου καὶ δαφνίδας ἐναφepήσεις καὶ μίξεις ἀσφαλτόν τε καὶ αὐτὸ τὸ θάφνινον, ὅσα τ' ἄλλα τῶν οὕτω θερμαίνοντων ἐστίν. εἰ δὲ καὶ φλεγμονὴν μεμίχθαι ταῖς τοιαύταις ὀδύναις ὑπολάβοις, ἀφαιρήσεις μὲν τὰ δριμέα πάνυ καὶ θερμαίνοντα σφοδρῶς. ἐπὶ δὲ τὰ μετρίως τοιαῦτα μεταβῆσθαι χαλαστικὴν ἔχοντα δύναμιν. ἐναφepήσεις οὖν τῷ ἐλαίῳ τὸ ἀνηθον, οὐ τὸ πήγανον, καὶ μίξεις στέαρ χήνιον ἢ ἀλεκτορίδος. ἄλλα ταῦτα μὲν ἐπὶ μεγάλοις ἀλγήμασι. τὰ δὲ μέτρια καὶ ἢ ἔξωθεν ὠνήσε πυρρία, μάλιστα μὲν διὰ κέγχρων, ἢ γὰρ κουφότης αὐτῶν ἀλυποτάτη τοῖς ὀδυνωμένοις ἐστὶ. τούτων δὲ μὴ παρουσῶν ἢ δι' ἁλῶν θερμανθέντων ἢ δι' ὠμόλινον ἢ ὀπωσοῦν ἄλλως.

tis quae in eo cocta fuerint infuso, statim eum sedabis. Incocta autem in oleo medicamenta cum partium tenuitate calefaciunt, quale est cuminum quod apud nos nascitur et eo amplius quod Aethiopicum dicitur et apii petroselinique semen, foeniculi, finonis, anisi, libystici, fefelis, dauci et spondylii. Quod si dolentium partium affectum frigidum esse conjeceris, in eo rutam, foeniculum et lauri baccas incoques admiscebisque bitumen atque ipsum oleum laurinum, quaeque simili calefaciendi facultate sunt praedita. At si inflammationem cum doloribus junctam esse suspiceris, omnia acria et vehementer calida demes. Ad ea vero, quae cum his facultatibus mediocribus laxare possunt, transibis. Itaque in oleo incoquendum anethum est, non ruta, miscendusque adeps anserinus aut gallinaceus. Sed haec quidem in magnis doloribus. Mediocres vero foris adhibito lotu juvantur maximeque ex milio, ut ejus levitas nullam omnino partibus dolentibus molestiam adferat. Aut si ejus copia non sit excalefacto sale aut lino crudo aut alio quovis modo. At-



Ed. Chart. X. [381.]

Ed. Bas. IV. (215.)

καὶ σικύα δὲ μεγάλη μετὰ φλογὸς δαψιλοῦς ἄνεν τοῦ σχά-  
σαι τὸ δέρμα πολλάκις ἀνωδύνους διὰ ταχέων ἐργάσατο. χρὴ  
δὲ περιλαμβάνειν αὐτὴν τὸν ὀμφαλόν. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις ἐπι-  
μένειν αἱ ὀδύναι, τολμήσεις χρῆσασθαι τοῖς δι' ὀπίου φαρ-  
μάκοις, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ τοῦ Ταρσέως Φίλωνος, ἅπασι  
τοῖς ἰατροῖς γνωσκόμενον, εἰδὼς μὲν ἐξ ἀνάγκης τινὰ βλάβην  
τοῖς πεπονθόσι μορίοις ἐκ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐσομέ-  
νην, ἀλλὰ πρὸς τὸ κατεπεῖγον ἐνιστάμενος αἰρήσῃ μετὰ  
μικρᾶς βλάβης σῶσαι τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ τῆς ὀδύνης  
μεγέθους συγκοπτόμενον. ἔξεσται γάρ σοι ταῖς ἑξῆς ἡμέραις  
ἐπανορθώσασθαι τὴν γεγεννημένην βλάβην ὑπὸ τοῦ φαρμάκου.  
καλεῖται μὲν οὖν ἀνώδυνα φάρμακα τὰ τοιαῦτα τῷ πάνειν  
τὰς ὀδύνας. ἐργάζεται δὲ τὴν ἀνάπαυλιν αὐτῶν οὐ τὰς δια-  
θέσεις θεραπεύοντα τελείως, ἀλλὰ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν  
ναρκοῦντα. χρῆσθαι δὲ προσήκει τῷ Φίλωνείῳ φαρμάκῳ καὶ  
πᾶσι τοῖς δι' ὀπίου σκευαζομένοις οὐκ εὐθέως, ἀλλὰ μετὰ  
χρόνον τῆς συνθέσεως ἐνιαύσιον ἢ πάντως γε μῆνας ἑξ.  
μάλιστα μὲν οὖν καὶ τάχιστα διὰ τῶν πινομένων φαρμάκων

que magna cucurbita cum larga flamma sine cutis scarifica-  
tione praeiens dolori saepe remedium attulit. Hac autem  
cingendus est umbilicus. Quod si post haec dolor perseveret,  
medicamentis ex opio, quale est Philonis Tarsensis omnibus  
medicis cognitum, uti non formidabis; etiam si necessario no-  
xam aliquam afflictiis partibus ex his medicamentis accessu-  
ram non ignores. Sed certe ei quod magis urget obstitendo,  
hominem doloris vehementia animo delinquentem cum par-  
va noxa servare satius erit. Nam sequentibus deinceps die-  
bus noxam medicamento contractam emendare poteris.  
Ejusmodi autem medicamenta, quod dolores sedent, anodyna  
vocantur. At ipsorum ferias conciliant, non affectus inte-  
gre curant, sed sentiendi facultatem consopiant. Utendum  
autem est Philonio et omnibus ex opio confectis medicamen-  
tis non recentibus, sed annotinis aut omnino semestribus.  
Maxime igitur ac celerrime gracilium intestinorum dolores  
epotis medicamentis sedantur, quemadmodum iisdem in se-

Ed. Chart. X. [381. 382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

οἱ κάμνοντες ἀνώδυνοι γίνονται, πεπονθότων αὐτοῖς τῶν λεπτῶν ἐντέρων, ὥσπερ γε καὶ διὰ τῶν ἐντιθεμένων τῇ ἔδρᾳ ταχέως ὠφελοῦνται τὰ τῶν παχέων ἐντέρων παθήματα. γίνεται δὲ οὐ σμικρὰ τῆς δυνάμεως διάδοσις καὶ τῶν πινομένων τοῖς κάτω πεπονθόσι, καὶ τῶν ἐντιθεμένων τῇ ἔδρᾳ τοῖς τὰ ἔνω πάσχουσιν. ἥ γε μὴν ἐν τοῖς σαρκώδεσι μέρεσι τοῦ φυσώδους [382] πνεύματος ἄθροισις ἐστίν ὅτε παντάπασι ἀνώδυνος γίνεται καὶ χρόνῳ παραμένει πλείονι καὶ μάλιστα ὅταν ἐγγὺς ἢ διαρθρώσεως. ἐνταῦθα γὰρ τοὶ καὶ οἱ μύες αὐτοὶ νευρωδέστεροί τε καὶ πυκνότεροι καὶ σαρκωδέστεροί τε καὶ ἀραιότεροι κατὰ τὰ μέσα σφῶν αὐτῶν. ἐθεράπευσα δὲ, ὡς οἶσθα, τὰς τοιαύτας διαθέσεις τοῖς διὰ πίττης καὶ ῥητίνης καὶ τερεβινθίνης καὶ στέατος λεοντείου καὶ ταυρείου φαρμάκοις. ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ διὰ γλοιοῦ καὶ τιτάνου καὶ τὸ διὰ τοῦ συκομόρου, καὶ συνελόντι φάναι τὰ λεπτομερῆ γενναίως, ἐπιμιγνυμένων αὐτοῖς τῶν μαλακτικῶν.

Κε φ. θ'. Ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ τούτων ἱκανῶς εἰρηται, μεταβαίνειν καιρὸς ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ἀποστημάτων λόγον. ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ἐν αἷς ἁλλήλων

dem immixtis, crassorum affectus protinus juvantur. Caeterum non exiguam facultatis portionem epota medicamenta infernis affectis partibus et in sedem indita supernis dispensant. Quin etiam in carnosas partes spiritus flatulentus colligitur aliquando omnino sine dolore et diutius durat, praecipue juxta articulos, ubi muscoli ipsi tum nervosiores tum compactiores sunt, in medio vero carnofibres ac rariores. Tales autem affectus, ut nosti, medicamentis ex pice, resina, terebinthina et adipe leonino et sevo taurino curavi. Prodest autem et ipsis medicamentum, quod ex strigmento et calce paratur et quod ex lycomoro constat, atque ut semel dicam insigniter tenuia, quibus remollientia sint permista.

Cap. IX. Quoniam et de his abunde diximus, tempus est, ut de abscessibus disputemus. Sic autem has vocant affectiones, in quibus ab invicem partium corpora, quas

Ed. Chart. X. [382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

ἀφίσταται τὰ πρότερον ἀλλήλων ψάνοντα σώματα. χώραν οὖν ἀναγκαῖον ἐν τῷ μεταξύ γενέσθαι κενήν, ἣτις ἦτοι πνευματώδη τινα οὐσίαν ὑγρὰν ἢ ἐξ ἀμφοῖν σύνθετον περιέξει. μεθίστανται δ' εἰς τοῦτο καὶ τῶν φλεγμονῶν ἔνιαι, καὶ τῶν ἐρυσσιπελατωδῶν δὲ καὶ φλεγμονωδῶν οὐκ ὀλίγαι. συνίσταται δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἢ τῶν ἀποστημάτων διάθεσις ἐκ περιουσίας μὲν τινων ὑγρῶν ἢ πνευμάτων ἀτμωδῶν, ἦτοι δ' ἐν αὐτοῖς τοῖς πάσχουσι σώμασιν ἐν μέσῳ γινώμενων ἢ ἐξ ἑτέρων ἐπιρρέοντων, λόγῳ τῶν καλουμένων ἀποσκημάτων. ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ὅταν χυμοὶ τινες ἐνοχλοῦντες πρότερον ἑτέρῳ μορίῳ καταλιπόντες ἐκεῖνο εἰς ἕτερον μεταστῶσιν. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ γένηται διάθεσις ἀποστήματος, ἢ μεταξύ χώρα τῶν ἀφισταμένων σωμάτων πληροῦνται τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ὑγρῶν. ἅπερ ἐνίοτε χρονίζοντα πολυειδῶς ἀλλοιωσεῖς ἴσχει. καὶ γὰρ λίθοις καὶ ψάμμοις καὶ ὀστράκοις τε καὶ ξύλοις, ἀνθραξί τε καὶ πηλῷ καὶ γλοιῷ καὶ ἀμοργῇ καὶ τρυγί καὶ πολλοῖς ἄλλοις τοιούτοις ὑφίσταται πολλάκις, ἐν ἀποστήμασιν ὅμοια περιεχόμενα σώματα.

prius mutuo sese tangebant abscedunt. Spatium igitur in medio vacuum fieri necesse est, quod materiam aliquam aut flatuosam aut humidam aut ex utraque mistam continebit. Mutantur autem in abscessum et inflammationes quaedam et erysipelatosi phlegmonosique tumores non pauci. Praeter haec autem et abscessus ex quorundam humorum aut spirituum vaporosorum abundantia fiunt, sive in affectarum partium medio gignantur sive aliunde, eorum modo quae apostemmata dicuntur. Sic enim eas affectiones vocant, quum humores loco quem prius infestabant relicto in alterum confluunt. Quocunque autem modo fiat abscessus, id spatium quod abscedentes partes interiacet, humoribus illum afficientibus impletur. Qui si diutius aliquando maneat, in varias formas mutantur. Etenim lapidibus, arenis, testis, lignis, carbonibus, luto, strigmento, amurcae, feci, multisque id genus aliis similia corpora saepe in abscessibus contenta deprehenduntur. Qui igitur sub cute summa confi-

Ed. Chart. X. [382.]

Ed. Bas. IV. (215.)

τῶν μὲν οὖν ἐπιπολῆς ὑπὸ τῷ δέρματι συνισταμένων ἢ τε  
 διάγνωσις ῥᾶσθη καὶ ἡ ἱασις οὐ χαλεπή. διαγιγνώσκεται μὲν  
 γὰρ ἐτοίμως τῇ τῆς ἀφῆς ιδιότητι. θεραπεύεται δὲ διὰ τῶν  
 ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων, διό οὐ θεόμεθα τῶν πινο-  
 μένων, ὥσπερ ὅσα διὰ βάθους καὶ μάλιστα κατὰ σπλάγχνα  
 συνίσταται. κατὰ μὲν οὖν τὰς διαγνώσεις εἵκει τοῖς ἐπερι-  
 δομένοισι δακτύλοις τὰ ἐκπνύσκοντα, τὴν ἀντιτυπίαν οὐκ ἔχοντα  
 τῶν φλεγμαινόντων μορίων. τὴν διάγνωσιν οὖν παρέχει σαφῇ.  
 ιδιότης δὲ τῆς ἔξεως ἑτέρα μὲν ἔστιν ἐπὶ λεπτοῖς ὑγροῖς, ἑτέρα  
 δ' ἐπὶ παχέσι, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ γλίσχρῳ καὶ μυξώδει χυμῷ.  
 πολλάκις δ' ἡμῖν ὑποπίπτει μετὰ τάσεως πνευματώδους ἀφε-  
 στός τι μόριον, οὗ διαιρεθέντος εὐρέθῃ θρόμβος αἵματος,  
 ὥστε καὶ ὅστις ἐθεάσατο δις ἢ τρίς πού τοιαύτην διάθισιν,  
 εἰαν φιλόπρονος ἢ καὶ μνήμων, ἱκανὸς ἔσται διαγιγνώσκειν ἐν  
 τοῖς τοιοῦτοις ὅγκοις περιεχόμενον θρόμβον ἐκ τοῦ παραθέ-  
 σθαι τῇ μνήμῃ τὴν ιδιότητα τῆς τάσεως καὶ τῆς εἵξεως. ἴσως  
 δ' ἁμεινὸν ἔστιν οὐκ ιδιότητα λέγειν, ἀλλὰ ποσότητα τάσεως  
 τε καὶ εἵξεως. ἡ θεραπεία δὲ τῶν ἐπιπολῆς φλεγμονῶν ἀφι-

stunt, facillime dignoscuntur nec aegre curantur. Nam ta-  
 ctus proprietate prompte innotescunt. Curantur vero medi-  
 camentis foris impositis, non quemadmodum qui in imo  
 corpore maximeque in visceribus consistunt ea quae po-  
 tantur desiderantes. Quod igitur ad dignotiones attinet, pre-  
 mentibus digitis abscessus suppurantes, more obfessarum in-  
 flammatione partium non renituntur. Itaque manifestum sui  
 indicium praebent. Habitus autem proprietates alia quidem  
 in tenuibus, alia vero in crassis humoribus est, quemadmo-  
 dum in glutinoso et mucoso humore. Saepe vero quae ab-  
 scellit pars spiritu distenta nobis subijcitur, qua divisa san-  
 guinis grumus invenitur. Itaque quisquis his aut ter ejusmodi  
 affectum viderit, si diligens sit ac memorem an grumus in his-  
 ce tumoribus contineatur, cognoscere poterit revocando in  
 memoriam tensionis et cessionis proprietatem. At forte prae-  
 stat non proprietatem, sed quantitatem tensionis et cessionis  
 dicere. Curantur autem quae per summa sunt inflammatio-

Ed. Chärt. X. [382. 383.]

Ed. Bas. IV. (215. 216.)

σταμένων ἀρχομένης μὲν ἔτι τῆς ἀποστάσεως διὰ τῆς ἀνωδύ-  
νου τε καὶ χαλαστικῆς ἀγωγῆς, ἥδη δὲ προηκούσης ἐπὶ τὴν  
πεπτικὴν τε καὶ διαπνητικὴν ἰδίως ὀνομαζομένην μεταβαίνον-  
των γίνεται· λέλεται δὲ περὶ αὐτῆς, ὥσπερ οὖν καὶ περὶ  
τῶν ἄλλων τοιούτων, ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν  
φαρμάκων δυνάμεως συντάγματι. ὕδατί τε οὖν ἐπὶ πλείον  
καταντλεῖν προσήκει, καταχέοντας ἔλαιον θερ[383]μὸν τοῦ  
φλεγμαίνοντος μορίου καὶ καταπλάττειν τῷ τῶν πυρῶν ἀλεύρῳ  
δι' ὕδατος καὶ ἐλαίου συμμέτρως ἔψοντας· θάττον γὰρ ἄγει  
πρὸς διαπύησιν τοῦτο τοῦ δι' ἄρτου καταπλάσματος. ἐκεῖνο  
μὲν γὰρ διαφορητικώτατόν ἐστιν, ὥς ἂν ἁλῶν τε καὶ ζύμης  
ἔχον, ὠπτημένον τε καλῶς. οὐδὲν δ' ὑπάρχει τούτων τῷ δι'  
ἀλεύρου πυρίνου. καὶ ὅταν γε τὴν ἀρχομένην ἐκπυῖσκεσθαι  
φλεγμονὴν θεραπεύων ἐλπίσης κωλύσαι τὴν ἐκπύησιν, ἐπὶ  
πλείστον ἔψε τὸν ἄρτον, ἐλαίῳ δηλονότι καὶ ὕδατι φυράσας·  
πολλαπλάσιον δ' ἔστω τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλαίου. μᾶλλον δ' ἔτι  
τούτου κωλύει τὴν ἐκπύησιν τὰ τῶν (216) κριθῶν ἄλευρον  
ὁμοίως σκευαζόμενον. τὸ δ' ἐν τῇ θεραπείᾳ ταύτῃ κατα-

nes, dum in abscessum vertuntur, initio quidem abscissionis  
dolorem sedando ac laxando, ea vero jam procedente ad  
maturandi et suppurandi, sic enim proprie appellant, ratio-  
nem transire oportet, de qua aliisque id genus in quinto de  
simplicium medicamentorum facultatibus libro differuimus.  
Aqua igitur liberalius fovenda ac calente oleo perfundenda  
est pars inflammata imponendumve cataplasma ex triticea  
farina in aqua et oleo temperate cocta, celerius enim ad  
suppurationem ducit, quam quod ex pane cataplasma con-  
ficitur. Illud enim maxime discutit, nimirum quod sale et  
fermentum recipiat, exacteque sit coctum. Nihil vero ho-  
rum obtinet, quod ex triticea farina fit. Et quum initio sup-  
purationis inflammationis curationem moliris, si speres sup-  
purationem prohibere posse, panem cum oleo et aqua per-  
mixtum plurimum incoques, aquae autem quam olei major  
sit portio. Farina autem hordeacea eodem modo parata sup-  
purationem magis impedit. In hac autem curatione conco-

Ed. Chart. X. [383.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τλούμενον ὕδωρ ἡψημένην ἐχέτω μετ' αὐτοῦ ῥίζαν ἀλθαίας. εἰ δὲ τάσις εἴη τοῦ περὶ τὸ φλεγμαῖνον μόριον δέρματος ἰσχυρὰ, σγάζειν αὐτοῦ δεῖ πολλάκις ἐπιπολαίαις ἀμυχαῖς· καὶ μετὰ ταῦτα τὸ κρίθινον ἄλευρον ἔχοντας, ὡς εἴρηται, καταπλάττειν. ἐπειράθην δὲ πολλάκις ἐπιπολῆς τε καὶ πάνυ λεπτῶν ἀμυχῶν· ἔμπαλιν δὲ ταύταις διὰ βάθους ἐτέρων. μεγάλων· καὶ τρίτων ἄλλων μεταξὺ τῶν εἰρημένων ἐν μήκει τε καὶ βάθει. αἱ μὲν οὖν ἐπιπολῆς ἀσθενῇ τὴν βοήθειαν εἶχον. αἱ δὲ βαθεῖαι τε καὶ μακραὶ πλεῖστον μὲν ἐκένον τοῦ αἵματος, ὡς ἐγγὺς ἀφικνεῖσθαι λειποθυμίας· αὗται δὲ πάλιν ἰδίας ἐδέοντο θεραπείας, ὥσπερ τραύματα. τὰς διὰ μέσου δ' αὐτῶν ἀμφοτέρων ἔξω τῶν εἰρημένων ἀτόπιον καθεστηκυίας εὖρον αἰεὶ· καὶ διὰ τοῦτο χρῆσθαι μᾶλλον εἰλόμην αὐταῖς πρὸ τῶν ἄλλων. ἐφ' ᾧ μὲν τοι δυσεκπύητός τε καὶ δυσδιαφόρητος ὁ ὄγκος ἐστὶ, τοὺς ἐσφηνωμένους χωμὸνς ἡγητέον εἶναι παχυτέρους τε καὶ γλισχρότερους. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι μόναις ἐπιτήδειός ἐστιν ἡ διὰ τῶν βαθέων ἀμυχῶν ἴασις, ἐπιτήδειον δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ἡψημένων ἰσχάδων κατάπλασμα.

cta sit in aqua, qua locus foveetur althaeae radix. Si vero cutis partis inflammatae vehementer distendatur, hanc frequentibus incisuris per summa scarificare oportebit, postea hordeaceam farinam modo declarato coctam imponere. Tentavi autem saepe in superficie leves omnino incisuras facere, alias vero his contrarias altas magnasque et alias tertias inter has longitudine et altitudine medias. Quae igitur in summa cute fiebant, exiguum opem ferebant. Altae vero ac longae plurimum sanguinis fundebant, adeo ut animi fere deliquium adferrent, atque hae rursus propriam curationem uti vulnera desiderabant. Intermedias autem a dictis incommodis semper liberas esse deprehendi, quocirca his potius quam aliis utendum esse duxi. In quibus vero tumor aegre ad suppurationem ducitur, aegreque discutitur infartos humores crassiores esse ac tenaciores credendum est. Ejusmodi autem affectus soli altis scarificationibus recte curari possunt, quibus et cataplasma quod ex decoctis caricis constat conve-

Ed. Chart. X. [383.]

Ed. Bas. IV. (216.)

χρὴ δ' οὐκ αὐτὰς ἰσχάδας λαμβάνειν, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ἐν ᾧ δια-  
τάκησαν ἠψημέναι. προσήκει δὲ δηλονότι γλυκείας τε καὶ  
λιπαράς τὰς ἰσχάδας εἶναι, ὥς ἐν αὐταῖς ἔχειν ὑγρότητα πα-  
ραπλησίαν μέλιτι· καὶ εἰ τοιαύτας λαβὼν ἐψήσειας ἄχρι πλεί-  
στου, τὸ ἀφέψημα μέλιτι λεπτῷ κατὰ τὴν σύστασιν ἔσται  
παραπλήσιον. τούτῳ τοιγαροῦν τῷ ὕδατι ποτὲ μὲν κριθι-  
γον ἄλευρον ἀναδεύειν προσήκει, ποτὲ δ' ἄρτον συγκόμιστον·  
ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὸν μέσον τοῦ τε ἀκριβοῦς καθαροῦ καὶ  
τοῦ πιτυρίτου καλουμένον. προσαγορεύουσι δ' ἔνιοι τὸν  
τοιούτον ἄρτον αὐτόπυρον· ἐπειδὴ τοῦ μὲν καθαροῦ τὸ ἄλευ-  
ρον, οὐχ οἷον πέρ ἐστι τῇ φύσει, τοιοῦτον εἰς τὴν ἄρτοποιίαν  
λαμβάνουσιν, ἀλλὰ προδιαττώντες ἀποκρίνουσι τὸ πίτυρον.  
ἔμπαιιν δὲ τοῦ πιτυρίτου προαφαιροῦσι τὸ καθαρώτατον. ὁ  
δ' αὐτόπυρος ἄρτος, οἷον περιέχει τὸ ἄλευρον, ὁ πυρὸς αὐτο-  
φυῶς τοιοῦτον φυλάττει. χρὴ δὲ καὶ τὸν πυρὸν αὐτὸν, ἐξ  
οὗπερ τὸ ἄλευρον λαμβάνεται, τῶν εὐγενῶν ὀνομαζομένων  
εἶναι. τινὲς μὲν γὰρ πυροὶ πλείστον ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσι τὸ  
πίτυρον, οὗς δὴ καὶ ἀγενεῖς ὀνομάζουσιν· ἔνιοι δὲ τὴν σεμέ-  
δαλιν, οὗς, ὥς ἔφη, εὐγενεῖς προσαγορεύουσιν. οὐκ οὖν χρὴ

nit. Non autem ipsae caricae, sed aqua in qua coquendo  
contabuerint sumenda est. Dulces autem ac pingues sint  
caricae, ut earum humor melli sit similis, quod si plurimum  
has concoxeris, tenuis mellis crassitudinem decoctum reprae-  
sentabit. Huic igitur aquae miscenda est interdum hordeacea  
farina, interdum vero panis syneomistus, sic enim dicitur  
medius inter exquisitè purum et quem furfuraceum appel-  
lant, syneomistum nonnulli hunc panem autopyrum dicunt,  
quoniam in puro quidem farinam non qualis natura est, sed  
repurgatam furfure in panificium assumunt. Contra in fur-  
furaceo purissima farina eximitur. Cibarius autem panis  
qualem triticum natura farinam habet, talem servat. Opor-  
tet autem triticum ex quo farina sumitur ex iis esse, quae  
generosa dicuntur. Quoddam enim plurimum in se furfuris  
obtinet, idque ignobile dicitur: aliud vero similaginis, quod  
ut dixi generosum vocant. Triticum igitur, ex quo utilis ad

Ed. Chart. X. [383. 384.]

Ed. Bas. IV. (216.)

πιτυρίαν εἶναι τὸν πυρὸν, ἔξ οὗπερ χρήσιμον εἰς τὸ κατά-  
πλασμα λαμβάνομεν ἄλευρον, ἀλλ' ὥς εἴρηται τῶν πολλῶν  
ἐχόντων σεμίδαλιν. εἰ δ' ἔξ ἀγενοῦς σίτου λαμβάνοις τὸ ἄλευ-  
ρον, ἀποκρίνειν αὐτοῦ χρη μέρους τι τοῦ πιτύρου καὶ οὕτω  
τὸν μέσον ἄρτον ἐργάζεσθαι· τοῦ τοιούτου τοίνυν ἄρτου τὸ  
μέσον καὶ ἀπαλὸν εἰς τὰ καταπλάσματα μίγνυνται, ὅταν ὥς  
ἔφην ἐν τῷ μέσῳ κατὰ δύναμιν ἀλεύρου κριθίνου τε καὶ  
πυρίνου βουληθῇ ποιῆσαι τὸ κατάπλασμα. τὸ μὲν γὰρ πύρι-  
νον ἄλευρον ἐκπυητικώτατόν ἐστι καὶ πεπτικώτατον· τὸ δὲ  
κριθίνον διαφορητικώτατον. ὁ δ' εἰρημένος ἄρτος ἐν τῷ  
μεταξὺ τούτων, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἄλευρον αὐτοῦ τῶν εἰρημέ-  
νων ἀλεύρων πυρίνων μεταξὺ· πρὸς ταῦτ' οὖν ἀποβλέπων  
καὶ τῷ τῶν ἰσχάδων ἀφεψήματι μίγνυε, ὃ τι [384] περ ἂν  
ἀρμόττειν σοι δοκῇ τῶν ἀλεύρων ἢ τῶν ἄρτων. εἰ δὲ διαφο-  
ροῦτό μὲν ὁ ὅγκος, ἑλλιπέστερον δ' ἢ προσῆκε, συνείπειν χρη  
ταῖς ἰσχάσιν ὕσσωπον ἢ ὀρίανον. εἰ δὲ ἰσχυρότερόν ποτε  
ξηρᾶναι βουληθείης τὸν ὅγκον, ἅλας ἐπιβάλλειν τῷ ἀφεψή-  
ματι· καὶ περ οὕτως ἀναδεύσαντας αὐτῷ τὸ τῶν κριθῶν  
ἄλευρον, ἀφαιρήσαντας δὲ καὶ τούτων τὸ πιτυρώδες πᾶν,

cataplasma farina fumenda est, furfuraceum non fit, sed ut  
diximus similaginosum. Quod si ex ignobili tritico farina de-  
fumatur, nonnihil furfuris detrahendum erit, atque ita panis  
medius conficietur, ejus pars media ac tenera ad cata-  
plasma miscetur, quando ut dixi facultate medium inter hor-  
deaceam et triticeam farinam cataplasma temperare in animo  
fuerit. Nam triticea farina pus maxime movet ac conco-  
ctionem juvat, hordeacea maxime disoutit. Commemoratus  
vero panis mediam sortitur facultatem, quemadmodum ejus  
farina inter antedictas farinas triticeas est media. Ad hoc  
igitur respiciens caricatum decocto misceas, quod commodius  
tibi videbitur sive ex farinis sive ex panibus. Quod si tu-  
mor disentiatur quidem, sed minus quam par sit, cum caricis  
incoquendum hyssopum est aut origanum. Quando autem  
valentius tumorem exficcare voles decocto sal adjiciendus est,  
deinde hordeacea farina ei inspergenda, ex qua ubi quod  
furfuraceum est totum exousseris, diutius coctum cataplasma



Ed. Chart. X. [584.]

Ed. Bas. IV. (216.)

οὕτω καταπλάττειν ἐπὶ πλέον ἔχοντας. ἐπὶ γε μὴν τῶν  
 δυσδιαφορήτων ὄγκων εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ λείψανον αὐτῶν  
 γενέσθαι σκιρδῶδες. ὥστε καὶ προσέχειν χρὴ τὸν νοῦν ἀκριβῶς  
 ἐφ' ἐκάστης λύσεως, ἐφ' ὃ τι μεθίσταται τῶν θεραπευομένων  
 ὄγκων ἕκαστος· ἡ γὰρ διὰ τῶν ξηραινόντων ἰσχυρῶς ἀγωγή  
 σκιρδῶδες αὐτῶν τὸ κατάλοιπον ἐργάζεται· γνῶσιν δὲ τοῦτο  
 καθ' ἐκάστην λύσιν, ἀπτόμενος τοῦ πεπονθότος μορίου καὶ  
 παραβάλλων τῷ πρόσθεν ὄντι τὸ νῦν φαινόμενον. ἐὰν οὖν  
 ποτε τοιαύτην ὑποψίαν ἔχῃς, ἐναφειεῖν τῷ ὕδατι σικίου  
 ἀγρίου ῥίζαν ἢ βρυωνίας ἢ ἀσάρον, πολλάκις μὲν καὶ αὐτῶν  
 μόνων, ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν λιπαρῶν ἰσχάδων ἐπεμβάλλων·  
 εἴτα τῷ ὕδατι μιγνύειν τὸ ἄλευρον, ἀναμιγνύντα τι καὶ στέα-  
 τος αὐτῷ χηνὸς μάλιστα ἢ ἀλεκτορίδος· εἰ δ' οὐκ ἔχῃς ταῦτα,  
 τοῦ γε τῶν συῶν. καὶ αὗται δ' αἱ ῥίζαι τῶν προειρημένων  
 βοτανῶν καὶ πρὸς αὐταῖς τῆς ἀλθαίας μετὰ τὴν σύμμετρον  
 ἀφέψησιν λειούμεναι σὺν ἄρτιω τε καὶ στέατι τοὺς τοιοῦτους  
 ὄγκους διαφοροῦσιν. ἰσχυροτέρα δὲ τούτων ἐστὶν ἡ τοῦ δρα-  
 κοντίου· καὶ εἴποτε βουληθείης χρῆσθαι αὐτῇ λεπτομερεστέρα

impones. At in tumoribus qui facile non discutiantur ti-  
 mendum est, ne reliquiae in scirrhum mutantur. Quocirca  
 diligenter animadvertendum est, quoties solvitur cataplasma,  
 in quod omnis qui curatur tumor transeat, curandi enim  
 ratio quae vehementer exsiccantibus obitur, scirrhum affe-  
 ctum relinquit, id autem in quaque solutione deprehendes, si  
 affectam partem tractando praesentem ejus statum cum  
 praecedente comparaveris. Si igitur aliquando hanc con-  
 jecturam habueris, in aqua cucumeris agrestis radicem aut  
 bryoniae aut asari incoques, saepe quidem has solas, non-  
 nunquam vero et adjectis pinguibus caricis, deinde farina  
 cum aqua miscenda est, cui et adipis maxime anserini aut  
 gallinaei nonnihil adjicies, quorum si copia non sit, suillus  
 est addendus. Dictarum autem herbarum et cum his althaeae  
 radices post mediocrem coctionem cum pane et adipe con-  
 tritae ejusmodi tumores discutiant. His vero valentior est  
 dracunculi radix, cum qua si quando uti voles, quum

Ed. Chart. X. [384.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τε πολὺ τῶν εἰρημένων οὔση καὶ διαφορητικωτέρα, μίγνυε πάντως τὸ στέαρ· εἰ μὴ γὰρ ὑγραίνοις τε καὶ μαλάττοις τοὺς σκιρδουμένους ὄγκους, ἀλλὰ διαφοροῖης μόνον ἰσχυροτέροις φαρμάκοις, ἐν μὲν ταῖς πρώταις ἡμέραις ἀξιολόγως αὐτοὺς καθαιρήσεις, ἅμα τῷ σκληρύνειν τὸ καταλειπόμενον· αὐτὸ δὲ τοῦτο σκληρυνθὲν ἔσται δύσλυτον. ἄμεινον οὖν, ὥς ἔφην, τοῖς διαφοροῦσιν ἰσχυρῶς φαρμάκοις ἀταμιγνύναι τὰ μαλάττοντα, τὴν εἰς σκιρδὸν μετέπτωσιν αὐτῶν εὐλαβούμενον· καὶ αὐτῶν δὲ τῶν σκιρδουμένων ἤδη τῆς θεραπείας τὸν τρόπον ἔμπροσθεν ἤκουσας. αὐθις οὖν ἐπὶ τοὺς ἐκπνύσκομένους ὄγκους ἴωμεν· οὓς ὅταν ἀπογνῶς διαφορῆσαι, τοῖς διὰ τοῦ πυρίνου ἀλεύρου καταπλάσμασι χρῶ. συλλαμβάνουσι γὰρ ἱκανῶς τῷ τάχει τῆς ἐκπνύσεως. ἔπειτα στομάσας ἐὰν μὲν ἀκριβῶς ἢ τὰ περίξ τῆς τομῆς ἀφλέγμαντα, τοῖς ἐμπλάστοις φαρμάκοις θεράπευε. ξηραντικὴ δ' αὐτῶν ἡ δύναμις καὶ ἄδηκτος ἔστω, μὴ διὰ τῶν στυφόντων συγκεκμην φαρμάκων, ἀλλ' ἥτοι τῶν ὀλύπως διαφορούντων μόνον ἢ καὶ τι βραχὺ στυψέως ἐχόντων. ἐχρησάμην δ' ἐγὼ πολλάκις ἐπὶ τῶν τοιούτων τῷ διὰ

maiore partium tenuitate et discutienti facultate, quam quas modo commemoravimus polleat, admiscendus omnino adeps est, nisi enim humectaveris ac emollieris, sed tantum vehementioribus medicamentis scirrhusos tumores discutere statueris, primis quidem diebus hos insigniter minues, simul id quod relinquitur indurans, quod ubi in duritiem coactum fuerit, aegre discutietur. Itaque commodius, ut diximus, valenter discutientibus emollientia miscebimus, quum in scirrhum tumores mutari metuimus, cuius curandi ratio supra audita est. Rursus igitur ad suppurantes tumores veniamus, quos ubi discutere posse parum speraveris, cataplasmatibus ex triticea farina utere. Nam ad celeritatem suppurationis plurimum confert. Deinde plaga facta, si liberae omnino sint ab inflammatione partes plagae vicinae, medicamentis emplastris obeunda curatio est. Ea autem citra morsum exsiccantis sint facultatis ex hisque temperentur quae minime adstringant, sed aut solum blande discutiant aut leviter ad-

Ed. Chart. X. [384. 385.]

Ed. Bas. IV. (216.)

τῆς ζύμης καὶ τῶν κικαυμένων ὀστρέων. εἰ δέ τι τῶν πέ-  
ριξ τῆς τομῆς φλεγμαῖνοι, τῷ διὰ τῆς χαλκίτιως ἐλαίῳ  
τήξας, ὅταν ἀτρέμα ψυχθῇ, κατακεράσας εἰς θυεῖαν, μα-  
λάττων τε ταῖς χερσὶ καὶ οἶνον παραχέων, ὥς οἶσθαι πο-  
λυχρηστότατον δ' ἐστὶ τοῦτό μοι τὸ φάρμακον, ὥς ἐν  
τοῖς περὶ συνθέσεως φαρμάκων ὑπομνήμασι λέλεκται. γε-  
νήσεται δ' ἂν θεὸς ἐθέλῃ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὰ μόρια  
παθῶν πραγματεία· καθ' ἣν τὰς τε δυνάμεις ἀπάντων τῶν  
συνηθῶν μοι φαρμάκων ἀκριβῶς ἐξηγήσασθαι περάσομαι  
καὶ τὴν ἐπιτήδειον ὑφηγήσασθαι χρήσιν. ἀλλὰ σὺ γε τού-  
των ἤδη τῶν φαρμάκων, ὧν ἐμνημόνευσα κατὰ τὸ βιβλίον  
τοῦτο, τὰς συμμετρίας τε καὶ σκενασίας ἔχεις παρ' ἡμῶν  
λαβών. ὅταν γε μὴν ἐπὶ πλεονέκτακῃ τὸ δέγμα κατὰ  
τὰς ἐκπνήσεις, ὥς ῥακῶδες γενέσθαι, δυσκόλλητον ἀποτε-  
λεῖται τοῖς ὑποκειμένοις σώμασιν· [385] ὥστ' ἀναγκαῖον  
εἶναι, τῇ καλουμένῃ κατὰ πλάτος ἀγωγῇ θεραπεύεσθαι τὸ  
ἔλκος.

stringant. In ejusmodi autem affectibus medicamento quod  
ex fermento et crematis conchis temperatur ego persaepe  
usus sum. Quod si pars aliqua circa plagam inflammatione  
sit obfessa, *medicamentum* quod ex chalcite constat oleo li-  
quatum, ubi sensim refrixerit, et in pila contemperatum ma-  
nibusque subactum et vino, ut nosti, perfusum commode im-  
ponitur. Hoc autem in plurimis affectibus utor, ut in libris  
de Compositione medicamentorum proditum est. Opus au-  
tem de affectibus partium corporis si deo placet conscribe-  
mus, in quo medicamentorum omnium quibus uti solemus  
facultates diligenter exponere atque idoneum usum expli-  
care conabimur. Sed tu jam horum medicamentorum de  
quibus in hoc opere memini miscendorum ac temperando-  
rum rationem ex me didicisti. Quum vero cutis in suppura-  
tionibus amplius extabuerit, ita ut attritis vestium fragmen-  
tis similis reddatur, haud facile subiectis corporibus eoale-  
scit, itaque emissario largiore facto ulcus necessario curan-  
dum est.

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (216. 217.)

Κεφ. ι. "Οταν δ' ἐπὶ πλεον ἀκόλ(217)λητον ἢ τὸ  
 δέρμα τοῖς ὑποκειμένοις σώμασι, κόλπον ὀνομάζουσι τὸ τοι-  
 οῦτον πάθος· ἐφεξῆς δ' ἀναμνήσω σε καὶ τῆς τούτου θερα-  
 πείας, ἣν ἐθεάσω με πολλάκις ἐπὶ πολλῶν ποιησάμενον.  
 οὔσης οὖν τοιαύτης διαθέσεως, βέλτιον μὲν αὐλίσκον εὐθύ-  
 τρητον ἢ ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον ἢ ἐκ κέρατος ἡτοιμάσθαι  
 σοι· μὴ παρόντος δ' ἐκείνου, τῶν καλουμένων πυουλκῶν ὅστις  
 ἂν εὐρύτατον ἔχοι τρῆμα· καὶ τό γε διὰ χάρτου κεκαυμένου  
 συντιθέμενον· ἡμέτερον φάρμακον, οἷδάς με πολλάκις ὀλίγον  
 πολλῷ ῥοδίνῳ μινύντα, καὶ διὰ τοῦ τοιούτου πυουλκοῦ τοῖς  
 κόλποις ἐνιέντα· κἄπειτα μοτῶ τιλτῶ μύοντα τὸ στόμιον. ὅσα  
 δ' ἐμπλαστὰ φάρμακα τήκοντες ῥοδίνῳ τοῖς τοιούτοις ἐνίε-  
 μεν, οὐ διεξέρχεται τὸν πυουλκόν· ἀλλ' ἐπὶ τούτων κύστιν  
 προσήκει λαβόντα χοιρείαν, προστιθέναι τὸν εὐθύτρητον  
 αὐλίσκον. εἶναι δὲ χρὴ τὰ τηκόμενα φάρμακα δριμύτερα τῶν  
 ἐμμότων ὀνομαζομένων· ὅποια ταῦτ' ἐστὶ τὰ συνήθη πᾶσι,  
 χλωρὰ τῇ χοιρῇ. προσήκει μὲν γὰρ αὐτὰ τοῦ ῥοδίνου κατὰ  
 τὴν τῆξιν οὐκ ὀλίγον ἔχειν, ὥστ' ἐνίεσθαι τῷ κόλπῳ δύνα-  
 σθαι. καταλύεται δὲ τῶν ἐμμότων ἡ δύναμις ἐν ταῖς τοιαύ-

Cap. X. At quum amplius subjectis corporibus coa-  
 lesceat cutis non potest, ejusmodi affectus sinus appellatur,  
 cujus curandi rationem, qua me saepe in multis uti vidisti,  
 deinceps memoriae tuae subjiciam. In hoc igitur affectu sa-  
 tius est fistulam aut aeneam aut corneam recto ductu fora-  
 tam ad manum esse, aut si hujus facultas non sit, aliquem  
 pyulcum vocatum, qui latissimum habeat foramen, per quod  
 medicamenti nostri ex combusta charta temperati exiguam  
 portionem cum largo rosaceo mistam in sinus immittere sae-  
 pe me vidisti, deinde eorum os concerpto linamento clau-  
 dere. Emplastra vero rosaceo liquata si in hos injicere ten-  
 tes, pyulcum non permeant, sed in his suillae vesicae lati  
 foraminis fistula adjungenda est. Quae vero liquantur medi-  
 camenta his quae emmota dicuntur acriora esse debent, qua-  
 lia sunt apud omnes in usu colore viridia. Haec autem cum  
 largo oleo liquare oportet, ut indi in sinum possint. In hisce

Ed. Chart. X. [385.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ταῖς μίξεσιν. ὅσα τοίνυν ἐμπλαστὰ φάρμακα τελέως ὄντα, καθάπερ τὸ τε τοῦ Μαχαιρίωνος καὶ τὸ τοῦ Ἐπιγόνου καὶ τὸ προσαγορευόμενον Ἴσις εἰς τὴν τῶν ἐμμότων χρῆσιν ἀγόμενα κηρωτῆς μίγνυμένης δέεται, ταῦτα γὰρ ἐπιτήδεια τοῖς κόλποις ἐστὶ. δι' ὃ γὰρ αὐτοῖς ἡ κηρωτὴ μίγνυται, διὰ τοῦτο καὶ νῦν ἐστὶν ἐπιτηδεῖα. μίγνυται δὲ διότι δακνῶδη ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν, εἰ τακίῃ μόνα αὐτὰ καθ' αὐτὰ μὴ μιχθείσης αὐτοῖς τῆς κηρωτῆς. ἀλλ' ὅταν γε τὸ μὲν ἔλαιον ἢ ῥόδιον πολὺ, τὸ δ' ἐν αὐτῷ τηκόμενον φάρμακον ὀλίγον οὐκ ἔτι μένει δριμύα. συμμέτρως δ' ὑποσαρκωθέντος τοῦ κόλπου, τῶν κολλητικῶν τι φαρμάκων ἐπιθήσεις, ὥς εἰ καὶ πρόσφατον ἔναιμον ἐθεράπευες τραῦμα. πολλὰ δὲ τοιαῦτά ἐστι· τὰ μὲν δι' ἀσφάλτου σκευαζόμενα, καὶ καλοῦσιν οὐκ οἶδ' ὅπως αὐτὰ βαρβάρους ἐμπλάστρους· ἕτερα δὲ φάρμακα κίρρα ἢ φαιὰ τὰ διὰ λιθαργύρου τε καὶ ἰοῦ μέχρι πλείονος ἐψηθέντα. γίνεται γὰρ οὗτος ὁ ἰὸς κίρρος, ὃ δ' ἐπ' ὀλίγον ἐψηθείς τὰς μηλίνας ὀνομαζόμενας ἐμπλάστρους ἐργάζεται. γινώσκεις δ'

autem milituris emmotorum vis resolvitur. Medicamenta igitur exquisita emplastra, quale est Machaerionis et Epigoni et quod Isis nuncupatur, quum in usum emmotorum afferuntur, cerati admistione egent. Haec enim in sinibus opportuna sunt. Nam ideo nunc sunt commoda, quod admissum habeant ceratum. Misceantur autem quoniam si per se sola sine cerato liquarentur viribus mordacia essent. Quum autem rosaceum oleum multum sit et quod in oleo liquatur medicamentum paucum, nullam amplius acrimoniam retinet. Ubi vero sinus mediocriter carne repletus est, aliquod ex glutinantibus medicamentis adhibere oportet, perinde ac si recens vulnus et cruentum curares. Multa autem ejusmodi medicamenta inveniuntur, alia quidem ex bitumine confecta vocanturque nescio qua ratione emplastra barbara, alia vero quia fulvi et fusci sunt coloris cirrha et phaea nominantur et ex argenti spuma et aerugine liberalius decocta. Ad hunc enim modum aerugo fulvescit, quae si pauxillum concoquatur, lutea, ut vocant, reddit emplastra. Minime

Ed. Chart. X. [385. 386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ὅτι πάντα τὰ μεταλλικὰ φάρμακα λεπτομερέστερά τε καὶ  
 ξηραντικώτερα γίνεται μέχρι πλείονος ἐσφόμενα. τοῖς γε μὴν ἐν  
 τῷ παραντίκῳ κηρόσις φαρμάκοις ἀποτεθεῖσιν ἐπίπαγός τις  
 ἔξωθεν ἐπιπήγνυται φαιὸς, ὑφ' ᾧ τὸ βάθος τοῦ φαρμάκου  
 κηρότερον ἢ ἐξ ἀρχῆς φαίνεται. καὶ διὰ τοῦτο τινὲς μὲν δι-  
 χρώμους ὀνομάζουσι τὰς τοιαύτας ἐμπλάστρους, τινὲς δὲ  
 διπρὸσώπους. ὅσῳ δ' ἂν ὥσι λεπτομερέστεραί τε καὶ ξηραν-  
 τικώτεραι, τοσούτω μᾶλλον ἐνεργήσουσιν ἐπὶ τὸν κόλπον. εἰς  
 βάθος γὰρ αὐτῶν χρὴ διῆκνεισθαι τὴν δύναμιν, εἰ τοῦ προ-  
 κειμένου σκοποῦ τυγχάνειν μέλλοιεν. αἱ δὲ τὰ πρόσφατα καὶ  
 ἔναιμα τραύματα κολλῶσαι, καὶ ἥττον τούτων ξηραίνουσι,  
 κολλῶσι τὰ χεῖλη τῶν τραυμάτων. ἐὰν μὲν γὰρ εἴη βραχεία τε  
 καὶ ἀβαθῆ, δι' αὐτὸ τοῦτο ῥᾶόν τε καὶ θᾶττον ἀνύουσι τὸ  
 δέον, ἐὰν δὲ εἰς βάθος διήκη τὸ τραῦμα τὸ πρόσφατον, καὶ  
 ῥαφαῖς καὶ ἀγκιτῆρσιν εἰώθαμεν αὐτὰ συνάγειν. οἱ μὲν οὖν  
 κόλποι πάντες οὐχ ἅπλαϊ διαιρέσεις εἰσὶν, ἀλλ' ἀναδέδασται  
 συγγόν ἐν αὐτοῖς ἄλλο[386] τε κατ' ἄλλο μέρος, ὅπερ οὐδ'  
 αὐτὸ χρὴ λανθάνειν σε. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἄνω χώραν ἀνατε-

vero te latet metallica omnia medicamenta majori partium  
 tenuitate ac siccandi vi pollere, si plusculum incoquantur.  
 Fulva vero medicamenta simul atque reposita fuerint et re-  
 condita, fulcam quandam crustam foris contrahunt, sub qua  
 in profundo medicamentum fulvius quam ab initio esset  
 conspicitur. Proinde nonnulli dichroma, alii diprosopa, *quasi*  
*bicolora ac biformia* ejusmodi emplastra vocant. Quo  
 autem majori partium tenuitate et siccandi facultate praedita  
 fuerint, eo efficacius in sinus injiciuntur. Horum enim vis  
 in altum ferri debet, si propositum scopum assequi velimus.  
 Quae vero recentia et cruenta vulnera glutinant, tametsi  
 his minus desiccant, labra tamen vulnorum, si quidem parva  
 sunt minimeque profunda, glutinant. Quocirca facilius ac  
 celerius quod agendum est perficiunt. Quod si recens vul-  
 nus profundum sit, suturis ac fibulis ipsius oras committere  
 solemus. Itaque non omnis sinus simplex divisio est, sed  
 frequenter alia atque alia parte laceratus est, quod te latere

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ταμένου τοῦ κόλπου, ῥαδίως ἐκρεῖ διὰ τοῦ στόματος ὁ ἰχώρ. κατάντους δ' ὄντος αὐτοῦ, μένων ἔνδον ἀναβιβρώσκει τι τῶν συνεχῶν. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων κόλπων, εἰ μὴ πρότερον εἰς ὑπόρρησιν τινα ποιήσῃς τομήν, οὐδὲν ἀνύσεις οὔτ' ἐν τῷ σαρκούν αὐτοῦς οὔτ' ἐν τῷ κολλᾶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ δεήσει διαιρέσεως, εἰάν γε μόνον φυλάττῃς τὸ προσῆκον σχῆμα τῷ πεπονθότι μορίῳ, δι' ὃ σχῆμα δυνήσῃ ποτὲ καὶ τὸν ἀνάρροπον κόλπον ἐργάσασθαι κατάρροπον καὶ τὸν κατάρροπον ἀνάρροπον. εἶδες γοῦν ἐμέ ποτε τὸν ἐν τῷ πῆχει κόλπον, οὗ τὸ στόμιον ἦν ἐγγὺς τοῦ ἀγκῶνος, ἀνάρροπῳ σχήματι θεραπεύσαντα, χωρὶς ἀντιδιαίρεσεως. καὶ κατὰ μηρὸν δὲ ὁμοίως τοῦ καταρρόπου κόλπου, πρὸς μὲν τῷ γόνατι τὸ πέρας ἔχοντος, ὑψηλὸν δὲ τὸ στόμα τῆς μέσης κατὰ τὸν μηρὸν χώρας ἀνωτέρω, χωρὶς ἀντιδιαίρεσεως ἐθεάσω τὴν θεραπείαν γενομένην, ὑποτιθέντος μου κατὰ τὴν ἰγνύαν ὑπανχένιον μαλακὸν ὡς ταπεινότεραν ἔχειν τὴν θέσιν τὸν βουβῶνα τοῦ γόνατος. ἤρκεσε δὲ καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ κόλπου καὶ ἐτέρων μειζόνων μελίκρατον μόνον ἐνεθῆν, ἐπιτήδειον εἰς κόλλησιν παρασχεῖν

non debet. Quum igitur sursum finis tendit, facile per ejus os sanies effluit. Quum vero deorsum vergit, intus retenta contiguas partes erodit. In quo quidem sinu nisi prius facta ad effluxionem sectione nihil profeceris, sive carnem generare sive glutinare velis. In alio vero incisione nihil erit opus, modo *situs* commodam affectae parti figuram serves, qua figura sinus qui sursum vergit, ut deorsum declinet, et qui deorsum declinat sursum vergat efficere possis. Vidisti quidem aliquando me sinum in cubito, cujus os prope flexum erat et situs sursum spectabat, citra ullam ex adverso plagam perfanasse. Et in coxa itidem sinum deorsum vergentem et ad genu terminatum, cujus os sublime supra femoris medium esset, sine ulla ex adversa parte divisione ad sanitatem perduxisse, substrato popliti molli pulvino, quo demissus inguen quam genu esset. Hujus porro sinus atque aliorum majorum, quamlibet profunditatem ad conglutinationem aptam sola reddere potest infusa nulla.

Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

ἔπαν τὸ βάθος αὐτοῦ. τινὲς μὲν δὴ κοιλίαν σιακτὴν προσενιά-  
σιν, ἐξελέγχοντες ἑαυτοὺς ἐφ' οἷς ἐνέισαν ἔμπροσθεν φαρμά-  
κοις ὑποσαρκοῦντες τὸν κόλπον. οὐ γὰρ οἷόν τε σάρκα νεωτέ-  
ραν ἐπιτραφῆναι τῇ πρότερον οὔσῃ ῥύπου περιειμένῃ. πῶς  
οὖν αὐτάρκως σεσαρκομένου τοῦ κόλπου τὸ κολλητικὸν ἐπι-  
φέρουσι φάρμακον; εἴπερ ὥς ἱκανῶς ὄντα ῥυπαρὸν ἐπιχειροῦσι  
διαρρύπτειν τῇ κοιλίᾳ τῆς καθαρᾶς σαρκὸς, οὐδὲ τὸ δριμύ-  
μελίκρατον φερδύσης; ἐπὶ ταύτης μὲν οὖν ἀρκεῖ τὸ τοιοῦτόν  
ἐνιέμενον, ὥς ἂν καὶ πίνῃσι τις ἡδέως αὐτό. καὶ μετὰ γε τὸ  
μελίκρατον ἐφεξῆς εἶωθα, πρὶν ἐπιθεῖναι τὸ κολλητικὸν φάρ-  
μακον, ἐκκλύζειν τὸν κόλπον ποτὲ μὲν οἴνω μόνῳ, ποτὲ δὲ  
οἶνομέλιτι. πρὸς μὲν γὰρ τὸ περιρῥῦψαί τε καὶ ἀποκαθῆραι  
τοὺς περὶ αὐτὸν ἰχῶρας ἄμεινον τὸ μελίκρατον· εἰς δὲ τὴν  
μέλλουσαν κόλλησιν ὁ οἶνος. ἔστω δὲ μέσος γλυκύτητός τε καὶ  
στυψέως. καὶ μέντοι καὶ μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ κολλήσοντος  
φαρμάκου σπόγγος καινὸς ἐξ οἶνομέλιτος μόνος περιβαλλέσθω  
μαλακὸς ὥς ἐνὶ μάλιστα· καὶ ἡ ἐπίθεσις ἀπὸ μὲν τοῦ πυθμέ-  
νος ἀρχέσθω τοῦ κόλπου, τελευτάτῃ δὲ ἐπὶ τὸ στόμιον. αἱ δὲ

Sunt qui etiam lixivium infundant, suam ipsorum incitiam  
ex his quae prius ad carnem in sinu generandam medica-  
mentis injiciebant prodentes. Nova enim caro priori adnasci  
non potest; si sordes locum obsederit. Quo modo igitur  
abunde repleto carne sinu glutinans adhibent medicamen-  
tum, si tanquam vehementer sordidum lixivio detergere  
tentent, quum pura caro ne mullam quidem acrem ferre  
possit? Huic enim satisfacit ea quae bibi jucunde possit:  
Post mullae usum sinum deinceps nunc quidem puro vino;  
nunc vero mulso ante glutinantis medicamento impositionem  
eludere consuevi. Itaque ad detergendam expurgandamque  
ejus saniem utilior mulla; ad glutinandum vero praestantius  
vinum est. Id autem medium sit inter dulce et astringens.  
Quin etiam post glutinantis medicamento impositionem sola  
spongia nova ex mulso circumponatur quam fieri potest  
mollissima, et colligatio a sinu profundo quidem incipiat  
et ejus ore finiat. Fasciarum vero spirae sinus profundum



Ed. Chart. X. [386.]

Ed. Bas. IV. (217.)

περιβολαὶ τῶν ὀθονίων σφιγγέτωσαν μὲν ἀνωδύνως τὸν  
 πυθμένα τοῦ κόλπου, κατὰ βραχὺ δ' ἐκλυέσθω ἄχρι τοῦ  
 στομίου· καὶ τοῦτο δ' αὐτὸ χαλαρὰν ἐπίδεσιν ἐχέτω τοῦ φαρ-  
 μάκου, τῆς περιβαλλομένης ἔξωθεν ἐμπλάστρου τῷ κόλπῳ  
 διεψαλισμένης κατὰ τὸ τοῦ κόλπου στόμιον, ὡς ἐκρεῖν δύνα-  
 σθαι εἴ τις ἰχώρ. ἐκκρίνοιτο δὲ διὰ τοῦ κόλπου, μικροῦ τινος  
 ἄλλου κατ' αὐτοῦ ἐπιτιθέμενον ἐμπλάστρου μέχρι τῆς ἐπι-  
 λύσεως, ἣν διὰ τρίτης ποιησάμενος ἀφαιρήσεις αὐτὸ τοῦτο τὸ  
 οἶον ἐπίθεμα περικείμενον, ἑάσας τὸ καθόλου τοῦ κόλπου  
 περιβεβλημένον φάρμακον. ἔστω δέ σοι διάγνωσις, εἰ κεκόλ-  
 ληται τὸ βάθος τοῦ κόλπου καλῶς, ἐκ τοῦ ῥέοντος ἰχώρος, εἰ  
 πολὺς ἢ ὀλίγος ἐστὶν ἢ πεπευμένος ἢ ἄπεπτος· ἔτι δὲ καὶ κατ'  
 αὐτὸν τὸν κόλπον, εἰ μὴτ' ὀδύνη τις αἰσθητικὴ μὴτ' ὄγκος·  
 ἀλλὰ προσέσταται τὸ χωρίον ἅπαν καὶ ξηρὸν καὶ ἀνώδυνόν  
 ἐστίν. ἂν δὲ καὶ πῦον εὔπεπτον ἐπὶ τοῦ στόματος ἴδῃς ὀλί-  
 γον, ἔτι μᾶλλον τὰς ἐλπίδας ἀγαθὰς ἔξεις περὶ τοῦ κεκολλη-  
 σθαι τὸν κόλπον. ἐπιθείς τε τὸν υπόγονον αὐτίς, ἐπιδήσας  
 τε πάλιν, ὡς εἴρηται, λῦε κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἢ διὰ τρίτης  
 ὑπαλλάττων αἰεὶ τὸ κατὰ τοῦ κόλπου στομίον ἐπικείμενον

sinē dolore arcent, quae paulatim usque ad os laxentur,  
 idque ipsum laxam deligationem habeat medicamenti; cir-  
 cumducto forinfecus emplastro ad os sinus forficibus  
 discisso, ut sanies aliqua effluere possit. Effluet autem e  
 sinu superposito aliquo alio parvo emplastro ad solutionem  
 usque, quam tertio quoque die faciens hoc ipsum tanquam  
 operculum circumpositum auferes, relicto quod totum ambit  
 sinum medicamento. An vero altae sinus partes coaauerint,  
 ex manente sanie deprehendes, si ea multa vel pauca, cocta  
 vel cruda sit; praeterea si neque in ipso sinu dolor sentiā-  
 tur nec tumor appareat, sed totus locus aequabilis sit, sine  
 ac doloris expers. Quod si puris probe cocti portio exigua  
 in ore conspiciatur, multo magis de glutinando sinu speran-  
 dum est. Quumque spongiam rursus imposueris rursusque,  
 ut diximus, adalligaveris, postero vel tertio die solvito, ut  
 dictum est, semper linteolum sinus ori admotum perma-

Ed. Chart. X. [386. 387.]

Ed. Bas. IV. (217. 218.)

ὁ θόνιον ἐκ τῆς αὐτῆς ἐμπλάστρου κεχορισμένον, ὃ περιλήψεται  
 ὅμπαν ἐν κύκλῳ τὸ στόμα (218) οὐ· εἶναι δ' αὐτὸ χρὴ μὴ πᾶν  
 προστετυπώμενον, ἀλλ' ὥστε δύνασθαι τὸν ἰχώρα τοῦ κόλπου  
 πάντα κενουῖσθαι δι' αὐτοῦ. κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην τε καὶ  
 δευτέραν ἡμέραν ἐὰν ἐκκρίνῃ ταύτης ἰχὼρ λεπτὸς ἐκ τοῦ κόλ-  
 που, μὴ πᾶν τῆς κολλήσεως ἀπέλπιξε. πολλάκις γὰρ ἢ τοῦ  
 περιβαλλομένου [387] φαρμάκου τῷ πεπονθότι μορίῳ δύνα-  
 μιν ἐκθλίβει σφοδρῶς ἐκ τε τοῦ δέρματος αὐτοῦ καὶ τῆς ὑπο-  
 κειμένης σαρκὸς αὐτῷ ὑγρότητα λεπτὴν, ὅταν γε οὕτως ἔχη  
 διαθέσεως τὸ τοῦ θεραπευομένου σῶμα διὰ φυσικὴν κρᾶσιν  
 ἢ μόχθηράν διαιταν. ἥς ἐκθλίψεως συμμέτρως ξηρὰ γενόμενα  
 τὰ χωρία κολλᾷται. κατὰ δὲ τὴν τρίτην ἡμέραν ἢ τετάρτην  
 ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἐὰν ἀπεπτος ἰχὼρ φαίνεται διὰ τοῦ στόματος,  
 γίνωσκε μὴ κεκολλησθαι τὸν κόλπον. ἔστω δὲ πρὸ πάντων καὶ  
 τὸ περιβαλλόμενον τῷ πεπονθότι μορίῳ φάρμακον ἰσχυρῶς  
 μὲν ξηραῖνον, οὔτε δὲ δάκνον οὔτε συντεῖνον· οἷον ἔστι τὸ  
 ἡμέτερον κιδρόν, ὃ χωρὶς κηροῦ σκευάζεται διὰ μεταλλικῶν  
 φαρμάκων ἠψημένων καὶ ἐλαίου κικίνου καὶ ὄξους. ἐναίμων  
 τε τραυμάτων κολλητικὸν ἀλύπως καὶ ξηραντικὸν κόλπων.

tans; quod eodem emplastro illitum totum os ambitu cin-  
 gat; neque vero omnino oppressum esse debet, sed ita ut  
 per id tota sanies vacuari possit. Itaque si primo vel secundo  
 die tenuis quaedam sanies ex sinu manet, non est omnino  
 de glutinatione desperandum. Saepe enim vis medicamenti  
 affectae parti admoti ex ipsa cute et subjecta carne tenuem  
 humiditatem vehementer exprimit, quoties ejus qui cura-  
 tur corpus ita affectum est sive ex nativa temperie sive  
 mala victus ratione. Hac humiditate expressa loca medio-  
 criter resiccata glutinantur. Quod si tertio aut quarto ab  
 initio die sanies cruda in ore apparuerit, scito sinum non  
 esse glutinatum. In primis autem medicamentum, quod  
 affectae parti circumponitur vehementer quidem exiccet;  
 sed nec mordeat, nec contrahat *cutem*, ejusmodi nostrum  
 est, quod a fulvo colore cirrhum dicitur, ex concoctis me-  
 tallicis medicamentis et oleo ricinino et aceto sine cera  
 confectum. Idem et eruenta vulnera citra molestiam glutinat

Ed. Chart. X. [387.]

Ed. Bas. IV. (218.)

εἶδες δ' αὐτῷ καὶ σύριγγα θεραπεύθεισαν, ἐφ' ἧς στενῆς τ' οὔσης ὀπῆς καὶ μακρᾶς καὶ μηδέπω μοι φαινομένης ἔχειν ἔνδον ἐν αὐτῇ τύλον, ἀλλὰ μόνον ῥύπον, ἐν ᾗ καὶ πρότερον ἔκλυσα τὴν κονίαν, εἰς ἐπισχῶν ἐν τῇ σύριγγι μέναι τοσοῦτον χρόνον, ἐν ᾧ τὸν ῥύπον ἤλπισα τελέως ἐκπεσεῖν ἅπαντα, μετὰ ταῦτ' ἐπέθηκε τὸ φάρμακον. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῷ τῷ δέρματι μόνῳ κόλπους σαρκώσεως μὲν οὐ δεομένους, ἀμαθῶς δὲ θεραπευομένους ὑπὸ τινων, ἅμα τῷ παραλαβεῖν ἐκόλλησα τῷ φαρμάκῳ τῷδε προεκκλύσας τῇ κονίᾳ, διὰ τὸ μηδενὶ τῶν καθαιρόντων ἔλκους φαρμάκων χρῆσθαι τοὺς θεραπεύοντας. ὅταν γε μὴν τῶν εἰς ἀπόστασιν ἀφικνουμένων ὄγκων ἢ τομῇ γένηται βραδέως ἢ δι' ἀμαθίαν τῶν θεραπευόντων ἢ διὰ δειλίαν τῶν θεραπευομένων, οὐκ ἐπιτρεπόντων τεμεῖν, ἀλλὰ περιμεινάντων ἐν χρόνῳ πλείονι διαβρωθῆναι τὸ δέσμα πρὸς τοῦ πύου, συμβαίνει πολλάκις ἅπαν τὸ περὶ τῷ κατὰ τὴν ἀπόστασιν ἄθροισθέντι πῦρ δέσμα λεπτὸν ἱκανῶς γενέσθαι, καθάπερ τι ῥάκος· ὅθεν ἡγοῦμαι καὶ τοῦνομα αὐτῷ πρὸς τῶν ἱατρῶν τεθεῖσθαι τὸ ῥακῶδες. ἔστιν οὖν τὰ τοιαῦτα

et sinus exiccat. Hoc autem medicamento fistulam angustam et longi foraminis, in qua nondum callus intus, sed sola sordes mihi apparuerat, perfanatam vidisti infuso primum lixivio, quod in fistula tantisper continui, dum sordem omnem integre exterisam esse coniecissem, postea medicamentum imposui. Ad hunc autem modum sinus, qui sub sola cute erant, nec carnis generationem requirerent, inscite vero a quibusdam curarentur, simulatque curandos suscepi, hoc medicamento glutinavi lixivio, prius ablutos, quum qui ulcera curarent nullum ex his quae expurgandi vim habent medicamentum adhiberent. Quum vero tumores qui in abscessum vertuntur tarde inciduntur, aut medici imperitia aut eorum qui curantur timiditate, sectionem non admittentium, sed diutius protelando cutem ab ejusmodi pure erodi sustinentium, hanc universam a congesto in abscessu pure, attriti panniculi in modum, vehementer attenuari saepe contingit; unde a medicis rhacodem appellari

Ed. Chart. X. [387.]

Ed. Bal. IV. (218.)

δέρματα δυσκόλλητα, καὶ μάλιστα ὅταν τις αὐτοῖς ἐπιβάλῃ  
 ξηρὸν κατὰ τὴν σύστασιν φάρμακον· ὑπὸ τούτων γὰρ ἔτι  
 μᾶλλον γίνεται ρακῶδές τε καὶ ξηρὸν τὸ δέγμα, παραπλήσιον  
 ταῖς τριβαναῖς διφθέραις. ἔδοξεν οὖν μοι προσηκόντως ἄν  
 τις χρήσασθαι πρὸς τὴν κόλλησιν αὐτοῦ τῇ συστάσει μὲν ὑγρῷ  
 φαρμάκῳ, τῇ δυνάμει δὲ ξηρῷ. λέλεκται δ' ἐν τοῖς περὶ φαρ-  
 μάκων ὅτι δυνάμει ξηρὰ φάρμακα καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς  
 ἰατροῖς ὅσα ξηραίνειν πέφυκε. κάλλιστον δὲ πάντων τῶν  
 ὑγρῶν μὲν τῇ συστάσει, ξηρῶν δὲ τῇ δυνάμει τὸ συντεθέν ὑπ'  
 ἐμοῦ φάρμακόν ἐστι, τὸ διὰ λιθαργύρου καὶ στέατος χοιρείου  
 παλαιοῦ καὶ χαλκίτιως, ἐχόντων ἔλαιον παλαιότατον. ἄμει-  
 νον δ' ἐνεργοῦντος ἐπειράσθην αὐτοῦ κατὰ τὰς τοιαύτας δια-  
 θέσεις, ὅταν μὴ πάννυ τι σκληρὸν ἢ μὴδ' ἀκριβῶς ἀμόλυντον.  
 ἀλλὰ καὶ τοιοῦτον σκευασθῇ καὶ τῶν ἐναίμων μὲν ἐστὶ τραυ-  
 μάτων κολλητικὸν καὶ πάντων δὲ τῶν ἐλκῶν ἐπουλωτικόν,  
 ἀνιέμενόν τ' ἐλαίῳ, καίπειτα μετ' οἴνου μετρίως παλαιοῦ  
 φυρῶμενον, εἴτ' ἐπιτιθέμενον ἐν κύκλῳ ταῖς τοιαύταις διαθέ-  
 σεσιν, ἀλύπτως αὐτὰς ἐκόλλησε πολλάκις. ἀρμόττει δ', ὥς

existimo. Ejusmodi igitur cutis aegre coalescit, maxime si  
 substantia aridum medicamentum imponatur, ut a quo entis  
 tenuior sicciorque in modum attritae vestis reddatur. Itaque  
 mihi commodum esse videtur, si quis ad ejus conglutinationem  
 medicamento substantia humido, facultate vero sicco  
 utatur. Diximus autem in libris de medicamentis, medicos  
 folere medicamenta facultate sicca appellare, quae exiccare  
 snapte natura idonea sint. Omnium autem quae substantia  
 sunt humida, facultate vero sicca, optimum est quod a me ex  
 argenti spuma, adipe suillo vetere et chalcite contempera-  
 tum est, quibus vetustissimum oleum admistum sit. Ejus  
 autem vim in hisce affectibus efficaciorē esse sum expertus,  
 quum neque omnino durum esset, neque plane manus inqui-  
 naret. Sed et si ad eundem modum temperetur, cruenta  
 quoque vulnera glutinabit, omniaque ulcera ad cicatricem  
 ducet oleo resolutum, postea cum vino mediocriter vetere  
 mistum atque his affectibus circumpositum sine molestia saepe

Ed. Chart. X. [387. 388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

εἶρηται, ἐπὶ τῶν ῥακωδῶν δερμάτων οὐχ ἥκιστα καὶ τὸ μέλι  
 μέχρι συστάσεως ἐμπλαστρώδους ἐψηθέν. ἔστι δ' ἡ συμμετρία  
 τῆς ἐψησεως αὐτοῦ δυσκατόρθωτος τῷ μὴ τεθεαμένῳ. κοῆ  
 γὰρ αὐτὸ μὴθ' οὕτω γενέσθαι σκληρὸν, ὥς δυσπρόπτωτον  
 εἶναι, μὴθ' οὕτως ὑγρὸν, ὥς περιῶρεῖν. τὸ μὲν γὰρ σκληρὸν  
 εἰς τὴν τοιαύτην ἀτοπίαν ἀφικνεῖται ταῖς σκληραῖς ἐμπλά-  
 στοις, τὸ δ' ὑγρὸν, ὡσανεὶ ἐπικείμενον θερμῷ σώματι, περιῶρεῖ  
 κύκλῳ καὶ ξηρὰν ἀπαλείπει τὴν ὀθόνην, ἣτις οὐ μόνον οὐδὲν  
 ὀνύνησιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς κακοῦ γίνεται τῷ κολληθησομένῳ  
 δέρματι. συμμετρῶς γε μὴν ἐψηθέν τὸ μέλι κάλλιστόν ἐστι  
 φάρμακον ἐπὶ τῶν [388] τοιούτων κόλπω. ἐπεὶ δ' ἡ συμμε-  
 τρία τῆς ἐψησεως αὐτοῦ δυστέκμαρτος ἔστιν, ἄμεινον ἔδοξε  
 μοι καταπάττειν αὐτῷ χροῶδη σμύρναν ἢ ἀλόην ἢ λιβανωτὸν  
 ἢ τινα τούτων ἢ πάντα ὁμοῦ· καὶ μάλισθ' ὅταν ἐπὶ τῆς  
 ὀθόνης ἐγχεῖσθαι ὑγρότερον φαίνεται. καταπάττειν δὲ αὐτὰ  
 διὰ κοσκίνου, μετεώρου κρατουμένου κατὰ τοῦ μέλιτος. ἀρκεῖ  
 δ' ἅπαξ ἢ δις κρούσαι αὐτὸ πρὸς τὴν συμμετρίαν τῆς διεκ-  
 πτώσεως. ἐνίοτε δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐψησιν ἐπαττω τὴν

glutinavit. Confert autem, ut diximus, ubi cutis pellis  
 attritae modo tenuata est, mel maxime, si ad emplastri cras-  
 samentum coctum sit. Ejus vero coctionis temperamentum  
 recte assequi, nisi animadvertas, difficile est. Ipsum enim  
 neque adeo durum esse debet ut aegre decidat, neque adeo  
 liquidum ut diffluat. Durum enim eadem adfert incommoda  
 quae dura emplastra. Liquidum vero tanquam calido corpori  
 admotum undiquaque effluit aridumque linteolum relinquit;  
 quod non solum non juvat, sed et glutinandae cuti officit.  
 Mediocriter autem coctum mel ejusmodi finibus commodissi-  
 mum remedium est. Quoniam autem ejus concoctionis me-  
 diocritas facile conjici non potest, fatius mihi videtur myr-  
 rhæ pollinem vel aloës vel thuris vel eorum aliquem,  
 vel simul omnes inspergere; ac maxime si quod linteolo  
 inductum est, liquidius appareat. Hos autem per cribrum  
 inspergere oportet, quod supra mel teneatur sublime. Satis  
 enim fuerit semel aut bis cribrum agitare, ut pollen medio-

Ed. Chart. X. [388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

τῷ μέλιτι τῶν εἰρημένων φαρμάκων, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ κόλ-  
πος ἢ μείζων τε καὶ βαθύτερος. ἐπειράδην δὲ καὶ τοῦ λεπτοῦ  
κενταυρίου, θαυμαστοῦ φαρμάκου πρὸς τὴν τοιαύτην χρείαν.  
ἐφεξῆς δ' αὐτῶν σύμφυτον ἐπιτήδειον ἐστὶ καὶ μετ' αὐτὸ τῆς  
Ψευκίδος ἰριως ἢ ῥίζα, μεθ' ἣν καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον.  
εὐδήλον ὅτι κικόφθαι τε καὶ διηθῆσθαι λεπτῷ κοσμίῳ καὶ  
μετὰ ταῦτά γε λελειώσθαι τὰ τοιαῦτα πάντα προσήκει. μιγνύ-  
σθω δὲ τῷ μέλιτι καὶ ἐκείνου τὸν καιρὸν, ἥνικ' ἂν ἀπὸ τοῦ  
πυρὸς ἐξαίρεσθαι μέλλῃ, τοσοῦτον ἡμῶν ἐπιδιατριφέντων, ὥς  
ἐνωθῆναι καλῶς αὐτὰ τῷ προσηφημένῳ μέλιτι. κάλλιον δὲ καὶ  
καθαροῦντά τὴν κακὰν ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐμπάττειν ἅπαντα  
τὰ τοιαῦτα, κίππειτα κινεῖν ἐπιμελῶς ἄχρις ἂν οὕτω γένηται  
τὸ μέλι χλιαρὸν, ὥς ἐπιτιθέσθαι δύνασθαι τῷ θεραπευσομένῳ  
σώματι.

Κεφ. ια'. Ἐφεξῆς δ' ἂν εἴη τοῖς εἰρημένοις εἰπεῖν σοί  
τι καὶ περὶ τῶν γαγγραινομένων φλεγμονῶν. ὀνομάζονται δ',  
ὡς οἶσθα, γαγγράϊνας τὰς διὰ μέγεθος φλεγμονῆς νεκρώσεις  
οὐκ ἤδη γεγενημένας, ἀλλὰ γινομένας ἔτι, τελέως μὲν γὰρ

cris excutiatur. Aliquando vero et inter coquendum aliquod  
ex ante dictis medicamentis melli inspergo, maxime si finus  
et major et altior sit. Tenne autem centaurium in hunc  
usum mirabile esse remedium sum expertus, deinde sym-  
phytum, postea iris Illyricae radicem, ad haec ervinam fari-  
nam. Neque vero dubium est quin haec contundi et tenui  
cribro excerni, postea tenuiter conteri debeant. Melli vero,  
dum ab igne tollendum est, inspergantur tantisper nobis  
cunctantibus, dum probe cum illo praecocto uniantur.  
Satiус autem fuerit exempto ab igne cacabo omnia haec  
inspergere, deinde curiose movere, dum mel ita tepidum  
reddatur ut curando corpori imponi possit.

Cap. XI. Consequens autem est ut de his quae in  
gangraenam transeunt inflammationibus differamus. Gan-  
graenas autem, ut nosti, vocant quum pars corporis aliqua  
ob inflammationis magnitudinem nondum emortua est, sed

Ed. Chart. X. [388.]

Ed. Bas. IV. (218.)

νεκρωθὲν μόριον ὡς νυττόμενον ἢ τεμνόμενον ἢ καιόμενον ἀναισθητον ὑπάρχειν ὧν πάσχει, τάχιστα χρὴ περικόπτειν καθ' ὃ ψάνει τοῦ πλησιάζοντος ὕγιους. ἀλλὰ τὸ μὲν οὕτω διατεθὲν μέλαν γίνεται, τὸ δ' ἐν τῷ μεταξὺ καθεσθηκός, ὡς ὁδοιπορεῖν ἐπὶ τὴν νέκρωσιν, γάγγραινα ὀνομάζεται. θεραπεία δ' αὐτῆς γίνεται κενωσάντων ἡμῶν ὅσον οἶόν τε πλεῖστον τοῦ κατὰ τὸ πάσχον μόριον αἵματος ἐσφηνωμένου, δι' ὃ καὶ ἡ νέκρωσις γίνεται, μὴ δυναμένων τῶν ἀρτηριῶν ὑπὸ στενοχωρίας διαστέλλεσθαι, τῷ δ' ὑπολοίπῳ διαπνοᾷ παρασχόντων. ἡ τοίνυν ὅλον τὸ δέρμα πολλαῖς βαθείαις τομαῖς διαιρεῖν χρὴ, τέμνοντας ἅμα αὐτῷ τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν ἢ πολλαῖς ἀμυχαῖς βαθείαις ἀποσχάζειν, ἔασαντα δ' ἀπορροῦναι τὸ αἷμα τῶν φαρμάκων ἐπιτιθέσθαι τι τῶν πρὸς τὰ σηπόμενα χρησίμων. ἔστι δὲ τοιαῦτα δι' ὀξύμελι-  
 τος καὶ ἀλεύρου ὁρόβων ἢ αἰσῶν, ἣ εἰ μὴ ταῦτα παρείη, τὸ τῶν κνάμων· αὐτό τε μόνον τὸ ὀξύμελι. σφοδρότερον δὲ αὐτῷ χρῆσθαι βουλούμενος, ἁλῶν ἐπεμβάλλειν ἢ τῶν κυκλίσκων τινὰ λειοῦν ἀκριβῶς, οἷος ὁ Ἀνδρώνιος ἐστὶ καὶ

adhuc emoritur. Nam quum pars omnino emortua est, ita ut si hanc pupugeris vel secueris vel exusseris, ea non sentiat quae patitur, ad vivum usque recidenda est qua partem sanam vicinam attingit. At quae sic quidem affecta est nigrescit. Quae vero in medio constituta est tenditque ad extinctionem, gangraenosa vocatur. Curatur autem vacuato quam fieri potest plurimo sanguine, in affecta parte impacto, cujus occasione ipsa emoritur, arteriis ob loci angustiam sese dilatare nequeuntibus, reliquo vero corpori perspirationem suggerere. Cutis igitur universa vel multis profundisque sectionibus una cum subjecta substantia secanda est, vel frequentibus ac altis scarificationibus incidenda. Ubi vero manare sanguinem permiserimus, aliquod ex medicamentis quae ad putria ulcera faciunt imponi debet; cujusmodi est quod ex mulso aceto confiat et ervina aut loliacea farina; vel si harum facultas non sit, fabacea, atque ipsum per se acetum mulsum. Quo si vehementiore uti velis, adjiciendus sal est vel aliquis ex pastillis curiose tritus, quaulis est An-

Ed. Chart. X. [388. 389.]

Ed. Bas. IV. (218. 219.)

ὁ Πολυείδου καὶ ὁ Πασίανος. ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Μούσα-  
 φάρμακον ἐπιτηδειότατόν ἐστιν εἰς ταῦτα, ὃ κατὰ τὸν  
 Ἡρα γέγραπται τόμον· χρῶ δὲ τούτοις καὶ οἷς προείρηκα,  
 προσέχων τὸν νοῦν τῷ σώματι τοῦ κάμνοντος. ἀγροίκου  
 μὲν γὰρ ὄντος αὐτοῦ καὶ σκληροῦ φύσει, τῶν ἰσχυροτάτων  
 δεῖ(219)ται φαρμάκων τὸ σῶμα· γυναιίου δὲ ἀπαλосάρκου,  
 τῶν ἀσθενεστέρων. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν ὅσοι λευ-  
 κοί τε καὶ ἀπαλосαρκοὶ καὶ φιλόλουτροι καὶ ἀγύμναστοι  
 μαλακῶν δέονται φαρμάκων· δῆλον δ' ὅτι καὶ τὰ παῖδια·  
 καὶν ἐκτέμοις δέ ποτε τὸ σισηπὸς καὶ νενεκρωμένον μέρος  
 ἀσφαλείας ἕνεκα, τοῖς εἰρημένοις ἄρτι χρῶ φαρμάκοις, ἀπο-  
 βλέπων εἰς τὰς τῶν νοσημάτων [389] φύσεις, ἅμα τῷ καὶ  
 τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μορίου φύσιν ἐπισκοπεῖν· τινὰ  
 γὰρ τάχιστα σῆπεται καὶ βέλτιον ἀσφαλείας ἕνεκα, ὅταν  
 ἐκτέμῃς ἢ περὶτέμῃς τὸ σισηπὸς, τὴν οἷον ῥῖξαν αὐτοῦ  
 συνημμένην τοῖς ἀπαθέσι καίειν, ὥς ἐπὶ τῶν αἰδοίων εἰώ-  
 θαμεν ἐργάζεσθαι πολλάκις, ἐνίστε μὲν αὐτοῖς τοῖς πεπον-  
 θόσι μορίοις τὰ καυτήρια προσφέροντες, ἐνίστε δὲ καὶ

dronis, Polyidae et Pasionis. Quin etiam Musae medicamen-  
 tum; quod in Herae tomo scriptum est, his commodissime  
 imponitur. His autem et aliis quae ante commemorata sunt,  
 confiderato aegroti corpore utendum est. Rustici enim cor-  
 pus, quod natura durum est, vehementissima remedia effla-  
 gitat, mulieris vero molli carne praeditae imbecilliora. Ad  
 eundem modum virile corpus, quod quidem album sit et  
 molle et balneis assuetum et inexercitatum, mollia exposcit  
 medicamenta. Neque vero dubium est quin et pueris haec  
 conveniant. Si vero aliquando putrem ac emortuam partem  
 excideris securitatis gratia, modo dictis medicamentis utere;  
 non neglecta tum corporum tum affectae partis natura;  
 quaedam enim partes promptissime putrescunt, easque tutius  
 est, ubi quod computruit resecueris vel amputaveris tan-  
 quam radicem ejus incolumi parti conjunctam adurere, quem-  
 admodum saepe in pudendis partibus facere consuevimus.  
 Aliquando admoto quidem partibus affectis candente ferro,



Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bal. IV. (219.)

προϋποβάλλοντες μότον· μετὰ γε μὴν τὴν καῦσιν εἰσά-  
 μεν, ὥς οἶσθα, ἡλικῶ πρᾶσον χοῆσθαι, μὴ παρόντος δὲ  
 τούτου, τοῖς προειρημένοις ὀλίγον ἔμπροσθεν. ὅταν δὲ  
 φαίνεται σοι τούτων γιγνομένων πεποῦσθαι τὸ σπῆόμε-  
 νον, ὅπως ἀποπέσῃ θάπτον ἢ ἐσχάρα, τῷ κεφαλικῷ καλου-  
 μένῳ φαρμάκῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. κάλλιον καὶ καταπλάτ-  
 τειν ἔξωθεν ἢ δι' ὑδρελαίου τὸν ἄρτον ἔφοντας ἢ κρή-  
 θηον ἄλευρον οὕτω σκευάζοντας, ἢ μετὰ αὐτοῦ μύζαν  
 πύρινον. καὶ μὴ καὶ τὸ τετραφάρμακον ὀνομαζόμενον,  
 εἴ τι τὸ μακεδονικόν, ἐπιτήδεια πρὸς τὰς διαπυήσεις τε  
 καὶ ἀπρωπώσεις τῶν ἐσχάρων, ὁμοίως δὲ καὶ πάντα ὅσα  
 διαπύθειται καὶ ἄρτος δὲ μετὰ σελίνου λιτωθεὶς ἢ ὠκίμου  
 περιβόησει καὶ χωρίζει τὰς ἐσχάρας ἀπὸ τῶν ὑγιεινῶν.  
 τῶν δ' ἐπλῶν φαρμάκων μετὰ μέλιτος ἴρις ἢ ὅτις πά-  
 νακος ἢ ἀριστολοχίας ἢ ἀκόρον. ἐπὶ δὲ τῶν μαλακῶν σω-  
 μάτων ἀρκεῖ καὶ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον μετὰ μέλιτος ἢ  
 λιβανιτοῦ. ὁμοίως δὲ ἀφαιρεῖ τὰς ἐσχάρας καὶ τὸ τοῦ Μα-  
 χαερῖωνος φάρμακον καὶ ἡ ἴσις ἔμμοτα μετὰ μέλιτος, ὅταν

aliquando prius submisso linamento. Post exulsionem vero  
 porri succo, ut nosti, aut si is non adsit, medicamentis paulo  
 ante commemoratis uti consuevimus. His autem peractis,  
 quum finem fecisse putredo tibi visa fuerit, ut crusta citius  
 excidat, medicamento quod cephalicum vocant ex melle  
 utendum est. Cataplasma autem quod ex pane in hydrelaeo  
 cocto, aut hordeacea farina eodem modo parata, aut cum ea  
 admixta triticea foris commodius imponitur. Quin etiam me-  
 dicamentum, quod tetrapharmacum dicitur, praeterea et  
 macedonicum tum ad pus movendum tum ad crustas resol-  
 vendas idonea sunt, quemadmodum et omnia quae ad sup-  
 purationem perducunt. Panis vero cum apio aut ocimo in-  
 tritus rumpit ac separat crustas a sanis partibus. Ex simpli-  
 cibus autem medicamentis iris ex melle vel radix panacis  
 aut aristolochiae aut acori. In mollibus autem corporibus  
 abunde facit ervi farina cum melle aut thure. Ad eundem  
 modum crustas elidit Machaerionis medicamentum et Iliis

Ed. Chart. X. [389.]

Ed. Bas. IV. (219.)

δὲ ἐκπέσωσιν αἱ ἐσχάραι, καὶ διὰ τῶν ἐπιτυχάντων φαρμάκων σαρκοῦνται τὰ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν.

Κεφ. ιβ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων εἴρηται μετρίως, περὶ τῶν καρκινωδῶν ἐξῆς ἂν εἴη ὀγκῶν εἰπεῖν, γινομένων ἐν ἅπασιν τοῖς μορίοις, μάλιστα δὲ τοῖς τιθεοῖς τῶν γυναικῶν, ὅσαι μῆκετι καθαίρονται τὴν κατὰ φύσιν κάθαρσιν. ἥτις ὅταν ὡς χρὴ γένηται, τελεῶς ἄνοσος ἡ γυνὴ διατελεῖ. πάντες οὖν οἱ τοιοῦτοι παρὰ φύσιν ὄγκοι τὴν γένεσιν ἐκ μελαγχολικοῦ περιττώματος ἴσχουσι, ὑπὲρ οὗ λέλεκται καὶ ἐν τοῖς κατὰ φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι, γεννώσθαι μὲν ἡμῶν δεξιάντων ἐν ἥπατι κατὰ τὴν ἐξαιμάτωσιν ἀνάλογον τῇ κατὰ τὸν οἶνον τρυγί, καθαίρεσθαι δὲ διὰ τοῦ σπληνός. ἐκ γὰρ τοῦ τοιούτου χυμοῦ τρέφεσθαι πέφυκεν. ὅταν οὖν ἡ φυσικὴ κρᾶσις τοῦ ζῶον τὸν χυμὸν τοῦτον ὀλίγον ἢ γεννώσῃ καὶ ἡ δίαιτα συντελῇ καὶ ὁ σπλὴν ἀξιολογῶς ἔλκῃ τὸ γέννωμενον εἰς ἑαυτὸν, οὐδὲν ἀδροῖζεται κατὰ τὰς φλέβας τοιούτων περιττώμα. ὅταν δὲ τὰναντία ἢ, ἀδροῖζεται πολὺ κατὰ

emmotata. Elapsis vero crustis ulcera ejusmodi quibuslibet idoneis medicamentis carne replentur.

Cap. XII. Quoniam autem de his fatis diximus, de cancris tumoribus deinceps est differendum, qui cum in omnibus corporis partibus fiunt, tum maxime in mulierum mammis, quaecunque non amplius naturali purgatione purgantur, quae quum opportune fit, integrā sanitate mulieres fruuntur. Omnes igitur hujusmodi tumores praeter naturam ex atrae bilis redundantia gignuntur, de qua re in commentariis de facultatibus naturalibus disputatum est. Ubi docuimus faecis vini similem hunc humorem, dum in jecore sanguis conficitur, generari, repurgari vero a liene. Ab hoc enim humore hoc viscus ali solet. Quum igitur nativa animantis temperies hunc humorem paucum generat, ad idque confert victus ratio, et lien ad se quod gignitur valenter trahit, nihil ejusmodi recrementi in venis colligitur. Quod si contraria adsint, multa in venis acervantur, ex quibus

Ed. Chart. X. [389. 390.]

Ed. Bas. IV. (219.)

τὰς φλέβας καὶ ἐργάζεται τὰ λεχθησόμενα νοσήματα. λέγω δ' ἐναντία τοῖς εἰρημένοις τὸ μὲν ἥπαρ εἰς γένεσιν ἐπιτήδειον τοῦ τοιούτου περιττώματος, τὴν δίαιταν δὲ διὰ τῶν τοιούτων ἐδεσμάτων γινομένην, ἃ πέφυκε γεννᾶν αἷμα παχὺ καὶ ἰλυώδες· ἀσθενέστερον δὲ τὸν σπλῆνα φύσει καὶ ἀδυνατώτερον ἔλκειν ἐφ' ἑαυτὸν ἅπαν τὸ γεννώμενον. ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ σώματι θολοῦνται καὶ παχύνεται τὸ κατὰ τὰς φλέβας αἷμα, καὶ ποτὲ μὲν ὑπ' αὐτῶν τῶν φλεβῶν, ἐχουσῶν γε καὶ αὐτῶν ἀποκριτικὴν τῶν ἀλλοτρίων δύναμιν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα δι' αἰμορροΐδος ἐκκρίνεται· πολλάκις δ' εἰς κισσοὺς κατασκήπτει, καὶ ποτὲ εἰς τὸ δέρμα πᾶν ὠθεῖται. [390] καὶ τοῦτό ἐστι γένεσις τοῦ πάθους, ὃ καλοῦσιν ἐλέφαντα. γίνεται γε μὴν ἐνίοτε καὶ εἰς ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, ἅπερ ἂν ἦ πάντων ἀσθενέστατα, φορὰ τοῦ τοιούτου χυμοῦ, καὶ φαίνονται γε σαφῶς αἱ κατὰ τὸ μόριον ἐκείνο φλέβες μεστὰι αἵματος μελάνος τε καὶ παχείος. καὶ ὅσον δ' ἂν ἦ παχύτερόν τε καὶ μελάντερον, τοσοῦτον χεῖρόν ἐστι τὸ πάθος. ἐπὶ δὲ τῶν τιθῶν εἶδομεν πολλάκις ἀκριβῶς ὄγκον ὅμοιον

quos docebimus morbos iis contrahuntur. Contraria autem his quae diximus intelligo jecur quidem ad ejusmodi excrementi procreationem pronum, victus autem rationem ex iis alimentis, quae sanguinem crassum ac faeculentum generare idonea sint, lienem vero natura imbecilliolem, ut qui ad se horum omnium excrementorum proventum attrahere non possit. In tali autem corpore turbulentus crassusque efficitur, qui in venis continetur sanguis. Et nonnunquam venae excernendi quod alienum est, facultate praeditae, quemadmodum et omnes aliae partes, hunc humorem per haemorrhoidas effundunt, saepe vero ad varices demittunt, aliquando autem ad universam cutem propellunt. Atque haec quidem est affectus origo, quem elephanta vocant. Aliquando vero et in alias corporis partes, quae quidem omnium maxime sunt imbecillae, ejusmodi succus fertur, atque in ea parte venae luculenter conspiciuntur atro et crasso sanguine plenae. Quo autem is crassior ac nigrior fuerit, eo affectum parit deteriolem. In mammis vero tumorem saepe vidimus

Ed. Chart. X. [390.]

Ed. Bal. IV. (219.)

καρκίνῳ ζῶα. καθάπερ γὰρ ἐπὶ ἐκείνου πόδες ἐκατέρωθεν εἰσι τοῦ σώματος, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦδε τοῦ πάθους αἱ φλεβὲς ἀποτεταμέναι τοῦ παρὰ φύσιν ὄγκου τὸ σχῆμα καρκίνῳ παραπλήσιον ἐργάζονται. τοῦτο τὸ πάθος ἀρχόμενον μὲν ἱασάμεθα πολλάκις, εἰς μέγεθος δὲ ἀξιόλογον ἀρθρὸν ἄνευ χειρουργίας οὐδεὶς ἴασατο. πάσης μὲν οὖν χειρουργίας ἐκκοπτούσης ὄγκον παρὰ φύσιν ὁ σκοπὸς ἐστὶν ἐν κύκλῳ πάντα τὸν ὄγκον περικόψαι, καθ' ἃ τῷ κατὰ φύσιν ἔχοντι πλησιάζει. διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῶν ἀγγείων, καὶ μάλιστα ὅταν ἀρτηρίαι τύχωσιν οὔσαι, παραχρῆμά τε κίνδυνος αἱμορραγίας γίνεται βρόχοις τε διαλαμβανόντων αὐτὰς συμπάθειαι ἐπόνται. εἰ δὲ καὶ καῦσαι τὰς ρίζας αὐτοῦ πάθους προελώμεθα, καὶ κατὰ τοῦτο κίνδυνος οὐ μικρὸς, ὅταν ἐγγὺς καιρίων μορίων ἢ καῦσις γένηται. ἀλλ' ἀρχόμενον γεννᾶσθαι, καθάπερ ἔφην, ἱασάμεθα πολλάκις τὸ πάθος τοῦτο, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ μελαγχολικὸς χυμὸς φαίνεται μὴ πᾶν παχὺς ὑπάρχων. ὑπακούει γὰρ οὗτος τοῖς καθαίρουσι φαρμάκοις ἐτοίμως, δι' ὧν ἡ θεραπεία γίνεται. πρόδηλον δ' ὅτι μελάνων εἶναι χρὴ κενωτικὰ

cancro animanti omnino similem. Nam quemadmodum ille ex utraque corporis parte pedes, sic et hic affectus venas praeter naturam intumescens experrigit, effigiemque cancro similem reddit. Hunc affectum incipientem quidem saepe sanavimus. Ubi vero in molem insignem crevit, citra chirurgiam non curabis. Itaque universae chirurgiae tumorem praeter naturam excidentis scopus est ut ejusmodi tumor, qua sanis partibus conjungitur, totus circuncidatur. Verum propter vasorum magnitudinem, maximeque arteriarum, statim profusionis sanguinis periculum imminet, quas si laqueis intercipient, consortii jure aliae partes afficientur. Quod si ejus mali affectus radices adurere in animo sit, neque in hoc parvum erit periculum, si juxta principes partes exussio fiat. Sed ejusmodi affectum recentem, ut diximus, saepe curavimus, maxime ubi melancholicus humor non admodum crassus videbatur. Hic enim purgantibus medicamentis prompte cedit, unde fit curatio. Certum autem est quod

Ed. Chart. X. [390.]

Ed. Bas. IV. (219.)

τὰ διδόμενα φάρμακα, καὶ τοῦτο συνεχῶς ποιητέον, ἄχρις ἂν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἐπανέλθοι τὸ μόριον, οὗτης καὶ τῆς διαίτης εὐχόμεν. κατὰ γοῦν τὴν Ἀλεξανδρείαν ἐλεφαντιῶσι πέμπολλοι διὰ τε τὴν διαίταν καὶ τὴν θερμότητα τοῦ χωρίου. κατὰ δὲ τὰς Γερμανίας τε καὶ Μυσίας σπανιώτατα τοῦτο τὸ πάθος ὥπται γινόμενον. καὶ παρὰ γε τοῖς γαλακτοπόταις Σκύθαις σκρόδον οὐδέποτε φαίνεται γινόμενον. ἀλλ' ἐν Ἀλεξανδρείᾳ παμπόλλη ἡ γένεσις αὐτοῦ διὰ τὴν διαίταν. ἐστὶν· ἀθάραν γὰρ ἐσθίουσι καὶ φακὴν καὶ κοιλίας καὶ ταρίχη πολλά· τινὲς δὲ καὶ ὄνεια κρέα καὶ ἄλλα τοιαῦτα παχύν καὶ μελαγχολικὸν γεννῶντα χυμόν. ἅτε δὲ θερμοῦ τοῦ περιέχοντος ὄντος καὶ ἡ ῥοπή τῆς φορᾶς αὐτῶν πρὸς τὸ δέρμα γίνεται. τούτῳ μὲν οὖν τῷ πάθει συμφέρουσιν αἱ εἰρημέναι καθάρσεις. εἰν δὲ τὰ τῆς ἡλικίας καὶ τὰ τῆς δυνάμεως ἐπιτρέπη, φλεβοτομεῖν πρότερον. ἐπὶ δὲ τῶν καρκίνων οὐκ ἀνάρμοστον μὲν οὐδ' ἐπὶ τούτων, ἢν μὴδὲν κωλύῃ, φλεβοτομεῖν· ἐφεξῆς δὲ καθάειν· καὶ εἰ μὲν γυναῖκες εἴεν, ἔμμηνα κινεῖν αὐταῖς,

quae adhibentur medicamenta vim vacuandi atrii humoris habere debent, quod frequenter faciendum est, donec pars ad naturalem statum omnino sit reducta; victus etiam ratione observata, quae probum humorem generet. Itaque in Alexandria plurimi elephantiasium tum ob victus rationem tum regionis caliditatem laborant. In Germania vero et Mysia rarissime affectus is grassari visus est. Et apud lactipotas Scythas nunquam fere apparet. Sed in Alexandria ob victus rationem frequenter generatur; vescuntur enim pulte, lenticula, cochleis multisque fassamentis; nonnulli vero et asinina carne et id genus aliis crassam ac atram bilem generantibus. Quemadmodum si ambiens aer calidus sit, horum humorum impetus ad cutem fertur. Igitur huic affectui dictae purgationes profunt. Quod si aetas et vires suaserint, sanguis prius mittendus est. Neque vero in canceris neque in his, nisi quid prohibeat, inutile est venam secare, deinde purgare, atque si mulieres sint, menses eiere; si nimirum

Ed. Chart. X. [390. 391.]

Ed. Bas. IV. (219. 220.)

ἐάν γε δηλονότι μηδέπω πενήκοστον ἔτος ἄγωσι. κατὰ δὲ τοῦ πεπονήτοτος μορίου χυλὸς ἐπικείσθω στρόγγυον, κάλλι-  
στον γὰρ τοῦτο φάρμακον εἰς τὰ τοιαῦτα. μὴ βουλομένου  
δὲ τοῦ θεραπευομένου φάρμακον οὕτως ὑγρὸν ἐπιβαλέ-  
σθαι, καὶ μάλιστα ὅταν προέρχεσθαι τε τῆς οἰκίας καὶ τὰ  
συνήθη πράττειν ἀναγκάζεται, τὸ διὰ πομφόλυγος ἐπι-  
βλητέον, ὃ καὶ πρὸς τοὺς ἡλκωμένους καρκίνους οἶδα  
χρῶμενόν με· καὶ τούτου μὴ παρόντος τῷ διὰ χαλκίτεως  
ἡμετέρῳ φαρμάκῳ. κατὰ δὲ τὴν δίαιταν ἐν χυλῷ πτισά-  
νης πλεοναστέον καὶ γάλακτος ὀρθῶ καὶ λαχάνοις, μαλάχῃ  
καὶ ἀτραφάξει καὶ βλίτῳ, καὶ κατὰ καιρὸν ἐν ᾧ εἰσιν αἱ  
κολοκύνθαι, (220) ταύταις χρηστέον. ἰχθύων δὲ τοῖς πε-  
τραίοις καὶ ὄρνισι πᾶσι, πλὴν ἐλαίων. ἐπὶ δὲ τῶν ἐλε-  
φαντιῶντων ἢ τῶν ἐχιδνῶν ἔδωδὴ θανμάσιον ἐστὶ φάρ-  
μακον. [391] χρὴ δὲ ἐσθίειν αὐτὰς οὕτως σκευάζοντας ὥς  
τοὺς θηριοτρόφους καὶ ἀσπιδιοτρόφους Μάρσους ἐθεάσω,  
πρῶτον μὲν ἀποκοπτομένης τῆς οὐρᾶς καὶ τῆς κεφαλῆς  
ἄχρι δακτύλων τεττάρων, εἶτα τῶν ἐνδον ἀπάντων ἀφαιρε-

quingagesimum annum nondum attingant. In affecta autem  
parte solani succus imponatur, hoc enim medicamentum  
ejusmodi affectibus utilissimum est. Quod si aegrotus tam  
liquidum medicamentum imponi nolit, praeferim quum do-  
mo exire, solitaque opera exercere cogitur, medicamentum  
ex pompholyge imponendum est, quo et ad ulceratos can-  
cros uti me vidisti; quod si in promptu non sit, nostrum  
quod ex chalcite constat *est adhibendum*. Quatenus vero  
ad victus rationem attinet, pleniore ptisanæ cremore, sero  
lactis et ex oleribus malva, atriplice, blito, et quum per  
tempus licuerit, cucurbita utendum est. Ex piscibus vero  
faxatiles avesque omnes praeter palustres *dare convenit*.  
In elephantia si vero viperae mira utilitate eduntur. Eas vero  
eodem modo, quo Marsos parare vidisti, quos, *quia aspidi-*  
*buis et serpentibus vescuntur*, aspidotrophos et theriotrophos  
vocant, comesse oportet, primum quidem cauda et capite ad  
quaternorum digitorum longitudinem abscissis, deinde inte-

Ed. Chart. X. [391.]

Ed. Bas. IV. (220.)

θέντων καὶ τοῦ δέρματος δηλονότι, εἰδ' ὕδατι τοῦ σώματος αὐτῶν περιπλυθέντος. ἀλλὰ μέχρι μὲν τοῦδε, καὶ περὶ δὲ τὴν θηριακὴν ἀντίδοτον καλουμένην σκευάζωμεν, οὕτω πράττομεν· ἐφεξῆς δὲ διαφερόντως ἔσομεν, ἐπὶ μὲν τῆς θηριακῆς ἐν ὕδατι προσεπεμβάλλοντες ἀνήθου καὶ βραχέων ἁλῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐλεφαντιῶντων ἐν λοπάσι παράπλησίως ταῖς ἐγγέλυσιν σκευάζοντες διὰ λευκοῦ ζωμοῦ. γίνεται δὲ οὕτως. ὕδατος μὲν δαψιλοῦς ἐμβληθέντος καὶ ἐλαίου βραχέος καὶ σὺν αὐτῷ πράσου καὶ ἀνήθου· πρόδηλον δ' ὅτι μέχρι τοσούτου τὰς σάρκας τῶν ἐμιδνῶν ἀφαιρεῖν προσήκει, μέχρις ἂν ἀκριβῶς γενηθῶσι μαλακαί. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ δι' αὐτῶν σκευαζόμενον φάρμακον, ὃ καλοῦσι θηριακὴν ἀντίδοτον, ἐπιτήδειόν ἐστι πίνεσθαι τοῖς οὕτω κάμνουσι, καὶ εἰ βούλοιτο τις αὐτοῦ καὶ τὸ δέρμα χρίεσθαι. ταῦτα γὰρ ἅπαντα ποιοῦντων ἔσθ' ὅτε λεπίς ἀφίσταται τοῦ δέρματος, ὅποιον ἐπὶ τῶν ὄφειων τὸ καλούμενον γῆρας.

Κεφ. ιγ'. Τῶν δ' ἄλλων ὀγκῶν τῶν παρὰ φύσιν οὐδενὸς μὲν ἡξιώσά σοι γραφῆναι χειρουργίαν· ἔλαβες γάρ

ranēis omnibus ac cute etiam exemptis, postea aqua abluto eorum corpore. Sed hactenus quidem nec aliter sane, quam antidotum, ut vocant, theriacam temperantes facimus: ceterum dissimiliter coquimus. In theriaca quidem anethum et salis exiguum in aqua miscemus. In elephantiasi vero non aliter quam anguillas ex albo jure in olla paramus, quod ad hunc modum fit. Aqua large in ollam conjicitur et olei exiguum, cum quo et anethum et porrum. Certum autem est viperarum carnes tantisper esse incoquendas, dum plane molles reddantur. Compositum autem ex his medicamentum, quod theriacam antidotum vocant, utiliter in ejusmodi affectu bibitur, atque etiam si lubuerit cuti illinitur. Peractis enim omnibus his aliquando squama e cute, quemadmodum quae senecta dicitur ex anguibus, resolvitur.

Cap. XIII. Aliorum autem tumorum praeter naturam nullius curandi rationem per chirurgiam ad te seri-

Ed. Chart. X. [391.]

Ed. Bas. IV. (220.)

δοκιμώτατα τῶν παρ' ἡμῖν φαρμάκων. ἐπὶ μὲν χοιράδων  
 τὰ τε προστέλλειν καὶ ξηραίνειν δυνάμενα καὶ διαπύ-  
 σκειν. ἐπὶ δὲ μελικηρίδων ὅσα καὶ ταύτας διαφορεῖ καὶ  
 πύου διαφορητικά φάρμακα καὶ ὕδατος ἐν ὁσχείῳ τε καὶ  
 κατ' ἐπιγαστρὶον ἔλαβες, ὥς καὶ πὶ τῶν ὑδερικῶν κεχρη-  
 σθαι. διττὸς γὰρ καὶ τούτων ὁ σκοπὸς, ἰᾶσθαι τε τοῦ  
 σπλάγχνου τὸν σκῆρρον καὶ διαφορῆσαι τὸ συνειλεγμένον  
 ὑγρόν. εἴρηται δ' ἔμπροσθεν ἡ τῶν σκῆρρουμενων σπλάγ-  
 χνων θεραπεία. ὥστε καὶ ἡ τῶν ὑδέρων ἱασις εἰς τρεῖς  
 τούτους ἀνάγεται σκοποὺς, ἰᾶσθαι τοῦ σκῆρρουμενου  
 σπλάγχνου τὸν σκῆρρον, ἐπιθέμασί τε καὶ διαφοροῦσι τὴν  
 ὑγρότητα χρῆσθαι· φάρμακά τε πίνειν διουρητικά. ταῦτα  
 μὲν οὖν εἰς ἀποδημίαν σοι μακρὰν στελλομένῳ νομίζω  
 συμμέτρως ἔχειν. ἐὰν δὲ, ὥς προείρηται, καὶ τὴν ἐπὶ τῶν  
 κατὰ γένος καὶ τόπους πεπονθότας φαρμάκων πραγμα-  
 τεῖαν ποιήσωμαι, καὶ κείνην ἔξεις ἐπανελθὼν ἐκ τῆς ἀποδη-  
 μίας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη μεγάλη πράγματις τῶν ἐταίρων

bendam esse duxi, quum tu probatissima medicamenta a no-  
 bis acceperis. Ad strumas quidem quae repellere, exiccare et  
 pus movere queant. Ad meliceridas vero, et quae has discen-  
 tiant et medicamenta pus discutientia et aquam in scroto  
 et abdomine et ut his in hydropicis uti oporteat didicisti.  
 Horum autem geminus scopus est, nempe visceris scirrhum  
 curare et collectam humiditatem per discussionem vacuare.  
 De scirrhorum autem viscerum curatione ante disputavi-  
 mus. Itaque hyderi curatio ad hos tres scopos reducitur,  
 nempe ut visceris scirrhum contrahentis scirrhus sanetur,  
 medicamenta quae humiditatem discutiant imponentur, et  
 quae urinam cient in potu dentur. Haec quidem tibi ad  
 longam peregrinationem accincto sat esse arbitror. Si vero,  
 ut ante dixi, opus de medicamentis secundum genera et  
 affectos locos scripsero, illud quoque a tua peregrinatione  
 reversus ex me accipies. Aliud autem magnum opus de uni-  
 versa curandi ratione efflagitantibus amicis conscribetur,



Ed. Chart. X. [591.]

Ed. Bas. IV. (220.)

ἀξιωσάντων ἀπάσης τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. κατεχομένη  
 δ' ἐπὶ πλέον ἔξω σοὶ πέμπειν οὐκ ὀκνήσω τῶν γραφομέ-  
 νων ἡμῖν ὑπομνημάτων ἕκαστον.

Quod si in ea peregrinatione diutius detinearis, omnes quot-  
 quot scripserimus commentarios ad te mittere non gra-  
 vabimur.

---

## ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ.

---

Ed. Chart. X. [392.]

Ed. Baf. IV. (1.)

Κεφ. α'. Ἄξιον εἶναι μοι δοκεῖ ζητήσεως οὐ σμικρᾶς τί δὴ ποτε καὶ τᾶλλα τῆς τέχνης ἱκανὸς ὢν ὁ Ἑρασί-  
στρατος, καὶ τοῖς σμικροτάτοις οὕτως ἐπιμελὴς ὥστε καὶ  
λαχάνων τινῶν καὶ καταπλασμάτων ἐψῆσεις γράφειν, ἐφ' ὧν  
ἤρκεσεν ἂν ἑτέρῳ πρὸς ὃ τι συμφέρει μόνον εἰπόντι τὸν τρό-  
πον τῆς σκευασίας παραλιπεῖν, ὥς οὐδὲν μέγα καὶ αὐτόν  
τινι τῶν ἐντυγχανόντων ἔξευρεῖν, ἐν οὕτως ἰσχυρῶ καὶ μεγάλῳ  
βοηθήματι τῇ φλεβοτομίᾳ καὶ οὐδενὸς ἥττον τῶν δραστικω-  
τάτων εὐδοκιμοῦντι παρὰ τοῖς πρεσβυτέροις αὐτοῦ λόγον

---

## GALENI DE VENAE SECTIONE AD- VERSUS ERASISTRATVM LIBER.

---

Cap. I. Quaestione haud parva dignum esse mihi  
videtur, cur tandem Erasistratus tum in aliis artis partibus  
abunde versatus, tum in minimis adeo diligens, ut etiam  
olerum quorundam et cataplasmatum coctiones scriptis man-  
darit, in quibus abunde erat, ubi ad quid conferrent tantum  
explicasset, alteri confectionis modum relinquere, tanquam  
nihil magnum et vulgare inveniendum, de sanguinis mis-  
sione praesidio tam valido ac magno, quodque nihilo minus  
quam efficacissima remedia seniores commendarunt, nullam

Ed. Chart. X. [392. 393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

οὐδένα πεποιήται. σχεδὸν γὰρ οὔτε τοῦνομα τῆς φλεβοτομίας ἐστὶν εὐρεῖν ἐν οὐδενὶ συγγράμματι, πλὴν ἅπαξ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐπιμνησθέντος αὐτοῦ κατὰ τὸ πάρεργον μᾶλλον, ὥς ἂν τῷ δόξειεν, ἢ μετὰ τινος ἀξιολόγου σπουδῆς· μάθοις δ' ἂν ἐξ αὐτῆς τῆς ῥήσεως ἐχούσης ὥδε· ἀποδέσεις δὲ ποιεῖσθαι παρά τε τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας μὴ ὥσπερ ἐνίοι τῶν μιμουμένων τὰς θεραπείας οὐδὲν παρακολουθοῦντες αἵματος χάριν ταῦτα ποιοῦνται, ἀλλ' ἀποπιέζονται ἱκανῶς τοῖς δεσμοῖς. ἐν γὰρ τοῖς ἀποδουμένοις μέρεσι τοῦ σώματος πλεῖον αἷμα ἀπολαμβάνεται· δηλοῖ δὲ ἡ τε διάτασις τῶν φλεβῶν καὶ ἡ φλεβοτομία· πολὺ γὰρ πλεῖον ῥεῖ, [393] ὅτε ἀποδεθῇ τὸ φλεβοτομούμενον μέρος τοῦ σώματος. ἐπὶ δὲ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αἵματος πλεῖστον ἀπολαμβάνεται τοῦ αἵματος ἀπὸ τῆς ἀποδέσεως ἐν τε τοῖς σκέλεσι καὶ τοῖς βραχίουσιν. ἐλάσσονος γὰρ γινομένου τοῦ περὶ τὸν θώρακα καὶ ἐλαφροτέρου ἐστὶ ἡ ἀναγωγή. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο βούλονται ποιεῖν καὶ οἱ φλεβοτομοῦντες τοὺς ἀνάγοντας τὸ αἷμα. ἀλλὰ πολὺ βέλτιον ὁ Χρυσίππος, οὐ μόνον τὸ παρὸν

mentionem fecerit. Quippe neque nomen fere detractio-  
 sanguinis in nullo ipsius commentario invenias, praeter-  
 quam semel in sermone de sanguinis eductione, ubi tamen  
 obiter magis, ut alicui videri possit, quam ex insigni quodam  
 studio meminit, id quod ex verbis ipsius discēs, quae hunc  
 in modum habent: *Deligaturas moliri oportet ad alas et  
 inguina, non sicut nonnulli qui curationes imitantur, non  
 intelligentes se sanguinis gratia haec facere, quem tamen  
 abunde vinculis exprimunt. Nam in partibus corporis deli-  
 gatis copiosior sanguis recipitur, id quod indicat venarum  
 distensio et venae sectio; multo enim largius fluit, quum  
 corporis pars, cujus vena secatur, fuerit deligata. At in  
 eductione sanguinis plurimum sanguinis recipitur tum in  
 cruribus tum in brachiis, si deligatura facta vinculis ex-  
 cipiat. Nam ubi paucior sit is qui in thorace est, levior  
 quoque erit eductio. Idem hoc moliri volunt etiam qui san-  
 guinem rejicientibus venam secant, sed multo melius Chry-*

Ed. Chart. X. [393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντίζων. ἐχόμενος γὰρ τοῦ περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ κατὰ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον· φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι· ὁ δὲ τὴν ἐννύαρχουσαν τροφὴν ἐν τῷ σώματι κατεργαζομένην εἰς τόπους ἀλύτους μεταστησάμενος, καθ' ὃν καιρὸν ὁ τῆς ἐκλύσεως κίνδυνος· ὅταν δὲ οὕτως παραλλάξῃ, ἐξ ἐτοίμου ταῦτ' ἤδη χρώμενος καὶ μὴ προσφέρειν ἀναγκαζόμενος, ἀκρῶς περικτὸς τῇ διανοίᾳ καὶ ἄξιός ἐπαίνου καὶ δι' ὅλου ἀκολουθῶν αὐτὸς ἑαυτῷ. ὅτι μικρὰ ταῦτα καὶ τὰ τυχάντα, καὶ οὔτε τῆς Ἐρασιστράτου περὶ τὴν τέχνην ἀκριβείας οὐτ' αὐτοῦ τοῦ βοηθήματος τῆς δυνάμεως ἄξια, παντὶ δῆλον. εἰ μὲν μήτε παρ' Ἱπποκράτει μήτε παρὰ Διοκλεῖ μήτε παρ' Εὐρυφῶντι μήθ' ὅλως παρ' ἄλλῳ μηδενὶ τῶν Ἐρισιστράτου πρεσβυτέρων ἦν εὐρεῖν τὸ βοήθημα γεγραμμένον, ἴσως ἂν τις ὑπενόησεν, εἰ μήπω τῆς χρήσεως εὐρημένης ἢ μὴ παρὰ τοῖς εὐδόξοις εὐδοκιμοίσης, εὐλόγως αὐτὸν παραλιπεῖν. ἐπεὶ δὲ εὐροῖντο ἄλλοι καὶ πολλή

*sippus, non solum id, quod praesens est respiciens, verum etiam de imminente periculo sollicitus. Etenim periculo quod ex educatione sanguinis accidit proximum est illud, quod inflammatio adfert, in quo offerre cibum sane non facile est. At ei qui venae sectionem expertus est et longe tempore in mediam toleravit, periculum imminet ne exolvatur. Chrysippus autem, qui alimentum quod in corpore inest confectum in locos non solutos transtulerit, quo tempore exolutionis periculum est, ubi autem ex promptu sic traduxerit, tunc utatur, offerre id non coactus summe prudens et laude dignus est, sibi que per totum consentaneus. Quod exigua haec et vulgaria neque Erasistrati in arte diligentiam testentur, neque ipsius praesidii viribus digna existant, omnibus manifestum est. At si neque apud Hippocratem neque Dioclem neque Euryphontem neque omnino alium quemquam Erasistrato seniore remedium hoc scriptum esset, invenire forte aliquis cogitaret, si nondum usus fuerit inventus, neque a claris viris probatus, bona ratione ipsum omisisse. Quia vero inveniuntur alii apud quos scri-*

Ed. Chart. X. [393.]

Ed. Bas. IV. (1.)

τις χρῆσις ἤδη τοῦ βοηθήματος ἦν, οὐκ ἐφ' ἐνὸς μόνον οὐδὲ τοῦ τυχόντος πάθους, ἀλλ' ἐπὶ τῶν πλείστων τε καὶ ὀξυτάτων, οὕτως γὰρ ὁ Ἱπποκράτης γε αὐτὸς, ὁ τῶν καλῶν τῆς τέχνης ἀπάντων ἡμῖν ἡγεμὼν, οἳ τ' ἄλλοι παλαιοὶ φαίνονται χρώμενοι. τί δὴ ποτε παθὼν ὁ Ἐρασίστρατος ἡμέλησε τελέως τὸν ὑπὲρ αὐτῆς διεξιλεῖν λόγον; καὶ γὰρ ἀρεσκομένον ἐχοῖν ἐπισημαίνεσθαι τοῖς πάθεσιν αὐτὸ προσαναγράψαντα, καθάπερ τὰλλα βοηθήματα, καὶ ἀρεσκομένου εἰπεῖν αἰτίαν δι' ἣν ἀρέσκειται. ὁ δὲ τοσοῦτον ἀποδεῖ τὸν λόγον ὑποσχεῖν περὶ τῆς τοῦ βοηθήματος δυνάμεως, ὥστ' οὐδ' ὅτι χρηστέον ἢ μὴ χρηστέον ἐμήνυσεν, οὐδ' ὅπως ἐτόλμησεν ἀποφῆνασθαι ἣν ἔχει γνώμην πλὴν ἀπαξ, ὥς εἶπον, ἐφ' ἐνὸς πάθους, καίτοι καὶ αὐτῶν ὧν σιωπᾷ κατάφωρον αὐτοῦ τῆς γνώμης τὸ κεφάλαιον, οὐ γὰρ δὴ ἀρεσκομένον γ' ἂν αὐτῷ παρέλιπεν, οὐδὲ τὰ μὲν σμικρὰ τῶν τοῖς πάθεσιν συμφερόντων γραφῆς ὥετο δεῖσθαι, τὰ δ' οὕτω μεγάλα δύνασθαι τινα καὶ χωρὶς τοῦ παρ' ἐκείνου μαθεῖν αὐτὸν ἐξευρεῖν.

Κεφ. β'. Ἡ δ' αἰτία δι' ἣν οὐκ ἐχοῖτο φλεβοτομία, τὸ μὲν ἀληθέστατον φάναι, τάχ' ἂν τῷ δόξειε μαντείας δεῖ-

*ptum est, et multus jam praesidii usus erat, non in uno tantum neque vulgari affectu, sed in plurimis et acutissimis, sic enim Hippocrates ipse, qui omnium artis bonorum auctor nobis est, et alii veteres uti apparent, quid tandem Erasistrato accidit, ut prorsus illius meminisse neglexerit? Etenim num in affectibus quibusdam ipsum adhibere conveniat, quemadmodum et alia remedia, et cur conveniat, causam indicare debebat. Sed ne innuit quidem utrum eo utendum sit, an minus, tantum abest ut sermonem de illo instituerit; imo non ausus est plane sententiam suam pronunciare, nisi semel, ut dixi, in uno affectu licet ex iis quae subicit sententiae ipsius summa deprehendatur; non enim si ei placeret, omisisset, neque exigua sane affectuum remedia scriptis indigere putasset, adeo vero magna posse aliquem, etiam si non ab illo disceret, per se invenire.*

Cap. II. Causa vero propter quam sectione venae usus non est, ut sane verissime dicam, alicui forsan divina-

Ed. Chart. X. [393. 394.]

Ed. Bas. IV. (1.)

σθαι. τί γὰρ ἂν τις εἰδείη πῶς Ἑρασίστρατος ἐγίνωσκεν ὑπὲρ ὧν αὐτὸς οὐδὲν ἐμνημόνευσε διεξοδικῶς; ὁμῶς δ' οὖν ἐτόλμησάν τινες ἀπομαντεύσασθαι τῆς γνώμης αὐτοῦ. κατὰ φωροὶ δ' εἰσὶν ἀμαρτάνοντες οὐχ ἥμιστα ἐξ ὧν πρὸς ἀλλήλους διαφέρονται. δοκεῖ γὰρ αὐτῶν οὐδενὶ τὰ αὐτὰ, καὶ τὸ πάντων δεινότατον, ὅτι μὴδ' αὐτοῖς τῇς συμφοίτηταῖς μὲν τοῦ Ἑρασιστράτου, μαθηταῖς δὲ Χρυσίππου τοῦ Κνιδίου, οὐπὲρ δὴ πρῶτον τὸ δόγμα τοῦτ' ἦν, μὴ χρῆσθαι φλεβοτομῇ· οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις ὁμολογεῖται περὶ τῆς Χρυσίππου γνώμης οὐδέν. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπὸ τε Ἀποιμάντου καὶ Στράτωνος εἰρημένα καταγέλαστα. [394] καὶ γὰρ τὸ σχάσαι τὴν φλέβα δύσκολον εἶναι φασιν καὶ τὸ διαγνῶναι καὶ τὸ διαιρῆσαι τὴν ἀρτηρίαν αὐτὴν, μετὰ δ' ἐν τούτῳ κακὸν ἀποβαίνει, εἰ ἀντὶ φλεβὸς ἀρτηρίαν διαιρεῖσθαι συμβαίνει· καὶ ὅτι δέισας τις ἔθανεν, ὁ μὲν καὶ πρὸ τοῦ τμηθῆναι τὸ ἀγγεῖον, ὁ δὲ καὶ τμηθεὶς οὐκ ἀνεκομίσθη· καὶ ὅτι ἡμορροῦσέ τις ἀνεπισχέτως· τὰ δ' ὑφ' ἑτέρων λεγόμενα, τῶν μὲν, ὅτι τοῦ μέτρου τῆς

tione indigere videbitur. Quomodo enim quis scire possit, quid Erasistratus senserit de illis, quorum ipse nusquam late fusque meminit? attamen nonnulli sententiam ipsius divinare non sunt veriti. Verum iidem errare maxime deprehenduntur, inde quod inter se sententiis discrepent. Siquidem nullus ipsorum eadem sentit, et quod omnium gravissimum est, ne ipsis quidem commilitonibus Erasistrati, discipulis autem Chrysippi Cnidii eadem videntur, cujus primi hoc dogma erat sanguinis detractio non uti, neque enim inter illos de Chrysippi sententia convenit. Sed quae sane ab Apoemante et Stratone dicta sunt, plane ridicula sunt. Nam scarificare venam grave esse pronunciant, item dignoscere dividereque ipsam arteriam, quod improspere cedit, si venae loco arteria dividatur, item quod metu aliquis mortuus sit, alius etiam antequam vas divideretur, aliquis eo secto non ad se redierit, item quod alicui sanguis adeo fluxerit, ut fisti non posset; accedunt huc quae ab aliis dicuntur, nempe mensuram evacuationis conjectura assequi esse

Ed. Chart. X. [394.]

Ed. Bas. IV. (1. 2.)

κενώσεως ἐστοχάσθαι χαλεπὸν, ὥστε ἀναγκαῖον ἢ ἐνδεῶς  
 κενώσαντι μηδὲν εἶναι πλέον ἢ τὸ σύμμετρον ὑπερβαλόντι  
 μεγίστην ἀκολουθήσαι βλάβην. τί γὰρ ἂν ἀποδέοι, φασί, σφα-  
 γῆς ἄμετρος φλεβοτομία; τῶν δὲ, ὅτι παρέμπτωσις τοῦ  
 πνεύματος ἐκ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰς φλέβας γένοιτ' ἂν, ἀκολου-  
 θήσει γὰρ ἐξ ἀνάγκης κατὰ τὰς συναναστομώσεις τοῦ αἵμα-  
 τος κενουμένου τὸ πνεῦμα· τῶν δ', ὅτι τοῦ πάθους τῆς  
 φλεγμονῆς ἐν ἀρτηρίαις συνισταμένου, περιττὸν ἐκκενοῦν  
 τὰς φλέβας. τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ εἴ τιμι ἔδοξεν εἶναι πιθανὰ,  
 κατὰ γε τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν οὔτε πιθανὸν οὐδὲν ἔχει καὶ  
 ψευδῇ φανερώς ἐστι· πολλῶ γὰρ ἂν ἦσαν πιθανώτεροι ταῦτα  
 λέγοντες ἅπερ ἑτέροις τισὶν ἐκ τῆς τῶν χυμῶν φύσεως ὁρμω-  
 μένοις εἴρηται. καὶ τάχ' ἂν ἴσως καὶ δέοιτό τις πρὸς ἐκείνους  
 λόγου πλείονος, ἀλλ' οὐ νῦν καιρός· εἰς μακρόν τε γὰρ οὕτω  
 λόγον μῆκος ἐκπεσεῖν ἀνάγκη, καὶ ἄλλως οὐδὲν κατεπείγει τὰ  
 μῆθ' ὑπ' Ἑρασιστράτου μῆθ' ὑπ' ἄλλου τινὸς τῶν Χρυσίπ-  
 που μαθητῶν εἰρημένα νῦν ἐπιχειρεῖν ἐξελέγχειν.

Κεφ. γ'. (2) Ἀριστα οὖν μοι δοκῶ διαθέσθαι τὸν

difficile, ut necessarium sit, ut vel qui parum evacuat pro-  
 moveat nihil, vel qui modum excedit haud mediocrem no-  
 xam inferat. Quid enim, inquiunt, abest immoderata sangui-  
 nis missio a caede? nonnullis, quod spiritus ex arteriis in ve-  
 nas concidentia fieri posset; sequetur enim necessario spiri-  
 tus sanguine per mutuas osculationes evacuato; nonnullis,  
 quod affectu inflammationis in arteriis consistente venas  
 evacuare sit supervacuum. At ejusmodi quamvis alicui pro-  
 babilia esse videantur, re vera nihil habent probabile et  
 falsa manifesto sunt; multo enim fide digniores essent qui  
 ea dicunt quae alii nonnulli ex humorum natura impulsii  
 pronunciarunt, et forte aliquis longiorem adversus illos  
 orationem requireret, sed hujus temporis non est, quippe in  
 prolixitatem ita sermonem incidere esset necesse. Praeterea  
 nihil alioquin cōgit ut vel Erasistrati vel alterius cujusdam  
 Chrysippi discipulorum dicta redarguere aggrediamur.

Cap. III. Optimè igitur sermo procedere mihi vide-

Ed. Chart. X. [394.]

Ed. Bas. IV. (2.)

λόγον, εἰ τὰλλα παραλιπὼν ἀπ' αὐτῶν ἀρξαίμην τῶν Ἑρασι-  
στράτῳ δοκούντων· εἰρήσεται δ' ὥς ἐνι μάλιστα διὰ βραχυ-  
τάτων. ἀρέσκει δὲ αὐτῷ πνεύματος μὲν ἀγγεῖον εἶναι τὴν  
ἀρτηρίαν, αἵματος δὲ τὴν φλέβα· σχιζόμενα δ' αἰεὶ τὰ μείζω  
τῶν ἀγγείων εἰς ἐλάττωνα μὲν τὸ μέγεθος, ἀριθμὸν δὲ πλείω  
καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ἐνεχθέντα, μηδένα γὰρ εἶναι τόπον  
ἐνθα μὴ πέρας ἀγγείου κείμενον· ὑπάρχει, εἰς οὕτω μικρὰ  
πέρατα τελευτᾶν, ὥστε τῇ μύσει τῶν ἐσχάτων στομάτων κρα-  
τούμενον ἐντὸς αὐτῶν ἴσχεσθαι τὸ αἷμα· καὶ διὰ τοῦτο καί-  
τοι παρακειμένων ἀλλήλοις τοῦ στόματος τοῦ τε τῆς φλεβὸς  
καὶ τῆς ἀρτηρίας, ἐν τοῖς ἰδίῳις ὅροις μένειν τὸ αἷμα μηδα-  
μόθι τοῖς τοῦ πνεύματος ἐπεμβαῖνον ἀγγείοις. μέχρι μὲν δὲ  
τοῦδε νόμῳ φύσει διοικεῖσθαι τὸ ζῶον· ἐπεὶ δὲ τις αἰτία  
βίαιος ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τὸ αἷμα μεταχθῆναι,  
αὐτὸ νοσεῖν ἀναγκαῖον ἦδη. αἰτίας δὲ καὶ ἄλλας τινὰς καὶ  
οὐδεμιᾶς ἐλάττω τὸ πλῆθος εἶναι τοῦ αἵματος, ὅφ' οὗ δια-  
τείνεσθαι μὲν τὸν χιτῶνα τῆς φλεβὸς, ἀναστομοῦσθαι δὲ τὰ  
πρότερον μεμνηκότα πέρατα, μεταχεῖσθαι δὲ εἰς τὰς ἀρτηρίας  
τὸ αἷμα, κἀντεῖθεν τῷ παρὰ καρδίας φερομένῳ πνεύματι

bitur, si aliis omiſſis ab iſſis Eraſiſtrati placitis exordiar;  
dicetur autem quam licet breviffime. Placet ei arteriam vas  
eſſe ſpiritus, venam autem ſanguinis, majora autem vaſa in  
minorem propaginem diffundi et numeroſiorem, per totum-  
que corpus deferri; nullum enim eſſe locum ubi non ex-  
tremum vaſis ſitum in tam exiles terminos definat, ut extre-  
morum oſculorum conniventia contentus in iſſis ſanguis  
coerceatur, atque idcirco licet ora tum venae tum arteriae  
ſibi mutuo vicina ſint, ſanguis in propriis permanet terminis,  
nuſquam ſpiritus vaſa ingrediens. Atque hactenus ſane lege  
naturae animal diſpenſatur, quia vero cauſa quaedam vio-  
lenta ex venis in arterias ſanguinem traducit, aegrotare  
jam neceſſe eſt. Jam cauſas etiam alias quasdam et nihilo  
minus copiam eſſe ſanguinis, a qua diſtendi ſane venae tuni-  
cam, adaperiri autem extrema, prius conniventia. ac ſangui-  
nem in arterias transfundi. atque inde in ſpiritum qui à  
corde fertur illidere, contraque hunc incumbere motum il-



Ed. Chart. X. [394. 395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

προσκόπτον καὶ ἐνιστάμενον, ἀλλοιοῦντι τὴν ἐκείνου κίνησιν, ἥνικ' ἂν ἐγγὺς ἦ καὶ κατ' εὐθὺ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦτ' εἶναι τὸν πυρετόν· ὠθούμενόν τε ὑπ' αὐτοῦ πρόσω σφηνοῦσθαι κατὰ τὰ πέρατα τῶν ἀρτηριῶν καὶ τοῦτ' εἶναι τὴν φλεγμονήν. οὕτω μὲν ἐπὶ πλήθει φλεγμονὴν ἐργάζεται τῷ λόγῳ τῷδε, ἐπὶ τραύμασι δὲ φλεγμονὴν αἰτιαται μὲν, ἀνταῦθα τὴν παρεμπύπτωσιν ἐκ τῶν φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας τοῦ αἵματος, αὐτῆς δὲ τῆς παρεμπύπτωσιν αἰτίαν εἶναί φησι τὴν πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίαν. ὅταν γὰρ τῶν ἐν τῷ τετρωμένῳ μέρει διαριθευσῶν ἀρτηριῶν ἐκχυθῇ, κατὰ τὴν τρώσιν ἅπαν τὸ πνεῦμα καὶ κίνδυνος ἦ κα[395]νὸν γενέσθαι τόπον, ἐπεσθαι κατὰ τὰς συναναστομώσεις τὸ αἷμα, τοῦ κενουμένου πνεύματος τὴν βᾶσιν ἀναπληροῦντος· ἀνεωρότος μὲν οὖν τοῦ πνεύματος ἐκχεῖσθαι, κλεισθέντος δὲ καὶ μύσαντος ἔνδον ὠθούμενον ὑπὸ τοῦ παρὰ καρδίαν ἐπιτεμπομένου πνεύματος ἀθροῖζεσθαι πάλιν ἅπαν ἐν τοῖς περὶ τὸ τραῦμα τόποις, καὶ τὴν φλεγμονὴν οὕτως ἐργάζεσθαι. ἄγε δὴ, συγχωρήσομεν γὰρ αὐτὸν κατὰ γε τὸ παρὸν ἀληθεύειν ἅπαντα περὶ τε πυρετοῦς καὶ φλεγμονᾶς, καίτοι γ' ὅτι μηδὲν αὐτῶν ἀληθές ἐστιν ἐν

lius immutantem, ubi prope fuerit et e directo principii, atque hanc esse febrem; item propulsum ab eo prorsum in arteriarum extremis constringi, atque hanc esse inflammationem. Ita sane ex copia inflammationem effici hac ratione. In vulneribus inflammationem causatur sane et hic concidentiam sanguinis ex venis in arterias, ipsius porro concidentiae causam esse dicit consequentiam ad id quod evacuetur. Quum enim ex arteriis in vulnerata parte divisus spiritus totus inter vulnerandum evanescit, ac periculum sit ne locus fiat vacuus, per mutuas osculationes sanguinem sequi, spiritu qui basin replet evacuato: itaque vase referato spiritum effundi, clausa autem et connivente intro propulsum a spiritu qui a corde emittitur, rursus totum in locis vulneri vicinis colligi, atque ita generari inflammationem. Age jam, donabimus enim ipsum in praesentia omnia de febribus et de inflammatione vera dicere, etsi quod nullum ex ipsis

Ed. Chart. X. [395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

ἐτέροις ἀπεδείξαμεν, ἐφεξῆς ἡμᾶς διδάξάτω τὰ ἰάματα. φησὶ γοῦν αὐτὸς ἐν τε ἄλλοις πολλοῖς, καὶ τῷ τρίτῳ περὶ πυρετῶν κατὰ λέξιν οὕτω· περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων· καὶ γίνονται ὥς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι τῶν φλεγμονῶν διὰ πληθώραν. διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιοῦτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ τῆς πέψεως καὶ ἀναδόσεως τὰς καθ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν, πληρουμένων τῶν ἀγγείων τῆς τροφῆς, ἐπὶ πλεον τε ἰσχυροτέρας συμβήσεται τὰς φλεγμονὰς γίνεσθαι. ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῶν περὶ πλήθει χωρὶς τραύματος γιγνομένων φλεγμονῶν· ὑπὲρ δὲ τῶν ἐπὶ τραύμασιν ἐν πρώτῳ πάλιν περὶ πυρετῶν ὧδέ πως φησιν. ἀκόλουθοι δὲ καὶ θεραπείαι τούτοις εἰς τὸ ἀφλέγμαντα πάντα γίνεσθαι τὰ τραύματα· καὶ τῶν φαρμάκων τὰ μὲν περιχρίόμενα ἐπὶ τοὺς ὑγιεῖς τόπους ἀποστύφοντα καὶ μύνοντα κωλύει τὴν συνίωσιν τοῦ ἄνωθεν κεχυμένου αἵματος ἐπὶ τοὺς διηρημένους τόπους γίνεσθαι. ἐν δὲ τοῖς ἀπαθείσι τόποις πολλῶν ἀνεστομωμένων ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν εἰς τοὺς αὐτοὺς τόπους μετὰληψις γίνεται εἰς τὰς φλέβας τοῦ παρεμπεπτωκότος

verum fit alibi demonstraverimus, deinceps nos doceat remedia. Ait itaque ipse tum in aliis multis tum in tertio de febribus ita ad verbum. *Circa initia morborum et inflammationum generationes sorbitiones in totum circumcidendae sunt, ac fiunt magna ex parte inflammationes, quae febres inferunt ex plethora, in quibus temporibus quum cibi dantur et concoctio distributioque munia sua obeunt, vasis alimenti insigniter repletis, validiores inflammationes generantur.* Haec sane de inflammationibus, quae ex copia citra vulnus nascuntur, quae vero ex vulneribus proveniunt in primo rursus libro de febribus hunc in modum scribit: *Curationes his consentaneae, ut vulnera omnia citra inflammationem conservent, nam medicamentorum alia inuncta locis sanis, adstringendo reprimendoque sanguinis ex superiori parte effusi impetum ad divisos locos fieri prohibent, ex sanis autem locis, quum multae et arteriae et venae osculis hient, in ipsos locos affectos fit transsumptio,*

Ed. Chart. X. [395.]

Ed. Bas. IV. (2.)

αἵματος εἰς τὰς ἀρτηρίας. εἴτα ἐφεξῆς πάλιν ἀκόλουθον τούτοις καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ὑπὸ τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιρούς. κενούμεναι γὰρ αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἥτιον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. οὐκοῦν ὅτι μὲν χρὴ κενῶσαι τὸ πλῆθος καὶ ὅτι δέξασθαι πάλιν εἰς ἑαυτὰς αἱ φλέβες οὐκ ἂν δύναιντο τὸ αἷμα μεστὰι τυγχάνουσαι καὶ διατεταμέναι, συμφωνεῖται τοῦτο γε καὶ αὐτῷ τῷ Ἐρασιστράτῳ. τὸ δὲ ὅτω χρὴ τρόπῳ κενῶσαι αὐτὰς τὸ ἀμφισβητούμενόν ἐστιν.

Κεφ. δ'. Ἐγὼ μὲν οὖν ὥρην, ἐπεὶ δὴ ἀπ᾽ αὐτὸ κενούμενον ὁμολόγηται, ῥᾶστόν τε ἤδη καὶ ἐτοιμότατόν ἐστιν τεμεῖν τὴν φλέβα· καὶ γὰρ ἂν τόχιστα οὕτω καὶ αὐτὰς μόνας τὰς φλεγμονὰς ἐξεκενώσαμεν, ὥς αἷ γε ἀσιταί πρὸς τῷ χρόνῳ δεῖσθαι μακροῦ καὶ ὅλην τὴν ἔξιν κενούσιν ὁμοίως· τὸ δὲ οὐ χρὴ. τί γὰρ ἂν τις κενοίῃ τὸ μὴ δεόμενον κενώσεως ἢ τί τὰς σάρκας ἐκτῆκοι, παρὰν ἀποχεῖν τοῦ αἵματος; ἵνα τᾶλλα ὅσα ταῖς μακραῖς ἀσιταῖς ἐξ ἀνάγκης ἐπιταὶ κακὰ παρα-

*sanguine ex venis in arterias elapso. Deinde rursus consentaneum his est nihil offerre vulneratis per inflammationis tempora, siquidem venae alimento vacuae facilius sanguinem in arterias concidentem recipient. Quod ubi fit, minus erunt inflammationes. Proinde quod quidem copia evacuanda sit, quodque venae plenae et distenditae nequeant rursus sanguinem in se recipere, id etiam cum ipso Erasistrato consentit. At quomodo eas vacuare oporteat, de hoc ambigitur.*

Cap. IV. Ego itaque putavi, quum sanguinem evacuari in confesso sit, et facillimum jam et promptissimum esse venam secare, etenim celerrime ita et ipsas solas inflammationes evacuavimus, quum inediae praeterquam quod longo tempore indigeant, etiam totum habitum similiter evacuent; hoc autem non convenit. Cur enim quis evacuet id quod evacuatione non indiget? vel cur carnes eliquet, quum liceat sanguinem effundere? ut alia incommoda omittam, quae

Ed. Chart. X. [395. 396.]

Ed. Bas. IV. (2.)

λείπω, τὴν τε δύναμιν κάμνουσαν καὶ τοὺς χυμοὺς ἐπὶ τὸ  
 χολῶδες καὶ πικρὸν τρεπομένους καὶ καρδιαγμούς πολλοὺς  
 καὶ ἄσπην καὶ διαχώρημα ἰσχύμενον, καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ  
 περιττώματα δριμύτερα γιγνόμενα, ὧν οὐδὲν ὁ Ἑρασίστρα-  
 τος ἰδὼν, ὥσπερ οἱ τυφλοὶ, λείας ὁδοῦ καὶ πλατείας καὶ  
 εὐθείας ἐγγὺς οὔσης πολλάκις στενὴν καὶ τραχείαν καὶ  
 μακρὰν ἐλόμενοι περιέρχονται· καὶ αὐτὸς οὕτω παρακει-  
 μένην ὁδὸν σύντομον ἱκανῶς καὶ ἄλυπον παριδὼν ἐπὶ  
 μοχθηρὰν καὶ μακρὰν ἐλήλυθεν, τοῦτο μόνον θεασάμενος,  
 εἰ ἐφ' ὃ βούλεται ἄγει αὐτὸν ἡ ὁδὸς, [396] οὐκ ἔτι δὲ εἰ  
 ταχέως καὶ ἄλγπῳς. ἄγει μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν τοῦ πλήθους  
 κένωσιν καὶ ἡ ἀσιτία, σύμφημι τοῦτο, ἀλλ' ἐν χρόνῳ τε  
 μακρῷ σὺν τῷ λυπῆσαι πολλά, καὶ ὁμῶς τηλικούτον βοή-  
 θημα παραλιπὼν ὁ σοφὸς Ἑρασίστρατος, ὃν ἄξιούσι τινες  
 ἱπποκράτει παραβάλλειν, οὐκ αἰδεῖται μηδὲν πιθανόν τι καὶ  
 εὐλογον, ἀλλ' ἀπομνημονεύσας ὥσπερ τινὸς τῶν φανλοτά-  
 των τε καὶ οὐδενὸς ἀξίων. ἀλλ' οὐχ ἱπποκράτης, ὃ Ἑρα-  
 σίστρατε, μηδὲν τι χείρων ἱατρός σου περὶ φλεβοτομίας

longas inediae necessario comitantur, vires imbecilles, humo-  
 res ad biliosum et amarum conversos, multos stomachi  
 morsus, nauseam, dejectionem impeditam, ac omnia  
 summam excrementa acriora malignioraque reddita, quo-  
 rum nullum Erasistratus sciens, quemadmodum caeci, quum  
 via laevis, lata et recta propinqua sit, angustam saepe, aspe-  
 ram et longam captantes oberrant, ita ipse quoque juxta si-  
 tam viam compendiosam admodum et molestia carentem  
 praeteriens ad pravam longamque recessit, hoc tantum me-  
 ditatus, an ad quod velit ipsa ducat, non item an celeriter  
 et citra molestiam ducat. Etenim ad copiae evacuationem  
 etiam inedia conducit, fateor, verum longo temporis processu,  
 praeter quod multum molestat. Attamen tantum praesidium  
 sapiens Erasistratus omittens, quem nonnulli Hippocrati  
 conferendum censent, non veretur nihil probabile et rationi  
 consentaneum adferre, sed mentionem ipsius tanquam pra-  
 vissimi cujusdam et nullius momenti facit. At non Hippo-  
 crates, o Erasistrate, nulla in re inferior te medicus de mis-

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (2. 5.)

οὕτως ἐπεγίνωσκεν· ἀλλ' ἃ σὺ θαυμάζεις λόγῳ, ταῦτ' ἔργῳ  
 ποιῶν εὐρίσκεται. θαυμάζεις μὲν γὰρ τὴν φύσιν, ὥς τεχνι-  
 κὴν τε ἅμα καὶ πρόνοητικὴν τοῦ ζώου, μὴ δ' αὐτὴν  
 οὐδαμοῦ· ἢ διὰ τί πολλάκις ἰδὼν αἵματος κενώσει τὴν  
 φύσιν ἱασαμένην πολλὰ νοσήματα, τοῦτο οὐδ' ἐφ' ἐνὸς  
 ἔπραξας οὐδὲ πώποτε; τί δὲ σιγᾶς τὰ τῆς φύσεως ἔργα,  
 ἣν ἐπαινεῖς; διὰ τί παρὰ μὲν Ἱπποκράτει πολλὰ τοιαῦτα  
 εὐρίσκων γεγραμμένα, Γυναικὶ αἷμα ἐμεούσῃ τῶν καταμη-  
 νίων ῥαγέντων λύσις· ἀπὸ χολῆς μελαίνης εἰς ὁμοιον αἰμορ-  
 ροΐδες· αἰμορροαγαὶ λαῦροι τὰ πολλὰ ῥύονται ἐκ ῥινῶν·  
 παρὰ σοὶ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ' ἄχρι λόγου μόνου ἐπαι-  
 νουμένη ἡ φύσις, ἔργον δ' οὐδὲν οὐδαμοῦ φύσεως γεγραμ-  
 μένον; ἥρκει μοι τὰ τῆς φύσεως μόνης ἔργα μαθεῖν· ἱκανὸς  
 ἂν ἦν ἐκ τούτου ὀρμώμενος εὐρίσκειν τὸ δέον. ἄρά μοι  
 συγχωρήσουσιν οἱ θαυμάζοντές σε τὸ παρ(3)ιστάμενον εἰπεῖν,  
 ἢ παντάπασιν ἀνόητός μοι δοκεῖς εἶναι ἢ μικρὰ τοῖς τῆς  
 φύσεως ἔργοις ὠμὴν γινώσκοντα. τὸ γὰρ ἢ μὴδ' ὅλως γινώσκον  
 αὐτὰ ἢ μὴ ζηλοῦν γινώσκοντα θατέρω τοῖν δυοῖν ἔνοχον

fione sanguinis ita sentit, sed quae tu admiraris verbis, ea re  
 facere invenitur. Admiraris enim naturam ut artificiosam  
 simul et de animali providam, non autem ipsam ullo in loco  
 imiraris, quum scias saepe sanguinis evacuatione naturam  
 multos morbos sanasse, id ne in uno quidem unquam fe-  
 cisti. Cur autem taces naturae opera, quam commendas?  
 cur quum apud Hippocratem multa ejusmodi scripta invenias.  
*Mulieris sanguinem vomenti, menstruis erumpentibus, solu-  
 tio; atra bile infestatis remedio sunt haemorrhoides; item,  
 larga sanguinis profluvia magna ex parte per nares sol-  
 vuntur,* apud te nihil hujusmodi, sed naturam verbo tenus  
 tantum commendas, nullum vero opus ipsius usquam scri-  
 pto mandasti? Mihi autem solius naturae opera condiscere  
 satis erat, unde adjutus id quod convenit invenire abunde  
 potui. An mihi concedent qui te admirantur ut id quod  
 res est dicam, nempe quod aut mentis inops omnino esse  
 videaris aut leviter in naturae operibus versatus. Alterutri  
 enim obnoxius es; vel neutiquam ea intelligis, vel si intelli-

Ed. Chart. X. [396.]

Ed. Bas. IV. (3.)

ἐστίν· ἢ γὰρ ἐν οἴκῳ τινὶ καθειργμένος ἔγραφες ταῦτα, μηδένα μηδεπώποτε θεασάμενος ἄρρώστον· ὅθεν εἰκότως ἀγνόεις τὰ τῆς φύσεως ἔργα, ἐθαύμασας μὲν αἰεὶ οὐκέτ' ἐμμήσω δεύτερον ἐσχάτως ἀνόητος. εἴτ' εἰ τοίνυν γράφειν ἐπιχειρεῖς, τὸν νόμον τοῦ γράφειν ὑπερβάς· ἐχρῆν σε πρῶτον γράψαι μοι τὰ τῆς φύσεως ἔργα, δεύτερον δ' ἐξηγήσασθαι, τίνα μὲν ὁλοκλήρως καὶ ἀπηρτισμένως τοῖς οἰκείοις λόγοις κινουμένη δρᾷ, τίνα δ' ἐλλιπῶς ὑπὸ τῶν κατὰ τὰς νόσους αἰτιῶν κωλυομένη. ὁδὸς γὰρ αὕτη πρὸς εὗρεσιν ἰαμάτων, ἵνα ἐκμαθὼν τὰ καλῶς ὑπ' αὐτῆς ἀποτελούμενα τούτοις ἐπικουρεῖν δύνῃμαι, τὸ λείπον προστιθείς· ἢ μηδ' ὅλως κινουμένης, καὶ γὰρ καὶ τοῦτό ποτε πάσχει τῇ ῥώμῃ τῶν νοσῶδων αἰτιῶν νικηθεῖσα, τὸ πᾶν αὐτὸς ἐκπορίζωμαι· τούτων οὐδὲν ἐπέδειξας. ἴσως γὰρ, ὅπερ φασίν, ὀλιγωρεῖς μὲν τοὺς ἀρρώστους· θεᾶσθαι, μένων δ' οἴκοι τὸ δόξαν ἔγραφες. ἀλλ' εἰ καὶ μὴ αὐτὸς ἐθεάσω, τὰ γοῦν ὑφ' Ἱπποκράτους ἐνῆν ἀναγινώσκοντί σοι μανθάνειν ὅσα μὲν ὁλοκλήρως καὶ ἀνελλιπῶς καὶ ὥς αὐτὸς ἐκεῖνος εἶωθεν

gas, non imitaris, aut ut qui in domo quadam conclusus haec scripseris, nullum unquam aegrotum conspiciens, unde merito naturae opera ignoras, semper quidem ea admiratus; nunquam vero deinde, quae tua summa est dementia, imitaris. Postea si scribere aliquid aggrediaris, scribendi legem non servas. Conveniebat enim primum naturae opera mihi perscribere, deinde explicare quatenam perfecte ac integre proprio impetu concitata efficit, quae vero imperfecte, a morbificis causis impedita. Via enim haec est ad remediorum inventionem, ut ubi didiceris quae probe ab ea obeuntur, his possis succurrere id quod deest adjiciens, aut quum nequitiam movetur, etenim hoc quoque nonnunquam ei accidit morbificarum causarum robore evictae, totum ipsi suppedites; horum nullum ostendisti. Fortassis enim, quod dicunt, negligis quidem aegrotos inspicere, domi autem manens opinionem tuam scripto mandasti; attamen etiam si ipse non videris, ab Hippocrate certe licebat legenti tibi discere quatenam absolute ac perfecte, et ut ipse illé dicere

Ed. Chart. X. [396. 397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

λέγειν, ἀρτίως ἢ φύσις κινουμένη κρίνονται· πῶς δ' ἂν αὐτὴν κάλλιστά τις μιμήσαιο, μηδὲ ἐγχειροῦσαν κρίσει· καὶ πῶς ἐπιχειρούσῃ μὲν, ἀλλ' ἐνδεῶς κινουμένη βοηθητέον. εἰ γὰρ ἐν τούτοις ἐγυμνάσω, τῶν αὐτῶν ἂν ἤκουόν σου σύμβουλεύοντος, οἷα καὶ Ἱπποκράτους ἀκούω, τὰ κρίνόμενα καὶ τὰ κεκριμένα ἀρτίως μὴ κινεῖν, μηδὲ νεωτεροποιεῖν μήτε φαρμακίῃσι μήτε ἄλλοις ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἑᾶν. τοῦτο μὲν σοι φύσεως ὁλοκλήρως κινουμένης παράγγελμα· τὸ δὲ ἐφεξῆς τούτῳ κινουμένης μὲν ἐπὶ κρίσιν, ἀλλ' ἐνδεῶς· διὰ τοῦτο αὐτῇ συνεργεῖν παρακελευόμενος ἐρεῖ· ἃ δεῖ ἄγειν, ταῦτα ἄγειν ὅπῃ ἂν μάλιστα ῥέπει διὰ τῶν ἑνμφε[397]ρόντων χωρίων. βούλεται μὲν γὰρ ἡ φύσις τηνικαῦτα τὸ λυποῦν ἀπώσασθαι, μὴ δυναμένη δ' ἐπιθεῖναι τῷ ἔργῳ τὸ τέλος ὑπ' ἀδρῶστίας, ἡμῶν βοηθῶν δεῖται· διὰ τοῦτο καὶ πλευριτικούς θεραπεύων κατὰ τὴν ῥοπὴν τῶν χυμῶν κενοῖ. τί γὰρ φησίν; ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ὁδὸν ἐς κληῖδα, ἢ ἐν βραχίονι βάρος, ἢ περὶ μᾶζον, ἢ ὑπὲρ τῶν φρενῶν, τέμνειν χορὴ τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τὴν ἑσώ

solebat, integre natura mota judicantur, quomodo rursus ipsam optime quis imitetur ne aggredientem quidem iudicium, et quomodo ei quum aggreditur quidem, sed minus ac par est movetur, succurrendum. Si enim in his fuisses exercitatus, ejusmodi te consulentem audirem qualia et Hippocratem audio: *Quae judicantur judicataque sunt integre, non movere oportet neque innovare vel medicamentis vel aliis irritamentis, sed sinere.* Hoc sane est naturae perfecte motae praeceptum, quod autem sequitur, quum ad iudicium quidem contendit, sed minus ac convenit, eoque ei opitulandum praecipiens in hunc modum dicit: *Quae ducere oportet, eo ducenda sunt, quo potissimum vergunt per loca convenientia.* Cupit enim tunc natura noxium propellere: ubi finem operi imponere prae imbecillitate non potest, nostro auxilio indiget. Idcirco et pleuriticos curans, quo humores vergunt, evacuat. Quid enim ait? *Verum si dolor ad jugulum pertingat, aut gravitas brachium vel mamillam vel partes supra septum infestet, in cubito secunda*

Ed. Chart. X. [397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

καὶ μὴ ὀκνεῖν σῦγχρὸν ἀφαιρεῖν, ἔστ' ἂν ἐρυθρότερον πολλῶ  
 ῥυῇ ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ πελιδνόν. ἀμφοτέρων  
 γὰρ γίνεται. ἦν δὲ ὑπὸ φρένας ἢ τὸ ἄλγημα, ἐς δὲ τὴν κληίδα  
 μὴ σημήνη, μαλθάσσειν χρὴ τὴν κοιλίην ἢ μέλανι ἑλλεβόρῳ ἢ  
 πεπλίῳ. πάλιν δ' ἐν τινι τῶν νεφριτικῶν παθημάτων συν-  
 δρομῇ προειπὼν καὶ ἐς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖη, ἀρχὴ μηροῦ  
 κατ' ἱξὺν ἐπιφέρει, ἱγνὺν τέμνειν, τοῦτ' ἐστὶ τὴν ἐν ἱγνύῃ  
 τέμνειν φλέβα.

Κε φ. ε'. Ἐκεῖνο δὲ πῶς εἴρηται; ἐκ Στυμαργέω οἰκί-  
 τιδος οὐδὲ αἷμα ἐγένετο, ὥς ἔτεκε θυματέρα, ἀπέστραπτο τὸ  
 στόμα πρὸς ἰσχίον καὶ σκέλος, ὀδύνη παρὰ σφυρὸν τμηθεῖσα  
 ἐρέϊσε, καίτοι τρομοὶ τὸ σῶμα περικατεῦχον. ἀλλ' ἐπὶ τὴν  
 πρόφασιν χρὴ ἔλθεῖν καὶ τῆς προφάσιος τὴν τροφήν. Ἱππο-  
 κράτης μὲν οὖν σοι τὴν πρόφασιν τοῦ νοσήματος ἐξετάζειν  
 κελεύει καὶ τῆς προφάσεως τὴν γένεσιν. ὅπερ εἵποις οὐκ ἂν  
 οἶμαί γε πλήθους αἵματος ἐνοχλοῦντος ἄλλο τι πρὸς τῆς φλε-  
 βοτομίας εἰρήσεσθαι. ἐπὶ γοῦν τῆς προειρημένης γυναικός,  
 καίτοι τρομώδους οὔσης, οὐκ ἐμέλησε τέμνειν τὴν φλέβα,

*est vena interior, et multum detrahere sanguinis verendum  
 non est, donec multo rubicundior fluxerit, vel loco puri et  
 rubri lividus: utrumque enim accidit. Sin autem sub  
 septo dolor urgeat, ad jugulum vero non pertineat, alvus  
 emollienda est aut veratro nigro aut peplio. Rursus in  
 aliquo nephriticorum affectuum concursu praefatus, ac in  
 rene dolor gravis, stupor femoris e directo positi, infert po-  
 plitem secare, h. e. venam in poplite incidere.*

Cap. V. Illud autem quomodo dictum est? *Stymargi  
 ancillae, cui neque sanguis fluxerat, postquam filiam pepe-  
 risset, os autem uteri conversum esset, ac dolor in coxam et  
 crus perlingeret, ex talo sanguis detractus profuit, et si tre-  
 mores totum corpus occuparent. Sed ad causam veniendum  
 et causae fomitem. Hippocrates itaque occasionem morbi  
 examinari jubet et occasionis originem; quod non dicere  
 possis, ut arbitror, aliud quidpiam ac sanguinis copiam in-  
 festantem a secta vena juvari exponetur. In muliere igitur  
 superius commemorata etsi tremula venam secare non ne-*



Ed. Chart. X. [397.]

Ed. Bas. IV. (3.)

μηδενὸς ἂν ἄλλον τολμήσαντος αἵματος ἀφελεῖν ἐν τρόμοις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν ὑδέροις οὐδ' ἄλλω ψυχρῷ πάθει οὐδενί. δεῖον γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις ψυγῆναι μὲν ἐτι καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῇ τοῦ θερμοῦ χυμοῦ κενώσει, καὶ πρότερον ἤδη τῷ πάθει κατεψυγμένον σβεσθῆναι τὸ ἐμφυτον θερμόν. ἀλλ' Ἴπποκράτης σκεψάμενος, ὥς αὐτὸς λέγει, τὴν πρὸ τοῦ πάθους ὅτι τὸ πλῆθος ἦν τοῦ αἵματος. οὐ γὰρ ἐκαθάρθη τὸ γύναιον τὴν λοχείαν καλουμένην καθαρσιν. ἡ τροφή τῆς προσφάσεως, τοῦτ' ἐστὶ ἡ γένεσις καὶ ἡ πρώτη αἰτία τοῦ μὴ καθαρθῆναι καλῶς ἡ διαστροφή τῆς μήτρας. ἀπέστραπτο γὰρ πρὸς τὸ ἰσχίον. ἐνδειξαμένης οὖν αὐτῷ τῆς μὲν ἐπισχέσεως τὴν κένωσιν, τῆς δὲ ἐπὶ μήτραν ῥοπῆς τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενῶσαι, τὴν παρὰ σφυρὸν ἔταμε φλέβα. τοιοῦτος ἐν ἅπασιν ὁ Ἴπποκράτης. ἀλλ' ἵνα μὴ λυπῶ τοὺς Ἑρασιστρατείους ἐπιπλέον αὐτὸν ἐπαινῶν, καὶ γὰρ μοι δοκοῦσιν αὐτοὶ τε οὗτοι καὶ πρὸ αὐτῶν ὁ Ἑρασίστρατος ἐριστικῶς ἔχειν πρὸς τὸν ἄνδρα, καταλείψομεν ἤδη τὰ Ἴπποκράτους. ἐν ἑτέρῳ γὰρ μοι καιρῷ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περὶ τὰς κενώσεις τέχνην ἔξεστι δηλῶσαι. μεταβή-

glexit, quum nemo alius detrahare sanguinem in tremore ansus fuisset, quemadmodum neque in hydropo, neque in alio frigido affectu ullo, quum in hujusmodi corpus adhuc magis refrigescat, calido humore evacuato, et calor natus corpore jam prius affectu refrigerato extinguatur. Verum Hippocrates considerans, ut ipse inquit, affectus causam copiam esse sanguinis: non enim purgata est mulier iis quae lochia vocantur purgamentiis. Fomes occasionis hic est, primaque generatio et prima causa, quod non recte purgata sit, uteri conversio, ut quae in coxas distorta esset. Quum igitur retentio vacationem ei indicaret, ad uterum autem impetus humorum, locum per quem evacuare oportet, venam in talo secuit. Talis in omnibus Hippocrates est. Sed ne diutius Erasistratius offendam ipsum commendando, siquidem mihi videntur tum hi ipsi tum ante eos Erasistratus cum viro contendere, dicta Hippocratis jam relinquamus: alias enim totam ipsius circa vacationes artem licet indicare. Digre-

Ed. Chart. X. [397. 398.]

Ed. Bal. IV. (3.)

σωμεν δὲ ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἄνδρας ἑκατέρως αἰρέσεως, ἐμπειρικῆς τε καὶ λογικῆς. οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδένα εὗρισκω τῆς φλεβοτομίας ἀποστάντα. δογματικὸν μὲν γὰρ οἶδα καὶ Διοκλέα καὶ Πλειστόνικον καὶ Διευχῆ καὶ Μνησίθεον, Πραξαγόραν τε καὶ Φιλότιμον καὶ Ἡρόφιλον καὶ Ἀσκληπιάδην φλεβοτομοῦντας. καίτοι φιλόνεικος οὕτως ἦν Ἀσκληπιάδης ὥστε ὀλίγου δεῖν ἅπαντα κινῆσαι τὰ πρόσθεν δόγματα καὶ μὴ ἄλλου τινὸς τῶν πρὸ αὐτοῦ φείσασθαι μὴδ' Ἱπποκράτους, ὥστε καὶ θανάτου με[398]λέτην τὴν τῶν παλαιῶν ἱατρικὴν οὐκ ὤκνησεν εἰπεῖν. ἀλλ' οὐδ' οὗτος ἐπὶ τοσοῦτον ἀναίσχυντος ὥστε τολμῆσαι παντάπασιν ἐξελάσαι φλεβοτομίαν τῶν ἱατρικῶν βοηθημάτων· ἀλλ' οὐδὲ τις οὔτε τῶν νεωτέρων οὔτε τῶν παλαιῶν, οὐ Μαντίας, οὐκ Ἀθήναιος, οὐκ Ἀγαθίνος, οὐκ Ἀρχιγένης, οὐχ ὁ τῶν ἐμπειρικῶν χορὸς. καὶ τούτων μὲν οὐδὲν τῷ λόγῳ προσεχόντων ἐπομένων καὶ αἰ τῇ πείρᾳ καταγνοῦς, ἀλλ' οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν οὐδένα. τί ποτ' οὔν οἱ διαφωνοῦντες ἐν ἅπασι σχεδὸν τοῖς ἄλλοις ἐν τούτῳ συμφωνήκασιν; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲν εἶναι δοκεῖ πιστότερον ἀνυπόπτου συμφωνίας.

diamur autem ad alios utriusque sectae, et empiricae et rationalis; viros: neque enim ex his ullum a venae sectione abhorruisse invenio. Nam dogmaticum novi et Dioclem et Plistonium et Dieuchem et Menesitheum et Praxagoram et Philotimum et Herophilum et Asclepiadem sanguinem detrahare; etsi Asclepiades adeo fuerit contentiosus et gloriae cupidus, ut fere omnia superiorum dogmata submoverit, neque ulli alii qui ante ipsum fuerat, neque Hippocrati perpererit, ut qui veterum medicinam mortis curationem dicere non sit veritus. Attamen adeo non fuit impudens, ut plane venae sectionem ex medicis praesidiis exinere sit ausus, imo nec recentiorum aliquis nec veterum, non Mantias, non Athenaeus, non Agathinus, non Archigenes, non empiricorum chorus. At ex his qui rationi nunquam attendunt, sed experientiae perpetuo adhaerent, nullum adferre possis, qui hoc tentarit. Cur igitur qui in omnibus fere aliis dissentiant, in hoc uno sunt concordēs? mihi enim nullum videtur esse fide dignius, quam sensus certus et suspitione va-

Ed. Chart. X. [398.]

Ed. Bas. IV. (3.)

παρалаίπωμεν δ', εἰ βούλει, τούτους, ἵνα μηδὲ τῷ πλήθει τῶν μαρτύρων δυσωπητὰ τὰ τῆς φύσεως, ἣν ἐπαινεῖς ἔργα ποιήσωμεν. οὐχ αὐτῇ γυναικας μὲν ἀπάσας, ἐφ' ἑκάστῳ μηνὶ κενοῖ τὸ περιττὸν ἀποχέουσα τοῦ αἵματος; ἔδεε γὰρ, οἶμαι, οἴκοι τὸ θῆλυ γένος οὐτ' ἐν ἰσχυροῖς πόνοις διαιτώμενον οὐθ' ὁμιλοῦν ἡλίω καθαρῷ, καὶ δι' ἄμφω ταῦτα πλῆθος ὑποτρέφον ἱάμα φυσικὸν ἔχειν τοῦ πλήθους τὴν κένωσιν. ἐν μὲν τούτοις ἦν τῆς φύσεως ἔργον· ἕτερον δὲ ἢ μετὰ τόκον κάθαρσις, καίτοι καὶ ἡ κίησις αὐτῇ κένωσις ἦν. ἐκ τοῦ τῆς μήτρας αἵματος τὸ κυούμενον τρέφεται. καὶ ἡ μετὰ τὴν κύησιν δὲ τοῦ γάλακτος ἐν μαστοῖς γένεσις οὐ σμικρὰ κένωσις οὐδ' αὐτῇ τῷ πλήθει. μία γὰρ ἀμφοτέρων ἡ οὐσία καταμηνίου τε καὶ γάλακτος καὶ κοινὰ, καθάπερ ἂν τις εἴποι, πηγαὶ τῶν ὀχετῶν ἑκατέρων αἱ φλέβες εἰσὶ. διὰ τοῦθ' ὅσαι δι' ἡλικίαν ἤδη τὸ καταμήνιον μηκέτ' ἔρχεται, ταύταις οὐδ' ἐν μαστοῖς ἀθροίζεται γάλα καὶ ὅσαι καθαίρεσθαι μὲν ὥρας ἔχουσι, ἀλλὰ θηλάζουσιν, οὐ καθαίρονται. καὶ ἦν θηλαζούσῃ γυναικὶ δι' ὑστερῶν ὀρμήσῃ τὸ αἶμα, σβέννυται τὸ γάλα. καὶ τῶν

cans. Relinquamus autem hos, si ita vis, ne testium multitudine naturae quam commendas opera reddamus dubia. Non haec mulieres quidem omnes singulis mensibus evacuat, sanguinis superfluum effundens? Conveniebat enim, mea sententia, ut muliebri genus quod domi non in magnis degit laboribus, neque in sole puro versatur et propter haec ambo copiam congregat fovetque, naturale remedium habeat plenitudinis evacuationem. Atque unum sane hoc naturae opus est, alterum vero post partum purgatio et si etiam partus ipse evacuatio sit. Ex uteri sanguine foetus alitur: postquam in lucem editus est, lactis in mamilla generatio non exigua vacuatio mensium copiae respondens existit; una enim amborum et menstrui et lactis substantia est, ac communes, ut ita dicam, utrorumque rivorum fontes venae existunt. Quae de causa quibus per aetatem menses non amplius fluunt, his neque in mammis lac colligitur, item quae purgationis tempora quidem non excesserunt, sed lactant, non purgantur, et si mulieri lactenti per uterum sanguis effluit, lac evane-

Ed. Chart. X. [398.]

Ed. Bas. IV. (3. 4.)

ζώων ὅσα μὴ (4) κνίσκται, τούτοις οὐδὲ γάλα ἐστίν, καὶ ὅσοις γάλα ἐστὶ, ταῦτα κνίσκεσθαι φύσιν ἔχει. εἰ δὲ καὶ μάθοις ἡλικίαν ἐκ ταύτης τῆς κενώσεως ἀπολαύει τὸ θῆλυ γένος ἀγαθῶν καὶ ὅσα βλάπτεται μὴ κενούμενον, οὐκ οἶδα πῶς ὑπομενεῖς ἔτι μὴ παντὶ τρόπῳ σπεύδων κενῶσαι πλεονάζον αἷμα. γυνὴ οὐ ποδαγρία, εἰ μὴ τὰ καταμηνία αὐτῆς ἐκλείπη, φησὶν Ἱπποκράτης. καίτοι τί δέομαι τῶν Ἱπποκράτους φωνῶν πρὸς ἄνθρωπον ἐχθρὸν Ἱπποκράτει; νομίζω τοίνυν αὐτὴν λέγειν σοι τὴν ἀλήθειαν δι' ἐμοῦ κήρυκος, οὔτε ποδάγρας οὔτε ἀρθρίτισιν οὔτε πλευρίτισιν οὔτε περιπνευμονίαις ἀλίσκται γυνὴ καλῶς καθαιρομένη. ἀλλ' οὐδὲ ἐπίληπτος οὐδὲ ἀπόπληκτος οὐδὲ ἄπνους οὐδὲ ἄφωνός οὐδενὶ ἐν καιρῷ ποτε γίνεται καθαιρομένη καλῶς. ἐάλω δέ ποτε φρενίτισι ἢ ληθάργοις ἢ σπασμοῖς ἢ τρέμοις ἢ τετάνοις ἐπιμηνίων ἰόντων. εἶδες δέ ποτε μελαγχολῶσαν ἢ μαινομένην ἢ πτύουσιν ἐκ θώρακος ἢ ἐμοῦσαν ἐκ γαστρὸς αἷμα, ἢ κεφαλαίᾳ κάμνουσαν, ἢ συνάγχῃ πνιγομένην, ἢ τι τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυ-

scit: et quae animantia non concipiunt, his neque lac est; contra quibus lac est, ea donec concipiunt lac habent. At si etiam didiceris quantis ex hac vacnatione bonis foemineum genus frucitur, et quae ipsi noxae oboriuntur si non evacuetur, haud novi quomodo sustines adhuc non omni studio sanguinem redundantem évacuare. *Mulier non podagra corripitur, nisi menses ipsius defecerint*, ait Hippocrates. At quid opus habeo verbis Hippocratis contra hominem Hippocrati inimicum? Puto igitur ipsam veritatem per me praecognem tibi dicere, mulierem, si recte purgetur, non infestari podagra, neque morbo articulario neque pleuritide neque peripneumonia, imo neque morbo comitiali neque apoplexia, neque respirationis neque vocis defectu in ullo tempore molestatur, si recte purgetur menstruis. Sed quandoque correpta est phrenitide aut lethargo aut convulsione aut tremore aut tetano, mensibus emanantibus. Novissi autem quandoque melancholia laborantem, aut insanientem, aut spuentem ex thorace, aut vomentem sanguinem ex ven-

Ed. Chart. X. [398. 399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ρῶν παθημάτων ὑπομένουσιν, εἰ καλῶς ἐκκρίνεται τὰ κατὰ  
 μηνία· ἰσχυόμενων δ' αὖ πάλιν ἔτοιμον ἐν παντὶ κακῷ γενέ-  
 σθαι· καὶ αἱ κενώσεις ἰάματα· καταλιπὼν δὲ ἤδη τὰς γυναι-  
 κας ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ἔλθε, καὶ μάθε, πόσοι μὲν αἰμορροῖδι  
 τὸ περιττὸν εἰθισμένοι κενοῦσθαι, πάντες ἀπαθεῖς νοσημά-  
 των διατελοῦσι, πόσοι δ' ἐπισχεθείσης τῆς κενώσεως ἐν χαλε-  
 πωτάτοις ἐγένοντο· πότερον οὐδὲ τούτων ἀποκενώσεις τοῦ  
 αἵματος, οὐδ' ἂν συναγχοὶ γινόμενοι τύχωσιν, οὐδ' ἂν  
 περιπνευμονικαί· ἀλλ' ὑπὸ τοῦ μὴ ἀναθέσθαι τὰ κακῶς ἐγνω-  
 [399]σμένα περιάψει τοσούτους ἀπολλυμένους; σὺ μὲν ἴσως  
 τοῦτο δράσεις, ἐγὼ δ' οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ σπασμὸν  
 καὶ ὕδερὸν αἵματος κενώσει πολλάκις ἰασάμην· οὕτως γὰρ  
 ἤτε μακρὰ πείρα διδάσκει με, ὃ τε λόγος οὕτως ἐπὶ τὴν πρό-  
 φασιν κелеύει ἐρχεσθαι καὶ τῆς προφάσεως τὴν ῥοπήν· ὅτι δὲ  
 καὶ ἡ πείρα, τὰ τῶν ἐμπειρικῶν ἀναγνοὺς εἴη γράμματα.

Κε φ. στ'. Μὴ τοίνυν ἐτι φιλονεικεῖν Ἰπποκράτει μόνον  
 δόκει κενοῦν αἷμα παραινοῦντι, καὶν εἰς τρόμον, καὶν εἰς ὕδε-

triculo, aut cephalaea aegrotantem, aut angina suffocatam, aut  
 magnum aliquem validumque affectum sustinentem, si probe  
 menstrua excernerentur: iis autem retentis, quolibet vitio  
 esse opportunam, eique vacuationes mederi. Relictis autem  
 jam mulieribus ad viros accedito discitoque, quotcumque  
 per haemorrhoides superfluum vacuari consuevit, hi omnes  
 a morbis immunes vitam trafigunt, quibuscunque vero re-  
 tenta fuit evacuatio, gravissimis morbis conflictati sunt.  
 Utrum neque ex his sanguinem evacuatis, neque si angina  
 correpti fuerint, neque si peripneumonia, anne perperam co-  
 gnita ponas, tot pereuntes negliges? Tu sane forsitan id facis,  
 ego vero non haec tantum, sed etiam convulsionem et hy-  
 derum sanguinis vacuatione saepe curavi. Sic enim et longa  
 me experientia docet, et ratio sic ad occasionem venire jubet  
 occasionisque incitamentum. Quod autem et experientia ita  
 praecipit, empiricorum libris perlectis condisces.

Cap. VI. Ne igitur adhuc cum Hippocrate solo te  
 contendere putato, qui sanguinem vacuare praecipit sive

Ed. Chart. X. [399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

ρον, καὶ εἰς ἄλλο τι ψυχρὸν πάθος ἢ ἀνὴρ δι' ἐπίσχεσιν αἰμορροΐδος, ἢ γυνή δι' ἐμηνίων ἐμπέσοι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἅπασιν ἰατροῖς καὶ τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἀνατρέπειν γοῦν μοι δοκεῖς τὸν κοινὸν ἀπάντων λογισμόν. οὐκ ἂν φαίης κατὰ φύσιν εἶναι παντὶ τῷ λογίσασθαι κενύου αἵματος διὰ πλῆθος. τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τὰναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα; μὴ γὰρ Ἱπποκράτους ἢ γνώμη μόνου, κοινὴ πάντων ἀνθρώπων ἐστίν. ἀλλὰ μοι δοκεῖς ὑπὸ τῆς πρὸς Ἱπποκράτη φιλονεικίας καὶ τῶν ἄλλων ἀνοητότερος εἶναι. ταῦτα γοῦν ὁσημέραι τῆς φύσεως ποδηγοῦσης αὐτὰ καὶ τὴν ἐνδειαν προσφοραῖς ἰᾶται καὶ τὰς πλησμονὰς κενύουσι καὶ τὸ κρῦος θάλπει καὶ τὰς θάλψεις ἐμψύζει. τί γὰρ ἐστὶ τροφὴν προσενέγκασθαι ἄλλο γε ἢ τὸ πλῆθος ἐκπορίσασθαι; τί δ' ἀποκρίναι κόπρον ἢ ἔντερον πεπληρωμένον ἐκκενῶσαι; τί δ' οὐρῆσαι ἢ κύστεως πλησμονὴν ἰάσασθαι; ταῦτα μὲν ζῶα καὶ κρῦει πονοῦμενα φωλεοὺς ἑαυτοῖς καὶ τινὰς ἄλεινας εἰς τὴν γῆν καταδύσεις ἐκπορίζεται καὶ τῷ θάλπει κάμνοντα

in tremorem sive in hyderum, sive in aliud quoddam frigidum affectum, aut vir ex haemorrhoidum suppressione aut mulier ex menstribus suppressis inciderit, sed etiam cum omnibus medicis empiricis et vita hominum: nam communem omnium rationem subvertere mihi videris, nisi concesseris a natura cuivis concessum esse ut consideret sanguinem vacuandum esse, ubi copia ipsius sublit. Quis ignorat contraria contrariorum esse remedia? non enim Hippocratis solius sententia est, sed cunctis hominibus communis. Sed mihi videris te nimio cum Hippocrate contendendi studio etiam aliis esse stolidiorem, quum haec ipsa natura quotidie tibi suggerat et inedia assumptione curet, repletiones evacuationibus, frigus caliditate et calorem refrigeratione. Quid enim aliud est alimentum assumere quam copiam suppeditare? quid autem excernere sterces quam intestinum repletum evacuare? quid urinam mittere quam vesicae repletioni mederi? Jam pleraque animalia quum frigus sentiunt, latebras sibi et quosdam calentes cuniculos sub terram com-

Ed. Chart. X. [399.]

Ed. Bas. IV. (4.)

θερόνους ὥρα νήχεται μὲν ἐν ὕδατι ψυχρῷ, διατρίβει δ' ἐν τόποις συσκίοις τε καὶ προσηνέμοις. ἔγωγε κῆνα πολλάκις εἶδον ἔμετον ἐπιτηδένοντα καὶ τὴν Αἰγυπτίαν ὄρνιθα κλυ-  
στήρα μιμησαμένην, ἀνθρώποις δὲ αὐτὰ τε ταῦτα, ὡς ἂν λόγῳ χρωμένοις, εὐμηχανώτερα ἅπαντα. κάλεσον οὖν ἰδιώτην ἱατρικῆς ἐπὶ ἄρρώστον εὐέκτην, νέον, πολύαιμον ὑπὸ συνάγ-  
χης ἢ περιπνευμονίας πνιγόμενον, εἴτ' ἐροῦ τὸν ἄνθρωπον εἴ τι πρὸς τὸ πάθος ἐπινοεῖ, τίς οὕτως ἀνόητος ὡς μὴ κένω-  
σιν αἵματος εἰπεῖν; ἀλλ' Ἐρασίστρατος ὑπὸ τῆς πρὸς Ἱππο-  
κράτη φιλονεικίας οὐδὲ τὰς κοινὰς ἀπάντων ἀνθρώπων ἐννοίας φαίνεται διασώζων, ἀλλ' ἔτι καὶ τῶν γεράνων ἀνοη-  
τότερος εὐρίσκεται. μακρῷ τοιγαροῦν καὶ ταύτας, ὡς αἰτοὺς μέχρι περάτων γῆς πετομένους ἔστιν ἰδεῖν, ὑποφευγούσας, ἐν μέρει κρύος τε καὶ θάλπος, ἰωμένας τε διὰ παντὸς τοῖς ἐναν-  
τίοις τὰ ἐναντία. τοῦτο μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, οὐπω τῆς Ἱππο-  
κράτους ἄξιον τέχνης, ὡς χρὴ κενοῦν αἵματος οἷς διὰ πλῆθος αἵματος ὁ κίνδυνος. ὅτῃ δὲ χρὴ τρόπῳ τὴν κένωσιν ποιῆσθαι

parant; quum calore laborant, aestate in aqua frigida natant, deguntque in locis umbrosis et vento expositis. Ego sane canem frequenter vidi vomitum sibi provocantem, item Aegyptiam avem clysterem imitantem: at hominibus, ut qui ratione utantur, haec ipsa omnia facilius praestari possunt. Vocato igitur medicinae imperitum ad aegrotum boni habi-  
tus, adolescentem, sanguinolentum, qui ab angina aut peri-  
pneumonia suffocetur, postea hominem interroga si quid ad-  
versus affectum animadvertat: quis adeo demens, ut non sanguinis vacuationem pronunciet? Verum Erasistratus prae  
contentione adversus Hippocratem concepta ne communes quidem omnium hominum notiones servare videtur, sed gruibus etiam adhuc stolidior invenitur. E longinquo igitur has quoque, ut aquilas, usque ad terrae fines volantes videre licet vicissim et frigus et calorem subterfugientes curantes-  
que perpetuo contraria contrariis. Hoc igitur quod dixi nondum Hippocratica arte dignum est, nempe sanguinem vacuandum esse, quibus ex copia sanguinis periculum immi-

Ed. Chart. X. [399. 400.]

Ed. Bas. IV. (4.)

καὶ ἐν ὅτῳ καιρῷ καὶ μέχρι τοσοῦτον, μᾶλλον ἐβουλόμην ἂν μοι διαλέγεσθαι. τὸ γὰρ ἐπίστασθαι πηνίκα μὲν χρὴ τέμνειν τὴν ἐν τῷ μετώπῳ φλέβα, πηνίκα δὲ τὰς παρὰ τοὺς κανθοὺς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τὰς ὑπὸ τῇ γλώττῃ ἢ τὴν ὠμιαίαν [400] ὀνομαζομένην, ἢ τὴν διὰ μασχάλων, ἢ τὰς κατ' ἰγνύας ἢ παρὰ σφυρὸν, ὑπὲρ ὧν ἀπασῶν ἐδίδαξεν Ἱπποκράτης, τοῦτον ἐγὼ νομίζω τὸν λογισμὸν ἰατρῶν εἶναι. τὸ δ' ὅτι χρὴ τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις ἰᾶσθαι καὶ ὡς τῷ πλήθει ἢ κένωσις ἐναντίον, τοσοῦτω δέω θαυμάζειν ὥστε καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις μετεῖναι φημὶ τῆς ἐννοίας. εἰ δὲ βούλει μικρὸν ἀνοίξας τὰ ὦτα, μᾶλλον δὲ τὴν ψυχὴν, ἀληθῆ λόγον καταδέξασθαι τῆς πρὸς Ἱπποκράτη δυσμενείας ἐπιλαθόμενος, εἴποιμ' ἂν σοί τι τῆς ἐκείνου τέχνης ἄξιον. ἄχρι μὲν γὰρ τοῦδε καὶ Διοκλῆς ἠπίστατο καὶ Πλειστόνικος, Ἡρόφιλος τε καὶ Πραξαγόρας καὶ Φιλότιμος ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν ἰατρῶν· οὐκ αὐτοὶ μὲν ἐξεῦρον, ἐπόμενοι δὲ Ἱπποκράτει, πηνίκα χρὴ τέμνειν ἐκάστην ὧν εἶπαν φλέβα. ὅτι δ' ἀπὸ χολῆς μελαινῆς εἰς

net. Quo autem modo vacuationem moliri conveniat et quo tempore et quantam, magis cuperem mihi edisseri. Nam scire quando sane frontis vena secanda veniat, quando vero ad oculorum angulos sitae, vel sub lingua vel humeralis dicta vel quae per alas excurrit vel quae poplitem aut talum perreptant, e quibus omnibus mitti sanguinem docuit Hippocrates, hanc ego medicorum ratiocinationem esse sentio, ac quod contraria contrariis curare oporteat, quodque copiae vacuatio sit contraria, id etiam bruta intelligere puto, tantum abest ut ego admirer. At si voles auribus paululum apertis, imo potius animo verum sermonem recipere, similitatis erga Hippocratem oblitus dicam tibi quid illius arte dignum sit. Haec enim Diocles, Plistonius, Herophilus, Praxagoras, Philotimus alique multi medici non sua quidem industria verum Hippocratem sequentes invenerunt quando singulae quas diximus venae secandae sint. Quod autem atra bile vexatis haemorrhoides conferant, id nondum omnes intelligunt, etsi manifestum Hippocrates docuerit. Ve-



Ed. Chart. X. [400.]

Ed. BaL IV. (4.)

ὅμοιον αἰμορροΐδι, τοῦτο οὐκ ἔτι πάντες γινώσκουσι, καίτοι σαφῶς Ἱπποκράτους διδάξαντος, ἀλλ' ὅσοι γνήσιως ὠμίλησαν αὐτοῦ τοῖς γράμμασιν, οὗτοι μόνοι πῶς μὲν αἰμορροΐς γίγνεται μεμαθήκασιν παρ' αὐτοῦ, πῶς δὲ καὶ δυσεντερία, πῶς δὲ καὶ κισσός, ὅτι τε οὐ διὰ παντὸς ἕκαστον τούτων συνιστάμενον κωλυτέον, ἀλλ' ὅτι ὅτε συνεργητέον, ἢ τῆς φύσεως ἡσυχάζουσης, αὐτῇ τὸ πᾶν διατρεπτέον, ὅτε οὕτω συμφέρει τοσοῦτον ἀποδέουσιν οἱ ταῦτα μαθόντες τὴν δυσεντερίαν καὶ κισσὸν καὶ αἰμορροΐδα πρὸ τοῦ καιροῦ σπεύδειν ἰᾶσθαι, ὥστε αὐτοὶ μηχανῶνται μηδ' ὅλως ὄντα ποιῆσαι. καὶ ἔγωγε πολλοὺς οἶδα καὶ μελαγχολήσαντας καὶ ἄλλως ἐκμανέντας ἐπὶ τοιαύταις κενώσεσιν ἰατρῶν ἀμαθείᾳ κωλυθείσας. οἱ δὲ τινες αὐτῶν πλευρίτισι καὶ νεφρίτισιν ἐάλωσαν, ἄλλοι δὲ αἵματος ἤμεσαν ἐκ γαστροῦ, ἢ ἐκ θώρακος ἀνέβηξαν, ἢ παρὰ πληγίαις ἢ ὑδέροις ἀπώλοντο. ταῦτ' ἐγὼ χρῆναι γινώσκειν φημὶ τὸν ἰατρόν· αὕτη μεγάλη περὶ τὰς κενώσεις τέχνη.

Κεφ. ζ. Τὸ δ' ὅσον χρὴ κενοῦν αἵματος πλεονάζοντος οὐδὲν μέγα. τί δὴ ποτ' οὖν παρῆιδεν ὁ Ἐρασίστρατος

rum qui sincere in scriptis illius versati sunt, hi soli quomodo haemorrhoids fiat ab ipso didicere. Quomodo autem et dysenteria, quomodo varix, item quod non semper singula haec ne constituentur prohibere, sed quod interdum etiam promovere, vel dum natura conquiescit totum ei committere oportet, quando ita conducit, adeo autem negligunt qui haec didicerunt dysenteriam, varicem et haemorrhoidem mature curare aggredi, ut etiam ipsi quae non sunt convenientia facere machinentur. Ego siquidem multos novi et melancholia correptos et alias infanientes ob huiusmodi evacuationes medicorum incititia impeditas. Nonnulli vero ipsorum pleuritide et nephritide sunt conflictati, alii autem sanguinem ex ventriculo vomuerunt, aut ex thorace extufferunt, aut paraplexia vel hydero perierant. Haec ego medico noscenda esse censeo, una cum magno illo circa vacuationes artificio.

Cap. VII. Quantum autem ex sanguine exuperante vacuare oporteat, res non magni momenti. Cur tandem

Ed. Chart. X. [400. 401.]

Ed. Bas. IV. (4. 5.)

αὐτὸ καθάπερ τι τῶν μεγάλων; ἢ τί ληροῦσιν οἱ πρὸς ἅπαν  
 ἐρίζειν ἐτοιμότεροι τῆς κενώσεως ἄγνωστον εἶναι φάσκοντες,  
 ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων βοηθημάτων ταυτὸν κατηγοροῦντες;  
 ἢ τίνας ὥ πρὸς θεῶν ἀκριβῶς οἴονται τὸ μέτρον λαβεῖν, ὥς  
 μήθ' ὑπερβάλλειν τὸ ποσὸν μήτ' ἐλλείπειν; ἄρα γε κλυστῆρος,  
 ἢ τῶν καθαιρόντων τινὸς φαρμάκων, ἢ τῶν οὖρησιν κινούντων,  
 ἢ τροφῆς ἢ πόματος οὐδενὸς τῶν πάντων; ὥρα τοίνυν αὐτοῖς  
 εἰς ἅπαντα τὴν ὑπο(5)ψίαν ἐκτείνουσιν ἡσυχάζειν περὶ πᾶν.  
 τί ποτ' οὖν αὐτὸς ὁ Ἑρασίστρατος καθαίρουσι χρῆται φαρμά-  
 κοις καὶ οἶνον δίδωσιν ὕδατι ψυχρῷ κεραννὺς, ἄλλοις τέ τισι  
 καὶ χολερικοῖς. ἐνταῦθα μὲν γε φορτικῶς ἱκανῶς ἐπαινῶν τὸν  
 διδάσκαλον Χρύσιππον, ὥς ἔξευρόντα βοήθημα μηδενὶ τῶν  
 ἔμπροσθεν ἐγνωσμένον, μόνον διαρκὲς εἰς ἱασιν χολερικῶν ἤδη  
 θανάτῳ πελαζόντων. οὐ γὰρ ἐν τῷ τυχόντι δίδωσιν αὐτῷ  
 καιρῷ, ἀλλ' εἰς ὃξὺ σφόδρα κατήγαγε τὴν χρῆσιν [401] τοῦ  
 βοηθήματος. καὶ οὐ μέφομαι τοῦτο, εἰ πάντα ἀκριβῶς ἐστο-  
 χάσατο τοῦ καιροῦ. θαυμαζέτω δέ τις ἐκεῖνο, πῶς ἐν οἷς μὲν

Erasistratus omisit, ceu aliquid grande? aut quid nungantur  
 qui ad quodvis contendere paratissimi sunt, vacationis igno-  
 rantem illum esse. dicentes, quemadmodum etiam in aliis  
 praesidiis idem objicientes? aut cujus per deos mensuram  
 exacte tenere ipsum arbitrantur, ut neque excedat quanti-  
 tatem, neque in ea deficiat? num clysteris an purgantis cu-  
 jusdam medicamenti an urinam cientis vel cibi vel potus  
 ullius? Tempestivum igitur ipsis est ad omnia suspicionem  
 moventibus omnino conquirere ac *silentium agere*. Cur-  
 nam igitur Erasistratus ipse purgantibus utitur medica-  
 tis ac vinum aqua frigida temperatum cum aliis quibusdam  
 tum cholericis exhibet? Hic sane Chrysippum praeceptorem  
 suum satis invidiose laudat, tanquam praesidium a nullo ve-  
 terum cognitum invenerit, quod unum cholericis jam morti  
 proximis sufficiat curandis. Non enim id quovis tempore  
 propinat, sed in angustum adeo spatium et brevem occasio-  
 nem praesidii usum redegit. Ac id non accuso, si omnes tem-  
 poris partes accurate conjectura deprehendat. Admiretur

Ed. Chart. X. [401.]

Ed. Bas. IV. (5.)

αὐτὸς εἶρηκεν, εἰ Χρυσίππειόν τι διδάσκει, τελημῆρὸς ἱκανῶς  
 ἔστι καὶ οὐδὲν ἄρα τηνικαῦτ' αὐτὸν, οὐκ ὀξύτης καιροῦ κατέ-  
 πληξεν, οὐ τοῦ μέτρου τὸ δύσληπτον, οὐ τοῦ πάθους τὸ  
 κινδυνώδες, ἀλλ' οὕτως οἴεται σαφῶς τε ἅμα καὶ ἀκριβῶς  
 αὐτό τε τὸ μέτρον καὶ τὸν καιρὸν ἐκδιδάσκειν, ὥστ' οὐ μόνον  
 ἰατροῖς, ἀλλ' ἤδη καὶ ἰδιώταις χρησίμους εἶναι τὰς ὑποθήκας  
 νομίζει. οἷς δ' ἂν τινα δέοι τῶν πρεσβυτέρων ἰατρῶν ἐπαι-  
 νέσαι τῆς εὐρέσεως, ἐνταῦθα παντάπασιν ἀποδιδράσκει. φέρει  
 δὴ καὶ τοῦτο αὐτοῖς ἐπιδείξομεν, ὥς παντὸς οὔτινοσοῦν βοη-  
 θήματος ἐν φλεβοτομίᾳ τὸ μέτρον εὐληπτότερον. εἰ καὶ γὰρ  
 χροᾶς μεταβολὴν ἔνεστι πολλάκις τεκμηρασθαι καὶ διχῶς  
 τοῦτο ποιῆσαι, ποτὲ μὲν τοῦ ῥέοντος αἵματος, ποτὲ δὲ καὶ  
 τοῦ κάμνοντος αὐτοῦ. καὶ λειποθυμία ἐπὶ πολλῶν παθῶν  
 ὄρος ἔστι κενώσεως, καὶ ὁ τόνος τῆς ῥύσεως τοῦ αἵματος  
 ὀκλάζων, καὶ οἱ σφυγμοὶ τρεψάμενοι. καὶ μόνης ταύτης κενώ-  
 σεως αὐτοκράτορα τὴν ἔξουσίαν ἔχει ὁ ἰατρὸς παύειν ὅτε  
 βούλοιο, τῶν δ' ἄλλων οὐδεμιᾶς. ἀλλ' εἴθ' ὑπήλατον φάρ-

autem quis istud, quomodo in illis quae ipse protulit, si  
 Chrysippicum quicquam doceat, audax et temerarius admo-  
 dum existat, ac nihil cum prorsus nec occasionis celeritas  
 nec difficilis mensurae comprehensio nec affectus periculum  
 deterreat, sed adeo manifeste simul et exactè mensuram et  
 occasionem ipsum id docere autumet, ut non medicis tantum,  
 sed jam etiam idiotis praecepta ipsius utilia esse censeat. Ubi  
 vero aliquem ex vetustioribus medicis inventionis nomine  
 laudare debet, illic omnino subterfugit. Age jam etiam hoc  
 ipsis demonstramus, mensuram in sanguinis missione facilius  
 quam in quovis alio remedio deprehendi posse. Vel enim  
 coloris mutationem saepe conjicere licet, idque bifariam fieri,  
 interdum fluentem quidem sanguinem, interdum etiam ae-  
 grotantem ipsum inspiciendo. Jam animi defectio in multis  
 affectibus vacuationis terminus est et fluoris sanguinis tenor  
 labascens ac pulsus immutari. Jam medicus hujus solius  
 vacuationis sistendae liberam habet potestatem, ubicunque  
 voluerit, aliorum nullius. Verum siue medicamentum quod

Ed. Chart. X. [401.]

Ed. Bas. IV. (5.)

μακρον δώσεις, εἴτε ἐμετήριον, εἴτε οὔρων κενωτικόν, εἴτε  
 θώρακος, εἴτε κεφαλῆς καθαρτικόν, πρώτῃ δόσις ἐπὶ σοί, τὰ  
 δ' ἐφεξῆς ἡ τύχη βραβεύει καὶ μέγας ὁ κίνδυνος ἐπὶ φαρμάκων  
 καθαιρόντων δόσεις ἢ μὴ κινηθῆναι τὴν κάθαρσιν ἢ μὴ  
 ῥαδίως ἐκκριθῆναι τὸ συρροῦν εἰς τὴν κοιλίαν, ἢ μετὰ πόνων  
 καὶ δόξων καὶ στρόφων καὶ καταψύξεως καὶ ἀσφυξίας καὶ  
 λειποθυμίας ἐκκρίνεσθαι, ἢ ταραχθῆναι μὲν ὅλον τὸ σῶμα  
 σφοδρῶς, ὀλίγον δὲ κενωθῆναι ἢ ὑπερκενωθῆναι. καὶ γὰρ αὖ  
 καὶ τοῦτο γίνεται πολλάκις ἐν τῷδε, κακῶν ἔσχατον. οὐ γὰρ  
 ὥσπερ ἐπὶ τῆς φλεβὸς τῆς διηρημένης ἐπιθεῖς τὸν δάκτυλον  
 εὐθὺς ἔπαυσας, τὸ ῥέον εἰς τὴν γαστέρα παύειν. ἀλλ' ὁμως  
 οὐδεὶς ἱατρῶν ἀφίσταται δόσεως φαρμάκων, εὐλαβεία τῶν ἐπι-  
 γιγνομένων συμπτωμάτων, ἀλλ' ὥς σφαλεῖς νῦν οὕτω μηκέτι  
 χρῆσθαι προνοεῖται. τί λέγω καθαρτικὰ καὶ φαρμάκων ἰσχυ-  
 ρῶν μνημονεύων διατρίβω, σιτίου παντὸς ἢ διαμαρτία τοῦ  
 μέτρου μέγιστα βλάπτει; θεάσασθαι δέ ἐστιν ἐναργῶς τῆς  
 βλάβης τὸ μέγεθος ἐν τοῖς ὑπερίνοις μὲν καὶ ἀσθενέσι, ταχέως

alvum subducatur, exhibueris, sive quod vomitum provocet,  
 sive quod urinas ducat, sive quod thoracem aut caput purget,  
 prima exhibitio in tua potestate est, sequentia autem fortuna  
 sibi vindicat et magnum periculum comitatur medicamenta  
 quae purgant exhibita, ne vel purgatio non moveatur aut  
 ne id quod in ventrem confluit prompte excernatur aut  
 cum doloribus, rosionibus, torminibus, refrigeratione, pul-  
 sus defectu et animi excernatur, aut totum corpus vehemen-  
 ter turbetur, exiguum autem evacuetur vel nimium, etenim  
 et hoc multoties malorum gravissimum in hac medicatione  
 accidit. Non enim ut in vena divisa digito imposito statim  
 sistis, ita quod in ventrem confluit cohibes. Attamen medi-  
 corum nullus supervenientium symptomatum metu a medi-  
 camentis exhibendis abstinere, sed ubi jam errorem commi-  
 sit, non amplius eo uti proponit. Quid dico purgantia et va-  
 lidorum medicamentorum mentionem faciens tempus con-  
 tero, quum in cibo quolibet peccatum in mensura admissum  
 maxime offendat? Licet autem noxae magnitudinem contem-

Ed. Chart. X. [401. 402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

δὲ ἀναθρέψεως δεομένοις. ἐν οἷς τὸ μὲν ἔλαττον ἐνδεῶς τρέφον μαραίνει τὴν δύναμιν, τὸ δ' ὑπερβάλλον, ἄχθος ὅν τῇ φύσει μᾶλλον ἢ τροφῇ, τελέως ἀπέπνιξέ τε κατέσβεσεν. ἄρ' οὖν ἀποστήσει καὶ τοῦ σιτίου διδόναι, διότι τὸ μέτρον δυσληπτον; οὕτω μὲν γε καὶ τοῦ ἱατρύειν ἀποστήσῃ πάντ' ἀπασι. ὥς οὐδὲν γὰρ εὖροις τῶν κατ' ἱατρικὴν ὃ μὴ σὺν μέτρῳ τινὶ τὴν χρεῖαν παρέχει. φλεβοτομίας δὲ καὶ μόνης οὐδὲ τοῦτ' ἔχεις μέμψασθαι. ἄμφω τοῦ μέτρον αἱ διαμαρτῖαι μεγάλα βλάπτουσιν· αἱ μὲν γὰρ ὑπερβολαὶ βλαβερώταται, τίς δ' οὐ φησὶν; ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον ὑπερβάλλειν ἐν ᾧ τοῦλάττονα κίνδυνον. ἔστω γὰρ, εἰ τύχοι, τριῶν κοτυλῶν ἢ σύμμετρος ἀφαίρεσις, εἰ μὲν δ' ἀφέλοις, ἔβλαψε μέγιστα· δύο δ' εἰ ἐκκενώσαις, ὠφέλησε μὲν ἱκανῶς, ἔβλαψε δ' οὐδέν. ἔνεστι μὲν γὰρ σοι τὴν μίαν ἢ κλυστήρῃσιν ἢ ἀσιτίαις ἢ τρίψεσιν ἢ ἰδρωσὶν ἐκκενῶσαι. πρὸς τὸ μὴδ' εἰ αὐθις αἵματος ἀφελῆν ἐθέλοις κεκολώσθαι. ἀλλὰ τί [402] πολλὰ λέγω φιλοτιμούμενος ἀντιπαρεξάγειν ἀνθρώποις ἀμαθῆσιν, οἱ πρὸς τὸ μὴδὲν

plari in effoetis et imbecillis hominibus, qui celeri refectio-  
 indigent, in quibus alimentum minus ac par est nutriens  
 facultatem marcore consumit, nimium autem, pondus potius  
 naturae quam alimentum, plane vires strangulat et extinguit.  
 An igitur etiam cibum offerre verebimur; quod mensura ae-  
 gre percipi queat? ita sane etiam a medendo prorsus absti-  
 nebis, quippe nullum in re medica praesidium invenias,  
 quod non cum moderatōne quadam usum praebeat. At so-  
 lam sanguinis missionem ne in hoc quidem damnare possis,  
 ambo mensurae errata vehementer nocent: etenim excessus  
 perniciosissimos esse quis non dixerit? Verum non necessa-  
 rium est excedere in quo minus est periculum. Esto enim,  
 verbi causa, trium heminarum moderata detractio, si qui-  
 dem quatuor abstuleris, maxime laedes, duae vero si detrac-  
 tae sint, plurimum quidem juvant, nihil autem laedunt: licet  
 etenim tibi unam vel clysteribus vel inediis vel frictioni-  
 bus vel sudoribus evacuare, praeterquam quod neque si  
 secundo sanguinem voles dimittere, prohiberis. Sed quid  
 multa affero cum indoctis hominibus contendere instituens,

Ed. Chart. X. [402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

ἐχόμενον λόγον φλυαρεῖν οὐδὲ τὰ πρὸς αὐτῶν ἐπαινούμενα γινώσκουσι. θαυμάζουσι μὲν γὰρ τοὺς Ἑρασιστράτου λόγους καὶ τοῦνομα ἐπ' αὐτοῖς ἀπ' ἐκείνου τίθενται, προσαγορεύοντες Ἑρασιστρατεῖους, οὕτω δὲ αὐτῶν ἀμαθείς εἰσὶν ὥστε πάντα μᾶλλον ἢ τὴν ἐκείνου γνώμην ἐξηγούνται. περὶ γούν φλεβοτομίας οὕτω μακρὰ καὶ ἀλλόκοτα ληροῦσιν, ὥς ἂν τινα μὴ τὴν ἀμάθειαν αὐτῶν μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ τὴν ἀναισχυντίαν θαυμάσαι. σαφῶς γὰρ αὐτοῦ λέγοντος Ἑρασιστράτου ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐν ᾧ καὶ μόνῳ φλεβοτομίας ἐμνημόνευσε, ὅτι Χρύσιππος ὑπὲρ τοῦ διαρκέσαι τὸν κάμνοντα ταῖς αἰτιαῖς ἀναγκαίως παραληφθησόμενον διὰ τὰς φλεγμονὰς οὐκ ἀφήρει τοῦ αἵματος, αὐτοὶ πάντα μᾶλλον ἢ ταῦτα λέγουσιν. εἴτ' οὖν ἐμε βούλει προσέχειν ἀνθρώποις Ἑρασιστράτου φλυαροῦσιν, αὐτὰς ἔχοντα Ἑρασιστράτου φωνάς; οὐδενὶ τὸν τρόπον ἡγοῦμαι προσήκειν. ἀκούσωμεν οὖν αὐτοῦ τῶν φωνῶν. πολὺ, φησὶ, βέλτιον ὁ Χρύσιππος ἐποίει, οὐ μόνον τὸ παρὸν ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντί-

qui praeterquam quod nihil rationi consentaneum nugentur, ne norunt quidem quae ab ipsis commenduntur. Admirantur enim Erasistrati rationem et nomen sibi ab illo imponunt, Erasistrateos appellantes: adeo vero sunt illius praeceptorum ignari, ut omnia potius quam sententiam illius interpretentur. De sanguinis itaque missione adeo proluxa et absurda nugantur, ut aliquis non incitiam modo ipsorum, sed jam etiam impudentiam demiretur. Quum enim manifeste Erasistratus dicat in capite de sanguinis educatione, in quo etiam solo venae sectionis meminit, Chrysippum sanguinem non detrahete, ut aeger qui ob inflammationes necessario inediis traducitur, sufficiat. Ipsi omnia potius quam haec dicunt. Deinde visne me hominibus attendere, qui de Erasistrato nugantur, quum Erasistrati verba habeamus? non puto convenire. Audiamus igitur ipsius verba. *Multo, inquit, rectius Chrysippus fecit, qui non modo quod praesens est inspicit, sed etiam de imminente periculo sollicitus. Proximum enim*

Ed. Chart. X. [402.]

Ed. Bas. IV. (5.)

ζων. ἐχόμενος γὰρ τοῦ περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ κατὰ φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. σαφῶς γὰρ ἐνταῦθα τὸν κατ' ἐνδειαν κίνδυνον εὐλαβεῖσθαι φησιν αὐτὸν; ὃν ἐξ ἀνάγκης ἀποκοινηθῆσιν οἶται πλείονι χρόνῳ, διὰ τὴν φλεγμονὴν λιμαγχόμενον τὰνθρώπον.

Κεφ. η'. Καὶ οὐ δέομαι πάλιν ἐνταῦθα ληρούντων Ἐρασιστρατείων διὰ τί προσφέρειν τροφὰς τοῖς φλεγμαίνουσιν ἀνθρώποις εἶπεν, ἀλλ' αὐτὸν Ἐρασίστρατον ἐξηγούμενον ἑαυτὸν ἔγω δι' ὧν ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα ῥήσεων. ἐκ μὲν τοῦ τρίτου περὶ πυρετῶν ὑπὲρ τῶν ἐπὶ πλήθει γινομένων φλεγμονῶν· ἐκ δὲ τοῦ πρώτου περὶ τραύματος. ἐν ἀμφοτέροις γὰρ βιβλίοις οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις ὑπὸ τῶν ἀσιτιῶν πενουμενάς τὰς φλέβας ἐπιτηδειότερας ἔσεσθαι φησὶ πρὸς τὸ πάλιν εἰς αὐτὰς δέξασθαι τὸ παρεγγυθὲν αἷμα. τί γὰρ φησὶν; ἀκόλουθον δὲ τούτοις καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισμένοις ὑπὸ τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιρούς. κενούμεναι γὰρ αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥᾶον παραδέχονται τὸ

*periculo ex sanguinis educatione proveniente illud quod inflammatio suggerit, in quo cibum offerre haud facile est, sanguinis autem missionem et longo tempore inedia experto periculum obvenit ne vires dissolvantur. Manifesto enim hic ex inedia periculum cavere ipsum scribit, quod necessario sequuturum arbitratur, ubi homo longiore tempore propter inflammationem fame sit excruciatas.*

Cap. VIII. Ac non opus habeo hic rursus Erasistratorum nugis garrientium, cur cibum hominibus inflammationem expertis non offerre iusserit, verum ipsum Erasistratum per verba quorum antea mentionem feci semel interpretantem sequor, inprimisque ubi tertio febrium de inflammationibus quae ex plenitudine fiunt, primo autem ubi de vulneribus differit. In utrisque enim libris non semel, sed saepe venas, quae per inedias evacuatae sint, ut sanguinem affluentem denuo recipiant aptiores fieri dicit. Quid enim ait? *His autem consequens est ut vulneratis nihil offeramus sub inflammationis temporibus. Etenim venae alimento va-*

Ed. Chart. X. [402. 403.]

Ed. Bas. IV. (5. 6.)

παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. ὥς κενωτικὸν οὖν  
βοήθημα ἡ ἀσιτία φλεγμονὰς λύεται. οὐ γὰρ δι' ἄλλο τι  
φησὶν αὐτὴν ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων παραλαμβάνειν ἢ ὅτι  
κενούμεναι αἱ φλέβες ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτω-  
κὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. εἶτα, ὦ πρὸς θεῶν, κενῶσαι  
τις τὰς φλέβας βουλόμενος, ἐνὸν ἀλύπως καὶ ταχέως τοῦτο  
ποιῆσαι, μακρὰ κάμνει. οὐκ οἶδα πῶς ἂν τις μᾶλλον ἑαυτῷ  
περιπίπτων εὐρεθείη. οὐ φλεβοτομῶ, φησὶν, ἵν' ὁ κάμνων  
ἐξαρκέσῃ τὰς διὰ τὰς φλεγμονὰς ἀσιτίας. τίνας δὲ χάριν τὰ  
φλεγμαίνοντα λιμαγχονεῖς; ἵνα κενώσω, φησὶ, τὰς φλέβας. τί  
οὖν οὐκ ἀπ' ἀρχῆς ἐκένουσ; ἐγὼ μὲν οὖν ἐλεῶ τῶν ἀμαρ-  
τημάτων τὸν ἄνδρα. πρὸς γὰρ οἷς ἐναντίοις ἐστὶν, οὐ  
τοῖς φαινο(6)μένοις μόνον κατὰ τὴν τέχνην ἔργοις; ἀλλὰ  
καὶ τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις, ἐτι καὶ τοῦτο ἄγνοων εὐρίσκεται;  
τίνας ἐνέκειν ἀσιτίαι [403] παραλαμβάνονται, καίτοι τὴν  
χρεῖαν αὐτῶν ἱκανῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς Πραξαγόρας ἐφθά-  
νεν γεγραφέναι, πρὸς τὸ μηδὲ Ἱπποκράτην παραλιπεῖν;  
μηδὲ Διοκλέα, οὐδὲ οὕτω χρηστὸς ὥσθ' ὑπὲρ τοῦ κενῶ-

*cuae, facilius sanguinem in arterias concidentem recipiunt.*  
Itaque inedia tanquam auxilium evacuatorium phlegmonas  
solvit. Non enim ob aliam quandam rem in inflammationi-  
bus ipsam adhibendam censet quam ut venae vacuatae san-  
guinem in arterias illabentem facilius recipiant. Deinde, per  
deos, quum quis venas evacuari velit ubi liceat id et sine  
molestia et cito praestare, diu laborat, haud novi quomodo  
potius seipsum circumvenireprehenditur. *Non venam seco;*  
inquit, *ut aeger inediis ob inflammationes susceptis suf-  
ficiat.* Sed cujus gratia inflammatos fame enecas? *ut venas;*  
inquit, *evacuem.* Cur igitur non ab initio evacuass? pudet  
enim me miseretque viri a vero aberrantis. Nam praeterquam  
quod contrarius est non apparentibus tantum in arte operi-  
bus, sed etiam suis ipsius sententiis; adhuc etiam haec igno-  
rare reprehenditur, cujusnam gratia inediae adhibeantur,  
etsi usum ipsarum abunde simul et manifesto Praxagoras scri-  
ptum reliquerit. Adde quod ne Hippocrates quidem neque  
Diocles omiserit, ille vero adeo imperitus venis evacuandis



Ed. Chart. X. [403.]

Ed. Bas. IV. (6.)

σαι τὰς φλέβας οἶται τὰς ἀσιτίας παραλαμβάνεσθαι καὶ ταύτῃ μόνον βοηθεῖν. εἶτα, πρὸς Διὸς, κενωτικοῦ δεόμενος βοηθήματος ἐπὶ τὸ πάντων ἀσθενέστατον ἀφῆξαι, παρελθὼν τὰ δραστικά καὶ ταχέως ἄγειν ἐφ' ᾧ βούλει δυνάμενα. ἀλλ' ἔστω, συγχωρεῖσθω σοι καὶ τοῦτο τὰς ἐπὶ τραύμασι φλεγμονὰς οὕτω θεραπεύειν ὥς τὰς ἐπὶ πλήθει, τί ποιήσομεν αὐτὸ τὸ πλήθος ἐν ταῖς φλεβῖν ἔτι μένον καὶ διατεῖνον αὐτὰς, εἰς δὲ τὰς ἀρτηρίας οὕτω παρὸν ὅπως ἰατέον; ἐγὼ μὲν γὰρ ὥμην ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἐτοιμοτάτην εἶναι τὴν διὰ φλεβῶς κένωσιν. ἐπὶ θώρακα φερέσθω τὸ πλήθος, κινδυνεύετω τι τῶν ἐν τούτῳ ῥαγῆναι ἀγγείων, οὐδ' οὕτως φλεβοτομήσομεν, ἀλλ' ἐρίοις δηλαδὴ διαδήσομεν τὰ κῶλα; καὶ τοῦθ' ἱκανόν. εἰ τῷ πρὸς θεῶν ἀντισπαστικῷ βοηθήματι χρώμενοι οὐκ ἴστε ὅτι πολὺν τούτου δραστικώτερον ἀντισπάσεως φλεβοτομία. πολλῶν γοῦν ἀνεπισχέτως αἰμορροαγούντων τεμόντες φλέβα τὴν αἰμορροαγίαν ἐστήσαμεν. Ἐρασίστρατον δ' οἶμαι καὶ τοῦτ' ἀγνοεῖν. οὐδὲ γὰρ τὸ τυχόν ἐστὶν εἰδέναι

inedias adhiberi putat, atque hac solum opitulandum censet. Postea evacuatorio indigens auxilio ad omnium mehercule imbecillimum descendit, praetergressus efficacia et quae celeriter ad quodcunque deducere velis posses. Sed age tibi concedamus inflammationes in vulneribus ita etiam curari ut eas quae ob copiam contractae sunt; quid faciemus quum ipsa copia in venis adhuc subsistit easque distendit, aut quum in arteriis ita adest, quomodo curabimus? Ego sane in huiusmodi omnibus promptissimam esse ex vena vacuationem cenfeo. Jam ad thoracem copia deferatur, pericliteturque aliquod vas in hoc rumpi, ne sic quidem venam secabimus, sed lanis nimirum! artus excipiemus? Illi quidem hoc suffecerit. Nam quum revulsorio remedio utatur, haud novit venae sectionem in revulsione multo esse efficaciorē, quippe ubi multis sanguis adeo flueret, ut coerceri non posset, vena secta profluvium compescimus, id quod etiam Erasistratum ignorare arbitror. Neque enim vulgare est, quales venae in qualibus partibus sanguinem fundentibus secandae

Ed. Chart. X. [403.]

Ed. Bas. IV. (6.)

ποίας ἐπὶ ποίοις μέρεσιν αἰμορροῦσιν τμητέον φλέβας. ὅταν οὖν αὕτη τὰ μέγιστα δρᾷ ὧν νῦν δεόμεθα, παρῆκε τὸ κενοῦν καὶ τὸ ἀντισπᾶν. τί μέλλεις ἔτι καὶ τρίβεις τὸν χρόνον καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐπιτρίβεις, ἔνδον κερδῆσαι καὶ τὴν ῥῆξιν αὐτὴν τῶν ἀγγείων καὶ τὴν ἐπὶ ταύτῃ φλεγμονὴν καὶ τὰς ὑπὲρ τοῦ τὴν φλεγμονὴν ἰάσασθαι παραλαμβανομένας λιμαγχονίας; εἰ γὰρ τὸ πλῆθος ἐργάζεται τὴν ῥῆξιν, ἐκκενώσας τὸ ἐργαζόμενον κωλύσεις τὸ ἐσόμενον· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ ῥῆξιν φλεγμονήν· εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ τῶν αἰσιτιῶν ἔτι χρεῖα. σὺ δὲ μοι δοκεῖς ὥσπερ ἐπιθυμῶν αἰσιτίαν συμβουλευεῖν αὐτὸς ἐργάζεσθαι πάθῃ χρῆζοντα λιμαγχονίας. τί δεινὸν ἦν τὸ λυπῆσόν κενώσαντα μηδὲ ἔχειν πρᾶγμα;

Κεφ. θ'. Καίτοι μάτην πολλὰ κάμνω παρὸν ὑπομῆσαι σε τὸν λόγον. εἰ γὰρ οὐκ αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξας ἐν τῷ προτέρῳ τῶν ὑγιεινῶν, ἔνθα γένεσιν τοῦ κατὰ τὰς φλέβας πλῆθους προειπὼν ἐφεξῆς γράφεις ἰάματα, σκοπὸν μὲν αὐτῶν ἀπάντων κένωσιν θέμενος, ἄλλην δ' ἄλλῳ συμφέρειν φάσκων.

lint. Quum igitur ipsa venae sectio maxima praestet quibus nunc indigemus, ut quae et evacuare et revellere possit, quid cunctaris adhuc et tempus teris? hominem conficis, quum liceat vitare et ipsam vasorum rupturam inflammationemque ob hanc ortam et inediae cruciatus curandae inflammationis gratia adhibitos. Si enim copia rupturam efficit, evacuata ea quod futurum erat cohibebis; quod si hoc contingit, etiam inflammationem ex ruptura ortam; sin autem hoc, ne inedarum quidem adhuc usus restat. At tu mihi videris ceu cupiens inediam consulere ipsos affectus machinari, qui inediae cruciatum requirant. Quid grave erat eo quod vexat evacuato ne facessere quidem negotium?

Cap. IX. At frustra multum laboro, quum liceat tui te sermonis admonere. An enim non ipse nos docuisti in priore de sanitate tuenda, ubi venarum copiae generationem praefatus, deinde scribis remedia, scopum sane ipsorum omnium statuens evacuationem, aliam vero alii conferre dicens;

Ed. Chart. X. [403. 404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

πλήν ἀλλὰ γε κενοῦντα τὴν πληθώραν, οὕτως γὰρ ἀξιοῖς  
καλεῖν τὸ ἐν ταῖς φλεψὶ τροφῆς πλήθος καὶ γυμνάσια καὶ λουτρὰ  
πλείω καὶ λεπτὴν διαίταν εἶναι κελεύεις. οὐ ταυτὸν δὲ πᾶσι  
συμφέρειν φῆς βοήθημα κενωτικόν, ὅτι μήτε πάντες εἰθισμέ-  
νοι χρῆσθαι πᾶσιν, ἀλλ' οἱ μὲν λουτροῖς μᾶλλον, οἱ δὲ γυμνα-  
σίοις, οἱ δὲ τοῖς μετὰ δαῖπνον ἐμέτοις, καὶ ὅτι μὴ τοῖς αὐτοῖς  
ἅπαντες εὐάλωτοι νοσήμασιν, ἀλλ' ὁ μὲν τις ἐπιληψίας, ὁ  
δ' αἵματος πτύσεσι, ὁ δὲ τοῖς καθ' ἥπαρ ἢ σπλῆνα πάθεισιν.  
οὐκ οὖν οὔτε τὸν ἐπίληπτον ἐπιχειρήσομεν βαλανείοις κενοῦν,  
ὡς σὺ φῆς, ὁρθῶς τοῦτο κελεύων, οὐδ' ὧς τι φόβος ἀγγεῖον  
ἐν θώρακι ῥαγῆναι γυμνά[404]σομεν. κίνδυνος γὰρ δηλαδὴ  
ταῖς τῶν γυμνασίων συντονίαις, εἰ καὶ μὴ πλήθος ᾗν, ἀλλ' ὡς  
διὰ ἀσθένειαν κατὰ θώρακα ῥαγῆναι γυμνασομένῳ. ὅπως  
οὖν αὐτὸν ἱασόμεθα δίδαξον ἡμᾶς. ὅτι μὲν γὰρ κενωτέον  
ἐστὶν ὁμολογεῖς καὶ σὺ. κενωτικὰ δ' εἶχομεν βοηθήματα  
γυμνάσια καὶ λουτρὰ πλείω καὶ λεπτὴν διαίταν. ἀλλὰ γυμνα-  
σίοις μὲν οὐδ' αὐτὸς ἀξιοῖς χρῆσθαι. περὶ δὲ λουτρῶν σὺ μὲν  
ὁλως οὐδὲν εἶπας, οὐτ' εἰ χρηστέον οὐτ' εἰ μὴ χρηστέον ἐπὶ

quin et plethoram, sic enim copiam alimenti in venis con-  
tenti appellandam censes, evacuas exercitiaque et balnea  
complura et tenuem victum esse praecipis. Non idem vero  
omnibus conferre praesidium evacuatorium, quoniam neque  
omnes consueverunt omnibus uti, sed alii balneis magis, alii  
exercitiis, alii a cibo vomitu, idem quod non omnes iisdem  
morbis sunt obnoxii, sed hic morbo comitiali, ille sanguinis  
spuito, alius jecoris aut lienis affectibus. Non igitur comitiali  
morbo obnoxium balneis evacuare aggrediemur, ut tu ais,  
recte id praecipiens, nec eum, in quo ne vas aliquod thoracis  
rumpatur metus est, exercemus: periculum enim nimirum  
in exercitiorum validis reatibus ne, etiam si copia non sit,  
ob imbecillitatem tamen in thorace vasa rumpantur, quomo-  
do igitur ipsis medebimur nos doceto. Quod etenim vacuan-  
dum sit tu quoque fateris, habeamus autem praesidia vacua-  
toria, exercitia, balnea copiosiora et tenuem victum. Verum  
exercitiis ne tu quidem ipse utendum censes: de balneis tu  
omnino obticuisse, utendumne sit an minus in ita affectis

Ed. Chart. X. [404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

τῶν οὕτως ἔχόντων. ἐγὰρ δ' ἔρω τὸ φαινόμενον αὐτὸ καὶ τῇ  
 πείρᾳ κεκριμένον, εἰ δέ τι χρή καὶ περὶ σοῦ μαντεύσασθαι,  
 καὶ σοὶ τάχα ἂν δόξαν. σὺ γοῦν αὐτὸς ἐν τῷ περὶ αἵμα-  
 τος ἀναγωγῆς συγγράμματι διαδέσμοις τε ἅμα καὶ ἀσιτίαις  
 χρώμενος ὑπὸ τούτων μὲν ἀντισπῶσαι τοῦ πλήθους, τοῦ δὲ  
 κενῶσαι βαλανείοις οὐ χρή. λογίζομαι γὰρ σε φθέγγοντα τὸ  
 λουτρὸν ἐπὶ τῆς ἐρῶωνίας ἤδη φλεβὸς, οὐδ' ἔφησ, εἰ ἐπίδο-  
 ξος ἢ ῥῆξις, ἐθελῆσαι ἂν χρήσασθαι. εἰ δὲ καὶ μὴ σὺ οὕτως  
 ἐγίνωσκεις, ἀλλ' ἐμοὶ τὸ φαινόμενον ἤρκει. μεγίστη γὰρ αἰμορρῶ-  
 γίαις ἀπάσαις ἢ ἐκ βαλανείου βλάβη καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος, εἴ γε  
 δὴ χεῖται μὲν τὸ αἷμα καὶ εἰς ἀτμούς λύεται καὶ πνεύματα τοῦ  
 τε θερμαινομένου, ὥστε καὶ εἰς κίνησιν προτρέπεσθαι καὶ  
 εἰς ὄγκον αἵρεσθαι. μαλακὰ δὲ καὶ ἀσθενῇ ταῖς θερμολου-  
 σίαις ἀποτελεῖται τὰ σώματα. πῶς δὴ οὖν οὐκ ἂν ῥᾶστα  
 πάθοι αὐτὰ γε μαλακώτερα γινόμενα καὶ τοῦ ῥηγνύντος αὐτὰ  
 κινήσιν τε ἅμα καὶ ὄγκον πρόσλαβόντος; οὐκ οὖν οὐδὲ ἐν  
 βαλανείοις ἐπιχειρήσομεν κενοῦν οἷς φόβος δι' αἵματος πλήθος

hominibus. Ego id ipsum quod apparet experientia compro-  
 batum exponam: item si de te quoque vaticinari liceat, quid  
 forsan opinatus sis aperiam. Itaque tu ipse in libro de san-  
 guinis rejectione deligaturis simul et inediis uteris, tanquam  
 his quidem revellere copiam, balneis autem vacuare non  
 conveniat. Considero enim te balneum in rupta jam vena  
 prohibitorium, neque dixisti, si de ruptura suspicio est, velle  
 uti: sin autem ne sic quidem sensisti, mihi tamen id quod  
 apparet abunde est. Maxima namque omnibus sanguinis  
 eruptionibus ex balneo laesio existit causaque manifesta est,  
 siquidem sanguis funditur et in vapores spiritusque solvitur  
 balneo calido, adeo ut etiam ad motum incitetur in tumo-  
 remque attollatur, corpora autem mollia et imbecillia ex ca-  
 lidis lavacris efficiuntur. Quomodo igitur non facile affician-  
 tur molliora reddita, quum etiam is qui rupturam valis ex-  
 pertus est, motum simul et tumorem acceperit? Non igitur  
 balneis evacuare tentabimus eos quibus venas ob sanguinis  
 copiam rumpi metus est. Superest ut ad tertium evacuato-

Ed. Chart. X. [404.]

Ed. Bas. IV. (6.)

ῥαγῆναι τὰς φλέβας· εἰς λοιπὸν τὸ τρίτον συγκλειόμεθα τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων τὴν λεπτὴν διαίταν. ἄγε δὴ, ἐπειδὴ ταύτην αὐτὸς σὺν τρισὶ τρόποις ἐργάζῃ, λεπτὰ ἢ μικρὰ καὶ ἄτροφα σιτία προσφέρων ἢ οὐδ' ὅλως προσφέρων ἢ ἐμείν ἀπὸ δεῖπνον κελεύων. ἴδωμεν οὖν ὅπως λεπτῶς διαιτησόμεν. ἄρα γε μετὰ δεῖπνον ἐμείν κελεύσαντες; ἀλλ' εἰς τὴν ἐν τοῖς γυμνασίοις συντονίαν εὐλαβηθείημεν, εἴ ποὺ γέ τι κατὰ τοὺς ἐμέτους ἀδεῶς χρησόμεθα. τοῦτο μὲν οὐδ' ἂν ἰδιώτην λάθοι. λοιπὸν οὖν ἢ ἀσιτίαν προστάξομεν ἢ μικρὰ καὶ ἄτροφα σιτία δώσομεν. ἀλλ' εἰ καὶ μὴ ἰσχυρῶς τὰ τοιαῦτα, τρέφει γοῦν. ἡμεῖς δ' οὐ προσθεῖναι νῦν, ἀλλ' ἀφελεῖν βουλόμεθα. λοιπὸν ἄρα τὴν ἐπίπονον καὶ μοχθηρὰν ὄντως ὥσπερ τινὰ ἱερὰν ἀγκύραν εἰς ἅπαντα πάθη διαρκῇ παραληψόμεθα λιμοκτορίαν. εἴτα δηλαδὴ σκώψομεν Ἀπολλώνιον καὶ Δέξιππον ἐπὶ λιμαγχοῖα; καίτοι καὶ τοῦτ' αὐτὸς ἐδίδαξε, βούλομαι μᾶλλον ἐπομνῆσαι. καὶ γὰρ αὐτὸς μοι δοκεῖς αἰσθάνεσθαι περὶ τῆς ἀσιτίας ὡς οὐ κενωτικοῦ βοηθήματος. ἀποδείξας δὲ πρότε-

rium remedium confugiamus, nempe ad tenuem victus rationem. Age jam quoniam et hanc ipse tribus modis moliris, tennes, paucos, nec nutrientes cibos offerens, aut neutiquam exhibens aut vomitum a coena imperans. Videamus igitur quomodo tenuiter aegrotum cibabimus, num a coena vomere iubentes? At quod ab exercitiorum contentione abstinuerimus, si modo vomitu intrepide usuri simus, id neminem vel imperitum latere puto. In posterum igitur vel inedia imperabimus, vel paucos vixque nutrientes cibos offeremus. Verum haec quamvis non insigniter, nutriunt tamen et ipsa, nos vero non addere aliquid, sed auferre potius cupimus. Ultimo igitur laboriosam illam ac reuera perniciosam aequae atque sacrae aliquam anchoram, quaeque omnibus affectibus opitulari possit, famem accersemus, ac deinceps et Apollonium et Dexippum ea gratia maledictis incessemus? At hic te recordari percuperem illorum, quae ipse de hac re docueris: nam tu ipse de inedia sic videris sentire, tanquam ea ex numero evacuatoriorum auxiliorum nequaquam esse

Ed. Chart. X. [404. 405.]

Ed. Bas. IV. (6. 7.)

ρον ὃ βούλομαι, τηνικαῦτα δὴ καὶ τῆς παρὰ σοῦ μαρτυρίας μνημονεύσω. ἡ ἀσιτία οὐ δῆπου τῶν ὄντων τι πραγμάτων ἐστίν, οὐ μᾶλλον ἢ τυφλότης ἢ κωφότης, ἀλλὰ πάντα τὰ τοιαῦτα στερήσεις τῶν ὑπαρχόντων εἰσὶ. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ προσενέγκασθαι σιτία τῶν ὄντων ἐστίν, ὅθεν αὐτὴν καὶ τοῦτον εὐρήσεις ὑπάρχειν θρέψιν τοῦ σώματος. τὸ μὴ προσενέγκασθαι οὐ ταῦτόν τῶν ὑπαρχόντων ἐστίν, οὐτ' ἔργον αὐτοῦ δεῖξαι δυνήσῃ, καθάπερ ἰδρώτων μὲν καὶ φλεβοτομίας καὶ κλυστῆρος κένωσιν, ἐδεσμάτων δὲ θρέψιν. μέση τοίνυν ἀμφοῖν ἐστίν ἡ ἀσιτία τοῦ τε κενοῦν καὶ τοῦ τρέ[405]φειν. οὔτε γὰρ τρέφει οὔτε κenoῖ. πῶς οὖν, φησὶν, ἀπέθανον πολλοὶ κατ' ἐνδειαν ἀπορία σιτίων; οὐ τῇ τῶν σιτίων ἀπορία, φήσομεν, ἐπεὶ οὕτω γ' ἂν οὐδὲ τὰ φωλεύοντα ζῶα τροφῆς ἀποροῦντα διαρκεῖν ἐδύνατο. διαρκεῖ δέ γε, καὶ τοῦτ' αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος λέγει καὶ τὴν αἰτίαν προσθήτησιν. ἅπαν γὰρ, φησὶ, τὸ κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν διαπνεῖσθαι πέφυκεν, ἀλλ' ἢ πλέον ἢ ἥττον, ὥς ἂν καὶ μα(7)νότητος ἔχει. τοῦ δ'

possit. Verum simul ac prius quod volo demonstravero, tum et testimoniorum quae adducis faciam mentionem. Nam inedia inter res quae in naturam cadunt nullum obtinet locum, nihiloque magis subsistit quam vel caecitas vel surditas, quae omnium rerum existentium privationes sunt. Ipsa enim ciborum adjectio ex rebus in usum humanum cadentibus habetur, unde et hanc opusque ejus corporis nutritionem esse invenies; rursus subtractio eorundem non eadem cum rebus existentibus est, neque etiam proferre poteris aliquod opus illius, qualis scilicet illa est, quae in sudoribus venaque sectione ac clysteribus contingit evacuatio, nec non in eduliis nutritio. Media igitur amborum evacuationis et nutritionis inedia est: neque enim nutrit neque vacuat. Quomodo igitur, ait, multi ex inedia ciborum inopia intellexisse dicemus, quoniam ita ne in latebris quidem degentia animalia, ubi si alimentum laborant inopia, possent perdurare. Perdurant autem etiam Erasistrato asserente, qui et causam apponit. Omnia namque illa, quia per exteriorem cutis su-

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

ἥττον τε καὶ μᾶλλον γίνεσθαι μακρὴν τὴν ἐπιφάνειαν ἄλλαι  
 τέ τινες αἰτίαι καὶ οὐδεμιᾶς ἐλάττους αἱ κατὰ θερμασίαν  
 καὶ ψύξιν καὶ ἡσυχίαν καὶ κίνησιν τροπαὶ τοῦ σώματος.  
 θερμοῦ μὲν γὰρ ὄντος τοῦ περιέχοντος ἀέρος καὶ τοῦ  
 ζώου γυμναζομένου πλεῖστον ἀπορροῦν ἐπὶ δέ γε τοῖς ἐναν-  
 τίοις κρύει τοῦ περιέχοντος καὶ ἀκινήσιᾳ τοῦ ζώου πυ-  
 κνοῦσθαι μὲν τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, ἀπορροῦν δὲ ἢ μηδὲν ἢ  
 παντάπασιν ὀλίγον. καὶ διὰ τοῦτο μὴ δεῖσθαι τροφῆς τὰ  
 φωλεόντα. ἅτε γὰρ ψυχρῶν μὲν καὶ ἀρχῶν καὶ παχέων  
 τῶν καθ' ὅλον τὸ σῶμα διὰ τὴν ἡσυχίαν γιγνομένων,  
 πυκνουμένης δὲ τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας ἐν τῷ χειμερινῷ κρύει,  
 καθ' ἣν ὥραν φωλεῖ τὰ ζῶα, μηδὲν ἐκτὸς ἀπορροῦν.  
 οὐκοῦν οὐδὲ τοῦ πληρώσοντος τὸ κενούμενον δεῖσθαι  
 χρειᾶ δ' ἣν αὐτῇ τροφῆς καὶ διὰ τοῦτ' ἐπ' αὐτὴν ἐρχεται  
 τὰ ζῶα τὴν ἐκ τῆς κενώσεως ἐνδείαν ἰώμενα. σαφὲς οὖν  
 ὅτι τῆς μὲν ἐνδείας ἢ καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν κενώσις  
 αἰτία καὶ χρειᾶ σιτίων ὑπὲρ τοῦ τὸ κενούμενον ἀναπλη-

perficiem, prout aut magis aut minus rara existunt, trans-  
 spirare diffillarique ait. Ejus vero quod superficies ipsorum  
 magis minusque rara efficitur, cum aliae causae quaedam  
 existunt tum illae non minimae, quae calore, frigore, quiete  
 motuque corpus immutant. Ubi enim ambiens aër calidus  
 est et animal exercetur, alimento plurimum destitui diffilli-  
 que contingit. E contrario quum ambiens frigidus est et  
 animal non movetur, extimam cutem densari contingit ac  
 vel nihil vel omnino paucum per latentes meatus effluere,  
 eoque in latebris degentia alimento non indigent, utpote  
 quum frigida sint, otiosa et toto corpore crassa degantque in  
 quiete, cutis autem exterior hiberno algore densetur, quo  
 tempore in latebris agunt animalia, sit ut nihil foris effluat.  
 Quare nec eo quod impleat evacuatum indiget, alioquin  
 alimento opus esset, eamque ob causam id animalia expetunt,  
 inediae ex vacuatione factae medicantia. Itaque nemini du-  
 bium est inediae causam esse evacuationem, quae per to-  
 tam sit superficiem usumque ciborum, ut id quod vacuatur

Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Baf. IV. (7.)

ρῶσαι. τῆς οὖν αἰτίας ἀπολλυμένης δι' ἣν ὅλως ἐδεῖτο τὰ ζῶα αἰτίων, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν χρεῖαν συναπόλλυσθαι, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δεῖται τὰ φωλεύοντα αἰτίων, ὅτι μηδὲ προσθέσεως. σαφῶς οὖν ἐμάθομεν ὡς οὐχ ἡ αἰτία κενοῦν πέφυκεν, ἀλλ' ἡ τοῦ δέρματος μανότης. εἰ δὲ τοῦτο πυκνώσαις ἡσυχία καὶ κρύει, τί τῆς λιμαγχονίας ἐτ' ὄφελος; καὶ μὴν ἀναγκαῖον ἄμφω φυλάσσασθαι, καὶ τὰ γυμνάσια καὶ πᾶσαν ἀλέαν, ὥς κίνδυνος αἵμα πτύσαι. τὰ μὲν γὰρ τῇ συντονίᾳ ῥηγνύναι πέφυκε τὰς φλέβας· αἱ θερμασίαι δὲ καθ' ὃν λόγον καὶ τὰ λουτρά. μὴ θερμαίνων μὲν ἄρα κενώσεις τὸ σῶμα, θερμαίνων δὲ ἡ γυμνασίους ἢ λουτροῖς μέγιστα βλάβεις τὴν πρὸς τὸ ῥήγνυσθαι τῶν φλεβῶν αὐτῶν ἐπιτηδειότητα. τί δὴ λοιπὸν ἐτι συμβουλεύσομεν τοῖς ὥδε κάμνουσιν; αἱ μὲν γὰρ αἰτίαι χωρὶς τοῦ γυμνάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἄλλως ὅπως οὖν θερμαίνεσθαι κενοῦν οὐ δύνανται. φλεβοτομίαν δὲ, ὡς εἰκότα μιν, ἐσχάτως φεύγομεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τὰς ἰσχυρὰς καθάρσεις. θαυμαστή γε ἡ εὐπορία τῶν κρυωτικῶν βοηθη-

repleatur. Quum itaque causa interit, ob quam plane animalia cibis indigebant, necessarium prorsus est etiam usum una aboleri: unde fit ut qui in latebris agant, cibis non indigeant, quoniam ne appositione quidem. Clare igitur didicimus inedia vacuare non posse, sed cutis raritatem. Hanc autem si densaveris otio et frigore, quae famis cruciatus adhuc utilitas restat? Atqui necessarium ambo cavere et exercitia et omnem calefactionem, cui de sputo sanguinis periculum est: etenim validus conatus venas disrumpere solet, caliditas autem qua ratione etiam balnea offendit. Itaque non corpus calefaciendo evacuabis, sed vel exercitiis vel balneis calore excitato maxime laedes venas ipsas rupturae opportunas. Quid itaque deinceps adhuc ita laborantibus consulemus? siquidem inediae, nisi homo exerceatur, vel alio quovis modo incalescat, vacuare nequeunt. Sanguinis autem missionem ut consuevimus extreme vitamus, sicut, opinor, validas purgationes. Mirum autem est quan-



Ed. Chart. X. [405.]

Ed. Bas. IV. (7.)

μάτων εἰς ἀσιτίαν κατακλεισθέντων. εἰ μὲν μόνῃ χρησόμεθα, πλείον οὐδὲν ἔξομεν, οὐ γὰρ κenoῖ μόνῃ. σὺν ἧ κenoῦν πέφυκε, μείζονας ταῦτα τὰς ἄλλας βλάβας τῆς ἐκ τοῦ κenoῦν ὠφελείας ἔχει.

ta evacuantium praefidiorum quae inediae adjunguntur copia suppetat. Si autem hac sola non vacuet, illa verum quibus vacuare solet, plus noxae quam commodi vacuando praestant.

---

## ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΕΙΟΥΣ ΤΟΤΕ ΕΝ ΡΩΜΗ.

---

Ed. Chart. X. [406.]

Ed. Bas. IV. (7.)

Κεφ. α'. "Ὅτε τὸ πρῶτον ἦκον εἰς Ῥώμην, εὗρόν  
τινας ἰατροὺς εἰς τοσοῦτον φυλαττομένους φλεβοτομίαν ὥστε  
ἐνίοτε διὰ πλῆθος ἀνθρώπου πνιγομέναν, μηδὲ τότε χρῆ-  
σθαι τῷ βοηθίῳ. καὶ τινὰ γυναῖκα [τῇ μὲν ἡλικίᾳ σχεδὸν  
ἑτῶν ἑξ, ἐξ ἐπισχέσεως τῆς ἐμμήνου καθάρσεως ἐρυθρόν τε  
τὸ πρόσωπον ἔχουσαν καὶ βήττουσαν ἀτρέμα καὶ δυσπνοοῦ-  
σαν ἤδη πον σμικρὰ διαδοῦντας ἐρίοις δεσμοῖς τὰ κῶλα καὶ  
ἀσιτεῖν κελεύοντας, οὔτε δὲ αὐτοὺς φλεβοτομοῦντας ἡμᾶς τε

---

## GALENI DE VENAE SECTIONE ADVERSUS ERASISTRATEOS ROMAE DEGENTES.

---

Cap. I. Quum Romam primum appulissem, com-  
peri quosdam medicos, qui a venae sectione tantum abhor-  
rebant, ut quum aliquando homo propter plenitudinem prae-  
focaretur, nequaquam tum hoc auxilio uterentur. Quandam  
etiam mulierculam aetate prope viginti uniusque annorum,  
quae ex menstruae purgationis suppressione faciem rubicun-  
dam habebat tussiebatque paululum et difficile jam spirabat,  
illi artus ipsius laneis vinculis leviter excipiebant et inedia  
subire jubebant, venam autem non secabant nosque secare

Ed. Chart. X. [406. 407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

κωλύοντας· ἐπεὶ ὧ συνήθεις εἶναι τοῖς οἰκείοις τῆς γυναικὸς καὶ πρεσβύτεραι μᾶλλον ἐπιστεύοντο. πείθειν μὲν αὐτοὺς ἔτι περὶ τῆς φλεβοτομίας οὐδὲ ἐπεχείρησα, προσανηρώτησα δ' εἰ μὴ κωλύοιεν ἐρεθίζειν ἐπὶ μήτραν τὸ αἷμα τοῖς τοῦτ' ἐργάζεσθαι δυναμένοις φαρμάκοις. ὥς δὲ συνεχώρησαν, ἐτοίμως τὴν συνήθη τῇ καμνύουσι μαιεύτριαν ἐξ[407]ευρὼν ἐπὶ τὴν χοῤῥῃν αὐτῶν προὔτρεπον. ἣ δὲ κεχοῤῥσθαι καθ' ὃν ἐχοῤῥην καιρὸν ἔλεγεν, ἥνικα ἐπίδοξος ἢ ἔμμηρος ἦν ἔδεσθαι καθαρσις. ἐμέμνητό τε τῶν φαρμάκων ἃ προσήνεγκε τῇ γυναικί, δοκίμων ἀπάντων ὄντων, ὥς μὴ δόξαι τινα τῇ τούτων ἀσθενείᾳ τὴν βοήθειαν ἀπρακτον γενέσθαι. ταῦτά τε οὖν ἐγὼ πυθόμενος, ἔτι τε πρὸς τούτοις ὅτι τέταρτος εἴη μὴν πεπλησμένος τῆς ἐπισχέσεως τοῦ αἵματος, αὐθις ἐντυχὼν τοῖς ἰατροῖς ἐπεχείρουν πείθειν ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἀφικέσθαι. μὴ βουληθέντων δὲ θανυμάζων εἰ διὰ μὲν τῆς μήτρας ἐκκινῶσαι τὸ περιττὸν αἷμα σπουδάζουσιν, ἀναστομώσαντες δηλαδὴ φλέβας ἐνταῦθα πολλὰς, ἄλλης δὲ

prohibebant. Quia vero domesticis ipsius mulieris familiares erant et aetate superiores, iis major est habita fides. Illis quidem venae sectionem deinceps suadere non conatus sum, sed interrogavi num mihi liceret sanguinem per uterum remediis id efficiendi facultatem habentibus provocare: quod quum concessissent, promte compertam familiarem ipsius aegrotae obstetricem ad eorum usum exhortatus sum. Verum haec remediis hujusmodi, quo tempore decebat, se usum fuisse narrabat, quando menstrua purgatio in expectatione erat, recitabatque medicamenta quae mulieri admovisset probata esse omnia, adeo ut nemo eorum imbecillitate remedium esse irritum arbitratus sit. Quum igitur ego istis auscultarem, atque etiamnum suppressionis sanguinis quartum mensem completum esse animadverterem, rursum cum medicis colloquutus, ut ad venae sectionem sese conferrent eis persuadere conabar. Quum autem noluissent, observabam stupidus an per uterum vacuare supervacaneum sanguinem studerent, apertis videlicet venis quae illic sunt multis, an

Ed. Chart. X. [407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

τινος φλεβὸς τμηθείσης ἡγοῦνται βλαβεράν ἔσεσθαι τὴν κενώσιν. τῶν δὲ εἰπόντων ὑπὸ μόνῃς τῆς ἀσιτίας κενωθῆναι δύνασθαι τὸ πλεονάζον αἷμα, χωρὶς τοῦ προσαχθῆναι βοήθημα τοιοῦτον, σιωπήσας ἀπηλλαττόμεν, οὐδὲν χρηστὸν ἐλπίζων ἐπὶ τῇ γυναικί, διὰ τε τὴν βῆχα καὶ τὴν δύσπνοϊαν. ἢ γὰρ αἷμά τι πτύσσειν αὐτὴν ἐκ θώρακος ἢ πνεύμονος, ἀγγείου ῥαγέντος, ἢ πάντως γε συναγκιῇ ἢ πλευριτικῇ ἢ περιπνευμονικῇ ἔσεσθαι προσεδόκουν. ἐβουλόμην τε μᾶλλον, ὥς ἐν κακῶν αἰρέσει, πλευριτικὴν γενέσθαι τὴν γυναικα, δεδιὼς τῆς μὲν ἐν συνάγχῃ τε καὶ περιπνευμονίᾳ τὴν ὀξύτητα τοῦ κινδύνου, τῆς δὲ ἐν τῷ πνεύμονι ῥήξεως ἀγγείου τὸ θανατωδές, ὅπερ οὖν καὶ συνέβη γενέσθαι. βηξάσῃ γὰρ αὐτῇ συντονώτερον αἷμα συνανήχθη. καὶ ἤδη καὶ τῶν ιδιῶτων οὐχ ὀλίγοι τοῖς κωλύσασσι φλεβοτομηθῆναι τὴν ἀνθρωπὸν ἐμέμφοντο. καὶ πάντως, εἰ καὶ μὴ πρόσθεν, ἀλλὰ νῦν γοῦν ἤλπιζον αἰδεσθέντας αὐτοὺς συγχωρῆσαι τῷ βοηθήματι. τῶν δὲ μηδὲ τότε ἐπιτρέπόντων, ἀλλὰ τὰ τε τῶν κώλων δεσμὰ ἐπεσφίγγειν σφο-

vero secta altera quadam vena noxiam fore vacuationem arbitrantur. At iis proferentibus inedia sola vacuari posse exuperantem sanguinem, etiam citra auxilii ejusmodi celebrationem tacitus discedebam, nihil sperans mulieri tum propter tussim tum propter spirandi difficultatem profuturum. Aut enim sanguinem sputo ejecturam ipsam e thorace vel pulmone, vase rupto, aut omnino synanchicam vel pleuriticam vel peripneumonicam fore praelagiebam, optabamque magis, veluti in malorum electione, pleuriticam fieri mulierem, veritus illi tum in angina et peripneumonia periculi celeritatem, tum ex rupto pulmonis vase lethale vulnus, quod etiam obortum est. Dum enim ipsa tussiret vehementius, sanguis sursum educebatur, atque jam etiam vulgares non pauci conquerebantur de medicis, quod virum mulierculae venam secare prohibuissent, sperabantque omnino, etsi non ante, saltem tunc temporis verecundia ductos ipsos hoc auxilium concessuros. Quum autem tunc haud concederent, sed et artuum vincula vehementius constringere

Ed. Chart. X. [407.]

Ed. Bas. IV. (7.)

θρότερον ἀξιούντων, ἐρεθίζειν τε διὰ μήτρας, ἐπιμένειν τε ταῖς ἀσιτίαις, ἐγὼ μὲν ἐχωρίσθην, ὡς ἂν μηδὲν ἀνύσειν ἐλπίζων διὰ τε τὴν ἡλικίαν τῶν ἀνδρῶν καὶ τὴν δόξαν. ἡ γυνὴ δ' ἀπέθανεν οὐ μετὰ πολλὸν χρόνον, ἀνιάτω δυσπνοίᾳ συσχεθεῖσα. καὶ μὲν δὴ καὶ συναγχμῶν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων ἱατρῶν κωλυθέντων φλεβοτομήσαι διὰ ταχέων ἀποθανόντων. καὶ πάλιν ἄλλον τινα ἦρος ὥρα, δι' ὅλου μὲν τοῦ χειμῶνος ἐμπεπλησμένον ἄνευ γυμνασίων, ἐρυθρὸν δὲ οὕτω τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντα καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον, ὡς εἰ καὶ τις μὲν ἐρείσας χαμαὶ τὴν κεφαλὴν, ὑψηλὰ δ' ἀνατείνας τὰ σκέλη, χρονίσει ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, πεμπταῖος οὗτος δυσπνοήσας ἐπνίγη. τετάρτην ἐπὶ τούτων γυναικα τῆς ἐμμήνου καθάρσεως ἐπεσχημένης οὐκ ὀλίγου χρόνου κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ θάνατον ἐποδήγουν οἱ τῆς φλεβοτομίας ἐχθροὶ, τὰς τρεῖς μὲν ἡμέρας ἐν πρώτοις ἐν ἀσιτίᾳ φυλάξαντες· καὶ γὰρ καὶ ὁ πυρετὸς ἦν αὐτῇ συνεχής· τῇ τετάρτῃ δὲ δόντες αὐτῇ ὀλιγοστόν τι ῥοφήματος, εἶτα τῇ πέμπτῃ πάλιν ἀσιτεῖν κελεύσαντες, ἐν ἣ καὶ παροξυνθεῖσα σφοδρότερον ἀνεπήδα τε παραφρονοῦσα.

ac per uterum menstrua provocare et inediae mulierem incumbere juberent, ego et ob virorum aetatem et celebritatem, ut me nihil peracturum credens discessi. Mulier autem non multo post tempore insanabili spirandi difficultate correpta interiit. Synanchici praeterea quoque ab iis ipsis medicis, quod venam secari vetuissent, celeriter occubuerunt. Imo et alium quendam, qui per totam hiemem sine exercitiis repletus fuerat, veris tempestate adeo rubentes oculos habentem universamque faciem, quemadmodum si quis demisso in terram capite protentisque in altum cruribus, hac in figura diu moratus fuerit, quintus dies prae spirandi difficultate suffocavit. Ad haec quartam mulierem non paucio tempore menstrua purgatione suppressa laborantem eodem modo ad mortem prope deduxerunt isti venae sectionis hostes, qui tribus quidem primis diebus eam jejunam retinuerunt, quum febris ipsi esset continua, quarto vero pauxillum quid sorbitionis exhibuerunt, quinto post rursum cibis eam non uti imperarunt, quo tempore ipsa vehementius exacer-

Ed. Chart. X. [407. 408.]

Ed. Bas. IV. (7. 8.)

καὶ διὰ τῶν θυρῶν ἐκτὸς ἔθει κεκραγυῖα, καὶ μόγῃς αὐτὴν οἱ παρόντες ἠδύναντο κατέχειν. ἀλλὰ ταύτην γε ἡ φύσις ἔσωσεν, αἷμα ἐκ μυκτῆρων ἐκχέασα (8) πάμπολυ. καὶ ἦν θαυμάσαι τε αἷμα καὶ διδαχθῆναι πηλίκην ἔχει δύναμιν εἰς τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων ἴασιν αἵματος ἀφαίρεσις. αὐτίκα γὰρ ἐπὶ τῇ διὰ τῶν μυκτῆρων αἰμορροαγίᾳ πάντων ἀπήλλακτο τῶν συμπτωμάτων ἡ γυνή. ἔμπροσθεν μὲν οὖν ἐδεδίειν εἰς λόγους ἵέναι τοῖς ἰατροῖς, εἰκάζων ἃ μέλλουσιν εἶναι εἰς τὸ μὴ χρῆσθαι τῇ φλεβοτομίᾳ. φανερῶς δὲ δοξάσης ἅπασιν σωθῆναι τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῇ κενώσει τοῦ αἵματος, ἀνέμνησα [408] αὐτοὺς τῶν ἀποθανόντων, ὥς εἰ καὶ τις ἐκείνους ἐφλεβοτόμησεν, ἴσως ἂν ἔσώθησαν, ἔλεγον τε τινὰς ἐπὶ τούτων λογισμοὺς, οἱ δὲ περιέπλεκον μὲν ἄνω καὶ κάτω τοὺς λόγους ἑλίσσοντες, ἐπέβαινον δ' οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ τελευτῶντες ἐπὶ τὸν Ἑρασίστρατον κατέφευγον, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς βιβλίῳ φάσκοντες ἀποδεδείχθαι πρὸς αὐτοῦ κάλλιον εἶναι τοῦ φλεβοτομεῖν τὸ διαδεῖν τὰ κῶλα, κατὰ τε τὴν περὶ τῶν πυρετῶν

bata delira profiliebat et per januam vociferans foras currebat, vixque ipsam astantes retinere potuerunt. Verum eam natura effuso e naribus copioso sanguine servavit. Atque licebat admirari, ac simul ediscere quantam vim habeat ad ejusmodi affectum curationem sanguinis detractio, quamprimum enim post sanguinis per nares educationem mulier ab omnibus symptomatis liberata est. Prius itaque veritus eram sermones inire cum medicis, conjiciens quae quo venae sectionis usus prohiberetur dicturi fuissent, sed manifeste omnes mulierem sanguinis evacuatione salvam evasisse censuerunt. Ipsi in memoriam revocavi mortuos, quibus si quis sanguinem detraxisset, illi quoque fortassis salvi convalescerent, afferebamque ad haec quasdam rationes. Hi vero verba ultro citroque involventes seipsos implicabant nihilque inferebant, sed orationi finem imponentes ad Erasistratum confugiebant, quem primo de sanguinis educatione libro dicebant declarasse, quod vincere ipsos artus quam venam secare praestaret. Illum quoque in opere de febris a principio

Ed. Chart. X. [408.]

Ed. Bas. IV. (8.)

πραγματείαν, μὴδὲ ἐπιμνησθῆναι τὴν ἀρχὴν τῆς φλεβοτομίας αὐτὸν, ὡς ἂν ὦν δὴ ἔδειξεν ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς μεμνημένον. καὶ γὰρ ἂν ἦν, ἔφασαν, γελοῖος εἰ παραιτησάμενος τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ τοῦ μάλιστα δεῖσθαι δοκοῦντος πάθους ἐμέλλεν ἔτι περὶ τῶν ἄλλων ἐρεῖν. τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον Ἐρασίστρατον οὐ μόνον ἐν τῇ περὶ τῶν πυρετῶν πραγματείᾳ σεσιγηκέναι περὶ τῆς φλεβοτομίας ἔλεγον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις. οὔτε γὰρ ἐν τῇ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν παθῶν οὔτε ἐν τῇ τῶν παρέσεων οὔτε ἐν τῇ περὶ ποδάγρας, ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῇ τῶν ὑγιεινῶν κέχρησθαι φλεβοτομίᾳ. καίτοι τὸ πλῆθος γε τοῦ αἵματος ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς συγγράμμασι μάλιστα αὐτὸν αἰτιασθαι τῶν νόσων. ἐμοῦ δ' ἀποθανυμάζοντός τε τὰ λεγόμενα καὶ τοσοῦτον ἔτι προσανερωτήσαντος αὐτούς, εἰ μὴδέποτε χρηστέον ἐστὶ φλεβοτομίᾳ, μὴδ' ἂν περιπνευμονικός τις εἴη ἢ συναγχικῶς πνιγόμενος τύχοι, μὴδ' ἂν ἐξ ἐπισχέσεως ἐμμήνου καθάρσεως ἢ αἰμορροϊδὸς ἐπὶ θώρακα ὠθεῖται τὸ πλεονάζον αἷμα. καὶ πρὸς τούτοις ἀπεκρίναντο προχειρισάμενοι τοὺς ἐν τοῖς τῶν διαιρέσεων βιβλίοις.

haud meminisse venae sectionis, quamquam eorum omnium meminerit, quae in libro de sanguinis detractatione demonstraverat. Etenim ridiculus esset, inquiebant, si praetermissa venae sectione in eo praefertim, qui ea indigere videbatur, affectu de caeteris deinceps esset dicturus. Imo hunc ipsum Erasistratum non solum in tractatu de febribus, verum etiam in caeteris omnibus affectibus de venae sectione verba conticuisse profitebantur. Neque enim in eo qui de alvi affectibus neque in eo qui de resolutionibus neque in eo qui de podagra differit, imo neque in tractatu de sanitate tuenda venae sectione usum fuisse, tametsi copiam sanguinis in libris de sanitate tuenda praecipuam morborum esse causam noverit. Quum autem ego quae dicebant demirarer ac tantopere etiamnum ipsos interrogarem, num nunquam venae sectione utendum sit, neque etiam si quis peripneumonicus fiat aut synanche praefocetur, neque si ex menstruae purgationis aut haemorrhoidis suppressione in thoracem exuberans sanguis impellatur. Atque ad haec respondebant, aegro-

Ed. Chart. X. [408.]

Ed. Bas. IV. (8.)

Ἐρασιστράτῳ γεγραμμένους ἀρρώστους, καὶ μάλιστα αὐτῶν τὸν Κρίτωνα καὶ τὴν ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη. τὸν μὲν γὰρ ἐξ ἀοχῆς συναγχικῶς ἐνοχλούμενον, ἅμα δὲ καὶ πληθωρικὸν ὄντα, καθάπερ αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος ἔγραψεν· τὴν δὲ τῶν καταμηνίων ἐπεσχημένων καὶ τοῦ πλήθους ὀρμήσαντος ἐπὶ πνεύμονα μὴ φλεβοτομήσαι τὸν ἄνδρα. λεγόντων δ' αὐτῶν ἔτι ταῦτα Τεύθρας τις ἐμὸς πολίτης ἅμα καὶ συμφοιτητής, ἦν δὲ πάνν τὸν τρόπον ἐλεύθερος, οὗ κάμψεις, ἔφη, τούτους ποτὲ, τοὺς μὴδὲ ἄχρι τοσούτου σωφρονοῦντας, ὥς μεμνησθαι τῶν δι' Ἐρασίστρατον ἀποθανόντων. διὰ τί γὰρ ἄλλο, ἔφη, τοὺς προκχειρισμένους ὑπ' αὐτῶν ἀρρώστους ἀποθανεῖν συνέβη, πλὴν ὅτι παρελείφθη τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα; διὰ τί δὲ ἄλλο τοὺς πρῶ ὑπὸ τούτων κῶλυθέντας κενωθῆναι; καὶ πάντας ἐξῆς αὐτοὺς ὀνόματι κατέλεξεν ἅμα ταῖς διαθέσεσιν αἷς ἔσχον, ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα. καὶ ταῦτα μειδιῶν ἀνελιττόμενος τὴν χεῖρα καὶ βίαιον ἐπισπασάμενος ἀπῆγε τῶν ἱατρῶν. τῇ δ' ὕστεραία προκομίσας τὰ τῶν δια-

tos ab Erasistrato in divisionum libris scriptos in medium proferentes, ac praesertim inter eos Critonem ac ex Chio puellam. Illi etenim a principio synanche laboranti, simulque plethorico existenti, quemadmodum ipse scriptis prodidit Erasistratus, huic vero menstribus suppressis ac ducto in pulmonem redundantis sanguinis impetu, virum haud venam secuisse. Quum adhuc illi haec loquerentur, Teuthras quidam, meus municeps simulque condiscipulus, erat autem moribus plane ingenuis, Non flectes, inquit, istos unquam qui non eo usque temperate se gerunt, ut eos in memoriam revocent qui Erasistrato interiere. Quam enim ob causam, inquit, aliam propositos ab ipsis aegrotos periisse contigit, quam quod venae sectionis praetermissum sit auxilium? Quam aliam ob causam vacuari ab iis prohibitos ante tempus occubuisse? Et eos deinceps omnes una cum ipsis quos subierunt affectibus, quorumque paulo ante memini, nominatim ac ordine recensuit, haecque subridens manu me comprehendit attrahensque invitum a medicis abduxit. Postridie



Ed. Chart. X. [408. 409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

ρέσεων Ἐρασιστράτου βιβλία τοῖς φιλοσόφοις ἀπασιν ἀνεγίνωσκε, ἀμὰ μὲν ἐπιδεικνύς ὅτι δι' Ἐρασιστράτον ἀπέθανον ἢ τε ἐκ τῆς Χίου παιδίσκη καὶ Κρίτων ἀμὰ προσκαλούμενος τοὺς πρεσβύτας ἰατροὺς εἰς διάλογον. ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὐκ ἀφικνούντο, μικρότερον ἑαυτῶν εἶναι νομίζοντες ἀμιλλᾶσθαι νεανίσκῳ. συνέβη γάρ πως ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καθ' ἐκαστην ἡμέραν εἰς τὰ προβαλλόμενα λέγειν ἐν πλήθει. προεβλήθη μὲν οὖν ὑπὸ τινος, εἰ δεόντως Ἐρασιστράτος οὐ κέχρηται φλεβοτομίᾳ. διηλθον δ', ὥς ἔδοξε τοῖς τότε ἀκούσασιν, ὠφελιμώτατον πρόβλημα. διὸ καὶ παρεκάλεσεν ὁ Τεύθρας ὑπαγορεῦσαι μεταλελεγμένα τῷ πρὸς αὐτοῦ πεμφθησομένῳ παιδί. καὶ γάρ τοι καὶ μέλλων εἰς τὴν Ἰωνίαν ἐπιδημῆσαι καὶ ἐξορμήσασθαι πάντως ἔφασκεν ἔχειν αὐτὰ βούλεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν ἐπέσθην. τε τῷ ἐταίρῳ [409] καὶ τὸν λόγον ὑπηγόρευσα. συνέβη δ' ἐκπεσεῖν εἰς πολλοὺς τὸ βιβλίον, οὐ κατὰ τὴν γνῶμην ὑπ' ἐκείνου διαδοθέν. ὁ γάρ τοι λόγος οὐ συγγράμματι πρεπόντως, ἀλλ' ἀκουσθηρῶ συνέκειτο, δεηθέντος τοῦ

vero productos in publicum Erasistrati de divisionibus libros coram Philosophis omnibus relegit, partim ut demonstraret et Critonem et Chiensem puellam per Erasistratum periisse, partim ut medicos natu majores ad colloquium provocaret. Verum illi non accesserunt, rati decertare cum adolescente rem esse sibi deteriore. Illo namque tempore pro more contigit quotidie ad propositas quaestiones coram multitudine differere. Quaesitum ergo est a quodam, utrum decenter Erasistratus venae sectione usus non fuerit. Hoc problema, prout visum est iis qui aderant, auditoribus utilissimum explicavi. Quamobrem et me Teuthras hortatus est, proloquuta ptero dictare, quem ipse ad me erat missurus. Etenim brevi in Ioniam peregrinaturus erat, atque profecturus ea prorsus habere velle dicebat. Ego itaque et ab amico persuasus sum et orationem dictavi. Contigit autem ad plerosque librum excidisse, non ex mea sententia ab illo divulgatum. Nam oratio non operi, sed auditorio congruenter erat composita, efflagitante amico ad eum quo enarrata est modum

Ed. Chart. X. [409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

φίλου καθ' ὃν ἐρρέθη τρόπον, οὕτως αὐτὸν ὑπαγορευθῆναι. ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὢν καὶ πολλὰ λείποντα ἔχων ὥς τὸ τέλος, ὅμως ἔοικεν ἡνυκέναι μῆζόν τι τῆς ἐλπίδος. ἐπὶ γὰρ τοῦναντίον ἀφιγμένοι πάντες εἰσὶν οἱ νῦν ὀνομάζοντες ἑαυτοὺς Ἐρασιστρατεῖους, ἐφεξῆς τε φλεβοτομοῦσιν ἅπαντας, οὐ μόνον οὐς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἰλλὰ καὶ τοὺς ὀπωσοῦν πυρέτοντας. ὥστε κατὰ τὸν Στησίχορον ἔοικα δεῖσασθαι παλινωδίας τινός, ἐν ἣ παρακαλέσω τοὺς ἄνδρας ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ τοὺς λόγους διατριβῶν ἐρίζειν εἰς ὅσον βούλονται, φείδεσθαι δὲ τῶν ἀρρώστων ἀποθεμένους τὸ σφοδρὸν τοῦτο τῆς ἐφ' ἑκάτερον ὁρμῆς. οὔτε γὰρ ἐπέχεσθαι χρὴ φλεβοτομίας διὰ παντός, οὐδ' ἡγεῖσθαι πάντας ὅσους ἂν Ἐρασίστρατος ἀσιτεῖν κελεύῃ δεῖσθαι φλεβοτομίας, ὅπερ οἱ νῦν Ἐρασιστράτειοι φασίν. οὐ μὴν οὐδὲ ῥᾶστον εἶναι πάντας τοὺς χρῆζοντας τοῦ βοηθήματος διαγνώναι, καθάπερ οὐδὲ τὸ μέτρον εὐρεῖν ἢ τὴν τμηθησομένην φλέβα καὶ τὸν καιρόν. τὸν τε Ἐρασίστρατον αὐτὸν διὰ τοῦτο οἶμαι παραλιπεῖν ἐφ' ἑκάστου τῶν

sic eam dictavi. Quamquam et liber ejusmodi proficit et plures quam perfectum deceat defectus complectatur, is tamen quaedam expectatione majora peregisse videtur. Contrariam namque methodum ineuntes omnes qui nunc seiplos Erasistrateos nominant, deinceps cunctis non solum quos paulo ante commemoravi, verum etiam quocunque modo febricitantibus veniam incidunt. Quapropter secundum Stefichorum videor quandam palinodiam emeruisse, in qua viros exhortabor ut in sermonum congressu quantumcunque velint decertent et aegrotis ignoscant deposita ea quae in utramque partem ruit impetus vehementia. Neque enim semper venae sectio prohibenda est neque arbitrandum quibuscunque Erasistratus inediam praescripsit, eos venae sectione indigere, quod nunc Erasistratei profitentur. Non tamen facilius est omnes qui hoc egeant auxilio dignoscere, quemadmodum neque sanguinis mensuram aut venam incidendam opportunumque tempus invenire. Atque Erasistratum ipsum ob id opinor in unoquoque affectu adeo illam

Ed. Chart. X. [409.]

Ed. Bas. IV. (8.)

παθῶν, ὥς γε σαφῶς ἐν τῷ μάλιστα δεομένῳ φλεβοτομίας ἐκώλυνσε χρῆσθαι. ἀλλὰ τοι, φασίν, ἀσιτεῖν κελεύων ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς αὐτοῖς ἔγραψε κατὰ λέξιν ὥδε· κενούμεναι γὰρ φλέβες ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἦτιον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. εἴπερ οὖν ὥς κενωτικὸν βοήθημα τὴν ἀσιτίαν συμβουλεύει, πολὺν δὴπον, φασί, μᾶλλον ἐπὶ φλεβοτομίας ἀφίξεται. ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ φλεβοτομίαν ἐχρῆν ἔρχεσθαι μᾶλλον αὐτὸν ἐνθα ταχέως κενῶσαι βούλεται, κάλλιστα λέγουσι, πλὴν ὅτι κἀνταῦθα παραλείπουσι τοὺς κωλύοντας ἐνίοτε σκοποὺς, ὧν τοῦ λόγου προϊόντος ἐγὼ μνημονεύσω.

Κεφ. β'. Ζητεῖται δὲ νῦν οὐκ ἀπλῶς τί βέλτιον ἐστίν, ἀλλ' εἰ φαίνεται χρώμενος Ἐρασίστρατος τῷ βοηθήματι. τοῦτο δ' οἱ μὲν ἔμπροσθεν, ἡνίχ' ἦκον εἰς Ῥώμην τὸ πρῶτον, ἅπαντες ἠγοῦντο τῶν Ἐρασιστράτου μαθητῶν, οἱ δὲ δοκιμωτάτοι, οὓς αὐτὸς οἶδα, νῦν ὡς σμικρῷ τινὶ παραλλάττουσιν αὐτῶν. ἵνα γὰρ ἔασας τοὺς ἄλλους Στράτωνος

omississe, praefertimque in eo qui phlebotomiam requirebat, ut ea uti vetuerit. Imo, inquiunt, inediam praescribens in ipsis inflammationis temporibus sic ad verbum conscripsit. *Quum enim venae evacuantur, sanguinem in arterias insipientem facilius excipient: quod quum acciderit, inflammationes minus erunt.* Si ergo tanquam evacuatorium auxilium inediam consulat, multo sane liberius, ajuunt, ad venae sectionem sese contulisset. Quod itaque ad venae sectionem liberius ipsum venire oporteat, ubi celeriter vacuare vult, perbelle proferunt, praeterquam quod hic eos qui phlebotomiam interdum prohibent praetermittunt scopos, quos ego procedente oratione recensabo.

Cap. II. Nunc vero quaeritur, num quid absolute praestantius sit, verum an hoc praesidium Erasistratus usurpasse videatur. Hoc autem, quum Romam primum appuldissem, omnes qui ex Erasistrati discipulis erant antea negabant, nunc vero probatissimi quos ipse novi ab his tanquam in re quadam parvi momenti discrepant. Ut enim caetera

Ed. Chart. X. [409, 410.]

Ed. Bas. IV. (8. 9.)

μνημονεύσω, διὰ παντὸς μὲν Ἑρασιστράτῳ συγγενομένου, γράψαντος δ' ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο λεγομένου δεδουλευκέναι τὰνδρὶ, τὰ τ' ἄλλα, φησὶν ἐκεῖνος, Ἑρασίστρατον ἐπαινέσθαι δίκαιόν ἐστι καὶ ὅτι χωρὶς φλεβοτομίας ἐθεράπευεν ἅ μετὰ τοῦ φλεβοτομεῖν οἱ πρόσθεν ἐπεχείρουν ἰᾶσθαι. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ Στράτων φαίνεται διὰ τῶν ἰδίων συγγραμμάτων αἰετὰς θεραπείας χωρὶς φλεβοτομίας ποιούμενος. καὶ τί θαυμαστόν Ἑρασίστρατον ἐπεσθαι τὰ πάντα Χρυσίππῳ τῷ Κνιδίῳ, προηρημένον ἀποσιῆναι τοῦ φλεβοτομεῖν ὥσπερ καὶ ἐκεῖνος; οὕτω δὲ καὶ Ἀριστογένης καὶ Μήδιος, οἳ τ' ἄλλοι πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Χρυσίππου φαίνονται ποιοῦντες. ὅσον μὲν οὖν (9) ἐπὶ τῇ τῶν καμνόντων σωτηρίᾳ, [410] πολὺν βέλτιόν ἐστι πεπεῖσθαι φλεβοτομίᾳ χρῆσθαι τὸν Ἑρασίστρατον. ὥς δ' ἐπὶ τοῖς νῦν Ἑρασιστρατείοις, ἄμεινον μὴ πεπεῖσθαι. μανίας γὰρ ἐσχάτης ἔργον οἶεσθαι διὰ τοῦτ' Ἑρασίστρατον ἐφ' ᾧν εἰρήκαμεν ὀλίγον ἔμπροσθεν παθῶν σεσιγηκέναι τὴν φλεβοτομίαν, ὅτι κενοῦσθαι τὰς φλέβας ἀξιοῖ καὶ τοῦτον

praetermittam, Stratonem commemorabo in omnibus Erasistrato adhaerentem, qui quum ad ejus familiam scriberet proptereaue diceret se viro addictum esse, haec inter alia ille protulit: Erasistratum laudibus efferre justum est, quod etiam citra venae sectionem eos affectus curaverit, quos cum venae incisione sanare veteres conati sunt. Quin etiam et Strato ipse suis in commentariis perpetuo curationes citra phlebotomiam moliri videtur. Et quid mirum, si Erasistratus sectetur in omnibus Chrysippum Cnidium, qui prius asseruit, quemadmodum ille, se a venae sectione abstinuisse? Sic vero et Aristogenes et Medius, ut et caeteri omnes Chrysippi sectatores, praestare videntur. Quantum ergo ad aegrotantium salutem spectat, multo melius est credere venae sectione usum fuisse Erasistratum, quantum autem ad hodiernos Erasistrateos, id non credere praestiterit. Extremae namque opus esset dementiae Erasistratum arbitrari eapropter in affectibus paulo ante commemoratis venae sectionem silentio

Ed. Chart. X. [410.]

Ed. Bas. IV. (9.)

τίθεσθαι τῆς θεραπείας τὸν σκοπὸν, ὅγε τοι τούτῳ πε-  
 σθεῖς ἐφ' ὧν ἂν εὐροι παθῶν Ἑρασίστρατον ἀσιτίαν σύμβου-  
 λεύοντα. πρόδηλον γὰρ ὡς τοῦθ' ἐπεται τοῖς ὁμότιμον  
 εἰποῦσιν εἶναι βοήθημα τὴν φλεβοτομίαν ταῖς ἀσιτίαις, εἰ δὲ  
 οὐκ ἔστιν ὁμότιμον, ἀλλὰ δεῖται τινων διορισμῶν, οὓς ὁ  
 μαθὼν ἐξευρήσει, πηνίκα μὲν ἄμεινόν ἐστι διὰ φλεβοτομίας  
 μόνης τὴν κένωσιν ποιῆσθαι, πηνίκα δ' ἦτοι δι' ἀσιτίας  
 μόνης ἢ δι' ἀμφοτέρων, καταβάλλεται φανερώς αὐτοὺς ὁ  
 λόγος. ἔγραψε γὰρ ὁ Ἑρασίστρατος τοὺς διορισμοὺς ἐκείνους,  
 εἵπερ, ὡς οὗτοι φασίν, ἔδοξε περὶ τῆς φλεβοτομίας ὡς ὁ λόγος  
 αὐτῶν ἑαυτὸν περιτρέπει καθ' ἑκάτερον. εἰ μὲν γὰρ ὁμότιμον  
 ἔστι, διὰ τοῦτο παρέλιπεν ὁ Ἑρασίστρατος ἐν τε τῇ περὶ τῶν  
 πυρετῶν πραγματείᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ὧν ὀλίγον ἐμπροσθεν  
 ἐμνημόνευσα γράψαι τι περὶ φλεβοτομίας. εἰ δ' οὐκ ἔστιν  
 ὁμότιμον πάντῃ τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα τῷ τῆς ἀσιτίας,  
 οὐκ ὀρθῶς αὐτοὶ λέγουσιν ἐξ ὧν ἐπὶ τῆς ἀσιτίας ἔγραψεν, ἐκ  
 τούτων ἡμᾶς χρῆναι τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς φλεβοτομίας. καὶ  
 μὴν κατὰ τοῦτο πάλιν ὁ λόγος αὐτῶν ἑαυτὸν περιτρέπει, τὴν

praeteriisse, quod vacuari venas censeat, huncque statuiffe  
 curationis scopum, cui et crediderit, his in affectibus Erasistratum  
 inediā consulere animadverterit. Constat enim  
 istud iis evenire qui venae sectionem facultate par inediis  
 auxilium esse pronunciant. Quod si facultate par non fit, sed  
 quasdam distinctiones postulet, quas doctus comperiet, quan-  
 do evacuationem per solam venae sectionem opportunius est  
 fieri, et quando vel per inediā solam aut utrumque, evi-  
 denter eos ratio convincit. Scripsisset enim Erasistratus di-  
 stinctiones illas, si, ut ipsi loquuntur, de venae sectione recta  
 sensisset, adeo ut eorum oratio in utrumque remedium se-  
 ipsam convertat. Si etenim id facultate par existat; ea re Erasistratus  
 in tractatu de febribus aliisque libris quorum paulo  
 ante memini, de venae sectione aliquid scriptis mandare  
 praetermisit. At si haud omnino par fit venae sectionis auxi-  
 lium inediae, non recte illi dijudicant qui nobis ex iis  
 quae de inedia scripsere de venae sectione conjecturam fa-  
 ciendam esse proferunt. Ad hoc equidem rursus eorum ora-

Ed. Chart. X. [410.]

Ed. Bas. IV. (9.)

ἀσιτίαν ἀποφαίνων ἄχρηστον. εἴπερ γὰρ ὅτι κενουμέναις ταῖς φλεβί ἐν ταῖς ἀσιτίαις ἔπεται τὸ μειοῦσθαι τὰ πάθη, διὰ τοῦτο αὐτὰς παραλειψόμεθα, πολλῶ βέλτιον ἐστὶ ἅπαξ ἐκκενώσαντας τὸ περιττὸν ἀποστῆναι τῶν ἀσιτιῶν, ἀηδίαν τε πολλὴν παρεχουσῶν τοῖς κάμνουσι καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἄσπην ἐπιφερουσῶν, ἔτι τε στομάχου κάκωσιν καὶ χυμῶν διαφθοράν καὶ γαστρός, ἐνίοτε καὶ οὕρων ἐπίσχεσιν.

Κεφ. γ'. Ὅτι δὲ ὄντως Ἐρασίστρατος οὐ κέχρηται τῇ φλεβοτομίᾳ, δῆλον ἐναργῶς ἐστὶν ἐκ τῶν ἐν τοῖς διαιρέσεων βιβλίοις γεγραμμένων ἀρρώστων, ἐφ' ὧν διηγούμενος ἅπαντα τὰ πραχθέντα κατὰ τὴν θεραπείαν οὐδαμῇ φαίνεται φλεβοτομίας μνημονεύων. ἅπαντας μὲν οὖν αὐτοὺς προχειρίζεσθαι μακρὸν, ἀρκεῖ δ' ἀναμνησáι μόνων ἐκείνων, ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφη τὸν πρεσβύτατον ἰατροὺς μνημονεύσαι. γέγραπται δ' αὐτῶν ὁ μὲν ἐν τῷ προτέρῳ τῶν διαιρέσεων, ὁ δ' ἕτερος ἐν τῷ δευτέρῳ. καίτοι καὶ νῦν ἤδη καιρὸς αὐτὰς τὰς λέξεις παραγράψαι, καθ' ἃς ὁ Ἐρασίστρατος ἅπαντα διηγείται τὰ γέγονενα τοῖς ἀρρώστοις. ἐν μὲν οὖν τῷ προτέρῳ τῶν

tio seipsam implicat, quae in ediam inutilem indicat. Nam si propterea in edias ipsas admittamus, quod evacuatis per eas venis affectiones imminui sequatur, multo commodius fuerit evacuato semel superfluo ab inediis abstinere, ut quae multas aegrotantibus molestias et vigilias concitet, jactationem stomachi, vitium, humorum et ventriculi corruptionem et interdum urinae suppressionem inferat.

Cap. III. Quod autem Erasistratus revera venae sectione non sit usus, ex aegrotis quos in libris divisionum scripsit manifeste constat, in quibus explicans quaecunque in curatione facta fuerant, nullibi venae sectionem commemorasse conspicitur. Caeterum aegrotos omnes in medium proferre prolixum, sufficit eos solos recordari quorum memoriam paulo ante dixi seniores medicos celebrare. Ex illis unus in priore, alter in posteriore divisionum libro descriptus est. Jam vero nunc etiam occasio est ipsa ascribendi verba, quibus Erasistratus quaecunque circa aegrotos acta

Ed. Chart. X. [410. 411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

βιβλίων οὕτως ἔγραψε· τῇ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ τὰ μὲν  
γεγόμενα τῶν καθάρσεων τε πρώτων ἐπεσχέθη ἐπὶ πλείω  
χρόνον. ἔπειτα εἶπετο τὰ βηχία καὶ ἀναγωγὴ φλέγματος.  
χρόνου δὲ προϊόντος αἵματος ἀναγωγὴ ἐγένετο, κατὰ τὴν  
τῶν καθάρσεων περίοδον ἑαυτῇ ἠκολούθει, ἐνίστε μὲν διὰ  
μηνῶν δ', ὅτε δὲ διὰ δύο. εἰ δέ πως ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς αἱ  
καθάρσεις ἐγίνοντο καὶ ἡ ἀναγωγὴ συνέβαινεν, παρηκο-  
λούθει· ἐφ' ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας· ὥστε παντάπασιν  
ἐμφαίνειν ὅτι ἀντὶ τῶν καθάρσεων ταύτην τὴν ἔκκρισιν λαμ-  
βάνει. ἐπηκολούθει δὲ καὶ πυρετὸς ἐν ταύταις [411] ταῖς  
ἡμέραις· ἔπειτα ἀπεκαθίστατο. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἐρασί-  
στρατος ἐφεξῆς γράφει περὶ τῶν ἱαμάτων αὐτῆς ὥδε· ἐν δὲ  
τοῖς πρώτοις χρόνοις αὕτη ἐπεχείρησε θεραπεύεσθαι ποτή-  
μασί τε καὶ πυριάσει τῆς ὑστέρας καὶ προσθέτοις καὶ  
τῇ ἄλλῃ διαίτῃ πρὸς ταῦτα ἁρμοζούσῃ. ἦν γὰρ δὴ τις  
καὶ περὶ τὸ στόμα τῆς ὑστέρας οὐκ ἰσχυρὰ σκληρότης,  
οὐδαμῶς δὲ οὐδὲν ὑπακουούσης τῆς θεραπείας, ἀλλὰ κατὰ  
τινα μίαν περίοδον εἰς τὴν ὁσφὺν βάρους ἀπαντήσαντος,

sunt enarrat. In priore itaque libro ita scripsit: Puellae Chi-  
ensis ea acciderunt. Primum menstruae purgationes diutur-  
niori tempore suppressae fuerant. Deinde subsequutae sunt  
tussiculae ac pituitae ejectio. Tempore procedente sangui-  
nis rejectio oborta est. Quod ad purgationum circuitum spe-  
ctat, is interdum quarto, nonnunquam secundo mense ipsi  
accedebat; iisdem prope diebus quibus purgationes fiebant  
rejectio accidebat, quae triduum et quatrimum perdurabat.  
Quare perspicuum omnino erat, loco purgationum eam ex-  
cretionem sortitam esse. Subsequuta autem fuerat hisce diebus  
febris, quae postea desinebat. Haec Erasistratus praefatus,  
deinceps de remediis hoc pacto scribit. Primis autem tempo-  
ribus ipsa potionibus et fomentis uteri et subditis pessariis,  
et reliqua victus ratione ad haec idonea curari aggressa est.  
Erat enim quaedam circa os uteri non gravis durities. Quum  
autem non succederet curatio, imo quum uno quodam cir-  
cuitu in lumbos gravitas incumberet, humiditasque nulla  
adesset, et magis continuae febres obortae sunt, vel etiam

Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

ὕγρασίας δὲ οὐδεμίᾳς, οἳ τε πυρετοὶ συνεχέστεροι ἦσαν ἢ καὶ τῷ σώματι ὧ ἐνεδίδουν καὶ βῆχες ἠκολούθουν σφοδραί. τῆς μὲν οὖν περὶ τὴν ὑστέραν θεραπείας ἀπέστημεν, ἐργῶδες ὑπολαμβάνοντες εἶναι τῶν πυρετῶν μενόντων καθάρσεις ποιεῖσθαι· τῇ δὲ λοιπῇ θεραπείᾳ χρώμεθα, ὡς εἰθίσμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα τὰ τ' ἄλλα καὶ πρὸς τὴν θεραπείαν περίοδον τῶν καθάρσεων πρόσλαμβάνοντες ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία, καὶ ἡ μὲν τοῦ αἵματος ἀναγωγή οὐκ ἐγένετο ἀλλ' ἡ ἀπαξ ἐπὶ βραχύ. ἀλλὰ μέντοι οὐδὲν ἔφρασεν, ἀλλά που καὶ ἀνέτρεχον ἤδη πνώδεις ἀναγωγαί. φλεβοτομίας λόγος ἐνταῦθα οὐδεὶς, καὶ προσῆκον γ' ἦν, ὡς ἅπαντες ἴσασιν οἱ τῶν ἔργων τῆς τέχνης ἔμπειροι, τὴν ἀρχὴν τῶν βοηθημάτων ἀπὸ φλεβοτομίας ποιεῖσθαι. ἴσως τις φήσῃ τούτων τῶν ἅπανθ' ἐτοίμως λέγειν οὐκ ὀκνούντων, ὡς οὐ παρ' Ἐρασιστράτου τῆς θεραπείας προσισταμένου ταῦτ' ἐγένετο. διηγῆται δὲ αὐτὰ νῦν ἡμῖν ἕνεκα τοῦ μηδὲν τῶνπραχθέντων λαθεῖν. ἀλλ' ἐξελέγξει γε τούτους τὸ ἐπιφερόμενον, ἐνθα φησὶ, τῆς μὲν οὖν περὶ τὴν ὑστέραν θεραπείας ἀπέστημεν, ἐργῶδες ὑπολαμβάνοντες εἶναι

corpori correpto tusses vehementes successerunt. Ab admotis igitur circa uterum remediis abstinuimus, arduum esse arbitrari permanentibus febribus menstruas purgationes moliri; reliquis vero remediis usi sumus, quemadmodum et in huiusmodi et aliis affectibus consuevimus. Etiam ad curationem purgationum circuitu observato, cibaria subtrahebamus ac sanguinis ejectio non amplius quam semel et pauxilla supervenit. Sed certe nihil postea, verum et quandoque recurrebant purulentae rejectiones. Venae sectionis verbum hic nullum, atque consentaneum erat, ut omnes norunt operum artis periti, principium auxiliorum a venae sectione ducere. Fortassis aliquis eorum qui omnia prompte afferere non gravantur dicet ab Erasistrato curationis praefecto haec facta non fuisse, sed haec nunc ab eo prodita esse, quo nos nihil eorum lateat quae acta essent. At hos evincet quod infertur, ubi ait: A curatione igitur circa uterum adhibenda abstinuimus, periculosum esse arbitrari febribus duranti-



Ed. Chart. X. [411.]

Ed. Bas. IV. (9.)

τῶν πυρετῶν μερόντων τὰς καθάρσεις ποιῆσθαι, τῇ δὲ λοιπῇ  
 θεραπείᾳ χρώμεθα πρὸς τὰ τοιαῦτα, τὰ τε ἄλλα καὶ πρὸς  
 τὴν θεραπείαν περίοδον τῶν καθάρσεων προσλαμβάνοντες  
 ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία. ἐν τούτοις γὰρ ὁ Ἐρασίστρατος  
 ἐνδείκνυται σαφῶς οὐχ ἑτέρων θεραπείαν διηγούμενος, ἀλλ'  
 ἑαυτὸν συναριθμῶν τε καὶ συνεπιγράφων ἅπασιν τοῖς πρα-  
 χθεῖσι περὶ τὸν ἄνθρωπον. τὸ γὰρ ἀπέστημεν, καὶ ἀπο-  
 λαμβάνοντες, ἔτι τε τὸ χρώμεθα καὶ τὸ προσλαμβάνον-  
 τες, ἔτι τε πρὸς τούτοις τὸ ὑπεστέλλομεν τὰ σιτία, προδή-  
 λως ἐνδείκνυται δυοῖν θάτερον, ἥτοι γ' αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι τῆς  
 θεραπείας τὸν Ἐρασίστρατον ἢ τοῖς ὑφ' ἑτέρου γιγνομένοις  
 ἀρέσκεσθαι. καὶ μὴν εἴπερ ἠρέσκετο τοῖς πραττομένοις, ἐναρ-  
 γές ἂν εἴη τεκμήριον αὐτοῦ τῆς γνώμης ἣν εἶχε περὶ φλεβοτο-  
 μίας. τὸ γὰρ ὑποστέλλειν τὰ σιτία δυοῖν τούτοις τὸ ἕτερον,  
 ἥτοι ἀφαιρεῖν τελέως ἢ μειοῦν. ὅπερ ἐπὶ τῆς νοσοῦσης ὁ  
 Ἐρασίστρατος ἔφη πεπράχθαι, καθ' ὃν καιρὸν τῆς καθάρσεως  
 περίοδος ἦν, ὥς ὡμολόγει τοῖς ἄλλοις συγγράμμασι ἅπασιν  
 αὐτοῦ, καὶ ταῖς φλεβοτομίαις μὲν οὐδαμῶθεν χρώμενος, συμ-

bus menstruas concitare purgationes, reliquis vero remediis  
 usi sumus ad ejusmodi et alios affectus, atque ad medendi  
 rationem circuitu menstruorum purgationum observato, ci-  
 baria subtrahebamus. In his enim Erasistratus aperte indi-  
 cat, se non aliorum curationem recitare, sed suam ipsius  
 enumerare, simulque omnia circa aegrotam hominem pera-  
 cta perscribere. Nam et *abstinuimus* et *arbitrati* nec non  
*usi sumus* ac *observato* et *subtrahebamus cibaria*, alterum  
 ex duobus manifeste declarat, aut quod Erasistratus curatio-  
 nem enarret, aut probet quae ab altero facta sunt. Quod si  
 certe curationem obeuntes probaverit, manifesta erit ejus  
 quam de venae sectione habuit sententiae conjectura. Nam  
 cibos subducere ex his duobus alterum declarat, aut pror-  
 sus adimere aut imminuere; quod Erasistratus se in aegrota  
 fecisse profert, quo tempore menstruo purgationis circuitus  
 aderat. Sic caeteris omnibus illius scriptis consentaneum est  
 ipsum venae sectione nequaquam usum fuisse, sed inediam

Ed. Chart. X. [411. 412.]

Ed. Baf. IV. (9.)

βουλευῶν δ' ἀσιτεῖν. εἰ μὴ τι ἄρα κἀνταῦθα φήσουσί γε φλεβοτομεῖσθαι μὲν τὴν γυναικα, παραλειφθαι δὲ ἐν τῇ διηγῆσει τὸ βοήθημα, νοούντων ἡμῶν αὐτὸ προσῆχθαι, κἀν μὴ ῥηθῇ. τί δὴ ποτ' οὖν καὶ περὶ τῆς ἀσιτίας οὐκ εἰρήγησε, νοεῖσθαι τε δυναμένων καὶ ταῦθ' ὁμοίως; ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ποτημάτων καὶ τῆς πυριάσεως καὶ τῶν προσθέντων. εἰ γὰρ μηδ' ὅλως ἐγγράπτο πρὸς Ἑρασιστράτον, πάντως ἂν πονοῦν συνηκάμεν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν αὐτὰ πεπραχθαι. ὥς τό γε συνιέντων πεπραγμένον, εἰ καὶ μὴ ἐγγράπτο, κοινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν βοηθημάτων. ἀλλ' Ἑρασιστράτος τε διηγεῖσθαι πάντα προὔθετο, σαφηνείας ἀκριβοῦς ἔνεκεν, ἵνα μὴ τις τὴν ἐξουσίαν ἔχῃ τὰ μὲν προσθέτειν τῶν βοηθημάτων, ὥς προσαχθέντα τῇ καμνούσῃ, τὰ δ' ἀφαιρεῖν, ὥς παραλειφθέντα, πρὸς τῷ καὶ μάχεσθαι τῇ τούτων [412] δόξῃ τὴν διήγησιν αὐτοῦ. εἰ γὰρ ὅλον φλεβοτομήθῃ τὸ γύναιον, ἡ ἀσιτία μάτην παρελαμβάνετο. μᾶλλον δ', εἰ χορὴ τάληθές εἴπειν, οὐ μάτην μόνον, ἀλλὰ καὶ

confuluisse. Nisi quid rursus hic dicant, mulierī venam quidem lectam fuisse, verum. id auxilium in enarratione omissum esse, quum nobis existimandum sit id fuisse adhibitum, quamquam non sit enarratum. Cur ergo de inedia quoque non conticuit, quum et haec in ea similiter animadvertere possimus? Eadem autem ratio est tum de potionibus tum de fomentatione et admotis medicamentis. Si namque de his nihil quicquam prorsus ab Erasistrato scriptum fuisset, omnino tamen a medicis ea peracta esse mente deprehendimus, ut qui quod administratum est licet haud praescribatur, id universis auxiliis esse commune animadvertimus. At Erasistratus accuratae perspicuitatis gratia omnia simul enarrare proposuit, ne quis auctoritatem adeptus haec quidem adjiceret auxilia, prout aegrotae adhibita fuissent, illa vero velut jam praetermissa subtraheret. Praeterea quoque ipsius enarratio istorum opinioni repugnat. Si enim mulierculae venae sectionem tulerit, inedia frustra est usurpata; quin potius, si veritas proferenda sit, non frustra solum, verum

Ed. Chart. X. [412.]

Ed. Bas. IV. (9. 10.)

πρὸς κακοῦ. δείξω γὰρ ὀλίγον ὕστερον τοῦτο, νῦν δὲ ὅτι μάτην ἀροῖται πρὸς τὸν ἐνισταῖτα λόγον. ἐπεὶ γὰρ ἐν (10) τῷ καιρῷ τῆς κατὰ περίοδον καθάρσεως ἐπὶ θώρακα φερομένου τοῦ περιττοῦ κίνδυνος ἦν αἷμά τι πτύσαι τὴν γυναῖκα, μειῶσαι τὸ πλῆθος ὃ Ἐρασίστρατος βουλόμενος ἐπὶ τὴν αἰτίαν ἀφίκετο προδήλως ματαίαν οὔσαν, εἴπερ ἡ φλεβοτομία παρείληπτο, καθ' ἣν ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ ῥᾶστον ἦν ἐκκενῶσαι τὸ περιττὸν τοῦ αἵματος. οἱ γοῦν θεραπεύοντες ἐν Ῥώμῃ τὰς γυναῖκας αὐτῇ τοῦ συμβαίνοντος ἐμπειρίᾳ μάλιστα ἐπέισθησαν, ἐπὶ μὲν τὴν φλεβοτομίαν ἔρχοντες κατὰ τὸν καιρὸν ἐκείνον ὃ ἐπίδοξος ἡ φορὰ γενέσθαι τῶν καταμηνίων, μήτε δ' ἡσυχίαν προστάσσειν μήτ' αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ μελίκρατον δίδοναι καὶ τροφῆς ὑγραινούσης δαψιλῶς καὶ λουτροῖς χρῆσθαι συγχωρεῖν, ἐφ' οἷς εἶωθεν εἰς ταυτὸν, ὅτε γε μετρίως ἀφαιρεθῶσι τοῦ αἵματος, ἡ καθάρσις ἐπιφαίνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅτε κατ' ἰγνὺν παρὰ σφυρὸν ἡ φλεβοτομία γένηται. ὥς εἶγε φλεβοτομήσας τις αἰτεῖν προστάξειεν, οὐ μόνον ἐπίσχη τι τῶν ἐμπροσθεν μηνῶν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀμέμπτως κενουμένας

etiam non sine noxa. Sed id paulo post demonstrabimus, nunc vero eam frustra congruere praeiens explicat oratio. Quum enim periodicae purgationis tempore exuberans in thoracem reflueret sanguis, periculum erat portionem ejus mulierem expuere, Erasistratus plenitudinem minuire cupiens ad inediam se contulit, quae plane supervacanea est si venae sectio usurpetur, qua momento temporis exuberantem sanguinem evacuare facillimum erat. Proinde qui Romae mulieribus medebantur, ipsi rei quae contigerat experientiae potissimum fidem adhibuerunt, ad venae sectionem circa id tempus accedentes, quo celebris menstruum imminabat eruptio. Neque vero quitem imperabant, neque inediam, sed melicratum offerebant victuque humectante abunde uti ac lavacris concedebant, a quibus consueverunt ad id mediocri sanguine detracto menstruae purgationes exoriri, praesertimque quum ad poplitem prope malleolum venae sectio fit. Quod si quis vena secta inediam ferre imperaverit, non solum menstrua prius fluentia supprimet, verum etiam

Ed. Chart. X. [412.]

Ed. Bas. IV. (10.)

ἐπισχεθήσειεν νῦν καθάρσεις. ξηραίνεται γὰρ ἐν ταῖς ἀσιτίαις καὶ παχύτερόν ἐαυτοῦ γίνεται τὸ αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο δύστρον ἀποτελεῖται. λοουμέναις δ' αὐταῖς καὶ μελικράτου μὲν προσλαμβάνουσαι, ἐς ὕστερον δέ τινα σιτία καὶ πινούσαις οἴνου μῆτε αὐστηροῦ μῆτε παχέος αἱ καθάρσεις ἐπιγίνονται. διὰ τοῦτο οὖν ἔφην οὐ μόνον ἐκ περιττοῦ παραλαμβάνεσθαι τὰς ἀσιτίας ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις, ἀλλὰ καὶ πρὸς κακοῦ. τῇ δὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιγινομένων εὐδελόν ἐστι παραλελειφθαι τὴν φλεβοτομίαν· αἷματός τι γὰρ ἔπτυσεν, οὐκ ἂν, εἴπερ ἐκενώθη, πτύσασα, καὶ μετὰ δυσπνοίας ἀπέθανε, οὐκ ἂν οὐδὲ τοῦτο παθοῦσα. μεγίστην δὲ βάσανον ἡ φλεβοτομία παρεῖχε κατὰ τοὺς ἡμετέρους καιροὺς ἐν Ῥώμῃ διὰ τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ὕδωρ ψυχρότατον ἀπὸ χίονος πινοῦσῶν, ἥτοι μὴδ' ὅλως ἢ ἑλλειπῶς καθαίρεσθαι. ἀλλ' ὅμως ταύτας ἰατροὶ φλεβοτομοῦντες ὑγαινούσας διαφυλάττουσιν, ὥς μὴτ' αἷμα πτύσαι μῆτε πλευρίτισι ἢ περιπνευμονίαις ἢ κυνάγχαις ἀλῶναι. οὐκ οὖν οὐδὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ ἤκουσαν ὑπ' Ἐρασιστρά-

purgationes quae innoxie vacuabantur remorabitur. Sanguis enim per inedias arefit, ac se ipso crassior evadit, ob idque ad fluendum ineptus efficitur. At quae lotae fuerint et mulsam primum, ac postea cibos quosdam assumpserint et vinum neque austerum neque crassum biberint, his menstruae purgationes oboriuntur. Ob idque inedias post venae sectionem non frustra tantum, verum etiam cum noxa promoveri dicebam. Caeterum venae sectionem puellae Chienfi non promotam fuisse, etiam ex his quae supervenerant patet, sanguinis enim aliquantum expuebat, quem nequaquam expuisset, si fuisset vacuata, atque cum spirandi difficultate mortua est, quod ipsi haudquaquam accidisset. Maximum autem sui experimentum Romae nostris temporibus exhibuit venae sectio ob plenitudinem celebrata, quum mulieres quod aquam frigidissimam ex nive potarent, aut nullo prorsus modo aut diminute purgarentur, has tamen medici venae sectione adeo incolumes conservarunt, ut neque sanguinem spuerent, neque pleuritide aut peripneumonia aut angina corriperentur. Non ergo puellam Chiensem ab Erasistrato

Ed. Chart. X. [412, 413.]

Ed. Bas. IV. (102)

του φλεβοτομηθῆναι. οὔτε γὰρ ἂν ἐν τῇ τῶν ἄλλων διηγήσει  
 παρέλιπεν ὡς μικρὸν τι βοήθημα τῆς φλεβοτομίας, οὔτ' ἂν  
 ἐκεῖνος διὰ τὴν ἀσιτίαν, οὔτ' ἂν ὅλως ἀπέθανεν ὑπὸ τοῦ  
 πλήθους ἢ γυνὴ πνιγεῖσα. περὶ μὲν δὲ ταύτης ἀποχρήσει  
 πρὸς γὰρ τὸ παρόν. ἐπὶ δὲ τὸν Κρίτωνα μεταβάντες ἤδη παρα-  
 γράφωμεν αὐτῇ λέξει τὴν Ἐρασιστράτου διήγησιν ὣν ἔπαθεν  
 ὁ ἄνθρωπος. ἔχει δὲ οὕτως· Κρίτωνι ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς ἀρρώ-  
 στίας ἐγένετο πληθώρα. συνέβη δὲ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πλήθη  
 συναγγκιά. ἔστι δὲ τὸ γινόμενον φλεγμονὴ τῶν τε παρισθμίων  
 καὶ τῆς ἐπιγλωττίδος. συμβαίνει οὖν τοὺς εἰς ταῦτ' ἐμπίπτον-  
 τας πνίγεσθαι, καὶ ἔὰν μὴ θάττον βοηθῶνται, συντόμως  
 ἀπόλλυσθαι. ἐν τούτοις οὖν ὄντος τοῦ Κρίτωνος τῇ μὲν  
 πρώτῃ ἡμέρᾳ βοηθοῦμεν πυριῶντες σπόγγοις τὸν εἰδισμένον  
 τρόπον, ὅποτε διαλείπομεν τὰ καταπλάσματα ἐπιθέμενα,  
 ὥστε διὰ παντὸς ἐν θεραπείᾳ εἶναι. ἐδόθη δὲ αὐτῷ καὶ κατα-  
 πότια τὰ διὰ τοῦ καστορίου πρὸς τὸ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν, καὶ  
 πρὸς τούτοις ὑπήκουσεν ἀστέως. οὐδένα λανθάνειν οἶμαι  
 τὴν ἐπιμέλειαν τῆς διηγήσεως ἁπλάν[413]των τῶν πραχθέντων

venae sectione curatam fuisse suspicentur. Neque ille in alia-  
 rum rerum enarratione auxilium venae sectionis tanquam  
 rem parvi momenti praetermisisset, neque ob inedia[m] ille,  
 neque omnino a copia sanguinis praefocata mulier interiisset.  
 Sed de hac impraesentiarum sufficiat. Translato vero jam ad  
 Critonem sermone, ipsi orationi Erasistrati enarrationem  
 ascribemus de his quos homo patitur affectibus. Sic autem  
 se habet: Critoni quidem plenitudo morbi fuit initium. Con-  
 tigit vero ipsum in plenitudinem synanchicam incidisse,  
 haec autem est et paristhmiorum ligulaeque inflammatio.  
 Accidit itaque, qui in eam inciderint, eos suffocari, ac nisi  
 celerrime illis succurratur, brevi interire. Quum autem in  
 horum numero esset Crito, primo die illum more consueto  
 spongiis foventes opitulati sumus, quo tempore admota cata-  
 plasmata reliquimus, ut in curatione perpetuo esset. Exhi-  
 bita etiam ei sunt catapotia ex castoreo, ad alvum subdu-  
 cendum, quae his commode subducta est. Neminem latere  
 arbitror diligentiam narrationis omnium quae circa Critonem

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

ἐπὶ τοῦ Κρίτωνος. καὶ γὰρ διὰ τῶν σπόγγων πυρίαν εἶπε καὶ τὴν τῶν καταπλάσμάτων χρῆσιν, ἔτι τε τὴν τῶν καταποτίων. ἄρ' οὖν ὅτι μὲν ἐπυρίασθη διὰ τῶν σπόγγων ἐδήλωσε καὶ τὰλλ' ἔξῃς ἐπιμελῶς διηγῆσατο, περὶ δὲ τῆς φλεβοτομίας ἐκὼν ἐσιώπησεν, ὅτι μικρότερον ἦν δηλαδὴ τοῦτο τὸ βοήθημα. μεμνησθαι δ' οὐ προσήκει μοι τῶν πάντων μικρῶν ἐν τοιαύταις διηγῆσεσιν. ἀλλὰ τοι κἀνταῦθα μετ' ὀλίγα πάλιν αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος ἐρεῖ. ἐφαίνεται οὖν ἡμῖν μετάστασιν εἰληφέναι τὰ πάθη, ἐπὶ τε τὸν πνεύμονα καὶ τὸ ἥπαρ καταρῥυῆσαι μὲν αὐτῷ τὴν συνάγχην, αὐξηθῆναι δὲ τοὺς πυρετοὺς ἄνευ τῆ καθ' ὑποχόνδριον ἐντάσει τὴν μετάσχεσιν ἐλογίσατο γεγενῆσθαι τῶν παθῶν. ἐνθα τε καὶ μάλιστα τὸν νοῦν προσέχειν ἀξιῶ σκοπούμενον οἷον τί σοι διὰ τῆς λέξεως ταύτης, ἐν ᾗ φησὶ μετάστασιν εἰληφέναι τὰ πάθη, πότερον αὐτῶν τῶν φλεγμαινόντων μορίων μεταβάντων ἢ τοῦ αἵματος, ὃ τὴν φλεγμονὴν αὐτῶν εἰργάζετο, μεταρρύνετων. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ τὸ πρότερον μὲν τῶν προειρημένων μηδὲ νοηθῆναι δύνασθαι, τὸ δεύτερον δ' ἐξ αὐτῶν εἶναι τὸ ἀληθές. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐνίοτε

acta sunt. Nam et admotos ex spongiis fatus et cataplasmatum et praeterea catapotionum usum retulit: proindeque quod per spongas fatus ac calefactus fuerit manifeste declaravit, ac reliqua deinceps studiose enarravit, sed de venae sectione consulto siluit, quod scilicet auxilium istud vilius aestimaverit. At quae perexigua his in enarrationibus prostant commemorare mihi non congruit, verum hic paulo post rursum ipse Erasistratus ait: Apparebat itaque nobis affectus ipsos ad pulmonem heparque translationem cepisse et illuc synanchen defluere, ac febres augeri. Hic affectuum translationem sine hypochondriorum tensione factam esse recensuit, ubi maxime mentem adhibendam esse cenleo, quae animadvertat quale quid tibi per hanc dictionem, qua ipsos affectus translationem cepisse ait, utrum ad ipsas quae inflammantur partes permutatas pertineat, an ad sanguinis qui earum inflammationem concitavit transfluxum. Mihi siquidem primum ex praedictis ne cogitari quidem posse videtur, alterum autem illorum verum esse constat. Ego nam-

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

τὸ κατασκήψαν εἰς τὸ μόριον πλήθος ἰσχων, εἴτ' αὐτὸ διώ-  
 σασθαι τῆς ἐν ἐκείνῳ δυνάμεως ἐφ' ἕτερόν τι μεθίσταται.  
 τοῦτο τοίνυν φαίνεται καὶ τῷ Κρίτῳ συμβάν, ἀλλ' ὁμοῦς  
 οὐδὲ τότε φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν ὁ Ἑρασίστρατος. ἀλλὰ  
 τί φησι; κατεπλάσσετο καὶ τὸν θώρακα ὅλως καὶ τὰ ὑποχόν-  
 δρια. ὥσπερ δὲ ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἐπιγλωττίδα καὶ τὰ παρί-  
 σθμια μορίων ἢ τοῦ πλεονάζοντος αἵματος ἐπὶ τὰ κάτω χωρία  
 μετάσταςις ἐγένετο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὖθις ἐκ τῶν  
 κάτω μερῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνεχθέντος αὐτοῦ τοὺς μὲν  
 πυρετοὺς καὶ συνέβη λωφῆσαι, σύμπτωμα δ' ἐπιγενέσθαι τῇν.  
 τῶν νεύρων ἀρχὴν ἐνδεικνύμενον πάσχειν. ἀκουσον δὲ καὶ  
 ταύτης τῆς Ἑρασιστράτου ῥήσεως. ὄντος δ' αὐτοῦ ἀπὸ μὲν  
 γὰρ τῆς ἀρχῆς δεκαταίου, ἀπὸ δὲ τῆς ἐπιστάσεως ἑκταίου, ὃ τε  
 πυρετὸς εὖ μάλα ἐπανῆκεν καὶ παραστροφὴ τις ἐγένετο τοῦ τ'  
 ἰνίου; ὁψὲ δὲ τῆς ὥρας ἀναισθησία τις ἐγένετο, ὥστε καὶ τὸ  
 οὖρον ἐκ τοῦ στρώματος προῖεσθαι, καὶ μετ' οὐ πολὺ ἐπίστα-  
 σις τοῦ πυρετοῦ. εἴτα ἐπιφέρων φησὶν· ἐφαίνεται οὖν ἡμῶν  
 πάλιν μετάσταςιν εἰληφέναι τὰ πάθη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ

que interdum decumbentem in partem plenitudinem cohibui,  
 quam illa propria facultate deinceps in aliam quandam pro-  
 pellendo transfert. Id ergo Critoni contigisse apparet, verun-  
 tamen neque tunc temporis Erasistratus venae sectionis un-  
 quam meminit. Sed quid ait? se totum thoracem una cum  
 hypochondriis ipsis cataplasmatibus fovisse. Quemadmodum  
 autem ex partibus quae circa lingulam et tonsillas sunt san-  
 guinis exuperantis translatio ad loca inferiora fiebat, eodem  
 modo contra illo ex inferioribus partibus sursum sublato  
 febres quidem sedari contingebat, sed symptoma succedere;  
 quod nervorum principium affectum esse indicabat. Verum  
 audi et haec Erasistrati verba: Quum autem ab hujus morbi  
 principio decimus dies adesset, ab insultu vero sextus, quo  
 tempore tum febris vehementior rediit, tum cervicis obtortio  
 quaedam accidit, et sub horae serum quidam stupor abortus  
 ita est ut et lotium e stragulis emitteret neque multo post  
 febris insultus. Deinde inferens ait: Videbatur itaque nobis  
 rursus translationem ad caput affectum cepisse, in eaque

Ed. Chart. X. [413.]

Ed. Bas. IV. (10.)

κατὰ μὲν αὐτὴν τὴν μετὰστασιν ἐπανηκέναι τὸν πυρετὸν, ὕστερον δὲ πάλιν ἐπιτετακέναι ἐμπαθῇ γεγόμενον τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν. εἰπώμεν ἤδη τι καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇδε τῇ ῥήσει πρὸς τὸν ἄνδρα. κάλλιστα λέγεις ὡς Ἐρασίστρατε μετὰστασιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν γεγονέναι τῶν παθῶν. ἄμεινον δ' ἦν εἰ μὴ τῶν παθῶν εἰποῖς, ἀλλὰ παθῶν αἰτίου πλήθους. ὥσπερ οὐκ ἂν τις φαίη τὰ μέρη τοῦ σώματος αὐτὰ τὰ πάσχοντα εἰληφέναι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τὰ πάθη. βέλτιον γὰρ οἶμαι φάναι παύσασθαι μὲν τὰ πρότερα πάθη, γενέσθαι δ' αὐτοῖς ἕτερα τῆς αἰτίας μεταστάσεως, ἥτις ἦν, ὥς αὐτος ἐν ἀρχῇ τῆς ὅλης διηγήσεως ἔφη, πληθώρα. ταύτην οὖν εἰπερ ἐκένωσεν, οὐκ ἂν οὐθ' ὁ κύων κατὰ τὴν ἐπιγλώττιδα τούτων εἰς τὸ κάτω τὴν μετὰστασιν ἔλαβεν οὐτ' αὐτοῖς ἐκείθεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀννέχθη. ὥστε φαίνεται καὶ Κρίτων ὁμοίως τῇ Χίᾳ γυναικὶ διὰ τὸ παραλειφθῆναι τὴν φλεβοτομίαν ἀποθανεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δοκεῖ καὶ αὐτὸς ὁ Ἐρασίστρατος αἰθέσθαι. τί γὰρ φησί; τοῦτο ἐδόκει αἰτία τῆς ἀπωλείας γενέσθαι τὰ ἐπὶ τὸν πνεύμονα ἐπενεχθέντα,

translatione febrem rediisse eamque postea etiamnum, quum partes capiti vicinae afficerentur, intensam fuisse. Nos aliquid jam adversus virum hisce verbis differamus. Perbelle, o Erasistrate, dicis affectuum translationem ad caput factam esse. Melius autem fuerat si non affectuum dixisses, sed affectuum causae plenitudinis. Ut nullus unquam dixerit ipsas corporis partes affectus translationem cepisse, eodem modo neque ipsos affectus. Praestaret, arbitror, dicere, cessari priores affectus et alios rursus procreatos esse translata causa, quae erat, ut ipse in principio totius narrationis dicebat, plethora. Hanc itaque si evacuasset, nequaquam columella fluxio ligulae ab his partibus deorsum translationem cepisset, nec rursus illinc ad caput ascendisset. Quapropter Critonem eo modo quo et Chienfis mulier ob praetermissam venae sectionem interiisse constat. Sed id ipse Erasistratus videtur praesensisse. Quid enim ait? Huic videntur causa interitus fuisse ea, quae in pulmonem irruerunt, praeterquam quod male non praevenerit haec evacuare, licet quamprimum



Ed. Chart. X. [413. 414]

Ed. Bas. IV. (10. 11.)

πλὴν ὅτι κακῶς οὐκ ἔφθασεν ἐκκενῶσαι ταῦτα, καίτοι γινώσκων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡς πληθωρικὴ διάθεσις εἶη περὶ τὸν ἄνθρωπον· ἐὰν οὖν τις ἐθέλῃ κατασκευάζειν [414] ὡς οὐκ εἰκὸς ἦν Ἐρασίστρατον ἱατρὸν ἄριστον ὄντα, καὶ μέντοι καὶ γνόντα Κρίτωνι μὲν ἐκ πληθώρας συμβῆναι τὰ πάθη, τῇ δὲ ἐκ τῆς Χίου παιδίσκῃ διὰ τὴν τῶν ἐμμήνων ἐπίσχεσιν, ἐκόντα παραλείπειν ἀφαίρεσιν τοῦ αἵματος, ἀλλ' ἀφαιρεῖσθαι (11) μὲν αἵματος καὶ τοῦτον καὶ ἐκείνην, παραλείπειν δὲ ἐν τῇ διηγῆσει, τί κωλύει καὶ μὲ λέγειν ὅτι περ ἂν ἄλλο βούλωμαι τῶν κενωτικῶν βοηθημάτων, προσενηγέχθαι μὲν τοῖς κάμνουσι, παραλείπειν δὲ ἐν τῇ διηγῆσει; καὶ τίς νοῦν ἔχων ἱατρὸς ἀνέξεται ταῦθ' ἡμῶν λεγόντων; ὅπως γε καὶ τὰ μέχρι θανάτου συμπτώματα ταῦτ' αὐτοῖς φαίνεται διὰ πλῆθος γινόμενα καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος οὐ δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἀκολουθήσας ἢ τὴν τὸ μὴ κενωθῆναι τὸ πλῆθος; τίς δ' ἀνέξεται λεγόντων ἀνθρώπων τὰ μὲν μικρὰ τῶν πραχθέντων ὑπ' Ἐρασιστράτου γεγράφθαι, φλεβοτομίαν καὶ κάθαρσιν ὑπ' ἑλληβόρου τε καὶ σκαμμωνίας, ὅτι παντί πως ἐπίδηλα, παραλείπειν; εἰ γὰρ ἐκ τοῦ μόνον εἰπεῖν τὸ κοινὸν ὡς ἡ

mum ab initio hominem plethorico affectu corripere cognovisset. Si quis igitur velit assequere, quod consentaneum non erat Erasistratum, qui medicus praestantissimus habebatur, quique certe affectus illos tum Critoni ex repletionem tum puellae Chienfi ob menstruorum suppressionem accidisse noverat, consulto sanguinis detractionem praetermisisset, imo et huic et illi sanguinem detraxisset, sed in enarratione praetermisisset. Quid prohibet et me dicere quaecunque aliud velim ex vacuantibus remediis adhibitum quidem aegrotis, in enarratione vero praetermissum esse? Et quis mentis compos medicus me patietur haec dicentem? Quomodo et quae adusque mortem symptomata ipsis apparebant, ea ob plenitudinem accidisse, et ipsum interitum non aliam ob causam insequentum fuisse quam quod non enarrata fuisset plenitudo? Quis etiam fieret homines qui ducunt paucilla tantum eorum quae acta sunt ab Erasistrato scripta esse, sed venae sectionem, et eam quae ex elleboro et scammonio fit purgationem, quod haec auxilia penitus conspicua sint, prae-

Ed. Chart. X. [414.]

Ed. Bas. IV. (11.)

πληθώρα κενώσεως δεῖται, δαδήλωται φλεβοτομία, διότι τῶν κενωτικῶν ἢ βοηθημάτων, τί κωλύει καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐρῆσθαι τῶν κενωτικῶν; μὴ τοίνυν μόνην τὴν φλεβοτομίαν ὑπ' Ἐρασίστρατου προσῆχθαι τοῖς κάμνουσι λέγεσσαν, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα πάντα, κλυσιῆρας, ἐμέτους, καθάρσεις, λουτρά, γυμνάσια, τρίψεις, αἰωρήσεις, χρίσματα, θερμαίνοντα καταπλάσματα, πάνθ' ἐξῆς ὅσα ἐκείνος. εἰδ' οὐκ ἀρκεῖ μόνον ὅτι κενωτέος ὁ κάμνων ἐστίν, οὐδὲ τούτων τὸ τέλος ὑπάρχει τῆς τῶν βοηθημάτων διδασκαλίας, ἀλλὰ πρῶτον μὲν προσθεῖναι χρὴ τὸν τρόπον τῆς κενώσεως, εἴτα τὴν ὕλην εἰπεῖν δι' ἧς ἄριστα πραχθήσεται, καὶ ταύτῃ προσθεῖναι τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον καὶ τρόπον τῆς χρήσεως, ὅτε κοινὸν εἰπὼν σκοπὸν τῶν βοηθημάτων οὐδέπως κατὰ μέρος οὐδὲν εἰρηκέναι. εἰ γὰρ ἀρκεῖ τὸ κοινὸν εἰπεῖν, ἐκ περιττοῦ μνημονεύει καταπλάσμάτων τε καὶ αἰσιτίας καὶ πυρίας τῆς διὰ σπόγγων. εἰ τὸ μὲν κατάπλάσμα τε καὶ τὴν αἰσιτίαν οὐκ ἂν ἡμεῖς εὔροιμεν ἀνευ τοῦ παρ' ἐκείνου μαθεῖν; ἡ φλεβοτομία δὲ ἐστὶ δῆλη πᾶσι, καὶ Ἐρασίστρατος μὴ λέγῃ.

termisisse? Si namque ex eo quod vulgus proferat, plethorā evacuatione indigere, venae sectio significetur, quod inter evacuantia remedia sit, quid prohibet et caeterorum evacuantium quodque intelligi? Ne igitur solam venae sectionem aegrotis ab Erasistrato adhibitam esse dicant, sed caetera quoque omnia evacuantia, clysteres, vomitiones, purgationes, balnea, exercitia, frictiones, gestationes, inunctiones, calefacientiā cataplasmata, quaeque deinceps omnia ab illo usurpata sunt. Si vero non solum sufficit quod evacuandus aeger sit, neque declarationis istorum auxiliorum finis existit, sed in primis locum vacationis adjicere, deinde materiam declarare per quam perfici queat, huicque occasionem addere et mensuram et utendi rationem oportet. Si enim communē quid protulisse suffecerit, is frustra et cataplasmata et medias et fatus per spongas memoravit. An nos et cataplasma et inedia; nisi nos ille docuerit, indagare non possumus? Venae autem sectio, etiam si Erasistratus non doceat, omnibus manifesta est.

Ed. Chart. X. [414. 415.]

Ed. Bas. IV. (11.)

Κε φ. δ. Ἀλλὰ καὶ τοῦτό τις αὐτοῖς συγχωρήσῃ, καί-  
 τοι φανερώς ὃν ἄτοπον, ἄλλα μεγάλα καὶ πολλὰ λείπεται  
 σκέμματα τῷ μέλλοντι χρήσασθαι προσηκόντως τῷ βοηθήματι.  
 πρῶτον μὲν εἰ μηδὲν διαφέρει τέμνειν ἡντινοῦν φλέβα, καθά-  
 περ οἴονται τινες, ἢ καθ' ἕκαστον τῶν πεπονθότων μορίων  
 ἰδίαί φλέβες εἰσὶν αἱ ταχέως ἐκκενῶσαι τὸ πλῆθος αὐτῶν.  
 δεύτερον δ' ἐπὶ τούτῳ σκέμμα, ποτερον ἅπαξ ἢ πλεονακίς  
 ἀφαιρεῖν προσήκει. καὶ τρίτον δ' ἐπ' αὐτοῖς σκοποὺς ἐξευρεῖν,  
 οἷς προσέχων τις ἀκριβῶς στοχάσασαι τοῦ μέτρου τῆς κενώ-  
 σεως. καὶ τέταρτον ὁ καιρὸς ἐν ᾧ χρὴ μάλιστα ποιεῖσθαι τὰς  
 φλεβοτομίας, εἰ μηδὲν ἐστὶν ἐξαιρετον, αὐτὸ τοῦτο σὺν ἀπο-  
 δείξει διδάσκεται. τῷ μὲν οὖν ὅλως ἀποστάντι φλεβοτομίας  
 οὔχεται τε καὶ συνανήρηται τούτων ἀπάν[415]των ἢ σκέψις,  
 τῷ προθεμένῳ δ' ἐξ ἀνάγκης ἐπιταί. καὶ γὰρ τοι καὶ πὶ τῶν  
 ἄλλων βοηθημάτων ἀπάντων ὁ αὐτὸς ἐστὶ λόγος, οἷον ἐλλε-  
 βόρου, σκαμμωνίας, οἶνου, λουτροῦ, σιτίων. εἰ μὲν γὰρ μηδ'  
 ὅλως ἐστὶ χρηστὸν ἐπὶ τῶν νοσούντων ὁτιδήποτε τῶν εἰρη-

Cap. IV. At quamvis id aliquis ipsis concesserit,  
 etsi manifeste absurdum, huic tamen qui hoc auxilio decenter  
 usus est magnae ac multae considerationes supersunt. Pri-  
 ma, an quemadmodum quidam autumant, quamlibet venam  
 secare nihil differat, aut propriae venae sint in singulis af-  
 fectis partibus, quae ipsarum plenitudinem celeriter eva-  
 cuent. Secunda huic succedens consideratio, utrum semel  
 aut multoties sanguinem detrahare conveniat. Ab his tertia,  
 scopos invenire, quibus accurate incumbens aliquis vacua-  
 tionis mensuram conjecturis assequatur. Quarta denique oc-  
 casio, qua potissimum venae sectio, si nihil exceptum sit, fieri  
 debeat, haec ipsa cum demonstratione docebitur. Qui igitur  
 a venae sectione prorsus abstinet, apud hunc harum omnium  
 rerum consideratio perit, simulque e medio tollitur, eam au-  
 tem praescribenti ista succedere necesse est. Etenim et in  
 caeteris omnibus praesidiis eadem est ratio, veluti elleboro,  
 scammonio, vino, balneo et eduliis. Si namque in aegrotis  
 quocunque dictorum handquaquam prorsus utendum sit, ne-

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV. (14.)

μένων, οὔτε καιρὸς οὔτε ποσότης οὔτε τρόπος τῆς χρήσεως οὔτ' ἄλλο οὐδὲν ἔτι καὶ ζητηθήσεται τῷ καθ' αὐτό. προσε-  
μένῳ δὲ τὴν χρῆσιν ἀναγκαῖον ἔστι περὶ τούτων πάντων  
διελθεῖν, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν δραστικῶν βοηθημάτων, ἐν οἷς εἰ  
παροφθεῖη τι σμικρὸν, ἢ βλάβη μεγίστη δι' αὐτὸ γίνεται τοῖς  
νοσοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων. καὶ φαίνεται τοῦτο  
οὕτως γινόμενον ἐκάστης ἡμέρας ἐπὶ πάντων τῶν νοσούντων.  
οὐδεὶς γοῦν εἰπὼν ἰατρὸς, ἄνθρωπος οὗτος τραφήτω, χαρίζε-  
ται, μήτε τὸν καιρὸν ἔτι προσθεῖς, ἐν ᾧ κελεύει τραφῆναι  
τὸν κάμνοντα, μήτε τὸ σιτίον ὀρίσας αὐτό, μήτε τὴν ποσό-  
τητα μήτε τὴν σκευασίαν, ἢ τὴν τῆς χρήσεως τάξιν, ἀλλ' ἐκα-  
στον τούτων ἀκριβῶς ἐκδιηγείται τοῖς παροῦσιν ὅπως δεῖ πρα-  
χθῆναι. καὶ τοίνυν καὶ γράφουσιν ἐν ταῖς βιβλίοις ἅπασιν ἐφ'  
ᾧ ἂν πράττουσι βοηθημάτων ἐξῆς ταῦτα σύμπαντα, καὶ  
τινες γ' αὐτῶν, ὅσοι οὐ μακρολογώτεροι, χρονίζουσιν τῇ διηγήσει,  
οὐ μακρολογίαν, ἀλλ' ἐπιμέλειαν ἡγούμενοι τὴν τοιαύτην  
διδασκαλίαν. Ἱπποκράτης μὲν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἑαυτοῦ  
συγγραμμάτων ἐσχάτως βραχυλόγος ὢν, ὅμως οὐκ ὀκνεῖ γρά-

que occasio neque quantitas neque utendi modus neque  
quicquam aliud etiamnum ac per se investigabitur. Appro-  
banti vero usum necessarium est de his omnibus differere,  
non solum in efficacibus auxiliis, in quibus si quid parvi-  
momenti praetermissum sit, laesio maxima ob id aegrotanti-  
bus oboritur, verum etiam in minimis et id ita singulis die-  
bus apud omnes aegrotos evenire conspicietur. Nullus igitur  
medicus qui dixerit, homo hic nutriatur, rem gratam facit,  
qui occasionem etiam non addat, qua nutriendum esse labe-  
tantem jubet, neque cibum ipsum praefiniat neque quanti-  
tatem neque praeparationem vel utendi ordinem, sed horum  
unumquodque ut accurate perfici debeat, astantibus explicat.  
Proinde etiam plerique in libris passim inter ea quae admi-  
nistrant auxilia haec universa ordine describunt, ipsorum-  
que nonnulli haud loquaciores in huiusmodi enarratione  
morantur talemque disciplinam, non multiloquium, verum  
sed utilitatem esse ducunt. Hippocrates quidem quum in plu-  
rimis suis operibus orationis brevitati summo opere studeat,

Ed. Chart. X. [415.]

Ed. Bas. IV (11.)

φειν ἐπὶ τῆς φλεβοτομίας οὔτε τὸ μέρος τοῦ σώματος, ἐν ᾧ  
 χρὴ τηρεῖναι τὰ ἀγγείον, οὔτε τὸ μέτρον τῆς κενώσεως οὔτε  
 τὸν καιρὸν. Ἐρασίστρατος δὲ, ὃν οἱ νῦν Ἐρασιστράτειοι φασὶ  
 χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, μακρολογότερος ὢν, ὥς ὀλίγον ὕστερον  
 δείξω, πρῶτον μὲν οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα ὑπέμεινε προσγράψαι  
 τῆς φλεβοτομίας ἅμα ταῖς ἄλλοις βοηθήμασι· εἶτα παρέλιπεν ἐξῆς  
 πάντα τὰ κατελεγμένα καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ μέτρον καὶ τόπον  
 ἀγγείου καὶ τρόπον χρήσεως, ὃ μὴδ' ὥς χρὴ τὰ καταπλά-  
 σματα ἐφ' ἑκάστον τῶν νοσούντων προσφέρειν ἢ τὴν μᾶζαν  
 φυρᾶν, ὁκνῶν προσγράψαι, ὃ μὴδὲ περὶ τῆς τῶν λαχάνων  
 ἐψήσεως σιωπῶν. ἀκουσον γοῦν ὡς γράφει κατὰ τὴν περὶ τῆς  
 κοιλίας πραγματείαν προσφοράς. τὴν μὲν πρώτην προσφο-  
 ρὰν ἄλφιτα κριμνώδη πεφυρμένα εὖ ἀποσσεισμένα. ὅταν δὲ  
 προσφέρεσθαι μέλλῃ, ἐν τινι ψυκτῇρι ἐπιχέοντα ὕδωρ φυρά-  
 σαντα δίδοναι, μὴδ' εἰς ἅπαξ δὲ ἅπαν ὃ ἂν μέλλῃς δίδοναι  
 φυράσας, ἀλλὰ δις ἢ τρις, ὅπως μὴ ξηρὰ γενομένη ἢ μᾶζα  
 δυσάλωτος μὴ πολὺν τὸ ὑγρὸν ἀναδέξεται. οὐδὲν γὰρ τούτων  
 χρήσιμον. προσεσθίειν δὲ δίδοναι τῶν κηχωρίων συχνὰ εἰς

de venae sectione tamen scribere non neglexit, neque par-  
 tem corporis in qua vas secari oporteat, neque vacationis  
 mensuram neque occasionem. Erasistratus autem, quem nunc  
 sui Erasistratei venae sectione usum fuisse praedicant, multi-  
 loquus fuerit licet, tamen, ut paulo post indicavero, primum  
 id ipsum venae sectionis nomen caeteris praesidiis ne adscri-  
 bere quidem dignatus est, deinde etiam quae recitata sunt  
 omnia, et tempus et mensuram et vasis locum et utendi ra-  
 tionem, praetermisit, is qui neque, ut deceat, cataplasmata  
 unicuique aegrotantium efferre aut offam subactam perscri-  
 bere veritus est, qui neque de olerum coctione subticuit.  
 Audi itaque quae fercula in operibus de ventriculo scribat:  
 Primum quidem ferculum est farina crassior, tostā ac probe  
 excussa. Quum autem eam offerre volueris, in poculo quo-  
 dam frigido aquae infusam ac subactam exhibeto, neque se-  
 mel totum quod daturus es, verum bis terve subigendo, ut  
 ne arida facta offa et solutioni inepta multum humiditatis  
 suscipiat. Nihil enim id confert. Ad edendum vero exhiben-

Ed. Chart. X. [415. 416.]

Ed. Bas. IV. (11.)

ὄξος μὴ δοιμὸν ἐμβάπτοντας καὶ ἐπὶ τῶν σιτίων ἀναλίσκειν. ἐφθὰ κичώρια ἐψηῖναι δεῖ δύο παρασκευάζοντας χυτρίδας, καὶ εἰς μὲν τὴν μίαν ἐμβάλλοντας ἐψηῖν, ὅταν δὲ ἤδη καθεψηθέντα εὖ μάλα ἢ καὶ ἡ ἑτέρα χύτρα τοῦ ὕδατος ζέῃ, μεταγγίξειν αὐτὰ εἰς τὴν ἑτέραν. εἶναι δὲ δεσμία ὅπως εὐμετάθετα ἢ. συνεψήσαντα δὲ καὶ ἀποχέοντα τὸ ὕδωρ ἀρτύσαι ἀλὶ καὶ ἐλαίῳ καὶ δίδοναι προσφέρεισθαι. ἄρ' ἐπινοεῖς ἔτι δύνασθαι τι ἐπιμελέστερον γράψαι τὰ σμικρότατα τοῦ μηδ' ὅτι χρὴ δεσμίδια ποιεῖν τῶν κичωρίων, ὅπως εὐμετάθετα ἢ, σιωπήσαντος; εὐδὴλον γὰρ ὅτι τὰ λελυμένα δυσμετάθετα γίνονται καὶ διὰ τοῦτο κηδόμενος οὐ μόνον ἡμῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐψόντων τὰ λάχανα μαγείρων ἐδίδαξεν αὐτοὺς ὥς χρὴ συνθεῖν τὰ λάχανα. τοιοῦτος δ' ἐστὶ ἀππειδὴν ἦτοι καταπλάσματός τις γράφῃ σκευασίαν ἢ περιπατεῖν κλεῦν τοσούσδε σταδίους ἢ τρέβεσθαι τρέψεις τοσαύτας, ἢ τι τοιοῦτον [416] ἕτερον, ἐφ' οἷς ἤδη τινὲς οὐ μόνον οὐκ ἐπαινοῦσι τῆς περιττῆς ἐπιμελείας, ἀλλὰ καὶ ψέγουσι ὥς ἄρους καὶ μέτρα τιθέμενον ἐπὶ τῶν

da sunt crebro cichoria in aceto non acri macerata, et inter cibos confumenda. Pura cichoria coquenda sunt, duas ollas praeparando. In unam projecta coquenda, quum autem jam probe admodum cocta fuerint et altera aquae olla ferveat, ipsa in alterum elutrianda. Ligata vero sint cichoria, quo facile transponi queant. At perfecte cocta tum effusa aqua sale et oleo condenda sunt, et ut offerantur exhibenda. Itaque rursus animadvertis posse accuratius scribi minima ab eo qui cichoriorum vincula, quo transposito facilia sint, construenda esse non siluit. Constat enim quae soluta sunt, ea non transposito facilia reddi, ob idque qui non solum nos medicos, verum etiam et coquos olera coquentes curae habet, ipsos ut olera liganda sint edocuit. Talis autem est et quum cataplasmatibus alicujus scribit praeparationem, vel tot stadia obambulare vel tot tantasque moliri frictiones, aut hujusmodi aliquid aliud jubet. Ob quae jam quidam superfluum curiositatem non solum non laudant, verum etiam improbant, tanquam qui terminos modosque in rebus infi-

Ed. Chart. X. [416.]

Ed. Bas. IV. (11. 12.)

ἀόριστον ἔχόντων τὴν ποσότητα. τίς ἂν οὖν οὐ πεισθῇ τὸν οὕτως ἐπιμελῇ κεχρησθαι μὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις, φλεβοτομίας μηδαμόθεν δ' αὐτῇ; μνημονεύσαι πλὴν ἅπαξ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς; οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε χρώμενον, ἀλλὰ τὸνναντίον ἅπαν ἐπαινοῦντα τὸν Χρυσίππον ἐπὶ τῷ μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ καὶ τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ καθ' ἣν ἀποδεικνύναι νομίζει τὸ Χρυσίππον δόγμα περὶ τῆς φλεβοτομίας, τοῦ μᾶλλον τῶν αἵμα πτυσάντων κοινῇ εἶναι λέγοντος ἢ ἄλλων ἀπάντων οἷς μῶριόν τι τοῦ σώματος μέλλει φλεγμαίνειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦδε καὶ αὐτίς εἰρήσεται. νῦν δ' ὅπερ ἔλεγον (12) ἀναληπτέον, ὥς οὐκ ἂν Ἐρασίστρατος ἐπὶ πλείστον ἐκτείνων ἅπαντας τοὺς λόγους, καὶ μέντοι καὶ δις καὶ τρεῖς ἐνίοτε διεξερχόμενος ἕνα λόγον ἐν διαφέρουσι βιβλίοις, ὀλιγώρησεν ἂν πον καὶ ἅπαξ ἐ συλλαβὰς προσγράψαι παρενθεῖς αἶμα τοῖς ἄλλοις βοηθήμασι τὸ τῆς φλεβοτομίας ὄνομα, πρὸς τῷ καὶ τὴν ποσότητα πάντως ἂν αὐτῆς εἰπεῖν, ὥς ἐπ' ἄλλων ἐποίησε, καὶ τὸν καιρὸν, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τινὲς μὲν γε τῶν ἱατρῶν ἐπὶ σημείοις

mitam quantitatem habentibus constituerit. Quis ergo crediderit hunc ita accuratum caeteris quidem peraeque praefidiis usum fuisse, hujus vero venae sectionis nullibi praeterquam semel in libro de sanguinis ejectione mentionem fecisse? Neque igitur tum ea usus est, sed omnino e contra Chrysippum, quod venae sectionem non usurpaverit, laudibus evexit ejusque demonstrationem attulit qua Chrysippi de venae sectione dogma asstruere putat, magis sanguinem spuentibus esse consuetum asserentis, quam caeteris omnibus, quibus aliqua pars corporis in phlegmonem lapsura sit. Verum de his post hac differetur. Nunc vero quod locutus sum repetendum est, quod Erasistratus etsi universos sermones plurimum non protrahat, atque etiam bis terve interdum in diversis libris eandem sententiam recenseat, illis tamen quamquam semel quinque syllabas ascribere neglexit, quibus cum caeteris auxiliis phlebotomiae nomen inferuisset, ad hoc et illius quantitatem ut in aliis fecit et tempus, ejusmodi caetera prout ante enarratum est prorsus explicare debuerit. Proinde

Ed. Chart. X. [416.]

Ed. Bas. IV. (12.)

ὀρίζουσι τὸ ποσὸν τῆς κενώσεως, οἷον εἰ μεταβάλλοι κατὰ τὴν χροάν ἢ τὸν τόνον ἢ τὴν ῥύσιν τοῦ αἵματος, ἢ εἰ καταπίπτειεν εἰς ἀτονίαν οἱ σφυγμοὶ καὶ τινες ἰδρῶτες ἐπιφαίνοντο ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ τῆς ἀφαίρεσεως. ταῦτα δ' οὖν καὶ Ἱπποκράτης πόρους φησὶν, καὶ τοὺς σφοδροτέρους τῶν ἐμέτων καὶ τὰς ἀλογωτέρας διαχωρήσεις ἄλλοις διείρηκεν ἄχρὶ λειποθυμίας ἄγειν τὴν κένωσιν, ὁπόταν τι φαίνεται κατὰ τὸν λόγον αὐτῇ γινομένη τῆς κενώσεως, οὐχ ὑπὸ χυμοῦ ῥυέντος εἰς τὸ τῆς γαστρὸς στόμα· πολλάκις γὰρ ἐναργῶς φαίνεσθαι διὰ χολὴν ἢ διὰ φλέγμα συρρύνειν ἐνταῦθα λειποθυμίαν γινομένην. ἐνιοὶ δὲ τῇ τε τοῦ παντὸς σώματος μεταβολῇ κατὰ χροάν καὶ τῇ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ἐτεκμαίροντο τὴν σύμμετρον ἀφαίρεσιν καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἅπαξ ἀπαγορεύουσιν ἢ χρῆσθαι δαψιλῇ τῇ κενώσει, βέλτιον εἶναι τοῖς ἐπιγινόμενοις τεκμηραμένους πρότερον οὕτως ἐπὶ τὴν τοῦ λυποῦντος ἔρχεσθαι κένωσιν. ἄλλοι δὲ τινες ἐτόλμησαν ἤδη τι καὶ μέτρον ὀρίζειν οἷον ἦτοι δύο κοτύλας Ἀττικὰς εἶναι τὴν σύμμετρον ἀφαίρεσιν ἢ βραχὺ πλείω ἢ ἔλασσον, ὥς ἐκ τοῦ

nonnulli medici signis vacuationis quantitatem definiunt, ut si aut color aut robur aut sanguinis fluxus mutetur aut in imbecillitatem pulsus prolabantur, aut aliqui sudores ipso detractiois tempore suboriantur, et ea quae Hippocrates labores vocat et vehementiores vomitus et immoderationes alvi dejectiones. Alter adusque animi defectum evacuationem ducendam asserit, quum quid in ea dum sit pro evacuationis portione oboriat, non ab humore in ventriculi orificium fluente. Multoties enim ob bilem aut pituitam illuc confluentem animi defectionem fieri manifeste conspiciamus. Quidam vero prorsus negant securius esse, iis quae superveniunt prius conjectis eatenus ad laborantis vacuationem accedere, quam copiosa uti vacuatione. Alii quidam etiamnum ausi sunt quandam mensuram veluti scilicet duabus heminis Atticis circumscribere, eamque moderatam esse detractio-nem, aut paulo ampliorem aut parciolem censuerunt, quippe quum nos possimus ex commoderata mensura eam inve-



Ed. Chart. X. [416. 417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

συμμέτρον δυνησομένων ἡμῶν εὐρίσκειν τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἀρμάττον ἐκάστῳ τῶν φλεβοτομονυμένων κατ' ἡλικίας καὶ φύσεως καὶ ὥρας καὶ χώρας. οὐκοῦν Ἐρασίστρατον ἀριθμὸν μὲν τινα τριψέως ὀρίζειν, ἵνα καὶ σφαλῶμεν τῆς ἀκριβοῦς συμμετρίας, οὐδεμία μεγάλη βλάβη, μετὰ δὲ μηδὲν εἰπεῖν ὅλως ἐπὶ φλεβοτομίας. ἐγὼ μὲν γὰρ εὖ οἶδα ὅτι καὶ περὶ τῶν φλεβῶν αὐτῶν τῶν τμηθησομένων ἔγραψεν ἄν οὐκ ὀλίγα καὶ μάλιστα ὅτι πολλάκις Ἱπποκράτης αὐτῶν ἐμνημόνευσεν. ἐνίοτε μὲν κατὰ ἰγνὸν ἢ παρὰ σφυρὸν, ἐνίοτε δὲ τὴν ὀρθίαν ἐν τῷ μετώπῳ καὶ αὐθις τὴν ἐπὶ τῇ γλώττῃ. περὶ μὲν γὰρ τῶν κατ' ἀγκῶνα τί δεῖ καὶ λέγειν ὥς οὐκ ἂν ἐσιώπησεν ὁ Ἐρασίστρατος, εἴτε χρὴ πάσας ἐπὶ πᾶσι τέμνεσθαι νοσήμασι, εἴθ', ὥς Ἱπποκράτης ἐκέλενεν, ἄλλην ἐπ' ἄλλων; τοῦ γὰρ οὕτως ἐπιμελῶς γράφοντος πάντα καὶ τοῦτο ἦν ἔργον οἰκτεῖον ὀρίσαι μὲν τί ἄμετρον ἐν τηλικούτῳ βοηθήματι, προσγράψαι δ' ἦν ἔχει γνώμην ὑπὲρ τῶν φλεβῶν, ὥσπερ οἱ ἄλλοι πεποιθήκασι, ἱατροὶ, τινὲς μὲν οὐδὲν δια[417]φέρειν φάσκον-

nire, quae singulis quibus venae secanda est pro aetatum, naturarum, tempestatum et regionum ratione magis ac minus congruat. Proinde Erasistratus certum frictionum numerum definit, quo etiamsi ab exquisita commoderatione aberremus, nulla noxa subsequatur, interea de venae sectione nihil prorsus loquitur. Ego siquidem certo scio ipsum et de venis ipsis incidendis non pauca scripsisse, earumque maxime Hippocratem saepe meminisse, interdum ejus quae infra poplitem propeque malleolum est, interdum et illius quae in fronte recta est, earumque praeterea quae sub lingua jacent. De venis enim cubiti quid quoque dicendum est, ut quod non conticuisse Erasistratus, utrum omnes in omnibus morbis secandae sunt, an, quemadmodum imperavit Hippocrates, aliae in aliis? Ejus enim ita accurate scribentis universa id munus proprium fuerat quandam mensuram in tanto praesidio definire, ac quam de venis haberet sententiam, quemadmodum caeteri medici factitarunt, ascribere. Quidam nihil interesse dicebant quamcunque venam quis secare vo-

Ed. Chart. X. [417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

τες ὁποῖαν ἂν τις ἐθέλοι τέμνειν φλέβα· κενοῦσθαι γὰρ ἐξ ἐκάστης αὐτῶν ὁμοτίμως τὸ πᾶν· τινὲς δὲ πάμπολλα ἡγούμενοι καὶ παρὰ τοῦτο γίνεσθαι διαφοράν. ἐνίας μὲν γὰρ αὐτῶν θᾶττον, ἐνίας δὲ ἐν χρόνῳ πλείονι τὸ πεπονηθὸς μέρος ἐκκενοῦν. ὁ τοίνυν μήτε τούτων τι γράψας μήτε τοῦ μέτρου τῆς φλεβοτομίας ὀρίσας τοὺς σκοποὺς, εὐδηλον διὰ ταῦτα παραλειποῦς ἅπαντας τοὺςδε τοὺς λόγους ὅτι μηδ' ὅλως ἐχοῖτο τῷ βοηθήματι. ὥσπερ γὰρ ὁ μηδέποτε χρώμενος ἐπ' ἀρρώστου καταπλάσμασι γράφειν οὐ δύναται τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἢ τὰς σκευασίας ἢ τὸν καιρὸν ἢ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως, ἀναγκαῖον δ' εἶναι τοῖς χρωμένοις, ὥσπερ Ἐρασίστρατος ἐχοῖτο, καὶ περὶ τούτων ἐκάστου διορίσαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσοι μὲν μηδ' ὅλως χρωῖνται φλεβοτομία, καιρὸν καὶ τρόπον χρήσεως καὶ σκοποὺς τοῦ μέτρου γράφειν οὐ δύνανται. τοῖς χρωμένοις δ' ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ περὶ τούτων διορίσασθαι καὶ πολὺ μᾶλλον ὑπὲρ τῆς φλεβῶν διαφορᾶς, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὸ γὰρ τοσοῦτον ὥς οὐδὲν δια-

Inerit: ex earum enim unaquaque univcrsum aequaliter vacuari profitebantur. Nonnulli plurimam ac in ea re contingere diversitatem arbitrabantur. Nam ipsarum aliquas celerrius, nonnullas longiori tempore partem affectam evacuare asserebant. Qui igitur nihil eorum scripserit neque mensurae detractionis sanguinis scopos definierit, perspicuum est eum univcrsas has rationes ideo praetermisisse, quod hoc praesidio nunquam sit usus. Quemadmodum enim qui nunquam in aegroto cataplasmatibus usus est, is et ipsorum differentias aut praeparationes aut *admovendi* occasionem aut utendi modum describere nequaquam potest, ad eos vero qui illa, ut Erasistratus usus est, usurparunt de horum singulis differere pertinet: eodem pacto quicumque venae sectione penitus non utuntur, occasionem et utendi modum et mensurae scopos scribere nequeunt. Verum qui illa utuntur, eos in primis ac de his multoque magis de venarum differentia distincte tractare operae pretium est, etsi nihil aliud saltem tanti momenti, ut nihil intersit hanc ante aliam se-

Ed. Chart. X. [417.]

Ed. Bas. IV. (12.)

φέρει τήνδε πρὸ τῆσδε τέμνειν, ὁμοίως ἀπασῶν ἐκκενοῦν δυναμένων τὰ φλεγμαίνοντα μόρια.

Κεφ. ε'. Τὸ δὲ μήτε τούτων τι γράψαι καὶ τὴν χρεῖαν ὅλην ἀνελεῖν τοῦ βοηθήματος, ἐπὶ δὲ πάθους ὃ μάλιστα χρήζειν αὐτοῦ πεπίστευται, πῶς οὐκ ἂν τις ἐναργὲς εἶναι φαίη γνώρισμα τοῦ μηδέποτε Ἐρασίστρατον κεκοῆσθαι τῷ βοηθήματι; τί γὰρ οὖν δύσκολον, ἥνικα ἔγραφεν ἐν τῇ τῶν πυρετῶν θεραπείᾳ κατὰ λέξιν ὧδε· περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστιων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων, ἐνταῦθα προσγράψαι, χρηστὲον δὲ φλεβοτομία; ὥσθ' ὅλην αὐτοῦ τὴν ῥῆσιν γενέσθαι τοιάνδε· περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστιων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων, χρηστὲον δὲ φλεβοτομία· γίνονται γὰρ ὥς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι φλεγμοναὶ διὰ πληθώραν, διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ τῆς πέψεως τε καὶ ἀναδόσεως τὰς κατ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν, πληρουμένων τε τῶν ἀγγείων

care, quum cunctae inflammatas partes peraeque evacuare possint.

Cap. V. At nihil quicquam eorum quae dicta sunt scribere, ac usum omnem auxilii tollere eo in affectu qui praesidium illud potissimum efflagitare creditus est, qua ratione quis conspicuo exemplo esse non dicere Erasistratum hoc auxilio nunquam usum fuisse? Quid enim difficultatis erat, quum in febrium curatione hisce verbis ita scriberet: Itaque per initia morborum ac inflammationum generationes omne sorbitionum ciborumque ferculum auferendum est, si hic ascripisset, utendum vero venae sectione, quo totius ejus orationis series esset ejusmodi: Per morborum initia et inflammationum generationes omnis sorbitionum ciborumque oblatio auferenda, venaeque sectio celebranda est. Inflammationes enim febrium procreatrices plerumque ex repletionem fiunt. Si ergo in hujusmodi temporibus exhibeantur fercula, eaque tum concoctio tum distributio pro suis actionibus deferant et vasa nutrimento impleantur,

Ed. Chart. X. [417. 418.]

Ed. Basl. IV. (12.)

τῆς τροφῆς, ἔτι γε πλείστας τε καὶ ἰσχυράς συμβήσεται τὰς  
 φλεγμονὰς γίνεσθαι. βέλτιον οὖν μήτε διδόναι σιτία καὶ  
 τέμνειν φλέβα. τοιαύτη μὲν ἂν ἡ ῥῆσις ἐγένετο, βουληθέντος  
 αὐτοῦ ὥσπερ ταῖς ἀσιτίαις, οὕτω καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ χρῆσθαι.  
 μὴ προσγράψαντος δὲ πῶς ἂν τις πιστεύσει ἐπαινεῖν τὸν ἄνδρα  
 τὴν χρῆσιν τοῦ βοηθήματος; ὅτι δὲ μὴδ' ἐν ἄλλῃ τινὶ πραγ-  
 ματείᾳ θεραπευτικῇ φαίνεται τοῦτο ποιεῖν, ἔτι καὶ μᾶλλον  
 ἂν τις πιστεύσειεν ὑπὸ τῆς γνώμης αὐτοῦ. τίς γὰρ ἂν δύναιτο  
 πεισθῆναι τὸν μακρολογώτατον Ἐρασίστρατον ὀκνήσαι προσ-  
 θεῖναι συλλαβὰς ἥτοι δ' ἢ ἐκὰν ἅπαξ πού τῶν γεγραμ-  
 μένων αὐτῶν πραγματειῶν; ἐγὼ μὲν οὖν εἰ καὶ μηδὲν ἐσώζετο  
 Ἐρασιστράτου βιβλίον, ἀλλ' ἤδη πάντα ἀπολώλει, καθάπερ  
 τὰ Χρυσίππου κινδυνεύει παθεῖν, τοῦτο τοῖς μαθηταῖς ἂν  
 αὐτοῦ μᾶλλον ἐπίστευσα περὶ τοῦ διδασκάλου λέγουσιν ἢ  
 τοῖς μήτ' [418] Ἐρασίστρατον αὐτὸν ἰδοῦσι, ποτὲ μήτε  
 μαθητὴν αὐτοῦ, μήτε τῶν ὡς ἐκείνου φοιτησάντων ἢ τῶν  
 τούτοις συγγενομένων. ἀλλὰ μετὰ τοσαύτας ἐτῶν γενεὰς

*etiamnum maximas ac vehementes inflammationes fieri con-*  
*tinget.* Melius itaque fuerit cibaria non exhibere et venam  
 secare. Talis equidem esset textus series, si ille ut inediis, ita  
 et venae sectione uti voluisset; verum quum id scriptis non  
 addiderit, quomodo quis virum crediderit ejus remedii usum  
 laudasse? Quum vero neque in alio quodam opere methodi  
 medendi hoc fecisse appareat, rursusque magis aliquis ab  
 ipsius sententia fidem recipiet. Quis enim credere pos-  
 set prolixae orationis *virum* Erasistratum neglexisse vel se-  
 mel suis quae scripsit operibus quatuor aut quinque syllabas  
 addere? Ego itaque etiam si nullus Erasistrati liber superef-  
 set, sed jam omnes jacturam subiissent, qualem propemodum  
 subire periclitantur Chryssippi libri, in ea re *tamen* discipu-  
 lis illius magis crediderim in praeceptoris verba jurantibus  
 quam iis qui neque Erasistratum ipsum unquam viderunt,  
 nullumque ejus discipulum, ne etiam ex iis qui discendi gra-  
 tia ad illum accederent, aut qui cum his commercium habe-  
 rent, sed post tot annorum secula audacter ea pronunciant

Ed. Chart. X. [418.]

Ed. Bas. IV. (12.)

ἀποφαινομένων τολμηρῶς ὑπὲρ ὧν οὐτ' εἶδον οὔτε ἰδόντος  
 τινὸς ἦκουσαν οὔτε ἀνέγνωσαν Ἑρασίστρατον γράψαντα  
 οὐδ' ἄχρι τεττάρων ἢ πέντε συλλαβῶν, ὥς ἔφην. τὸ μὲν  
 γὰρ τεμεῖν φλέβα δ' συλλαβῶν, φλεβοτομία δὲ αὕτη-έ. τί  
 δ' εἰς τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ παραγράφην ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπ'  
 ἐμοῦ, τὸ, χρηστέον δὲ φλεβοτομία, διὰ θ' λέγεται συλλαβῶν.  
 πανσάσθωσαν οὖν ἤδη λωβώμενοι τοῖς γε μανθάνουσι τὴν  
 τέχνην καὶ τοῖς νοσοῦσιν αὐτοῖς οἱ λέγοντες Ἑρασίστρατον  
 κεχρησθαι μὲν τῇ φλεβοτομίᾳ, λόγον δ' οὐδένα πεποιῆσθαι  
 περὶ αὐτῆς, ὥς παραδήλου πᾶσιν οὔσης μᾶλλον ἢ τῆς τῶν  
 καταπλάσμάτων τε καὶ λαγάνων ἐψησέως. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο  
 φλεβοτομήσουσιν οἱ μανθάνοντες τὴν τέχνην, διότι καθάπερ  
 ἐν ταῖς ἀσιτίαις αἱ φλέβες κενούμεναι λύουσι τὰς φλεγμονάς,  
 οὕτω καὶ αἱ φλεβοτομίαι πάντα ἐξῆς φλεβοτομήσουσιν  
 ὅσους Ἑρασίστρατος ἀσιτεῖν κελεύει. καὶ τοῦτο μὲν ἔτι  
 μικρόν.

Κεφ. στ'. Τὸ δὲ μήτε περὶ τοῦ μέτρου φλεβοτομίας  
 μήτε περὶ τῶν τμηθησομένων φλεβῶν ἀκούσαντάς τι τοὺς

quae neque ipsi noverunt neque ab aliquo qui noverit audi-  
 verunt, neque Erasistratum adusque quatuor vel quinque  
 syllabas, ut protuli, scripsisse animadverterunt. Nam τέμνειν  
 φλέβα, *venam secare*, quatuor syllabis exprimitur: ipsa vero  
 venae sectio quinque. Quod autem paucillum a me prius  
 ejus contextui additum est, puta, *utendum vero phlebotomia*,  
 novem syllabis effertur. Jam ergo fileant illi qui tum artem  
 discuntibus tum aegrotis ipsis illudunt, quum Erasistratum  
 venae sectione usum fuisse proferunt, sed nullum de ea ser-  
 monem fecisse, quod illa cataplasmatum olerumque decoc-  
 tionis confictione multo evidentior esset. Si namque artis  
 candidati ob id venam secare velint, quod quemadmodum  
 venae per inedias evacuatae inflammationes solvant, ita ve-  
 nae sectiones enuctos deinceps quos Erasistratus inediam  
 ferre jubet sanguinis detractio curabunt. Atque hoc etiam-  
 num paucillum est.

Cap. VI. Adolescentes autem, qui neque de venae  
 sectionis mensura, neque de venis secandis quicquam audi-

Ed. Chart. X. [418.]

Ed. Bas. IV. (12. 13.)

νέους ἐπὶ (13) βοηθήματος παραγίνεσθαι, μεγίστην οἷσι βλάβην τοῖς κάμνουσιν, ὥσπερ ἔφην εὐθύς κατ' ἀρχάς. ἄμεινον οὖν αὐτοῖς μὴδ' ὅλως ἐπιχειρεῖν φλεβοτομεῖν ἢ χωρὶς τοῦ διορισθέντος περὶ τῶν εἰρημένων ἐπὶ βοήθημα παραγίνεσθαι. πλείονες γὰρ οὕτως ἀπώλλοντο τῶν ἔμπροσθεν εἴτ' ἀπολλυμένων διὰ τοὺς μὴ φλεβοτομοῦντας. οἱ μὲν γε τότε πρεσβῦται μὴδ' ὅλως φλεβοτομοῦντες ἄλλοις ἐχρῶντο κενωτικοῖς βοηθήμασι ἐν μακροτέρῳ χρόνῳ ταυτὸν τῇ φλεβοτομίᾳ δυναμένοις ἐργάζεσθαι, πλὴν εἴ που διὰ τὸ κύριον τοῦ πάσχοντος μέρος ἢ τὴν τοῦ πλήθους ὑπερβολὴν ἐφθασεν ἀποθανεῖν ὁ κάμων. οἱ δὲ νῦν οἰόμενοι δεῖσθαι πᾶσαν ἀρχὴν πυρετοῦ φλεβοτομίας οὐ μικρὰ λυμαίνονται τοῖς νοσοῦσιν. οὕτως γὰρ πεπείκασιν ἑαυτοὺς περὶ τοῦ βοηθήματος, ὥς εἰ καὶ πρὸς Ἑρασιστράτου ἐγγράπτο καθ' ὃν ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεν ἐδήλωσα τρόπον, ἐνθὺς αὐτὰς τῇ ῥήσει τὰς θ' συλλαβὰς ὥς γενέσθαι τὴν λέξιν τοιαύτην, ἄνωθεν γὰρ αὐτῆς ἄμεινον μνημονεύσαι. περὶ μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς τῶν ἀρρώστων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέσεις ἀφαιρετέον ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφη-

verint, ad hoc auxilium accedere, maximam *id* aegrotantibus laesionem adferret, qaemadmodum retuli statim per initia. Praesfiterit igitur ipsos neque prorsus venae sectionem aggredi quam citra rerum dictarum distinctionem ad auxilium sese accingere. Plures enim ea ratione praecedenti ita perierunt quam propter eos qui venas non secant pereunt. Nam *medici* seniores venas nequaquam secantes, aliis evacuatoriis remediis utebantur, quae longiori tempore idem ac venae sectio efficere poterant, nisi ob affectam principem laborantis partem aut plenitudinis exuperantiā mors aegrotum praecoccuparet. Sed qui nunc omne febris principium venae sectione indigere putant, aegrotos non parum laedunt. Sic enim sibi ipsis de hoc auxilio persuaserunt, ac si ab Erasistrato scriptum esset, secundum quem ego paulo ante additis ipsis orationi novem syllabis modum declaravi, quo sententia talis fieret: nam hujus ab initio meminisse satius fuerit. Itaque circa morborum principia et inflammationum generationes omnis sorbitionum ciborumque oblatio auferenda

Ed. Chart. X. [418. 419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

μάτων τε καὶ σιτίων. χρηστέον δὲ φλεβοτομία. τοιαύτην γὰρ οἱ  
 νῦν εἶναι βούλονται τὴν Ἐρασιστράτου γνώμην οὐκ ἐπ' ἀγαθῶ  
 τῶν καμνόντων, ἐτέρων μὲν ὑπαρχόντων καιρῶν καὶ σκοπῶν  
 ἀσιτίας, ἐτέρων δὲ φλεβοτομίας, οὓς ἐγὼ κατὰ τήνδε τὴν πραγ-  
 ματείαν ἐρῶ πάντας ἐν τῇ προσήκῃ τάξει. νυνὶ μὲν γὰρ ὥσπερ  
 εἰ τοῖς πρεσβύταις ἐμπροσθεν πεπεισμένοι κενῆς ὑπῆρξαντο  
 παλινωδίας, οὕτω καὶ μοι παλινωδητέον ἐστὶ ἐπενεχτέον τε  
 καὶ τοὺς νῦν ἀλόγως φλεβοτομοῦντας ἐπὶ τὸ μὴδ' ὅλως φλεβο-  
 τομεῖν. ὥς γὰρ ὁ Πλάτων ἔλεγεν, ἥτιον εἰκός ἐστι σφάλλε-  
 σθαι τοὺς μὴδ' ὅλως ἐγχειροῦντας οἷς οὐκ ἴσασιν τῶν πρατ-  
 τόντων ἃ μὴ γινώσκουσιν, ὅπερ οἱ νῦν ποιοῦσιν ἀναπεπεικό-  
 τες ἑαυτοὺς, οὕτω γὰρ ῥᾶστον εὐρεῖν πρῶτον μὲν οὓς χρὴ  
 φλεβοτομεῖν, εἰδ' [419] ἕκαστον τῶν ἄλλων. ὧν ἐν ἅπαντι  
 νοσήματι κατὰ τὴν ἀρχὴν ὥς ἀσιτίαν, οὕτω καὶ φλεβοτομίαν  
 παραλαμβάνουσι. μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τὰληθὲς εἰπεῖν, ὑψηλ-  
 λάχασι τὴν Ἐρασιστράτου γνώμην. φλεβοτομοῦσι γὰρ καὶ  
 τρέφουσιν εὐθέως τοὺς φλεβοτομηθέντας, ἐκείνου τὸ φλεβο-  
 τομεῖν ἀπαγορεύοντος, τὸ δὲ μὴ τρέφειν συμβουλευόντος.

est, utendum vero venae sectione. Talem enim Erasistrati  
 sententiam non ad aegrotantium salutem esse volunt, quum  
 alia quidem tempora scopique sint inediae, alia quoque ve-  
 nae sectioni, quae ego omnia in praesenti tractatu decenti  
 ordine explicabo. Nunc etenim quemadmodum si illi a senio-  
 ribus ante persuasi novam auspicarentur palinodiam: sic  
 mihi quoque propositum immutandum est, inducendumque  
 eos, qui temere venas secant, venas omnino non incidere.  
 Nam ut Plato eloquitur, minus eos aberrare consentaneum  
 est, qui quae non norunt, ea non aggrediuntur, quam qui  
 moliantur quae non agnoscunt, quod et nunc illi faciunt, sibi  
 ipsis persuadentes quod ita facilius sit invenire primum eos  
 quibus vena secanda est, deinde unumquodque caeterorum,  
 quibus in omni morbo per initia ut inedia, sic venae se-  
 ctionem usurpant, magis autem, si veritas asserenda sit, Eras-  
 istrati sententiam subvertunt. Nam et venas secant et ex-  
 templo quibus vena secta est, cibos exhibent, quin ille et  
 venas secare prohibeat et haud nutrire consulat. Quum au-

Ed. Chart. X. [419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

ἐπεὶ τοίνυν τὴν ἀλήθειαν οὗτοι τιμῶσιν, οὐκ Ἐρασίστρατον, ἐπιδεικτέον αὐτοῖς ἐστὶν ὥς ὁ γεγραμμένος ὑπ' αὐτοῦ λόγος ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς οὐκ ἐστὶν ἴδιος ἐκείνου τοῦ πάθους, ἀλλὰ κοινὸς ἀπάσης φλεγμονῆς. ἔχει γοῦν ἡ ῥῆσις οὕτως· ἐχόμενος γὰρ τούτων περὶ τὴν ἀναγωγήν ἢ περὶ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. οὕτως ὁ λόγος ἔχει πτύουσιν αἷμα. διὰ τοῦτο κωλύει φλεβοτομεῖσθαι τοὺς κάμνοντας. ἀλλ' ὅτι φλεγμονὴν ὑπέιληφεν αὐτὸς ἀκολουθήσειν, ἐν ᾗ φησὶ προσφέρειν μὲν οὐ ῥάδιον, ὅπερ ἐστὶν διδόναι σιτία, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. οὐδὲ ἐνταῦθ' ἴδιον αἵματος ἀναγωγῆς ἐστὶ, δι' ὃ φυλάξαιτ' ἂν τις τὴν φλεβοτομίαν, ἀλλὰ ἄμφω κοινὰ καὶ πρὸς τοὺς πυρετοὺς, τό τε μὴ δοῦναι σιτία διὰ τὰς φλεγμονὰς, τό τε τοῦτο πρᾶττόντων ἐπὶ φλεβοτομίας κίνδυνος καταλυθῆναι τὴν δύναμιν· εἰ δὲ προσέχοις τὸν νοῦν ἐπιμελέστερον, ὁ πρὸς Ἐρασιτράτου

tem hi veritatem, non Erasistratum amplectantur, ipsis demonstrandum est scriptum ab eo sermonem in tractatu de sanguinis rejectione non esse illi affectioni proprium, sed omni phlegmonae communem. Sic autem se habet sermo. *Nam his imminet in sanguinis rejectione, quod in phlegmone periculum in quo offerre non facile est. A venae vero sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus ejus exolvatur, periculum imminet.* Sic ille de iis qui sanguinem vomunt verba facit et ea de causa eis venam secare prohibet. Caeterum, quod ipse inflammationem subsequi suspicatus sit, dum ait: offerre non facile est, hoc est dare cibaria: et a venae sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus ejus exolvatur periculum imminet unicuique in conspectu est. Neque enim illic ad sanguinis rejectionem quicquam proprie spectat, quo quis a venae sectione absterreri possit: verum utraque haec, hoc est neque propter inflammationes cibos dare, atque id tempore venae sectionis faciantibus, periculum de resolutione virium imminere, cum febribus quoque communia sunt. Porro si diligentius animum



Ed. Chart. X. [419.]

Ed. Bas. IV. (13.)

λόγος εἰρημένος ἀπαγορεύειν σοι δόξει τὴν φλεβοτομίαν ἐπὶ τῶν πυρετιόντων μᾶλλον ἢ τῶν αἵμα πτυόντων. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τῆς ἀναγωγῆς τοῦ αἵματος οὐδέποτε φλεγμαίνει τὸ ἐρῶγός ἀγγεῖον. αἱ δὲ ἀρχαὶ τῶν πυρετῶν ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι κατὰ τὸν Ἑρασίστρατον ἀρχὴν φλεγμονῆς. εἴπερ οὖν, ὥς αὐτὸς ἐκεῖνος βούλεται, τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις χρηστέον ἐστὶ εἰς τὴν τῶν ἀδύλων πίστιν, ὅρα πολλὰ τῶν τραυμάτων κολλησθῆναι φθάνοντα, πρὶν φλεβοτομηθῆναι. δυνατόν οὖν ἐστὶ καὶ τὴν ἐρῶγυϊαν φλέβα μὴδ' ὅλως φλεγμῆναι φθασάντων ἡμῶν, τὰλλα πράξαι προσηκόντως, ἐκκενωσαί τε τοῦ μέλλοντος ἐργάζεσθαι τὴν φλεγμονὴν αἵματος, ὅπόσον ἂν βουληθῶμεν. εἴπερ οὖν ἐν ᾧ χρόνῳ φλεγμαίνει τὰ φλεγμαίνοντά φησιν Ἑρασί-στρατος ἀναγκαῖον εἶναι τὰς αἰτίας παραλαμβάνεσθαι καὶ διὰ τοῦτο φοβεῖται προκαταλῦσαι τὴν δύναμιν τῇ φλεβοτομίᾳ, πολὺ μᾶλλον αὐτὴν ἐπὶ τῶν πυρεσσόντων εὐλαβεῖσθαι προσή-κει τῶν ἀναγόντων αἷμα. τούτων μὲν γὰρ ἐγχωρεῖ πρὸ τοῦ φλεγμῆναι συμφῦναι τὴν ἐρῶγυϊαν φλέβα, καὶ μᾶλλον ὅταν

adverteris, reperies Erasistrati sermonem hunc venae sectionem in febricitantibus multo magis quam sanguinem spuentibus detrectare: a principio enim dum sanguis rejicitur, haudquaquam vas ruptum inflammationē corripitur: at februm initia vel Erasistrato teste necessario inflammationis principium habent. Proinde si ad corroborandam rerum incertarum fidem iis quae manifestae apparent utendum est, vidi ego plurima vulnera, quae priusquam aegris vena secaretur, coalescebant. Fieri ergo nihilo secius potest, quod vas ruptum nullo pacto inflammetur, dummodo nos caetera rite administraverimus, sanguinisque quantum nobis visum fuerit in tempore evacuaverimus. Praeterea si Erasistratus dicit, quod necessarium sit tempore, quo affectae partes inflammatione corripiuntur, in medias sustinere, ideoque virtutem venae sectione antea dissolvere veretur, multo magis ab ipsa in febricitantibus quam in sanguinem rejicientibus nobis cavendum est. His etenim venam ruptam priusquam inflammatur coalescere possibile est et multo magis si evacuati

Ed. Chart. X. [419. 420.]

Ed. Bas. IV. (13.)

κεχωθῶσι. τοῖς πυρέσσουσι δ' ἀναγκαῖόν ἐστι φλεγμαίνειν ἤδη τι μόριον. ὅτι δὲ ἐγχωρεῖ συμφύραι τὸ ἀγγεῖον ἀνευ τοῦ φλεγμῆναι πάρεστι μὲν τινι καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων τραυμάτων πεισθῆναι. πολλάκις οἶδαμεν ἐπὶ τῶν μονομαχοῦντων ὅλον ἀναπτυνγέστα μῆρόν ἢ βραχίονα κολληθέντα πρὶν φλεγμῆναι, καὶ μᾶλλον γε ὅτε, ὡς Ἱπποκράτης ἔφη, δαυσιλὲς αἷμα παραχοῆμα συμβῇ ῥυῆναι. πολλάκις δὲ καὶ σύντροψιν εἰς τὰ κενὰ καλούμενα τοῦ θώρακος ἐντὸς τῆς τρίτης ἡμέρας ἐθεασάμεθα κολληθεῖσαν. ἀλλὰ καὶ πρῶην τις ἐν παλαιστρᾷ πληγὴς σφοδρῶς ἀνέβηξεν αἷματος αὐτῖκα κοτύλας ὡς δύο, φλεβοτομηθεὶς δὲ παραχοῆμα καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἐχρῆν γενομένων, οὔτε ἔβηξεν ἔτι τελέως καὶ ὑγίης ἐστι, καὶ τούτων [420] οἶμαί τινα συνορᾶν ὡς ἐπὶ τῶν ἤδη φλεγμαίνειν ἡορμένων ἀπέχεσθαι χρὴ μῆλλον, εἴ τις Ἐρασιστράτῳ πείθοιτο φλεβοτομίας, ἥπερ ἔφ' ὧν οὐδέπω φλεγμαίνει.

fuerint: febricitantibus autem partem aliquam jam inflammari necesse est. Caeterum quod possibile sit vas sine inflammatione conglutinari, id alicui etiam ex reliquis vulneribus credibile apparebit. Frequenter enim vidimus, quum quibusdam singulari certamine pugnantibus integrum crus brachiumve abscissum esset, coaluisse tamen vulnus antequam inflammatio oboriretur: quod quidem, multo magis continget, si, ut Hippocrates ait, sanguis copiosus illico fluxerit. Saepius etiam foramen in cavas thoracis partes illatum in tribus diebus conglutinatum conspeximus. Quia etiam nuper in palaestra aliquis insigni plaga accepta, ex templo vehementer tussiendo duas ferme sanguinis cotylas rejecit: sed ille, quia ei statim vena lecta aliaque quibus opus habebat facta fuissent, neque omnino deinceps tussivit et nunc quoque sanus incolumisque degit. Ex his itaque dispicere licet, quod si quis vel adhuc Erasistrato obtemperare velit, abstinere magis a venae sectione in iis debeat quae jam inflammari inceperint quam quae nondum inflammatione sunt correpta.

Ed. Chart. X. [420.]

Ed. Bas. IV. (13.)

Κεφ. ζ'. Δῆλον δ' οὐδὲν ἥττον τοῦδε καὶ ὅτι τὰς φλεβοτομίας ὁ Ἐρασίστρατος οὔτε σὺν ταῖς αἰτιαῖς οὔτε πρὸς αὐτῶν παραλαμβάνει. ἀλλὰ γὰρ εἰς τοσοῦτον ἤκουσι τινὲς φιλονεικίας ἢ ἀνοίας ὥσθ' ὅταν ἀκούσωσι τῶν τοιούτων λόγων, λύειν μὲν αὐτοὺς οὐδ' ὅλως ἐγχωροῦσι. ὥσπερ δὲ μηδενὸς εἰρημένου λόγων ἀρχὴν ἰδίαν ποιοῦνται τὴν λέξιν ἐκείνην μόνην προχειρίζομενοι, καθ' ἣν ὁ Ἐρασίστρατος φησιν· ἀκόλουθόν ἐστι μηδὲν προσφέρειν κατὰ τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιροὺς. κενούμεναι γὰρ αἱ φλέβες ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπεπτωκὸς αἷμα εἰς τὴν ἀρτηρίαν. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἥττον φλεγμοναὶ ἔσονται. κἄπειτ' ἐπ' αὐτῇ λέγουσιν αὐτὸ πρόδηλον εἶναι τὴν ἐκ τῆς φλεβοτομίας χρεῖαν. ὅπου γὰρ καὶ αὐτὴν τὴν αἰτίαν ὥς κενωτικὸν βοήθημα παραλαμβάνει, πολὺν δὴπου μᾶλλον, φασίν, ἐπὶ τὴν φλεβοτομίαν ἀφίξεται, πρὸς οὓς ἂν τις εὔπη δι' ὧν λέγουσιν οὐ τομίαν τὸν Ἐρασίστρατον ἐπιδεικνύνειν αὐτοὺς, ἀλλὰ τὸ τῆς εἰρημένης ἐπὶ τῆς αἰτίας ἀκόλουθον εἶναι τῷ καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ χρῆ-

Cap. VII. Praeterea ne illud quidem minus clarum est, quod Erasistratus venae sectionem neque cum mediis neque ante ipfas inedias unquam usurpavit. Veruntamen nonnulli eo contentionis dementiaeque pervenerunt, ut quum sermones hos audiverint, discutiendorum eorum nullam sane rationem inveniant: tanquam verò nihil illis obiectum esset, propriam sermonum farraginem auspicantur unam illam sententiam in ore habentes, quam Erasistratus his verbis asserit: *Consequens etiam est, quod circa inflammationis tempora vulneratis nihil sit offerendum: venae enim evacuatae sanguinem qui in arterias infilierit facilius suscipient: quod ubi contigerit, inflammationes minus evenient.* Et sic illi persuasi, quod ipse venae sectione usus sit, hinc aperte colligi posse ajunt. Quo enim loco ipsam inediam veluti evacuationem praesidium ille accersit, multo sane magis, inquirunt, ad venae sectionem se accinget. Adversus quos siquis dicat, quod per ea quae allegant Erasistratum quidem venae sectione ante inediam usum esse non demon-

Ed. Chart. X. [42a.]

Ed. Bas. IV. (13. 14.)

σθαι καταγελῶντες, εἴτα σὺ μὲν, φασί, γινώσκεις τὸ ἀκόλου-  
θον, Ἐρασίστρατος δ' οὐκ ἐγίνωσκεν; ἀγύμναστος ἦν δηλαδὴ  
τὸν λογισμόν, ὃν γεγύμνασαι σὺ μᾶλλον ἐκείνου, καὶ εὔπερ  
ἔζη, συνεβουλεύσαμεν ἂν αὐτῷ παρὰ σὲ φοιτᾶν, ἵν' ἐδιδασθῇ  
γινώσκειν ἀκόλουθόν τε καὶ μαχόμενον. ἔπειτ' ἐντεῦθεν  
ἐκτράπομενοι συνείρουσι τοὺς ἀσελγεῖς εἰς ὕβριν τῶν προσδια-  
λεγόμενων, οὕτω πολλοὺς ἐφεξῆς ὥς μηκέτ' ἂν ἐπιτρέπειν  
φθέγγασθαι μηδενί, καὶ τοῦτ' αὐτοῖς ἐστὶ τὸ τέλος τῆς συνου-  
σίας. ἀλλ' ἡμῖν γε νῦν (14) οὐχ ὥς ἂν τις ἀμείψαιτο τὸν  
ὑπαρξάμενον λαιδορεῖσθαι ζητοῦμεν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εἰ Ἐρα-  
σίστρατος ἐχρήσατο φλεβοτομίᾳ, δεύτερον δὲ περὶ τῆς δυνά-  
μεως τοῦ βοηθήματος. ἐκατέρου δ' αὐτῶν ἀποδείξεις εἰσὶν  
ἰδίαι· τοῦ μὲν μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ τὸν ἄνδρα τὰ τε  
συγγραμματα αὐτοῦ καὶ τῶν μαθητῶν οἱ ἀξιопιστόταται καὶ  
τοῦ Χρυσίππου διδασκαλεῖον ἅπαν, τῆς δὲ τῶν βοηθημάτων

strent, sed potius consequens esse ostendant, quod ipse post-  
ea illam usurpaverit: isti hunc ridentes. Tu tandem ajunt  
quid consequens sit cognoscis, Erasistratus autem non cogno-  
vit? quasi vero ille ingenio exercitato non fuerit praeditus,  
tunc illo multo sis promptior, ac rationibus magis polleas.  
Si itaque volueris, illi, ut te discendi causa frequentet, con-  
sulemus, quo scilicet quid ad quamque rem vel consequens  
vel pugnans sit cognoscere assuescat. Atque his verbis ha-  
bitis illinc discedunt: in posterum vero, ut collocutoribus  
aliquam contumeliam inurant, adjungunt sibi hominum per-  
frictae frontis catervam adeo copiosam, ut prae illorum cla-  
moribus nemo loqui quicquam possit, ejusmodique finem  
congressuum statuunt. Sed nos impraesentiarum eam non  
quaerimus, qui convicia spargenti vices referat, verum in  
primis quidem num Erasistratus venae sectione aliquando  
sit usus? Secundo autem, quasnam hoc auxilium vires ha-  
beat, indagamus. Atqui horum utriusque proprie habentur  
demonstrationes. Quod enim hunc venae sectione non sit  
usus, testantur et monumenta illius et discipuli fide dignis-  
simi, Chrysippique universum auditorium. Caeterum de au-

Ed. Chart. X. [420. 421.]

Ed. Bass. IV. (14.)

δυνάμει οὐκ ἔτι ταῦτα, προτάσεις δέ τινες ἀληθεῖς ἅμα τοῖς οἰκείοις συμπεράσμασι. εἰ δὲ ἔασας τις ταῦτα πάντα τὴν ἀκολουθίαν μόνην ἐπικέλευσθαι βούλοιο, κινδυνεύσει τὰ σαφῶς ὑπὲρ Ἑρασιστράτου γεγραμμένα, μηδ' ὅλως οἰεσθαι γεγράφθαι. πρόσχες γοῦν μοι τὸν νοῦν ἐντεῦθεν ἀρξάμενος, ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς αὐτὸς ἐπαινῶν Χρύσιππον, ὡς καλῶς ἀντὶ τῆς φλεβοτομίας τοῖς διαδέσμοις τῶν κώλων [421] χρώμενον ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι ταυτί· τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο βούλονται ποιῆν καὶ φλεβοτομοῦντες τοὺς ἀνάγοντας αἷμα. ἀλλὰ πολὺν βέλτιον ὁ Χρύσιππος οὐ μόνον τὸ παρὸν ἐπιβλέπων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιφερομένου κινδύνου φροντίζων, ἐχόμενον περὶ τὴν ἀναγωγὴν ὁ περὶ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος, ἐν ᾧ προσφέρειν μὲν οὐ ῥᾶδιον, φλεβοτομηθέντι δὲ καὶ πολὺν χρόνον ἀσιτήσαντι κίνδυνος ἐκλυθῆναι. οὐκ ἔτι προσέειπεν ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς ἀσιτίαν ἀξιοῖ. λέλεκτο γὰρ αὐτῷ περὶ τοῦδε κατ' ἐκείνην τὴν ῥῆσιν ἐν ἧ' φησὶν·

xilii hujus facultatibus non eadem est ratio: nam de his enunciata quaedam quam verissima, necnon et conclusiones selectae afferuntur. Praeterea si quis istis quoque possibilibus, solum rerum ordinem sequi voluerit, vel sic scripta Erasistrati, quia nihil tale in his proditum sit modis omnibus periclitabitur. Reputa igitur haec in animo, praefertim exordio illinc sumpto, ubi ille in libro de rejectione sanguinis Chrysippum laudibus extollens, quod loco venae sectionis membra vinculis excipere consuevisset, haec ad verbum scripsit: *Hoc ipsam autem facere volunt ii, qui sanguinem rejicientibus venam secant. At Chrysippus multo consultius agit, ut qui non solum id quod instat prae oculis habeat, verum et impendentis periculi curam gerat: adhaeret enim his tempore rejectionis ex inflammatione periculum, in quo offerre non facile est, a venae autem sectione inedia longo tempore toleranti, ne virtus illius exolvatur periculum imminet.* Atqui hic causam non adjecit, ob quam tempore inflammationis inedia injungat, utpote quae ab illo declarata est, quum in hanc sententiam scriberet: *Conse-*

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

ἀκόλουθον δὲ καὶ τὸ μηδὲν προσφέρειν τοῖς τετραυματισ-  
 μένοις ὑπὸ τοὺς τῆς φλεγμονῆς καιροὺς· στερνούμεναι γὰρ  
 αἱ φλέβες τῆς τροφῆς ῥᾶον παραδέχονται τὸ παρεμπε-  
 πτωκὸς αἷμα εἰς τὰς ἀρτηρίας. τούτου δὲ συμβαίνοντος  
 ἦττον αἱ φλεγμοναὶ ἔσονται. ὥστε τὴν ἀσιτίαν ἐν τοῖς τῆς  
 φλεγμονῆς καιροῖς διὰ τοῦτο ἐπαινεῖ, διότι κενοὶ τὰς φλέ-  
 βας. ἀλλὰ ἐὰν ἐνώσεις τοὺς εἰρημένους δύο λόγους, εἰς  
 ἔσται τοιοῦτος. ὀρθῶς ὁ Χρύσιππος οὐκ ἐφλεβοτόμει τοὺς  
 ἀνάγοντας αἷμα διὰ τὸ χρῆζειν αὐτοὺς ὀλίγον ὕστερον  
 κενωτικοῦ βοηθήματος τῆς ἀσιτίας. οὕτως δ' αὐτοὺς πάλιν  
 ὁ λόγος, καὶ διὰ συντομωτέρων λεχθῆ, τοιοῦτός τις ἔσται.  
 οὐκ οὐν χρὴ κενοῦν τοὺς ἀνάγοντας αἷμα διὰ τὸ μικρὸν  
 ὕστερον ἐν τοῖς τῆς φλεγμονῆς καιροῖς κενώσεως χρῆζειν·  
 ἔτι δὲ σαφέστερον οὕτως ἂν ῥηθῇ. πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς  
 φλεγμονῆς οὐ δεῖ κενοῦσθαι τὰς φλέβας, ὅτι κενουμένων  
 αὐτῶν αἱ φλεγμοναὶ παύονται. καὶ μὴν πρόδηλός γε ὁ λόγος  
 οὗτος ἐναντιοῦται πρὸς ἑαυτῶν. πλὴν οὖν εἴ τις αὐτῷ

*quens est, quod vulneratis circa inflammationis tempora  
 nihil sit offerendum: venae enim evacuatae sanguinem, qui  
 in arterias infilierit, facilius suscipient: quod ubi contige-  
 rit, inflammationes minus contingent. Quapropter ille in-  
 edias tempore inflammationis ea causa laudat, quia illae venas  
 evacuent, verum si ambas has sententias in unum redegeris,  
 sermo integer talis erit: Chrysippus sane recte fecit, qui non  
 fecerit venam iis qui sanguinem rejiciebant eo quod illi  
 paulo post evacuatorio auxilio, puta inedia, indigebant. Prae-  
 terea idem iste sermo si compendiosius quoque dicatur, ejus-  
 modi erit: Sanguinem rejicientes nequaquam sunt evacuandi,  
 quia paulo post inflammatione ingruente evacuatione opus  
 habebunt. Etiam vero clarius is hoc pacto explicaretur: Ante  
 inflammationis tempus venas evacuare non licet, ipsis quippe  
 evacuatis inflammationes cessant. At sermo iste evidenter  
 sibi ipsi repugnat, nisi siquis suppetias illi laturus duo haec  
 temere adjiciat, quod videlicet melius sit ut corpus per in-  
 flammationis tempus evacuetur, non ante: quodque inedia*

Ed. Chart. X. [421.]

Ed. Bas. IV. (14.)

βοηθῶν ἱαμῶς δύο ταῦτα εἰσηγοῖτο, τό τε βέλτιον εἶναι κενοῦν τὸ σῶμα κατὰ τὸν τῆς φλεγμονῆς καιρὸν οὐ πρό-  
σθεν, αἰσιτίαν τε μᾶλλον ἢ φλεβοτομίαν, ἀλλ' ἔαν. ταῦτα  
λέγοντα οὔτε ἀποδεδείχθαι τὸ προκείμενον φήσομεν οὔθ' ὁ-  
μολογούμενον ὑπάρχον ἑαυτῶ. διαφέρεται γοῦν τοὺς  
λόγους τὰ μέρη μὴ σώζοντα τὴν ἀκόλουθον. ἐναργῶς γὰρ  
φαίνεται πᾶσιν ἀνθρώποις. ὅσοι γὰρ ἔχουσιν νοῦν τε καὶ  
σμικρὸν ὥστε σκοπεῖν ὡς θεμένῳ, τὸ παρεμπεπτωκὸς εἰς  
τὰς ἀρτηρίας αἷμα διὰ τοῦ κενῶσαι τὰς φλέβας εἰς τὴν  
οἰκίαν ἐπανάγειν χώραν, ὅτι τάχιστα τοῦτ' εἶναι πρα-  
κτέον. ἐναργῆς δὲ καὶ ὅτι βοηθῆματι κενωτικῷ χρηστέον  
ἐλαχίστῳ τε χρόνῳ τὴν κένωσιν ἣν ποιήσασθαι δυναμένων  
καὶ χωρὶς τοῦ κακῶσαι τὸ σῶμα. δέδεικται γὰρ ὀλίγον  
ἔμπροσθεν ὅσα βλάπτουσιν αἱ αἰσιτίαι πολλάκις τοὺς κά-  
μνοντας. ἔξεῖναι γοῦν τινὶ λέγειν οὕτως, γελαιοτάτους ἐγὼ  
νομίζω τοὺς ὑπολαμβάνοντας Ἑρασίστρατον ἐπὶ τῶν ἀνα-  
γόντων αἷμα χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ. ὅπου γὰρ αἰσιτίαν ὡς  
κενωτικὸν ἐπαινεῖ βοήθημα, πολὺν δὴπου μᾶλλον αὐτὴν

fit magis quam ipsa venae sectio usurpanda. Sed si haec  
dicat, nos hunc neque quod propositum fuerat demonstrasse,  
neque sibi met consentanea dixisse, respondebimus: in hocque  
has partes discrepare dicemus, quod ordinem sermonum non  
observent. Omnibus enim hominibus, qui praesertim tantum  
mentis possident, ut consideratione etiam paucillum quid  
consequi possint, perspicuum est quod huic qui sanguinem  
in arterias transilientem per evacuationem venarum ad pro-  
prium locum reducere velit, id primo quoque tempore fit  
faciendum. Manifestum etiam est quod evacuatorio auxilio  
quam celerrime utendum sit, ut quo et brevissimo temporis  
spatio et sine ulla corporis perturbatione evacuationem  
quamvis perficere possimus. Quantum enim inediae persaepe  
laedant, superius demonstratum est. Proinde in hunc modum  
alioni dicere integrum erit: Arbitror equidem ridendos esse  
eos, qui Erasistratum quandoque sanguinem rejicientibus ve-  
nam secuisse putant, quandaquidem ubi inediam tanquam  
evacuatorium praesidium laudat, multo hercle magis ipsam

Ed. Chart. X. [421. 422.]

Ed. Bas. IV. (14.)

ἐπαινέσει τὴν φλεβοτομίαν. ὅπου δὲ κατὰ τὸν τῆς φλεγμονῆς καιρὸν ἡγῆται δεῖν ἔτι κενοῦν, εὐδὴλον ὅτι μᾶλλον ἀρχομένης αὐτῆς ἢ μελλούσης ἐπαινέσει τὴν κένωσιν. οὐ γὰρ οὕτω γ' ἦν ἀμαθὴς Ἐρασίστρατος, ὅτι θάττον πολὺν ἐκ τῶν ἀρτηριῶν εἰς τὰς φλέβας ἐπανάξει τὸ αἷμα κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς παρεμπιπτώσεως, οὔτε σφηνούμενον ἤδη σφοδρῶς, οὔτ' ἐξικμασμένον ὑπὸ τῆς πυρετώδους θερμότητος, διὰ τοῦτο παχὺ γεγενημένον. ὃ ταῦτα λέγων ἄρ' οὐκ εἶναι γελοῖον ἑαυτὸν [422] ἀποφαίνων οὐκ ἐκείνοις οἷς ἐγκαλεῖ. γεγραφότες γὰρ αὐτοῦ τοῦ Ἐρασίστράτου μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, διότι φυλάττειν ἄμεινον ἐστὶν ἐν τῷ τῆς φλεγμονῆς παραληφθῆσεσθαι.

Κεφ. η'. Ἰσχεῖν ἀνίατον ἢ πάντως γε δυσίατον, οἷα καὶ ταῖς αἰμορροῖσιν ἐπιγίνεται. λεγόντων δ' ἡμῶν ὡς οἱ τῶν κάλων δεσμοὶ τὰ πλῆθος εἰς ἑαυτοὺς ἀγαγεῖν εἰσὶν ἱκανοὶ χωρὶς τῆς φλεβοτομίας, ἀδύνατον ἔφασκεν εἶναι γενέσθαι τοῦτο κατὰ τὰς πληθώρας, ἐφ' ὧν αὐτὸς ὁ

venae sectionem laudaturus fuerit: ubi quoque inflammationis tempore evacuatione opus esse arbitratur, sub illius initium magis quam quum futura est ipsam laudaturum fuisse in confesso est. Neque etenim Erasistratus rerum adeo imperitus erat, ut non multo citius sanguinem ex arteriis in venas reduci putaret, quum neque circa insultus initium ille vehementer esset densatus, neque a calore febrili tantopere eliquatus, ut ob id crassiusculus efficeretur. Nam, qui hoc ipsum assereret semet potius deridendum quam illos quos accusat exhibere: quandoquidem quum Erasistratus ipse scribat venae sectionis usum ea causa non esse usurpandum, quia inflammationis tempore longe melius sit, ut assumptionem evitemus.

Cap. VIII. Continere insanabile aut omnino curatu difficile, qualia et haemorrhoidibus accidunt. At quum nos membrorum deligaturas diceremus repletionem absque venae sectione adducere ad sese esse idoneas, ille hoc ait impossibile in plethoris esse, ob quas ipse Erasistratus brachia manusque ac



Ed. Chart. X. [422.]

Ed. Bas. IV. (14.)

Ἐρασίστρατος ἔφη παραπίμπρασθαι βραχίονάς τε καὶ χεῖρας καὶ κνήμας, τοῦτο γάρ τοι τὸ παραπίμπρασθαι γίνεσθαι διὰ πλῆθος τοῦ αἵματος τεινομένων τῶν ἀγγείων. πῶς οὖν ἔτι δυνατόν εἰς αὐτάς μεταστῆσαι τὸ κατὰ βάθος, ὅποτε φαίνεται καὶ τὸ χωρὶς ἐκείνου κινδυνεύειν ἤδη ῥαγῆναι; καὶ μὴ Ἐρασίστρατον γεγράφαμεν ἐπαινεῖν Χρύσιππον, οὐ μετὰ τοῦ διωρίσθαι τὸν λόγον, ὥς νῦν ποιήσω, γράψας, ἀλλ' ἀπλῶς ἀποφηνάμενος. ἔχει γὰρ ἡ λέξις ὥδε. ἀποδέσεις δὲ ποιεῖσθαι ἐρίοις παρ' αὐτὰ τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας. ἀποδέσεις ἔφη ποιεῖσθαι, μηδὲν ἔτι προσθεῖς τῷ λόγῳ πότερον ἐπὶ μὲν τῶν πληθωρικῶν οὐδὲν μὲν ἀνήσει τὸ βοήθημα, τοὺς δὲ ἄλλους ὠφελήσει, ἀλλ' ἀπλῶς ἀποφηνάμενος ἵν' ἐπὶ πάντων σκοπῶμεν. τί γὰρ, ἔφη, προσέθηκεν ἐπὶ πάντων ἀκούσωμεν οὕτωςί πως γράψας· ἀποδέσεις ποιεῖσθαι, ἐρειδέων ἐπὶ πάντων· ἀλλ' ἀπλῶς εἶπεν, ἀποδέσεις ποιεῖσθαι ἐρίοις παρὰ τε τὰς μασχάλας καὶ τοὺς βουβῶνας, ὥς ἡμῶν δυναμένων νοεῖν ἐπ' ἐκείνων εἰρησθαι τὸν λόγον, ἐφ' ὧν ἔστι δυνατόν εἰς τὰ

tibias aduri dixit, fierique id, quia vasa propter sanguinis multitudinem intenderentur. Qua ratione ergo in illa id quod in profundo est delabi amplius, quum et sine illo ne ipsa rumpantur periclitari jam videntur? Atqui jam declaravimus, quod Erasistratus Chrysippum laudaverit non apposita, ut ego nunc scribendo faciam, aliqua sermonis distinctione, verum absolute sententiam suam prodens. Oratio namque sic habet: Deligationes vero laneis vinculis circa alas ipsas ac inguina faciendae. Deligationes enim, inquit, faciendae, neque interim utrum hoc auxilium pléthoricis solis nihil commodi afferat, aliisque e diverso emolumento sit futurum sermoni addidit, sed simpliciter pronunciavit, quo de omnibus dictum istud intelligamus. Atqui, aiebat ille, si de omnibus id intelligendum esset, ipsemet istud declarasset in hunc modum scribens: Deligationes in omnibus faciendae, verum simpliciter protulit, Deligationes laneis vinculis circa alas inguinaque faciendae, eo quod nos ipsi suspicari possemus orationem hanc de illis tantum habitam esse, in quibus ad membra sanguinem transferri possibile est: nam in quibus id fieri nequit,

Ed. Chart. X. [422.]

Ed. Bas. IV. (14. 15.)

κῶλα μεταχθῆναι τοῦ αἵματος. ὥς ἐφ' ὧν ἀδύνατον, οὐδὲ ἐπιχειρητέον ἐστὶ τοῖς τῶν κῶλων δεσμοῖς. τί δὴ ποτ' οὖν, ἔφαμεν, οὐκ αὐτὸ τοῦτο ἔγραψεν ὁ Ἐρασίστρατος ὥς σὺ νῦν εἶπες; ὥς ἐπὶ μὲν τῶν οὕτω πληθωρικῶν, ἐν οἷς παραπίμπρονται βραχίονές τε καὶ κνήμαις καὶ πῆγαις, αἵματος ἀφαιρεῖν προσήκει, τῶν δ' ἄλλων διαδεῖν τὰ κῶλα; ὅτι, ἔφην, ἀνθρώποις ἔγραψεν οὐ κοινοῖς δυναμένοις τὰ ἀκόλουθα γινώσκειν καὶ πράττειν ταῦτα, καὶ μηδὲ ἐπιχειρεῖν ὅλως ἀδύνατοις. μὴ δεῖν κελεύεις οὖν ἡμᾶς, ἔφαμεν, ὅταν μὲν ποτε πληθωρικὴ διάθεσις ἢ κατὰ τὸ σῶμα, καὶν Ἐρασίστρατος μὴ γράψῃ φλεβοτομίαν. ἔναργές γάρ ἐστι τοῦτο καὶ φαίνεσθαι σαφῶς ἅπασιν καὶ διὰ τοῦτο μὴδ' ὑπ' Ἐρασιστράτου γεγράφθαι, τὰς ἄλλας διαθέσεις (15) ὅσαι χωρὶς πληθώρας εἰσὶν Ἐρασίστρατος ἔγραψεν ἰᾶσθαι. τὸν δὲ πνεύσαντα πρὸς ταῦτα πρώτης μὲν ἐπακοῦσαι τῆς ἐκ τοῦ τρίτου περὶ πυρετῶν ἡξίωσα ῥήσεως. ἐφεξῆς δὲ καὶ τῆς ἐκ τοῦ προτέρου τῶν ὑγιεινῶν. ἐστὶ δὲ ἡμῖν ἐκ τοῦ τρίτου τῶν πυρετῶν ἡδε· περὶ μὲν οὖν τὰς

ne vincula quidem eorum membris sunt adjicienda. Cur ergo, aiebamus nos, hoc quod nunc dicis Erasistratus non scripsit? an quia iis, qui adeo repleti sunt, ut eis brachia tibiaeque ac cubiti adurantur, sanguinem subtrahere necessarium sit, caeteris vero sola membrorum deligatio sufficiat? Quoniam, inquit, non hominibus vulgaribus scripsit, verum iis, qui ea quae res ipsas necessario consequuntur cognoscere atque operari possint, impossibiliaque nequaquam aggredi in animum inducant. Nonne ergo, inquiebamus, si aliquando plethorica dispositio corpus occupaverit, etiam si Erasistratus istud non scripserit, venae sectione opus esse dices? In confesso enim est quod hoc omnibus cognitum sit ideoque ab Erasistrato non est descriptum: caeteros namque affectus quicunque sine repletionem fiunt, Erasistratus seorsum mederi iussit. Verum quum ille ad haec obstreperet, primum quidem hortatus eum sum, ut sententiam ex tertio de febribus descriptam audiret: deinde vero et eam, quae in priore de Salutaribus commentario habetur. Nam quae in tertio de Febribus reperitur haec est: *Igitur circa aegritudinum prin-*

Ed. Chart. X. [422. 423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀρχὰς τῶν ἀρρώστιων καὶ τὰς τῶν φλεγμονῶν γενέ[423]σεις ἀφαιρετέον· ἂν εἴη πᾶσαν προσφορὰν ῥοφημάτων τε καὶ σιτίων. γίνονται γὰρ ὡς τὸ πολὺ αἱ τοὺς πυρετοὺς ποιοῦσαι τῶν φλεγμονῶν διὰ πληθώρας. διδομένων οὖν ἐν τοῖς τοιοῦτοις καιροῖς προσφορῶν καὶ πέψεως καὶ ἀναδόσεως, τὰς κατ' αὐτὰς ἐνεργείας ἀποδιδουσῶν πληρουμένων ἀγγείων τῆς τροφῆς, ἐπιπλέον τε καὶ ἰσχυροτέρας συμβήσεται τὰς φλεγμονὰς γίνεσθαι. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ σαφῶς ὁ Ἐρασίστρατος ἔγραψέ τε τὸ τῆς πληθώρας ὄνομα καὶ θεραπείαν αὐτῆς διδάσκων ἀσιτίας μὲν ἐμνημόνευσε, φλεβοτομίαν δὲ ἐσιώπησε. ὥστε καὶ τετράκις ἐψεύσω βέλτιστε, πρὸς τὸν Ἐρασιστράτειον ἔφην, ἐπειδὴ φαίνεται καὶ θεραπείας πληθώρας ὁ Ἐρασίστρατος γράψας. οὕτω δὲ καὶ τῷ προτέρῳ τῶν ὑγιεινῶν μετὰ τοῦ προειπεῖν ὅπερ ἂν τις γνωρίζοι πληθώρας ἐφεξῆς ἰάματα γράφων, πάντων μᾶλλον ἢ φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν. ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε· μέγιστην δὲ ἔχειν τισὶν εἰς ὑγείας φυλάκην, ὡς ἔμπροσθεν συμβαλλόμενον τὸ γνῶναί τε καὶ φυλά-

*cipia ac inflammationum generationes omnis ciborum for-  
bitionumque oblatio subtrahenda est, plerumque enim in-  
flammationes, quae febres suscitant, ex repletionē fiunt. Si  
ergo in huiusmodi temporibus oblationes dentur et eas con-  
coctio distributioque pro suarum actionum facultate vicissim  
distribuant, venaeque alimento impleantur, adhuc longe  
maiores ac vehementiores inflammationes saepenumero fieri  
accidit. His verbis Erasistratus nomen repletionis aperte de-  
scripsit, modumque illius curandi tradens inediae comme-  
minit, venae vero sectionem silentio plane praeteriit. Qua-  
propter ad Erasistrateum illum me convertens, Quater, in-  
quam, o amicissime, mentitus es, quandoquidem Erasistratum  
repletionis medicandae rationem separatim scripsisse patet.  
Idem namque vel in priore Salutarium libro, ipsaque illius  
praefatione recitat, quo cuique cognitum esse possit, illum  
quum repletionis remedia ordine scriberet, quidvis potius  
quam venae sectionis meminisse. Dictio autem sic habet:  
*Summam in quibusdam sanitatis curam rationemque ha-  
bere oportet, ideoque qua via quis eum, qui in repletionē**

Ed. Chart. X. [423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ξεσθαι δύνασθαι τὴν κατὰ πληθώραν διάθεσιν. δι' ὧν μὴ  
 δεῖ μάλιστα μὲν ἀρχομένης αὐτῆς διαλύειν· εἰ δὲ μὴ, προσελ-  
 θούσης πρὸ τοῦ ἀρχὴν ἀρρώστιαν ποιῆσαι. πλείους δὲ  
 τρόποι τοῦ διαλύειν τὴν τοιαύτην διάθεσιν εἰσὶν καὶ οὐχ  
 οἱ αὐτοὶ πᾶσιν ἀρμόζουσιν, περὶ ὧν ἂν ἐφεξῆς εἴη τοῦ  
 λέγειν. τοῖς μὲν οὖν εἰθισμένοις διαπονεῖν τῶν σωμάτων  
 κράτιστον ἂν εἴη, τοὺς συνήθους πόρους μικρῶ πλείους  
 ποιοῦνται διαλύειν πειραῖσθαι τὴν τοιαύτην διάθεσιν, μετὰ  
 δὲ τὰ γυμνάσια ἰδρωτάς τε ἐν βαλανείῳ ἐκκρίνειν ἢ διὰ  
 πυριάσεως ἐξηράνθαι σὺνηθες καὶ λουτρῶ πλείονι χρῆσθαι,  
 καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐν ἡσυχίᾳ πλείονι γίνεσθαι πλείω  
 χρόνον μηδὲν προσφερόμενον. οὗτος γὰρ καιρὸς μάλιστα  
 συναιρεῖ τὴν πληθώραν ὃ ἀπὸ τῶν γυμνασίων καὶ τοῦ  
 λουτροῦ, ἔαν μηδενὸς προσεγεγάμενός τις ἡσυχάζει πλέον  
 χρόνον μετὰ ταῦτα, ἀριστον μὲν ἀφαιρεῖσθαι, τὸ δὲ δεῖ-  
 πνὸν ἔλασσον λαμβάνειν καὶ ὄγκους ἀτρόφους εἶναι τοὺς  
 προσφερομένους. εἴη δ' ἂν τοιαῦτα λαχάνων τε γένη

*fieri consuevit, affectum cognoscere atque observare possit,  
 in primis colligendum est. Incipiente enim ea, a dissolven-  
 tibus abstinendum quam maxime est: si autem illa nondum  
 adsit, antequam aegritudinis initium fiat, illis utitor. At-  
 qui plures modi extant, quibus hujusmodi affectus dissolvi  
 potest, neque iidem cunctis quadrant. Sed de his jam  
 ordine dicere constituimus. Qui ergo corpus laboribus  
 exercere consueverunt, his multo praestantissimum fuerit,  
 ut illos paulo plures quam pro consuetudine ineant, ipsis-  
 que affectum hunc dissolvere tentent: ab exercitiis vero  
 sudores in balneo proritent. Porro siquid supercalefactione  
 exiccatum est, tum pluribus lavacris uti, hisque omnibus  
 peractis, in multa quiete longo tempore nullas oblationes as-  
 sumentem degere, consuetum est. Illo enim tempore reple-  
 tio summo opere sustollit, praesertimque si post exercitia et  
 lavacra quis longo temporis spatio nulla oblatione utatur,  
 quiescatque postea aliquamdiu. Prandium vero subtrahen-  
 dum est, sed et coena minor solito assumendu. Tum qui  
 offeruntur cibi nutrimento fere careant, veluti sunt olera*

Ed. Chart. X. [423.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ῥιμῶν καὶ ἐφθῶν καὶ κολοκύνται καὶ συκιοί, πέπονές τε οἱ ἀπαλοὶ καὶ σῦκα χλωρὰ καὶ τῶν ὀσπρίων τινὰ μετὰ λαγάρων ἐψόμενα, ἄρτος τε μὴ πεπονημένος. ἅπαντα γὰρ ταῦτα τὴν μὲν κοιλίαν εὐέκκριτον ποιοῦσι, τὰ δὲ ἀναδιδόμενα ἀπ' αὐτῶν οὐδὲ πολλὰ οὐδὲ ἰσχυρὰ ἐστί. κρεῶν καὶ ἰχθυῶν καὶ τῶν ἐψημάτων τῶν μετὰ γάλακτος χόνδρου τε καὶ ἀμύλου καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἀφεκτέον ἐν τῷ εἰρημένῳ καιρῷ ἢ ὀλίγοις παντάπασιν. χρῆσθαι δὲ τῇ ἀγωγῇ τῆς ἐπιμελείας ταύτης, ὥς ἂν ἀσφαλῶς καθαιρεθῇ ἡ γενόμενη πληθώρα. οἷς δὲ μὴ σύνηθες τὸ μὴ διαπονεῖν τῷ σώματι οὐκ ἐπιτήδειον γυμνάσια πλείω ἐμβάλλειν. ταῦτα γὰρ ὁμοίως τρεῖς πλείστοις ἀσφαλεῖς ποιεῖται τὰς κενώσεις, χρήσιμον δὲ πᾶσι κοινὸν ὅσοι τυγχάνουσιν εὐμεεῖς ὄντες, τοὺς ἀπὸ τοῦ δείπνου ἐμέτους ποιεῖσθαι, ἐὰν μὴ πρὸς τι ἄλλο ἀνάγκησιν ὥσι, μὴ πολὺν χρόνον διαλείποντας ἀπὸ τῆς προσφορᾶς, ἵνα μετέωρά τε τὰ σιτία λαμβάνονται πρὸς τὸ ἐμεῖν καὶ μὴ πολὺν πρὸ τοῦ ἐμεῖν τὰ ἀναδιδόμενα

*pleraque tam cruda quam cocta cucurbitaeque ac cucumeres peponesque teneri et ficus recentes, legumina item cum oleribus cocta: panis quoque omni vitio careat. Nam sic universa talia partim alvum lubricam reddent, partim nutrimenta, quae ex illis fiunt, neque copiosa, neque fortia efficiunt. Verum a carnibus piscibusque ac omnibus rebus cum lacte, chondroque et amylo elixatis et caeteris id genus alimentis dicto tempore abstinendum, vel prorsus paucis utendum. Huic autem victus rationi diligenter ob id insistendum, quo repletio jam consistens secure sustollatur. Caeterum qui corpus laboribus exercere non sunt assueti, his plura exercitia commodum non est injungere, quamquam haec alioqui, prout plurima alia, evacuationes tutas faciant. Praeterea vero quicumque ad vomendum propensi sunt, ut a coena vomitiones instituunt, omnibus communiter utile est. Ne autem ad aliquid aliud minus idonei fiant, vomitus ab oblatione non multum temporis intercedat, sic enim cibi adhuc in superioribus partibus existentes facilius evomuntur: proindeque alimenta, quae ex ipsis cibis*

Ed. Chart. X. [423. 424.]

Ed. Bas. IV. (15.)

ἀπ' αὐτῶν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀριστᾶν τε καὶ ἰδρῶτας καὶ λουτρὰ ποιῆσθαι. κενωθέντος δὲ τοῦ σώματος καὶ τῆς πληθώρας ἀποκατάστασιν λαβούσης, συντόμως ἐπὶ τὰ εἰθισμένα ἐπαναγαγεῖν. ἐν τε οὖν τούτῳ τῷ λόγῳ πάντα σαφῶς ὁ Ἐρασίστρατος ἐδήλωσεν· ἄλλοις μὲν τοῖς βοηθήμασιν [424] ἑαυτὸν χρώμενον, ἐπὶ τῆς πληθωρικῆς διαθέσεως, οὐ χρώμενον, φλεβοτομία καὶ πάλιν ἐν τοῖς κατωτέρω τοῦ συγγράμματος, ἐνθα φησὶν· ἐννοεῖν δὲ χρῆ καὶ τὰ τοιαῦτα διότι οὐ πάντες ἄνθρωποι ἐπὶ ταῦτα φέρονται πάθῃ, ἀλλὰ γενομένου περὶ πλείους τοῦ αὐτοῦ συμπτώματος, λέγω δὲ πληθώρας, οἷς πᾶσιν ἐπὶ τοὺς τόπους εἴθισται ἢ ὀρμὴ γίνεσθαι, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐπὶ τὸ ἥπαρ, ἐνίοις δὲ ἐπὶ τὴν κοιλίαν, ἄλλοις δὲ εἰς ἐπιληπτικὰ πάθῃ, τοῖς δὲ ἐπὶ τὰ ἄρθρα. ἕκαστον οὖν δεῖ συνθροτὰ εἰθισμένα ἑαυτῷ συμβαίνειν τὴν ἀρμόζουσαν φυλακὴν γιγνομένοις πάθει ποιῆσθαι. οὐ γὰρ ὡσαύτως φυλακτέον τῷ εἰθισμένῳ εἰς ἐπιληπτὸν φέρεσθαι καὶ τῷ εἰς αἱμοπτυκὰ, ἀλλὰ τῷ μὲν

*generantur non multo ante vomitionem distributa sint. Ad haec postero die lavacra sudoresque provocare oportet. Quin etiam evacuato jam corpore atque repletionem restorationem nacta, paulo post ad consueta redeundum. His ergo verbis Erasistratus clare per omnia indicavit quod ad repletionis affectum medicandum aliis omnibus auxiliis usus sit, venae autem sectionem nunquam adhibuerit, istudque et in sequente operis parte innuit, dum in hunc modum loquitur: Haec vero animo revolvenda sunt, quod non omnes homines ad quosvis affectus aequaliter propensi sunt, sed ubi aliquando idem symptoma, veluti repletio est, intra plurimos contingat, in omnibus ad quae consuevit loca impetu fertur et in aliis quidem ad hepar, aliis rursum ad alvum, nec desunt quibus illa vel epilepticos affectus vel articulorum dolores conciliet. Opus est ergo, ut unusquisque ea quae illi contingere consueverunt considerans eundem affectibus provenientibus idoneam instituat. Non enim eadem ratione ad epilepsiam inclinato, qua sanguinem spuenti curatio exequenda: verum illi perpetuo labore defati-*

Ed. Chart. X. [424.]

Ed. Bas. IV. (15.)

εἰς πόνους ἀφειδῶς δοτέον, τῷ δὲ φυλακτέον τὰ ἐπιπόνω-  
 τερα γυμνάσια. κίνδυνος γὰρ ἂν ἦν ἐν τῷ διαπονεῖν ἀρχὴν  
 ῥήξεως γενέσθαι. ὁμοίως τῷ μὲν εἰς ἐπιληπτικὰ φερομένῳ  
 ἀφειδῶς αὐτὸν δίδοναι εἰς ἀσιτίαν τε καὶ ὀλιγοσιτίαν. τὰ  
 δὲ πλείω λουτρὰ καὶ μεταβολὴν ἰσχυρὰν ποιοῦντα φυλα-  
 κτέον. τῷ δὲ ἐπὶ νεφριτικὰ πάθη φερομένῳ σιτία μὲν  
 ἑλαφρὰ ποιεῖν, λουτροῖς δὲ ἀφειδῶς χρῆσθαι, τό τε πινό-  
 μενον οὐκ ἐπιτήδειον συστέλλειν, ἵνα μὴ δριμέων τῶν  
 οὕρων γινομένων, ἀναδάκνονται οἱ τόποι δι' ὧν φέρεται  
 ἡ ἔκκρισις, ἐργῶδές τε καὶ τὸ διαπονεῖν πλείω τοῖς τοιοῦ-  
 τοῖς. οἷς δὲ ἐπὶ σπλῆνα ἢ τὸ ἥπαρ εἴθισται φέρεσθαι,  
 κόπους τε καὶ ψυχρολουσίαν εὐλαβητέον, ἀσιτίαις τε  
 καὶ ὀλιγοποσίαις καὶ λουτροῖς τὸ ἐπίπαν τὴν φυλακὴν  
 ποιέσθαι.

Κεφ. θ'. Ἐν τούτοις πάλιν ὁ Ἐρασίστρατος ἐναρ-  
 γῶς ἐνεδείξατο τὴν αὐτοῦ γνώμην. ἄγε τοὺς ἐκ πληθώρας  
 ἦτοι γ' αἷμα πτύσειν μέλλοντας, ἢ τοῖς ἐπιληπτικοῖς ἀλκί-

*gari, huic autem a laboriosis exercitiis cavere operae pre-  
 tium est: verendum namque est ne ex defatigatione initium  
 ruptionis suboriat. Sed et qui epilepticis affectibus obno-  
 xius est, in labore continuo ac inedia et cibi paucitate se  
 contineat, frequentia autem lavacra, quaeve vehementem  
 permutationem asserunt, modis omnibus evitet. Quos vero  
 renales affectus plerumque infestant, his cibi concoctu faci-  
 les offerendi, ac lavacra affatim injungenda: potus autem  
 constringendi facultate careat, ne lotium acrius redditum  
 loca per quae excretio ipsa fertur, arrodatur: ad haec exer-  
 citiis diu insistere huiusmodi hominibus noxium est. Qui-  
 bus autem vel ad splenem vel jecur fluxio ferri consuevit,  
 his a laboribus nimis frigidaque ablutione abstinendum,  
 inediisque et paucitate potationum ac lavacris curatio in  
 universum procuranda.*

Cap. IX. In his rursus Erasistratus suam sententiam  
 clare ostendit. Nam eos, quibus ex repleione vel sanguinis  
 sputum vel epilepticus morbus imminet, neque fortiter pur-

Ed. Charl. X. [424. 425.]

Ed. Basl. 1V. (15.)

-σεσθαι πάθει, οὔτε διὰ τῶν ἰσχυρῶς καθαιρόντων φάρ-  
μακῶν ἐπεχείρησε κινεῖν, ἀλλ' οὐδὲ διὰ πλῆθους τρίψεως  
ἀσθενεστέρου μὲν ἢ κατ' αὐτὰ βοήθηματος, ἰσχυροτέρου δὲ  
οὐ μικρῷ μόνῃς τῆς αἰτίας. πλήθει γοῦν τρίψεως ἐνίοις  
τῶν τοιούτων ἐκινώσαμεν ὑπὸ μαλακείας ψυχῆς, οὔτε καθάρ-  
ρον φάρμακον ὑπομένοντας λαβεῖν οὔτε ἐπιτρέποντας τέμνειν  
τὴν φλέβα. καὶ εἶπερ ἦν ἱκανὸν ἐπὶ πάντων τὸ βοήθημα  
τοῦτο, τάχα ἂν τις ἀντὶ φλεβοτομίας αὐτῷ χρῆσθαι διηνεκῶς  
ἐδύνατο. νῦν δὲ ἐστὶν ὅτε μικρότερον εὐρίσκεται τῆς κατὰ  
τὸ σῶμα πληθώρας καὶ μάλιστα ἀηθῶν τρίβεσθαι κοπώδεις  
αὐτὰ διαθέσεις ὀλισκομένων, ἣν ἐπιπλέον τριφθῶσιν. εἴτοι  
δὲ πυκνὸν καὶ σκληρὸν ἔχουσι τὸ δέρμα, καὶ πλείστη τρίψις  
προσαχθῇ, κένωσις βραχυτάτῃ γίνεται. εἰ δὲ τις ἰατρός ἐπι-  
μελῶς ὁμιλήσῃ τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης αὐτῇ τῇ πείρᾳ διδάχθεις,  
οἶδεν ὅπως ἐπικαλεῖται παροξυσμὸν ἐπιληπτικὸν ἢ τοῦ στο-  
μάχου κένωσις. ἔγνω δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ κακοπραγίᾳ μόνῃ  
στομάχου ταῖς ἐπιληψίαις [425] ὀλισκομένους, ὧν ἐνίοι

gantibus medicamentis evacuare unquam, neque frequentī  
frictione uti voluit: quae ipsa etsi debilior sit quam quae  
hujusmodi morbis adamussim opitulari possit, praestantior  
tamen non paulo una inedia existit. Frequenti enim frictione  
non paucos istorum evacuavimus, quum alias prae animi  
ignavia, neque purgans medicamentum assumere auderent  
neque venae sectionem sufferrent. Siquae auxilium hoc in  
omnibus sufficeret, forte quis ipso venae sectionis loco sem-  
per uti posset. Constat autem quod interdum multo minus de-  
bilisquae reperiatur quam quae corporis repletio exigat;  
maximeque quia illi, qui frictionibus non assueverunt, si plus  
aequo perfricti fuerint, dolorosis affectionibus illico corri-  
piantur. Nonnulli e contra densam duramque cutim quum  
habeant, etiam si plurimam subierint frictionem, nihilominus  
quam paucissimam evacuationem experiuntur. At si quis me-  
dicus in artis operibus diligenter versabitur, ipsa experien-  
tia edoctus, quantopere stomachi inanitio ad accersendum  
paroxysmum epilepticum faciat, sine negotio cognoscet. Di-  
spiciet etiam illos, qui ob solam stomachi laesam actionem



Ed. Chart. X. [425.]

Ed. Bas. IV. (15. 16.)

βλάπτονται μεγάλως ὑπὸ τῆς ἀσιτίας, ὥσπερ γέ καὶ Διόδωρος ὁ γραμματικός. οὗτος γὰρ εἰ ποτε κατὰ τινὰ περίστασιν γραμμάτων ἐπιπλέον ἄσιτος διετέλεσεν, ἐπιληπτικός ἐσπᾶτο. καὶ τοίγυν ἐπενοήσαμεν αὐτῷ βοηθῆματι περὶ τρίτην ὥραν ἢ τετάρτην ἄστυον προσλαμβάνειν ἐξ οἴκου κεκραμένον. καὶ τούτῳ χρώμενος ἐτῶν ἤδη πολλῶν ὑγίαινε, μόνου φροντίζων ἐνὸς τοῦ πέπτειν ὅτι κάλλιστα τὴν ἐπὶ τῷ δείπνῳ τροφήν. καὶ ποτὲ διὰ τινὰ χρεῖαν πολιτικὴν (16) ἀναγκασθεὶς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἕως μεσημβρίας ἄσιτος διατρίψαι, καταπεσὼν ἐσπᾶσθη. οὗτος μὲν οὖν, ὡς ἔφην, ἐπὶ τῷ στομάχῳ κακοπραγοῦντι ταῖς ἐπιληψίαις ἠλίσκετο. τοὺς δὲ ἄλλους εἰ καὶ μὴ μόνους, ἀλλ' ὅταν ἐπιτηδεῖως ἔχῃ, συμπαροξύνει τε καὶ ἐλκεὶ διὰ ταχέων ὁ στομαχὸς βλαβεὶς εὐδηλον. ἔστι δ' ὅτε τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ὀνομάζεται στομάχος ὑπὸ πῶν ἱατρῶν· ἐν ταύταις ταῖς διαθέσεσι καὶ πολλοῖς γέ ἤδη πρὸ ἡμῶν ἐγνώσθησαν αἱ τοιαῦται διαθέσεις ὑπὲρ ὧν ἐτέρωθι κάλλιον εἰπεῖν. ἐν δὲ τῷ

epilepsis corripiantur, ex inedia vehementer laedi, velut et Diodoro grammatico usu venit. Is enim si quando in quodam ludo literario existens famiem diutius sustineret, illico epilepsia convellebatur. Huic itaque praesentaneo remedio succurrebamus jubentes ut circa tertiam aut quartam diei horam panem ex vino temperato assumeret: hocque praesidio usus annis permultis sanus degebat, quippe qui hujus solius rei curam gerebat, ut cibos in coena assumptos quam optime concoqueret. Aliquando autem quum propter civilia quaedam negotia in foro ad meridiem usque sine cibo perdurare cogeretur, humi prostratus denno convulsus est. Ille igitur, veluti indicavi, propter stomachi vitium epilepsia vexabatur. Manifestum etiam est quod stomachus laesus, si modo ad hoc idoneus fuerit, alias partes non paucas una secum exacerbet, ac ad consensum trahat. Hoc loco autem advertendum est, quod in hujusmodi affectibus os ventris stomachus a medicis appelletur. Caeterum vel multi ante nos fuerunt, qui hos affectus jam pernoverant, ideoque de his plenius tractare alibi praestiterit: impraesentiarum vero huius

Ed. Chart. X. [425.]

Ed. Bas. IV. (16.)

παρόντι μέχρι τούτου λέλειχθαι, μετρίως δηλούντων ἡμῶν  
ὅτι πολλοὶ τῶν ἐπιληπτῶν ὑπὸ τῶν μακροτέρων ἀσιτιῶν  
κακούμενοι τὸν στόμαχον ἐξ αὐτοῦ τούτου παροξύνονται.  
ὑποκείσθω τοίνυν ὁ μὲν ἄνθρωπος εἶναι πληθωρικός  
οὕτως ὥς παραπεπρωῆσθαι βραχίονάς τε καὶ τὰ περὶ μηρούς  
καὶ κνήμας, ἡ δ' ὥρα τοῦ ἐτοὺς ἔαρ εἰσβαλὸν, οὐδὲ γὰρ  
οὐδὲ αὐτὴ σπάνιος ὑπόθεσις, ἀλλ' ἡμεῖς μὲν καὶ πάντες  
πολλάκις ἐθεασάμεθα διακειμένους οὕτως ἀνθρώπους ἐν  
ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. προσυποκείσθω δὲ καὶ τριψέων εἶναι καὶ  
γυμνασίων ἀήθης ὁ τοιοῦτος, ὑπὸ τε τῆς ἀσιτίας κακού-  
μενος, εἴτα ζητῶμεν ὅπως αὐτὸν κενώσωμεν. Ἄρα γε λου-  
τροῖς πλείοσιν ἢ γυμνασίοις ἢ τοῖς ἀπὸ δείπνων ἐμέτοις  
ἢ ἀσιτίαις; ταῦτα γὰρ ἐστὶν Ἑρασιστράτῳ πλήθους ἰάματα.  
γυμνάσια μὲν οὖν οὐδὲ αὐτὸς ἀξιοῖ χρῆσθαι τοὺς ἀήθεις,  
λουτρῶν δὲ εἵργει πάντας ἀλῶναι πάθεισιν ἐπιληπτικοῖς.  
εἴρηξαι δ', οἶμαι, καὶ τῶν ἐμέτων αὐτοὺς ἐναργῶς πληρούν-  
των κεφαλὴν. ἡ δ' ἀσιτία μόνη τῶν οὕτω πεπληρωμένων

usque dictum de ipsis sit, quo obiter declaremus multos epi-  
lepticos ex solo stomacho longioribus inediis perturbato in  
exacerbationem incidere. Proponatur ergo homo esse adeo  
repletus, ut brachia et cubitos, coxas tibiaeque inflammari  
sentiat, tempus vero anni ver incipiens: neque enim hoc  
ipsum exemplum perraro contingit, immo nos per id tem-  
poris homines saepissime hoc pacto affici conspeximus: huic  
accedat quod is exercitiorum ac frictionum sit penitus ex-  
pers, facileque ab inediis laedatur: nobis porro investigan-  
dum fuerit, qua ratione hunc evacuare debeamus. Numquid  
ergo evacuationem instituemus lavacris frequentibus aut  
exercitiis aut inediis vomitionibusve a coena factis? Nam  
praeter haec apud Erasistratum nulla alia repletionis reme-  
dia reperiuntur. Atqui ipse exercitiis uti iis, qui id non con-  
sueverunt, nequaquam concedit: a lavacris etiam illos quia  
epilepticis affectibus obnoxii sunt, arceat: arcebit item mea  
quidem sententia eosdem a vomitionibus, ut quae caput evi-  
denter replere soleant. Caeterum inedia inter ea quae ca-  
put replent adeo eminet, ut ex illa tensio vehemens circa

Ed. Chart. X. [425. 426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ὥς τάσεως σφόδρα αἰσθάνεσθαι κατὰ τὰ σκέλη καὶ τὰς  
 χεῖρας οὐχ ἱκανῇ κενοῦν αὐτάρκως μετὰ τοῦ καὶ βλάπτειν  
 ἰσχυρῶς, εἰ τὸν στόμαχον ἔχοιεν εὐπαθῆ. πῶς οὖν αὐτὸν  
 κενώσομεν; ἄρα γε μόναις τρίψεσιν, ὧν οὐδ' ὅλως ἐμνημό-  
 νησεν Ἐρασίστρατος; ἀλλὰ τοῖς ἀήθεσιν οὐχ οἷόν τε τρί-  
 ψιν τοσαύτην προσφέρειν ὥς αὐτάρκως κενῶσαι· ἢ διαδή-  
 σωμεν αὐτὸν ἐρίοις; ὅπερ οὐδὲ ὅλως εἶπεν ὁ Ἐρασίστρατος  
 ἔνταῦθα, καίτοι γε ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς εἶπεν.  
 ὑποκείσθω δ', ὥς εἶρηκεν, ἐκ περιουσίας ἢ σκέψις γένηται,  
 ἀλλ' εἴρηται καὶ πρόσθεν ὥς ἀνιάρὸν τε ἀλλὰ καὶ ἀδύνα-  
 τον εἶναι τὸ βοήθημα τοῦτο, τοὺς εἰς τοσοῦτο πληθῶρας  
 ἦκοντας ὥς εἰς τὰ κῶλα πιπρᾶσθαι νομίζειν. οὐδὲ ἐκεῖνο  
 δυνατόν εἰπεῖν, ὅπερ ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς ὁ Ἐρα-  
 σίστρατος ἔγραψεν, ὥς ἐχόμενός τε περὶ τὴν ἀναγωγὴν  
 ὁ κατὰ τὴν φλεγμονὴν κίνδυνος ἐστίν. ἐν ᾧ τῶν αἰσιτῶν  
 ἀναγκάζει, ὥς παραλαμβανόμενων οὐ χρὴ τῇ φλεβοτομίᾳ  
 [426] προσκαταλελύσθαι τὴν δύναμιν. οὐδεμία γὰρ ἀνάγκη.

brachia manusque oriatur: neque tamen ea quoque ad eva-  
 cuandum satis virium obtinet, quin potius siqui stomachum  
 affici aptum habuerint, iis insignem laesionem infert. Quo-  
 modo igitur ipsam evacuationem adornabimus? num fri-  
 ctionibus solis, quarum Erasistratus prorsus non meminit?  
 Praeterea fieri non potest ut illae in insuetis tot tantaeque  
 fiant, quae sufficienter evacuent. Aut postremo illum laneis  
 vinculis excipiemus? At Erasistratus hujus rei nullam hoc  
 loco mentionem fecit, id remedium ad solam sanguinis reje-  
 ctionem cohibendam referens. Concipiatur autem in animo,  
 quod etiam de hoc ipso consideratio satis luculenta sit facta:  
 verum tamen illis, qui eo repletionis venerunt ut et membra  
 exteriora sibi aduri putent, auxilium hoc quam molestissi-  
 mum ac nullius momenti esse antea dictum est. Neque  
 etiam credibile illud est ab Erasistrato in libro de sanguinis  
 rejectione recitatum, quod scilicet rejectionis tempore ex  
 inflammatione periculum immineat: in quo ille ea propter  
 aegros sine cibis degere jubet, quoniam eorum quos curan-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

φλεγμονὴν ἀκολουθῆσαι τῇ πληθώρα φθασάντων αὐτὴν  
 κενῶσαι. ἀλλὰ τοι καὶ τούτου τοῦ πιθανοῦ μὲν οὐ μὴν  
 ἀληθοῦς κατὰ τὴν τῶν ὑγιεινῶν πραγμάτων ἐμποδῶν ὄντος,  
 ὅμως ὁ Ἐρασίστρατος οὐκ ἐτόλμησεν ἐκκενῶσαι διὰ φλεβο-  
 τομίας, τὸ μέλλον ἦτοι γ' ἐπιληψίαν ἢ αἵματος ἀναγωγὴν  
 ἐργάζεσθαι πλῆθος. οὕτως ἄρα προκείμενόν ἐστιν αὐτὸ  
 διαφυλάττειν αἰετὶ τὸ τοῦ Χρυσίππου καὶ μὴ φλεβοτομίας  
 χρῆσθαι, μήτε τινι τῶν ἰσχυρῶς καθαιρόντων φαρμάκων.  
 ἐνῆν. χοῖν καὶ διὰ φλεβοτομίας, ἀλλὰ καὶ διὰ καθάρσεώς  
 γέ τινος ἐκκενῶσαι τὸ πλῆθος. οὐ μὴν γε ὁ Ἐρασίστρατος  
 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν, ὥσπερ γε οὐδὲ ἐν τοῖς περὶ παρά-  
 λυσεως ἢ περὶ ποδάγρας. αἰτιᾶται μὲν γὰρ καὶ ἐκ τῆς  
 πληθώρας, οὔτε δὲ φλεβοτομίας οὐδὲ τινι τῶν δραστηρίων  
 χρῆται καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔτι δὲ ἐναργέστερον ἐδήλωσε  
 τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἐν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ἐν  
 ἐκείνῳ τῷ μέρει τοῦ ग्रάμματος ἐνθα φασὶν ἐνίους τῶν

dos suscepimus virtutem venae sectione prius dissolvere non  
 liceat. Haudquaquam enim necesse est. ut inflammatio reple-  
 tionem insequatur, dum illam evacuare praeeoccupaverimus.  
 Et quanquam id quoque, si quis eminus consideret, in rebus  
 salutaribus persuasibile magis quam verum videatur, Erasistrat-  
 us tamen plenitudinem, quae aut epilepsiam aut refectionem  
 sanguinis effectura est, evacuare per venae sectionem  
 nunquam est ausus. Sic etenim in observandis Chryssippi pla-  
 citis pertinax est, ut neque evacuare per venae sectionem  
 neque fortiter purgantibus medicamentis unquam uti in ani-  
 mum induxerit. Atqui tum venae sectione, tum purgatione  
 aliqua plenitudinem commodissime evacuare poterat. Tamen  
 Erasistratus de his nihil scripsit, quemadmodum neque quum  
 de paralyti vel de podagra ageret: illic enim etiam in re-  
 pletionem causam rejicit, ac deinceps neque venae sectione  
 neque aliquo efficacium illorum et purgantium medicamen-  
 torum utitur. Praeterea opinionem suam in libro de sangui-  
 nis refectione longe clarius prodidit, idque in illa operis  
 parte, ubi homines quosdam ex consuetae excretionis reten-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ἀνθρώπων εἰς κίνδυνον ἦκειν αἵματος ἀπαγωγῆς ἐπισχεθεί-  
σης αὐτοῖς συνηθὺς ἐκκρίσεως. μνησθὲν γὰρ ἅμα ταῖς  
ἄλλαις ἐπισχέσει καὶ τῆς τῶν ἄλλων αἱμαρροΐδων ἀφαιρέ-  
σεως, οὐχ ἀπλῶς εἶπεν ὅτι κενοῦν χρὴ τοὺς τοιοῦτους,  
ἀλλὰ κατ' εἶδος ἔγραψε τὰ κενωτικὰ βοηθήματα, καθά-  
περ ἐν ταῖς ἄλλοις βιβλίοις, οὕτω κατὰ τὰ δοκοῦντα  
αὐτῷ πάντα χωρὶς τῆς φλεβοτομίας. ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε·  
τοῖς μὲν οὖν νῦν ἐνεσιῶσιν οἷς ἐκκλυσίς αἵματος πλείων  
εἰδίσταται γίνεσθαι, ἐκκρίσεις ἀρμόττειν ἂν σφύρσεων τε  
καὶ ἰδρώτων. ἀρμόζει δὲ καὶ συστολὴ τῶν προσφερομένων  
καὶ περιπάτων πλήθος ἐπιπέδων μὴ ταχέων. ἐν τούτοις  
κάλιν ἰδρῶσιν καὶ οὔροις καὶ αἰστιάις καὶ περιπάτοις ἐκκε-  
νῶν τὸ πλήθος, οὐ χρῆται φλεβοτομίᾳ. καὶ μὴν εἰ μήτε  
πρὶν γενέσθαι τὴν φλεγμονὴν μήτε γενομένης ἢ ὑπο-  
πιτινομένοις ἔασθαι παραλαμβάνειν φλεβοτομίαν ὡσαύτως  
ἐδήλωσε δι' ἐνὸς τούτου βιβλίου, περιττὸν ἦν κατ' ἄλλην  
πραγμάτων αὐτὸν μνημονεύειν φλεβοτομίας, ἐν ᾗ φλεγμονὴν

tione, sanguinis rejectionis periculo subesse asserit. Quum  
namque inter alia retentionum genera haemorrhoidum quo-  
que cohibitionem annumeraret, non simpliciter has evacua-  
tione indigere ait: verum prout in caeteris operibus consue-  
vit, sic et ibi omnes quas ipse compertas habuerat medela-  
rum species sola venae sectione excepta recensuit. Dictio  
autem sic habet: *Praesentibus igitur iis, quibus sanguinis  
exuperantia frequenter fieri consuevit, sudorum et lotii ex-  
cretiones quadrarent. Conveniret etiam subtractio eorum  
quae offeruntur, ac deambulationes in locis planis, non  
celeriter peractae.* In his rursum plenitudinem et sudoribus  
et lotio et inediis inambulationibusque evacuandam censens  
usum venae sectionis non adhibuit. Praeterea si neque prius  
quam inflammatio fieret, neque quum facta jam esset neque  
quum futuram suspicarentur, venae sectionem usurpandam  
in hoc libro indicavit, supervacaneum sane fuerat illum in  
aliis operibus de eadem mentionem facere, praecipueque post-  
quam curationem inflammationis aut jam factae, veluti pri-

Ed. Chart. X. [426.]

Ed. Bas. IV. (16.)

ἦτοι γεγεννημένην ἤδη θεραπεύει, καθάπερ ἐν τῇ περὶ τῶν πυρετῶν, ἢ μέλλουσαν, ἢ ὑπαπτενομένην, ἢ ἀρχομένην ὥς ἐν ταῖς ἄλλαις, ἀλλ' οὐδὲν τούτων ὁρῶντες ἐγὼι τῶν Ἑρασιστρατείων εἶπερ φασὶ ὥς κενωτικοῦ τε βοήθηματος χρῆται τῇ φλεβοτομίᾳ. καὶ γὰρ Ἑρασιστράτου σαφῶς εἰρηκότος αὐτὸ τὸ ἐναντιώτατον. ἐπειδὴ γὰρ φησὶ κατὰ τὸν φλεγμονῆς καιρὸν οὐκέτι ῥάδιον προσφέρειν σιτία τούτω μὴ χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ μελλούσης ἔσσεθαι φλεγμονῆς. ὁ τοίνυν λόγος οὗτος ἀντικρὺς ἐνδείκνυται φυλάττεσθαι φλεβοτομίαν, ἐφ' ᾧ μέλλομεν αἰτίαν συμβουλεύειν, οὐκ οὖν ἐνδέχεται καθ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἄρῳστον ἄμφω παραλαμβάνειν τὰ βοηθήματα, τὴν αἰτίαν καὶ τὴν φλεβοτομίαν. ὥστε εὐδελον εἶποθ' αὐροὶ Ἑρασιστράτου συμβουλευόντος τὴν αἰτίαν μὴ χρῆσθαι τῇ καὶ τῇ φλεβοτομίᾳ, διὰ τοῦτο γοῦν οὐδὲ ἐμνημόνευσεν, ὥς ἔφη, ἐτι τοῦ βοηθήματος ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις. ἐν ἀπάσαις γὰρ αὐταῖς, ὥς δέδεικται, συμβουλευὼν αἰτίαν ἀναιρεῖ δη-

mo de febribus, aut futurae, aut de qua suspicio esset, aut incipientis, ut ex aliis patet, longe antea descripserit. Verum, tamen hoc quidam ex Erasistratis non animadvertentes dicere contendunt, illum evacuatorio auxilio, puta venae sectione, usum fuisse, quum tamen ipsemet Erasistratus manifeste contrarium asserat. Nam simulatque circa inflammationis tempus offerre cibos perdifficile esse dixisset, ea de causa futura jam inflammatione venae sectionis usum explosisse se indicavit. Ista ergo oratione palam declaratur, quod quibus in diem consulturi sumus, eisdem a venae sectione modis omnibus interdiceret debeamus. Non ergo consensaneum est, ut quis circa unum eundemque aegrotum utraque auxilia, nempe in diem et venae sectionem, usurpet. Hinc quoque perspicue patet Erasistratum, si quando is in diem aegrotis in iungit, eo tempore venae sectionem non esse usum, ac propterea illius in aliis operibus, ut et superius significatum est, nullam mentionem fecisse. In omnibus enim illis, veluti declaravimus, in diem suadentem venae sectionem, perperam

Ed. Chart. X. [426, 427.]

Ed. Bas. IV. (16.)

λονότι τὴν φλεβοτομίαν οὐκ ὀρθῶς μὲν πράττων, ὥσπερ καὶ καθ' ἑκατὸν ἡμῖν πρότερον, ὡς ἔφην, ἐδείχθη γράμμα, μικρότερον ἀμαρτανόντων τῶν [427] οἰομένων ἅπαντας ὅσοι χρήσουσιν ἀσιτίας, εὐθύς τούτους δεῖσθαι φλεβοτομίας. ἐγὼ γὰρ ἐπιδείξω κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον οὐ μόνον ἅπαντας οὐ δεομένους φλεβοτομίας, ἀλλ' οὐδὲ τοὺς πληθωρικοὺς αὐτοὺς, ἐὰν μὴ πρότερον αὐτό τε τὰ πλήθος ὅποῖόν τι τὴν φύσιν ἐστὶ διορίζεται καὶ μετὰ τοῦτο τὴν ἑξῆς τοῦ κάμνοντος ἡλικίαν τε καὶ ὥραν καὶ χώραν καὶ κατάστασιν, ὅσα τε προηγῆται καὶ ὅσα πάρεστι τῷ κάμνοντι συμπτώματα. καθ' ἕκαστον γὰρ τούτων ἐπιδείξω πολλοὺς μὴ φέροντας ἀβλαβῶς τὴν φλεβοτομίαν. ὥσπερ αὖτις πάλιν ἑτέρους ἐπιδείξω χωρὶς πληθώρας δεομένους φλεβοτομίας. ἐπειδὴν δὲ ταῦτα διορίσωμαι, τὸν τε καιρὸν ἔρω τῆς φλεβοτομίας καὶ τὸ μέτρον, ἔτι τε πρὸ τούτων τὴν ἐν τοῖς τμηθησομένοις φλεβῇ διαφοράν. εἰρήσεται δὲ

quidem istud ille faciens, e medio sane tollit, ut a nobis alio quoque prius in opere demonstratum est: minus tamen peccat quam illi, qui omnes illos, qui inedia utuntur, statim et venae sectione opus habere existimant. Ego enim sequenti commentario ostendere aperte conabor, quod non solum omnes illi venae sectione non indigeant, verum ne plethorici quidem ipsi, nisi prius qualem illa plenitudo naturam obtineat discernatur, huicque accesserit de habitudine aetateque aegrotantis, ac de tempore et regione atque constitutione consideratio: tum quaecunque antecesserunt, quaeve ipsum aegrotum etiamnum molestant symptomata. Ob singula enim haec permultos venae sectionem, nonnunquam citra noxam experiri non posse ostendam. Praeterea et alios plerosque tibi ob oculos ponam, qui absque repletione quum sint, venae sectione nihilominus opus habent. Posteaquam autem de his sigillatim disseruero, tum et occasionem et mensuram venae sectionis ordine explicabo. Addam etiam istis eam, quae in secandis venis differentia est. Declarabitur quoque semelne an pluries sit subtrahendum. Ad haec vero non

Ed. Chart. X. [427.]

Ed. Bas. IV. (16.)

καὶ περὶ τοῦ πλεονάκεις ἢ ἀπαξ ἀφαιρεῖν. ἐπὶ τε τούτων  
οὐδὲν ἤτιον ὥς τινες ἐν ἡρὶ φλεβοτομεῖν ἢ καθαίρειν ἔτι  
ὕγιαίνοντας προσήκει.

minore opera disquiretur, quibusnam, quum adhuc commoda  
valetudine fruuntur, veris tempore vel purgationem vel ve-  
nae sectionem usurpare conferat.



# ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΟΝ.

Ed. Chart. X. [428.]

Ed. Bas. IV. (17.)

Κεφ. α'. Τοῖς περὶ φλεβοτομίας σκοπομένοις ἐν  
μὲν καὶ πρῶτον ἐστὶ πρόβλημα σκέπασθαι τὰς διαθέσεις  
τοῦ σώματος, ὅσαι δέονται κενώσεως. εἶθ' ἑξῆς δεύτερον  
ὅσαι τῆς διὰ φλεβοτομίας, ὥς πολλαὶ εἰσὶ διαθέσεις, ἅλλαι  
μὲν τινος κενώσεως, οὐ μὴν φλεβοτομίας δεόμεναι. τρίτον  
ἐπὶ τούτοις σκέμμα διακρίναι τοὺς δυναμένους ἀλύπως ἐνεγ-  
κεῖν τὴν κένωσιν. εὐρίσκεται γὰρ ἡ μὲν διάθεσις ἐνίοτε  
δεομένη φλεβοτομίας, ὁ κάμνων δ' οὐ φέρει αὐτὴν ἥτοι δι

## GALENI DE CVRANDI RATIONE PER VENAE SECTIONEM.

Cap. I. Qui de venae sectione speculantur unum  
sibi primumque proponunt, nempe ut quae corporis affe-  
ctiones evacuatione indigeant, considerent: ac deinde alte-  
rum quatenam ea, quae sanguinis fit detractio: nam multi  
sunt affectus, qui alia quapiam evacuatione quidem indi-  
geant, sed non sanguinis missione. Tertio post haec ut diju-  
dicent, qui innoxie hanc ferre evacuationem possint: quippe  
quum saepe fiat, ut affectio venae sectionem desideret, cae-  
terum laborans eam ferre nequeat sive propter aetatem, sive

Ed. Chart. X. [428. 429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

ἡλικίαν, ἢ δι' ὥραν τοῦ ἔτους, ἢ διὰ τὴν τῆς χώρας φύσιν, ἢ διὰ κακώσεις τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς, ὃ καταχρώμενοι πολλὰκις ὀνομάζουσι στόμαχον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν ἐν ὅλῳ τῷ λόγῳ χρώμεθα τῇ προσηγορίᾳ βραχυλογίας ἐνεκεν. εἰσι δὲ οἱ καὶ διὰ τὴν ἔξιν ὅλου τοῦ σώματος οὐ φέρουσι φλεβοτομίαν, εἰ καὶ μάλιστα αὐτῆς τυγχάνοιεν ὅσον ἐπὶ τῷ νοσήματι δεόμενοι. ἦν δὲ δὴ καὶ ταῦτα διορίσθαι τις, ἢ περὶ τοῦ μέρους σκέψις ἡμᾶς διαδέχεται, καθάπερ ἐπὶ παντὸς ἄλλου [429] βοηθήματος. εἰδ' ἔξης ἢ περὶ τῶν φλεβῶν ὥς χρὴ τέμνειν ἐζητήται γὰρ ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων, ἅρᾳ γε διαφέρει μὴδὲν ἦν ἂν ἐθέλῃσιν τις τέμνειν φλέβα, ἅπασαι γὰρ ὡσαύτως ὠφελούσιν ἅπασας τὰς διαθέσεις, ἢ καθάπερ Ἱπποκράτης καὶ οἱ δοκιμώτατοι τῶν ἱατρῶν ὑπειλήφασι πάμπαν διαφέρειν τὸ τήνδε πρὸ τῆσδε σχάσαι. διορισθέντος δὲ καὶ τούτου τοῦ σκέμματος, ἔσται ἔξης ὁ περὶ τῶν σκοπῶν λόγος, οἷς ἂν τις προσέχων τὸν νοῦν στοχάσσοιτο τοῦ μέτρου τῆς κενώσεως. ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασιν, ἐπὶ τινῶν μὲν ἅπαξ ἀφαιρεῖν ἄμεινον, ἐπὶ τινῶν δὲ τὴν καλουμένην ἐπαφαίρεισιν ποιεῖσθαι προδῆκει,

propter anni tempus, five propter regionis naturam, five ob os ventriculi vitiatum, quod persaepe per abusum stomachum appellitant: ac nos sane etiam compendii nimirum causa hac appellatione toto hoc utemur libro. Sed et sunt qui tametsi vel maxime quod ad morbum pertineat sectione venae indigeant, ob totius tamen corporis habitum ferre nequeant. Quae si quis etiam definire aggrediatur, particularis excipiet contemplatio, sicuti in alio quovis auxilio. Mox autem de venis quae veniunt secandae: nam de istis quaesitum est multum nihilne referat quam quis secare venam velit, omnes enim omnibus aequae affectibus prodesse: an sicut Hippocrati ac prope medicorum clarissimo cuique visum est, multum intersit hanc an illam incideris. Porro hac quoque speculatione absoluta succedit de scopis five intentionibus oratio, quibus videlicet quis animum attendens vacuationis mensuram conjectura queat assequi. Ad haec omnia, in quibus semel auferre praestet, in quibus vero repetitam facere ablationem, quam ἐπαφαίρεισιν nominant, expediat. Tum in

Ed. Chart. X. [429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

καὶ τινὰς μὲν ἄχρι λειποθυμίας κenoῦν, ἐπὶ τινῶν δὲ φυλάττεισθαι ταύτην, ὡς μέγιστον κακόν. ταῦτα μὲν οὖν ἀναγκαῖον ἐστὶν ἐπισκέπτεσθαι τὸν μέλλοντα καλῶς χρῆσθαι τῷ βοηθήματι.

Κεφ. β'. Καὶ λέλεκται περὶ πάντων αὐτῶν ἤδη κατὰ τὴν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματείαν, καθάπερ γε καὶ πρὸς Ἑρασίστρατον ἰδίᾳ περὶ τοῦ κακῶς αὐτὸν ἀποστήναι τοῦ βοηθήματος. εἴτα αὐθις ἄλλο πρὸς ἐκείνους τῶν Ἑρασιστρατείων ὅσοι φασὶ κεχρῆσθαι τῷ βοηθήματι τὸν ἄνδρα. διὸ καὶ μισήσειεν ἂν τις ἦτοι τὴν πανουργίαν τῶν μαρῶν σοφιστῶν, ὅταν γινώσκοντες ὅτι ψεύδονται, ἐπιτεχνάζονται ἐπιθυμία καινοτομίας, ἢ τὴν δοξοσοφίαν, ὅταν ἀγνοοῦντες τὰ χρησιμώτατα, κατασκευάζουσι τῷ λόγῳ τὰναντία. τούτων γάρ τοι τὸ ἕτερον ὁ Κνίδιος Χρύσιππος ἔπαθεν ἐξελὼν παντάπασι φλεβοτομίαν τῶν βοηθημάτων τῶν ἱατρικῶν. ἠκολούθησαν δ' αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ Μῆδιός τε καὶ Ἀριστογένης ἐνδοξοὶ καὶ αὐτοὶ παρ' Ἑλλησι γινόμενοι. τούτων δ' ἐπὶ μᾶλλον ὁ Ἑρασίστρατος εἰς δόξαν ἀρθεὶς λαμπροτάτην ἐφύ-

quibus inanire ad animi conveniat deliquium, in quibus autem id tanquam summum malum vitandum. Haec igitur prospiciat necesse est qui probe hoc uti remedio volet.

Cap. II. Sane de omnibus istis in medendi methodo tractavimus, sicut et seorsum adversus Erasistratum, quod perperam ab hoc abstinnuit remedio. Deinde alium etiam librum conscripsimus ad eos Erasistrateos, qui usum esse hoc auxilio virum asserunt. Itaque odio sane dignissima est scelerum sopherarum tuarum versutia, qui quum mentiri se sciant, astu tamen contraria prae novarum rerum studio adstruant: tum sapientiae vanae aucupium, qui rerum utilissimarum ignari, contraria tamen verbis asseverant. Horum alterum Chrysippo Cnidio accidit, qui venae incisionem ex omni medicinalium praesidiorum numero tollendam censuit. Secuti hunc sunt sui discipuli et ipsi apud Graecos clari, Medius et Aristogenes. His etiam magis Erasistratus, ad sum-

Ed. Chart. X. [429.]

Ed. Bas. IV. (17.)

λαξε τὴν Χρυσίππου γνώμην. εἴθ' ἕξῃς οἱ τούτου μαθηταὶ  
τό γε κατ' ἀρχὰς ἠκολούθησαν ἅπαντες τῷ τοῦ διδασκάλου  
δόγματι, χρόνῳ δ' ὕστερον ἀπέστησαν τινὲς αὐτῶν, αἰδε-  
σθέντες ἀναίσχυντον αἰδῶ. τί γὰρ ἂν ἄλλο τίς εἴπῃ πρὸς  
τοὺς ὑπομείναντας ἀποφήνασθαι προσέειπαι τὸ τῆς φλεβοτο-  
μίας βοήθημα τὸν Ἐρασίστρατον, εἰ καὶ μηδαμόθι φαίνεται  
τῶν συγγραμμάτων ἐπὶ μηδενὸς πάθους αὐτὸ συμβούλευων;  
ἀκόλουθον γὰρ οὖν ἦν φασὶ τῷ τὴν ἀσιτίαν ὥς κενωτικὸν  
βοήθημα παραλαμβάνοντι καὶ τὴν φλεβοτομίαν πολὺ μᾶλλον  
ἐκκρίνειν. οἱ δὲ ταῦτα λέγοντες ἅπαντες ἀξιόσουσι φλεβοτο-  
μεῖν, ἐφ' ὧν Ἐρασίστρατος ἐκέλευσεν ἀσιτίαν χρῆσθαι. γεγρα-  
φότος οὖν αὐτοῦ κατὰ τὴν τῶν πυρετῶν πραγματείαν, ἐν ταῖς  
ἀρχαῖς τῶν νόσων ἀσιτίαν, ἀκόλουθόν ἐστιν ἅπαντας φλεβο-  
τομεῖν, ὥς καὶ ὁ τούτων λόγος ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. ἔστι  
μὲν δὴ καὶ τοῦτο μέγιστον κακὸν, εἰ πεισθεῖεν οὕτω πράττειν  
οἱ τὴν τέχνην μανθάνοντες νέοι. πολὺ δὲ τούτων χεῖρον, εἰ  
μηδὲ τῶν ἄλλων ὧν διορίσασθαι προσήκειν, ἐπισκέψονται.

mos eveetus honores, Chrysippi servavit sententiam. Post  
quem ipsius discipuli principio quidem praeceptoris decreto  
insistebant, sed temporis successu eorum ex numero quidam  
ab iis defecerunt, pudore affecti impudentissimo. Nam quid  
aliud in illos dicam, qui asserere sustinent phlebotomiae au-  
xilium recipere Erasistratum, tametsi nusquam in commen-  
tariis ullo in morbo hoc consulere conspiciatur? Immo con-  
sentaneum est, inquiunt, qui inedia tanquam evacuatorium  
auxilium adhibeat, multo magis phlebotomiam admittere.  
At qui haec afferunt, omnes ad ea tundendam esse venam  
ajunt, ad quae Erasistratus cibo abstinendum praecepit. Cum  
ergo ille in opere de febribus scribat, adhibendam morbo-  
rum principiis inedia, sequitur utique omnibus detrahen-  
dum esse sanguinem, id quidem sane isti etiam arbitrantur  
illo utique in tempore. Verum maximum id malum fuerit, si  
ita faciendum adolescentibus artem discantibus persuadeatur;  
multoque etiam perniciosius, si non alia quoque, quae discer-  
nere convenit, respiciant. Quocirca alio libro ea exponere

Ed. Chart. X. [429. 430.]

Ed. Bas. IV. (17.)

ταῦτ' οὖν ἤναγκάσθην αὐτὰ καθ' ἑτέρον γράμμα διεξιλθεῖν, ἐπιδείξαι τε τοῖς νέοις Ἑρασίστρατον οὔτε φλεβοτομία κεχορημένον, ἄμεινον γὰρ τοῦτο πεισθῆναι τοῦ πάντας ἐξῆς φλεβοτομεῖν, ὅσους ἐκείνος ἀσιτεῖν ἐκέλευσε, μεγίστην τε τὴν ὠφέλειαν ἐκ τοῦ βοηθήματος γίνεσθαι τοῖς κάμνουσιν, ἂν τις αὐτῷ προσηκόντως ἢ χρώμενος. οὐκ οὖν ἔτι γε δέη κατά γε τὴν ἐμὴν γνώμην ἄλλο τί μοι γραφῆναι περὶ φλεβοτομίας, ἐν μὲν τῇ θεραπευτικῇ πραγματείᾳ τῆς χρήσεως τοῦ βοηθήματος εἰρημένης, ὥσπερ γε καὶ τοῖς ὑγιεινοῖς. ἐν δὲ τοῖς δύο βιβλίοις, ὧν τὸ μὲν ἕτερον ἐγράφη πρὸς Ἑρασίστρατον αὐτόν, τὸ δὲ ἕτερον πρὸς τοὺς ἐν Ῥώμῃ Ἑρασιστρατεῖους, ἐπιδεικνύμενος μοι τὰ κακῶς ὑπ' αὐτοῦ δοξασθέντα, παρακαλεσάντων δὲ πολλάκις πολλῶν μὲν φίλων ἰατρῶν, οἱ δοκοῦσί μοι τὴν θεραπευτικὴν πραγματείαν ὀκνεῖν ἀναγινώσκειν, ἤναγκάσθην ὕστερον ἐπὶ τὴν ἐνεστῶσαν ἀφικέσθαι σοι διέξοδον, ὅπως μὴ δόξαιμι φθονεῖν αὐτοῖς, ἐφεξῆς δὲ ἅπαντα κατὰ τὴν προσήκουσαν τάξιν ὑπὲρ τοῦ βοηθήματος εἰπεῖν. καὶ τοίνυν ἤδη μοι καιρὸς ἀρξασθαι τοῦ λόγου.

necesse habui, quo videlicet adolescentibus demonstrarem et Erasistratum venae sectione haudquaquam usum, id enim praestat eos credere quam omnibus uno ordine venam incidere, quibus ille ciborum usu interdicit, et maximum laborantibus inde provenire commodum, si quis recte utatur. Itaque aliud mihi denuo mea quidem sententia de phlebotomia scribendum non fuit, quum nimirum remedii hujus usus quidem in medendi sit methode expositus, simulque in opere de tuenda valetudine: in duobus autem libellis, quorum alter ad ipsum Erasistratum inscribitur, alter ad Romae degentes Erasistrateos, pravae illius opiniones indicarem. Quum tamen precibus me suis obtundere non cessarent complures amicorum, quos piget, ut mihi videtur, curandi librum perlegere, coactus tandem sum ad haec scribenda descendere, ne scilicet invidere illis videar: mox vero serio convenienti omnia, quae de hoc auxilio proferri possint enarrare. Atque adeo jam tempus est orationem ordinare.

Ed. Chart. X. [430.]

Ed. Bas. IV. (17.)

Κεφ. γ'. Τὸ μὲν τῆς διαθέσεως ὄνομα, καθότι καὶ δι' ἄλλων ἡμῖν εἴρηται, παρὰ τὸ διακίσθαι γεγονός, ὁμοίως ἐκείνῳ κατὰ πολλῶν λέγεται πραγμάτων. ἀλλὰ νῦν γε τὰς εἰς τὸ περὶ φύσιν ἐκτροπὰς ὁποῖαι τινὲς ἂν ᾧσι, διαθέσεις ὀνομάζομεν ἐν ἅπαντι τῷ λόγῳ. ζητήσομεν δὲ πρότερον ὁποῖαι καὶ ὁποῖαι τούτων εἰσὶν αἱ κενώσεως θεόμεναι, δεύτερον δὲ τινες ἐξ αὐτῶν αἱ φλεβοτομίας. ἐπεὶ δὲ τὰ ζητούμενα πάντα δύο τῆς εὐρέσεως ὄργανα κέκτηται, λόγον καὶ πείραν ἐν ἀπάσαις ταῖς τέχναις, οὐχ ἥκιστα τε καθ' ὅλον τὸν βίον, ἀναγκαῖον οἶμαι καὶ νῦν ἦτοι διὰ τοῦ λόγου μόνου γενέσθαι τῶν προκειμένων τὴν εὐρεσιν ἢ διὰ πείρας μόνης ἢ δι' ἀμφοτέρων. ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ λόγος αὐτὸς ὁ μὲν ἐκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν μόνων ἀρχόμενος εὐρίσκεται καὶ ἀποδείκνυσιν, ὁ δὲ καὶ τοῖς ἐκ τούτων εὐρημένοις χρῆται πρὸς ἀπόδειξιν, ἑκατέρων τε τῷ λόγῳ ἐδείχθησαν ἡμῖν αἱ τέχναι πᾶσαι χρῶμεναι, καὶ ἡμεῖς νῦν ὁποτέρως ἂν αὐτῶν εὐρίσκηται χρήσιμος, ἐκείνον προσχειριούμεθα. τῷ μὲν οὖν προτέρῳ τῶν λόγων ἅπαντες

Cap. III. Affectionis vocabulum, velut alibi diximus, ab afficiendo dictum, aequè atque illud de multis effertur rebus. Sed nunc recessus in statum praeter naturam, qualescunque ii fuerint, affectiones sive affectus toto hoc libro nominabimus. Quaeremus autem omnium primum, quot qualesque eae sint vacationem poscentes, deinde quaenam ex iis venam incidi postulent. Quoniam autem omnia, quae in quaestionem veniunt, duo inventionis organa obtinent nempe rationem et experientiam: idque cum in artibus omnibus, tum per omnem prope vitam, necesse esse arbitror et nunc quoque me aut ratione sola aut sola experientia aut junctis ambobus quae proposita sunt scrutari. Porro quoniam ratio ipsa partim ex communibus tantum notionibus progrediens invenit et demonstrat, partim vero etiam quae ex istis inventa sunt ad demonstrationem adhibet, utraque ratione omnes uti artes demonstravimus: ac nos quoque in praesentia utra earum utilis reperietur, eam rebus nostris accommodabimus. Sane priori ratione omnes per totam vitam ho-

Ed. Chart. X. [430.]

Ed. Bas. IV. (17. 18.)

ἄνθρωποι χρῶνται καθ' ὅλον τὸν βίον, τῷ δευτέρῳ δ' οὐχ ἅπαντες· ἴδιος γάρ ἐστι τῶν τεχνιτῶν. ὁ γάρ τοι γεωμέτρης τὸ μὲν πρῶτον θεωρήμα τῆς αὐτοῦ τέ(18)χνης διὰ τοῦ προτέρου λόγου μόνον δεικνυσιν, εἴτα τῷ δευτέρῳ μόνῳ χρῆται, προσλαμβάνει δὲ εἰς τὴν ἀποδείξιν αὐτῆς καὶ τὸ ἐκ τοῦ πρώτου κατασκευασθέν. ὅσῳ δ' ἂν ἐπὶ πλέον ἀφίστηται τοῦ πρώτου θεωρήματος, ἐπὶ τοσοῦτον ἀφίσταται καὶ τοῦ προτέρου λόγου καὶ τελευτῶν ἐλαχίστοις χρῆται, διὰ τῶν ἀποδειγμένων ἀποδεικνὺς ἕτερα καὶ δι' ἐκείνων αὐθις ἄλλα. καὶ εἴτ' ἂν αὐθις ἄλλα δι' ἐκείνων, ὥστε ἔρχεσθαι ποτε τὴν δεῖξιν αὐτῶν ἄχρι τῶν τοῖς ἰδιώταις ἀπίστων, ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γῆς, οὐ μόνον τῶν μεγεθῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν διαστημάτων τῆς γνώσεως, ἔξ ὧν εὐρεθέντων ὥρολόγιά τε κατασκευάζουσι καὶ κλεψύδρας οἱ τὴν ὁδὸν ταύτην βαδίσαντες, ἐκλείψεις τε προλέγουσιν ἡλίου καὶ σελήνης. οὕτως οὖν καὶ ἡμῖν ὁ τεχνικός λόγος ἀποδειγμένος ἐν ἑτέrais πραγματείais χρῆσται πολλοῖς, ἐνίοις μὲν ὡς δυνάμεις τινές εἰσι διοικῶσαι τὰ ζῶα πλείους, ὧν τὰς μὲν φυσικάς, τὰς δὲ ψυχικάς ὀνομάζομεν. αἱ

mines uti assolent, altera vero non omnes, nam proprie ad artifices attinet. Etenim geometra primum artis sua theorema per solam priorem rationem demonstrat, deinde in secundo non sola ea utitur, sed ad ejus demonstrationem quod ex prima probatum est una adhibet. Quantum vero deinceps a primo recedit theoremate, tantum etiam a prima ratione abscedit. Denique vero et paucissimis utitur, per quae demonstrata sunt alia demonstrans et per illa rursum alia et iterum per illa alia, ut tandem demonstratio ad ea, quae plebi incredibilia sunt, procedat, nempe ad solis, lunae et terrae non solum magnitudinum, sed et distantiarum cognitionem. Ex quibus tandem inventis horologia construunt et clepsydras, qui hac videlicet via incedunt lunaeque ac solis deliquia praedicunt. Sic igitur et nostra artificialis ratio multis utitur, quae in aliis operibus sunt demonstrata, puta, quod complures sunt facultates quae animalia gubernant, quantum alias naturales, alias animales appellamus.

Ed. Chart. X. [430. 431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

δ' ἀρχαὶ [431] τῆς γενέσεως ἅπασι τοῖς οὖσιν ὕλην ἔχουσι τὰ τέτταρα στοιχεῖα, κεράννυσθαι τε πεφυκότα δι' ὧν ἀλλήλων καὶ δρᾶν εἰς ἀλλήλα. διὰ τοῦτο οὐδὲ Ἀσκληπιάδου μνημονεύσομεν ἔτι κατὰ τόνδε τὸν λόγον ἀποδεδεικότες αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα ψευδῇ, κατὰ γε τὸ τρισκαιδέκατον ὑπόμνημα τῶν περὶ τῆς ἀποδείξεως καὶ κατὰ τὴν τῶν Ἀσκληπιάδου δογμάτων πραγματείαν, ἐν ᾗ τὸ πέμπτον τε καὶ ἕκτον ἔλεγχον ἔχει τῶν στοιχείων αὐτοῦ. δέδεικται δὲ καὶ τῷ περὶ τῶν Ἱπποκράτους στοιχείων ὑπομνήματι περὶ τε τῶν δραστικῶν ποιότητων, ὧν ὀνόματα θερμότης, ψυχρότης, ξηρότης, ὑγρότης, ἥ τε τῶν χυμῶν διαφορὰ τε καὶ γένεσις. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἕκαστον τῶν χυμῶν ὀλίγα μὲν τινα καὶ τῷ περὶ τῶν στοιχείων συγγράμματι, καὶ κατὰ μόνας δ' ἐν ἑτέρῳ βιβλίῳ καὶ ἡ περὶ κράσεων δὲ πραγματεία τῇ περὶ τῶν στοιχείων ἐπομένη χρησίμη πρὸς τὸν ἐνεστώτα λόγον. ἀπάντων δὲ μάλιστα τὸ περὶ πλήθους βιβλίον, ἐν ᾧ δέδεικται τὸ μὲν ὡς πρὸς δύναμιν πλῆθος, τὸ δ' ὡς πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν, ἐν ᾗ περιέχεται ὑπὸ τῶν ἱατρῶν τὸ πλῆθος

mus. Generationis autem principia in rebus omnibus pro materia quatuor habent elementa, quae per sese mutuo tota misceri inque invicem agere sunt nata. Quapropter nulla hoc libro Asclepiadis fiet mentio, ut cujus elementa falsa ostendimus et in decimotertio de Demonstratione commentario et in opere de Asclepiadis placitis, in quo quintus et sextus elementorum ejus confutationem continent. Demonstratum est etiam et in commentario de Elementis ex Hippocratis sententia conscripto, de qualitatibus effectricibus, quarum nomina sunt, caliditas, frigiditas, humiditas et siccitas, et de humorum tum differentia tum generatione. Porro de medicamentis humorem unumquemque purgantibus paucula quaedam in libro de Elementis, sed separatim in alio libro tractavimus. Utilis quoque in rem praesentem tractatio de Temperamentis est, elementorum sequens tractationem: verum omnium maxime liber de Plenitudine, in quo ostensa est et ut ad vires plenitudo et ut ad capacitatem in



Ed. Chart. X. [431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

τοῦτο κατὰ τὸ ἔγχυμα. κάλλιστον οὖν ἐστὶ τοῖς μέλλουσιν  
 ἐξετάζειν ἐπιστημονικῶς τὰ κατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν εἰρη-  
 μένα τὴν περὶ πλήθους ἀνεγνωκέναι βιβλίον. ὅσων δ' αὖ  
 πάλιν ἐκείνο δεῖται προανεγνωσμένων αὐτὸ δηλώσει. θαυμα-  
 ζέτω δὲ μηδεὶς εἰ τοσούτων δεόμεθα πρὸς τὸ καλῶς ἐπισκέ-  
 ψασθαι περὶ φλεβοτομίας. οὐ γὰρ εἰς τούτου μόνου τοῦ  
 βοηθήματος εὐρεσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀναγ-  
 καῖα τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἡ γνῶσις. ὥς εἴ γε χωρὶς τῆς ἐκεί-  
 νων ἐπιστήμης ἐνεχώρει θεραπεύειν ὀρθῶς, οὐκ ἂν ἐσπουδά-  
 σαμεν αὐτά. ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγκαῖα ἦν προειπεῖν. αὐτοῦ  
 δ' ἤδη καιρὸς ἄρξασθαι τοῦ λόγου σκοπούμενοις ὅπόσαι  
 διαθέσεις εἰσὶν αἱ δεόμεναι κενώσεως. ἐὰν μὲν οὖν ἐκ πείρας  
 τις αὐτὰς ἡθροικῶς διέρχεται, μνήμης χρεία μόνης ἐστὶ πρὸς  
 τὴν δῆλωσιν· ἐὰν δ' ἐκ λογικῆς ὁδοῦ, τὸ κοινὸν καὶ καθόλου  
 ἀναγκαῖόν ἐστιν εὐρεῖν, ἔπειτ' ἐκ τῆς ἐκείνου τομῆς εἰς εἶδη  
 τε καὶ διαφορὰς ἄχρι τῶν ἐσχάτων εἰδῶν εὐρίσκειν τὸν  
 ἀριθμὸν τῶν ἐνδεικνυμένων τὴν κένωσιν διαθέσεων. οὕτω

qua continetur. Atque hæc plenitudo a medicis κατὰ τὸ  
 ἔγχυμα nuncupatur. Optimum ergo fuerit, ut qui scienter  
 volet expendere quae hoc volumine dicenda veniunt, de  
 Plenitudine librum prius perlegat: quae vero et ille ante  
 perlecta requireret, ipse indicabit. Nec vero mirum cuiquam  
 videri debet si tantis sit opus, ut probe de vena secanda  
 contemplari liceat: non enim ad hujus solius auxilii inven-  
 tionem, sed et aliorum omnium necessaria est eorum quae  
 modo recitavimus cognitio. Nam si citra illorum notitiam  
 recte curare possemus, haud esset cur ea tanti faceremus.  
 Sed hæc praefari necesse fuit. Tempus autem nunc est ora-  
 tionem ordiri, considerando quot sint affectiones vacuatione  
 indigentes. Ergo si quis eas experientia collectas exponat,  
 sola opus est ad explicationem memoria. At si via rationali,  
 commune et generale inveniat necesse est: ex illius deinde  
 in species differentiasque sectione usque ad species ultimas  
 affectuum numerus vacuationem indicantium investigandus

Ed. Chart. X. [431.]

Ed. Bas. IV. (18.)

γὰρ δείξομεν ἅπαντα συνιστάμενα τὰ διὰ λογικῆς ὁδοῦ τὴν εὐρεσιν ἔχοντα.

Κεφ. δ'. Τῆς οὖν ἰατρικῆς τέχνης ἔργον ἐχούσης ἀπάσας τῶν μορίων τοῦ σώματος τὰς κατὰ φύσιν ἐνεργείας ἀνασώζειν μὲν ὅποτε διαφθείροιτο, φυλάττειν δ' ὅποτε σώζοιντο, τούτων δ' ἐπομένων τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, ταύτην ἀναγκαῖον ἐστὶ φυλάττειν τε περὶ οὖσαν, ἀνακτᾶσθαι δὲ διαφθειρομένην. Ἐπεὶ τοίνυν ἐδείχθησαν ὑπὸ τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων αἱ πρῶται τῶν ἐνεργειῶν ἐπιτελούμεναι, διὰ δὲ τῶν ὁργανικῶν αἱ δευτέραι, ἐπισκεπτέον ἐστώ, σοι τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιεχόμενα τῶν ὑγρῶν ἦντινα τὴν ὠφέλειαν ἢ τὴν βλάβην ἐργάζεται τοῖς μορίοις αὐτοῦ. δεδειγμένον τοίνυν ἐν τῷ περὶ πλήθους βιβλίῳ διπτῶς γίνεσθαι τε καὶ λέγεσθαι τὸ πολὺ, κατὰ μὲν τὸ ἕτερον τῶν σημαυνομένων ὡς πρὸς τὴν δύναμιν, κατὰ δὲ θάτερον ὡς πρὸς τὴν εὐρυχωρίαν τῶν περιχόντων τοὺς χυμοὺς ἀγγείων, ὅπερ ὀνομάζουσιν ἔνιοι κατὰ τὸ ἔγχυμα, κενώσεως δὲ ἐστὶν ἑκατέρω χρεία, καὶ ἐπὶ νοσοῦντος ἀνθρώπου καὶ ἐπὶ ὑγιαίνοντος ἐπιγίγνηται· καθάπερ γε καὶ ὁ τὸ φορτίον βαστάζων οὐκ εὐθὺς ἅμα τῷ

est. Sic enim constare universa quae per rationalem viam inventionem sortiuntur, monstrabimus.

Cap. IV. Igitur cum artis medicae officium sit, omnes partium corporis functiones ubi corrumpuntur quidem recuperare, tueri autem ubi salvae fuerint, haeque ad constitutionem sequantur naturalem: necesse est hanc, dum praefens est, servare, intereuntem vero recuperare. Quum ergo primarias actiones a similaribus corporibus perfici ostensum sit, ab instrumentariis vero secundarias, videndum est tibi, qui in corpore continentur humores, quam aut utilitatem aut noxam partibus ejus afferant. Posteaquam igitur in libro de Plenitudine demonstratum est bifariam et fieri et dici plenitudinem, nempe uno significato ut ad vires, altero ut ad continentium humores vasorum laxitatem, quod quidem vocant κατὰ τὸ ἔγχυμα, utrique evacuatione est opus, sive in homine valetudinario sive valente evenerit. Sane quemadmodum qui onus gestat, non protinus ubi gravatur

Ed. Chart. X. [431. 432.]

Ed. Bas. IV. (18.)

βαρύνεσθαι τε καὶ κάμνειν ἤδη καταπέπτωκέ τε καὶ νενίκηται πρὸς αὐτοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅταν ἡ δύναμις ὑπὸ πλήθους βαρύνηται, δυνατόν ἐστι μηδέπω νο[432]σεῖν τὸν ἄνθρωπον. εἰ γοῦν ἐνιοι τῶν ἐτι τὰς συνήθεις πράξεις πραττόντων λέγουσιν ὡς αἰσθάνονται βαρέων ἑαυτῶν καὶ νοθρῶν καὶ ὀκνηρῶν καὶ δυσκινήτων, αὐτὸ τοῦτο ἐστὶ τὸ πλήθος τὸ πρὸς τὴν δύναμιν, ὥσπερ καὶ ὅταν ἀπὸ γυμνασίων τετᾶσθαι δοκῶσιν, ὥσπερ Ἐρασίστρατος ἔφη, παραπίπτουσι βραχιόνες τε καὶ πήχεις, οὐ μικρὸν γνώρισμ' ἐστὶ θατέρου πλήθους, ὃ κατὰ τὸ ἔγχυμα καλεῖσθαι πρὸς τινῶν εἶπον, ἐπειδὴ κατὰ τοὺς ἐγκεχυμένους τοῖς ἀγγείοις χυμοὺς συνίσταται καὶ νοεῖται. λέλενται δ' ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ἑλκώδους αἰσθήσεως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι γιγνομένης, καὶ μάλιστα κατὰ τὰς κινήσεις, κακοχυμίας ἔγγονον εἶναι τὴν τοιαύτην διάθεσιν. ἀλλ' ὅμως καὶ τοῦτο φαίνεται γιγνόμενον οὐκ ὀλίγοις τῶν πραττόντων ἐτι τὰς συνήθεις πράξεις. καὶ κατὰ μόρια δέ τινα τοῦ σώματος οὐχ ὅλον ἐνίοτε τὸν ὄγκον ἐπιφαίνεται τὰ σημεῖα τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς μορίοις ὁμοίων διαθέσεων, ὅποιαί τινες εἴρηται καθ' ὅλον τὸ σῶμα συνί-

ac fatigatur jam cecidit et victus ab eo est, ad eundem modum ubi virtus a plenitudine gravatur, fieri potest ut nondum homo aegrotet. Siquidem nonnulli, qui consueta etiamnum munia obeunt, sentire sese graves, pigros, segnes atque aegre mobiles referunt, atque ea est ut ad virtutem plenitudo: velut ubi post exercitia tendi videantur, quemadmodum Erasistratus dixit, implentur brachia et cubitus, non exigua est ea alterius plenitudinis nota, quam κατὰ τὸ ἔγχυμα vocari a quibusdam proposui, quandoquidem κατὰ τοὺς ἐγκεχυμένους, id est infusis per vasa humoribus, consistit et intelligitur. Dictum autem est in libris de sanitate tuenda, ubi in toto corpore sensus provenit ulcerosus, ac potissimum dum movemur, talem affectum mali succi esse sobolem. Attamen id non paucis consuetas etiamdum res agentibus usu venire conspicitur. Quanquam autem et in partibus quibusdam corporis, non in tota mole indicia existunt affectionum illis in partibus consistentium, similium iis quas in toto corpore

Ed. Chart. X. [432.]

Ed. Bas. IV. (18.)

στασθαι. κεφαλῆς γοῦν μόνης αἰσθανόμεθα ποτὲ βαρυνόμενης ἢ ἐλκώδη τινὰ αἰσθησιν ἐχούσης, ἢ τῶν κροταφитῶν μυῶν τεινομένων ἥτοι γ' ἀπλῶς ἢ μετὰ θερμασίας πλείονος. οὕτω δὲ καὶ καθ' ἡπάρ τε καὶ σπλῆνα καὶ γαστέρα καὶ πλευράς καὶ διάφραγμα βάρους αἰσθανόμεθα πολλάκις. ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἥτοι βάρους, ἢ δόξης, ἢ ναυτίας, ἢ ἀποστροφῆς σιτίων, ἢ ὀρέξεως παραλόγου γίνεται ποτ' αἰσθησις, πρὸς τούτοις καὶ ὀδύναι καθ' ὅτι οὖν ἐρείδουσαι μόριον, ἢ διὰ χυμῶν πλήθος ἀθρόως ἐπενεχθέν ἢ διὰ πνεῦμα φυσῶδες ἐνδείκνυται κένωσιν, ὥσπερ γε καὶ διὰ χυμὸν δριμύν ἐσθίωντά τε καὶ διαβιβρώσκοντα τὸ μόριον. ἔναι δὲ κατὰ δυσκρασίαν γίνονται. καὶ τούτων αὐτῶν τινὲς μὲν ψιλὴν ἀνευ χυμῶν, ἔναι δὲ μετὰ χυμῶν. ἐφ' ἀπάντων μὲν οὖν τῶν εἰρημένων αἱ κενώσεις τῶν λυπούντων χυμῶν καὶ αἱμάτων ἀπαλλάττονσι τῶν παθημάτων τὸν ἀνθρώπον, οὐ μὴν φλεβοτομίας δεόμεθά γε πάντως, ἀλλ' ἀρκεῖ καὶ καθῆραι καὶ τρεῖσαι καὶ λοῦσαι καὶ χοῖσαι τινὶ δια-

confistere dictum nunc est. Nam eaput aliquando solum graviari sentimus, aut ulcerosam quandam affectionem habere, aut musculos temporis, quos κροταφίτας nuncupant, intendi, idque aut simpliciter aut cum maiore quadam caliditate. Sic et in jecore, liene, ventre, costis, septo transverso gravitatem saepenumero percipimus. Similiter in ore ventriculi aut gravitatem aut morsum aut nauseam aut ciborum fastidium aut absurdum appetitum quandoque sentiscimus. Ad haec autem fixi in parte quapiam dolores, idque aut ob humorum copiam confertim ingruentium, aut propter spiritum flatuosum vacuationem indicant, sicut qui ab acri humore partem exedente rodenteque proveniunt. Sunt autem qui ab intemperie nascantur, atque inter eos ipsos quidam ab ea sola citra humores, alii vero cum humoribus. In omnibus itaque istis modo propositis infestantium tum humorum tum vaporum evacuationes a pathematis, id est passionibus hominem liberant. Non tamen vena secta prorsum est opus, sed sufficit purgatio, frictio, balneum et inunctio

Ed. Chart. X. [432.]

Ed. Bas. IV. (18. 19.)

φορητικῶ φαρμάκῳ. τίνες οὖν εἰσὶν αἱ διὰ φλεβοτομίας ὠφε-  
λούμεναι διαθέσεις ἐφεξῆς λεγέσθωσαν.

Κεφ. ε'. Οὐ μόνον ἡ τροφή τοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν  
ἐξ αἵματος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ φύσιν θερμασία τὴν δια-  
μονὴν ἐξ αἵματος ἔχει, καθάπερ ἐκ τῶν ἐπιτηδείων καίεσθαι  
ξύλων τὸ κατὰ τῆς ἐστίας πῦρ, ὃν οὐ καὶ τοὺς οἴκους ὀρᾶ-  
μεν ὅλους θερμαινόμενους. ὥσπερ οὖν τὸ πῦρ τοῦτο βλάπτει-  
ται ποτὲ μὲν (19) ἀθρόως ξύλων ἐπιβληθέντων αὐτῷ, ποτὲ  
δ' εἰ καὶ μὴ πολλῶν, ἀλλ' ὑγρῶν ἱκανῶς, ἐνίοτε δ' οὐδ' ὅλως  
ἐπιτιθεμένων ἢ παντάπασιν ὀλίγων, οὕτω καὶ ἡ κατὰ τὴν  
καρδίαν θερμότης ποτὲ μὲν ἐλάττων ἑαυτῆς διὰ τε πλῆθος  
αἵματος ἢ ἐνδειαν πολλὴν ἢ ποιότητα ψυχρᾶν ἀποτελεῖται,  
ποτὲ δὲ πλείων ἦτοι διὰ ποιότητα θερμὴν αἵματος ἢ δι'  
ἐνδειαν ὀλίγην. ὃ τι δ' ἂν ἡ καρδία πάθοι κατὰ ψύξιν ἢ  
θερμότητα, τούτου καὶ τᾶλλα μέρη τοῦ σώματος εὐθέως  
μεταλαμβάνει. γίγνεται δὲ καὶ καθ' ἓν τι μέρος ἐνίοτε παρὰ  
φύσιν ἦτοι θερμότης ἢ ψυχρότης, ὥς δέδεικται πολλὰκις  
ἐν ἑτέροις ὑπομνήμασι. καὶ γενέσεις δὲ τούτων ἐν διττῷ

cum digerente medicamine. Ergo qui vena incisa juventur  
affectus, deinceps dicamus.

Cap. V. Non solum nutrimentum animantis parti-  
bus ex sanguine est, sed calor quoque naturalis perseveran-  
tiam ex sanguine obtinet; quemadmodum ex lignis comburi  
idoneis, qui in foco est ignis, a quo aedes totas calefcere con-  
spicimus. Itaque quemadmodum ignis hic offenditur, inter-  
dum quidem congestis in eum confertim lignis, interdum vero  
tamen non multis, tamen admodum madentibus, nonnun-  
quam autem omnino impositis aut valde exiguis: sic qui in  
corde est calor interdum se ipso minor efficitur aut propter  
sanguinis copiam, aut propter ingentem inopiam, aut propter  
qualitatem frigidam: interdum vero major aut propter cali-  
dam sanguinis qualitatem, aut propter pauculam inopiam.  
Quicquid autem cor in caliditate frigiditateque perpetitur,  
ejus protinus et aliae corporis partes participes fiunt. Evenit  
autem et una in parte persaepe praeter naturam tum cali-  
ditas tum frigiditas, sicuti saepenumero in aliis commenta-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV (19.)

[433] τρόπον, ποτὲ μὲν ἐπὶ χυμοῖς θερμοῖς ἢ ψυχροῖς, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ δυσκρασίαν μόνην. ἀλλ' αἱ μερικαὶ θερμοότητες καὶ ψύξεις, ὅσαι μὲν ἐγγύς εἰσι τῷ πεπονθότι μορίῳ συμμεταβάλλουσιν, εἰς ὅλον δ' οὐκ ἐκτείνονται τὸ σῶμα πρὶν τὴν καρδίαν ἀλλοιοῦσαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπεδείχθη καὶ τὸ σῶμα τῆς καρδίας ἀλλοιούμενον διττῶς, ἥτοι κατὰ δυσκρασίαν ἢ διὰ χυμοὺς θερμοὺς ἢ ψυχροὺς ἢ δι' ἐνδειαν τινὸς αὐτῶν. οἱ χυμοὶ δὲ ἐδείχθησαν θερμοὶ καὶ ψυχροὶ γινόμενοι διὰ τε τὸ ποσὸν τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων καὶ δι' ἡσυχίας τε καὶ κινήσεως σώματός τε καὶ ψυχῆς πλείους. ὥσπερ δὲ ἐν τῇ γαστρὶ πολλάκις αἱ πέψεις γίνονται μοχθηραὶ, φλεγματωδεστέρων ἢ χολωδεστέρων ἀποτελουμένων τῶν ληφθέντων, ἢ τινὰ παρὰ φύσιν ἐτέραν διαφθορὰν ἰσχύοντων ἢ ὥμων καὶ ἀμεταβλήτων ἄχρι πλείστου μενόντων καὶ πνευματουμένων, οὕτω καὶ κατὰ τὴν τοῦ αἵματος γένεσιν ἀποτυγχανομένων, ἀνάλογον ταῖς ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀποτυχίαις τῆς πέψεως, ἔσονται καὶ αὐτὰς τὰς ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας κατὰ τοὺς χυμοὺς

riis demonstravimus: idque duplici ratione provenit, interdum ob humores calidos aut frigidos, interdum vero ob solam intemperiem. Caeterum quae membratim accidunt caliditates aut frigiditates, eas quae parti quidem affectae vicinae sunt una alterant, at in totum extendi corpus priusquam cor mutant nequeunt. Eundem in modum et cordis corpus duplici modo alterari ostensum est, aut per intemperiem aut propter humores calidos vel frigidos aut ob alienius horum inopiam. Porro humores calidos frigidosque fieri demonstravimus pro cibi potusque modo et ob pleniorē corporis animique tum motum tum quietem. Caeterum quemadmodum in ventre frequenter pravae fiunt coctiones, iis quae assumpta sunt in pituitam aut bilem converfis aliamve praeter naturam corruptionem perpellis, aut crudis et alterationis expertibus plurimo tempore manentibus et in flatum versis, ita ubi sanguinis fraudamur generatione, humorum in arteriis venisque affectiones proportionē respondebunt iis, quae a frustrata in ventre concoctione proveniebant. Quo-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

διαθέσεις. ἐπεὶ δὲ πάντα τὰ θερμὰ καὶ ὑγρὰ φαίνεται τάχι-  
στα σηπόμενα, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν θερμοῖς ἢ χωρίοις, ἀναγ-  
καῖον ἔσται καὶ τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἀναδιδομένην τροφήν,  
ὅταν μὴ κρατῇται καὶ μεταβάλληται πρὸς τῆς φύσεως εἰς  
γένεσιν αἵματος χρηστοῦ, σηπεδόνας ἴσχειν ἄλλοτε ἄλλοιαι.  
ἐπεὶ δὲ τοῖς ἐξ ὕλης θερμοῦ σηπομένοις συμβαίνει γίνεσθαι  
θερμότεροις, διὰ τοῦτο θερμότερον ἔσται τὸ σηπόμενον αἷμα.  
τούτου δὲ θερμότερου γιγνομένου καὶ τὸ μόριον ἐν ᾧ σήπεται  
θερμότερον αἰσθητῶς ἔσται. ἐπεὶ δ' ὑπὸ τῶν αἰσθητῶς θερ-  
μῶν τὰ πλησιάζοντα συνθερμαίνεται, συνθερμανθήσεται τοῖς  
οὕτως διακειμένοις μορίοις τὰ περίεξ ἅπαντα, δακνῶδει καὶ  
δρομείᾳ δηλονότι θερμοασία, τοιαύτη γὰρ ἡ ἐκ σηπεδόνης.  
ἐὰν οὖν ἀξιόλογόν τε τὸ μόριον ἢ τὸ οὕτως θερμανθὲν, ἐκτεί-  
νειν τε τὴν ἐαυτοῦ θερμοσίαν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἱκανόν, ἦτοι  
γε ὅτι πλησίον αὐτῆς ἐστίν, ἢ ὅτι κύριον, ἢ ὅτι θερμόν, συνεκ-  
πυρῶσει καὶ κείνην, ὅτε φύσει θερμοτάτην οὔσαν. εἰ δὲ ἀπαξ  
αὐτὴ πυρωθῇ, ῥαδίως ἤδη τὸ πᾶν αὐτῆς σῶμα συνεκθερμαν-

niam autem calida simul humidaque omnia celerrime putre-  
scere apparent, et praecipue si in locis calidis sint, consequi-  
tur necessario, quod ex ventre distribuitur nutrimentum,  
quando a natura non superatur, inque sanguinis boni gene-  
rationem non convertitur, alias aliam perpeti putredinem.  
Atqui quum quae ex materia calida putrescunt calidiora  
etiam evadant, calidior quoque erit proinde sanguis putre-  
scens. Hic autem ubi calidior fuerit, calidior quoque sensi-  
biliter pars in qua putrescit evadet. Porro autem, quoniam  
a notabiliter calidis una quae vicina sunt incalescunt, una  
quoque cum sic affectis partibus quae circumquaque ulte-  
rius sunt incalescent, idque calore acri ac mordaci: ejus-  
modi enim est qui a putredine proficiscitur. Ergo si pars,  
quae hoc pacto incaluit, insignis sit et calorem suum in eo pro-  
tendere valeat, sive quod vicina ipsi sit, sive quod ex prin-  
cipalibus, sive quod calida, una et ipsum accendet, ut quod  
natura calidissimum sit. Quod si semel illud accensum fuerit,  
facile totum ipsius jam corpus simul exalfiet, quemadmo-

Ed. Chart. X. [433.]

Ed. Bas. IV. (19.)

θήσεται, καθάπερ τινὸς ἐστίας φλόγα πολλὴν ἐχούσης ὁ περιέχων αὐτὴν οἶκος. ὀνομάζουσι δὲ τὸ τοιοῦτον πάθημα τοῦ σώματος οἱ Ἕλληνες πυρετόν. ἐνίοτε δὲ πρὶν ἄρχεισθαι σήπεσθαι τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος, ἐπὶ τι μόριον ἀθρόως ὀφικόμενον ἦτοι τελέως ἐνέκρυσεν, ὥστε διαφθεῖραι τὴν ἐνέργειαν, ἢ βλάβην ὀξυόλογον ἐνεγκεῖν. αἱ γοῦν ἀποπληξίαι κατὰ τοῦτον γίνονται τὸν τρόπον, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώου ῥυέντος ἀθρόως αἵματος πολλοῦ· ὥς ὅταν γ' εἰς ἄλλο τι κατασκήψῃ μόριον, ὄγκον ἐν τούτῳ παρὰ φύσιν ἐργάζεται. ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ φλεγμονή. ὅταν δὲ παχύτερόν τε καὶ μελαγχολικώτερον ἢ τὸ κατασκήψαν αἷμα, σκιζώδης ὁ ὄγκος γίνεται, καθάπερ γε καὶ χαῦνος, ὅταν ἡ φλεγματικώτερον τὸ ῥεῦμα· χολώδους δὲ ὄντος ἐρυσίπελας ἀποτελεῖται. διωρισμένα δ' ἀκριβῶς ἔχεις ἅπαντα ταῦτα κατὰ τὰς προειρημένας ἄρτε· πραγματείας, ἀλλὰ νῦν γ', ὥς ἔφην, ὑποθέσεις τῷ παρόντι λόγῳ τὰ δεδειγμένα ποιούμενος ἀκολουθῶς αὐτοῖς τὸν περὶ τῆς φλεβοτομίας ἐπιδείκνυμι λόγον. ὅντος οὖν πλήθους διττοῦ, κάλλιστον γὰρ ἐντεῦθεν

dum ab ingenti in foco flamma quae illam continet domus. Vocant autem id pathema Graeci quidem πυρετόν; *Latini vero febrem*. Sed et nonnunquam priusquam putrescere incipiat sanguinis multitudo in partem aliquam confertim decumbens aut prorsum eam extinxit, ut actio interiret, aut certe non contemnendam noxam inflixit. Nam hoc pacto apoplexiae proveniunt multo nimirum sanguine in principiam animantis confertim incumbente. Nam ubi in aliam partem praeceps ruít, tumorem inibi praeter naturam efficit: ex hoc genere est phlegmone. At ubi crassior est, melancholiaeque magis naturam refert, qui decubnit sanguis feirrhosus tumor efficitur: sicut si pituitosior sit fluxio, laxus: si biliosa, erysipelas existit. Discriminata haec ad unguem habes in his quae modo recensuimus operibus. Nunc autem, ut dixi, quae sunt demonstrata hypothesium loco, hoc in sermone assumens, consequentem illis esse sermonem de venae sectione demonstro. Igitur quum plenitudo duplex sit, opti-



Ed. Chart. X. [433. 434.]

Ed. Bas. IV. (19.)

ἄρξασθαι, καὶ τοῦ μὲν ὥς πρὸς τὴν δύναμιν εἰς σηπέδονα τε ῥαδίως ἀφικνουμένου καὶ μέντοι καὶ κατασκήπτοντος ἐνίοτε εἰς μόρια τινα, καὶ τούτοις ἐργαζομένου τοὺς παρὰ [434] φύσιν ὄγκους, ἑτέρου δὲ τοῦ κατὰ τὸ καλούμενόν ἔγχυμα, κατασκήπτοντος μὲν καὶ τούτου πολλάκις εἰς μόρια καὶ γεννῶντος ὄγκους, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀποπληξίας καὶ τὰς ῥήξεις τῶν φλεβῶν ἐργαζομένου, πειρᾶσθαι χρὴ κενοῦν αὐτὸ διὰ ταχέων, πρὶν ἄρξασθαι τι μέγα κακὸν ἐργάσασθαι περὶ τὸν ἄνθρωπον. εἴρηται δ' ἐπὶ πλέον ὅπως τε χρὴ διαγινώσκειν ἄμφω τὰ πάθη καὶ ὅπως ἰᾶσθαι, κατὰ τὴν τῶν ὑγιεινῶν πραγματείαν, ὥσπερ γε καὶ περὶ τῶν πυρετῶν ἢ αἵματος ἀναγωγή γένηται διὰ πλήθος, ἦτοι τῶν ἀποπληκτικῶν ἀρρώστημάτων, ὅπως χρὴ καὶ τοῦτο θεραπεύειν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν εἴρηται, διὸ καὶ περιττὴν ἡγοῦμαι τήνδε τὴν συγγραφὴν. εἰ μὲν γὰρ ὡσαύτως καὶ ἐν ἐκείναις ταῖς πραγματείαις ἔγραψα, καὶ νῦν ταῦτα γράφοιμι, δις περὶ τῶν αὐτῶν ἀναγκασθῆσομαι διέρχεσθαι, καὶ διὰ ταῦτα μακρὸν ἀποτείνειν τὸν λόγον. εἰ δὲ ἐπὶ τὸ συντομώτερον ἄγοιμι τὸν λόγον τόνδε, κινδυνεύσω παθεῖν δυοῖν θάτερον,

num enim fuerit hinc auspicari, et ea quae ad vires refer-  
tur facile in putredinem perveniat, atque etiam interdum in  
partes quasdam ingruens inibi tumores praeter naturam  
excitet: et altera quoque, quae κατὰ τὸ ἔγχυμα appellatur,  
saepe in partes decumbat ac tumores creet, immo et apople-  
xias et ruptiones venarum molitur: eam celeriter evacuare  
tentandum, priusquam magnum aliquod malum in homine  
admittat. Porro fusissime expositum est in tuendae valetudi-  
nis volumine, quo pacto utramque affectionem et agnoscere  
et sanare oporteat: sicut ubi febris aut sanguinis rejectio  
prae plenitudine invasit, aut apoplecticarum infirmitatum  
aliqua, quomodo et illas curare oporteat in Curandi metho-  
do diximus. Quare de his nunc conscribere supervacaneum  
cenfeo. Nam si perinde ut illis tractatibus scripsi, ita et hic  
scribam, his eadem de re verba facere cogar, ac propterea in  
longum etiam sermonem extendere. Sin in compendium ser-  
monem hunc contraham, duorum alterum subibo periculum,

Ed. Chart. X. [434.]

Ed. Bas. IV. (19.)

ἢ ἀσαφῶς τι διὰ τὴν βραχυλογίαν εἰπεῖν, ἢ διορισμὸν τινὰ τῶν χρησίμων παραλιπεῖν. ἀλλ' ἐπεὶ μὴ κατὰ τὴν ἔμαντοῦ προαίρεσιν ἦκον ἐπὶ τὸν λόγον τοῦτον, εἴ τι γίνοιτο τῶν εἰρημένων τούτων ἐν αὐτῷ σφάλμα, τὴν αἰτίαν οἱ ἀξιόσαντες ἔξουσιν, ὥσπερ γε καὶ εἰ κατορθωθεῖη καὶ φανεῖη χρήσιμος, ἀποστήσομαι τῶν ἐπαίνων ἐκείνοις.

Κε φ. στ'. Ἦδε οὖν αὖτις ἀρχὴ γιγνέσθω τῷ λόγῳ. τοῖς μὲν τὰ συνήθη πράττουσιν, ἥτοι δὲ τῶν κυρίων τι μορίων καὶ σύμπαν τὸ σῶμα βαρυνομένοις ἢ τεινομένοις, ἀναγκαία μὲν ἐστὶν ἡ κένωσις· εἰ δὲ κατὰ τὴν ἡλικίαν μήτε παῖδες εἶεν ἔτι μήτε ἤδη γέροντες, ἐπισκέπτου περὶ φλεβοτομίας ἀποβλέπων, μάλιστα μὲν εἰς τοὺς πρώτους σκοποὺς τοῦσδε, τὴν τε ποσότητα τοῦ πλήθους καὶ τὴν ποιότητα καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ῥώμην ἢ ἀρρώστίαν, ἐφεξῆς δὲ τὴν φυσικὴν ἔξιν ὅλου τοῦ σώματος, ὥραν τε καὶ χῶραν καὶ τὸν προγεγενημένον βίον, εἰ πλῆθος ἐδεσμάτων καὶ πομάτων καὶ μάλιστα πολυτρόφων ὃ οὕτως ἔχων προσηνέγκατο τὸ ἔθος τε καὶ παρὰ τὸ ἔθος, κινήσεις τε τίνας ἐκινήθη, ἐκκρίσεις τε τίνας ἔσχεν

aut ut ob brevitatem obscurus fiam, aut distinctionem aliquam utilem praeteream. Verum quoniam haud mea voluntate hunc aggressus sum sermonem, si quod dictorum peccatum eveniat, ipsi culpam ferent, qui auctores fuerunt ut hoc onus susciperem: sic ut si recte atque ex sententia accidat, utilisque appareat, laudem illis omnem cedo.

Cap. VI. Rursus ergo orationi sumatur principium. Qui res consuetas adhuc factitant, sed princeps illis pars aliqua aut totum corpus gravatur tenditurve, iis necessaria est evacuatio. Porro si aetate nec puerili sint, nec senili, de secanda vena consilium inito, prae oculis habens principales huius scopos, nempe plenitudinis tum quantitatem tum qualitatem et virium robur atque infirmitatem: deinde naturalem totius corporis habitum tempusque et regionem vitamque anteactam, tum an cibi potusque copia et praecipue affatim nutrientium, qui sic affectus est, sit usus, ad haec consuetudinem et res praeter consuetudinem actas, quosque motus exercuerit, quas excretionem habuerit, aut praeter solitum compescuerit: ad

Ed. Chart. X. [434. 435.]

Ed. Bas. IV. (19. 20.)

ἢ ἐπισχέθη παρὰ τὸ ἔθος, ἐπὶ δὲ τούτοις ἅπασι πότερον ἰσχνότερος ἢ παχύτερος ἐγένετο. ἡ μὲν δὲ τοῦ πλήθους ἑκατέρου ποσότης ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν ἰδίων ὁρισθήσεται σημείων. εἰς ὅσον γὰρ ἑαυτῷ βαρύτερος ὁ ἄνθρωπος εἶναι δοκεῖ, πρόδηλον ὅτι καὶ τὸ πρὸς τὴν δύναμιν πλήθος εἰς τοσοῦτον ἠΐξεται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον εἰς ὅσον ἡ τονώδης αἴσθησις ἠΐξεται, κατὰ τοσοῦτον καὶ τὸ ἕτερον πλήθος, ὃ καλεῖσθαι πρὸς τινων ἔφην κατὰ τὸ ἔγχυμα. τὴν ποιότητα δ' ἐφ' ἑκατέρου τοῦ πλήθους ἐκ τε τοῦ χρώματος (20) διαγνώσῃ, μεμνημένος ὅτι τὸ χρῶμα χυμῶν ἐστίν, ἐπειδὴν μετρίως ἔχει θερμότητος λείπων σῶμα φύσει. τοῖς μὲν γὰρ ψυχροτέροις ψυχροτέρα τοῦ παντὸς σώματος ἡ αἴσθησις ἐπεται, τοῖς δὲ θερμοτέροις θερμότερα, καὶ τοῖς μὲν κατὰ τὰς φλέβας ἠθροισμένοις χυμοῖς ὄγκος καὶ διάθεσις τῶν ἀγγείων, τοῖς δ' ἐν τῇ σαρκὶ, κατ' ἐκείνην ἡ αἴσθησις ἦτοι τοῦ βάρους ἢ τῆς τάσεως, ὥσπερ γε καὶ θερμότητος. αἱ δὲ τῶν διοικουσῶν ἡμᾶς δυνάμεων ἀρρώστίαι τε καὶ ῥῶμαι ταῖς οἰκείαις ἐνεργείαις ἐδείχθησαν κρινόμεναι, προαιρετικαῖς μὲν κατὰ

omnia autem haec num gracilior aut crassior evaserit. Sane utriusque plenitudinis quantitas ex propriorum signorum magnitudine definietur. Quanto enim gravior sibi homo videtur, tantum et plenitudinem quoad vires crevisse constat. Ad eundem modum quantum auctus fuerit tensionis sensus, tantum et alteram inauctam plenitudinem, quam a quibusdam κατὰ τὸ ἔγχυμα vocari diximus. At utriusque plenitudinis qualitatem partim ex coloribus agnosces, memor colorem humorum esse, siquidem modice a colore frigoreque externo affectum totum corpus fuerit, partim ex iis, quae humorum naturae conjuncta sunt. Etenim calidiores calidior totius corporis sensus sequitur, frigidiores vero frigidior: tum eos qui in venis quidem acervantur humores, tumor, vaforumque distensio: qui vero in carne, sensus in ea aut gravitatis aut tensionis, sicut certe et caliditatis. Porro dispensantium nos facultatum infirmitatem ac robur propriis indicari functionibus ostendimus: arbitrariis quidem ea quae in nervis

Ed. Chart. X. [435.]

Ed. Bas. IV. (20.)

τὰ νῆϋρα καὶ τὴν τούτων ἀρχὴν τὸν ἐγκέφαλον, ταῖς δὲ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς κατὰ τὰς ἀρτηρίας τε καὶ τὴν καρδίαν, τῇ δὲ κατ' εὐτροφίαν τε καὶ ἀτροφίαν εὐχροίαν τε καὶ ἄχροίαν ἢ τρίτῃ δυνάμει ἢ θρεπτικῇ, ἣν ἔξ ἥπατος ὁρμαῖσθαι ἐδείκνυνεν τὴν διάγνωσιν ἐλάμβανεν. ὅταν οὖν ἐπὶ τοῖς τοῦ πλήθους σημείοις αἱ δυνάμεις ἐρῶμεναι τυγχάνουσιν οὕσαι, φλεβοτομήσεις δηλονότι κατὰ μὲν τὴν τονώδη διάθεσιν οὐδὲν ἐπιδιορίζομενος, ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδὲ κατὰ τὴν φλεγμονώδη. τοῦ δὲ βαρύνοντος πλήθους ἐνοχλοῦντος οὐ πάντως αἵματος ἀφαιρετέον. ἐνδέχεται γὰρ ὥμον ἡθροῖσθαι κατὰ τὸ σῶμα χυμὸν, ἐφ' οὗ προσέχειν ἀκριβῶς χρὴ μέχρι πόσου μὲν ἢ δυνάμει ἐρῶται, μέχρι δὲ πόσου αὐτὸς ὁ χυμὸς ἔφν. προκαταλυθεῖσα γὰρ ὑπὸ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἢ δυνάμει ἐν ταῖς φλεβοτομίαις εἴωθε καταπίπτειν ἐς ἔσχατον, ὡς μηκέτ' αὐτὴν ἀνακτῆσθαι δύνηθῆναι. τούτου δὲ γενομένου κίνδυνος οὐ σμικρὸς ἐπεται, μάλιστα ὅταν ἐπιπέσῃ πυρετὸς ἐν καταστάσει θερμῇ στομάχου μοχθηρῶς ἔχοντος, ἢ τοῦ σώματος ὅλου μαλακοῦ τε φύσει καὶ ὑγροῦ τὴν κρᾶσιν ὄντος.

et horum principio cerebro: pullativis autem ea quae in arteriis et corde: at a functione, quae in bona editur nutritione, aut nutritione abolita, tum colore bono aut malo, tertia facultas, nempe nutrix, quam a jecore proficisci demonstravimus, agnitionem sortita est. Ubi ergo extantibus plenitudinis signis valentes facultates fuerint, venam incides, videlicet si tensiva quidem sit affectio, nullo discrimine magisque etiam in phlegmonode: sin infesta sit degravans plenitudo, haud semper sanguinis molienda detractio est: fieri enim potest ut crudus per corpus collectus sit succus. In quo advertendum diligenter est quantum valeat robustaque sit virtus, quantum humor ipse sit refrigeratus: nam exoluta ab id genus affectibus virtus, adhibita sanguinis missione, in extremum malum recidere solet, ut nequaquam postea restitui possit. Quod ubi evenit, periculum non leve consequitur, potissimum si febris accedat statu aestivo, stomachoque male affecto, aut toto adeo corpore natura molli et temperie hu-

Ed. Chart. X. [435.]

Ed. Bas. IV. (26.)

διαφοροῦνται γὰρ οἱ τοιοῦτοι συγκόπτονται τε τάχιστα, καὶ μὴ μέγας αὐτοῖς ἐπιπέσῃ πυρετός. εἰ δὲ μηδὲν εἴη τούτων, ἀλλ' ὁ χεῖμων ἢ τὸ χωρίον ὑπάρχει φύσει ψυχρόν, ἢ τε φύσει τὰνθρώπου ψυχρότερα, καταψύχονται τε δεινῶς ὅλον τὸ σῶμα φλεβοτομηθέντες, ἐμπίπτει τέ τινα τῶν διὰ κατάψυξιν ἰσχυρὰν ἐπομένων συμπτωμάτων. τοὺς οὕτω διακειμένους οὐ προσήκει διὰ φλεβοτομίας κενοῦν, ἀλλὰ τρίψει τε καὶ χρίσασσι μετρίως θερμαίνουσι καὶ πόμασι τέμνουσι τὸ πάχος τῶν χυμῶν καὶ θερμαίνουσι μετρίως. ὅσα γὰρ σφοδρῶς θερμαίνει καταλύει τὴν δύναμιν ἀθροότερον, ὥς μηκέτι ἐξαρκεῖν τῇ θεραπείᾳ. πολλάκις δὲ καὶ τὸν πυρετὸν δυνήξῃσιν, ὥστε κἀντεῦθεν βλάβην γίνεσθαι τῇ δυνάμει. διὸ δὲ τῶν τεμνόντων τὸ πάχος χυμῶν, ἐδεσμάτων τε καὶ πόμάτων ἢ κατὰ τὸ θερμαίνειν δύναμις ἔστω μετρία.

Κεφ. ζ'. Ὅσοι δὲ αἷμα πτύσαντες ἐθεραπεύθησαν μὲν τῷ παραντίκᾳ, τοιαύτην δὲ ἔχουσι κατασκευὴν, ἐν τοῖς κατὰ θώρακά τε καὶ πνεύμονα μορίοις, ὥς εἰ βραχὺ πλέον

mido: ejusmodi enim hominibus multa accidit per halitum digestio repentinaque syncopa, etiam si febris haud magna invadat. Si vero horum nihil sit, caeterum hiems fuerit regione natura frigida, tum natura quoque hominis frigidior iis per sanguinis missionem et totum corpus graviter refrigeratur, et accidunt nonnulla quae ad gravem sequuntur refrigerationem symptomata. Quocirca qui sic affecti sunt, eos sanguinis missione vacuare non convenit, sed frictionibus, mediocriterque excafcientibus unctionibus, tum positionibus humorum crassitudinem incidentibus, ac modice calfacientibus. Nam quae valenter calfaciunt, nimis subito vires dejiciunt, ut in reliquam curationem non sufficiant: saepe etiam febrem auxere: itaque et inde viribus noxa obvenit. Quapropter humorum incidentes crassitudinem tum cibi tum potus mediocris sunt in excafcando facultatis.

Cap. VII. Porro qui sanguine ex pectore rejecto in praesens quidem curati, caeterum eam sortiti sunt corporis structuram in thoracis pulmonisque partibus, ut, vel pauculo

Ed. Chart. X. [435. 436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

ἀθροισθῇ θέλοι τὸ αἷμα, πάλιν αὐτοῖς ἦτοι γ' ἀναστομαθῇ-  
 γαί τι τῶν ἀγγείων ἢ ῥαγῆναι, τούτους εἰ καὶ μηδὲν εἶη κατὰ  
 τὸ σῶμα μηδέπω σύμπτωμα, φλεβοτομεῖν χρὴ κατὰ τὴν ἀρχὴν  
 τοῦ ἥρος. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς εἰς ἐπιληπτικὰ πάθη ῥαδίως  
 ἐμπίπτοντος ἢ ἀποπληκτικούς. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον,  
 εἰ καὶ τισὶ τῶν ἄλλων νοσημάτων εὐάλωτον εἰδείημεν εἶναι  
 τὸν ἄνθρωπον, ὅσον ἦτοι περιπνευμονικοῖς ἢ πλευριτικοῖς ἢ  
 συναγχικοῖς, ἄμεινον φθάνειν φλεβοτομοῦντας μὴ περιμένον-  
 τας φανῆναι τι σύμπτωμα πλήθους ἐναργές. ὡσαύτως δὲ καὶ  
 οἷς αἰμορροΐδες ἐπέσχηνται, καὶ μάλιστα εἰ μελαγχολικώτεροι  
 φαίνονται. καὶ ὅσοι δὲ καθ' ἕκαστον ἔτος ἐν θέρει νοσοῦσιν  
 νοσήματα πληθωρικά, καὶ τούτους χρὴ κενοῦν. εἰσβάλλοντος  
 ἥρος. ὡσαύτως καὶ ὅσοι κατ' αὐτὸ τὸ ἔαρ [436] ἀλίσκονται  
 τοῖς τοιούτοις, ἐνιοι ὀφθαλμοὺς ἔχοντες ἀσθενεῖς, ἢ τοῖς  
 ὀνομαζομένοις σκοτωματικοῖς πάθεισιν εὐάλωτοι καὶ αὐτοὶ  
 κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος δέονται κενοῦσθαι, προσδιασκευα-  
 μένων ἡμῶν ὁποῖόν τι τὸ ἀθροίζον αὐτοῖς εἶη. τινὲς  
 μὲν γὰρ τὸν πικρόχολον ἀθροίζουσι χυμὸν πλεόνα τῶν ἄλλων,

plus collecto sanguine protinus, aut vasis alicujus osculum  
 referetur aut ipsum rumpatur: iis etiam si nullum in cor-  
 pore etiam dum symptoma extiterit, ineunte tamen vere san-  
 guinem mittere oportet. Similiter qui prompte morbum  
 comitiale[m] aut apoplexiam incurrunt. Ad eundem modum  
 si aliorum morborum cuiuspiam obnoxium esse hominem co-  
 gnoverimus, puta peripneumoniae, pleuritidi, anginae, com-  
 mittendum non est ut expectemus dum aliquod evidens ple-  
 nitudinis symptoma appareat, sed antevertere sanguinis de-  
 tractione praestat. Eodem modo quibus haemorrhoides re-  
 tentae sunt, potissimum si natura sint atrabilia. Quique  
 quotannis aestate plethoricis morbis corripiti assolent, et hos  
 quoque veris initio vacuare expedit. Eadem ratione et qui  
 ipso etiam vere illius modi malis vexantur. Sunt autem qui-  
 dam oculis imbecillioribus aut scotomaticis, quas vocant,  
 hoc est vertiginosis obnoxii passionibus, qui et ipsi principio  
 veris inaniri possunt. Sed illud prius videndum, quid sit  
 quod in illis acervetur. Siquidem nonnullis amara bilis

Ed. Chart. X. [436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

τινὲς τὸν μέλαγχολικὸν ἢ φλεγματικόν, ἔνιοι δὲ ὁμοτίμως ἅπαντας ἐφ' ὧν αἷμα πλεονάζειν λέγεται. τούτους οὖν ἅπαντας κενώσεις, ὥσπερ καὶ τοὺς ποδαгриκοὺς τε καὶ ἀρθριτικούς ἐν ἀρχῇ τοῦ ἥρος, ἀλλ' ἦτοι φαρμακεύων ἢ φλεβοτομῶν. ἐγὼ γοῦν πολλοὺς ἐτῶν ἤδη τριῶν καὶ τεττάρων ἐνσχιουμένους ἐκ διαλειμμάτων ἀλγήμασι ποδῶν ἰασάμην, ἦτοι καθαίρων τὸν πλεονάζοντα χυμὸν ἐν ἀρχῇ τοῦ ἥρος ἢ αἵματος ἀφαιρῶν. εὐδηλον δ' ὅτι καὶ μέτριοι τινὲς οἱ τοιοῦτοι κατὰ τὴν ὅλην εἰσὶ διαίταν, ὥς τοὺς γε ἀκολάστους οἰνόφλυγας τε καὶ γαστριμαργούς οὐδὲν ὀνήσεις μέγα, φαρμακεύων ἢ φλεβοτομῶν. ἀθροίζουσι γὰρ ἐν τάχει πλῆθος ὠμῶν χυμῶν, ἀκολάστως διαιτώμενοι. τούτους μὲν οὐδὲ ἐπιχειρεῖν χρὴ θεραπεύειν, ὅπη δ' εὐπείθεῖς εἰσὶν ὀνήσεις αὐτοὺς μέγιστα κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἥρος, προκενώσας μὲν πρῶτον, ἐφεξῆς δ' ἐπὶ γυμνάσια καὶ διαίταν ὑγιεινὴν ἀναγαγών. ἃ δ' ἐπὶ τούτων εἴρηκα, ταῦτά σοι νόμιζε καὶ περὶ πάντων εἰρησθαι τῶν ἐπιτηδείων ἀλίσκεσθαι πάθεισιν οἷς ἀρτίως εἶπον, οἷον ἐπι-

succus plus caeteris colligitur, quibusdam bilis atrae aut pituitae, aliis ex aequo omnes in quibus sanguis abundare dicitur. Hos ergo omnes vacuabis. Sicut etiam podagricos et arthriticos veris principio, exhibito videlicet aut medicamento purgante aut sanguinis diminutione. Equidem complures ipse sanavi, qui tribus quatuorve annis per intervalla pedum laborassent doloribus, exundante humore veris initio expurgato aut sanguine diminuto. Caeterum id neminem latere puto, illos in omni deinceps victus vitaeque ratione agere moderatos. Nam intemperantes vinososque ac ventri gulaeque deditos neque purgatione neque sanguinis missione magnopere adjuveris, nam per vitae intemperantiam crudorum humorum copiam ocissime colligunt: verum his ne manum quidem admoveere tentandum est. Eis vero qui praeceptis salutaribus obsequuntur, summo opere profueris, si principio veris primum quidem evacuaris, deinde autem ad exercitia victusque rationem salubrem deinceps perduxeris. Quae de istis dixi, haec tibi dicta putato et de omnibus, qui morbis iis quos modo dice-

Ed. Chart. X. [436.]

Ed. Bas. IV. (20.)

ληπτικοῖς, ἢ ἀποπληκτικοῖς, ἢ σκοτωματικοῖς, ἢ αἱμοπτοῦ-  
κοῖς, ἢ μελαγχολικοῖς.

Κε φ. η'. Οὐ μόνον δὲ πλήθους ὄντος, ἢ τοῦ πρὸς  
τὴν δύναμιν ἢ τοῦ κατὰ τὸ καλούμενον ἔγχυμα, φλεβοτομία  
μεγάλως ὀνίτησιν, ἀλλὰ καὶ χωρὶς πλήθους ἀρχομένην φλεγ-  
μονήν, ἦτοι διὰ πληγὴν ἢ ὀδύνην ἢ ἀτονίαν μορίων. ἢ τε  
γὰρ ὀδύνη πρὸς αὐτὴν ἐπισπᾶται τὸ αἷμα καὶ πολλάκις ἀτο-  
νία μορίων ἐργάζεται φλεγμονὴν ἀνεὺ τοῦ καθ' ὅλον τὸ σῶμα  
πλήθους. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς τῶν φύσικῶν δυνάμεων ὑπο-  
μνήμασιν, ὅταν ἀσθενὲς ἢ φύσει μόριον, ἐτοιμῶς βαρυνόμενον,  
εἰ καὶ βραχὺ πλεῖον ἀθροισθῇ ποτὲ ἐν αὐτῷ περὶ ττωμα. καὶ  
μέντοι καὶ ὅτι δύναμιν ἔχει πᾶν μόριον ὥσπερ ἐλκτικὴν  
τῶν οἰκείων, οὕτω καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἀποκριτικὴν, ὅτι τε  
διπλὸν εἶη τὸ ἀλλότριον, ἕτερον μὲν τῷ ποσῷ, τῷ ποιῷ δ'  
ἄλλο. διὸ καὶ μὴ βαρύνειτό τι μόριον ὑπὸ τῶν καθ' ἑαυτὸ  
χυμῶν, ἴσχει δὲ τινα περὶ ττωμάτα κατὰ τὴν ποιότητα παρὰ  
φύσιν, ἐπὶ τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν ὁρμᾶν διὰ τῶν ἐν αὐτῷ  
φλεβῶν ὥσπερ δι' ὀχετῶν, ἀλλ' εἴθ' αἷμα μοχθηρὸν εἶη τὸ

bam capi sūnt apti, nempe aut comitali, aut apoplexia, aut  
vertigine, aut sanguinis rejectione, aut melancholicis.

Cap. VIII. Porro non solum ubi adest plenitudo, five  
ea ut ad vires sit, five ut κατὰ τὸ ἔγχυμα, mirifice prodest  
venae sectio, verum etiam citra plenitudinem initio phle-  
gmones, quae aut propter ictum aut propter dolorem aut  
partium debilitatem provenit: quippe quum dolor sangui-  
nem ad se trahat et saepe et partium debilitas phlegmonem,  
absque ut in corpore plenitudo sit, procreet: ostensum est  
enim in virtutum naturalium commentariis, infirmam natura  
partem prompte gravari, si vel paulo plus acervetur aliquan-  
do in ea excrementi: quin etiam quod pars quaelibet vim  
possideat, sicut familiarium attractricem, ita quoque alieno-  
rum excretricem: tum quod duplex sit alienum, alterum  
quantitate, alterum qualitate: itaque partem quamvis, quae  
licet ab humoribus in se contentis non gravetur, tamen ex-  
crementa quaedam habeat in qualitate praeter naturam, ad  
eorum excretionem per venas inibi sitas tanquam per cales



Ed. Charr. X. [436. 437.]

Ed. Bal. IV. (20. 21.)

ὠθούμενον, εἴτ' ἄλλος χυμὸς, ἀνάγκη μὲν εἰς τι τῶν πλησίον ἀφικέσθαι μορίων αὐτόν. ἐν ἐκείνῳ δὲ δυοῖν θάτερον, ἢ πεφθέντα ἢ καὶ διαφθαρέντα, μηκέτ' εἰς ἄλλο μεταρῆναι τρίτον, ἢ μηδετέρου τῶν εἰρημένων τυχόντα πάλιν ἐκ τοῦ δευτέρου μορίου μεταρεῖν εἰς ἕτερον, εἴτ' ἐξ ἐκείνου πάλιν εἰς ἄλλο. καὶ τοῦτο μὴ παύεσθαι γιγνόμενον, ἄχρις ἂν εἰς τι κατασκήψῃ τοιοῦτον, ὃ μηκέτ' εἰς ἄλλο διώσασθαι δύναται τὸ [437] πλεονάζον ἐν ἑαυτῷ. συμβαίνει δὲ τοῦτο τῶν μορίων ἐκείνοις ὅσα τὴν ἀποκριτικὴν δύναμιν ἀσθενεστέραν ἔχει τῶν πλησιαζόντων ἀπάντων. οὐκέτι γὰρ ἀπώσασθαι τὸ λυποῦν εἰς ἐκεῖνα θύναται τὰ μὴ παραδεχόμενα, διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἰσχύν. ἐδείχθη γοῦν καὶ τοῦτο ἡμῖν δι' ἐκείνων τῶν ὑπομνημάτων, ὥς οὐ μόνον ὠθεῖ τὸ περιττὸν ἕκαστον τῶν μορίων εἰς τὸ πλησιάζον, ἀλλὰ (21) καὶ ὅτι δέχεται μὲν, πολλάκις δ' ἀντιπέμπει καὶ ἀντιωθεῖ μὴ παραδεχόμενον εἰς ἑαυτὰ, καὶν τούτῳ τὸ ἰσχυρότερον ἐκράτησε. διὸ καὶ τὰ πάντων ἀσθενέστερα μόρια πρῶτα τοῖς περιττωματικοῖς ἀλίσκεται νοσήμασιν. ἐκ τοιοῦτου δὲ τινος τρόπου καὶ τὰς καλου-

insurgere. Porro si quod propellitur, pravus sit sanguis, sive alius quivis succus, ad propinquam primum veniat partem necesse est: ubi rursum duorum alterum eveniet, aut enim concoctus aut corruptus in aliam tertiam haud transluet: aut si neutrum assequatur, denuo ex parte secunda in aliam labetur, atque iterum ex illa in aliam: neque cessabit quoad in talem quampiam illabatur, quae amplius ex se propellere quod in ipsa redundat nequeat. Accidit autem id illis partibus, quae vim excretricem vicinis omnibus imbecillioribus obtinent: si quidem haud etiam in illas, quae prae virium robore non admittant, repellere quod molestum est valent. Nam et hoc quoque nobis in illis monstratum est commentariis, quod non solum pars quaelibet recrementum in vicinam protrudat, verum quod et recipiat quidem, sed contra saepe remittat et contra repellat, in sese haud admittens: quo in certamine victoria potitur validior. Quapropter partes infirmiores omnium primae excrementitiosis morbis corripiuntur. Hujusmodi quapiam ratione rheumati-

Ed. Chart. X. [437.]

Ed. Bas. IV. (21.)

μένας ρευματικὰς διαθέσεις ἴσθι γιγνομένας, ἀσθενοῦς μὲν ὅλου τοῦ σώματος ὄντος, ὅπερ ἐν τι τῶν τῆς καχεξίας εἰδὸς ἐστίν,· εἰσθότων τῶν κυρίων αὐτοῦ μορίων βαρύνεσθαι, καὶ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς ἐστὶ τὸ αἷμα, διωθούμενόν τε τοῦτο πρὸς τὰ κατὰ τὸ δέρμα μέρη τὰ σαρκώδη, καὶ μᾶλλον γε εἰς τοὺς ἀδένους ἐπιτηδείους ὄντας ὑποδέχεσθαι τὸ περιττὸν, διὰ τε τὸ χαῦνον τῆς οὐσίας καὶ ὅτι τῶν ἄλλων μορίων ἀσθενεστάτας ἔχουσι τὰς φυσικὰς δυνάμεις, ὥσπερ γε καὶ ἡ πιμελή· τετάρων γὰρ αὐτῶν οὐδῶν, ὡς ἐδείχθη, πρώτης μὲν τῆς ἐλκτικῆς, δευτέρας δὲ καθεκτικῆς καὶ τρίτης τῆς ἀποκριτικῆς, καὶ τετάρτης τῆς ἀλλοιωτικῆς, τὰς μὲν ἄλλας τρεῖς ἀσθενεστάτας ἔχουσιν οἱ ἀδένες καὶ αἱ σάρκες, τὴν ἀλλοιωτικὴν δὲ μόνην οὐ πολλῶ μείω τῶν ἄλλων μορίων. ἐφεξῆς δὲ τοῖς ἀδένεσιν ὁ πνεύμων ἐστὶν ἐτοιμότατος δέξασθαι ρεῦμα. καὶ γὰρ οὗτος ἀσθενεῖς τε τὰς τρεῖς ἔχει δυνάμεις καὶ τὸ σῶμα χαῦνον. εἰδ' ἐξῆς ὁ σπλήν. ὁ δ' ἐγκέφαλος ὁμοιος μὲν τοῦτοις ἢ καὶ μᾶλλον ἐπιτήδειος δέξασθαι ρεῦμα. πλεονεκτεῖ δ' αὐτῶν ἐκ τῆς κατασκευῆς εἰς ἀπόκρισιν ἐτοίμης οὐσῆς ὧν

cos vocatos affectus provenire scito, toto videlicet corpore infirmo, quae una est mali habitus species: principibus vero illius partibus, paulum licet infit ipsis sanguinis, gravari tamen solitis, eumque ad carnosas cutis partes protrudentibus potissimumque ad adenas excipiendis recrementis idoneos, tum ob substantiae laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habeant naturales virtutes, sicut et pinguedo. Nam quum quatuor eae sint, ut ostensum est, prima attractrix, secunda retentrix, tertia excretrix et quarta alteratrix, alias quidem tres imbecillimas, adenas carnesque obtinent: at unam alteratricem haud ita multo caeteris partibus minorem. Post adenas sequitur pulmo, fluxioni recipiendae promptissimus. Nam et hic tres facultates infirmas possidet et corpus ipsum laxum. Deinde est lien. Porro cerebrum aut perinde ut illi aut etiam plus excipiendo fluxu est habile: caeterum hoc illis potius est, quod constructionem habeat reijciendis iis quae accepit promptissimam: habet enim in-

Ed. Chart. X. [437.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ὑπεδέξατο. κοιλίας μὲν γὰρ ἔχει μεγάλας κατάντεσι πόροις ἐκκενουμένας. οἷς ἂν οὖν φύσει ῥωμαλεώτερος ἢ τοῦ σαρκώδους γένους ὁ πνεύμων τε καὶ ὁ σπλὴν καὶ ὁ ἐγκέφαλος, ἐπὶ τούτων εἰς τοὺς ἀδένας καὶ τὰς σάρκας ἀφικνεῖται τὰ ρεύματα καὶ τοῦ σώματος ἔξωθεν ὅλης ἀσθενούσης, ὥς ἐπὶ τῶν ρευματικῶν ἐστὶ διαθέσεων. εἰκότως τοιγαροῦν ἡ θεραπεία τούτων οὐ κένωσιν ἔχει τὸν σκοπὸν, ἀλλὰ τοῦ πάντος σώματος τὴν ῥῶσιν. ἡ γὰρ μὲν ἀρχὴ τῆς θεραπείας ἀπὸ φλεβοτομίας αὐτοῖς γίνεται. μοχθηρῶν δὲ τῇ ποιότητι τῶν περιπτωμάτων ὄντων καὶ κάθαρσιν παραλαμβάνομεν ἐφ' ὧν μάλιστα σωμάτων οὐδετέρου πλήθους ἀναμένειν χρὴ τὸ οἰκτεῖον σύμπτωμα, βάρος μὲν τοῦ πρὸς τὴν δύναμιν, τάσιν δὲ τοῦ κατὰ τὸ ἔγχυμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπὶ τῶν πληγέντων τι μορίων ἀξιολόγως, ἥτε ἄλλως ὁπωσοῦν ἀρχομένην ἐχόντων φλεγμονὴν, ἐπειδὴν μεγάλην αὐτὴν ἔσεσθαι προσδοκῆσωμεν, ἀπὸ κενώσεως ἀρχόμεθα τῆς θεραπείας ἢ καθαίροντες ἢ φλεβοτομοῦντες ὁποτέραν κρίνομεν ἀμείνω κένωσιν ἔσεσθαι.

gentes ventriculos, qui pronis meatibus evacuantur. Quibus ergo carnofo genere pulmo, lien ac cerebrum natura robustiora sunt, in iis ad adenas et carnes fluxiones perveniunt, ubi totus nimirum habitus infirmus fuerit, velut in rheumaticis affectibus accidere solet. Merito ergo his curandis scopus est non evacuatio, sed corporis totius roboratio, quamquam tamen curationis initium illis a misso oriatur sanguine: ac si excrementa pravam etiam qualitatem habuerint, una adhibeatur purgatio: in quibus maxime corporibus neutrius proprium expectandum plenitudinis symptoma est, puta gravitas quidem ejus, quae ut ad vires est, tensio vero ejus, quae ut κατὰ τὸ ἔγχυμα. Eadem ratione in iis quibus pars quaequam graviter icta est, aut utcumque aliter incipientem habet phlegmonem, eam si magnam fore suspicamur, curationem ab inanitione auspicamur, aut purgatorio medicamine exhibito, aut vena incisa, prout nimirum alterum altero magis convenire judicamus.

Ed. Chart. X. [437. 438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

Κεφ. θ'. Καλῶς οὖν ἐν τοῖς προκειμένοις τῶν περὶ διαίτης ὀξέων παρήνεται φλεβοτομεῖν ἡμᾶς, ὅταν ἢ μέγα τὸ νόσημα καὶ ἀκμάζη [ἢ νόσος, ἢ] ὁ νοσῶν καὶ ῥώμη παρῇ. καὶ κακῶς ὁ Μηρόδοτος ἐπὶ τῇ καλουμένῃ πληθωρικῇ συνδρομῇ μόνῃ τὰς [438] φλεβοτομίας λέγει τετηρησθαι. ταύναντιον γὰρ ἅπαν οἱ σκοποὶ τῆς φλεβοτομίας οὐ περιλαμβάνουσι, πρῶτον ἐν αὐτοῖς τὸ πλῆθος, ἀλλὰ τὴν ὑπόψιν τοῦ γενόμενου πάθους· εἰ γὰρ ἔσσεσθαι φαίνοιτο μέγα, φλεβοτομήσομεν πάντως, καὶν μηδὲν ἢ τῶν τοῦ πλῆθους γνωρισμάτων, ἐπισκοποῦντες ἡλικίαν τε καὶ χώραν καὶ δύναμιν, ἃ μόνῃ φαίνεται καὶ ταῖς προκειμένοις τῶν περὶ διαίτης εἰρημένα. τὸν μὲν γὰρ ἀκμάζοντα διὰ τὰ παῖδια καὶ τοὺς γέροντας εἰς διορισμὸν παρέλαβεν. οἱ πρῶτοι δ' εἰσὶ καὶ κυριώτατοι σκοποὶ τῆς φλεβοτομίας μέγεθος νοσήματος καὶ ῥώμη τοῦ κάμνοντος, καὶ ταύτην χρὴ πρώτην λέγειν εἶναι συνδρομὴν, οὐ τὴν πληθωρικὴν, ἐφ' ἣ τετρήεται φλεβοτομία. περιέχεται γὰρ ἐν αὐτῇ κακείνῃ τὸ μέγεθος αὐξάνουσα τοῦ νοσήματος. οὐ μόνον γὰρ ὅταν ἤδη παρῇ τὸ μέγα νόσημα, φλεβοτομίας και-

Cap. IX. Recte ergo admonemur in iis quae adjecta sunt libro de victus ratione aetorum, sanguinem mittere, si magnus sit morbus et aeger florenti sit aetate roburque adfit. Perperamque Menodotus in sola syndrome plethorica servari venae sectionem inquit. Contra enim prorsum sanguinis mittendi scopi primum in se plenitudinem non comprehendunt, sed *sientis* passionis suspicionem. Nam si eam magnam fore apparet, omnino sanguinem mittemus, etiam si nulla existat plenitudinis nota, tantum inspecta aetate, viribus et regione, quae sola in iis quae adjecta sunt libro de ratione victus recenseri conspiciuntur. Vigentes enim aetate propter pueros et senes in distinctionem assumpti. Caeterum primi principesque mittendi sanguinis scopi sunt morbi magnitudo et laborantis robur: et hanc esse primam dicendum est syndromen non plethoricam, in qua servata sit sanguinis missio: in illa enim et haec comprehenditur, ut quae morbi magnitudinem adaugeat. Quippe non solum ubi jam adfit morbus gravis sanguinis detrahendi

Ed. Chart. X. [438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ρός, ἀλλὰ καὶ παιδὸν ἐπίδοξον ἔσεσθαι. φθάνει γὰρ ἡ παιδεύ-  
 σις ἢν Ἱπποκράτης εἶπε διδάσκων ἡμᾶς, ὅσα παρόντων ἤδη  
 τῶν νοσημάτων ὀρθῶς ἂν πράξαιμεν, ἀμεινὸν εἶναι ταῦτα  
 κατὰ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν ἢ μελλόντων ἀρχέσθαι φθάνειν  
 ποιοῦντας. ὥστε τοὺς εἰρημένους σκοποὺς ἐπὶ τοὺς ὑγιαίνον-  
 τας ἔστι μεταφέρεσθαι. καὶ γὰρ καὶ τούτους φλεβοτομήσεις  
 ἐπίδοξους γενομένους ἀλώσεσθαι μεγάλῳ νοσήματι, πρὸς τε  
 τὴν ἡλικίαν ἀποβλέπων καὶ τὴν ῥώμην. εἰ γὰρ ἐπιτήδειός τις  
 ἐν νοσήματι γενέσθαι μεγάλῳ, καὶ μὴδὲν μὴδέπω κατὰ τὸ  
 σῶμα παρῇ σύμπτωμα, φλεβοτομεῖν ἀξιούμεν. ἀρκεῖ γὰρ τὴν  
 ἡλικίαν ἐπισκέπασθαι μετὰ τῆς δυνάμεως, ὥστε τρία τὰ  
 συνέχοντα τὴν διάγνωσιν εἶναι, μέγεθος νοσήματος, ἥτοι  
 παρὸν ἢ προσδοκώμενον, καὶ ἡλικίαν ἀκμάζοντος καὶ ῥώμην  
 δυνάμεως. ἴσως δὲ μόνον ἀμελέστερόν ἐρμηνεύεσθαι δοξεῖ τὸ  
 τῆς ἡλικίας ἐν τοῖς προκειμένοις, ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων.  
 οὐ γὰρ τὴν τῶν ἀκμαζόντων εἰρῆσθαι μόνον ὀρθῶς ἔχει,  
 ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸ αὐτῆς καὶ μετ' αὐτὴν, ὡς δύο μόνας ἐξαι-  
 ρεῖσθαι τοῦ διορισμοῦ, τὴν τε τῶν παιδῶν καὶ τὴν τῶν γε-

tempus est, sed ubi futurum suspicamur. Antevertit enim  
 Hippocratis doctrina, qua nos docet quaecunque morbis jam  
 praesentibus recte perageremus, melius esse ut ipsa mor-  
 bis incipientibus aut imminetibus autevendo faciamus.  
 Quare et propositos scopos ad sanos transferre liceat. Siqui-  
 dem et his sanguinem mittere expedit, ubi nimirum magni  
 alienius morbi metus imminet, ratione habita et aetatis et  
 virium. Nam si quis ut magnum incurrat morbum sit habi-  
 lis, licet nullam etiam corpore symptoma acciderit, venam  
 tamen secandam censemus. Satis est enim aetatem et vires  
 inspexisse. Itaque tria sunt quae agnitionem continent, morbi  
 magnitudo aut praesens aut imminens, aetas florens, et  
 virium robur. Fortè vero negligentius in iis, quam adjecta  
 sunt libro de victus ratione auctorum, exposita videri possit  
 una aetatis particula. Nec enim florentem duntaxat dixisse  
 recte habet, sed addenda est et quae illam praecedat et quae  
 sequitur, uti videlicet duae tantum distinctioni eximantur,

Ed. Chart. X. [438.]

Ed. Bas. IV. (21.)

ρόντων. ἀλλ' ἡ μὲν τῶν γερόντων ἐν τῷ τῆς δυνάμεως  
 λόγῳ περιέχεσθαι δύναται. ῥώμῃ γὰρ οὐδενὶ τῶν κατ' αὐ-  
 τὴν τὴν ἡλικίαν ἐστίν. ἐπίοις δὲ τῶν ἱατρῶν οὐδὲ τοῖς  
 παισὶν ἔδοξεν ὑπάρχειν ῥώμην κακῶς ἐγνωκόσιν, ὥς ἐν ἐτέ-  
 ροις ἐπιδέδεικται μοι. φλεβοτομήσομεν οὖν, εἰ μέγα τὸ  
 νόσημα προσδοκοίημεν εἶναι, ἢ παρὸν ἤδη θάνατοίημεν ἢ ἀρ-  
 χόμενον, ἐπισκεψάμενοι τὴν ῥώμην τῆς δυνάμεως, ἐξελαύντες  
 τοῦ λόγου μόνα τὰ παιδιά, καὶ φήσομεν ἑλκευπέστερον εἰρη-  
 σθαι τὴν ἀπὸ τῆς ἡλικίας διάγνωσιν ὑπὸ τοῦ γράψαντος τὰ  
 προκείμενα τῷ περὶ διαίτης ὁξέων. ἀρκοῦσι γὰρ οὔτοι μόνον  
 σκοποὶ πρὸς φλεβοτομίαν. οὐδὲ γὰρ ὁπότε πλῆθος ὠμῶν  
 χυμῶν ἡθροισταὶ τοιοῦτον, ὥς κτενεσθαι φλεβοτομεῖν, ὁ  
 λόγος ἐλέγχεται. ῥώμῃ γὰρ τούτοις δυνάμεως οὐ παρέστι.  
 καὶ αὐτὸ γε τοῦτ' ἐστὶ γνώρισμα τοῦ μὴ δύνασθαι φλεβοτο-  
 μίαν ἐνεγκεῖν αὐτοὺς, ὅταν ἅμα τῷ χρώματι τοῦ παντός  
 σώματος ἐμπεπτωκότι τοῦ δηλοῦντος αἷμα πλεονάζειν, ὁ  
 σφυγμὸς ἀνώμαλος ἢ κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος ἐπικρα-  
 τούντων κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ τῶν ἀμυδρῶν τε καὶ

nempe puerorum et senum. Verum senum aetas in virium  
 verbo comprehendi potest: nulli enim qui ea aetate est,  
 robur inest. Quibusdam vero medicis ne pueris quidem ro-  
 bur inesse visum est, sed perperam rem intelligentibus, sicut  
 alibi nos ostendimus. Itaque si magna fore morbum expe-  
 ctamus aut jam praesentem inspicimus aut incipientem, ve-  
 nam tundemus virium habita ratione tantumque ex oratione  
 exemptis pueris, dicemusque minus perfecte positam aetatis  
 dignotionem ab eo, qui conscripsit ea quae adjecta sunt  
 libro de victus ratione acutorum: satis enim sunt ad inci-  
 dendam venam hi duntaxat scopi. Neque enim ubi tanta  
 crudorum humorum copia accumulata est, ut secandam ve-  
 nam prohibeat, ratio redarguitur: nam istis virium robur  
 non adest. Estque hoc indicium, eos haud posse sanguinis  
 missionem praeferre, quando una cum colore corporis totius,  
 qui exciderit ab indicando sanguinem abundare, pulsus adest  
 in vehementia et magnitudine inaequalis, exuperantibus per

Ed. Chart. X. [438. 439.]

Ed. Bas. IV. (21.)

μικρῶν. ὠρισμένων οὖν τριῶν σκοπῶν φλεβοτομίας, μεγέ-  
θους νοσήματος, ἥτοι παρόντος ἢ προσδοκώμενου ἢ ἀρχομέ-  
νου, ἡλικίας ἀκμάζοντος, ῥώμης δυνάμεως ἔξω τῆς τῶν παίδων  
ἡλικίας, ἐπὶ τὰ ἄλλα τὰ πρόσθεν εἰρημένα γνωρίσματα φλε-  
βοτομίας, ἃ προσέθηκαν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἱατρῶν ἀφίξομεν,  
συνενδεικνύμενοι τὸ ποσὸν τῆς ἀφαι[439]ρέσεως, οὐκ αὐτὴν  
τὴν φλεβοτομίαν, ὥστε ἐκ μὲν τοῦ νοσήματος καὶ τῆς ἡλικίας  
καὶ τῆς δυνάμεως ὅτι φλεβοτομητέον γνωρίζεσθαι, τὸ ποσὸν  
δὲ τῆς κενώσεως οὐκ ἐκ τούτων μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων  
λαμβάνεσθαι. ταῦτα δὲ ἔστιν ἡ τε πληθωρική καλουμένη συν-  
δρομή καὶ ἡ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κρᾶσις, εἰς ὥραν  
καὶ χώραν τεμνομένη καὶ τὰ κατὰ τὸν προηγούμενον βίον  
γεγονότα περὶ τε ποιότητα καὶ ποσότητα τῶν ἐδηδεσμένων,  
ἐκκρίσεις τε καὶ κινήσεις ἥτοι γεγονυίας ἢ μὴ. περὶ μὲν οὖν τῆς  
ἐν τούτοις διαφορᾶς ὀλίγον ὕστερον ὀψόμεθα.

Κεφ. ι'. Περὶ δὲ τῶν ἐκατέρου τοῦ πλήθους γνωρι-  
σμάτων ἐν τῷ παρόντι σκεψόμεθα, πότερον ἐπὶ φλεβοτομίαν  
ἀφίξομεθα πάντως ὅταν φαίνεται ταῦτα περὶ τινὰ τῶν ἐτι

ip̄ius inaequalitatem imbecilibus et parvis. Definitis itaque  
tribus mittendi sanguinis scopis, nempe morbi magnitudine  
aut praesente aut imminente aut incipiente, aetate florente,  
virium robore, extra puerorum aetatem: ad alia ante dicta  
mittendi sanguinis indicia, quae non pauci medicis adieienda  
censuerunt, nunc accedamus. Coindicant autem haec detrac-  
tionis quantitatem, non ipsam sanguinis detractionem. Ita-  
que ex morbo, aetate et viribus minuendus esse sanguis co-  
gnoscitur: at vacuationis quantitas non ex istis modo, sed  
ex aliis deprehenditur. Ea sunt plethorica vocata syndrome,  
aëris nos ambientis temperies in tempus et locum divisa,  
eaeque quae in anteacta acciderunt vitā circa comestorum tum  
quantitatem tum qualitatem, excretionesque ac motiones  
aut factas aut non factas. Sed quatenam sit in his diversitas  
paulo post viderimus.

Cap. X. In praesenti autem de utriusque plenitudi-  
nis notis contemplabimur, an ubi eae in homine solita ne-  
gotia obeunte apparuerint, mittendus illi omnino sanguis sit,

Ed. Chart. X. [439.]

Ed. Bas. IV. (21. 22.)

τὰ συνήθη πρᾶτα(22)τόντων, ἢ οὐκ ἀναγκαῖον, ὅταν μηδεμία προσδοκία μεγάλου νοσήματος. ἦντινα τοίνυν ἔχωμεν γνώμην καὶ περὶ τούτου ἵστε πολλάκις αὐτοὶ παραγεγονότες μοι συμβουλεύοντι, ἦτοι ποδαγρικοῖς ἢ ἀρθριτικοῖς ἢ ἐπιληπτικοῖς ἢ μελαγχολικοῖς, ἢ αἷμα πρόσθεν ἐπτυκόσιν, ἢ κατὰ θώρακα πρὸς τοιοῦτον πάθημα κατασκευὴν ἐπιτηδεύων ἔχουσιν, ἢ σκοτοματικοῖς, ἢ συνεχῶς ἀλισκομένοις συνάγχῃ ἢ περιπνευμονία, ἢ πλευρίτισιν, ἢ ἥπατίτισιν, ἢ ὀφθαλμιαῖς σφοδραῖς, ἢ καθόλου φάναι μέγαλον νοσήματι. φλεβοτομίαν γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἀναγκαῖον εἶναι φημι βοηθήμα παραχρῆμα προσαγόμενον, ἐπιδιωρισμένην τῇ δυνάμει τε καὶ ἡλικίᾳ. ταῦτά εἰ μὴ λεχθεῖν ποτὲ, προσυπακούεσθαι χρή. τοῖς δὲ μηδὲν τοιοῦτον πεπονθόσιν ἔμπροσθεν ἀπάντων τε τῶν μορίων τοῦ σώματος ἀμειπτον ἔχουσι κατασκευὴν, ἵστε δὴπου διττὴν ὁδὸν τῆς κενώσεως ὑποτιθέμενόν με, διὰ φλεβοτομίας μὲν εἰ ἀκρατεῖς εἴεν τῇ διαίτῃ, χωρὶς δὲ ταύτης εἰ ἐγκρατεῖς. ἐνεστὶ γὰρ καὶ τρίψει πολλῇ καὶ λουτροῖς καὶ περιπάτοις καὶ ταῖς ἄλλαις κινήσεσι, ἔτι χρίσμασι διαφορητικοῖς, ταχέως ἐκκε-

an id necessarium non sit, ubi nulla magni affuerit morbi expectatio. Porro quid hac de re sentiam, neminem vestrum ambigere arbitror, ut qui saepe affueritis sanguinis missionem suadenti tum' podagricis tum arthriticis tum epilepticis, ad haec melancholicis, quique sanguinem antea expuissent, aut in thorace structuram sortiti essent ad id malum idoneam, praeterea vertiginosis, quique assidue corripiti solent angina, peripneumonia, pleuritidibus, hepatidibus, ophthalmiis vehementibus, aut, ut in summa dicam, magno quopiam morbo. Nam in illius modi omnibus necessarium esse remedium minutionem sanguinis arbitror confestim adhibitam, posthabitam, virium atque aetatis rationem. Haec enim si forte aliquando non dicantur, subintelligere oportet. At qui nihil ejusmodi nunquam antea perpeSSI fuerint, omniumque corporis partium inculpatam sortiti constructionem, geminam me vactionis viam proponere nollis, per venae sectionem quidem, si in victu sint intemperantes: citra hanc, si temperantes. Licet enim frictionibus multis balneisque



Ed. Chart. X. [439.]

Ed. Bas. IV. (22.)

νῶσαι τὸ πλῆθος, εἰ μὴ ἄρα σοι δοῖται ποτὲ παχέος αἵματος εἶναι πλεονεξίαν. τοιοῦτον δὲ ἐστὶ μάλιστα τὸ μελαγχολικὸν ὡς τὰ πολλά. σπανίως δὲ πον καὶ τὸ τῶν ὤμων καλουμένων χυμῶν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς μελαγχολικῆς καλουμένης περιουσίας φλεβοτομεῖν ἄμεινον, ἢ πάντως γέ φαρμάκῳ χρῆσθαι μελάνων καθαρτικῶ, τῶν δ' ὤμων χυμῶν ἐπικρατούντων, πρὶν μὲν ἄρξασθαι νοσεῖν, εὐλαβῶς ἀποκινῶσαι, ἥδη δὲ πυρεττόντων, ὡς ἔμπροσθεν εἶπον, οὐδ' ὁλως. ἔξαις δὲ αὐτῶν γνάρισμα τό τε τῆς χροιάς μολιβδῶδες ἢ ὀχρώλεον. ἅπαντά τε μᾶλλον ἢ ξουθρόν, καὶ τὴν τῶν σφυγμῶν ἀνωμαλίαν. εἰ δὲ ἱκανῶς ἠϋξημένον εἴη τὸ τοιοῦτον πλῆθος, καὶ τὸ βάρος τοῦ σώματος αὐτοῖς σύνεστι καὶ πρὸς τὰς κινήσεις ὄκνος καὶ γνώμης νωθρότης καὶ αἰσθήσεων ἀμαυρότης. ἔμπαιν δὲ τούτοις τοὺς ἐξ ἐπισχέσεως αἰμορροϊδῶν ἡθροικότας αἷμα φλεβοτομήσεις θαυρῶν, καὶ μὴ πρότερον ὥσι πεπειραμένοι μεγάλου νοσήματος. ἐνδέχεται μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιτηδείους μὲν εἶναι πρὸς τι τῶν τοιούτων, οὐδέπω δὲ πεπονθέναι διὰ τὴν ὑπὸ τῶν

et ambulationibus aliisque motionibus, ad haec unctionibus digerentibus, celeriter plenitudinem exhaurire, si utique videbitur non esse crassi sanguinis abundantia. Talis est ut plurimum melancholicus, raro vero crudorum quos vocant humorum. Caeterum in redundantia humoris melancholici sanguinem mittere praestat, aut certe omnino medicamento uti atram bilem expurgante. At ubi crudi succi exuperant, antequam morbus invaserit, caute vacuabis: sed ubi jam febris corripuerit, ut ante monui, nequaquam. Habebis vero eorum indicium tum colorem veluti plumbeum, aut ex pallido album omniaque potius quam rubrum, tum pulsum inaequalitatem. Si vero etiam admodum creverit talis plenitudo, tum et corporis illis gravitas inest, atque ad motus pigritia, tum mentis tarditas et sensus habetudo. Contra vero si quibus ex compressis haemorrhoidibus cumulat in corpore sanguis extiterit, audacter venam incides, etiam si antea gravem experti morbum non fuerint. Fieri enim potest, ut apti quidem ad ejusmodi aliquem fuerit, caeterum ob inanitionem, quae ex haemorrhoidibus fit,

Ed. Chart. X. [439. 440.]

Ed. Bas. IV. (22.)

αἰμορροϊδῶν κένωσιν. ἐὰν [440] δὲ καὶ φαίνονται τινὰ μόρια κατεσκευασμένοι μοχθηρῶς, καὶ μάλιστα τὰ κατὰ θώρακα, πάντως αὐτοὺς φλεβοτομήσεις ἐν τάχει.

Κεφ. ια'. Τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἴστε με καὶ περὶ γυναικῶν ἔχοντα τῶν ἐπισημμένων τὴν ἔμμηνον καθαρᾶν. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐπὶ τούτων ἀναβάλλεσθαι χρὴ τὴν κένωσιν. οὐ μὴν ἀναγκαῖόν γε σχᾶσαι τὴν φλέβα. καὶ γὰρ αἱ τῶν σφυρῶν ἀποχαράξεις ἱκαναὶ κενῶσαι τὸ περιττόν, ἔχουσαι τι καὶ ἄλλο προτρεπτικόν εἰς τὴν τῶν ἐμμήνων κίνησιν, ὥσπερ γε καὶ αἱ κατὰ τὰ σφυρὰ καὶ τὰς ἰγνύας φλεβοτομίαι. τὰς γὰρ ἕξ ἐπισχέσεως καταμηνίων ἀπὸ τῶν σκελῶν πάντως κενώσεις, εἴτε φλέβα χρὴ τέμνειν, εἴτ' ἀποσχάξειν. ἀντισπᾶν γὰρ εἰώθειν ἢ ἕξ ἀγκῶνος φλεβοτομία τὰς τῶν γυναικῶν καθάρσεις, ἀθροίζουσι δὲ καὶ τούτων αὐτῶν ὅσαι μὲν λευκότεραι λεπτότερον αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἀμυχαῖς ὀνίανται μάλιστα. τὰς μελαντέρας δὲ φλέβας τέμνων θεράπνευ. παχύτερον γὰρ ἀθροίζουσιν αἷμα καὶ μελαγχολικώτερον, ἔτι δὲ μᾶλλον ὢν μεγάλας ἔχειν φαίνονται τὰς φλέβας. ὑπάρ-

nondum perpeffi. Porro si quae illis partes pravam fortitae structuram appareant, ac potissimum in thorace, omnino eis ocissime sanguinem detrahes.

Cap. XI. Idem me sentire novistis et de mulieribus, quibus menstrua restitit purgatio. Neque enim profecto pro-roganda in his evacuatio est, non tamen necesse est illis venam scindere: quippe quum malleorum scarificationes superfluitati quandoque evacuandae satis esse queant: et quae et alioqui hoc etiam habent, quod mensium evacuationem eiere possunt, sicut etiam in malleolis ac poplitibus incisae venae. Nam plenitudines a suppressis mensibus ortas omnino per crura evacuabis, siue venam secare oporteat siue scarificare. Sectae enim in cubito venae mulierum revellere purgationem assolent. Porro quae ex mulieribus albidiores sunt, sanguinem acervare tenuem solent: quocirca adhibitis malleorum scarificationibus maxime juvantur. At quae nigriores sunt secta vena curato: crassiore enim sanguinem ac magis melancholicum colligunt, magis vero etiam si magnas habere

Ed. Chart. X. [440.]

Ed. Bas. IV. (22.)

χει δὲ τοῦτο ἰσχυρότεράις τε καὶ μελαντέραϊς. εὐσάρκοις δὲ καὶ λευκαῖς σμικρότης τῶν φλεβῶν, ἐφ' ὧν ἀποσχάζεται ἄμεινον τὰ σφυρὰ τοῦ τέμνειν τὴν φλέβα. καὶ γὰρ καὶ μικρὰς αὐταὶ τὰς ἐν τοῖς σκέλεσι φλέβας ἔχουσιν, ὥστε οὐδὲ ρεῖ τὸ σύμμετρον, εἰ καὶ καλῶς τμηθεῖη. οὐ γὰρ δὲ ὑμᾶς καταφρονεῖν φλεβοτομίας ὥς οὐκ ἀντισπαστικοῦ βοηθήματος, ἐωρακότας ἐμὲ πολλάκις ἐπὶ τῆς ἐκ ῥινῶν αἰμορροαγίας, ὅταν ἡ σφοδρὰ, χρώμενον τῷ βοηθήματι καὶ παύοντα τὴν ῥύσιν αὐτίκα. προσήκει δ', ὥς ἐθεάσασθε, μὴ περιμένειν εἰς ἔσχατον ἀφικέσθαι καταπτώσεως τὴν δύναμιν, ἀλλ' ὅταν ἤδη δοκῇ κενεῶσθαι μὲν τὸ σύμμετρον, ἡ δ' ὁρμὴ τῆς φορᾶς τοῦ αἵματος ἰσχυρὰ διαμένη, τέμνειν ἐν ἀγκῶνι φλέβα, δεξιῷ μὲν αἰμορροαγούντος μυκτῆρος τῇ δεξιᾷ χειρὶ, θατέρου δὲ κατὰ τὴν ἀριστεράν· ἅμα δὲ τοῦτο τῷ ἔργῳ καὶ τοῖς κόλοις περιβάλλειν δεσμοὺς ἐκ ταινίων ἢ ἑρίων καὶ συκίαν ὑποχονδρίῳ προσβάλλειν ᾧ κατ' εὐθύ· ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες, ὥς ἴστε, διαπαντός ἐπέσχομεν τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορροαγίας, πειρασθέντες ἔμπροσθεν ὧν

venas appareant, quod illis accidit quae graciliores sunt ac nigriores. Carnolis vero et candidis parvae infunt venae, quibus malleolos scarificare quam venam secare praestiterit, quippe quum hae parvas in cruribus venas habeant: itaque etiam si probe secentur, quod iustum tamen sit non profluat. Caeterum non contemnenda venae sectio est, tanquam non sit auxilium revulsorium, quum me saepenumero conspexeritis in valida sanguinis a naribus eruptione eo usum repente fluxionem sedasse. Expedit autem, uti vidistis, non eo usque sanguinem educere, dum ad extremum vires ducantur, sed quoad quod symmetrum moderatumque sit eductum videatur prorumpentisque sanguinis impetus nondum flaccescat, sed validus permaneat: secare in cubito venam, si ex dextra nare prorumpat sanguis in brachio dextro: sin ex altera, in sinistro. Simul autem cum hoc agis, artubus vincula injicito aut ex lana aut ex canabe: tum hypochondrio directe supposito cucurbitam admittito. Nam haec nos faciendo, ut scitis, semper erumpentem ex naribus sanguinem

Ed. Chart. X. [440. 441.]

Ed. Bas. IV. (22.)

γεγράφασιν εἰς τε τὰς ῥίνας ἐκτιθεμένων φαρμάκων, ἐπὶ τε τοῦ μετώπου καταχρισμένων πάντων ἀσθενῶν. ὥστε πρὸς τοῖς εἰρημέροις περὶ φλεβοτομίας ἔμπροσθεν καὶ τοῦτο καταβάλλει τὸν Μηνოდότου λόγον, ἡγούμενου τὴν πληθωρικὴν ὀνομαζομένην συνδρομὴν ἀναμιννῆσκειν ἡμᾶς τοῦ βοηθήματος. ἡ γὰρ εἰρημένη νῦν διάθεσις ἐναντία σαφῶς ἐστὶ τῇ πληθωρικῇ. παραλαμβάνομεν δ' ἐπ' αὐτῆς τὴν φλεβοτομίαν οὐχ ὡς κενωτικὸν, ἀλλ' ὡς ἀντισπαστικὸν βοήθημα.

Κεφ. ιβ'. [441] Οὐδὲν οὕτω τὴν ἱατρικὴν τέχνην ἐν ταῖς πράξεσιν ἀποφαίνει στοχαστικὸν, ὥς τὸ ποσὸν ἐκάστου τῶν βοηθημάτων. εἰδότες γοῦν ἀκριβῶς πολλάκις ὡς καιρὸς τοῦ δοῦναι τροφὴν ἢ ποτὸν ἤτοι θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἐνέστηκεν, ὁπόσον χρὴ δοῦναι βεβαίως οὐκ ἴσμεν. ὡσαύτως δὲ καὶ πρὸς τῶν καθαιρόντων φαρμάκων, ὅτι ἤτοι χολῆς ξανθῆς, ἢ μελαίνης, ἢ φλέγματος, ἢ τῶν ὀρώδων περιπτωμάτων ἐστὶ δοτέον τῷ κάμνοντι κενωτικὸν φάρμακον ἀκριβῶς ἴσμεν ἐνίοτε, πόσον δὲ δοῦναι προσήκει οὐκ

compescuimus, quum antea experiundo quae scribunt in nares inferenda medicamenta, atque in frontem illinenda infirma omnia compererim. Itaque ad ea quae supra de sanguinis missione dicta sunt et hoc quoque Menodoti opinionem convincit, qui putarit plethoricam vocatam syndromem remedii nos admonere. Nam quae dicta est affectio, plethoricae plane contraria est. Adhibemus autem ad eam sanguinis missionem non ut evacuatorium, sed ut revulsorium remedium.

Cap. XII. Nihil aequè artem medicam in agendo conjecturalem efficit, uti cujusque remedii quantitas. Etenim quum frequenter compertum habeamus tempus instare exhibendi, aut cibi aut potus, ejusque aut calidi aut frigidi quantum tamen dandum sit, certo haud novimus. Idem usum venit in purgantibus medicinis. Nam quod laboranti praeibendum sit medicamen, aut bilem tum flavam tum atram aut pituitam aut serosum excrementum evacuans, exacte novimus: caeterum quantum praeberi debeat nescimus.

Ed. Chart. X. [441.]

Ed. Bas. IV. (22.)

ἐπιστάμεθα. ἀλλὰ τοιαύτη μὲν ἡ δόσης ἐπανόρθωσιν οὐδε-  
 μίαν ἔχει. τὸ γὰρ ἅπαξ εἰς τὴν γαστέρα καταποθὲν φάρμα-  
 κον οὐ δύναται μὴ καταπεῦσθαι πᾶν, οὐδ' ἔστιν οἷον τε  
 μᾶλλον ἤδη καθαιρομένου τῷ ἀνθρώπου μέρος ἀφελεῖν τι  
 τοῦ προσενηνεγμένου. ἐπὶ δὲ τῆς φλεβοτομίας ἀγαθὸν τοῦτο  
 μέγιστον ὑπάρχει, παύειν ὅποτε βούλοιο τὴν κένωσιν, εἴτ'  
 αὐθις πάλιν ἐν ὥπερ ἂν ἐθέλῃσεις καιρῷ ρεῖν ἐπιτρέπειν,  
 ἄχρῃς ἂν ὀρθῶς ἔχειν σοι φαίνεται. διόπερ ἄμεινον ἐστίν, ἐὰν  
 μηδὲν ἐπείγῃ, τὴν πρώτην ἀφαίρεσιν ἑλλιπέστερον ποιησά-  
 μενοι, ἐπαφαιρεῖν αὐθις· εἰ δὲ βούλοιο, καὶ τρίτον. ἐφ' ὧν  
 οὖν ἐστὶ κενώσεως μὲν χρεῖα πολλῆς, οὐκ ἰσχυρὰ δ' ἡ δύναμις,  
 ἐπὶ τούτων προσήκει ταμιεύεσθαι τὴν κένωσιν, ὥσπερ ἀμέλει  
 κατὰ τῶν πληθὺς ἐχόντων ὁμοτέρων χυμῶν ἐθεάσασθαι με  
 πράττοντα. κενώσας γὰρ ὀλίγον αἷμα εὐθέως δίδωμι μελι-  
 κράτου καλῶς ἠψημένου μετὰ τινος τῶν λεπτυντικῶν φαρμά-  
 κων ἢ ὑσσώπου ἢ ὀριγάνου καὶ ποτὲ καλαμίνθης, ἢ γλῆχωνος,  
 ἢ καὶ μετὰ τοῦ μελικράτου, ἢ ὀξυμέλιτος, ἢ ὀξυγλυκέως, εἴτ'  
 αὐθις ἐπαφαιρῶ ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐνίστε δὲ

Atqui talis exhibitio corrigi postea nequit. Nam quod semel  
 in ventrem devoratum est medicamentum, quo minus  
 omne devoratum sit fieri non potest: neque possibile  
 est, ubi plus quam conveniat jam purgetur homo partem  
 oblatis auferre. At in sanguinis missione summum id bonum  
 est, evacuationem dum voles posse sistere, ac rursus, quo  
 videatur tempore, fluere sinere, quoadusque recte habere  
 appareat. Quapropter praestat, nisi quid urgeat, priori mis-  
 sione minus detrudere, iterumque eam repetere, immo si lu-  
 bet, et tertio. Ubi ergo multa evacuationē est opus, verum  
 vires sunt imbecilliores, in his evacuationem partiri expe-  
 dit, uti nimirum et me fecisse vidistis in iis, quibus crudio-  
 rum inerat humorum copia. Nam pauculo sanguine detracto,  
 protinus melicratum exhibeo probe coctum cum incidentium  
 medicaminum quopiam, velut hyssopo, origano, et interim  
 etiam nepita, aut pulegio, aut certe cum melicrato oxymel  
 aut oxglycy: ac sic rursus sanguinem minuo vel ipso eo-  
 dem nonnunquam die, interdum die postero, in quo rur-

Ed. Chart. X. [441.]

Ed. Bas. IV. (22. 23.)

κατὰ τὴν ὑστεραίαν, ἐν ᾗ πάλιν ὁμοίως διδούς τῶν εἰρημένων  
 τι φαρμάκων αὐθις ἐπαφαιρῶ, καὶ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν  
 δις ὡσαύτως. ἀλλ' ὅταν ᾗ ξέοντος αἵματος πλήθος, ἀνάπτον  
 ὀξύτατον πυρετὸν, ἀθρόας ἐστὶ κενώσεως χρεία. καὶ τοῦτο  
 χρὴ πειρᾶσθαι κενοῦν, ἄχρι λειποθυμίας, ἐπισκεψάμενον τὴν  
 ῥῶσιν τῆς δυνάμειος. ὥστε ἐνίων οἶδα (23) κοτύλας ἕξ ἀφε-  
 λῆν εὐθέως ἥτοι κατὰ τὴν δευτέραν ἢ τὴν τρίτην ἢ τὴν τετάρ-  
 την ἡμέραν. ἐνίοτε καὶ κατὰ τὴν πρώτην αὐτὴν, ὅταν μὲν  
 πυρετὸς ἄρξηται περὶ τὰ πρῶτα τῆς νυκτὸς ἢ τὰ μέσα, καλῶς  
 δ' ἢ πεπεμμένα τὰ κατὰ τὴν προτεραίαν ἐδηδεσμένα. τινῶν  
 δὲ κατὰ τὴν προτεραίαν ἀνωμαλίαν ἰδρωτα ἢ ἄλγημα κεφα-  
 λῆς ἢ ἄλλον τινὸς μέρους ἡτιασμένων, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδεῶς  
 διαιτηθέντων, ἀρχομένων δὲ πυρέττειν, νυκτὸς ἤδη προηκού-  
 σης, οἶδα κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τελευτῶσαν ἀφελὼν  
 αἵματος. ἐφ' ᾧν γὰρ ἂν σοι φαίνηται ξέοντος αἵματος πλή-  
 θος, ὅτι τάχιστα πειρῶ κενοῦν αὐτὸ πρὶν ἐπὶ τι κατασκήψει  
 μόριον κύριον, ὥστε καὶ διὰ τῆς νυκτὸς οὐκ ὀκνήσεις τεμεῖν  
 ἐνίοτε φλέβα. γελῶτον γὰρ ὅπερ οἱ πολλοὶ πράττουσιν ἀπὸ

sum exhibito propolatorum medicamentorum quopiam ite-  
 rum de sanguine quid aufero: ac rursus tertio die similiter  
 his. Caeterum ubi fervescientis inest sanguinis plenitudo, acu-  
 tissimam accendens febrem subito ac simul evacuare expe-  
 dit: eamque inanire tentandum, vel ad animi deliquium us-  
 que, virium modo inspecto robore. Itaque memini quibus-  
 dam sex detractas protinus cotylas aut postridie aut tertio  
 quartove: quibusdam primo etiam die, quum febris princi-  
 pio noctis coepisset, aut medio, ac quae pridie comederant  
 probe fuissent concocta. Nonnullis autem pridie inaequali-  
 tatem aut sudorem aut dolorem capitis alteriusve alicujus  
 partis se sentire querentibus, ac proinde parce esitantibus,  
 ubi febris praecedente invasisset nocte, primo etiam die me  
 sanguinem detraxisse memini. Nam in quibus tibi sanguinis  
 ferventis copia apparet, quam ocissime eum vacuare cona-  
 tor, priusquam in principem aliquam partem ingruat. Quam-  
 obrem nec per noctem sanguinem aliquando mittere ve-  
 rearis. Siquidem ridiculum est quod quidam factitant, a

Ed. Chart. X. [441. 442.]

Ed. Bas. IV. (23.)

δευτέρας ὥρας ἡμέρας ἄχρι ἐῖς ἢ σὶ ἀφαιροῦντες μόνον αἷματος, ἐν ἄλλῳ δ' οὐδενὶ χρόνῳ οὐς εἰ μὴ καὶ κλυστῆρσι καὶ τροφῆς προσφορᾷ καὶ τοῖς [442] ἄλλοις βοηθήμασιν ἐώρων χρωμένους ἐν ἅπαντι καιρῷ τῆς νυκτός, ἐνῆν ἂν μοι χαλεπὸς ὁ πρὸς αὐτοὺς λόγος. ἐπεὶ δὲ πάντα πράττοντες οὐ τὸν ὠρισμένον ἀριθμὸν ὥρων ἓνα, καὶ κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν νοσούντων, ἀλλ' ὥς ἂν ὑπαγορεύῃ τὸ πάθος ἐπὶ μόνῃς τῆς φλεβοτομίας τὸν εἰρημένον ἄρτίως αἰεὶ περιμένουσι καιρὸν, εὐφωρότατον ἴσχουσι τὸ σφάλμα. τοὺς οὖν οὕτω διακειμένους ἀρρώστους, ὡς εἰρήκαμεν, προσήκει μέχρι λειποθυμίας ἄγειν. ἐνίοις γὰρ αὐτῶν οἶδα καταψυχθέντας μὲν ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῇ λειποθυμίᾳ, προσγενομένων δὲ νοτίδων ἐν ὅλῳ τῷ σώματι καὶ τῆς γαστρὸς καταρῥαγείσης ἐν τάχει παυσάμενους τῆς νόσου. προσέχειν μέντοι καλῶς ἔχει τῇ καθαιρέσει τῶν σφυγμῶν, ἐφαπτόμενον αὐτῶν εἶτι μέοντος τοῦ αἵματος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων εἴωθα πράττειν τῶν φλεβοτομουμένων, ὅπως μὴ ποτε λάθῃς αὐτὸν ἀντὶ λειποθυμίας θάνατον ἐργασάμενος, ὅπερ οἶδα τρισὶν ἰατροῖς γεγόμενον.

secunda diei hora ad quintam aut sextam solummodo sanguinem mittentes, haud alio quovis tempore, quos si non clysteres, cibum aliaque exhibere remedia quocunque tempore noctis vidissem, graviter profecto in illos inveherer. Quoniam vero omnia agunt, haud praefinito uno horarum numero omnibus morbis communi, sed ut affectus moneat, in sola autem missione sanguinis dictum modo tempus semper observant, tolerabilis est illorum error. Sic itaque affectis aegrotis, ut diximus, expedit et ad usque animi defectum sanguinem educere. Novi enim ex iis quosdam necessario ex animi deliquio refrigeratos, ac toto corpore affluentibus madoribus et alvo rupta celerrime morbo liberatos. Utile est autem pulsuum diminutionibus animum advertere, tangendo eos sanguine etiamnum fluente, sicut in aliis omnibus, dum sanguis mittitur, facere consuevi, ne videlicet nobis nec opinantibus pro animi deliquio mors occupet, quod sane tribus evenisse medicis novi. Venam secabat eorum unus mu-

Ed. Chart. X. [442.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἐφλεβοτόμησεν εἰς μὲν αὐτῶν γυναῖκα πυρέττουσαν, ἑκατέρως δὲ τῶν ἄλλων ἄνδρα μέχρι λειποθυμίας τοσαύτης ὥς μηκέτι ἀναληφθῆναι. καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸ βέλτιόν ἐστι φυλάττεσθαι τὰς ἀθρόας κενώσεις, εἰ μὴ τις ἀνάγκη μεγάλη κελεύῃ. καὶ μέντοι καὶ ἡ ἀντίσπασις οὐ μικρὸν οὖσα βοήθημα καὶ διὰ φλεβοτομίας γιγνομένη πολλάκις ὅσω περ εἰς ἀριθμὸν πλέονα τὰς κατὰ μέρος ἀφαιρέσεις αὐξήσεις, τοσοῦτον δραστικάτερον γίνεται. ταῦτα μὲν οὖν ἀμείνω προεγνώσθαι.

Κεφ. ιγ'. Πάλιν δὲ ἐξ ἀρχῆς ἀνελθόντες ἐπὶ τὸ προκείμενον σκέρμα διέλθωμεν ὅσα γινώσκομεν ἀναγκαιότατα βουλομένοις ἀβλαβεῖς αἰετὰς φλεβοτομίας ἐργάζεσθαι. πρῶτον μὲν ἐπίστασθαι προσήκει τοὺς εἰρημένους σκοποὺς τοῦ νοσήματος αὐξομένους μὲν ἐνδείκνυσθαι πλέονα κένωσιν, ἐκλυομένους δὲ καθαίρειν εἰς τοσοῦτον τὴν ποσότητα τῆς κενώσεως, εἰς ὅσον ἐμειώθησαν αὐτοί. μέγεθος οὖν νοσήματος ἅμα ῥώμῃ δυνάμει οἱ πρῶτοι σκοποὶ φλεβοτομίας ἦσαν, ὁ μὲν ὡς ἐνδεικνύμενος αὐτὸς ἂν χρὴ πράττειν, ὁ δ' ὡς οὐ κωλύων ἐκείνον, ὅπερ ἀντιενδείκνυσθαι καλοῦσιν ἔνιοι τῶν νεωτέρων

lieri febricitanti, aliorum uterque viro, sed ad tantum animi duxere deliquium, ut vires recuperari non possent. Proinde satius est tam copiosis vacuationibus abstinere, nisi magna incumbat necessitas. Quin et revulsionem, non leve et ipsam auxilium, quodque saepe secta adhibetur vena, quanto majorem in numerum particulares auxeris detractiones, tanto efficaciorum effeceris. Haec itaque praenovisse praestabat.

Cap. XIII. Rursum autem a principio ad propositam reversi speculationem exponamus quae summe necessaria esse compertum habemus iis, qui innoxie venae sectionem obire semper volunt. Primum omnium scire convenit, dum propositi scopi hujus praesidii augentur, majorem indicare evacuationem, dum vero exolvuntur, tantum detrahendum de sanguinis missione, quanto illi minores evaserint. Morbi itaque magnitudo cum virium robore primi erant mittendi sanguinis scopi, ille quidem quae facienda sunt indicans, hic tanquam illum haud prohibens, id quod contra indicare ju-



Ed. Chart. X. [442. 443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἱατρῶν. ἐνίοτε γὰρ ἡ μὲν διάθεσις ὑπαγορεύει τὴν φλεβοτομίαν, ἡ δ' ἀρρώστια τῆς δυνάμεως κωλύει. τούτων δ' ἀμφοτέρων τῶν σκοπῶν ὑπαρχόντων, δῆλον μὲν, ὥς ἐλέχθη πρόσθεν, οὐδὲ πλῆθος ἐστὶ χυμῶν ὁμῶν τοσούτων τε καὶ τοιοῦτον ὥς κωλῦσαι τὸ βοήθημα. συνεπισκέπτεσθαι δ' ἐφεξῆς ὁποῖα ἡ φυσικὴ κρᾶσις ἐστὶ τῶνθρώπων. τοῖς μὲν γὰρ μεγάλας ἔχοντας τὰς φλέβας, ἰσχυροὺς τε μετρίως καὶ μὴ λευκοὺς μὴδ' ἀπαλοσάρκους ἀφειδέστερον κενάσεις, τοὺς δ' ἐναντίους φειδομένως. αἷμά τε γὰρ ὀλίγον ἔχουσιν εὐδιαφόρητόν τε τὴν σάρκα. κατὰ τούτον οὖν τὸν λόγον οὐδὲ τοὺς παῖδας φλεβοτομήσεις μέχρι τεσσαράκαιδεκαετοῦς ἡλικίας, μετὰ δὲ ταύτην ἐὰν αἷμα πάμπολύ τε φαίνεται ποτὲ ἡθροσμένον, ἡ δ' ὥρα τοῦ ἔτους ἑαρινή καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον φύσει καὶ ἡ τοῦ παιδὸς φύσις εὐαίμιος, ἀφαιρήσεις ἔτι μᾶλλον αἷμα, εἰ κίνδυνος ἐφεδρεῖται περιπνευμονίας, ἡ συνάγχης, ἡ πλευρίτιδος, ἡ τινὸς ἄλλου [443] ὀξέος καὶ σφοδροῦ νοσήματος. ἀφαιρήσεις δὲ τὸ πλεῖστον ἄχρι κοτύλης τὸ πρῶτον. ἐὰν δέ σοι μετὰ ταῦτα ἐπισκεπτομένῳ δόξῃ τὰ τῆς δυνάμεως

niorum medicorum quidam appellant. Nonnunquam enim affectio mittendum sanguinem commonet, caeterum virium contra robur prohibet. Quibus ambobus scopis praesentibus constat, ut ante diximus, nullam esse crudorum humorum tantam talemque plenitudinem, quae hoc inhibere auxilium possit. Deinde considerandum quae sit naturalis hominis temperies. Nam quibus amplae sunt venae, quique modice graciles sunt nec candidi, neque tenera carne praediti, copiosius evacuabis, contrarios autem parcius, quippe qui exiguum habeant sanguinis carnemque facile transpirabilem. Hac ratione nec pueri venam tundes, usque ad quartum decimum aetatis annum, post quem si multus congestus sanguis appareat, tempusque anni vernalis fuerit, regioque natura temperata et pueri natura bene sanguinea, sanguinem minues, multoque magis si aut peripneumoniae aut anginae aut plenritidis aut alterius acuti gravisque morbi periculum ineumbat. Detrahes autem primum ut summum ad cotylam usque. Quod si postea perpendiculari vires permanere

Ed. Chart. X. [443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

ἰσχυρὰ διαμένειν, ἡμῖν προσθήσεις κατὰ τὴν ἐπαφαίρεισιν. ἔμαθες δὲ τῷ σφοδρῷ σφυγμῷ μετὰ ὀμαλότητος ὡς ἀψευδεῖ σημεῖω πιστεύειν περὶ δυνάμεως ἰσχυρᾶς, ἐξ ἐπιμέτρου δὲ καὶ τῷ μεγάλῳ. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς ἐβδομηκοντούτας φλεβοτομήσεις ὧν εἴρηκα σφυγμῶν παρόντων, ἐπειδὴν ἡ διάθεσις κελεύη. εἰσὶ γὰρ ἔτι καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν τήνδε πολύναιμοι τινες ἀμὰ ῥώμῃ δυνάμεως, ὥσπερ ἕτεροι ξηροὶ, καὶ ὀλίγαι μοι καὶ ῥαδίως μελαινόμενοι πῖν τὸ πληγὲν μέρος. οὐ προσέξεις οὖν τῷ ἀριθμῷ μόνον, καθάπερ ἐνιοὶ προσέχουσιν, ἀλλὰ τῇ τοῦ σώματος ἔξει. καὶ γὰρ ἐξηκοντούται τινες οὐκέτι φέρουσι φλεβοτομίαν, ἐβδομηκοντούται δὲ φέρουσιν. ἀλλὰ ἔλαττον ἀφαιρήσεις δηλονότι τούτων, εἰ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν φαίνονται διάθεσιν ἀκμαστικῷ σώματι.

Κεφ. ιδ'. Κάλλιστον μὲν πρὸ τοῦ διαιρεῖν τὴν φλέβα τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπισκέπτεσθαι, καὶ μάλιστα περὶ αἰμορροϊδῶν ἐπισχομένων καὶ γυναικείας καθάρσεως. ὁπότε γὰρ σχασθείης τῆς φλεβὸς ῥέῃ τὸ αἷμα, τῇ μεταβολῇ μὲν

validae videantur, dimidium ejus adjicies reiterata missione. Didicisti autem vehementi pulsui cum aequabilitate, tanquam minime fallaci virium robustarum signo, fidem semper habendam esse, ex abundanti autem et magno. Itaque et septuagenariis modo dicti adsint pullus, si affectus jubeat, venam secabis. Sunt enim quidam et in hac aetate multi sanguinis viresque habent robustas, sicut alii sicci et pauci sanguinis et facile arescentes quavis percussa parte. Itaque non numero annorum solummodo animum advertes, quod quidam faciunt, sed et corporis habitui. Nam sunt qui sexagesimo aetatis anno venae sectionem non ferant, quum quidam qui septuaginta nati sunt annos perferant. Veruntamen minus his utique detrahes, etiam si eandem habere affectionem quam florens corpus appareant.

Cap. XIV. Optimum autem fuerit, priusquam aperiatür vena, haec omnia considerare et maxime haemorrhoidibus suppressis aut muliebri purgatione. Ubi vero incisa vena sanguis effluit, mutatione ejus et maxime quum adest

Ed. Chart. X. [443.]

Ed. Bas. IV. (23.)

αὐτοῦ, καὶ μάλιστα ὅταν ἡ ἤδη φλεγμονή, καὶ τῷ τόνῳ δὲ τῆς ὀνσεως ὀκλάζοντι, μάλιστα δὲ τῇ μεταβολῇ τῶν σφυγμῶν ὡς ψευδεῖ γνωρίσματι προσέχειν δεῖ τὸν νοῦν καὶ παύειν αὐτίκα μεταβάλλοντος ἢ κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ ἀνωμαλίαν ἡντινοῦν. περὶ μὲν γὰρ τῆς εἰς ἀμυδροῦτητα μεταβολῆς τί δεῖ καὶ λέγειν; ἔμαθες γὰρ ἐν τῇ ποιότητι ταύτῃ βεβαίαν γίνεσθαι διακρίσιν ἰσχυρᾶς τε καὶ ἀσθενοῦς δυνάμεως. ἐφ' ὧν δὲ ἐγγὺς τῆς διαιρουμένης φλεβὸς ἐστὶ τις φλεγμονὴ μεγάλη, κάλλιστον ἀναμένειν τὴν μεταβολὴν τοῦ αἵματος ἐν τε τῇ χροίᾳ καὶ τῇ συστάσει, καθάπερ καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἐδήλωσεν ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων, ἐπὶ πλευρίτιδος ποιούμενος τὸν λόγον. ἕτερον γὰρ ἐστὶ τὸ κατὰ φλεγμονὴν αἷμα τοῦ κατὰ φύσιν, ἐπιθερμαίνόμενον ἐπιπλέον, εἰ μὲν ἦν ἔμπροσθεν ὠμότερον, ἐρυθρότερον καὶ ξανθότερον γίνεται, εἰ δὲ τοιοῦτον ἦν ἔμπροσθεν, ἐπὶ το μέλαν ἐκτρέπεται κατοπτώμενον, διὰ τοῦτο ἔγραψεν ἐπὶ τῶν πλευριτικῶν ὁ Ἱπποκράτης ὧδε· ὁποῖαν δὲ χρὴ τέμνειν τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τὴν εἴσω καὶ μὴ ὀκνεῖν.

jam phlegmone, labascentique fluxionis robori, potissimum autem pulsuum mutationi tanquam indicio haudquaquam mendaci animus diligenter attendendus est, continuoque quiescendum pulsu alterascente aut in magnitudine aut in quavis inaequabilitate. Nam de mutatione in imbecillitatem quid attinet dicere? didicisti enim in hac qualitate certam fieri discretionem firmarum infirmarumque virium. In quibus autem juxta sectam venam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis et in colore et in consistentia mutationem expectare, sicut indicavit Hippocrates in libro de acutorum victu, quando de pleuritide verba facit; alius enim est qui in phlegmone est sanguis ab eo qui secundum naturam utpote plus excofactus. Nam si antea crudior erat, rubrior modo et flavior efficitur, sin ejusmodi prius fuerat, ad atredinem vergit adustione. Proinde Hippocrates de pleuriticis hunc in modum scripsit: *Secunda vero in cubito vena interna: nec verearis multum detrahere, donec rubrior fla-*

Ed. Chart. X. [443. 444.]

Ed. Bal. IV. (23. 24.)

συχνὸν ἀφαιρήσειν, ἐστὶ ἂν ἐρυθρότερόν τε καὶ ξανθότερον πολὺ ῥυῆ, ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ ἐρυθροῦ πελιδνόν. ἀμφοτέρω γὰρ γίνεται, σημεῖον γὰρ τίθεται τοῦ μετεilhφθαί τι τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν αἵματος εἰς τὴν τετμημένην φλέβα, τῷ φανῆναι μεταβολὴν ἐν αὐτῷ. οὐ μὴν ἐκ παντός τρόπου περιμένειν χρὴ ταύτην, ἀλλ' ἐστὶ ὅτε καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι πάνεσθαι προσήκει διὰ διττὴν αἰτίαν, ἥτοι δυνάμει ἀρρυστούσης ἢ κακοήθους φλεγμονῆς, ἐνίοτε γὰρ οὐδὲν μεθήσιν, ἀλλὰ ἐσφικται σφοδρῶς. εἰ μέντοι ἡ δύναμις μὴ φαίνοιτο καταλυσομένη διὰ τῆς κενώσεως, εἶδη δὲ τοῦτο τῶν σφυ(24) γμῶν ἀπτόμενος, ὅταν φλεβοτομούμενος ἀκμάζων εἴη, περιμένειν προσήκει τὴν μεταβολὴν, καὶ μᾶλλον εἰ τὸ περιέχον εὐκράτον εἴη. δύο γὰρ ἐστὶ ταῦτα δι' ἃ μάλιστα γίνεται στοχαστικόν [444] τὸ ποσὸν τῆς κενώσεως ἐν τούτῳ τῷ βοηθηματι, τοῦ τε κάμνοντος ἢ φύσις ὅποια τίς ἐστὶν ἀδυνατοῦντων ἡμῶν ἀκριβῶς διαγνώσκειν, τοῦ τε περιέχοντος ἢ κράσις ὅποια τις ἐστὶ μετὰ τὴν φλεβοτομίαν. ὅποیان γὰρ ἡ μὲν πυρετώδης θερμοσία διαφορῇ πολὺ τοῦ αἵματος, ἐνδεῶς δ' ὁ κάμνων ἢ διαιτώμενος, ἐξ ἀνάγκης ἐπιλείπη τάχως αὐτὸν

*uiorque multo fluat, aut pro puro et rubro lividus, utrumque enim evenit. Siquidem signum constituit assumpti alicujus in sectam venam ex phlegmone sanguinis, mutationem in eo apparere. Non tamen omni ex parte haec expectanda est, sed est quando, antequam fiat mutatio, cessare conveniat, idque duplici nomine, ob infirmas videlicet vires aut phlegmones malignitatem, interdum enim nihil ab ea emittitur, sed inibi fortiter constrictus est. Si tamen vires exolvi evacuatione nondum videantur, id quod ex pulsu scies, et si cui sanguis mittitur, aetate sit florenti, expectanda est mutatio, potissimum si ambiens sit temperatus. Duo enim haec sunt, ob quae maxime conjecturalis efficitur evacuationis in hoc auxilio quantitas, laborantis natura qualis sit, quam utique adamussim novisse non liceat: et ambientis temperies, qualis sit a misso sanguine futura. Nam quum febrilis calor multum sanguinis digere, atque abstinenter laborans victitat, necessario brevi illum nutrimentum ex san-*

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

ἢ ἐκ τοῦ αἵματος τροφή, καὶ τούτω καταλυθῇ ἡ δύναμις. ἐκδαπανᾶται δὲ διὰ μὲν τὴν κρᾶσιν τοῦ νόσουντος, ὑγρὰν τε καὶ θερμὴν οὖσαν, οἷα περ ἐστὶ καὶ ἡ τῶν παιδῶν, διὰ δὲ τὸ περιέχον ἐν χάρα θερμῇ καὶ ὥρα θερμῇ. διὰ τοῦτ' οὖν ἔλαττον ἀφαιροῦμεν ἢ τὸ πλῆθος ὑπαγορεύει, κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ἐπὶ τῶν παιδῶν, κατὰ δὲ τὰς ἕξεις τοῦ σώματος ἐπὶ τῶν ἀπαλοσάρκων καὶ λευκῶν, οἷοί περ εἰσὶν οἱ Κέλτοι, κατὰ δὲ τὰς ὥρας ὑπὸ τοῦ κυνός. παραπλησίως δὲ κατὰ τὰ χωρία καὶ τὰς καταστάσεις. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον, ὡς εἴρηται καὶ ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν ψυχρῶν ὥρων τε καὶ χωρῶν, εὐλαβούμεθα κενώσιν δαψιλῇ διὰ τὴν ἐπομένην κατάψυξιν. οὐκ οὖν οἶόν τε διὰ γραφῆς ἐφ' ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων ἐν ἀφορίσαι κενώσεως μέτρον. οἶδα γὰρ ἐπ' ἐνίων μὲν αὐτάρκως ἀφελεῖν σί' λίτρας αἵματος, ὡς τὸν τε πυρετὸν ἀντίκα σβεσθῆναι καὶ μηδεμίαν ἀκολουθῆσαι κἀκώσιν τῆς δυνάμεως· ἐπ' ἐνίων δὲ μίαν καὶ ἡμίσειαν οὐκ ἄνευ τοῦ βραχύ τι παραβλάψαι τὴν δύναμιν, ἐφ' ὧν εἰ δύο τις ἐκένωσεν, ἐβλάψεν ἂν ἐσχάτως. διὰ τοῦτ' οὖν οἶδα καὶ

guine destituit, interimque virtus exolvitur. Absumitur autem ob laborantis quidem temperiem, si calida humidaque sit, cujusmodi est puerorum: ob ambientem vero, si regio sit calida et tempus aestivum. Proinde minus detrahimus quam plenitudo commonet, quod et aetates quidem attinet, in pueris, quod ad corporis habitus, in candidis et quibus molliis teneraque est caro, quales Galli sunt, quod ad tempus, sub cane: similiter etiam in regionibus et constitutionibus. Alia vero ratione, ut et ante propositum est, in contrariis, hoc est in frigidis tum temporibus tum locis largam evacuationem fugimus, propter insequentem nimirum refrigerationem. Quapropter unum definire in quoque dictorum vacationis modum scripto non licet. Memini enim quibusdam ad sex usque libras sanguinem detractum fuisse, ita ut febris protinus extingueretur nec ulla sequeretur virium afflictio, quibusdam vero sesquilibram haud citra leve saltem virium detrimentum, quibus si quis duas vacuasset, extreme laesset. Quapropter utiliter quibusdam unamquoque detraxi ali-

Ed. Chart. X. [444.]

Ed. Bas. IV. (24.)

μίαν ἀφρονηκῶς λίτραν ἐνίοτε ὠφελίμως, καὶ ποτε καὶ ταύτης ἐλάττονα, ἀπὸ φλεβὸς κατ' ἀγκῶνα καὶ ἰγνύαν καὶ ἀστράγαλον, ὡς ἐκ τε τῶν παρὰ τοὺς μεγάλους κανθούς τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ὑπὸ τὴν γλῶτταν, οὐδὲ ρεῖν εἶωθεν ἀξιόλογον, ὥσπερ οὐδ' εἴ τις ἐν ποσὶν ἢ ἀκραῖς χερσὶ τέμνει φλέβα, καθάπερ καὶ οἱ σπλήνα θεραπεύσασθαι νομίζοντες ὑπὸ τῆς παρὰ τὸν δεύτερον τῶν μικρῶν δακτύλων φλεβὸς τμηθείσης, ὑπὲρ ἧς ἐπιπλέον ἐφεξῆς εἰρήσεται.

Κεφ. ιε'. Ὅσα οὖν καὶ περὶ τούτου τοῦ σκέμματος εἴρηται τοῖς ἰατροῖς εἰ γράφοιμι, δεήσει μοι βιβλίου μεγάλου, καθ' ἑαυτὸ δὲ πληρουμένον. καθάπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἃ μέχρι δεῦρο τοῦ λόγου διωρίσται, τὴν ἑμαυτοῦ γνώμην ὑμᾶς ἀνέμνησα, τεθεσμένους ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτὴν μαρτυρομένην, οὕτω καὶ νῦν πράξω, τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιησάμενος ἐκ τῶν ἐναργῶς ὁσημέραι θεωρουμένων ἐπὶ τῶν καμνόντων, ἃ πρῶτος Ἱπποκράτης ἀκριβῶς παραφυλάξας ἔγραψεν. ἔστι δὲ αὐτῶν ἐν μὲν καὶ πρῶτον κεφάλαιον· ὅσα κατ' ἕξιν αἰμορροῦσιν, μεγίστην ὠφέλειαν ἐπιφέρειν τοῖς νοσοῦ-

quando, immo vero nonnunquam hae quoque minus, idque ex vena aut cubiti aut poplitis aut tali. Nam ex venis, quae ad magnos oculorum angulos conspiciuntur, aut sub lingua, quod certe mentione dignum sit effluere non solet: sicut nec si quis summa in manu aut pede venam secet, quemadmodum putant qui lienem curari ajunt a venae, quae ad secundum parvum digitum sita est, sectione, de qua fusius deinceps differetur.

Cap. XV. Quaecunque igitur de hoc scemmate sive speculatione a medicis dicta sunt, ea si scribere aggrediar, opus erit libro iis singillatim dicato, eoque ingenti. Caeterum quemadmodum in aliis, quae haecenus definita sunt, effeci, ut scilicet et mentem meam vobis exponerem, qui eam a rebus ipsis probari vidistis, idem nunc quoque faciam sumpto initio ab iis, quae quotidie in laborantibus videntur, quae quidem Hippocrates diligenter observata memoriae prodidit. Est vero eorum unum primariumque caput, hoc scilicet: Quibuscunque κατ' ἕξιν eruptio sanguinis accidit,

Ed. Chart. X. [444. 445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

σιν. τὸ δὲ κατ' ἴξιν ὅτι κατ' εὐθὺν λέγει, πᾶσιν ὁμολόγηται, σαφῶς αὐτοῦ κεκρημένου πολλάκις ἐπὶ τρυφῇ τοῦ σημαινόμενου τῇ κατ' ἴξιν φωνῇ. τὰ δ' ἀνάπαλιν αἰμορροαγούντα μηδὲν ὠφέλειν ἢ καὶ βλάπτειν ἐνίοτε τῷ καταλῦσαι τὴν δύναμιν ἄνευ τοῦ τὸ πάθος κομφίσαι. οὔτε γὰρ ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ μυκτῆρ δεξιὸς αἰμορροαγήσας οὔτε ἀριστερὸς ἐφ' ἥπατι φέρει τινα ὠφέλειαν, ἀλλὰ ἀντισπασίς μὲν ἐν τοῖς [445] κατ' εὐθὺν ἀντισπασμένοις ἐναργῇ τὴν ὠφέλειαν ἐν τάχει δεικνύει, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀνάπαλιν οὐκέτι. δεξιῷ μὲν οὖν αἰμορροαγούντος μυκτῆρος ἢ κατὰ τὸ ὑποχόνδριον τὸ δεξιὸν ἐρειδομένη συκία σαφῶς ἴσθησιν ἐν τάχει τὴν αἰμορροαγίαν, ὥσπερ καὶ ἡ κατὰ τὸν ἀριστερὸν αἰμορροαγούντος ἀριστεροῦ. καὶ φλεβοτομήσας δὲ χάριν ἀντισπάσεως, ἐπὶ μὲν ταῖς κατ' εὐθείαν αἰμορροαγίαις ἐν τάχει θεάσῃ σαφῇ τὴν ὠφέλειαν. ἔμπαλιν δ' εἰ τέμνοις, οὐδὲν ὄφελος.

Κεφ. ια'. Οὕτω τοίνυν καὶ σπληνὸς πάσχοντος ἢ τῆς κατὰ τὸν παράμεσον δάκτυλον φλεβὸς διαίρεσις ὤνησεν ἔξ ἀριστερᾶς χειρὸς, ὥς εἰ καὶ τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τέμνης

summum id commodum laborantibus affert. Hoc autem κατ' ἴξιν quod in rectum intelligatur, omnibus confessum est, quum clarissime saepenumero hac voce κατ' ἴξιν in hoc utamur significato. Quibus vero contra evenit, nihil juvat, aut etiam interdum nocet, quod vires scilicet citra morbi levamen dejiciat atque exolvat. Non enim in liene turgente ex dextra nare erumpens sanguis, nec in jecore ex sinistra ulam fert utilitatem: sed revulsio quibus in directum adhibetur, evidentem utilitatem celeriter ostendit: quibus contra, haud etiam. Dextra igitur nare sanguis erumpens ad dextrum hypochondrium fixa cucurbitula clare celeriterque sistitur, sicut ad sinistrum ex sinistra erumpens. Porro revulsionis causa, si venam seces, in directe quidem oppositis sanguinis eruptionibus citissime conspicuam videbis utilitatem, at si contra seces, nihil profuerit.

Cap. XVI. Sic affecto liene haud aequè adjuverit circa anularem digitum sinistrae manus incisa vena, atque si internam cubiti secueris, multum enim juvat afflictum lie-

Ed. Chart. X. [445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

τὴν ἔνδον, ὠφέλει γὰρ ἱκανῶς σπλῆνα κακοπραγοῦντα κένω-  
 σις αἵματος ἐξ ἀριστερᾶς χειρὸς, ἄμεινον δὲ μὴ ἀπαξ ἐκκενοῦν  
 τὸ σύμμετρον, ἀλλ' εἰς δύο μερίζοντας ἡμέρας. οὐ μὴν οἶδα  
 κατὰ τί τοῖς ἰατροῖς ἡμέληται τοῦ φλεβοτομεῖν τοὺς σπλη-  
 νώδεις. ἐγὼ γὰρ αἰετὶ μεγάλην ὠφέλειαν ἐγνων γινομένην, εἰ  
 καὶ λίτραν τις ἐκκενώσειεν μίαν, ἀλλὰ τό γε πρὸς τῆς κενώ-  
 σεως ἐκ τῶν προειρημένων σκοπῶν χρησιμὸς ποιεῖσθαι. καὶ μὲν  
 γὰρ κατὰ τῶν πλευριτικῶν ἢ κατ' εὐθὺν τοῦ πάσχοντος πλευ-  
 ροῦ φλεβοτομία τὴν ὠφέλειαν ἐναργεστάτην ἐπεδείξατο πολ-  
 λάκις, ἢ δὲ ἐκ τῆς ἀντικειμένης χειρὸς ἢ πάντως ἀμυδρὰν ἢ  
 μετὰ χρόνον. ὁδύνας τε πολλάκις ἀφθαλμὸν ἰσχυροτάτας  
 ἐντὸς ὥρας μιᾶς ἐπανσεν ἢ κατ' εὐθὺν φλεβοτομία, τῆς  
 ὠμιαίας καλουμένης φλεβὸς τεμνομένης, πειρᾶσθαι δ' ἐπὶ  
 πάντων παθῶν ἄμεινον ἦν ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις μετρίαις  
 γινομέναις τὴν καλουμένην ἐπαφαίρεισιν ποιεῖσθαι, ποτὲ μὲν  
 ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας, ὅταν οὕτω πράττειν ἐγχωρῇ, ποτὲ δὲ καὶ  
 κατὰ τὴν ὑστεραίαν, πλὴν εὐποτε, ὥς ἐμπροσθεν εἴρηται,  
 μέχρι λειποθυμίας ἄγειν τὴν κένωσιν ἐπιχειροῦμεν. ἐπὶ μὲν

nem sanguinis ex sinistro brachio detractio. Praestat autem  
 semel quantum conveniat extraxisse, sed in duos dies id  
 partiri satius est. Invenire tamen nequeo, quam ob rem me-  
 dici lienosis sanguinem detrahare neglexerint, liquidem ego  
 ingentem perpetuo utilitatem provenire conspexi, si vel li-  
 bra duntaxat una detracta foret. Vacationis tamen men-  
 sura ex dictis scopis conjicienda est. Quin et pleuriticis  
 quae e directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio  
 clarissimam saepe utilitatem attulit, quae vero ex brachio  
 opposito aut omnino obscuram aut certe post temporis in-  
 tervallum. Ad haec oculorum persaepe dolores gravissimos  
 e directo venae, quam humeralem nominant, sectio intra  
 horae unius spatium compescuit. Conari autem in omnibus  
 affectibus praestat, post modicam sanguinis missionem iterato  
 mittere, interim eodem die, si ita expedire videatur, interim  
 postridie, nisi quando, ut ante dictum est, ad animi deliquium  
 evacuationem ducere conveniat. Itaque dolentibus oculis hu-



Ed. Chart. X. [445.]

Ed. Bas. IV. (24.)

οὖν τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τ' ὠμιαία καλουμένη φλέψ ἢ τ' ἐπ' αὐτῆς κατασχιζομένη κατ' ἀγκῶνα τμηθεῖσα φανεράν ἐν τάχει τὴν ὠφέλειαν ἐπιφέρουσιν. ἐπὶ δὲ πλευρᾷ πεπονθυίας, ἢ πνεύμονος, ἢ διαφράγματος, ἢ σπληνός, ἢ ἥπατός τε καὶ γαστρὸς, ἢ διὰ μασχάλης ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἀφικνουμένη. τέμνειν δὲ καὶ ταύτην, μάλιστα μὲν αὐτὴν τὴν ἔνδον· εἰ δὲ μὴ, τὴν ἀπ' αὐτῆς ἀποσχιζομένην εἰς τὴν καμπὴν τῆς διάρθρωσεως. ἵσ τε δὴ πού μικρὸν ἔμπροσθεν ἀπὸ τῆς ὠμιαίας φλεβὸς ἀποσχιζεσθαι τὴν προειρημένην συνάπτουσιν αὐτήν. τρεῖς γὰρ οὗτοι τρόποι τῆς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίας εἶσιν, ὃ τ' ἔνδον καὶ ὃ ἐκτὸς καὶ ὃ μέσος. ὃ μὲν οὖν ἔνδον ἐπὶ τῶν τὰ κάτω τοῦ τραχήλου πεπονθότων ὠφέλιμος, ὃ δὲ ἐκτὸς ἐπὶ τῶν ὑπὲρ τούτων ἢ προσώπου ἢ κεφαλῆς. ὃ μέσος δὲ τόπος ἐνίοτε μὲν ἀμφοτέρας ἔχει τὰς ἀπεσχισμένας φλέβας, εἰς τὸ πρόσω τῆς χειρὸς ἐκτεινομένας, εἴτ' ἐνταῦθα συναπτομένας, ἐνίοτε δὲ διὰ ταχέων εἰς ταυτὸν ἀλλήλαις ἰούσας κατὰ τὴν καμπὴν τῆς διάρθρωσεως, ἔστι δ' ὅτε σαφῇ μὲν τὴν ἐτέραν αὐτῶν, ἀσαφῇ δὲ τὴν ἑτέραν. ὅταν οὖν ἀσαφεστέρως

humeralis vocata vena, quaeque ex ea derivata est in cubito incisae, luculentum celeriter commodum afferunt: affecto vero latere aut pulmone aut septo transverso aut liene aut jecore aut ventriculo, ea quae per alas ad cubiti juncturam pertingit. Hoc autem casu maxime interior secanda venit, quod si non, certe ea quae ab ipsa diducta in juncturae apparet flexura. Novissis sane paulo ante ab humerali vena praedictam diduci, ipsam connectentem. Nam hi tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis, interior, exterior, medius. Igitur interior utilis est in iis, quibus inferiores collo partes patiuntur: exterior vero in iis, quibus quae his superiores sunt, ut facies aut caput. Medius locus interdum utrasque habet diductas venas in ulteriorem brachii partem tendentes, ac deinde hic coeuntes, interim vero celeriter in unum mutuo congregientes, in ipso videlicet juncturae flexu, ac nonnunquam obscuram earum alteram, claram vero alteram. Itaque ubi vena, quae parti affectae propria est, obscurior

Ed. Chart. X. [445. 446.]

Ed. Bas. IV. (24. 25.)

οὔσης τῆς οἰκείας τῷ πάσχοντι μορίῳ φλεβός, ἐπὶ τινὰ τῶν μέσων ἤκῃς, περὶ τὴν ἀποσχιζομένην τῆς οἰκείας τέμνειν μάλλον. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὰς κατωτέρας τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως, ὅσαι κατὰ τὸν πῆγν' εἰσι, διαιρεῖν οὐδὲν κολύει μὴ [446] φαινομένων τῶν κατ' ἀγκῶνα. καὶ τούτων αὐτῶν τὰς κατ' εὐθὺ τοῖς πεπονθόσιν, οὕτω δ' ἐναρξῇ διὰ ταχέων ἐνίστε τὴν ὠφέλειαν αἱ κατ' εὐθὺ τῶν πασχόντων μορίων φλεβοτομίαι φέρουσιν, ὥστε καὶ τοὺς πάσχοντας αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκείους αὐτῶν ἐκπλήττεσθαι πόλλ' αἰς.

Κεφ. ις. Ἐγὼ γοῦν οἶδα ποτὲ παρακληθεὶς ὑπὸ πινος οἰκοῦντος ἐν προαστείῳ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἀνδρὸς πλουσίον, θεάσασθαι τινὰ τῶν διαικούντων αὐτοῦ τὰ πράγματα, κινδυνεύοντα τυφλωθῆναι, τοῦτο γὰρ ἐκεῖνος ἔλεγεν, ὁδυνώμενόν τε μέγ' αἰς καὶ τοῦτο πάσχοντος σχεδὸν ἡμερῶν κ'. ἦν δ' ὁ τῆς οἰκείας τοῦ πλουσίου προϊστάμενος ἰατρὸς Ἑρασι-στράτειος, ἔργον πεποιημένος ἀπέχεσθαι φλεβοτομίας αἰεί. θεασάμενός οὖν ἐγὼ τὸν πάσχοντα, νεανίσκον ὄντα πο-(25)λύαιμον, ἀνελκώτους μὲν ἔτι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντα,

fuerit et ad mediarum aliquam accedas, conare quae a propria diducitur potius incidere. Est vero ubi et quae inferiores sunt cubiti junctura, eas quae in ulna existunt scilicet, nihil secare prohibeat, ubi nimirum quae in cubito sunt non appareant, sed eas certe quae in rectum sunt affectis. Porro tam perspicuum saepe celereque remedium, quae e directo affectis partibus venae secantur afferunt, ut et qui patiuntur et familiares ipsorum saepenumero obstupescant.

Cap. XVII. Itaque ego olim rogatus sum a divite quopiam in suburbiis Romanae urbis, ut rerum suarum oeconomum inviserem, cui caecitatis imminebat periculum, nam ita ille dicebat: certe magno dolore vexabatur idque diebus jam viginti. Divitis autem illius familiae praefectus erat medicus sectae Erasistrateae, anxie semper venae sectionem refugiens. Ubi ergo laborante inspecto juvenem eum multi sanguinis cognovissem, ac oculos quidem nondum ulceratos

Ed. Chart. X. [446.]

Ed. Bas. IV. (25.)

φλεγμονὴν δὲ μεγίστην ἔχοντα καὶ ρεῦμα καὶ δασύτητα ἐν ἀμφοτέροις τοῖς βλεφάροις, ἐν θατέρῳ καὶ τραχύτητας ἤδη τινὰς, ὑφ' ὧν ἐπισκοτούμενος ἔτι καὶ μᾶλλον ὠδυνᾷτό τε καὶ παρωξύνετο τὴν φλεγμονὴν καὶ τὸ ρεῦμα, ταῦτα θεασάμενος ἐγὼ καὶ γνούς ἅπασαν ἣν ἐποιεῖτο τῆς θεραπείας ἀγωγὴν ὁ ἰατρός, αὐτὸν μὲν οὐκ ἔφη δύνασθαι συνεχῶς εἰς τὸ προαστεῖον ἵέναι, χρήζειν δὲ τὸν ἄνθρωπον ἄχρι τῶν τριῶν ἡμερῶν τοῦλάχιστον οὐκ ἐκ μακρῶν διαλειμμάτων ὑπ' ἐμοῦ θεωρεῖσθαι. δὸς οὖν αὐτὸν, εἶπον, τὰς τρεῖς ταύτας ἡμέρας ἐμοί. καὶ μὴν, ἔφη, παρακαλῶ τοῦτο καὶ χάριν εἶσομαι καὶ ἤδη πρὸς τὴν σὴν οἰκίαν ἀπαγέ τὸν ἄνθρωπον, ἥκέ τέ που ὥρας ε' καὶ ἀφηρέσθην τὴν πρώτην ἀφαίρεσιν εὐθέως αἵματος λίτρας γ', εἶτα ἄλλην μίαν ὥρας θ'. ἐν αἷς ἀνακαλύψας μεγάλως ὑψηλείσθη κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐνὶ τῶν ἀπαλῶν κολλυρίων μιχθέντος αὐτοῦ τοῦ δι' οἶνου, καθάπερ εἰώθαμεν ἐπὶ τῶν τοιούτων πράττειν, καθ' ὑπερβολὴν τῆς μίλης τοῦ πυρῆνος ὑπὸ τὰ βλέφαρα τῆς ὑπαλείψεως γιγνομένης. ἐπράχθη δὲ τοῦτο πρῶτον μὲν ἑωθεν, εἶτα τετάρτης ὥρας, εἶτα θ'. ἐφ'

habere, caeterum phlegmonem maximam fluxionemque, tum in ambabus palpebris densitatem, atque in altera quasdam etiam asperitates, a quibus oborta caligine aegrotus magis magisque dolebat, ac phlegmone fluxioque acerbabantur: his, inquam, conspectis, cognitaque omni ratione curationis, qua medicus ille usus fuerat: me quidem assidue in suburbium venire posse negabam, caeterum ex usu esse, ut triduum ut minimum hominem parvis temporum intervallis inspicerem. Permite igitur illum, inquam, mihi, si videtur, tres hosce dies. Immo vero, inquit, ut facias obsecro, gratiamque habeo: quin jam hominem tecum ad aedes tuas in urbem adduc. Venit autem circiter horam quintam: ac prima protinus detractio tres sanguinis libras exhausti, deinde hora nona aliam. A quibus mirifice refectus inunctus est postero die mollium collyriorum quopiam, cui admixtum erat quod vinum habet, sicuti in ejusmodi facere consuevimus, illitu sub palpebris facto, specilli cuspide in summo medicamen impositum ferente. Id primum quidem mane faciebam, dein-

Ed. Chart. X. [446. 447.]

Ed. Bas. IV. (25.)

αἷς ὑπαλείψουσιν ἐλούσατο περὶ δυσμὰς ἡλίου, καίπειτα κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐκτραφέντων τῶν βλεφάρων, ὑπηλείψατο δις ἐπιμιχθέντος τῷ ἀπαλῷ κολληρίῳ πολὺ πλείονος τοῦ δι' οἴνου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἑσπέραν ἐλούσατο. κατὰ δὲ τὴν ἑξῆς ἡμέραν ἔωθεν ἀπαντήσας τῷ πλούσιῳ κατὰ τι χωρίον ἔνθα τῶν ὀχημάτων ἀποβαίνειν εἰσὶν εἰθισμένοι, πρόσσηγ-  
 ρευσεν αὐτῷ, ἀνεωγόσι τε καὶ ἀφλεγμάντοις καὶ ἀρευματί-  
 στοις τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὃ πρὸ δύο ἡμερῶν οὐδὲ διανοῖξαι τὰ βλέφαρα δυνάμενος ὑπὸ τοῦ ρεύματος τε καὶ τῆς ὀδύνης.  
 ἔδοξεν οὖν τὸ πρᾶγμα μαγεῖα τινὶ γεγονέναι παραπλήσιον,  
 ὥστε ἐκείνόν τε αὐτὸν ἀνακραγεῖν θαυμάζοντά τε τὸ τά-  
 χος τῆς θεραπείας, ἀπαντίας τε τοὺς μετ' αὐτοῦ παραπλη-  
 σίως βοᾶν, οὐχ ἡμῶν μέγα τι ποιησάντων, ἀλλ' ἐκ τῆς  
 πρὸς τὸν οἰκεῖον ἱατρὸν αὐτοῦ παραβολῆς μέγιστα κακὰ  
 ὁρῶντα διὰ τὸ τῆς φλεβοτομίας δέος. ἔχρηξε μὲν γὰρ ὁ  
 κάμνων ἀποσμηχθῆναι τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων δασύτητάς τε  
 καὶ τραχύτητας, ἀδύνατον δ' ἦν τοῦ[447]το γενέσθαι χω-  
 ρὶς φαρμάκου δάκνοντος. οὐδὲν δ' ἐδύνατο φέρειν τοιοῦτον

de ad horam tertiam, postea ad nonam. Post quas inunctiones  
 sub occasum solis in balneum ductus est. Postero deinde die  
 palpebris extra versis bis inunctus est, majore copia collyrii  
 illius quod vinum recipit molli illi collyrio admixta: dein  
 ad vesperam lotus est. Postridie vero mane obvius diviti illi  
 egressus, eo loci ubi ex vehiculis descendere solent salutavit  
 illum oculis apertis phlegmoneque ac fluxione plane libe-  
 ris, qui ante biduum illos ne aperire quidem prae fluxione  
 atque dolore potuerat. Itaque res incantationi similis visa  
 est, adeo ut et ipse ille curationis celeritatem admiratus  
 exclamaret, unaque qui cum eo erant omnes in clamorem  
 prorumperent, quum nos interim hand magnum quippiam  
 fecissemus, nisi tantum ex medici illius comparatione, qui  
 summum malum attulerat venae sectionis metu. Porro ex  
 palpebris restabant extergendae laboranti tum densitales il-  
 lae tum asperitates, caeterum id fieri non poterat citra me-  
 dicamentum mordax. Atqui ferre illud neutiquam potuisset,

Ed. Chart. X. [447.]

Ed. Bas. IV. (25.)

ἀνευ τοῦ προκενωθῆναι. λέλειπται γὰρ ἤδη καὶ δέδεικται  
πολλὰκις ἡμῖν ὡς ἀπαντὰ τὰ δοσιμέα φάρμακα προσφερό-  
μενα μορίοις τισὶν, ἐὰν μὴ κενὸν ᾖ τὸ σῶμα πᾶν καὶ  
ἀκριβῶς ἀπέριττον, ἐπισπᾶται ρεῦμα καὶ φλεγμονὴν ἐργά-  
ζεται. τότε δ' ὁ πλούσιος ἐπυνθάνετο τίς ἢ οὖν μαγεία  
τῆς θεραπείας ἐγίνετο, καὶ πάντ' ἀκούσας τὰ πραχθέντα,  
ἀπ' ἐκείνου τὸν Ἑρασιστράτειον ἱατρὸν αἰμοφόβον ὠνόμα-  
ξεν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διήγησις ἀμφοῖν ἐνδείξιν ἔχει, τοῦ τε  
χοῆναι φλεβοτομεῖν τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὅπερ οὐκ ἦν ἡμῖν  
προκείμενον ἐν τῷ παρόντι λόγῳ, τοῦ τε φλεβοτομεῖν χοῆναι  
κατ' εὐθὺ τῶν πασχόντων μορίων καὶ τὰς ὁμιαίας ἐντέμνειν  
φλέβας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρων μερῶν τοῦ θώρακος πασχόντων.

Κεφ. ιη'. Ὅσπερ δὲ τὰ προειρημένα πάντα μόρια  
ταῖς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίαις, ὡς εἴρηται, γιγνόμεναις  
ὠφελεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα κατωτέρω τούτων  
ἔστι ταῖς ἐπ' ἰγνῶων τε καὶ σφυρῶν. ἔστι δὲ τῶν προειρη-  
μένων κατωτέρω τὰ κατ' ἰσχίον τε καὶ κύστιν καὶ μήτραν.  
νεφροὶ δὲ ἐπαμφοτερίζουσι κάτω μὲν ὄντες ἤδη τῶν πρό-

nisi prius vacuatus foret: dictum enim saepe a nobis demon-  
stratumque est acria omnia medicamenta parti cuivis admo-  
ta, nisi vacuum corpus omne fuerit atque adamuissim excre-  
menti expers fluxionem attrahere phlegmonemque efficere.  
Percontatus itaque tunc dives, quaeenam ea fuisset incantatio,  
reque omni intellecta, exinde Erasistrataeum illum medicum  
αἰμοφόβον, quasi dicas sanguifugum, nominabat. Haec itaque  
narratio utriusque indicationem continet, tum quod in affe-  
ctionibus ejusmodi venam secare oporteat, quod in praesenti  
oratione propositum nobis laud erat, tum quod e directo  
laborantium partium: praeterea humerales venas secandas,  
ubi superiores pectoris partes laborant.

Cap. XVIII. Porro quemadmodum praedictae omnes  
partes in cubito secta vena juvantur, ut dictum est, sic quae  
his inferiores sunt illis quae per poplites et malleolos de-  
currunt. Sunt autem dictis inferiores coxendix, uterus, ve-  
sica. At renes cui parti adscribi debeant ambigunt, siquidem  
inferiores sunt iis quas prius recensuimus, superiores vero

Ed. Chart. X. [447.]

Ed. Bas. IV. (25.)

τερον εἰρημένων, ἄνω δὲ τῶν δεύτερον, διὸ καὶ ταῖς ἐπ' ἀγκῶ-  
 νος ἐνίοτε φλεβοτομίας ὑπακούουσιν, ὅταν ἡ τε φλεγμονὴ  
 πρόσφατος εἴη καὶ πλῆθος αἵματος. ἐφ' ὧν δ' ἡ διάθεσις  
 ἐστὶν ἢ ἰδίως καλοῦσι νεφροῖτιν, τὴν κατ' ἰγνύαν ἐπὶ τούτου  
 χρὴ τέμνειν, ἢ πάντως γε τὰς κατὰ σφυρὰ φλέβας. αἱ δὲ τῆς  
 μήτρας φλεγμοναὶ μᾶλλον ἔτι νεφρῶν ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς σκέ-  
 λεσι φλεβῶν τεμνομένων ὠφελοῦνται. ταῖς γὰρ ἐπ' ἀγκῶνος  
 κενώσεις καὶ ἄλλο τι πρόσσεσι μοχθηρόν. ἐπέχουσιν γὰρ ἐμμή-  
 νους καθάρσεις, ἀντισπῶσαι τὸ αἷμα πρὸς τὰ τοῦ σώματος  
 ὑψηλότερα. ταῖς δ' ἀπὸ τῶν σκελῶν οὐ μόνον ἀντισπᾶσαι,  
 ἀλλὰ καὶ προτρέπειν ὑπάρχει τὰ καταμήνια. καὶ ὅταν γε  
 τοῦτο πράξαι βουλευθῇς κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰσθηνίας τῇ  
 γυναικὶ περιόδου, προλαβὼν ἡμέρας ὥσει γ', ἢ δ', ἤτοι φλέβα  
 τεμὼν ἢ ἀποσχάσας τὰ σφυρὰ τοῦ ἑτέρου τῶν σκελῶν ἀπο-  
 κένωσον ὀλίγον, εἴτα κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὡσαύτως ἀπὸ  
 θατέρου σκέλους, αὐτῆς ὁμοίως κένωσον ἅμα τῷ καὶ προ-  
 νοεῖσθαι τῆς λεπτυνούσης διαίτης, ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις,  
 ἐν αἷς οὕτως κenoῖς, καὶ πρὸ αὐτῶν ἄλλαις ἤδη τέσσαρσιν ἢ  
 πέντε. γέγραπται δέ μοι περὶ τῆς λεπτυνούσης διαίτης εἰς

quam eae quas secundo loco. Itaque misso ex cubito san-  
 guini interdum auscultant, ubi videlicet recens fuerit phle-  
 gmone copiaque sanguinis affuerit, quibus verò affectio inest,  
 quam proprie nephritin nominant, eam quae in poplite est  
 secare expedit, aut certe quae in malleolis sunt. Porro uteri  
 inflammationes magis etiam quam renum a venis in crure  
 sectis juvantur. Nam quae ex cubito fiunt evacuationes aliud  
 etiam habent adjunctum malum, nempe quod purgationes  
 menstruas comprimant, sanguinem ad superiores corporis  
 partes retrahendo, quae vero fiunt ex cruribus, tantum abest  
 ut retrahant, ut etiam menses promoveant, ac ubi id facere  
 volueris, tempus consueti mulieri circuitus tribus quatuorve  
 diebus antevertens, aut vena incisa aut scarificatis malleolis  
 cruris unius pauculum evacuato, deinde postero die simili-  
 ter facito in crure altero: ut tamen etiam istis diebus in  
 quibus vacuas et ante eos quatuor aut quinque extenuantem  
 victum procures. Conscriptus est autem a nobis seorsum li-

Ed. Chart. X. [447. 448.]

Ed. Bas. IV. (25.)

κατὰ ἰδίαν λόγος. ἀλλὰ γυναιξὶ καὶ ἀνὲς τοιαύτης διαίτης  
 ἱκανὰ προτρέψαι καταμήνια καὶ καλαμίνθην καὶ γλήχωνα.  
 διδόναι δὲ αὐταῖς ἀφεψῶν ἐν μελικράτῳ καὶ ξηρὰ κόπτων  
 καὶ διάττων λεπτῷ κοσκίνῳ καὶ τρίβων γε πάλιν χάριν τοῦ  
 ποιῆσαι χροῶδες, ἐπιπάττε τῷ μελικράτῳ. καιρὸς δὲ τῆς  
 πόσεως ἀριστός ἐστι μετὰ τὸ βαλανεῖον, περιβεβλημέναις  
 ταῖς σίνδοσι. ταῦτα μὲν οὖν ἐπιεικῇ φάρμακα, σφοδρότερα  
 δὲ βράθυ καὶ δίκταμον. ἡ δὲ χρῆσις ὁμοία τοῖς προειρη-  
 μένοις. δίδεται δ' ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ τὸ πικρὸν ἰδίως  
 ὀνομαζόμενον φάρμακον, ὃ τὰς ῥ' ἔχει < τῆς ἀλόης  
 μίγνυμένας ταῖς τῶν ἄλλων φαρμάκων ἐξ ἐκάστου. κάλλι-  
 στον δ' ἐστὶν ὅταν λάβῃ κινάμωμον. ταῦτα [448] μὲν ἐν  
 παρέργῳ λελέχθω, καίτοι γ' οὐκ ὄντα πάρεργα, διότι τῇ τοῦ  
 αἵματος ἐκ μήτρας φορᾷ συνεργεῖ, μετὰ τῆς ἀπὸ τῶν σκε-  
 λῶν κενώσεως, ἥτοι τῶν σφυρῶν ἀμυττομένων ἢ φλεβὸς  
 τεμνομένης παρὰ τὸν ἀστράγαλον ἢ κατ' ἰγνύαν. οἶδα δὲ  
 καὶ ἰσχιάδας ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ θεραπευνθείσας ὑπὸ τῆς διὰ τῶν  
 σκελῶν κενώσεως, ὅσαι μὴ διὰ ψύξιν, ἀλλὰ πεπληρωμένων

ber de victu extentiante. Sed mulieribus sine hujusmodi vi-  
 ctus ratione menses abunde provocant et nepita et pule-  
 ginum. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa,  
 arida, cribroque subtili discreta, ac rursus trita usque dum  
 pollinem tenuitate referant, ita denique melicrato insperge.  
 Porro convenientissimum potui tempus est balneo, involutis  
 adhuc linteo. Atque haec quidem medicamenta mitia sunt.  
 Valentiora sunt savina et dictamum, caeterum usus ante  
 dictis similis. Datur autem et hoc tempore medicamentum,  
 quod et proprie amarum appellatur, centum habens drach-  
 mas aloes, mixtis aliorum medicaminum cuiusque sex. Opti-  
 mum est, ubi cinnamomum acceperit. Sed haec obiter sint  
 dicta, quamquam non a re ipsa aliena, quandoquidem san-  
 guinis ex utero fluxui auxiliantur, cum evacuatione ex cru-  
 ribus, quae fiat aut malleolis scarificatis aut incisa in talo  
 aut poplite vena. Memini me ischiadas sive coxendices uno  
 die facta ex crure evacuatione curasse, nimirum ubi non ex

Ed. Chart. X. [448.]

Ed. Bas. IV. (25.)

αἵματος τῶν κατ' ἰσχίον ἀγγείων ἐγένοντο. διὸ καὶ συμφορώτερον τῆς ἀπὸ τῶν σφυρῶν φλεβοτομίας ἢ ἀπὸ τῆς ἰγνύας ἐστὶ τοῖς οὕτω διακειμένοις; ἀποχάραξις δ' αὐτοὺς οὐδὲν ὀνίνησι σαφές.

Κε φ. ιθ'. Συνελόντι γε μὴν εἰπεῖν τὰς μὲν ἀρχομένας φλεγμονὰς ἀντισπαστικῶς χρὴ κενοῦν, τὰς δὲ κεχρονισμένας ἐξ αὐτῶν, εἰ οἶόν τε, τῶν πεπονθότων· εἰ δὲ μὴ, τῶν ἐγγυτάτω τούτων. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀρχομένων ἀποστρέφαι χρὴ τὸ ἐπιβρόχον, ἐπὶ δὲ τῶν κεχρονισμένων αὐτὸ μόνον ἐκκενῶσαι τὸ εὐφηνωμένον ἐν τῷ πεπονθότῳ μορίῳ· κενωθήσεται δ' ἄριστα τοῦτο διὰ τῶν συνημμένων φλεβῶν τοῖς κατ' αὐτά· τούτῳ τῷ λογισμῷ καὶ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ· καὶ διὰ ταῦθ' ὅσα κατὰ φάρυγγα καὶ ἀρτηρίαν φλεγμαίνει μέγας; ἐν ἀρχῇ μὲν ἢ κατ' ἀγκῶνα; μετ' ἐκείνην δὲ ἢ ἐπ' αὐτῆς τῆς γλώττης βοηθεῖ μέγας; ἐντεμνομένων ἀμφοτέρων τῶν ἐπ' αὐτῆς φλεβῶν. οὕτω δὲ καὶ τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς σκιρτώδη λείψανα τῶν φλεγμονῶν ἢ παρὰ τὸν μέγαν κανθὸν φλέψ ὀνίνησι διαιρουμένη; καθάπερ γε τὰ

frigore, sed impletis sanguine; quæ in cœxa sunt; venis provenissent. Quare secta in poplite vena commodior ita affectis est quam in malleolo: scarificatio autem nihil perspicuus illis prodest.

Cap. XIX. Porro, ut summatim dicam, incipientes phlegmonas revulsi evacuare oportet: quæ vero inveteratæ jam sunt; ex ipsis, si fieri potest, affectis partibus: quod si nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus avertere quod influit expedit, in inveteratis autem ipsum tantum quod affectæ parti infixum est evacuare. Evacuabitur porro id optime per venas conjunctas cum iis, quæ in partibus ipsis sunt sitæ. Huic rationi experientia quoque subscribit. Quocirca quæ in gutture et arteriâ gravi torquentur inflammatione; in principio quidem secta in cubito vena, post principium autem sub ipsa lingua magnificè prodest, incisis videlicet venis quæ sub ea sunt ambabus. Sic induratæ phlegmonarum in oculis reliquiae, secta quæ ad magnum de-



Ed. Chart. X. [448.]

Ed. Bas. IV. (25. 26.)

τῆς κεφαλῆς βάρη καὶ τὰς διὰ πλῆθος ὀδύνας κεχροινκνίας ἐν αὐτῇ κουφίζεν εἰσθε σαφῶς ἢ ἐν τῷ μετώπῳ φλέψι τμηθεῖσα, τὰς δ' ἀρχομένας τε καὶ τὰς ἀκμαζούσας ἢ ἐπ' ἰνίου ἀντίσπασις διὰ σικνίας, ἐνίοτε μὲν αὐτῆς μό(26)νης ἐνίοτε δὲ καὶ μετὰ ἀμυχῶν γιγνομένης. προκικενῶσθαι δὲ χρὴ τὸ σύμπαν σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς ὀδύνας ἀρχομένας καὶ ἀκμαζούσας ἢ ἐν μετώπῳ φλέψι ὠφελεῖ διαίρουνμένη. τὰς μὲν γὰρ ἀντισπάσεις ἅμα τῇ κενώσει ποιεῖσθαι χρὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ρευμάτων. τὰς δὲ ἀπ' αὐτῶν τῶν πεπονθότων μορίων ἢ τῶν πλησίον αὐτοῖς, ἐπὶ τῶν οἷον ἐσκιρῶμένων φλεγμονῶν. ἐφ' ὧν δὲ σωμάτων οὐδὲν πάσχει μόριον οὐδέπω, φθάνομεν δὲ κενοῦν ἤρος εἰσβάλλοντος, ἐπὶ τούτων ἐπὶ μὲν εἰθισμένου τοῦ ἀνθρώπου νοσήμασιν ἀλίσκεσθαι πυρετώδεσιν ὥρα θέρους ἐκκενῶσαι τὴν χορηγίαν αὐτῶν ἐφιέμεθα, πᾶν μέρος εἰς ἀφαίρεσιν αἵματος ὁμότιμον ἐστίν· ὥσπερ γε καὶ εἰ ἀρθρῆτικὸς εἴη πᾶσι τοῖς ἀρθροῖς πεπον-

currit angulum vena, mirifice juvantur: sicut capitis gravitates et inveteratos in eo ex plenitudine dolores levare manifeste solet tusa in fronte vena: at incipientes aut etiam vigentes per cucurbitam in cervice procurata retractio, interim quidem solam, interim cum scarificatione. Caeterum praevacuatum esse corpus universum oportet. Eadem ratione incipientes in occipitio dolores aut etiam vigentes incisa frontis vena juvat. Quippe revulsionēs cum evacuatione adhiberi magis debent in fluxionibus incipientibus: quae vero fiunt, ex ipsis partibus affectis aut illis vicinis in phlegmonis quae velut scirrhi naturam referunt. In quibus autem corporibus nulla dum particula affecta est, caeterum vacationem vere ineunte antevertimus, in iis, si quidem talis sit homo, qui quotannis aestivo tempore febrilibus morbis obnoxius esse affolet, atque eorum suppeditationem evacuare studemus, aequae pars quaevis in sanguinis detractionem accommodata est, sicut sane etiam, si arthriticus sit, omnibus arti-

Ed. Chart. X. [448. 449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

θῶς. οἷς δὲ τι μέρος ἐξαιρέτως ἐνοχλεῖται μὴ προσκενωθεῖ-  
 σιν, οὐ γὰρ ποιῆσθαι τὴν κένωσιν ὁμοίον ἐξ ἀπάντων,  
 ἀλλ' ὥς ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἤδη πάσχειν. διὸ τοὺς μὲν  
 ποδαгриκούς ἐπ' ἀγκῶνος γὰρ κενοῦν, ἐπιληπτικούς δὲ καὶ  
 σκωτωματικούς ἀπὸ τῶν σκελῶν μᾶλλον. εἰ δὲ δι' αἰμορ-  
 ροΐδος ἐπίσχεσιν ἐπὶ φλεβοτομίαν ἤκοις, εἰ μὲν ἐπέχειν  
 αὐτὴν βούλοιο, τὰς ἐν ταῖς χερσίν, εἰ δὲ προτρέψαι, τὰς  
 ἐν τοῖς σκέλεσι γὰρ τέμνειν φλέβας. ἀλλ' ἐπὶ γὰρ τῶν ἐπε-  
 σχημένων κατὰ μὲν, [449] τὰς ἐν σκέλει διαπαντός. οὐ  
 γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν αἰμορροΐδων, ἔνιοι μὲν ἀπηλλάχθαι  
 τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐθέλουσιν, ἔνιοι δὲ ἔχειν ἀγαπῶσιν,  
 οὕτω καὶ τῆς ἐμμήνου καθάρσεως. ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῶν  
 αἰμορροΐδων κένωσις ὑποπτός ἐστιν ἀμετρίαν τὸσαύτην  
 ἔλθειν, ὥς ἦτοι παραχρῆμα τὸν ἄνθρωπον ἀνελθῆναι, ἡ ὑδε-  
 ρώδῃ γὰρ πάντως, ἡ καχεκτικῇ ἀπεργάσασθαι. ταῖς δ'  
 ἐκ τῶν μητρῶν κενώσεσιν ὥς αὖ κατὰ φύσιν οὐσαις  
 οὐδὲν τοιούτου συμβαίνει. συμβαίνει μὲντοι ἐνίοτε καὶ  
 τὰς μῆτρας ἐξ ἀναβρώσεως αἰμορροῦσθαι, ἐφ' ὧν οὐκ ἐστὶ δ

culis laborans. Quibus autem eximie pars quaequam, ubi  
 prius evacuati non fuerint, infestetur, haud aequè liceat ex  
 quavis parte evacuationem moliri, verum sicut in iis, qui  
 pati jam occipiunt. Quamobrem podagricos ex cubito eva-  
 cuato: comitialibus vero morbis vertiginibusque obnoxios  
 potius ex cruribus. Caeterum si refertae haemorrhoides mit-  
 tendi sanguinis occasio sint, siquidem cohibere eas voles,  
 quae in brachio sunt, sin provocare, quae in cruribus sunt  
 venas secare convenit: at in iis, quibus repressi sunt men-  
 ses, semper in cruribus. Non enim ut in haemorrhoidibus  
 quidam ejusmodi liberari evacuatione volunt, quidam ha-  
 bere etiam gaudent, ita quoque se res habet in mensium pur-  
 gatione. Quippe quum haemorrhoidum evacuationem vereamur,  
 ne in tantam evadat immoderationem, ut hominem vel  
 protinus interimat vel hydropicum aut cachecticum, hoc  
 est habitus mali reddat: at uteri purgationibus, ut quae se-  
 cundum naturam sunt, tale nihil evenit. Accedit tamen ali-  
 quando ut ex utero per erosionem sanguis erumpat, in qui-

Ed. Chart. X. [449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

αὐτὸς σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐστίν. οὐ γὰρ φέρεσθαι τὸ αἷμα καθάπερ ἐκ τῶν καταμηνίων, ἀλλὰ παντάπασι στήναι βουλόμεθα. κοινὸς οὖν ἐπὶ τούτων ἀπάντων ἥρος εἰσβάλλοντος ἐπὶ φλεβοτομίαν ἡκόντων ὁδε ὁ λόγος ἐστίν, εἰ μὲν ἐξαιρέτως ἀσθενὲς τι μόριον ἔχοιεν, ἐφ' ὃ τὸ ἀθροίζομενον πλῆθος διήκει, ἀντισπαστικῶς κενοῦν. εἰ δὲ μηδὲν εἴη τοιοῦτον, ὅθεν ἂν ἐκάστω φίλον ᾗ, πλὴν τῶν δι' αἰμοῦρόϊδος ἐπίσχεσιν ἢ καταμηνίων, ὥς ὀλίγον ἔμπροσθεν διώριται.

Κεφ. κ'. Εἴρηται μὲν οὖν δυνάμει καὶ περὶ τούτου διὰ τῶν ἔμπροσθεν, ἄμεινον δὲ καὶ νῦν ἅπαντα διελθεῖν, ἀθροίζοντα μὲν εἰς ἓνα λόγον τοῦτον ὅσα πρόσθεν εἴρηται, προσεπιδιορίζοντα δὲ τὰ μὴ διωρισμένα. καθόλου μὲν οὖν τοῦτο γνωστόν, ὥς οὐ χρὴ προσέχειν ἡμερῶν ἀριθμὸν πρῶτον ἐπὶ φλεβοτομίας, ὥσπερ τινες ἔγραψαν καὶ ἐνιοι μὲν πάνυ γελόως μετὰ τὸν τῆς τρίτης παροξυσμὸν, ὅποταν, ὥς φασίν, ἤδη τινὰ διάγνωσιν ἔχωμεν ὁποία τις ἐστὶ κατὰ τε τὴν ιδέαν καὶ τὸ ἥθος, ὅλην τε τὴν

bus non idem est curationis scopus, siquidem haud effluere sanguinem volumus uti ex mensibus, sed plane sistere consilium est. Communis ergo in his omnibus, iis qui vere ineunte ad sanguinis missionem accedunt, haec ratio est. Si quidem insigniter infirmam partem aliquam habeant, in quam quae colligitur plenitudo decumbat, per revulsionem evacuare: at si tale nihil sit, qua cuique magis placebit, excepta tamen aut haemorrhoidis, aut mensiam retentione, ut paulo ante definivimus.

Cap. XX. De hoc sane potestate et supra dictum est, veruntamen latius fuerit et hic quoque omnia percurrere, omnibus quae ante dicta sunt in unum collectis, et si qua non distincta sunt, una discretis. Igitur universim hoc sciendum, in sanguinis missione dierum numero primum haud esse attendendum, sicut quidam scripsere: ac nonnulli admodum ridicule post tertiae diei paroxysmum, quando videlicet, ut ajunt, dignotio quaedam habetur, qualis sit in

Ed. Chart. X. [449.]

Ed. Bas. IV. (26.)

ἐαυτῆς φύσιν ἢ νόσος· ἔνιοι δὲ τὸν μὲν ἐξοχώτατον ὅρον τῆς φλεβοτομίας ὥρισαν εἶναι τὴν τετάρτην ἡμέραν, ἐντὸς δὲ αὐτῆς συγχωροῦσι φλεβοτομεῖν ἐν τοῖς πῶν παροξυσμῶν διαλείμμασι, ὁπότε ἐθελήσαιεν· ἔνιοι δὲ σπεύδουσιν ἀφαιρεῖν ἐφ' ὧν ἂν ὀρίσωσιν αἵματος ἀφαιρέσεως εἶναι χρεῖαν, ἔτι μεταδῶροντος αὐτοῦ, καὶ μηδέπω κατεχομένου βεβαίως ἐν τινὶ μέρει δεξαμένῳ τὴν περιουσίαν ἐν μόνον ἐπισκοποῦντες, εἰ μὴ διαφθορά τι· εἴη γεγονυῖα τῆς ἐν τῇ γαστρὶ πεπτομένης τροφῆς, ἢ βραδυπεψία τις, ἢ καὶ σιτία περιεχόμενα κατ' αὐτήν. ὅτι μὲν οὖν σπεύδειν προσήκει ἐφ' ὧν ἔστι χρεῖα κενώσεως, εἰ μὴ πού προπεφθῆναι δεόν τὰ σιτία καὶ τοὺς κατὰ τὰς πρώτας φλέβας ἡμιπέπτους χυμούς, κάλλιστα λέγουσι καὶ πιστέον αὐτοῖς. ἀλλ' ἐπεὶ πολλάκις ἡμέρας πέντε ἤδη ἢ ἐξ ἄγοντός τινος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὴν θεραπείαν αὐτοῦ καλοῦμεθα, καλῶς ἂν ἔχοι φλεβοτομεῖν, εἰ καὶ παρελείφθῃ τοῦ βοηθήματος ὁ πρῶτος καιρὸς, ἐν ᾗ γὰρ ἂν ἡμέρα τοὺς σκαποὺς τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ

forma et moribus, atque adeo tota natura sua morbus. Alii extremum terminum mittendi sanguinis definiunt diem quartum: intra quem missionem sanguinis concedunt in paroxysmorum intervallis adhibendam, electo quo libeat die. Alii detrahre festinant, quibus sanguinis detractiōnem ex usu esse statuerint, transfluente etiamnum eo, ac ubi nec dum firmiter in parte aliqua superfluitatem recipiente inhaeserit, unum modo considerantes, num corruptio aliqua cibi in ventre concoquendi sit facta, ut tarda concoctio aut etiam cibi in eo contineantur. Ergo quod maturandum sit in quibus vacuatio ex usu est, nisi prius concoqui aut cibos aut in primis venis contentos semicōctos succos oporteat, rectissime praecipiunt habendaque fides. Verum quoniam quintum saepe diem aut sextum ab initio expectant, priusquam nos ad curandum accersant, expediet nihilo secius quoque sanguinem detrahre, etiam si hujus auxilii primum tempus sit omissum. Quocunque enim die mittendi sanguinis scopos

Ed. Chart. X. [449. 450.]

Ed. Bas. IV. (26.)

τοῦ κάμνοντος εὐρίσκει, ἐν ἐκείνῃ πράξεις τὸ βοήθημα, καὶν  
 εἰκοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐτυχεν εἶναι. τίνες δ' ἦσαν  
 οἱ σκοποί; μέγα τὸ νοσήμα, ῥώμη τῆς δυνάμεως ὑπεξη-  
 ρημένης τῆς ἡλικίας παιδικῆς καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς  
 αἵρος ἱκανῶς θερμοῦ. ἐπεὶ δὲ προκαταλίνεται τοῦ χρόνου  
 προϊόντος ἡ δύναμις ἐν ταῖς πλείστοις νοσήμασι, διὰ τοῦθ'  
 ὃ τῆς φλεβοτομίας καιρὸς ἀναιρεῖται τὸ πλῆθος τῶν ἡμε-  
 ρῶν, οὐ πρῶτος [450] τοῦτ' ἐργαζομένου, ἀλλὰ διὰ μέσου,  
 πρὶν καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. ὥστ' εἰ κατὰ τὴν δευτέ-  
 ραν ἡμέραν μετὰ τὴν ἀρχὴν φαίνεται καταλυομένη ποδ'  
 ἡ δύναμις, ἀφεξώμεθα τῆς φλεβοτομίας.

Κεφ. κα'. Ὅτι δ' ἐν αὐτῇ πάλιν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,  
 καθ' ἣν φλεβοτομοῦμεν, ἐπιτηρῆσαι χρὴ τὴν παρακμὴν τοῦ  
 πυρετοῦ, πρόδηλον εἶναι νομίζω. καίτοι γ' ἐνίοις ἐστὶν  
 οὐδὲ τοῦτο πρόδηλον, ὅσοι κελύουσιν ἔωθεν μόνον φλεβο-  
 τομεῖν, ἢ τὸ μακρότατον ἔχει πέντε ἢ ἕξ ὥρων. ἀλλ' ἐν  
 τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων ἐν ὅλῳ τῷ χρόματι μνημονεύει

in laborante inveneris, in eo auxilium illud adhibeto, etiam si  
 vel vigesimus is ab initio extiterit. At quinam fuerint hi  
 scopi? Morbus ingens roburque virium, excepta aetate pue-  
 rili et aëre nos ambiente valde calido. Porro autem quo-  
 niam prius exolvitur temporis tractu in plerisque morbis  
 virtus, idcirco et mittendi sanguinis occasio dierum numero  
 deperditur, non tanquam primario id dies efficiant, sed re  
 aliqua intercedente, nempe virium dissolutione. Itaque si  
 quando vel secundo a principio die vires exolvi videantur, a  
 vena secunda abstinemus.

Cap. XXI. Sed enim quod in ipso rursus die, in  
 quo sanguinem mittimus, observanda sit febris declinatio,  
 clarere satis arbitror, quamquam quibusdam id non satis sit  
 notum, qui mane tantum tundendam esse venam aut ad  
 summum in horam usque quintam aut sextam existimant.  
 Verum si quis memoria tenet quae toto supra libro sunt  
 dicta, nihil tale committet, sanguinem mittens quavis diei

Ed. Chart. X. [450.]

Ed. Bas. IV. (26.)

τις, οὐδὲν τοιούτων σφαλῆσεται φλεβοτομῶν ἐν ἀπάσῃ μὲν ἡμέρας ὥρα, πάσης δὲ νυκτός, σκοπὸν ἔχων ἐπὶ μὲν τῶν πυρεττόντων τὴν παρακμὴν τῶν κατὰ μέρος παροξυσμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν ἤτοι δι' ὀφθαλμίαν ἢ δι' ἄλλο τι τοιούτων δεομένων τοῦ βοηθήματος χωρὶς πυρετοῦ, οὐ τὴν παρακμὴν, οὐκ ὄντος γὰρ ὅλως τοῦ πυρετοῦ, τὸ μέγεθος δ' αὐτῆς τῆς ὀδύνης ἢ φλεγμονῆς ἢ ὅλης τῆς διαθέσεως, ἐν ἣ τῆς φλεβοτομίας ἐστὶ χρεία. μηδενὸς δὲ τοιούτου κατεπείγοντος ἢ κολώνοντος ἀμεινόν ἐστιν ἑῶθεν φλεβοτομεῖν, οὐκ εὐθέως ἅμα τῷ τῶν ὑπνῶν ξαλασθῆναι, προαγρηγορήσαντες δὲ χρόνον ὡς ὥρας μίας, εἴρηται δὲ ὅτι καὶ λούειν τινὰς ἀμεινον, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ προπεριπατήσαντας ἐνίοις, ἐφ' ὧν δὲ ἥρος εἰσβαλόντας ἐπὶ φλεβοτομίαν ἐρχεσθαι, διὰ προσδοκίαν πυρετῶν οἶδα φλεβοτομήσας ἐνίοις καὶ μετὰ τὸ πρᾶξαι τινὰ τῶν συνήθων ἔργων, ἢ ἐν διδασκαλείοις, ἢ ἐργαστηρίοις, ἢ κατ' ἀγορὰν, ἢ ἐπὶ τῆς οἰκίας. ὃ γὰρ μὴν τῆς ἐπαφαιρέσεως καιρὸς, ἐφ' ὧν μὲν ἀπλῶς κενῶσαι,

noctisque hora, modo respiciat in febrientibus quidem particularium paroxysmorum declinationem: in quibus autem aut ob oculorum lippitudinem, aut aliud simile, citra febrem hoc opus est auxilio, non declinationem omnino, quum omnino febris non adfit, sed magnitudinem aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus, in quo lecta opus est vena, inspicere convenit. Quum autem nihil ejusmodi aut urgeat, aut prohibeat, praestat manere venam incidere, haud protinus ex somno excitis, verum circiter horam unam jam antea vigilantibus. Dictum est autem, quod et lavacro uti quibusdam expedit: quod si verum est, et praeeunte quoque ambulatione nonnullis. Caeterum in quibus vere ineunte venam incidere aggredimur, aut propter febris metum aut alterius cujuscumque affectus, scio me sanguinem misisse quibusdam etiam, posteaquam rerum solitarum quippiam obiissent, sive in ludo literario, sive in officinis, sive in foro, sive in aedibus. Iteratae tamen detractionis tempus in quibus simpliciter quidem vacuare conamur, eodem die esto: at in quibus revel-

Ed. Chart. X. [45p. 451.]

Ed. Bas. IV. (26. 27.)

καὶ δύο ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις γένηται, βέλτιον ἐστὶ. προσ-  
 ἔχειν δ' ἐν ἅπασιν τοῖς τοιοῦτοις σε χρὴ τὴν δύναμιν τοῦ  
 κάμνοντος, ἀπτόμενον τῶν αὐτοῦ ἀρτηριῶν. ἐνιοὶ γὰρ  
 εὐπαθεῖς εἰσι τὴν δύναμιν, ὥς μὴ φέρειν ἀθρόαν κένωσιν,  
 ἐφ' ᾧ ἀνακτησάμενος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν τὸν κά-  
 μνοντα, ἐπαφαιρῆν ἐν τῇ δευτέρᾳ προσήκει.

Κεφ. κβ'. Ὅτι καὶ τὰς ἀρτηρίας φλέβας ὀνομά-  
 ζουσιν αἱ παλαιοὶ καὶ ἡμῖν ἐτέρωθι δέδεικται καὶ πρὸ ἡμῶν  
 ἄλλοις ὡμολόγηται. διὰ τε οὖν αὐτὰ καὶ προσέτι τὴν οἰ-  
 κειότητα τῶν διδασκαλιῶν καὶ βραχύτητα τοῦ λόγου, κάλ-  
 λιον ἔδοξέ μοι μὴ γράφειν ἕτερον βιβλίον ὑπὲρ ἀρτηριο-  
 τομίας, ἀλλὰ τῷ τῆς φλεβοτομίας συνάψαι λόγῳ, καὶ τοῦτ'  
 γε αὐτὸ κατὰ τόδε τὸ μέρος, ἐν ᾧ σκοπούμεθα τίνας ἐπὶ  
 τίσι μέρεσι πεπονθόσι προσήκει διαιρεῖσθαι φλέβας. ὥς γὰρ  
 ἄλλας ἐπ' ἄλλοις ἐδείξαμεν, οὕτω δὴ καὶ τὰς κατὰ τοὺς  
 κροτάφους ἀρτηρίας καὶ τὰς τῶν ὠτῶν ὀπισθεν ἔθος ἐστὶ  
 τοῖς ἰατροῖς [451] διαιρῆν, τὰς μὲν ἐν τοῖς κροτάφοις ἐπὶ  
 τοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς (27) ρεύμασιν, ὅσα θερμὰ καὶ πνευμα-

lere, si vel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit. Porro  
 intento semper animo in omnibus id genus in laborantis vi-  
 res esto, manu jugiter arteriis illius admota: sunt enim qui-  
 dam tam ad patiendum apti ut confertam inanitionem non  
 ferant, quo casu resecto primo die aegroti iterare secundo  
 detractionem expedit.

Cap. XXII. Quod autem arterias antiqui venas ap-  
 pellabant et a nobis alibi demonstratum est et ante nos aliis  
 confessum extitit. Ob id ipsum ergo ac praeterea ob discipli-  
 narum affinitatem compendii gratia satius mihi visum est  
 haud alium conscribere librum de arteria secanda, sed ora-  
 tioni de secanda vena annectere, atque id ipsum in hac parte,  
 in qua consideramus, quas venas ob quas partes affectas se-  
 care oporteat. Sicut enim alias venas ob alias affectas partes  
 ostendimus secandas, sic quoque et quae in temporibus sunt  
 arterias et quae post aures incidere medicis mos est, in tem-  
 poribus quidem, infestantibus oculos fluxionibus tum calidis

Ed. Chart. X. [451.]

Ed. Bas. IV. (37.)

τῷδῃ, τὰς δὲ ὀπισθεν τῶν ὠτων ἐπὶ σκοτωματικοῖς μάλιστα καὶ ὅσοι χρόνιοις ἀλγήμασι κεφαλῆς θερμοῖς καὶ πνευματώδεσι κάμνουσιν. ἤδη δὲ καὶ δι' ἄλλα πάθη περὶ τὴν κεφαλὴν συνιστάμενα χρόνια κέχρηται τινὲς ἀρτηριοτομία τῶν ὠτων ὀπισθεν. οὐ μὴν ἐφ' ἑτέρου γέ τινος μορίου πάσχοντος ἐχρήσαντο τῷ βοηθῆματι, καίτοι τῶν πολλῶν δεομένων αὐτοῦ μᾶλλον ἢ φλεβοτομίας. ἐνθα γὰρ ἐροχλεῖ θερμὸν αἷμα καὶ πνευματώδες ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἠθροισμένον, ἐνταῦθα χρειά τῶν κοινῶν τῷ πάσχοντι μορίῳ τεμνομένων ἀρτηριῶν. ἀλλὰ διὰ τὸ δυσεπίσχετον τῆς ἀρτηρίας οὐ τολμῶσιν οἱ ἱατροὶ διαιρεῖν τὰς ἀρτηρίας, ὅπου γε καὶ φλεβοτομοῦντες τινὲς, ὅταν ἀρτηρίαν τρώσωσιν ἐν τῷ παραχοῆμα, δυσχερῶς ἰσῶσι τὴν αἰμορραγίαν, καὶ ὅταν τὰ βέλτιστα πράξωσιν, εἰς αὐλὴν τῆς διαιρέσεως λύσης ἀνεύρυσμα γίνεται.

Κεφ. κγ'. Καὶ μέντοι καὶ ἀποθανόντας τινὰς ἴσμεν ἐκ τῆς ὑποκειμένης ἀρτηρίας τῇ κατ' ἀγκῶνα φλεβῇ τῇ ἐνδον. ἐνίους μὲν ἐν τῷ παραχοῆμα διὰ τὸν περιβλη-

tum spirituosus: post aures vero in vertiginosis maxime et iis, qui diuturnis doloribus capitis calidis ac spirituosus affliguntur. Jam vero et ob alios quoque affectus in capite consistentes diutinos sunt qui arteriarum post aures utuntur sectione. Non tamen in ulla alia particula patiente eam adhibuerunt, tametsi multae sint, quibus hoc potius auxilio quam venae sectione sit opus: ubi enim calidus spirituosusque infestus est sanguis in arteriis acervatus, illic communibus parti affectae sectis arteriis est opus: verum propter difficile eruptionis sanguinis compressionem arterias mediocriter incidere metuunt: quippe quum, si quis in secunda forte vena arteriam vulneravit, aegre statim sanguinis eruptionem compescat: ac ubi res optime cadat ad cicatricem perducta divisione, tamen aneurysma fiat.

Cap. XXIII. Quin et interiisse quosdam novi ab arteria interiori in cubito venae subjecta, nonnullos quidem protinus ob vinculum circumpositum, volentibus medicis si-



Ed. Chart. X. [451.]

Ed. Bas. IV. (27.)

θέντα βρόχον, ἐθέλησάντων τε τῶν ἰατρῶν ἐπέχειν, ὥς  
τὴν αἰμορραγίαν εἰς γάγγραιναν ἐλθεῖν, ἐνίους δ' ὕστερον  
ἐν τῇ τῶν ἀνευρυσμάτων χειρουργίᾳ διασφαμέντας. ἀναγ-  
καῖον γὰρ ἐν ταύτῃ βρόχῳ διαλαμβάνεσθαι τὸ ἀγγεῖον. τὰς  
μὲν οὖν ἀξιολόγους κατὰ τὸ μέγεθος ἀρτηρίας διὰ ταῦτα  
φεύγουσιν οἱ ἰατροί, τὰς δὲ μικρὰς ὥς οὐδὲν μέγα δυνα-  
μένας ἀνύσαι. καίτοι καὶ αὗται πολλάκις ἡμῖν ὥφθησαν  
οὐ μικρὰν ὠφέλειαν ἐπιφέρουσαι μετὰ καὶ τοῦ συνουλοῦ-  
σθαι χωρὶς ἀνευρύσματος. καὶ μέντοι καὶ μείζων ἀρτηρία  
ἦ, καὶ αὐτὴ χωρὶς ἀνευρύσματος συνουλοῦνται διαίρεθεῖσα  
πᾶσα. καὶ πολλάκις τοῦτο αὐτὸ τὸν ἐκ τῆς αἰμορραγίας  
κίνδυνον ἴασατο. φαίνεται γὰρ σαφῶς ὅθ' ὅλη δι' ὅλης  
ἐαυτῆς ἐγκαρσίως διακοπῇ, τῶν μερῶν ἐκατέρων ἀνασπώ-  
μένων ἐκατέρωσέ, τὸ μὲν ἄνω τοῦ μορίου, τὸ δὲ κάτω.  
τοῦτο μὲν γε καὶ ταῖς φλεβῖν, ἀλλὰ μετρίον ὑπάρχει, ταῖς  
δ' ἀρτηρίαις, αἷ μᾶλλον τῶν φλεβῶν. ἐγὼγ' οὖν ὅθεν  
ὀρμηθεὶς ἐπὶ τὸ διαίρειν ἀρτηρίας ἤκον ἤδη σοι φράσω.  
προτραπείς ὑπὸ τίνων ἀναιράτων δυαῖν ἐναργῶς μοι γενο-

flere sanguinis eruptionem, in gangraenam incidentes: alios  
postea in aneurysmate manu curando defunctos; necesse enim  
hic est laqueo vasculum constringere. Itaque majusculas  
proinde arterias medici refugiunt, parvas autem tanquam  
haud ita multum profuturas: quamquam et ipsae quoque  
nonnunquam haud parvum attulisse commodum visae sunt,  
quum hoc quod et citra aneurysma cicatrice claudantur.  
Quin et si major sit arteria, et ipsa quoque citra aneurysma  
cicatrice includi potest, tota nimirum dissecta: idque ipsum  
saepenumero imminens ex sanguinis profluvio discrimen su-  
stulit: clare enim apparet, quum tota transversim per se to-  
tam discinditur, revulsis utrinque partibus ambabus, unam  
sursum, alteram deorsum concedere. Atque id quidem et  
venis, verum moderate, usu venit, sed arteriis semper plus-  
quam venis. Sane vero quae mihi occasio extiterit secandae  
arteriae, nunc jam tibi edisseram. Monitus per quaedam in-  
somnia, quorum duo perspicuo mihi visa sunt, accessi ad

Ed. Chart. X. [451. 452.]

Ed. Bas. IV. (27.)

μένων ἦκον ἐπὶ τὴν ἐν τῷ μεταξὺ λιχανοῦ τε καὶ μεγάλου δακτύλου τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἀρτηρίαν, ἐπέτρεψά τε ῥεῖν ἄχρως ἂν αὐτομάτως παύσεται τὸ αἷμα, καλεύσαντος οὕτω τοῦ ὀνείρατος. ἐρῶν μὲν οὖν οὐδ' ὅλη λίτρα. παραχοῆμα δ' ἐπαύσατο χρόνιον ἄλγημα κατ' ἐκείνο μάλιστα τὸ μέρος ἐρεῖδον, ἐνθα συμβάλλει τῷ διαφράγματι τὸ ἦπαρ. ἐμοὶ μὲν οὖν τοῦτο συνέβη νέω τὴν ἡλικίαν ὄντι. θεραπευτῆς δὲ τοῦ θεοῦ ἐν Περγᾶμῳ χρόνιου πλευρᾶς ἀλγηματος ἀπηλλάγη δι' ἀρτηριοτομίας ἐν ἄκρῳ τῇ χειρὶ γενομένης, ἐξ ὀνείρατος ἐπὶ τοῦτο ἔλθων καὶ αὐτός. ἑτέρῳ δὲ τραύματος ἐν τῷ σφυρῷ γενομένου διαιρεθείσης ἀρτηρίας, οὐκ ἐπαύετο μὲν ἡ πορὰ τοῦ αἵματος, ἄχρι κληθεὶς ἐγὼ διέτεμον ὅλην αὐτὴν, εἰτα τῷ διὰ τῆς ἀλῆς καὶ μάννης καὶ τοῦ λευκοῦ τῶν ὠῶν ἐχρησάμην φαρμάκῳ λαγῶαῖς ἀναλαμβανομένῳ θριξί, καὶ χωρὶς μὲν ἀνευρύσματος ἐθεραπεύθη [452] τὸ τραῦμα περισαρκωθέντος τοῦ στόματος τῆς ἀρτηρίας, ὃ δὲ ἄνθρωπος ἐτῶν ἤδη τεσσάρων ἐκ διαλειμμάτων οὐ μικρῶν ὀδυνώμενος τὸ ἰσχίον, ἐξ ἐκείνου τελείως ὑγιᾶς ἐγένετο. ταῦτα οὖν ἐπεισέ με πολλάκις ἐν ἄκροις

dextrae manus arteriam inter indicem et pollicem sitam, si-  
vique fluere, donec sponte sanguis resisteret, nam ita so-  
mnium praeceperat: effluxit autem non tota libra. Subito ita-  
que diuturnus extinctus dolor est in illa maxime parte fixus,  
qua jecur septo transverso committitur. Mihi quidem hoc  
aetate juvenili evenit. At minister dei Pergami diutino la-  
teris cruciatu laborans liberatus est arteria in summa manu  
incisa, aggressus et ipse illud insomnii monitu. Porro alteri  
cui ex vulnere in malleolo inflicto dissecta arteria fuerat,  
sanguinis quidem cursus haud quievit, donec ego vocatus  
totam disseui: ac medicamento ex aloe et manna et ovorum  
albumine, pilis leporum molliusculis imposito usus fui: ci-  
traque aneurysma curatum est vulnus, obducta videlicet ar-  
teriae osculo carne. Vir autem ille quartum jam annum haud  
exiguus temporum intervallis coxae dolore vexatus exinde  
prorsum sanus extitit. Haec itaque mihi persuaferunt, ut  
subinde in summis artubus, immo et in capite arterias se-

Ed. Chart. X. [452.]

Ed. Bas. IV. (27.)

τε τοῖς κώλοις, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀρτηρίας  
 διαιρεῖν, ἐπὶ πᾶσιν ἀλγήμασιν, ὅσα διὰ θερμὴν οὐσίαν ἢ πνευ-  
 ματώδη τὴν γένεσιν ἔχειν ἔδοξεν, καὶ μάλιστα κατὰ τοὺς ὑμέ-  
 ρας, ὧν τὸ ἀλγῆμα νυγματώδες ἔστι καὶ πλατυνόμενον  
 αἰσθήμα, τῆς μὲν νυγματώδους αἰσθήσεως καθ' ἓν τι μέρος  
 ὥς ἂν κέντρον τοῦ πεπονθότος τόπου γινομένης, τάσεως δ'  
 αἰσθῆσιν ἴσχυοντος τοῦ περὶ τὸ κέντρον τοῦ μνὸς παντός.

carem in omnibus doloribus, qui a calida spirituosaque sub-  
 stantia nasci videbantur: et maxime in membranis, quarum  
 dolor punctioni similis est, ac sensim expanditur pungente  
 quidem sensu una in parte, tanquam in affecti loci centro  
 infixio, tensionis vero sensum percipiente omni circumcirca  
 ad centrum particula.

---

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΒΔΕΛΛΩΝ, ΑΝΤΙΣΠΙ-  
ΣΕΩΣ, ΣΙΚΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΕΩΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΑΣΜΟΥ.

---

Ed. Chart. X. [455.]

Ed. Bas. IV. (27.)

Κεφ. α'. Θηρώντες τινες τὰς βδέλλας κατακλείουσι  
καὶ ἐπὶ πολλοῖς αὐταῖς χρῶνται. αὗται γὰρ ἐκμειλίττουσαι  
ῥαδίως ἄπτονται τῶν σαρκῶν. τὰς δὲ νέον εἰλημμένας φυλάτ-  
τειν χρὴ ἡμέραν μίαν, αἷμα ὀλίγον εἰς διατροφήν ἐμβάλλον-  
τας. οὕτως γὰρ διαπισθῆσεται τὸ ἰώδες αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τῆς  
χρείας τὸ βδελλισθησόμενον μέρος προσεκνιτρούσθω καὶ κατα-  
χρέεσθω ἢ κνάσθω τοῖς ὄνυξι, ἐτοιμότερον γὰρ ἄψονται. δεῖ δὲ

---

GALENI DE HIRVDINIBVS, REVVL-  
SIONE, CVCVRBITVLA, INCISIONE  
ET SCARIFICATIONE.

---

Cap. I. Hirudines quidam venientes includunt, ac  
in multis ipsis utuntur. Nam hae cicuratae facile carnibus  
adhaerent. Recens autem captas diem unum asservare oportet,  
et pauculum sanguinis in alimoniam injicere. Sic enim  
quod iis inest virulentum exprimetur. In usu autem pars  
cui hirudo admovenda est, nitro prius perfricetur delina-  
turque, aut unguibus scalpatur: promptius enim adhaere-

Ed. Chart. X. [453. 454.]

Ed. Bas. IV. (27.)

ἐμβαλεῖν αὐτὰ εἰς ὕδωρ χλιαρὸν καὶ καθαρὸν ἄγγειον εὐρὺ,  
 ἔπειτα σπόγγῳ περιλαβόντες αὐτὰς καὶ τὸ γλοιῶδες ἀποκαθά-  
 ραντες διὰ τῶν χειρῶν προσέξομεν. μετὰ δὲ τὸ ἐμφῦναι  
 ἔλαιον χλιαρὸν ἐπιχέομεν τῷ μορίῳ, ὥστε μὴ ψυγῆναι. ἐπὶ  
 δὲ χειρῶν ἢ ποδῶν αὐτὸ τὸ μέρος ἐμβαλεῖν χρὴ τῷ ὕδατι,  
 ἔνθα εἰσὶν αἱ βδέλλαι. εἰ δὲ ὀλίγον ἄψοιντο, ψαλίξιν χρὴ  
 τὰς οὐρὰς αὐτῶν. ἐκχεομένου γὰρ τοῦ αἵματος, ἔλκουσαι  
 οὐ πάνονται, μέχρις ἂν ἡμεῖς ἅλας ἢ σποδὸν προσπάσσωμεν  
 αὐτῶν τοῖς στόμασι. μετὰ δὲ τὸ ἀποπείσειν σικύα χρὴ τὸ  
 ἰῶδες ἐξέλκειν· εἰ δὲ μὴ, πυριατέον σπόγγοις. τὰ δὲ σώματα,  
 εἰ μὲν ὑποδακρύνει, κύμινον ἢ ἄλευρον προσπαστέον, ἔπειτα  
 ξρίῳ ἔλαιον βραχὺ κατελιχτέον. εἰ δὲ αἰμορροαγίη, ὀθόνια  
 ἐπιβλητέον ἐξ ὄξους [454] ἢ κηκίδα κεκαυμένην, ἢ σπόγγον  
 δεύσας ὑγροπίσση καὶ καύσας ἐπιθετέον. γινώσκειν δὲ χρὴ  
 ὥς αἱ βδέλλαι οὐ τὸ ἐν τῷ βάθει ἔλκουσιν αἷμα, ἀλλ' αὐτὸ  
 τὸ παρακείμενον τῇ σαρκὶ εἰσνύζουσιν. χρώμεθα δὲ αὐταῖς  
 ἀντὶ σικυῶν, ἀποσπῶμεν δὲ αὐτάς, ὅποταν εἰπάσωμεν τὸ

scant. Injiciendae autem sunt in aquam tepidam et vas mun-  
 dum et amplum; deinde spongia comprehensas, fordidoque  
 lentore earum absterfo, manu admovebimus. Postquam in-  
 haeserint, superfundendum est parti oleum tepidum, ne re-  
 frigeretur. At si manibus pedibusve admoveendae sint, ipsam  
 partem aquae, in qua insunt hirudines, indere oportet.  
 Quod si pauco tempore adhaeserint, forfice caudam praeci-  
 dito: nam effluente sanguine trahere non desinunt, donec  
 ipsi aut salem aut cinerem ipsarum osculis insperferimus.  
 Ubi vero deciderint, cucurbitula virulentum extrahendum  
 est, aut saltem spongiis fovendum. Partes autem si elacry-  
 ment, cuminum aut farinam inspergito, laramque deinceps  
 oleo pauxillo madidam involvito. Sin sanguis erumpat,  
 lintea ex aceto injcito, aut gallam ustam aut spongiam pice  
 liquida madentem posteaque crematam imponito. Noscere  
 enim convenit, hirudines non eum, qui in alto est, sangui-  
 nem extrahere, sed eum tantum, quo caro imbuta est, ex-  
 sugere. Utimur eis in vicem cucurbitularum. Porro detra-

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (27. 28.)

ἡμῖν μέρος εἰλκύνεσθαι τοῦ αἵματος. ἐκκωλύομεν δὲ καὶ οὐκ ἔωμεν ἀπορθεῖν ἕως ἂν αὐταρκεῖς ἀποκριθῇ, ἐπειδὴ τὸ μόνον ψύχεται ὑπὸ τε τῶν βδελλῶν φύσει ψυχρῶν οὐσῶν καὶ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος.

Περὶ ἀντισπάσεως.

Κε φ. β'. Τὰς σφοδροτάτας ἐπιρροὰς τῶν χυμῶν ἀντισπαστικοῖς βοηθήμασι κωλύομεν ἀδρόως κατὰσκήπτειν. ἀντισπαστικά δὲ ἐστὶ βοηθήματα ἐπὶ τῆς εἰς θώρακα καὶ γαστέρα ῥοπῆς εἰς χεῖρας· ἔμετοι δὲ ἐπὶ τῆς εἰς τὰ κάτω, καθάπερ καὶ ἡ διὰ τῶν δριμυτέρων κλυσμῶν τῆς ἐπὶ τοὺς ἑμέτους. ἄμφω δὲ ταύτας τὰς ῥοπὰς, λέγω δὲ τὰς (28) διὰ τῆς ἄνω καὶ κάτω γαστρὸς, εἰς οὖρα καὶ ἰδρωτάς ἀντισπάσεις· καὶ μέντοι γε καὶ τὰ οὖρα πρὸς ἰδρωτάς τε καὶ διαχωρήσεις γαστρὸς. ἀντισπαστικὸν δὲ βοήθημα καὶ ἡ παρὰ τοὺς τιτθούς προβαλλομένη σικύα. ταῖς δὲ καθ' ὑποχόνδριον ἐρειδομέναις ἀντισπάσεις τὴν ἐπὶ τοὺς μυκτῆρας ὁρμὴν τοῦ αἵματος, ὥσπερ γε καὶ τὴν διὰ μήτρας ἄμετρον φορὰν. ἀντισπᾶ δὲ καὶ τὰ δριμέα φάρμακα τοῖς κόλποις ἐπιτιθέμενα

himus eas, ubi dimidiam sanguinis partem extractam conjicimus. Non autem sinimus decidere, donec quod satis sit excretum fuerit; quandoquidem pars tum ab hirudinibus natura frigidis tum ab aëre nos ambiente refrigeratur.

Cap. II. Vehementissimas humorum fluxiones revulsoriis praesidiis universim ingruere prohibemus. Revulsoria sunt praesidia humoris, quum is ad pectus aut ventriculum vergit, ad manus retractio; vomitus, cum ad inferiora declinat; sicut cum ad vomitum impetus est, per acriores clysteres revulsio. Duas vero has humoris propensiones, tum quae ad superiorem ventrem, tum quae ad inferiorem vergunt, ad urinam sudoresque revelles. Quin et urina ad sudores et alvi dejectiones retrahitur. Revulsorium quoque auxilium est mammis admota cucurbitula. At hypochondriis defixa sanguinis ad nares impetum repellit, sicut et immodicum ex utero effluxum. Porro vergentes ad caput aut viscera humores retrahunt acria in sinus intestinorum

Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (28.)

τὰς ἐπὶ κεφαλὴν καὶ σπλάγχνα ῥοπαῖς τῶν χυμῶν. καὶ ἀπλῶς τὴν ἀντίσπασιν ποιητέον ἐπὶ μὲν τοῖς ἄνω ῥέουσι χυμοῖς εἰς τὰ κάτω, ἐπὶ δὲ τοῖς εἰς τὰ κάτω τὸνναντίον; καὶ ἐπὶ μὲν ταῖς ἔσω ῥοπαῖς ἔξω, καὶ πάλιν ἐπὶ ταῖς ἐκτὸς εἴσω, καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ ῥέπη, ἐπὶ τὰ ἀριστερά, καὶ εἰ πρὸς τὰ εὐώνυμα, πρὸς τὰ ἐναντία. οὕτω δὲ καὶ τὰς μὲν ὀπίσω ῥοπαῖς πρόσω, τὰς δ' εἰς πρόσω ὀπισθεν.

## Περὶ σικνῶς.

Κε φ. γ'. Σικνῶναι προκινωθέντων χρήσιμοι. πληθω-  
ρικῶν γὰρ ὑπαρχόντων οὐ χρησόμεθα ταύταις. τῷ δὲ αὐτῷ  
λόγῳ καπὶ τῶν κατ' ἐγκέφαλον καὶ μήνιγγας φλεγμονῶν οὐ  
χρησόμεθα σικνῶναι ἐν ἀρχῇ τῶν παθῶν, ὥσπερ οὐδ' ἐπ'  
ἄλλον μορίου φλεγμαίνοντος οὐδενός, ἀλλ' ὅταν μὴ ἐπιβρῇ  
μηδὲν ἔτι καὶ προκινώσωμεν ὅλον τὸ σῶμα, χρεῖα τε γένηται  
ἢ κινήσai τε καὶ ἐκμολχεῦσαι τὸ κατὰφλεγμαῖνον, ἢ πρὸς  
τοῦκτὸς ἐπισπασάσθαι. γενομένων δὲ ἔτι τῶν παθῶν, οὐκ  
αὐτοῖς τοῖς ἀρχομένοις κάμνειν μέλει, ἀλλὰ τοῖς συνεχέσιν  
αὐτῶν ἐπιθετέον τὴν σικνῶν ἀντισπάσεως ἕνεκεν. κατὰ τὴν

data medicamenta. Summatim revulsio tentanda est humori-  
bus sursum fluentibus ad inferiora; deorsum vero in con-  
trarium; intro autem urgentibus foras; ac rursus foras  
tendentibus intro. Sin ad dextrum inclinent, ad sinistram;  
ad sinistram vero recedentibus, in partem oppositam. Sic et  
quae retrorsum recedunt, in anteriorem revelles; quae vero  
antrorsum vergunt, retrorsum ages.

Cap. III. Cucurbitula prius evacuatis conveniunt;  
nam in plethoricis illis non utimur. Eadem ratione in cerebri  
aut meningum inflammationibus per affectuum initia non  
utimur cucurbitulis, sicut nec alia in parte nulla inflamma-  
tione obfessa; verum ubi nihil etiamnum influat, totum au-  
tem praevacuatum corpus fuerit, opusque sit aut movere,  
aut vehementius agitando amoliri quod in inflammatione  
obfessa parte residet, aut foras extrahere. Porro dum na-  
seuntur adhuc affectibus, non in ipsis jam laborare incipien-

Ed. Chart. X. [454. 455.]

Ed. Bas. IV. (28.)

ἀρχὴν δὲ τοῖς ἀποκρουστικοῖς χρηστέον· σικύα δύναται τὴν ὕλην κενῶσαι, ὀδύνην λύσαι, φλεγμονὴν μειῶσαι, ἐμπνευμάτωσιν διαφορῆσαι, ὀρεῖς ἀνακτῆσασθαι, ἄτονον στόμαχον τινάδῃ ποιῆσασθαι, λειποθυμίας ἀπαλλάξαι, τὰ ἐκ τῶν βάθρων μεταφέρειν ῥεύματα καὶ ξηρᾶναι καὶ αἰμορροαγίας ἐπισχεῖν, καὶ ἐμμήνων φθοροποιούς δυνάμεις ἐλκύσαι, καὶ ἔμμηνα κομφίσαι.

[455] Περὶ ἐγχαράξεως καὶ κατασχασμοῦ.

Κε φ. δ. Ἐγχαράξομεν μέρη τοῦ σώματος, ἥτοι φλεγμαίνοντα, ἢ σκιρδούμενα, ἢ τεταμένα, ἢ ἐπωδύνως ἔχοντα, ἢ φρευματισθέντα, ἢ δὴ στάσιν εἰληφότος τοῦ ρευματισμοῦ, ἢ δριμείας ὕλης παρακειμένης, ἢ ἰώδους δυνάμεως ἔξωθεν ἐμπεσούσης, ἢ βουλόμενοι μεταγαγεῖν ἐξ ἑτέρων μερῶν εἰς ἄλλο τὴν ὕλην. οἷον σκέλη κατασχάζομεν κεφαλῆς πεπονθυίας ἢ πλεοναζούσης ὕλης ἐν τῷ σώματι μειῶσαι θέλοντες. καὶ μάλιστα ὅταν ὁ πλεονασμὸς γένηται δι' ἐποχὴν ὕλης εἰωθυίας ἀποκρίνεσθαι συνήθως. οἷον αἰμορροΐδων ἐπισχεθεισῶν ἐγχαράσσομεν σκέλη προλουσάμενοι ἢ ἐν θερμῷ πυριᾷ ἢ

tibus partibus, sed continuis ipsis, revulsionis causa imponenda est cucurbitula. Cucurbitula potest materiam evacuari, dolorem solvere, inflammationem minuere, inflationem discutere, appetitum restituere, ventriculo infirmo robur adjicere, animi defectione liberare, ex alto fluxiones transferre ac ficcare, sanguinis eruptiones cohibere, corruptrices mensium facultates extrahere et menses levare.

Cap. IV. Scarificamus partes corporis aut inflammatione scirrhone affectas, aut tenfas, aut dolore vexatas, aut fluxionem expertas, quae jam radices egerit et confirmata sit, aut acri materia infestante, aut si virulenta vis ab externo inciderit, aut ubi materiam ex alia parte in aliam traducere consilium est; verbi causa crura scarificamus affecto capite, aut quum materiam in corpore exuberantem minuere volumus; potissimum ubi redundantia provenerit a suppressione materiae, quae evacuari consueverat; puta haemorrhoidibus suppressis crura scarificamus ante lavacro usis, aut cali-



Ed. Chart. X. [454.]

Ed. Bas. IV. (28.)

σπόγγῳ. τὸ μὲν γὰρ φλέβα διελεῖν πολλάκις τοῦ ἔτους οὐκ ἐπιτήδειον ἐνόμισα. ἅμα γὰρ αἵματι πολλῷ συνεκκρίνεται τὸ ζωτικὸν πνεῦμα. τούτου δὲ ἀναλισκομένου πυκνότερον ὅ τε ὅλος ὄγκος καταψύχεται καὶ πάντα τὰ ψυχικὰ ἔργα χεῖρόν γίνεται. ἰδιὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν ἀκυρώτερον, οἷον σκελῶν, τὴν ἀφαίρεσιν δεῖ ποιεῖσθαι. ὠφελεῖ δὲ ἡ ἐγγάραξις καὶ ὁφθαλμοὺς χροῦκος ρευματίζομένους καὶ κεφαλῆς διαθέσεις καὶ τὰ περὶ θώρακα καὶ μετάφρενα καὶ συνάγχας καὶ σφηνώσεις.

da per spongiam lotis. Nam per annum venam saepius incidere haud expedire arbitror, quod una cum sanguine vitalis excernatur spiritus. Atqui si hic copiosius absumatur, fit ut tota moles reddatur frigidior, animalesque functiones deterius perficiantur. Quamobrem ab ignobilioribus partibus, puta cruribus, detractio facienda est. Prodest autem scarificatio et oculis diuturna fluxione vexatis, tum capitis affectibus, tum iis qui pectori dorsoque eveniunt, ad haec anginae atque impactis humoribus.

# ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΟΝ- ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ.

Ed. Chart. X. [462.]

Ed. Bas. II. (484.)

Κεφ. α'. Κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν εὐλασίην οἱ πα-  
λαιότατοι τῶν ἰατρῶν τὰς πονηράς δόξας ἀνελέγτους ἔασαι,  
καθ' ἣν καὶ τῶν νομοθετῶν οἱ ἀρχαιοτάτοι τὰ μέγιστα τῶν  
ἀμαρτημάτων ἀτιμώρητα· μετριοτέρας γὰρ οὐσῆς κατ' ἐκεί-  
νον τὸν χρόνον τῆς κακίας καὶ μήτε ἀδικεῖν ἐπιχειρούντων  
τὰ μέγιστα μήτε ἀναίσχυντεῖν ὑπομενόντων τὰ φανερώτατα,  
πῶς ἂν τις ἢ κόλασιν ὥριζε τοῖς μηδ' ὅλως γεγεννημένοις, ἢ  
ἐλέγχον ἐπῆγεν οἷς οὐδεὶς ὅλως εἶπεν; ἐπειδὴ δ' ἐν τῷ χρόνῳ  
τῆς κακίας ἀύξανομένης οὔτε ἀτόλμητον οὐδὲν ἐτι τοῖς

# GALENI DE PURGANTIVM MEDICA- MENTORVM FACVLTA TE.

Cap. I. Eadem de causa medici vetustissimi pravās  
opiniones irreprehenſas omiſſiſſe videntur; quā graviffima  
etiā delicta antiquiffimi legiſſimatores intulſa reliquerunt.  
Quum enim eo tempore moderatior eſſet hominum malitia,  
ut qui nequē maxima crimina perpetrare aggrediebantur;  
neque maniſeſtiſſimis impudenter contradicere; quomodo  
aliquis punitionem iis quae nondum admiſſa erant prae-  
ſcriberet, vel redargueret ea quae nemo prorsus dixerit?  
At quia temporis ſpatio eo crevit hominum malitia, ut nihil

Ed. Chart. X. [462, 463.]

Ed. Bas. II. (484.)

ἀνθρώποις οὔτε ἄρρόητον ἦν, οἱ μὲν νομοθέται πολλοὺς τρό-  
 πους καινοὺς ἐξευρίσκουσι τῶν ἐπὶ τοῖς ἀδικοῦσι τιμωριῶν.  
 [463] οἱ δ' ἀλήθειαν τιμῶντες ἐλέγχων ἰδέας πολυτρόπους  
 ἐπὶ τοῖς σοφισταῖς, ὅπερ νῦν εἰκάμεν καὶ ἡμεῖς ἂν δράσειν,  
 ἐξελέγχοντες τοὺς ἀναφροῦντας μὲν τῶν καθαιρόντων φαρ-  
 μάκων τὴν ἐλκτικὴν δύναμιν ὧν ἐκκενοῦσι χυμῶν, μεταβλη-  
 τικὴν δὲ τινα φάσκοντίας εἶναι ἀπάντων ὁμοτίμως τῶν πλη-  
 σιάζόντων αὐτοῖς. λέλεκται δ' οὐδὲν Ἰπποκράτει πρὸς τὴν  
 τοιαύτην δόξαν. οὔτω γάρ οὐτ' Ἀσκληπιάδης ἦν κατ' αὐτόν,  
 ὁ προφανῶς ἀναισχυνησας τε καὶ ὥσπερ ἐπαθλόν τινα κατὰ  
 τῆς ἀληθείας ἀποδυσαμένος, οὐτ' Εἰρασίστρατος, ὁ μετ'  
 αἰδοῦς μὲν τινος, ὅλον δ' ἀνατρεψας τὸ κεφάλαιον αὐτό, ὁ  
 περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων φανερώς ὑπάρχει. τὴν  
 γὰρ τοι δραστηκωτάτην τε καὶ οἰκειοτάτην τῆς φύσεως δύναμιν  
 τὴν ἐλκτικὴν οὐκ οἶδεν Εἰρασίστρατος οὐδαμῶθεν τῶν ἐαν-  
 τοῦ συγγραμμάτων, ἀλλὰ τὴ πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ  
 μᾶλλον ἀντ' αὐτῆς χρῆται. μέρος δὲ ἐστὶ τῆς τῶν οἰκείων

non aut facere aut dicere ausi sint, legum conditores multas  
 ac novas suppliciorum formas adversus sceleratos adinve-  
 niunt; veritatis autem studiosi varias contra sophistas repre-  
 henfionum species excogitant. Quod nunc etiam nos in  
 praesentia facturi videmur, eos qui medicamentorum pur-  
 gantium facultatem attractricem humorum, quos evacuant, e  
 medio tollunt, commutatricem vero quandam omnium ex  
 aequo ad ipsa prope accedentium habere dicunt, reprehen-  
 tes. Adversus quam opinionem Hippocrates nihil prodidit.  
 Nondum enim vel Asclepiades illius tempore vixerat, qui  
 manifestis impudenter refragatus est, et seu praemium ali-  
 quod contra veritatem reportaturus; vel Erasistratus, qui  
 cum pudore aliquo totam illam summam, quae de medica-  
 mentis purgantibus manifesto existit, subvertere tentavit.  
 Etenim efficacissimam familiarissimamque naturae facultatem  
 attractricem in nullo ipsius commentario Erasistratus cognō-  
 vit, sed consequentia potius ad id quod evacuatur ipse  
 loco utitur. At familiarium attractricis facultatis pars est

Ed. Chart. X. [463.]

Ed. Bas. II. (483.)

ἐλκτικῆς δυνάμεως ἢ ἐν τοῖς καθαιρούσι φαρμάκοις, ὥστε  
 γε καὶ καθ' ἣν ἡ χολὴ διακρίνεται καὶ τὸ οὖρον, ἄλλα τε  
 πολλὰ κατὰ τε τὴν ὑγίαν τῶν ζώων ὑπὸ τῆς φύσεως ἀπο-  
 τελούμενα καὶ κατὰ τὰς ἰάσεις τῶν νοσημάτων καὶ κατὰ τὰ  
 νοσήματα, ὑπὸ τε τῶν ἰατρῶν καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως ὀχ-  
 ῆιστα. ἐπεὶ τοίνυν Ἱπποκράτης οὐδὲν εἶπεν πρὸς τοὺς  
 ἀναιροῦντας ἐκ τῶν ὄντων τὴν ὅλην, ὅτι μὴδὲ προστάτην  
 οὕτως ἱταμόν ὁ λόγος ἔσχεν, οἷοι πολλοὶ τῶν μετ' αὐτῶν  
 ἐγένοντο, δίκαιον ἂν εἴη περὶ τῆς ἀληθείας αὐτῶν Ἱπποκρά-  
 τους ἡμᾶς ἀγωνίσασθαι καὶ πρῶτον μὲν οἷον τι λέγουσιν  
 ἀναμνῆσαι τοὺς ἄνδρας, εἰδ' ἐξῆς ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγοντας  
 ἐπιδιδῆαι. ὁ μὲν δὲ λόγος αὐτῶν τοιοῦδε. τὸ καθαιρὸν φάρ-  
 μακον, ὅπερ ἂν ψαύσῃ χυμοῦ, τοῦτον εἰς τὴν ἰδίαν ἰδίαν  
 ἄλλοιοι, χολὴν μὲν ξανθὴν ἐργαζόμενον, ὅπερ ὀνομάζουσι  
 χολάγωγόν, ὥστερ καὶ φλεγμα, ὃ καλοῦσι φλεγμαγωγόν.  
 ὕδατι δὲ τινὰ φύσιν ἀποτελοῦν ὃ καλοῦσιν ὕδαγωγόν,  
 ἄλλο γε μέλαιναν χολὴν ἀποφαίνον ὅπερ ἂν ἀψῆται χυμοῦ.

ea, quae in purgantibus medicamentis continetur; quemad-  
 modum etiam illa, qua bilis et urina secernitur, aliæque  
 multa, quae in secunda animalium valetudine a natura ob-  
 eantur, et in morborum curationibus morbisque ipsis tum  
 a medicis tum ab ipsa maxime natura perficiuntur. Quo-  
 niam igitur Hippocrates nihil dixit adversus eos, qui ex re-  
 rum natura attractionem tollunt, eo quod neque tam auda-  
 cem patronum oratio tunc habebat, quales multi post eum  
 extiterunt, aequum fuerit pro veritate Hippocratis loco nos  
 certamen fuscipere. Ac primam sane qualem dicant ad-  
 monere viros oportet, deinde non recte ipsos dicentes  
 ostendere. Sententia ipsorum ejusmodi est. Purgans me-  
 dicamentum quemcunque humorem contigerit, hunc in pro-  
 priam ipsius speciem immutat, bilem quidem flavam effi-  
 ciens, id cholagogon appellant; quemadmodum et pituitam,  
 quod phlegmagogam dicitur; aquosam vero quandam natu-  
 ram efficiens, quod nominant hydragogum; aliud sane  
 atram bilem reddens, quemcunque attigerit humorem. In

Ed. Chart. X. [463,]

Ed. Bas. II. (484. 485.)

συνιόντα δὲ φάναι, μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσις ἐστὶ τῶν ἐν ταῖς φλεβὶ χυμῶν ἀπάντων, οὐ κένωσις ἐνὸς ἐξ αὐτῶν, ἢ προσαγορευομένη κάθαρσις, ὡς ὁ τούτων λόγος. ἀλλ' εἶπερ ταῦτα βούλεσθε, λέγωμεν ἤδη πρὸς αὐτοὺς, ἂν τε χολῆς ἀγωγὸν, ἂν τε φλέγματος, ἂν τε μελαίνης, ἂν τε ὀρρώδους ὑγρότητος λάβῃ τις φάρμακον, ἅπαντας κενοῦσθαι τοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν χυμούς. καὶ μὴν ταύτῃ μόνον ἄρα διαλλάττει τὸ καθῆραι τινα τριούτω φαρμάκῳ, τοῦ τέμνοντα φλέβα κενῶσαι τὸ αἷμα, καθόσον ἐν μὲν ταῖς φλεβοτομίαις οἷον περ ἔμπροσθεν ἐννύαρχι ἐκκρίνεται, κατὰ δὲ τὰς καθάρσεις ἐξαλλαιττώμενόν ἐστιν οὐ τῇ χροᾷ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ σφυστάσει. τὸ μὲν γὰρ τῶν ὑδατω(485)δῶν ἀγωγὸν ὑγρὰ καὶ λεπτὰ πάντα ποιεῖται τὰ κατὰ τὰς φλέβας, εἰ καὶ τύχοι πρότερον ὄντα παχύτατα· τὸ δὲ τῆς μελαίνης ἔμπροσθεν ἅπαντα παχέα καὶ στάσιμα, καὶ εἰ πρόσθεν ἦν ὑγρότατα. καὶ τοίγυν καὶ ἡ ἐκλεξις ἡμῶν τοῦ φλεβοτομῆσαι τε καὶ καθῆραι κατ' ἄλλους μὲν τινες ἔσται σκοποὺς, κατ' αὐτὴν δὲ τὴν ἰδέαν τῶν κενουμένων οὐκ ἔσται. τίνες δ' ἄλλαι σκοποί; πολλοὶ μὲν

Summa, omnium humorum, qui in venis sunt, mutatio alteratioque est, non unius ipsorum vacuatio, quae appellatur purgatio. Sic horum sententia habet. Sed age, si placet, dicamus jam ad ipsos, sive bilem ducens, sive pituitam, sive atram bilem, sive serosam humiditatem, aliquis medicamentum assumpserit, universos ex venis humores vacuari. Atqui hac ratione sola purgatio ab ejusmodi medicamento petita differt a sanguinis evacuatione per venae sectionem, quod in hac ille qualis prius erat excernitur; in purgationibus autem alteratur, non colore tantum, sed etiam consistentia. Quod enim aquosa ducit, liquida et tenuia omnia quae in venis sunt efficit, etiamsi antea fuerint crassissima; quod autem atram bilem educit, e contrario omnia crassa firmaque, etiamsi antea fuissent liquidissima. Proinde nobis venae sectionis purgationisque secundum alios sane quosdam scopos delectus erit; secundum ipsam vero eorum, quae evacuantur, speciem non erit. Sed qui alii scopi existunt?

Ed. Chart. X. [463. 464.]

Ed. Bas. II. (485.)

ἔτοιμότεροι πρὸς φλεβοτομίαν εἰσὶ τῶν ἄλλων, ἔνιοι δὲ πρὸς κάθαρσιν, ὥστε γε καὶ ἄλλοι θάττον ὁτιοῦν πάθειεν ἢ φλεβοτομοῖεν. ἔνιοι δὲ ἀποκοπῆναι μᾶλλον ὑπομένουσι μόνον τι τοῦ σώματος ἢ καταπιεῖν φάρμακον. καὶ μὲν δὴ καὶ τινὲς μὲν ἀνα[464]τρέπονται τὸν στόμαχον ὑπὸ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων, ἕτεροι δὲ ἀλύπως λαμβάνουσιν. ἀπὸ τῶν τοιούτων οὖν σκοπῶν ἐνίοις μὲν τῶν ἀνθρώπων φλεβοτομήσομεν, ἐνίοις δὲ τὸ καθαῖρον φάρμακον δώσομεν, οὐκ ἀφ' ὧν ἐνόμιζον οἱ Ἀσκληπιάδαι, φλεβοτομίαν μὲν ὁμοτίμως ἐκκενοῦν ἅπαντας τοὺς ἐν ταῖς φλεβῇ νομίζοντες χυμοὺς, τὴν κάθαρσιν δ' οὐχ ὁμοτίμως, ἀλλ' ἕνα μὲν τινα καὶ μόνον ἐκείνον, οὐπὲρ ἂν ἀγωγὸν εἶναι λέγεται. διὸ καὶ καθαίρεσθαι φασὶ τὸ αἷμα ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων, οὐ κενοῦσθαι καθάπερ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις. ταῦτα ὑμῶν ἐπεταί ταῖς ὑποθέσεσιν ἐκόντων τε καὶ ἀκόντων.

Κεφ. β'. Αναμνήσω δ' αὐτῶν τὰ κεφάλαια. κατὰ μὲν τοὺς Ἀσκληπιάδας ἅπαντων τῶν ἐν ταῖς φλεβῇ χυμῶν ὁμοτίμος ἐστὶν ἢ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις κένωσις, οὐχ ὁμοτίμος

Multi quidem ad sanguinis missionem aliis promptiores existunt; nonnulli vero ad purgationem, sicut etiam alii quidvis citius patientur quam venae sectionem. Nonnulli vero aliquam corporis partem potius praecidi sibi sustinent quam medicamentum bibant. Quin etiam aliquibus stomachus a medicamentis purgantibus subvertitur: alii citra molestiam assument. Ex hujusmodi itaque scopis aliis venam secabimus, aliis purgans medicamentum exhibebimus; non illis auscultantes opinionibus, quibus Asclepiadae sanguinis missionem aequaliter omnes in venis humores evacuare putabant; purgationem vero non aequae, sed unum aliquem, eumque solum cuicumque educendo efficax medicamentum esse dicatur. Quare et sanguinem ab hujusmodi medicamentis purgari, non evacuari, ut in venae sectione tradunt. Haec vestras hypotheses sequuntur, velitis nolitis.

Cap. II. Commemorabo autem ipsarum capita. Asclepiadum sententia omnium qui in venis sunt humorum aequalis vacuatio per sanguinis missionem est; in purgatio-

Ed. Chart. X. [464.]

Ed. Bas. II. (485.)

δ' ἢ ἐν ταῖς καθάρσεσιν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀφαίρεσις, ὡς καθαρὸν ἀποφῆναι τὸ αἷμα. κατὰ δὲ τοὺς περὶ Ἐρασίστρα-  
 τὸν ὁμώτιμος ἀπάντων ἐστὶν ὥσπερ ἐν ταῖς φλεβοτομίαις,  
 οὕτω καὶ ταῖς καθάρσεσιν ἢ κενώσεσι, αἷς οὐδὲ καθάρσεις  
 ὄντως, ἀλλὰ κενώσεις αἷμα διαφθορᾷ καὶ ἀλλοιῶσει τῶν  
 κενουμένων ὑπάρχειν ἐροῦσιν. ἤκοντες τοίνυν ἐπὶ τὸν αἶθλον  
 οἳ τε μετρίως ἀναίσχυντοι τῶν σοφιστῶν οἳ τε ἐσχάτως ἀγω-  
 νίζεσθῶσαν ὥσπερ ἐν σταδίῳ μὴ λόγοις πρὸς με μηδὲ λήροις  
 μακροῖς, ἀλλ' αὐτοῖς τοῖς ἔργοις εἰς ἃ προσκαλοῦμαι κατὰ  
 τὴν πολυάνθρωποτάτην πάλιν τήνδε, μυρίων ὁσημέραι μὲν  
 κατ' αὐτὴν ἰκτεριῶντων εὐρεθῆναι δυναμένων, μυρίων δὲ  
 ὑδερικῶν. ἀρκεῖ γάρ μοι περὶ τούτων πρῶτον ποιήσασθαι  
 λόγον. ἀγέτω τίς πρὸς με τούτων δὴ τινα χωρὶς πυρετοῦ  
 μιστὸν ἔχων τῆς πικρᾶς χολῆς τὸ σῶμα, καὶ θεασάσθω  
 πῶς μετὰ τὸ παρασκευάσαι τὸν ἄνθρωπον ἡμέραις τιςίν,  
 ὅταν ἤδη μοι καιρὸς εἶναι δοκῇ, δοὺς ὑπὲρ πάντων τι τῶν χολα-  
 γωγῶν, εἰς τὰ κατὰ φύσιν ἐκ τῆς τοιαύτης καθάρσεως ἐπα-  
 γάτω τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲν ὅλως ἔτι περὶ τὸ σῶμα πραγμα-

nibus autem non aequalis, sed aliorum detractio, ut sanguis  
 purius evadat. Erasistrateorum iudicio omnium ex aequo  
 par est, ut in sanguinis missione; ita etiam in purgationi-  
 bus vacuatio; quas neque purgationes revera, sed evacua-  
 tiones una cum corruptione et alteratione eorum quae  
 evacuantur esse dictitant. Itaque sophistae, tum qui modice  
 tum qui extreme impudentes sunt, ad certamen venientes  
 pugnent tanquam in stadio mecum non verbis neque nu-  
 gis longis, sed ipsis operibus. Ad quae in hac urbe popu-  
 losissima provoco, quum quotidie in ea mille inveniri possint,  
 qui arquato laborent, mille qui hydropē. Sufficit enim  
 mihi de his primum sermonem instituere. Ducatur ali-  
 quis horum ad me, qui citra febrem totum corpus amara bile  
 refertum habeat, videatque quomodo, postquam diebus aliquot  
 hominem praeparaverim, ubi jam tempus esse videatur dato  
 aliquo medicamento, quod per avum bilem ducat, ad na-  
 turalem habitum huiusmodi purgatione hominem reducam,  
 nihil prorsus adhuc de corpore sollicitus. Atqui id nos non

Ed. Chart. X. [464.]

Ed. Bas. II. (485.)

τευσάμενος. ἀλλὰ τοῦθ' ἡμεῖς οὐχ ἅπαξ ἢ δις, ἀλλὰ πάνυ πολλάκις ἐπεδειξάμεθα τοῖς ἡμιμοχθήροις αὐτῶν, καὶ πολλοὺς ἐπὶ τὰ βέλτεια μετεστήσαμεν. οὐ μὴν τούτου γε ἔνεκεν, ὥς σοφιστὰς, πιστεύειν σε κελύω τοῖς μαρτυροῦσιν, ἀλλὰ σαυτὸν, ὅτε βούλει, θεάσασθαι μιᾷ καθάρσει τὸν ἰκτεριῶντα, τὴν κατὰ φύσιν ἀπολαμβάνοντα χροάν. ὅταν οὖν ἴδῃς τοῦτο, γινόμενον, ὥς γενναῖε, τολμήσης ἐν τῷ μέσῳ καταστάς λαμπρᾷ τῇ φωνῇ, κήρυκος χοῦν δίκην αἶρων αὐτήν, ἀποτεῖναι λόγον μακρὸν, οἷον πολλάκις τοῖς μαθηταῖς, ὡς οὐχ ἔλκεται τὸ οἰκεῖον ὑφ' ἐκάστου τῶν καθαιρόντων, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενον ἐν ταῖς φλεβὶν ἅπαν, ὅποτον ἂν εἴη, μεταβάλλεται πρὸς ὅπερ ἂν ἢ τοῦ φαρμάκου δύναμις ἄλλοιοῦν αὐτὸ φύσιν ἔχῃ. καὶ νῦν οὗτος ὁ θεραπευθεὶς τὸν ἑκτερον οὐ τῷ κενωθῆναι τὴν χυμὸν, ἀλλὰ τῷ κοινῷ λόγῳ τῆς κενώσεως ὠνητο. θεάσασθε γοῦν ὅπως ἐγὼ τῶν οὕτως ἐχόντων ἕτερον ἤτοι φλεβοτομήσας, ἢ δοὺς ἄλλο τι τῶν ὑψηλάτων ὁμοίως ὠφελήσω. ταῦτ' εἰπὼν ἐφεξῆς μοι δύο τῶν ἰκτεριῶντων, τὸν μὲν φλεβοτόμησον, τὸν δὲ διὰ τινοσ τῶν τοιού-

semel aut bis, sed admodum ostendimus saepe femimalis istis ac multos in meliorem sententiam perduximus. Non tamen sophistis hujus gratia, o sophista, fidem te vellem accomodare testimoniis, sed te ipsum cum voles intueri, arguato laborantem ex una purgatione naturalem colorem recipere. Quum itaque id fieri videas, o generose, audesne in medio confitens, voce clara praeconis instar elata longum sermonem producere, qualem saepe discipulis loqueris, nempe unumquodque purgans non familiare, sed id quod in venis continetur totum, quaecumque fuerit mutare, ad quod medicamento facultas id alterare natura potest. Atque nunc ille qui arguatum curavit, non quia humor sit evacuatus, sed communi evacuationis ratione juvit. Videte igitur, quomodo ego ex iis qui ita habent alterum vel sanguinis missione vel quodam alio quod ventri ducendo est exhibitum, similiter juvero. Haec locutus, deinceps e duobus arguato laborantibus alteri venam secato, alteri ejusmodi quodam



Ed. Chart. X. [464. 465.]

Ed. Bas. II. (485.)

τῶν ὑπερλάτων [465] ἐκκένωσον, ὁ σὺμπαντες μὲν ἄνθρωποι τὴν μέλαιναν χολὴν κενῶν, σὺ δὲ οὐ κενῶν, ἀλλὰ γεννᾶν πέπεισαι. καί περ ἔαν ὠφελήσῃς αὐτὸν, εὐχρον ἀποφήνας τὸ σῶμα, πᾶν ὁτιοῦν ἂν ἐθέλῃσας με παθεῖν, συγχωρήσω σοι, μηδὲν μέντοι τὸν ἄνθρωπον ὀνήσας, ἀλλ' εἰς τὸ ἔσχατον ἀγαθὸν βλάβης, ἐπὶ τὰ βελτίω μετέστηθι καὶ τὴν Ἱπποκράτους ζήλωσον τέχνην. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὑπερλατῶν ἄλλως. ἐπὶ δὲ τὸν ὑδριῶντα μεταβάς, θέασαι πάλιν καὶ τοῦτον οὐχ ὁμοίως ὑπὸ τε φλεβοτομίας διατιθέμενον καὶ φαρμάκου τινὸς τῶν ὑδραγωγῶν. εἰ γὰρ μὴ δείξαιμι τὸ κατὰ τὸ ἥττον ὑδατῶδες ἐκκενούμενον ὑπὸ φαρμάκου, τότε ἔνεστί σοι καταγνῶναι μὲν τοῦ παλαιοῦ λόγου νομίζοντος οὐ γεννᾶσθαι τὸν τοιοῦτον χυμὸν, ὡς σὺ φῃς, ἀλλ' ἐκ τοῦ σώματος ἔλκεσθαι πρὸς τοῦ φαρμάκου. καθ' ἡμῶν δ' ὅτι βούλει πράξει, καὶ μὴν εἰ μελαίνης χολῆς ἢ ξανθῆς ἀγωγὸν δοίης φάρμακον, αὐτὸ κενώσεις τὸν ὄγκον, καὶ οὕτως ἕκαστον τῶν φαρμάκων οἰκείου τινὸς ἐλκτικόν ἐστι χυμοῦ. σὺ δ' εἰ νομίζεις, ἅπαντας ὁμοίως

medicamento in alvum ciendam efficaci evacuato; quod universi sane homines atram bilem vacuare, tu autem non vacuare, sed generare persuasum habes. Deinde si juveris ipsum, corpus reddens coloratum, quodcunque voles me pati tibi concedam, fin autem nihil homini fueris opitulatus, sed summam intuleris noxam, in optimum flatum restituito et Hippocratis artem imitator. Verum de ictericis sat multa. Ad eos qui hýdrope laborant digressus contemplator rursus hunc quoque, an similiter ex venae sectione et medicamento aquam ducente afficiatur. Nisi enim ostendero aquosam superfluitatem in inferiore ventre contentam a medicamento evacuari, tunc vetus dogma damnare tibi licebit, quod docet non hujusmodi humorem generari, ut tu dicis, sed a medicamento ex corpore attrahi. Contra nos autem quod voles facito, si tamen medicamentum quod atrae bili aut flavae ducendae est dederis, non molem vacuabis. Atque ita singula medicamenta proprium quendam humorem attrahunt. Tu si arbitraris omnes similiter im-

Ed. Chart. X. [465.]

Ed. Bas. II. (485.)

ἀλλοιοῦσθαι καὶ κένωσιν εἶναι κοινὴν, οὐ καθαρίσιν, τὸ γινόμενον, ἔξεστί σοι τέμνειν τὴν φλέβα. ταῦτα εἰ μὲν ἐν Ἰνδοῖς τις ὢν γράφων προσεκαλεῖτο, χαλεπὸν ἦν ἐξελέγχειν αὐτόν. ἐπεὶ δ' ἄνθρωπος ἐκάστης μὲν ἡμέρας ὑφ' ἡμῶν βλέπόμενος, ἐπ' αὐτόν δὲ τὸν διὰ τῶν ἔργων ἔλεγχον προσκαλούμενος, οὐκ οἶδα πῶς οὐκ αἰσχύνεσθε φλυαροῦντας. οὐ μέλλω λέγειν, ὅτι παμπόλλων ὑπεριόντων ἐξεκάθηρα τὸ σῶμα τοῦ χολώδους χυμοῦ καθάρσει μιᾷ· καὶ γὰρ μυρίοι περὶ τούτου μαρτυροῦσιν· εἰ δὲ οἱ ἀναισχυντότατοι σοφιστὰι προσποιήσονται πᾶσιν ἀνθρώποις ἀπιστεῖν, θεασάσθωσαν αὐτοὶ γιγνόμενον αὐτὸ τὰ ἔργον, ὅπως αἰσὶς ἂν βουληθῶσι.

Κεφ. γ'. Κάτιοι τί λέγω θεασάσθωσαν; ἐπέδειξα γὰρ ἤδη πολλάκις αὐτοῖς τοῦτο, καὶ μέμνημαί γε τινὰ καὶ τοιαύτης τινὸς ἀντιλαμβανόμενον ἀδολεσχίας. ἔφησε γὰρ οὐχ ἐν δὴ τι χυμῶν εἶδος ἔλκεσθαι πρὸς ἐκάστον τῶν φαρμάκων, ἀλλὰ ἀπλῶς ἐκάστον μὲν αὐτῶν ἔλκειν ὥσπερ τὰ βδάλλοντα. τῇ δὲ ὀλκῇ πρότερον μὲν ἀκολουθεῖν τὸ λεπτότερον ἐν τοῖς χυμοῖς, ἐφεξῆς δὲ αὐτῷ τὸ παχύτερον, εἶθ' οὕτως τὸ παχύ-

mutari et vacuationem esse communem, non purgationem, id quod fit, integrum tibi est venam secare. Haec siquidem apud Indos aliquis agens scripta citaret, difficile esset eum reprehendere; quoniam vero homo quotidie a nobis conspicitur, praeterea ex operibus reprehensio adducitur, haud novi quomodo vos non pudeat nugari. Omitto dicere quod multorum arquato laborantium corpus una biliosi humoris purgatione purum reddidi; id quod mille etiam testantur. At si sophistae impudentissimi fingant se omnibus hominibus fidem non accommodare, videant ipsi id quod fit opus, quomodocunque veluerint.

Cap. III. At quid dico videant? quum jam saepius id ipsis ostenderim meminerimque cujusdam, qui id genus nugacitatem aliquam celebrat. Dixit enim non unam quandam humorum speciem a singulis medicamentis attrahi, verum absolute singulos ipsos trahere hircudinis modo; attractionem vero id quod in humoribus tenuius est prius subsequi; post illud id quod crassius est; deinde ita crassissi-

Ed. Chart. X. [465. 466.]

Ed. Bas. II. (485.)

τατον. ὧν μὲν ἂν οὖν ἡ ῥώμη φαρμάκων ἐκλύηται θάττον,  
ἐπὶ τοῖς ὑδατώδεσιν ἵστασθαι τὴν κένωσιν. ὧν δ' ἂν ἐπὶ  
πλέον ἐξαρκεῖ, κενοῦσθαι τούτων καὶ τὴν ξανθὴν χολήν.  
ὅσα δὲ ἰσχυρότατα, τούτων καὶ τὴν μέλαιναν ἐπισπᾶσθαι.  
παραχοῆμα μὲν οὖν ἔδοξε τοῖς θιασώταις ὁ τοιοῦτος εὖ λέγειν  
καὶ πάντες ἐπεβόων αὐτῷ καὶ δρόμῳ πολλῷ καταλιπὼν ἡμᾶς  
ἀπηλλάττετο, γινώσκων, οἶμαι, βεβαίως ὅτι μένων ἐξέλεγχθή-  
σεται. δοθέντος μέντοι κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὑφ' ἡμῶν τοῖς  
χορευταῖς αὐτοῦ βιβλίον τινός, ἐν ᾧ τῶν οὕτως ἐξαίφνης  
ἀποτετολημένων ἦν ἔλεγχος, οὐκέτ' οὐδέ ποτ' αὐτοῖς ἐκεί-  
νοις ἔθ' ὁμοίως ἦν πιθανός ἀπορῶν διαλύσασθαι τὰ προ-  
βεβλημένα. ταυτὶ γὰρ ἐνεγέγραπτο τῷ βιβλίῳ, χθές μὲν ἀπέ-  
δρας τὸν λόγον, ὁμοίον τι ποιήσας ἄγωνιστῇ τὸν στέφανον  
ἀρπάσαντι καὶ φυγόντι πρὶν ἀγωνίσασθαι, τήμερον δὲ οὐκ  
ἐκφεύξῃ τὸν ἔλεγχον. ἀκολουθήσει γὰρ σοι ταυτὶ τὸ βιβλίον,  
εἰς τὰς χεῖρας ἐμπεσὼν τῶν ἀμφί[466]σε χορευτῶν. οὐδὲ γὰρ  
ἤτιόν τις πρὸς ἐκείνους ὁ λόγος ἐστὶν ἢ πρὸς σε, τοὺς οὐδέ-  
ποτε μὲν ἐμπροσθεν ἀκηκοότας σοῦ συγχωροῦντος ὑπάρχειν

mum. Quorum itaque medicamentorum robur citius dis-  
solvitur, in aquis vacationem sistere; quorum autem  
diutius perdurat, flavam etiam bilem evacuari; quae valen-  
tissima inter haec existunt, atram quoque bilem attrahere.  
Statim igitur talis bene dicere congeronibus visus est, ac  
omnes ipsi acclamarunt, magnoque cursu relictis nobis dis-  
cessit, intelligens, opinor, certo, quod si maneret, repre-  
hensum iri. Postridie quum librum quendam applausoribus  
ipsius exhiberemus, in quo tam subita facinora reprehende-  
rentur; dum is postea illis ipsis non similiter persuadebat,  
non habebant, quo proposita possent dissolvere. Haec enim  
in libello continebantur. Heri quidem disputationi te sub-  
traxisti, simile quid faciens pugili, qui corona arrepta aufu-  
gerit, antequam certaret. Hodie vero reprehensionem non  
effugies; comitabitur enim te libellus hic in manus eorum  
circa te ducentium incidens. Neque enim minus ad illos  
quam ad te est sermo, qui nunquam sane antea audiverint  
te in ullo prorsus eorum, quae in rerum natura sunt, attra-

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bas. II. (485. 486.)

ὅλην ἐν οὐδενὶ τῶν ὄντων ἀπλῶς, χθές δὲ ὁμολογοῦντος ἡκηχοότας ἔλκεσθαι κοινῇ πάντα τὰ περιεχόμενα κατὰ τὰς φλέβας ὑπὸ τοῦ φαρμάκου. δίκαιον γὰρ ἦν αὐτοὺς μὴ ὅτι θαυμάζειν ἢ ὅλως ἐπαινεῖν τὸ ῥηθὲν, ἀλλὰ προδοσίαν ὑπολαμβάνειν ἂν ἔξ ἀρχῆς ἐτίθετο. περί(486)τε γὰρ οὕρων διακρίσεως καὶ ξανθῆς χολῆς καὶ μελαίνης ἄλλων τε πολλῶν ἐνεργειῶν κατὰ τὸ σῶμα παμπούλλους λόγους ἐκάστοτε ποιῆσθε, πάντα μᾶλλον ἢ ὅλην εἶναι συγχωροῦντες ἐνέργειαν τινὰ φυσικὴν ἐκάστῳ σώματι τῶν οἰκείων ἐαυτῶ, νυνὶ δὲ οὐ μόνον εἶναι τὴν ὅλην συγχωρήσαντες, ἀλλὰ καὶ πάντων ἀπλῶς, ὅπερ ἐστὶ πολὺ μᾶλλον ὁμολόγημα τοῦ τῶν οἰκείων φάναι. τὸ μὲν γὰρ ὥσπερ τις ἀποκριτικὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐστὶ δύναμις ἐν τοῖς ζώοις, οὕτως εἶναι τινὰ καὶ τῶν οἰκείων ἐκάστῳ τῶν ὄντων ἐλκτικὴν, εὐλογον εἶναι δοκεῖ πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅσοι γε μηδέπω τὴν ἡμετέραν σοφίαν σοφοί· τὸ δ' ἔλκεσθαι πάνθ' ὁμοτίμως ὑπὸ τινος, ἂν τ' οἰκεία ταῖς ποιότησιν ἂν τ' ἐναντιώτατα τύχη, θαυμαστῆς ἀλογίας μεστόν. οὕτως οὐ μόνον ὁμολόγησας τὴν ὅλην, ἀλλὰ καὶ

ctionem esse concedentem. Heri autem audiverunt omnia communiter in venis contenta a medicamento attrahi confidentem. Aequum enim erat, ipsos non solum admirari aut dictum plane efferre laudibus, sed expositionem eorum quae ab initio proposita erant expectare. Nam de urinarum secretionem flavae bilis et atrae aliisque actionibus corporis multas frequenter habetis orationes, quidvis potius quam in unaquaque corporis parte familiarium sibi attractionem, esse functionem quandam naturalem concedentes, nunc autem non solum attractionem esse admittentes, sed etiam omnium simpliciter; quae multo major est confessio quam si dicas familiarium. Etenim sicut facultas quaedam alienorum expultrix inest animalibus, ita familiarium unicuique rerum attractricem aliquam esse omnibus hominibus consentaneum videtur, qui nondum vestra sapientia sapiunt. At omnia aequaliter a quodam attrahi sive qualitatibus familiaria, sive maxime sint contraria, mirandam fatetur absurditatem; ita non solum attractione concessa, sed etiam multo

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bas. II. (486.)

πολὺν χεῖρον ἢ ἐχρῆν οὐ μόνον τῶν οἰκείων, ἀλλ' ἀπλῶς  
 ἀπάντων εἰπών. οὕτω μὲν δὴ μοι δοκεῖς οὐκ ἐπαινέσθαι  
 μᾶλλον ἢ παροινέσθαι δίκαιος ὑπάρχειν ὑπὸ τῶν περὶ σε  
 χορευτῶν. ὅτι δὲ οὐδὲ κέρησαι ποτὲ καθαίρουσι φαρμάκοις;  
 ἀλλ' ιδιώτης τέ τις εἴ και ἄπορος ἔργων ἱατρικῶν, ἐγὼ μοι  
 δοκῶ καὶ τοῦτο διὰ ταχέων ἐπιδειξιν. ὅσα καθαίρειν πέφυκε  
 μέλαιναν χολήν, εὐθέως ἔξ ἀρχῆς κενόι μέλαιναν. διαφέρουσι  
 δ' ἀλλήλων κενώσεις τῷ τὰ μὲν ὑγρότερα, τὰ δ' ἐφεξῆς αὐτῶν  
 αἰεὶ καὶ μᾶλλον εἶναι παχύτερα. αὐτὸ τοῦτο καὶ τοῖς τὸ  
 φλέγμα καὶ τοῖς τὴν ξανθὴν χολήν ἐκκαθαίρουσιν ὑπάρχει.  
 ἔλκει μὲν γὰρ ἔξ ἀρχῆς ἕκαστον αὐτῶν τὸν οἰκεῖον χυμὸν,  
 ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ παχύτερον, οὐ μὴν ὥς σὺ νομίζεις ἐπλή-  
 ρωσέ τις πρότερον ὅλην λεκάνην ὁδρώδους περιττώματος;  
 εἰθ' ἔξῃς ἄλλην χολῆς ξανθῆς, καίπειτ' ἄλλην φλέγματος, εἰθ'  
 οὕτως κενουῖσθαι τὴν μέλαιναν. ὧ δὴλον ὡς ὑπὸ μὲν τοῦ  
 φαρμάκου τὸ οἰκεῖον ἔλκεται, συνέπεται δὲ αὐτῷ τὸ ἐπιπο-  
 λάζον ὑδατῶδες. ἐνεστὶ δέ σοι τοῦτο θεᾶσθαι νῦν, εἰ καὶ  
 μὴ πρότερον πλεῖστον μὲν ὑδατῶδες καὶ χολῶδες κενουμένους

deterius quam conveniebat non familiarium duntaxat, sed  
 absolute omnium admiffa, sic sane videris mihi non magis  
 dignus esse, qui a commilitonibus tuis lauderis quam qui  
 reprehendaris. Porro quod neque unquam medicamentis  
 purgantibus usus sis, sed imperitus ignarusve operum medi-  
 cinalium, ego id quoque celeriter demonstrare posse vi-  
 deor. Quae purgare solent bilem atram, statim ab initio  
 atram vacuant. Differunt autem inter se vacuationes, quod  
 liquidiora primum, deinde quae sequuntur semper magis  
 crassiora sint. Id ipsum et pituitam et flavam bilem pur-  
 gantibus inest. Etenim initio haec singula familiarem hu-  
 morem trahunt, sed temporis spatium crassiorem; non tamen,  
 ut tu arbitraris, aliquis prius totam pelvim seroso excre-  
 mento implevit, deinde aliam bile flava, postea aliam pituita,  
 postremo ita atram inanit. Quo constat a medicamento  
 familiare attrahi, comitari autem ipsum aquosum quod  
 redundat, id quod tibi etiam nunc videre licet, si nunquam  
 antea videris, plurimum quidem aquosum et biliosum ex

Ed. Chart. X. [466.]

Ed. Bas. II. (486.)

τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ ταῖς τοιαύταις τῶν φαρμάκων δόσεσιν, ὀλιγίστην δὲ τὴν σύμπασαν αὐτοῖς γιγνομένην κένωσιν ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς. ἔχρην δὲ αἰεὶ πλείστον μὲν τὸ σύμπαν ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης κενουῖσθαι κατὰ γε τὴν σὴν ὑπόθεσιν, ἐλάχιστον δὲ ἐπὶ τοῖς ὕδατώδεσιν τε καὶ χολώδεσιν. ἀσθενεία γάρ που καὶ ῥώμη τῶν φαρμάκων ὁ λόγος σου διέκρινε τὴν τῶν κενουμένων ιδέαν, ὥς ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς. ἐπεὶ δὲ ῥώμη ταῦτα τῶν ἄλλων διαφέρει, παμπόλλη τις ἢ κένωσις γενήσεται, πρώτη μὲν τοῦ ὕδατώδους ἅπαντος, εἶτα τοῦ χολώδους, εἶτα τοῦ φλεγματοῦδους, εἴτ' αὐτῆς τῆς μελαίνης. ἐπὶ δὲ γε τῶν ἀσθενῶν ὑψηλῶν αὐτὰ μόνᾳ κενωθήσεται τὰ ὕδατώδη. φαίνεται δὲ οὐδὲν τούτων γιγνόμενον, ὥστε ταῦτα τὰ φαινόμενα καταβάλλει σου τὸν λόγον. ἄξιον δὲ ἀποκρίνεσθαι σε καὶ διὰ τί τῶν παχυτέρων αἰεὶ μετὰ τὰ λεπτότερα κενουμένων ἢ μέλαινα χολὴ προτέρα τοῦ αἵματος ἔλκεται, καίτοι γε οἷον ἰλύς τις οὔσα τοῦ αἵματος, ὥς ἐν τοῖς οἴνοις ἢ τρυῖ.

hujusmodi medicamentorum usu homines evacua-re, pau-  
cissimam autem universam vacationem ex iis, quae atram  
ducunt, ipsis fieri. Conveniebat autem semper plurimum  
fane totum ex his, quae atram bilem purgant, secundum  
tuum institutum evacuari; paucissimum vero ex iis, quae  
aquosa biliosaque movent. Etenim pro medicamentorum  
imbecillitate et robore ratio tua speciem eorum quae eva-  
cuantur discernit, ut in iis quae atram bilem educunt. Quia  
vero robore haec ab aliis educentibus differunt, permulta  
erit evacuatio; primo fane totius aquosi excrementi, deinde  
biliosi, mox pituitosi, dein ipsius atrae bilis. At in blan-  
dis ventrem ducentibus medicamentis sola ipsa aquosa eva-  
cuabuntur, sed nullum horum fieri apparet. Quare haec  
apparentia rationem tuam subvertunt. Aequum vero est  
respondere te, cur quum crassiora semper post tenuiora  
evacuentur, atra bilis prior sanguine trahitur, etsi veluti  
limus quidam sanguinis existat, veluti in vinis faex.

Ed. Chart. X. [467.]

Ed. Bas. II. (486.)

Κεφ. δ'. [467] Ἴσως οὖν ζητήρεις εἰ ἔστι τι φάρμακον εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς αἵματος ἀγωγόν. ἔστιν, ὃ βέλτιστε, χρῆσαιτο δ' ἂν οὐδεὶς αὐτῷ. διὰ τί; φήσεις ἴσως. ὅτι σφάζαι τοῦτ' ἂν εἴη τὸν ἄνθρωπον, οὐ καθήκει. τὰ γὰρ τοι καθαιρόντα δι' αὐτὸ τοῦτο πρὸς ἀπάντων ὀνομάζεται καθαιρόντα, διότι καθαρὸν ἀποφαίνει τὸ αἷμα τῶν εἰρημένων περιττωμάτων. οὐ μὴν οὕτω γέ τις ἐστὶ σοφὸς ἰατρός, ὡς ἐθελῆσαι μὲν κενῶσαι ἅπαν τὸ αἷμα, καταλιπεῖν δ' ἐν τῷ σώματι τοὺς ἄλλους χυμούς. ὅθεν ἐν τοῖς δηλητηρίοις ἅπαντα τὰ τοιαῦτα καταριθμοῦσιν, ὅσα κένωσιν αἵματος ἐργάζεται διὰ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τε καὶ τὰ ἔντερα φλεβῶν. ἐχρῆν δὲ οὐδὲ ταῦτα κατὰ τὴν σὴν ὑπόθεσιν ἐξ ἀρχῆς κενοῦν αἷμα. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν τοιούτων φαρμάκων, οὐδ' εἰ βεβαίως ἠπιστάμην, ἐδήλουν ἂν ἐν τοῖς γράμμασιν. ἀλλ' ἐκείνῳ γε μόνον ἀσφαλῆς εἰπεῖν μοι τὸ γενόμενον ἐν Θραξὶ Βιθυνοῖς ἔτι παίδων ἡμῶν ὑπαρχόντων. εὗρέ τις ἄνθρωπος τοιαύτην βοτάνην, ὥστε τὸν προσαράμενον αὐτῆς ἀποκρίνειν αἷμα καὶ οὕτως ἀπόλλυσθαι. πολλῶν οὖν ἀποθνήσκόντων ὁμοίᾳ

Cap. IV. Forſan igitur rogabis, an aliquod ſit medicamentum, quod ſtatim ab initio ſanguinem ducat? Eſt, o praeſtantiffime; verum nullus eo utetur. Fortaſſis dices, Quid ita? Quoniam hoc jugulare eſſet hominem, non purgare; etenim purgantia ob hoc ipſum ab omnibus nominantur purgantia, quod ſanguinem a commemoratis excrementis purum reddant. Non tamen adeo quis ſapiens eſt medicus, ut totum quidem ſanguinem velit evacuare, alios autem humores in corpore relinquere; unde inter deleteria id genus omnia annumerant, quae ſanguinis vacuationem per venas ventris et inteſtinorum moliuntur. Sed neque haec ſecundum tuam hypotheſin ſanguinem evacuare ab initio oportebat. Nomina huiusmodi medicamentorum, neque ſi certo ſcirem, in libris vellem indicare; ſed illud ſolum tutum eſt dicere, quid mihi cum apud Thracēs Bithynos eſſem puero adhuc acciderit. Invenit aliquis homo herbam ejusmodi, ut qui eam aſſumeret excerneret ſanguinem atque ita periret. Quum igitur multi ſimili modo

Ed. Chart. X. [467.]

Ed. Bas. II. (486.)

τρόπῳ, ζητήσεως ἀκριβεστέρας ἀξιῶσαντες τὸ γινόμενον, εὐρόν τε τὸν φαρμακέα καὶ πρὸς τὸν ἡγούμενον τοῦ ἔθνους ἡγαγον. ἔργον δὲ ἐκείνου ποιούμενον μὴ μόνον αὐτὸν ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἄλλος ἢ ἐδίδαξεν αὐτὸν ἢ ἔμαθεν παρ' αὐτοῦ, μαθεῖν μὲν παρ' οὐδενός· ἔφη τὴν πόαν, ἀλλ' ἦπαρ ποτὲ χοίρειον εἰς τι προάστειον κομίζων, πηξάσης τῆς γαστρος, ἀποθέσθαι κατὰ βοτάνης αὐτὸ, καπεῖτ' ἀναιρούμενον αὐτῆς ἰδεῖν ἰχώρας· αἱματώδεις ἐξ ὅλου τοῦ ἥπατος ἐπὶ τὴν βοτάνην ἐκρέοντάς, ἐντεῦθεν τε στοχασάμενον εἰκὸς εἶναι τὴν βοτάνην ἔλκειν αἷμα, δοῦναι τινὶ πείρας ἕνεκα τῶν ἐπιτρχόντων ἀνθρώπων, ὥς δ' ἅπερ ἤλπισεν εὖρεν, ἐπὶ κακῷ χρῆσθαι τοῦ λοιποῦ. οὐ μὴν οὐδὲ δεῖξαι ἔφη βοτάνην ἑτέρῳ ἀνθρώπων. ταῦτ' εἶπεν ὁ φαρμακεύς· ἐκείνος ἐπὶ πλείστον βασανιζόμενος. ὁ δὲ τοῦ ἔθνους ἡγούμενος, ἐπεὶ κατὰ τὴν διήγησιν, ἣν ἐποίησατο περὶ τῆς βοτάνης, παμπόλλην ἔφη πεφνέειν πανταχόθεν, δεθέντα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπαχθῆναι τεθνηξόμενον, ὅπως μὴ τινι μεταξὺ δείξειεν. ὥστε, ὦ βέλτιστε, πολλὰ μὲν εἰκὸς εὖρησθαι φάρμακα τοιαύτην

interirent, inquirendum diligentius id quod fieret censuerunt inveneruntque veneficum, duxeruntque ad populi praefectum. Qui ubi stunderet non solum ipsum hominem occidere, sed etiam si quis alius vel docuisset vel ab eo didicisset, ille sane dixit a nullo se herbam didicisse; verum jecur quandoque porcinum in suburbium quoddam deferens coagulato ventre ipsum herbae superposuisse; deinde cum rursus attolleret, sanies cruentas ex toto hepate ad herbam diffuentes conspexisse, inde sumta conjectura verisimile esse herbam sanguinem attrahere, dedisse alicui eorum hominum in quos inciderat experimenti gratia; postquam vero quod speravit invenisset, perperam in posterum usum esse. Quin nec se indicasse alicui mortalium herbam affirmavit. Haec dixit veneficus ille diutissime inquisitus. At populi praefes quoniam ex narratione, quam de herba fecit, multam ubique nasci dixit, oculis obtectis neci tradendum iussit, ne alicui interea ostenderet. Quapropter, vir optime, multa sane veri simile est, ejusmodi facultate praedita me-



Ed. Chart. X. [467. 468.]

Ed. Bas. II. (486.)

ἔχοντα δύναμιν, ὥστε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἔλκειν αἷμα. σιωπᾶσθαι δ' εὐλογον αὐτὰ, καθάπερ τὰ ἄλλα δηλητηρία πρὸς ἀπάντων σιωπᾶται τῶν ἐχόντων νοῦν. ἐγένοντο γάρ τινες ἤδη καὶ περὶ τὴν τούτων διδασκαλίαν. ἀφθονοί, τερατώδη τινὰ κοινωνίαν ἐπιδείξασμενοι καὶ γράψαντες ἐκάστου τῶν δηλητηρίων σκευασίας, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῶν νοῦν ἐχόντων οἱ τοιοῦτοι, καθάπερ οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν ἡμᾶς ἐρωτᾶτε τίνα τῶν φαρμάκων αἱματός ἐστιν ἀγωγὰ. πάλιν τοίνυν τὸν λόγον ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἀναγάγωμεν σκοπόν. ὁ μὲν ἔλκεσθαι λέγων ὁμοτίμως ἀπαντας τοὺς χυμοὺς, ἀλλὰ τοὺς μὲν εὐρουστάτους πρώτους, ἐφεξῆς δὲ τοὺς ἄλλους ἀποκρίνεσθαι, προδίδωσι τὰ φίλτατα, τὴν ἐλκτικὴν δύναμιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὖσιν ὁμολογῶν. ὑπὲρ ἧς ἀναισχυντεῖ ὁ χορὸς αὐτοῦ, περὶ τε χολῆς καὶ οὐροῦ διακρίσεως, ἀναδόσεώς τε καὶ ἄλλων τοιούτων ἀλλόκοτα λέγειν ὑπέμενεν, ἔτι τε [468] τοῖς φαινόμενοις ἐναντία τίθεται, καθάπερ ἐδείξαμεν ἔμπροσθεν. εἰ γὰρ ἀληθὴς ἡ ὑπόθεσις αὕτη, πλείστη μὲν ἡ σύμπασα κένωσις ἐπὶ τοῖς τῆς μελαίνης ἀγωγοῖς, ἐλαχίστη δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν οὐρόωδων

dicamenta inveniri, quae statim ab initio sanguinem traherent; verum ea subicere ratio est, quemadmodum alia deleteria ab omnibus qui mentem habent supprimuntur. Fuerunt enim nonnulli, qui jam etiam de horum disciplina portentosam quandam communionem indicarunt, scripseruntque ejusque deleterii praeparationem; sed non ex iis qui mentem habeat tales existunt, sicut neque vos sapitis, si nos interrogetis, quae medicamenta sanguinem ducant. Rursus igitur sermonem ad id, quod ab initio institutum est reducamus. Qui omnes ex aequo humores attrahi dicit, sed maxime fluxiles primos, mox alios excerni, grata mihi prodit, dum attractricem facultatem in rerum substantia esse confitetur; pro qua chorus ipse impudenter de bilis et urinae secretionem, distributionem, aliorumque ejusmodi absurda dicere sustinet, praeterea apparentibus contraria statuit, quemadmodum supra indicavimus. Si enim vera haec hypothesis, copiosissima sane universa evacuatio ex his, quae atram bilem ducunt, paucissima vero in his quae

Ed. Chart. X. [468.]

Ed. Bas. II. (486, 487.)

περιττωμάτων ἔσται. καὶ μὴν δείξω σοι μυριάς, ἂν θελή-  
σης, ὧ σοφιστὰ, καὶ νῦν γοῦν θιάσασθαι τὰ τῆς τέχνης  
ἔργα, τοῖς μὲν ὑδραγωγοῖς φαρμάκους ἐπομένην αἰὲ πλεί-  
στην κένωσιν, τοῖς δὲ τὴν μέλαιναν ἐκκαθαίρουσιν ἐλα-  
χίστην. δείξω δὲ καὶ κατ' ἀρχὰς ἐνθῶς ἐκκεναυμένην τὴν  
μέλαιναν.

Κεφ. ε'. Ὁ μὲν οὖν ἔλκεσθαι λέγων ὁμοτίμως ἅπαν-  
τας τοὺς χυμοὺς εἰς τοσοῦτον ἀναίσθητός τε καὶ ἀμαθὴς  
ἐστίν, ὁ δ' ἀλλοιοῦσθαι θιασάσθω πάλιν εἰς ὅσον οὐδὲν  
διοίσει κατ' αὐτὸν ἢ φλεβοτομεῖν ἢ καθαίρειν χολαγωγῶν  
φαρμάκῳ τὸν ἱκτεριῶντα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁμό-  
τιμόν ἐστι φλεβοτομῆσαι τε τὸν ὑδεριῶντα καὶ κενῶσαι τινὲ  
τῶν ὑδραγωγῶν, εἴτα οὐκ αἰσχροῦ τὰ τοιαῦτα; καταγελῶσιν  
οὐκ ὀρθῶς οἱ πολλοὶ τὰ τοιαῦτα ἀκούοντες ἀλλήλοις ἀντιτε-  
γόντων τῶν ἱατρῶν, κατεγνώκασί τε τοῦ λόγου πάντες, ἐνο-  
μάζουσί τε τοὺς ὀπωσοῦν τι φθεγγομένους λογιατρούς. ὁ  
γὰρ εἶωθα λέγειν αἰὲ, τοῦτο καὶ νῦν εἰπεῖν μοι καιρὸς, ἰδιώτης  
ἅπας τοῦ τοιούτου (487) σοφιστοῦ κρείττων ἐστίν. εἰ γὰρ καὶ

ferosa excrementa purgant erit. Atqui indicabo tibi millies,  
si voles, o sophista, vel nunc saltem artis opera contem-  
plari, vacuationem sane copiosissimam medicamenta aquam  
ducentia comitari, ea quae atram bilem purgant paucis-  
sima; ostendam autem et per initia statim atram illam  
evacuari.

Cap. V. Qui igitur omnes ex aequo humores attrahi  
pronuntiat, adeo stupidus-imperitusque est, qui alterari, vi-  
deat rursus quam nihil ipso auctore intersit, sanguinem ne  
mittas, an medicamento, quod bilem ducit, arquato laboran-  
tem purges. Eodem modo idem par et aequale est ex  
hydropico venam secare et medicamento quodam aquam  
ducente eum evacuare. Deinde non indecora haec! Pluri-  
que medicos sibi invicem contradicere audientes merito  
derident damnantque omnes sermonem, atque eos, qui ali-  
quid quomodocunque eloquuntur, nominant logiatros.  
Quod enim dicere semper consuevi, id nunc quoque occasio-  
nem habet, nempe quemlibet idiotam huiusmodi sophista

Ed. Chart. X. [468.]

Ed. Bas. II. (487.)

μηδὲν ἄλλο, τὰς γοῦν κατὰ φύσιν ἐννοίας οἱ ἰδιῶται διασώ-  
 ζουσιν, ἀπολλύντων καὶ ταύτας διὰ μοχθηροῦς ἐθισμοῦς τῶν  
 σοφιστῶν. ἐναγχος γοῦν τις ἰδιώτης οὐκ ἄφρων ἐξανθημά-  
 των αὐτῷ κατὰ πολλὰ μόρια τοῦ σώματος ἐξαίφνης γενομέ-  
 νων ἐλκιδῶν τε καὶ κακοχρόων ἦκεν ὥς τὸν ἱατρὸν, ἄξιῶν  
 ὅτι τάχιστα καθαρθῆναι. τοῦ δὲ φλεβοτομεῖσθαι μᾶλλον  
 αὐτὸν κελεύοντος; οὐ μάλινον, ἔφη, τῷ γὰρ διεφθαρμένῳ συν-  
 ἐκκενοῦσθαι τὸ χρηστὸν εὐλογον ὑπάρχει. ἀλλ' οἱ πάντα  
 μᾶλλον ἢ τὸν Ἱπποκράτειον λόγον ἀληθεύειν βουλόμενοι καὶ  
 τὰς κοινὰς ἐννοίας προσαπολλύνουσι τῇ φιλονεικίᾳ. καί περ  
 ἐπιτηδῶσι μὲν ἡμῖν ὥς διασπασόμενοι, τοῖς δὲ ἐπ' αὐτῶν τῶν  
 ἔργων ἐλέγχους ἄχθονται. δίκαιον δὲ ἦν ὥς ἡμεῖς ἐκείνους  
 ἐπηρεάζοντας ὑπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν Ἱπποκράτην φερόμεν τε  
 καὶ πείθειν ἐπιχειροῦμεν, οὕτω καὶ αὐτοὺς ὑπομένειν τοὺς  
 ἐλέγχους, καὶ μάλιστα μὲν, εἰ οἷόν τε, στέργειν τοὺς διδάξαν-  
 τας· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ μὴ μισεῖν γε πάντως. ἀκούσας γοῦν τις  
 τῶν ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐμπληξίας ἱατρῶν, ὥς ἐγὼ παμπόλλους  
 ἐθεράπευσα μόνῃ καθάρσει. τούτων δὲ τῶν τὰς καλουμένας

esse praestantiorem. Si enim nihil aliud, certe naturales  
 notiones sophistae conservant, quum sophistae has quoque  
 ex prava consuetudine perdiderint. Ecce enim idiota quis-  
 piam non mentis inops, exortis sibi derepente in plerisque  
 partibus pustulis, tum ulcerosis tum discoloribus, venit ad  
 medicum, cupiens quam celerrime purgari. Quum autem  
 ille sanguinem detrahare potius ipsi praecipiat; an insanis?  
 inquit, nam una cum vitiatum bonum ac benignum evacuari  
 consentaneum est. Atqui omnia potius quam Hippocrati-  
 cum sermonem verum esse volunt, communes notiones prae  
 contendendi studio perdunt; ac deinde nos infiliunt tanquam  
 discerpturi; in ipsis autem operibus reprehendi oderunt,  
 quanquam aequum sit, ut nos illos incusantes quod Hippo-  
 crates ignorent toleramus, persuadere aggredimur; ita  
 etiam ipsos sustinere reprehensiones, ac maxime si fieri  
 possit, docentes adamare; sin minus, certe non omnino odisse.  
 Nuper enim quum aliquis ex huiusmodi attonitis medicis  
 audivisset, me complures qui alopecia laborarunt una pur-

Ed. Chart. X. [468. 469.]

Ed. Bas. II. (487.)

ἀλωπεκίας, ἔχοντων τοῦντεῦθεν ἤρξατο μισεῖν με. καὶ τις ἄλλος ὅτι καρκινώδεις διαθέσεις ἀρχομένας, τοὺς τε καλουμένους ἐλέφαντας καὶ φαγεδαίνας, ἄλλα τε πολλὰ τῶν κακοήθων ἐλκῶν ὁμοίως ἐμίσησεν, ἄλλος δὲ ὅτι σκοτωματικούς ἐθεράπευσα καθάρσεσι μόναις, ἄλλος δ' ὅτι μανιώδεις ἐπιλήπτους τε καὶ μελαγχολικούς, ἔτι δὲ καὶ κεφαλαία κάμνοντας οὐκ ὀλίγους ἐξιασάμην καθάρσεσι μόναις, ὥσπερ γε καὶ ἰσχιαδικούς. οὕτω δὲ καὶ ἀλγήματα χρόνια κατὰ πολλοὺς τόπους ἐσπαρμένα καὶ τοῦτον δὴ τὸν ἐναγγχος ὥς κωλικὸν ἤδη τριῶν μηνῶν ὑπὸ τῶν ἱατρῶν θεραπευσάμενον, ἐπὶ τὸ χεῖρον προϊόντα, πάντα [469] ἀπορῶναι καλέυσας ἐκεῖνα καθάρσεσι μόναις ἱασάμην. ἱασάμην δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον, οὐκ ἀφανοῦς τις τῶν ἐν Ῥώμῃ γυναικῶν καθάρσεσι μόναις, ὥσπερ οὖν καὶ ἄλλων πολλῶν ἀφανεστέρων αὐτό τε τοῦτο τὸ πάθημα καὶ ἄλλα τινὰ τῶν κατὰ μήτραν συνισταμένων. ἐρυσσιπελάτων δὲ τί δεῖ καὶ λέγειν, ὥς οὐδέν ἐστι δραστικώτερον βοήθημα χολαγωγοῦ φαρμάκου, καθάπερ ἐναντιώτατον αὐτοῖς τὸ τοῦ φλέγματος ἀγώγον. δι' ὅλης ἡμέρας ἔχω καὶ ἄλλα

gatione curasse, inde me odio coepit prolequi. Jam alius quidam, quod cancrofas affectiones incipientes et elephantos dictos, phagedaenas aliaque multa maligna ulcera similiter odio habuit. Alius autem quod tenebricosa vertigine laborantes solis purgationibus perfanassem; alius quod mania correptos, epilepticos, melancholicos, praeterea cephalaea laborantes non paucos solis purgationibus medicatus sim, sicut et ischiadicos, pari modo dolores diuturnos multis locis dispersos. Item ex his colicum nuper, quum tribus jam mensibus medici illum curarent et res in deterius vergeret, omnia illa abjicere jubens solis purgationibus curavi. Item fluxum muliebrem non ignobilis cujusdam Romanae mulieris, solis purgationibus curavi; sicut et aliarum multarum obscuriorum, tum eundem hunc affectum tum alios quosdam in utero consistentes. Quid opus est dicere, erisypelatum nullum esse praesentius remedium, quam medicamentum bilem educens, sicut maxime ipsis contrarium quod pituitam movet? Dies me deficeret, si alia miranda

Ed. Chart. X. [469.]

Ed. Bas. H. (487.)

λέγειν ἔργα θαυμαστά καθάρσειν ἐπόμενα, περὶ ὧν ἀγνοεῖν εἰκός ἐστι τοὺς μηδέποτε τὴν περὶ τὰ καθαιρόντα φάρμακα τέχνην μεραδνηκότας. ὅπου γὰρ οὐδ' εἶναι τι νομίζουσιν ὅλως καθάρσον φάρμακόν, ἢ πού γε ἐπὶ τινων χρηστέον ἢ καθ' ὄντινα τρόπον ἐπιστήσονται; διὰ τοῦτο θεραπεύουσιν μὲν ἄλλοι τὰ παθήματα ψυχῇ καὶ μόνῃ ποδηγούμενοι τῇ πείρᾳ. σοφοὶ δὲ ἡμῶν οὗτοι καὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐφ' ᾧ τι προσθεῖναι τοῖς διὰ τῆς ἐμπειρίας εὐρημένοις, ἀλλ' ἀνατρέφαι καὶ ταύτην μεταχειρίζομενοι, πολὺ χεῖρον ἰατρούνουσι τῶν ἐπὶ ψυχαῖς καὶ μόναις ὁρμώντων ταῖς ἐλλόγοις τριβαῖς. ἀπάντων δὲ τούτων ἀρχὴ καὶ πηγὴ μία. τὸ πρὸς Ἰπποκράτην μῖσος, ἐξ ἧς πηγῆς ἐρρύνη μὲν καὶ ἄλλα πολλὰ, καὶ τουτὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἐνεστὸς σκέμμα, τὸ περὶ τῆς ἐλκτικῆς δυνάμεως, ἧς μέρος ἢ εἶδος ἢ ὡς ἂν τις ἐθέλοι καλεῖν ἢ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων δύναμις.

opera quae purgationes comitantur vellem recensere, quae ignorare verisimile est illos, qui nunquam circa purgantia medicamenta artem didicerunt. Ubi enim ne esse quidem prorsus aliquod medicamentum arbitrantur, an in quibus aut quomodo utendum sit scient? Propter hanc causam alii nuda solaque experientia ducti affectibus medentur. Sapientes autem hi etiam ratione, non quod aliquid per experientiam inventis adjicere, sed etiam hunc subvertere conentur, multo deterius medicantur quam qui simplicī soloque usu citra rationem nituntur; quorum omnium origo et fons unus est odium quod adversus Hippocratem conceperunt. Unde cum alia multa, tum haec ipsa praesens consideratio de attrahente facultate emanavit, cujus pars aut species aut quomodocunque appellare lubet, purgantium medicamentorum facultas existit.

# ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΙΝΑΣ ΔΕΙ ΕΚΚΑΘΑΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙΣ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ.

---

Ed. Chart. X. [470.]

Ed. Bas. II. (487.)

Κεφ. α'. Τὸνς ὑγιεινὰ τὰ σώματα ἔχοντας ἐργῶ-  
δες καθαίρειν· καὶ γὰρ ἱλιγγιῶσι καὶ στροφοῦνται καὶ δυοχε-  
ρῶς αὐτοῖς ἢ κάθαρσις προχωρεῖ, καὶ πρὸς τούτοις ἐτι  
ταχέως ἐκλύονται. γίνεται δὲ ταῦτα πάντα τοῦ καθαρτικοῦ  
φαρμάκου τὸν οἰκτεῖον ἔλκειν ἐφιμένον χυμὸν, τῷ δ' ἀπορεῖν  
αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας συντήκοντος, ἵν' ἐξ ἐκείνων  
ἐλξῇ τὸ οἰκτεῖον. τοὺς δ' ὑγιαίνοντας μὲν ἐτι, νοσήσαντας

---

# GALENI QVOS, QVIBVS CATHARTI- CIS MEDICAMENTIS ET QVANDO PVRGARE OPORTEAT.

---

Cap. I. Sana sortientes corpora purgare operosum  
est: etenim vertigines incurrunt et torminibus cruciantur  
graviterque ipsis purgatio procedit, ac praeterea etiamnum  
celeriter exsolvuntur. Haec autem oboriuntur omnia, dum  
purgans medicamentum familiarem sibi humorem attrahere  
desiderat; quod autem eo destituatur, sanguinem carnesque  
colliquat et absumit, ut ex illis propriam eliciat. Qui autem

Ed. Chart. X. [470.]

Ed. Bas. II. (487.)

δ' ἄν, εἰ μὴ κενωθείεν, φθάνειν δεῖ κενοῦν εἰσβάλλοντος ἥρος ἥτοι διὰ φλεβοτομίας, εἰ τοῖς πληθωρικοῖς ἀλίσκονται νοσήμασιν, ἢ διὰ καθάρσεως, εἰ τοῖς κατὰ διαφθοράν. ἡμεῖς γοῦν καὶ ποδάγραν καὶ ἄρθρῳτιν ἀρχομένην καὶ μήπω περὶ τοῖς ἄρθροις ἐργασμένην πώρους ἐκ τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐτῶν δὴ πολλῶν ἐκωλύσαμεν γίνεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποπληξίαν, ἐπιληψίαν, μελαγχολίαν, ἄλλα τε τοιαῦτα χρόνια πάθη διὰ τῆς εἰρημένης κενώσεως ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἐπαύσαμεν. ἐνίοις μὲν οὖν συμφέρει τοὺς φλεγματώδεις κενοῦσθαι χυμούς, ἐνίοις δὲ τοὺς πικροχόλους, ἐνίοις δὲ τοὺς μελαγχολικούς, ἐνίοις δὲ τὸ ὀρθῶδες περίττωμα κατὰ τὴν τῶν εἰθισμένων αὐτοῖς γίνεσθαι παθῶν οὐσίαν. αὐτίκα καὶ μελαγχολία τις ἀλίσκεται καθ' ἕναστον ἔτος, εἰ μὴ καθάρθῃ, καὶ καθαίρω γε αὐτὸν οὐκ ἥρος μόνον, ἀλλὰ καὶ φθινοπώρου. οὕτω δὲ καὶ γυναῖκα τινὰ καθ' ἕναστον ἔτος εἰσβάλλοντος ἥρος ὁμοίως κενῶ, καρκινώδη διάθεσιν ἐν τῷ μασθῶ ἔχουσαν, ἣν ἱασάμην ἰσχυρῶς κενώσας διὰ φαρμάκου καθαίροντος μέλαιναν χολήν. καὶ εἰ μὴ παραληφθῇ ποτὲ

sani adhuc sunt, sed nisi vacuati fuerint, aegrotaturi, ad praecautiōnem vacuandi sunt, ineunte vere aut venae sectione, si a plenitudine; aut purgatione, si ab humorum corruptione oborientibus morbis corripī consueverint. Nos itaque et podagram et arthritidem incipientem, quae nondum circa articulos nodos produxerat, ejusmodi vacuatione annis jam multis fieri prohibuimus. Eodem modo apoplexiam, epilepsiam, melancholiam aliosque ejusmodi diuturnos affectus dicta vacuatione plerisque in hominibus depulimus. Nonnullis itaque pituitosos humores evacuari confert; nonnullis biliosos; quibusdam melancholicos; quibusdam ferofum excrementum pro affectuum, qui ipsis accidere consueverunt, substantia. Jam primum melancholia quidam, nisi purgatus fuerit, quotannis corripitur; atque ipsum non solum vere, sed autumno quoque purgo. Ita et mulierem quandam in mamma cancerum affectum habentem, singulis annis per veris initia similiter vacuo, quam medicamento atram bilem purgante vehementer vacuatam perlanavi. Ac

Ed. Chart. X. [470. 471.]

Ed. Bas. II. (487.)

ἢ καθάρσις, ὁδὴν διὰ βάθους αὐτῇ ἐγγίνεται. ἐλέφαντα δὲ ἀρχόμενον ἐτέρω τὰ μὲν πρῶτα διὰ φλεβοτομίας καὶ καθάρσεως ἰασάμεν, ἐκάστου δ' αὐτῶ ἔτους αὐτῷ ἀρκεῖ μία καὶ [471] τούτῳ καθάρσις, ἐκλειφθείσης δὲ αὐτῆς, αὐτίκα τὸ πάθος ἐπισημαίνει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα νοσήματα καθάρσεως χρῆζει μελάνων χυμῶν· ἐπιληπτικά δὲ καὶ ἀποπληκτικά καὶ ἀσθματικά τῶν φλεγματοδῶν· ἀρθριτικά δὲ τὰ μὲν ἅμα θερμασία πολλῇ τῶν πικροχόλων, τὰ δὲ σὺν ὄγκοις ψυχροῖς τῶν φλεγματικῶν. ἄλλος δὲ τις ὥρα θέρους αἰεὶ τριταίσις ἀλίσκόμενος πυρετοῖς, ἥδη πολλῶν ἔτων οὐκ ἐπύρεξε, χολὴν ὠχρὰν φθάνων ὑφ' ἡμᾶς· καθαιρεσθαι κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ ἥρος. οὕτως γὰρ ἄμεινόν ἐστι τοὺς τοιούτους κενοῦν, ὥς τοὺς γε ἐπιληπτικούς, ἀρθριτικούς καὶ μελαγχολικούς· καὶ ὅσοι τ' ἄλλοι διὰ παχεῖς χυμούς νοσοῦσιν, εἰσβάλλοντος ἥρος ἄμεινόν κενοῦσθαι. χρὴ δὲ προλεπτύνειν καὶ τέμνειν τοὺς παχεῖς χυμούς καὶ γλίσχρους καὶ τοὺς πόρους δι' ὧν οὗτοι μεταλαμβάνονται τε καὶ ἔλκονται πρὸ πῶν καθαρτικῶν φαρμάκων ἀναστομοῦν, εἰ ἢ

si quandoque purgatio adsumpta non fuerit; dolor in alto ipsi oboritur. Elephantem alteri incipientem per initia sane venae sectione et purgatione sanavi; huicque unica purgatio quotannis iterando sufficit; ipsa vero intermissa quam primum affectus se prodit. Proinde ejusmodi morbi nigrorum humorum purgatione indigent; epileptici autem, apoplectici et asthmatici pituitosorum; arthritici cum multo calore biliosorum; cum tumoribus frigidis pituitosorum. Alius quidam aestiva tempestate tertianis febribus semper corripitur solitus multis jam annis non febricitavit, quod sub veris decessum flavam bilem per nos purgari praeveniret. Ita namque salius est tales evacuare, quemadmodum epilepticos, arthriticos, melancholicos; item qui caeteri ob crassos humores aegrotant, eos inchoante vere vacuari praestiat. At ante purgantia medicamenta, tum humores crassos lentosque prius attenuare ac incidere, tum meatus per quos hi trajectantur trahanturque referare ac aperire decet, si purgatio modis omnibus successura sit, his praesertim qui veratrum



Ed. Chart. X. [471.]

Ed. Bas. II. (487. 488.)

καθάρσις ἀρίστη μέλλει γίνεσθαι κατὰ πάντα καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐλλέβορον λαμβανόντων. ἡ γὰρ συντονία τῶν σπαραγμῶν ἐκβάλλουσα τοὺς ἐσφηνωμένους δυσλύτως τοῖς πεπονθόσι μέρεσι χυμοὺς καὶ κατὰ τοῦτο τὰ χρόνία τῶν παθῶν ὠφελοῦσα, ἥῃον ἀπεργάζεται τοῦτο προλελεπτυσμένων αὐτῶν. εἰ δὲ ἀμελήσουσι τούτων, δυσχερεῖς ἀπαντῶσιν αἱ καθάρσεις, μετὰ στροφῶν ἐνίοτε καὶ τινων ἰλίγγων, ἄσης τε πολλῆς καὶ κακοσφυξίας, ἐκλύσεώς τε καὶ δυσκολίας. τοὺς μέλλοντας δὲ ἐλλέβορον λήψεσθαι προπαιῶσθαι χρὴ τῆς φύσεως, ὅπως ἔχη πρὸς τὰς ἄνω καθάρσεις, τουτέστι τὰς δι' ἐμέτων. γενέσθω δὲ ἡ πείρα διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων, ὅσα μέτρια. ἐὰν γὰρ μὴ ῥαδίως φαί(488)νηται καθαιρόμενος, οὐ χρὴ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον ἐπὶ τὸν ἐλλέβορον ἄγειν, ἄνευ τοῦ προπαρασκευάσαι. γένοιτο δ' ἂν τοῦτο καὶ δι' αὐτῶν καὶ συνεχῶν ἐμέτων, ἐθισθέντος ἐτοίμως εἶναι τοῦ ληπομένου τὸν ἐλλέβορον. γένοιτο δ' ἂν ἄμεινον καὶ διὰ τοῦ προὔγρᾶναι τὰ σώματα. προὔγραινεται δὲ πλείονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει. τὸ μὲν οὖν

assumunt. Contentio namque turbationum catharticarum quum humores affectis partibus contumaciter impactos ejicit, ob idque diuturnos affectus juvet, id opus facilius attenuatis prius humoribus perficiet. Haec autem si negligant, molestae purgationes occurrent, interdum cum interiorum torsionibus, quibusdam singultibus, caliginosis vertiginibus, multa jactatione, pravo pulsu, virium defectione et molestia. Qui autem elleborum assumpturi sunt, eorum natura prius exploranda est, quomodo ad purgationes per superiora, h. e. per vomitus, sese habeat. Exploratio vero fiet vomitoriis medicamentis, quae moderata sint. Nisi enim facile purgari videatur is homo, quin praeparatus fuerit, ad elleborum minime ducendus est. Id autem fiet, si tum illis tum continuis vomitibus elleborum assumpturus prompte vomere assueverit. Opportunius quoque fiet praehumectatis corporibus. Haec autem praehumectantur tum uberiore cibo tum quiete. Quod igitur ad quietem spectat patet. Quemadmodum enim exercitia ficcare nata sunt, ita etiam quies,

Ed. Chart. X. [471.]

Ed. Bas. II. (488.)

τῆς ἀναπαύσεως δῆλον. ὥς γὰρ τὰ γυμνάσια ξηραίνειν πέφυκεν, οὕτως ἡ ἀνάπαυσις, ὅπερ ἐστὶν ἰσυχία τε καὶ ἀγυμνασία, φυλάττειν τὰς ὑγρότητας. τροφή δ' οὐχ ἀπλῶς ἢ πλείων ὑγραίνειν πέφυκεν, ἀλλ' ἥτις ἀνὲν ποιότητος ἰσχυρᾶς ἢ, τουτέστι μῆτε στρουφή μῆτε δριμύα μῆδ' ἀλυκή μῆτε πικρά. δεδώκαμεν δὲ ἐνίοτε ῥαφανίδας δι' ὀξυμέλιτος πήξαντες αὐτὰς δι' ὅλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐλλεβόρου κλω-  
νας λευκοῦ, καὶ εἴη ἂν ἀσθενὴς ἀφ' ἐλλεβόρου καθάρσις ἢ τοιαύτη. οἱ δὲ στέρονον ἔχοντε τὸν θώρακα καὶ διὰ τοῦτο καὶ συντεθλιμμένον, ἀνεπιτηδείοτατοι τυγχάνουσιν εἰς τὰς διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων καθάρσεις, τὰς τε ἄλλας καὶ μάλιστα τὰς δι' ἐλλεβόρου τοῦ λευκοῦ. ῥήγνυται γὰρ αὐτοῖς ἀγγεῖόν τι τῶν ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις. χρὴ δὲ καὶ τὸν πικρόχολον χυμὸν ἄνω, τὸ δὲ φλέγμα κάτω κενοῦν· ἐστὶν ὅτε μὲν ἔμπαλιν, εἰ κατὰ μὲν τὴν γαστέρα φλεγματικός, ἐν δὲ τοῖς ἐντέροις πικρόχολος ἀθροισθεῖη, τὸν μέντοι μελαγχολικὸν αἰὲν κάτω. γέγραπται δὲ κατὰ τοὺς Ἱπποκράτους ἀφορισμοὺς περὶ τῶν ὥρῶν· θέρους φαρμα-

h. e. otium et ab exercitiis vacatio, humiditates servare. At alimentum non simpliciter uberius humectare solet, sed quod vehementis qualitatis expers, h. e. quod neque acerbum neque acre, neque salsum, neque amarum sit. Nonnunquam radículas ex oxymelite dedimus, ipsis ellebori albi ramusculis per integrum diem ac noctem transfixas; fueritque haec imbecilla ex elleboro facta purgatio. Casterum qui angustum habent pectus, ob idque pulmonem compres- sum, ad eas, quae vomitoriis medicamentis fiunt purgationes, cum ad alias, tum maxime ex albo veratro comparatas ineptissimi sunt; his enim vas spirabilium organorum ali- quod rumpitur. Praeterea biliosum humorem per superiora, pituitam per inferiora purgare decet; licet interdum contra- rium moliendum sit, si in ventriculo quidem pituitosus, in intestinis vero biliosus acervatus sit. At melancholicus per- petuo per inferiora educendus. De anni autem tempestatibus in Hippocratis aphorismis scriptum est: *Aestate supe-*

Ed. Chart. X. [471. 472.]

Ed. Bas. II. (488.)

κεῖναι τὰς ἄνω κοιλίας, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω. τὸ δὲ ἀνάλο-  
γον ταῖς ὥραις ἐπὶ τῶν χωρῶν σκοπεῖσθαι χρὴ, θερμότητι  
τε καὶ ψυχρότητι διαιρουμένους· οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἡλικιῶν.  
οἱ μὲν γὰρ ἡμεῖν εἰθισμένοι φέρουσιν ἀλγυπότερον τὰς διὰ  
τῆς ἄνω κοιλίας καθάρσεις, οἱ δὲ ἀήθεις οὐκ ἄνευ κινδύνου,  
[472] καὶ μᾶλλον ἐπὶ ἐλλεβόρου. καὶ τὸ τοῦ νοσήματος δὲ  
εἶδος σκοπεῖσθαι προσήκει. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ φλεγματίου  
ὑδέρου φλέγματος ἀγωγῷ δεῖσθαι τῷ φαρμάκῳ πρότερον  
μὲν διὰ τῆς κάτω γαστρὸς, εἴτα δι' ἐμέτων, εἴτα δι' ἀπο-  
φλεγματισμῶν. δι' ὅλου γὰρ τοῦ σώματος ἐκτεταμένου τοῦ  
πλεονάζοντος ἀπάσας κενώσεις παραληψόμεθα. ἐπὶ δὲ τοῦ  
ἀσκίτου ὑδέρου τῶν ὑδραγωγῶν τι δώσομεν φαρμάκων, ὥσπερ  
γε καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτερικῶν τῶν χολαγωγῶν. ἐκκαθαίρειν δὲ χρὴ  
καὶ τούτων πολυειδῶς τὴν χολὴν ἄνω τε καὶ κάτω καὶ διὰ  
οὔρων καὶ ὑπερώας καὶ διὰ ῥινῶν. οὕτω δὲ καὶ ὁ μελαγχχο-  
λικὸς πλεονάσῃ χυμὸς, ὥς ἐν μελαγχχολίᾳ καὶ καρκίνῳ καὶ

*riores, hieme inferiores ventres purgandos esse. Quod  
anni tempestatibus regionum est analogum, calore et frigore  
distinguentes considerare oportet: ita quoque de aetatibus  
sentiendum. Ac certe etiam consuetudo ad vacuationis ju-  
dicationem non parum confert. Nam qui vomere consue-  
verunt, purgationes per superiorem ventrem minus moleste  
ferunt; infueti vero haud citra periculum magisque in-  
veratro. Praeterea morbi speciem spectare conducit. Nam  
in leucophlegmatia hydropē medicamento pituitam edu-  
cente opus est, primo sane per ventrem inferiorem, deinde  
vomitionibus, postremo apophlegmatismis. Quum enim  
redundans humor per universum corpus est diffusus, omnes  
evacuaciones promovebimus. At in ascite hydropē hydra-  
gogum aliquod medicamentum dabimus, quemadmodum  
etiam in ictericis cholagogum. Atque his multifariam bilis  
sursum, deorsum, per urinas, per palatum et per nares pur-  
ganda est. Pari modo si melancholicus humor redundave-  
rit, ut in melancholia, cancro, et elephantiasi quod atram*

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Bas. II. (488.)

ἐλέφαντι, τὸ τῆς μελαίνης χολῆς κενωτικὸν φάρμακον διδόμεν, ἐπιληψίας δὲ φλεγμαγωγοῖς καθαίρομεν. ἐξ ὧν δῆλον ὅτι ἡ κατάστασις τῆς νόσου καὶ τὸν κενωθησόμενον δηλοῦν χυμὸν καὶ τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενοῦν αὐτόν. ἀμέλει καὶ τῶν κατὰ τὸ ἥπαρ φλεγμαινόντων, ὅταν πεφθῶσι, τὴν ἀποκάθαρσιν ποιοῦμεθα· διὰ μὲν τῆς κάτω γαστρὸς, ὅταν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτοῦ γίνηται τὸ πάθημα, δι' οὗρων δὲ ὅταν ἐν τοῖς κυρτοῖς. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπισκέψῃ, τὸν τε πλεονάζοντα χυμὸν καὶ τὸν πεπονθότα τόπον, ἐξ οὗ καθάπερ αἰτίας ὁρμαῖται τὸ νόσημα. ταῦτα γάρ σοι καὶ τὸν κενωθησόμενον ἐνδείξεται χυμὸν καὶ τὸν τρόπον τῆς κενώσεως καὶ τὸν τόπον δι' οὗ χρὴ κενοῦσθαι, καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν τὸν καιρὸν. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τοὺς ὀρθώδεις τε καὶ λεπτοὺς κενώσεις χυμοὺς. ἀναμειβὲς δὲ πέψιν ἐπὶ τῶν παχέων καὶ γλίσχρων, οἳοι τὴν φύσιν εἶσιν ὅ τε τοῦ φλέγματος καὶ ὁ τῆς μελαίνης χολῆς. καὶ ἀπὸ τῶν παροξυσμῶν δὲ σκοπὸν εἰς ἐνδείξιν τοῦ τρόπου τῆς κενώσεως ἔξεις, ἐκ μὲν τῶν ὄντω ποιοῦμενος τὰς κενώσεις ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἐκ δὲ τῶν

bilem medicamentum evacuet offerimus. Epilepsias vero pituitam educantibus purgamus. Ex quibus constat, morbi constitutionem tum humorem vacuandum, tum locum per quem his humor vacuandus est, prodere. Exempli gratia, iis quibus hepar inflammatur, ubi concocti fuerint humores, purgationem molimur; per inferiorem sane ventrem quum in concavis ipsius partibus fuerit affectus; per urinas, quum in convexis. Ita et in caeteris considerabis et humorem qui exuberat, et locum affectum, ex quo tanquam causa morbus ortum ducit. Haec enim tibi et humorem vacuandum et vacuationis modum et locum, per quem vacuare deceat, et cum his omnibus vacuandi occasionem indicabunt. Per initia namque serofos tenuesque humores vacuabis; in crassis autem ac lentis, quales natura sunt et pituitae et atrae bilis, concoctionem expectabis. Jam ab accessionibus confilium sumes ad modi vacuationis indicationem; per superiora quidem in accessionibus vacuationes molis, per infe-

Ed. Chart. X. [472.]

Ed. Bas. II. (488.)

κάτω κατὰ τὰς καλουμένας ἀνέσεις· καὶ γὰρ ἀντόματα οὕτως ὠφελεῖ, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς ἐμοῦντων τε πολλῶν καὶ διὰ ῥινῶν αἰμορροαγούντων, ἐν δὲ ταῖς ἀνέσεσιν οὖρων τε καὶ διαχωρημάτων ἀποκρινομένων. φυλάττεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὸν χρόνον τῶν παροξυντικῶν καὶ κριτικῶν ἡμερῶν, ὅποταν ἐπιχειρῇς κάτω καθαίρειν πολλά. τῆς γὰρ ῥοπῆς τῶν χυμῶν ἀνὸ γενομένης ἢ τοῦ καθαίροντος φαρμάκου δύναμις ἐμποδιασθήσεται. ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη νοσούντων ἐν μὲν τοῖς χρόνοις αἰεὶ δεῖ τὸν πεπασμὸν ἀναμένειν, ἐν δὲ τοῖς ὀξέσιν, ὅταν ὀργᾷ, κατ' ἀρχὰς οἷόν τε φαρμακεύειν· καὶ αὐτὸ τοῦτο μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ περισκέψεως ποιεῖν. κίνδυνος γὰρ οὐ μικρὸς ἐν ὀξεῖ νοσήματι κακῶς φαρμακεῦσαι τῷ πάντα μὲν τὰ καθαίροντα φάρμακα θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν εἶναι, δεῖσθαι δὲ τὸν πυρετὸν ἢ πυρετός ἐστι κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐχ ὅπως τῶν ξηραίνοντων καὶ θερμαίνοντων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐναντιωτάτων αὐτοῖς, τῶν ὑγραίνοντων τε καὶ ψυχόντων. οὐκ οὖν οὐδ' αὐτῆς ἕνεκα πυρρῶδους θερμότητος ἢ καθάρσεως ἡμῖν παραλαμβάνεται. ταύτην γὰρ ἴσμεν ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ

riora in remissionibus quas appellant. Etenim quae sua sponte moventur, ita juvant; quum in accessionibus multi et vomant et per nares sanguinem fundant; in remissionibus autem urinae et dejectiones excernantur. At maxime tempus dierum accessoriorum et criticorum, quum deorsum copiosa purgare aggredieris, cavere oportet. Ubi enim humorum impetus sursum vergit, medicamenti purgantis facultas impediatur. In iis autem qui jam aegrotant, si morbi diuturni sunt, semper eorum maturatio expectanda est: si autem acuti quum turgent humores, per initia medicamenti uti licet; idque ipsam multa cum religione et circumspectione efficiendum est. Nam in morbis acutis male purgari periculum haud leve est. Quod omnia purgantia medicamenta calida facultatibus existant, febris autem, qua febris est, sui ratione non solum non siccantibus et calidis, sed maxime ipsis contrariis, nempe humectantibus refrigerantibusque indigeat. Quare nec ipsius febrilis caloris gratia purgatio nobis assumitur; hunc enim quantum per se laedat

Ed. Chart. X. [472. 473.]

Ed. Bas. II. (488.)

βλαπτομένην, ἀλλὰ τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν ἐνεκα χυμῶν. καὶ τοίνυν μείζονα τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν λυπούντων χυμῶν κενώσεως γίνεσθαι τῆς βλάβης, ἣν ἐξ ἀνάγκης βλάπτεσθαι τὸ σῶμα πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων. ἔστι δὲ ἡ ὠφέλεια μείζων, ἐὰν ἀλύπως τε καὶ πᾶς ὁ βλάπτων κενωθῇ χυμὸς. ἵνα δὲ τοῦτο γένηται, πρῶτον μὲν δεῖ περισκέψασθαι εἰ ἐπιτηδεῖως ὁ κάμνων ἔχει πρὸς τὴν τοιαύτην κάθαρσιν. οἳ τε γὰρ ἐξ ἀπειμιῶν πολλῶν ἢ γλίσχρων ἢ παχέων ἐδεσμάτων ὄντες, ὡσαύτως δὲ οἷς ὑποχόνδρια τέταται καὶ πεφύσχηται, ἢ ὑπερβαλλόντως ἐστὶ θερμὰ καὶ πυρρῶδη, ἢ καὶ τις αὐτόθι σπλάγχνων [473] φλεγμονή, πάντες οὗτοι πρὸς τὰς καθάρσεις ἀνεπιτηδεῖοι. καὶ τοίνυν ἀπειναί τε ταῦτα καὶ τοὺς χυμοὺς ὡς ἐνι μάλιστα τοῦ κάμνοντος εὐρουστάτους εἶναι, τούτεστι λεπτοὺς τε καὶ ἥττον μετέχοντας γλισχρότητός τινος, ἀναπεπταμένους τε τοὺς πόρους δι' ὧν ἡ κάθαρσις μέλλει γενήσεσθαι. ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς προπαρασκηναζόμεν, ἐπειδὴν μέλλομεν τινὰ καθαίρειν. ἀλλ' ἐν γε τοῖς ὀξέσι νοσήμασι κατ' ἀρχὰς εὐθύς, ἥτοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἢ οὐκ ἐξωτέρω τῆς δευτέρας, μέλλοντων ἡμῶν χρῆσθαι

scimus, sed humorum causa, qui illum efficiunt. Convenit igitur majus commodum ex noxiorum humorum evacuatione provenire, quam laesionem, quae a medicamentis purgantibus necessario corpori obvenit: est autem commodum, si noxius humor et citra molestiam et totus evacuetur. Quod ut fiat, primum sane dispiciendum venit, num aeger ad ejusmodi purgationem sit idoneus. Nam qui ex cruditatibus multis aut lentis crassisque cibis laborant; item quibus hypochondria distenta sunt inflataque, aut urina supra modum calida et ignea; aut si etiam inibi viscerum quaedam inflammatio affligat, omnes hi ad purgationes inepti sunt. Proinde et haec abesse et humores quam maxime licet aegrotantis fluidos esse oportet, h. e. tennes et nullius lentoris participes, meatusque, per quos purgatio futura est, adaperitos. Haec enim et nos antea praeparamus purgaturi aliquem. At in morbis acutis statim per initia vel primo die vel non ultra secundum, si purgationibus usuri simus; quum pru-

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Bas. II. (488.)

ταῖς καθάρσεσιν ὅταν ὀργᾶ, τὴν τοιαύτην παρασκευὴν οὐκ ἐγκωρεῖ γενέσθαι, πλὴν εἰ ἄρα σχοίη τις καιρὸν μελίκρατον ἄκρατον δοῦναι ποιεῖν, ἐναφειψήσας ὑσσώπου τι ἢ θύμου, ἢ ὀριγάνου, ἢ τραγοριγάνου, ἢ γλήχωνος, ἢ τινος τῶν οὕτω λεπτυνόντων, ὥστ' εὐλόγως ὀλιγάκις ἐν τοῖς ὀξείσιν νοσήμασι κατ' ἀρχὰς γενήσεται ἡμῖν χορεία φαρμάκων, τῷ μῆτε πολλάκις ὀργᾶν ἐν ἀρχῇ τοὺς λυποῦντας, μῆτε εἰ καὶ τοῦτο ὑπάρχει, τοῦ νοσοῦντος ἂν ἐπιτηδείον πρὸς τὴν κάθαρσιν ὄντος, ἀλλὰ μὴδὲ καιρὸν ἡμῖν παρέχοντος ἐπιτηδείον παρασκευάσαι. ὀργᾶν δ' οἱ χυμοὶ λέγονται, ὅταν ἐν κινήσει σφοδροτέρᾳ γενόμενοι καὶ μεταρρέοντες ἀπὸ μορίων εἰς μόρια, κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος ὁγλῶσι τὸν ἄνθρωπον, ἀλγοῦντες καὶ ἀσῶντες καὶ γαργαρίζοντες καὶ ἡσυχάζειν οὐκ ἐπιτρέποντες. τοὺς οὖν τοιούτους ἐκκενοῦν προσήκει, τουτέστι τοὺς ἐν κινήσει καὶ φορᾷ καὶ ῥύσει. τοὺς δὲ ἤδη καθ' ἐν τι μόριον ἐστηριγμένους, οὐτ' ἄλλω τινὶ βοηθήματι χορὴ κινεῖν, οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πεφθῆναι. τὴνικαῦτα γὰρ καὶ τὴν φύσιν ἐξομεν βοηθοῦσαν τῇ κενώσει. φαίνεται γὰρ αὕτη μετὰ τὰς πέψεις, διακρίνουσά τε τοὺς

riunt, hujusmodi praeparationem fieri non licet, nisi quis tempus forte habeat, ut nullam meracam potui det, in qua hyssopi aliquid, aut thymi, aut origani, aut tragorigani, aut pulegii, aut cujusdam ita attenuantium decoctum sit. Quapropter bona ratione raro in acutis morbis per initia medicamentorum usus nobis erit, quod neque frequenter noxii humores per initia turgeant pruriantque, neque si etiam hoc existat, aegrotus ad purgationem sit idoneus, imo qui ne tempus quidem nobis praebeat praeparandi idoneum. At humores turgere dicuntur, quum motu vehementiori agitati et a partibus in partes transfluentes per morbi initia hominem molestant, dolore afficientes, jactantes, irritantes et quiescere non permittentes. Tales igitur, h. e. qui in motu sunt, agitatione et fluore evacuare convenit. Parti autem alicui infixos, neque alio quodam praesidio movere oportet neque medicamentis sollicitare, priusquam fuerint concocti. Tunc enim et naturam vacuationi opitulanti habebimus, siquidem ea secundum concoctiones et humores discernere

Ed. Chart. X. [473.]

Ed. Bas. II. (488. 489.)

χυμούς, ἀποθεμένη τε τὸ περισσόν, ἐν ᾧ δὴ καιρῷ καὶ κρίσεις γίνονται. ἀλλὰ τελέως μὲν αὐτῆς κινουμένης, οὐδὲν δεῖ φαρμακείας· μετριώτερον δὲ καὶ ἀσθενέστερον ἐνεργούσης, τὸ λείπον αὐτοὺς χρὴ προστιθέναι φαρμακεύοντας, ἵν' ἐξ ἀμφοῖν ἡ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ γένηται κένωσις, ἀπωθουμένης μὲν τῆς φύσεως, ἔλκοντος δὲ τοῦ φαρμάκου. χρὴ δ' εἰδέναι (489) ὥς αἱ μεταρρύνσεις ἄλλοτε εἰς ἄλλο μόριον τῶν χυμῶν ὀλιγάκις γίνονται, τὰ δὲ πλείω ἡσυχάζει καὶ μένει καθ' ἐν τι μόριον, ἐν ᾧ καὶ πέττεται καθ' ὅλον τοῦ νοσήματος τὸν χρόνον ἄχρι λύσεως. ὅταν οὖν μὴ μόνον ὁ πᾶθος ἦ, ἀλλὰ καὶ μετὰ σφοδροτάτου πυρετοῦ, εὐλαβητέον εἰς τὴν δόσιν τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπείρως ἔχη τις τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως. ἐνιοὶ μὲν εἰσι φύσει δυσκάθαργοι, τινὲς δ' ἐπὶ βραχεία πόσει φαρμάκου καθαίρονται δαψιλῶς. ὅταν οὖν ὁ πυρετός ἢ μὴ σφοδρός, ἐμπειρός τε ἢ τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ἐπὶ τὴν τοῦ φαρμάκου δόσιν ἀφίξη χρώμενος ἑλλεβόρῳ μέλανι ἢ τινι τῶν ὁμοιοτροπῶν, ὧν ἔστι καὶ τὸ διὰ τῆς κολοκυνθίδος, ἱερὰν δ' αὐτὴν συνήθως ὀνομαζού-

et superfluum deponere apparet; quo tempore etiam crises accidunt. At ubi absolute quidem ipsa movetur, nihil opus est medicamentis; ubi lenius imbecilliusque actionem obit, id quod deest nos medicamentis adjicere oportet, quo utriusque, et naturae expellentis et medicamenti trahentis opera fiat humoris molesti vacuatio. Caeterum sciendum est humorum transfluxiones ex alia in aliam partem raro accedere, sed saepius una in parte quadam ipsos residere, in qua per totum morbi tempus ad solutionem usque concoquantur. Quum igitur non acutus modo affectus fuerit, sed etiam cum febre vehementissima, cavendum est purgans medicamentum exhibere, praesertim quum quis laborantis naturam non comperiam habeat. Nonnulli siquidem natura aegre purgantur, nonnulli vero exigua medicamenti potione abunde purgantur. Quam itaque febris non vehemens fuerit, norisque aegrotantis naturam, ad medicamentum descendes, elleboro nigro utens aut aliquo consimili; in quorum grege est diacolocynthidos, nominant.



Ed. Chart. X. [473. 474.]

Ed. Bas. II. (489.)

σιν. ποικίλως δ' αὐτῆς σκευαζομένης, ἣ τὸν ἑλλέβορον εἰλη-  
 φυῖα, τὴν σκαμμωνίαν δ' οὐκ ἔχουσα, κάλλιστόν ἐστι φάρμα-  
 κον ὑπὴλατον. μετὰ δὲ τὸ ληφθῆναι τὸ καθαρτήριοιον συμ-  
 φέρει τῆς πτισάνης ἐπιρροφεῖν, ὥς φησὶν Ἱπποκράτης. αὐτὸ  
 μὲν γὰρ τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, ὥς ἂν ὀλίγον ὄν, εἰς τὸν  
 πυθμένα τῆς κοιλίας ἀφικνεῖται, κατὰ δὲ τὴν διόδον ὃ τε  
 στόμαχος ὅσον περὶ τῆς γαστρὸς ὑψηλόν, εὐ μόνον τῆς ποιό-  
 τητος τοῦ καθαίροντος, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας προσκρούσης ἐν  
 τῇ διόδῳ μεταλαμβάνων μεγάλως βλάπτεται. χρήσιμος οὖν  
 ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης ἐπιρροφούμενος, ὥς ἂν ἀπορροῦναι μὲν  
 καὶ κατασῦραι κατὰ τὸ προσπεπλασμένον ἐν τῇ διόδῳ δυνά-  
 μενος, ἐπικεράσαι δὲ καὶ ὑπ' ἀλλάξαι τὴν ἐνιζηκῦαν τοῖς μο-  
 ρίοις [474] ποιότητα τοῦ φαρμάκου. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ  
 τῇ τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου πόσει κελεύει τῆς πτισάνης  
 ἐπιρροφεῖν. ἀρξαμένης δὲ τῆς καθάρσεως γίνεσθαι οὐκέτι  
 βούλεται δίδοσθαι πτισάνης, εὐλαβούμενος ἐκλυθῆναι τὴν  
 ἐνέργειαν τοῦ καθαίροντος φαρμάκου. οὐκ ἐκκρίνει δ' ἡ γα-  
 στὴρ ἐνιότε καθαρτηρίου δοθέντος, ἥτοι διὰ τὴν ιδιότητα

ipsam consueto nomine hieram. Quum autem varie ipsa prae-  
 paretur, quae elleborum recepit absque scammonio, opti-  
 mum est medicamentum ventri ducendo idoneum. Ubi  
 purgatio assumpta fuerit, confert ptisanam superforbere, ut  
 ait Hippocrates: ipsum etenim purgans medicamentum ut  
 quod exiguum sit, ad ventriculi fundum pervenit, in transi-  
 tu autem stomachus, quantum ad superiorem ventriculi  
 partem attinet, non modo qualitatis medicamenti purgantis,  
 sed etiam substantiae inter transeundum adhaerescens par-  
 ticeps factus, vehementer offenditur. Ad quod igitur cre-  
 mor ptisanæ, si superbibatur, conducit, ut qui id quod  
 in transitu affixum applicatumque est, abstergere et deorsum  
 trahere, qualitatem vero medicamenti particulis insidentem  
 contemperare et alterare possit. Propter haec igitur post  
 purgantis medicamenti potionem ptisanam superforbere ju-  
 bet. At ubi purgatio fieri inceperit, non amplius ptisanam  
 dari suadet, timens ne purgantis medicamenti actio dissol-  
 vatur. Porro alvus nonnunquam dato medicamento quod

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Bas. II. (489.)

τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως ἢ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ δοθέν-  
τος φαρμάκου· πολλάκις δὲ καὶ κόπρος ἐσφηνωμένη σκληρὰ  
κατὰ τινα τῶν ἐντέρων, ἐκκενωθῆναι δυνάμενη διὰ κλυ-  
στήρος, πρὶν δίδοσθαι τὸ καθάρσιον φάρμακον κωλύει τὴν  
κένωσιν. δύναται δὲ καὶ τῆς φύσεως ἐπὶ οὖρα τὴν ὁρμὴν  
πεποιημένης τὸ καθαρτικὸν μὴδὲν ἀνύειν· ἐνίοτε μὲν ὅταν  
ἀποτύχῃ καθάριστον, πρὸς τὸ βλάπτειν μὴδὲ τὸ σῶμα  
καὶ τροφὴ γίνεταί τοῦ ζώου, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ φθαρτικὸν καὶ  
δηλητήριον ἐκτρέπεται· πάντων δὲ τῶν καθαρόντων φαρ-  
μάκων κακοῦντων τὴν γαστέρα καὶ μέγιστα αὐτῆς τὸ  
στόμα, διὰ τὸ νευρωδέστατον εἶναι καὶ αἰσθητικώτατον ἢ  
μᾶλλον ἐπενόηθη τῶν εὐωδῶν, ὅπως μὴ μόνη μὴδὲ ἀκραι-  
φνῆς ἢ δυνάμεις αὐτῶν ἄπτεται τοῦ σώματος τῆς γαστρός.  
χρὴ δὲ εἶναι τὰ μιννύμενα σπέρματα τοιαῦτα, ἃ καὶ τὴν  
κακίαν πέφκειν ἀμβλύνειν καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν μὴ κω-  
λύειν, λεπτοντικῆς τε καὶ τμητικῆς ὄντα δυνάμειος, ὥστε  
καὶ τοὺς παχεῖς χυμοὺς τέμνειν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, δι'  
ᾧ ἐκκενοῦνται, διανοίγειν τε καὶ ἀναστομοῦν. δεῖ δὲ

purget non excernit, vel ob aegri naturae proprietatem, vel  
ob medicamenti adhibiti paucitatem. Multoties autem et  
fiercus impactum, durum, in aliquo intestino, quod clystere  
evacuari posset, antequam purgans medicamentum exhibea-  
tur, vacuationem impedit. Jam fieri potest ut natura  
impetum ad urinas faciente purgans, nihil proficiat. Inter-  
dum sane quum purgantia frustrata fuerint actione, praeter-  
quam quod nihil corpus laedunt, etiam alimentum animan-  
tis fiunt; quaedam ad corruptionem et deleterium conver-  
tuntur. At quum omnia purgantia medicamenta ventricu-  
lum vitient et praecipue ipsius os, eo quod maxime sit ner-  
vosum et senfile, odoratorum mixtura excogitata est, ne sola  
neque sincera ipsorum facultas os ventriculi attingat. Con-  
venit autem ea quae miscentur semina ejusmodi esse, quae  
et malignitatem possint obtundere et actionem ipsorum non  
prohibere, attenuante et incidente facultate praedita, qua  
crassos humores incidat et vias ipsorum, per quas evacuan-  
tur, adaperiant recludantque. At purgantia quae miscen-

Ed. Chart. X. [474.]

Ed. Bas. II. (489.)

ὁμοειδῇ ἀλλήλοις τὰ μιννύμενα καθαρτικὰ καὶ κατὰ μηδὲν  
 στασιάζειν. ἡ δὲ στάσις αὐτῶν γίνεται, οὐχ ὅταν τὸ μὲν χο-  
 λῆς, εἰ τύχοι, τὸ δὲ φλέγματος κενώτικόν, ἀμφοτέρω γὰρ  
 ἐκκενοῦσθαι δύναται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ' ὅταν τὸ  
 μὲν εὐθὺς, τὸ δὲ μετὰ πολὺ τῆς προσφορᾶς πεφύκη κινεῖν  
 τὴν κάθαρσιν. ἀνώμαλος γὰρ ἡ κένωσις οὕτω γίνεται, προσ-  
 ανεχθέντων ἅμα. λέγω δὲ ἀνώμαλον, ὅταν ἤδη παύεσθαι  
 δοκούσης αὐτῆς ἀρχὴ πάλιν ἐτέρας κενώσεως γίνηται.

tur, sibi invicem congenera esse et nulla ex parte dissidere  
 oportet. Dissident autem non quum aliud bilem verbi  
 causa, aliud pituitam evacuat: ambo enim eodem modo  
 evacuari possunt; verum ubi hoc statim, illud multo post-  
 quam assumptum est, purgationem movere solet: ita enim  
 inaequalis fit evacuatio ex illis simul assumptis. Dico au-  
 tem inaequalem, quum una jam cessante vacuatione altera  
 rursus incipit.

# ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΩ ΕΠΙΛΗΠΤΩ ΠΑΙΔΙ ΤΠΟΘΗΚΗ.

Ed. Chart. X. [487.]

Ed. Bas. IV. (28.)

Κεφ. α'. Εγὼ μὲν ὦμην, ὦ Καικιλiane, μηδὲν δεή-  
σασθαι σε τῶν ημετέρων υποθηκῶν εἰς τὴν τοῦ παιδὸς  
νόσον, ὃ γὰρ τεθραμένος αὐτὸν ἤδη καὶ μέλλον ἅμα σοι  
πλευσεῖσθαι πάλιν εἰς Ἀθήνας, Διονύσιος, ἵκανός ἐστι καὶ  
πράξει παρὼν τὰ δεόντα καὶ χωρίζομενος, αὐτὸς ὑποθήκας  
διδόναι τῇ τοῦ νοσήματος ἔξει προσηκούσας. ἐγὼ δὲ μηδέπω  
ποτὲ τεθραμένος τὸν παῖδα ταχὺ ἂν πολὺ καὶ σφαλεῖν, οὐδ'  
ὅπως ἐξ ἀρχῆς ἢ φύσει αὐτῷ πρὸ τοῦ νοσήματος οὐδ' ὅπως  
νῦν ὑπὸ τοῦ νοσήματος γινώσκων, ἀλλ' ἢ μόνον αὐτὸ παρ'

## GALENI PRO PVERO EPILEPTICO CONSILIVM.

Cap. I. Ego te, Caeciliane, existimabam ad mor-  
bum filii tui nostris subsidiis handquaquam indigere: nam qui  
jam ipsum vidit et tecum Athenas iterum navigaturus est,  
Dionysius, quae deceat idoneus est et praesens facere, et  
rursus discedens ad habitudinem morbi consentanea docu-  
menta relinquere. Ego autem, qui nunquam hunc puerum  
vidi, forsan multum decipi possem, quum neque a principio,  
qualis fuerit ante morbum ipsius natura, neque nunc qua-  
lis in morbo sit cognoverim, sed a vobis hoc tantum audie-

Ed. Chart. X. [487. 488.]

Ed. Bas. IV. (28.)

ὑμῶν ἀκούων, ἐπιληπτικούς αὐτῷ γίνεσθαι παροξυσμούς. ἐπεὶ δὲ ὀλιγοροῦντά με μᾶλλον ἢ ἀληθεύοντα νομίζεις ἀποδιδράσκειν τὴν γραφὴν, ὃ μηδέποτε πρότερον ἔπραξα, τοῦτο νῦν ὑπομένω πρᾶξαι σοὶ χαριζόμενος, ὑποθήκας τινὰς γράψαι θεραπείας ἐπιληπτοῦ παιδός. ἐν αἷς ἀνάγκη τι καὶ παρακοῦσαι τὸν ιδιώτην καὶ σφαλῆναι περὶ τὸ μέτρον ἢ [488] τὸν καιρὸν τῆς χρησιμῆς. ἀποδέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν ἑτέροις ὡς οὐκ ἐνδέχεται χωρὶς τοῦ μεθόδου τινα ἐκμαθεῖν θεραπευτικὴν ἰάσασθαι τι καλῶς οὐδὲ τῶν σμικροτάτων νοσημάτων, μὴ τι γὰρ τῶν οὕτω μεγάλων ἡλίκων καὶ τὸ τῆς ἐπιληψίας ἐστὶ καὶ ὃ γὰρ Διονύσιος ἔφθανεν ἤδη κεκοινῶσθαι τε ἑμοὶ καὶ συνδιασκεῖσθαι περὶ τῆς ὅλης θεραπείας τοῦ παιδός, πρὶν καὶ σε κλειῦσαι γράψαι τὰς ὑποθήκας τάσδε. ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν ῥαδίως τὴν ἐμὰν τοῦ γνῶμην ἐδήλωσα, συνιέναι τε τῶν λεγομένων θυνάμενῳ καὶ παρακοῦσαι μηδενός, ὡς ἱκανῶς ἡσηγημένῳ περὶ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. σοὶ δὲ οὐδ' ὅπως διέλθω τὸν λόγον οἶδα. τὸ μὲν γὰρ ἀκριβὲς ἐν αὐτῷ διορισμῶν τε δαίται πολλῶν καὶ ἀσαφέστερον ἢ κατὰ ιδιώτην

rim, epilepticas ipsi fieri accessiones. Verum quum me negligentem magis quam veridicum duceres, si scriptum subterfugerem, quod nunquam antea feci, id nunc moliri non moleste facio, ut tibi rem gratam faciam, scribendo quaedam medicinalia praecepta pueri epileptici, in quibus necesse est medicae artis imperitum decipi et aberrare circa mensuram vel circa tempus utendi. Demonstratum enim a nobis est in aliis libris, quod non contingit quempiam recte mederi ne minimis quidem morbis, nedum adeo magnis, ut est epilepsia, nisi methodum aliquem medendi noverit. Atqui Dionysius mihi jam communicavit et mecum consideravit de tota pueri curatione, ac priusquam tu me haec documenta conscribere sis adhortatus; sed illi meam sententiam facile manifestavi, quum intelligeret omnia quae dicerem, nihil obaudiret, eum methodi curativae valde peritus. Tecum vero neque quomodo sermonem instituam novi; nam accuratus in eo distinctionibus multis indiget et obscurior est quam

Ed. Chart. X. [488.]

Ed. Bal. IV. (28. 29.)

ἐστὶ, τὸ δ' αὖ σύντομόν τε καὶ σαφὲς οὐκ ἀκριβὲς ὑπάρχει.  
ταῦτά τοι καὶ γράφειν ὥκνουں τὰς ὑποθήκας, καίτοι πάνν  
χαρίζεσθαι σοι προσηρημένος, ὁμοίον τι πείσεσθαι προσδοκῶν,  
οἷον ἂν ἔπαθε καὶ Φειδίας, εἰ μετὰ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα  
πλάττειν ἠναγκάζετο δάκτυλον μὲν ἰδίᾳ, ἰδίᾳ δὲ αὖ βρα-  
χίονα καὶ πόδα καὶ ῥίνα καὶ οὖς, ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων μο-  
ρίων. ἐμοὶ γὰρ οἷον ἄγαλμά τι γεγράφθαι νομίζω τὴν θερα-  
πευτικὴν μέθοδον, ἐν ὑπομνήμασι πλείοσιν οὐχ ὅπως ἰδιώτας  
ὠφελεῖν δυναμένην, ἀλλ' οὐδὲ τοὺς ἐπιτυχόντας τῶν ἱατρῶν.  
ἐπεὶ δὲ σὺ βιάζεῖς με περὶ μορίου ἐνὸς τῆς τέχνης ποιήσασθαι  
τὸν λόγον, ἄνευ τῆς ἄλλης ἁρμονίας, εἰκὼ τῇ βίᾳ καὶ (29)  
πεῖθομαι, καὶ γράφω σοὶ μὲν αὐτάρκεις ὑποθήκας, ἱκανὸν  
γὰρ ἰδιώτῃ μὴ μέγα τι καὶ ἀνήκεστον ἐξαμαρτεῖν ἐν ταῖς τῶν  
ἱατρῶν καὶ μάλιστα τῷ νομίμως μεμαθηκότι τοιοῦτοῖς ὁμι-  
λεῖν ὑπομνήμασιν. ἐκείνοις μὲν οὖν ἡ τῆς θεραπευτικῆς μεθό-  
δου πραγματεία γέγραπται, σοὶ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τεχνῶν

imperito homini conveniat; concisus autem et manifestus  
haud quaquam accuratus esse potest. Quapropter subvere-  
bar tibi documenta conscribere, quamvis rem tibi gratam  
facere percuperem, existimans mihi simile quippiam eventu-  
rum, quale Phidiae utique accidisset, si, postquam Palladis  
simulacrum absolvit, quispiam illum coëgisset separatim digi-  
tum, manum, pedem, nasum, aures singulasque corporis  
partes effingere. Ego vero methodum medendi tanquam  
quoddam simulacrum in pluribus commentariis a nobis scri-  
ptum fuisse arbitror, quae non modo imperitos homines,  
sed ne medicos quidem quoscunque juvare non potest. Quo-  
niam autem tu cogis me de parte una artis curativae sermo-  
nem facere citra aliam compagem, tuae cedo voluntati et  
pareo atque documenta scribo quae tibi sufficient; satis  
enim est medicae artis inexperto non magnum aliquid et  
irremediabile in medicorum praeceptis committere, praeci-  
pue cum didiceris legitime versari in his commentariis.  
Eruditis illis medendi methodi negotium scriptum est, tibi  
autem et aliis, qui nonnullarum rationalium artium scientes

Ed. Chart. X. [488.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μὲν τινῶν ἐστὲ λογικῶν ἐπιστήμονες, ἰδιῶται δὲ τῆς ἱατρικῆς, γένοιτ' ἂν ἴσως, οἷμαι, καὶ παρὰ τοῦδε τοῦ γράμματος ὠφέλεια.

Κε φ. β'. Πειράσομαι δὲ ὡς οἷόν τε σαφέστατα διελθεῖν, ὃ χρώμενος ὁ παῖς τρόπῳ τῆς διαίτης ὀνίναιτό τε ἂν οὐ σμικρὰ καὶ ἥκιστα βλάπτειτο πρὸς τῶν ἐφ' ἡμέρα συμπίπτοντων ἀδοκῆτως αὐτῷ. φυλάττεσθαι μὲν οὖν καὶ ταῦτα προσήκει, καθ' ὅσον ἐγγωρεῖ. περιπίπτειν γε μὴν ἀναγκαῖον ἐνίοτε καὶ κρύει καὶ θάλλει σφοδρῶ καὶ ἀνέμοις ἰσχυροῖς καὶ λουτροῖς μοχθηροῖς καὶ τροφαῖς ἐκπληκτικαῖς καὶ τροχοῖς περιδινουμένοις καὶ ἀστραπαῖς καὶ βρονταῖς, ἀγρυπνίαις τε καὶ ἀπεψίαις καὶ λύπῃ καὶ θυμῷ καὶ κόπῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις, ὧν τὸ κεφάλαιον ἐστὶ, σφοδρῶς κινῆσαι καὶ ταράξαι τὸ σῶμα καὶ τοῦ πάθους ἀναμνῆσαι καὶ παροξυσμὸν γεννῆσαι. ταῦτα δὲ οὖν ἐκ πολλοῦ φυλάττεσθαι προσήκει, καὶ εἴποτε γεγεννημένων αὐτῶν παρακολουθήσει παροξυσμὸς, ἀποσχέσθαι μὲν τελέως τῆνικαῦτα πάσης κινήσεως, ἐπὶ δὲ τῆς οἰκίας διατρεῖναι καὶ πάννυ, λεπτῶς διαιτηθῆναι, μέχρι περ ἂν ἀπόθῃται τὸ σῶμα

estis, medicinae autem ignari, arbitror, fortasse nonnihil utilitatis et in his commentariis proveniet.

Cap. II. Conabor autem quantum fieri poterit manifestissime enarrare, quanam utens puer victus ratione non parum juvetur et ab accidentibus quotidie ipsum inopinate invadentibus minime laedatur. Convenit igitur quantum fieri potest haec observare. Equidem puerum necesse est interdum occurrere magis frigoribus, immensis caloribus, ventis validis, balneis malis, cibariis caput tentantibus, rotarum obvolutionibus, corruscationibus praeterea et tonitruis et vigiliis et cruditatibus, tristitiaequae etiam et iracundiae et lassitudini atque aliis hujusemodi rebus, a quibus, ut summatim dicam, corpus vehementer moveri et perturbari solet, atque in remissionem morbi referri et ad generationem paroxysmi deduci. Haec igitur convenit multo ante cavere. Et si quandoque his praecedentibus paroxysmus succedet, tunc ab omni penitus motu oportet illum removere et domi continere et victum valde tenui illum nutrire,

Ed. Chart. X. [489.]

Ed. Bas. IV. (29.)

[489] τὸν ἐκ τοῦ παροξυσμοῦ κάματον. ἥτις δὲ ἡ λεπτή  
 διαίτα καὶ γνώσκειν μὲν οἶμαί σε καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀνα-  
 γνούς, οὐδὲν ἥττον ἀκούσει τί περὶ αὐτῆς. ἄρξασθαι γὰρ  
 οὖν ἤδη μοι τῶν ὑποθηκῶν καιρός.

Κεφ. γ'. Εἰσβάλλοντος τοῦ ἥρος, καὶ γὰρ πωσοῦτως  
 συμβαίνει κινεῖσθαι τὰ τῆς ἐπανόδου, καθῆραι φημί χρῆναι  
 τὸν παῖδα μετρία καθάρσει. ταύτης δ' ἂν ἐπιστατήσῃ  
 καὶ προσταίῃ παρὼν ὁ Διονύσιος, εἰδὼς ἀκριβῶς ὅπως τέ  
 χρὴ παρασκευάσαι πρὸς τὴν κάθαρσιν τὸ σῶμα, καὶ ὥτινι  
 χρῆσασθαι φαρμάκῳ καὶ ἐν πόσῳ καὶ ὁποίῳ καιρῷ· καὶ  
 μὲν δὴ καὶ μεθ' ἡμῶν ὑπὲρ τούτων ἤδη διέσκεπται. ὥστε  
 τὸ μὲν σῶμα παρὼν ἔχεις Ἀθήνησι τοῦ Διονυσίου, τὴν  
 ψυχὴν τε καὶ τὴν γνώμην ἅμα ἐκείνῳ καὶ τὴν ἐμὴν. μετὰ  
 δὲ τὴν κάθαρσιν, ὅταν ὁ τε Διονύσιος οἴχηται καὶ ὁ παῖς  
 ὑπολείπῃται κατὰ τὰς Ἀθήνας, ὧδε χρὴ διαιτᾶν αὐτόν.  
 ἔωθεν μὲν ἐκ τῆς κοίτης ἀναστὰς, πρὶν τοῖς διδασκάλοις  
 φοιτᾶν, περιπατεῖτω μετρία μὴ σφόδρα συντόνῳ βαδίσματι.  
 τὸ δ' ἀπὸ τούδε μέχρι τοῦ τῆς παλαιστρας καιροῦ τοῖς

donec a paroxysmi labore corpus liberetur. Quis autem sit  
 tenuis victus, quamvis arbitrer te cognoscere, tamen si ea  
 quae sequuntur perlegeris, aliquid etiam de ipso percipies.  
 Tempus itaque est ut ego documenta jam aggrediar.

Cap. III. Accedente vere (nam morbos quae reverti  
 solent, quodam modo tunc moveri contingit) puerum pur-  
 gandum affirmo mediocri purgatione. Huic autem purga-  
 tioni Dionysius praesens moderabitur et quae opus erunt  
 imperabit, accurate cognoscens quoniam modo ad purgationem  
 corpus praeparare oporteat et quo uti debeat medicamento,  
 quave quantitate et in quo tempore; nam de his inter nos  
 saepe consultum est. Quare Athenis praesentem habes Dio-  
 nysum, sed nihilominus cum ipso mentem simul et consi-  
 lium habes meum. Post purgationem autem quum recesserit  
 Dionysius et puer Athenis remanserit, hanc oportet ipsum  
 victus rationem observet. Quum a cubili mane surrexit, an-  
 tequam ad praeceptorem accedat, moderate deambulet  
 gressu non admodum frequenti; posthac autem usque ad



Ed. Chart. X. [489.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μαθήμασι σχολάζειω, καθότι σύννηθες, ἐπειδὴν δὲ πρῶτον αὐτῶν ἀπαλλαγῇ, περιπατήσας αὐτοῖς, οὕτως εἰς τὸν παιδοτρίβην ἀπίτω. χρὴ δὲ τοῦτον, εἴπερ τινα καὶ ἄλλον τῶν προνοησομένων τοῦ παιδὸς, ἱκανῶς εἶναι φρόνιμον. ἔστι δὲ οὐ πάνυ τι ῥάδιον εὐρεθῆναι τοιοῦτον, ὥς ἂν ἐξ ἀνθρώπων τῆς ἐκλογῆς γινομένης ἀπαιδευτῶν τοῦπίπται καὶ οὕτως ὀνωδῶν τε καὶ παχέων τὴν ψυχὴν, ὥσπερ καὶ τὸ σῶμα. μὴ τοίνυν ὥς μικρὸν τοῦτο παρέλθοι σε, μηδὲ ἐπιτρέψεις τὸν παῖδα τῷ προστυχόντι, γινώσκων ὥς τὸ μὲν κεφάλαιον τῆς θεραπείας ἐν δυοῖν τοῦτοις ἐστὶ τῇ χρήσει τοῦ δοθέντος σοι πρὸς ἐμοῦ φαρμάκου καὶ τοῖς γυμνασίοις. τὰ δ' ἄλλα πάντα παρασκευή τις ὑπάρχει πρὸς ταῦτα. τὸν μὲν δὲ παιδοτρίβην συνεκλέξειτό σοι Διονύσιος. ἔστωσαν δ' αὐτῷ σκοποὶ τῶν γυμνασίων, ἐν μὲν τῇ προσότητι τὸ τε πρὶν κάμνειν ἀναπαύειν τὸν παῖδα καὶ τὸ θερμῆναι σύμπαν τὸ σῶμα καὶ κενῶσαι συμμέτρως. ἄμφω δ' εἰς ἓνα καιρὸν τὸν αὐτὸν συμβαίη· ἥνικα γὰρ αὐτάρκως ἐκκενοῦται τὸ περιττὸν, ἐπιτεθέρανται δὲ ἱκανῶς ἤδη τὸ

palaestrae tempus disciplinis vacet quibus assuevit: quum primum autem ab illis discesserit, ubi rursus deambulaverit, sic ad paedotribam accedat. Hunc autem *praedotribam*, si quem alium ex iis, qui puero praesunt, multum oportet esse prudentem; sed talem invenire difficile est, praesertim quum electio fieri debeat ex hominibus ineruditis et ignarīs, non minus animam quam corpus hebetem et crassam habentibus. Non igitur tanquam parvum hoc te fugiat; neque cuivis e populo pueri curam tradas, probe cognoscens quod summa curationis in hisce duobus versatur, in usu a me tibi dati medicamenti et in exercitii modo; caetera vero omnia ad haec praeparatio est quaedam. Paedotribam igitur hunc tecum simul Dionysius eligeat. Sint autem ipsi exercitiorum scopi, quibus ad quantitatem quidem, ut puerum, antequam defatigetur, cessare faciat, nec non ut universum corpus calefaciat et mediocriter evacuet. Ambo autem in eodem tempore contingent; quod quum enim sufficienter evacuatur et quantum jam satis supervacaneum est, corpus

Ed. Chart. X. [489. 490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

σῶμα, τηνικαῦτα καταπαύων τις τὰ γυμνάσια πρὶν ἄρχε-  
σθαι ποιεῖν ἀναπαύσεται, τὸ δ' ἐπέκρινε τοῦδε τοῦ καιροῦ  
γυμνάσιον ἄπτεται μὲν ἤδη τῶν στερεῶν σωμάτων καὶ  
συντήκει τὴν ἔξιν, ἀθροίζει δ' ἐν τε τοῖς ἄρθροις μάλιστα  
καὶ τοῖς μυσὶ τὰ συντήγματα. κἀντεῦθεν ὁ τε κάματος ἐπι-  
ταί τῆς δυνάμεως, εἰδ' ἐλκώδης αἰσθήσις, ἐπειδὴν κινῆσαι  
τι μόριον ἐπιχειρήσῃσι, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὁ κόπος. οὐ μόνον  
τοίνυν φρόνιμον, ἀλλὰ καὶ τρίβωνα μετρίου γυμνασίου  
εἶναι χρὴ τὸν παιδοτρίβην, ὥς μήτε θάπτον τοῦ δέοντος  
καταπαύοι, διδιδῶς τὸν ἀκολούθησοντα κάματον, μήτε θερ-  
μῆναι καὶ κενῶσαι τελῶς ἅπαν τὸ περιττὸν ὀριγνόμενος  
τῷ κόπῳ περιβάλλοι τὸν παῖδα. τοῦ μὲν δὴ μετρίου τῶν  
γυμνασίων οὐ[490]τοι σκοποὶ τῆς ποιότητος δὲ ἔῶσαι  
σύμπαντα τὰ μόρια, καὶ μάλιστα κεφαλὴν καὶ γαστέρα, καὶ  
ταύτης ἑξαιρέτως τὰ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστροῦ. ὅπως δ'  
ἂν τις καὶ τούτου τυγχάνῃ καὶ δὴ φράσω. πρῶτον μὲν  
ἐπειδὴ τὰ σφοδρὰ γυμνάσια πληροῖ τὴν κεφαλὴν, ἀπέχε-  
σθαι τῶν τοιούτων κλένω. δεύτερον, εἰ καὶ δεήσειέ ποτε

incalescit, tunc si quis ab exercitio cessaverit, quiescat ante-  
quam in defatigationem incurrat. Exercitium vero ab hoc  
tempore ultra, in solida jam agit membra et corporis habi-  
tum colliquat; accumulatur autem colliquamenta in articulis  
maxime et musculis; hincque sequitur facultatis lassitudo,  
postea ulcerosus sensus, quum aliquam corporis partem mo-  
vere tentaverit, et hoc est ipsa lassitudo. Non solum igitur  
paedotribam prudentem esse oportet, sed etiam mediocris  
exercitii expertum, ne citius quam par est puerum ab exer-  
citio cessare faciat, secururam timens lassitudinem; neve  
satagens calefacere et prorsus quod superflui est evacuare,  
in lassitudinem puerum ducat. Mediocrinum igitur exerci-  
tiorum in quantitate hujuscemodi sunt scopi: in qualitate  
verò, ut corroborentur omnes corporis partes et maxime  
caput et ventriculus et hujus praecipue quod ori circumstat.  
Ut autem quispiam istud assequi possit, nunc dicam. Primo  
quoniam exercitia vehementia caput replent, ab his absti-  
nere praecipio. Secundo si quando his uti necesse fuerit,

Ed. Chart. X. [490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

χρησασθαι, τῆς κεφαλῆς ὀρθίας ἀνεστηκνίας κινείσθω τὰ κάτω, καὶ τούτων μάλιστα τὰ σκέλη, καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις ἀπὸ μικρῶν καὶ βραδέων κινήσεων ἀρξάμενος ὁ παιδοτρίβης ἐπὶ τὸ σφοδρότερόν τε καὶ θάπτον οὕτως ἀναγέτω. τὸ δ' ἀθρόως ἐπὶ τὸ σύντονον ἔρχεσθαι γυμνάσιον οὐ τοῖς ἀσθενέσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰσχυροῖς σώμασιν ἐσχάτως βλαβερόν. ἡγεῖσθαι δὲ χρὴ καὶ τὴν τρίψιν εἶναι γυμνάσιον καὶ μάλιστα τοῖς ἀσθενετέροις σώμασι, καὶ πολλάκις γε καὶ μόνῃ καλῶς γιγνομένη, τῶν γε ἄλλων κινήσεων οὐδὲν ἔτι προσδεῖται. χρὴ δὲ τὰ μὲν πρῶτα διὰ σινδόνων ἀτρέμα ἄνωθεν κάτω τῶν χειρῶν φερομένων ἐρυθραίνειν τὸ σῶμα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ βραχιόνων τε καὶ χειρῶν ποιουμένοις, εἰδ' οὕτως ἐπὶ τὰ στήθια τε καὶ γαστέρα προϊόντας, ἔξης δὲ καὶ τὰ σκέλη τρίβειν ἱκανώτερον, ὥς ἐκ τῶν ἄνω τι μεταδρόοι τῆδε, κἄπειτ' οὕτως ἀπτεσθαι τῆς κεφαλῆς. τὸ δ' εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ ταύτην ἵνα σφαλερόν, ἔτι γὰρ μεστοῦ τοῦ σώματος ὄντος ἐπὶ τὸ πρῶτον θερμανθέν ἔλκεται τὰ περιτώματα. χρὴ ποίνην τῶν ἄλλων ὑστάτην

capite erecto, quae infra sunt moveantur et ex his maxime crura. Tertio a parvis et tardis motionibus incipiat paedotriba et sic ad vehementiores et celeriores motus ita deveniat: nam subito ab intensis exercitiis incipere non solum imbecillibus, sed etiam robustis corporibus summe periculolum est. Considerare praeterea oportet, quod frictiones exercitii loco habentur, maxime in corporibus imbecillibus; imo saepenumero solae, modo recte fiant, aliarum motionum vicem supplent. Opus autem est primum manibus molliter cum sidone a supernis partibus ad infernas delatis corpus ad rubedinem deducere, initio a brachiis et manibus facto atque ad pectus et ventrem de venire; subinde etiam crura multum fricare convenit, ut si quid ex supernis partibus illuc fuerit derivatum, commode absumatur; postremo ad caput deveniendum est, nam statim a principio ad ipsum accedere periculolum; corpore enim adhuc pleno existente, ad id quod primo calefacit superfluitates attra-

Ed. Chart. X. [490.]

Ed. Bas. IV. (29.)

μορίων τρίβεσθαι τὴν κεφαλὴν, ὡς εἴρηται νῦν, χωρὶς τοῦ λίπους. ἐπειδὴν δὲ καὶ τὸ ἔλαιον προσαγάγῃς, οὐδὲν κωλύει σὺν καὶ τοῖς ἄλλοις, ὥστε τὸν μὲν τινα τὴν κεφαλὴν, ἑτέρους δὲ δύο τὰ περὶ τὰ στέονα τε καὶ τὴν γαστέρα καὶ τοὺς ἄλλους δύο τὰ σκέλη τρίβειν. οὕτως δὲ καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια, καὶ μᾶλλον γε τηνικαῦτα τρίβειν ἅμα σύμπαντα τὰ μέλη. θάπτον γὰρ οὕτως ἀναπαύεται τὸ σῶμα καὶ ἥτιον περιψύχεται. χρὴ δὲ, εἴπερ τις ἄλλου, καὶ τούτου φροντίζειν. ἀλουτεῖν δὲ προσήκει τὰ πολλὰ καὶ ταῖς παλαιστραῖς μὴ εὐθύς ἐξιέναι μετὰ τὸ γυμνάσιον, ἀλλ' ἐπειδὴν ἀκριβῶς καταστῇ τὸ πνεῦμα καὶ παύσῃται τελείως ἢ ἐκ τοῦ γυμνασίου ταραχῇ, τηνικαῦτα δὴ πού καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιπλείστον τρίβειν σινδόνι, πολλάκις δὲ καὶ κτενὶ πρόχορῃσθαι.

Κεφ. δ'. Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὸ ἄριστον ἵεναι, καὶ τι πρό γε αὐτοῦ τῶν λαπαττόντων τὴν γαστέρα λαχάνων, ἢ καὶ ταρίχους, ἢ πτισάνης, ἢ ἐλαίων ἅμα τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ ἄρτου προσενεγκάμενον, εἰς τὸ δεῖπνον ἀποθέσθαι

hantur. Ultimo igitur loco post alias corporis partes caput confricari oportet, ut nunc diximus, absque oleo: quum autem et oleum applicare libuerit, nihil prohibet capitis fricationem simul cum aliis fieri membris, ut unus caput fricet, duo alii pectus et ventrem et totidem alii crura. Sic autem et post exercitia, imo vero magis tunc omnia simul confricentur membra; ita enim celerius ad quietem corpus deducitur et minus refrigeratur. Oportet autem si de quapiam alia re, de hac ipsa magnam curam habere. Non lavari autem ut plurimum convenit, neque statim post exercitium palaestram exire, sed postquam plane quieverit spiritus et ab exercitiis commotio prorsus cessaverit: atque tunc etiam sindone caput multum fricare convenit et saepe numero pectine uti.

Cap. IV. Post haec autem ad prandium eat, et ante ipsum aliquid ex iis, quae ventrem molliunt, assumat, vel olus, vel salsamentum, vel ptisanam, vel olivas cum tertia parte panis; reliquas vero duas in coenae tempus seponat

Ed. Chart. X. [490. 491.]

Ed. Bas. IV. (29. 30)

τὰ λοιπὰ δύο μέρει μετὰ τῶν ἰσχυροτέρων ὄψων. εἰρήσεται δὲ τὰ ἰσχυρότερα μικρὸν ὕστερον, (30) ἐπειδὴν πρότερον ἅπαντα διέλθω τὰ χωρὶς βλάβης λαμβανόμενα. λαχάνων οὔτε θριδικίνης οὔτε μαλάχης οὔτε ἀτραφάξου οὔτε βλίτου τὸ σύμπαν εἶργεσθαι κελεύω, λαμβάνειν δ' οὐκ αἰεὶ μὲν [491] ταυτὸ, ἄλλοτε δὲ ἀπ' ἄλλου τὸ μέτριον. ἐκ ταυτοῦ δὲ γένους ἐστὶ καὶ τὸ τεῦτλον καὶ κράμβη. χρηρὰ καὶ τούτων ἀπογεύσασθαι τὰ σύμμετρα. πράσου δὲ καὶ σελίνου καὶ σμυρνίου προσάψασθαι ποτὲ συννοῖσει καὶ τῶν ὀπωρῶν ὅσαι μὴ πάνταςιν ὤμαι καὶ δύσπεπτοι τὴν φύσιν εἰσὶν. ἰσχυροὶ τε γὰρ τὰ περιττώματα σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων σιτίων. τὰ τε ὅν μορα καὶ τὰ πραικόκκια καλούμενα καὶ τὰ σῦκα καὶ εἴ τιτα τούτοις ἔοικεν, ἀλύπως διέξεις, καὶ ἡ καλουμένη κολοκύνθη τῶν μαλακωτάτων λαχάνων οὐδενὸς ἀποδεῖ καὶ οἱ πέπωνες οἱ σίκνοι. μοχθηροὶ γὰρ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι. καὶ βοτρυῶν πεπείρων ἀψασθαι ποτὲ συγχωρῆσαι τῷ παιδί, μήλων δὲ καὶ ἀπίων ἐλάχιστά τε καὶ σπανιάκις προσφέρεσθαι, καὶ

cum valentioribus obsoniis. Quae autem hujusmodi existant paulo post dicentur, si prius enarravero ex olerum genere omnia, quae absque laesione sumi possunt. Ex oleribus nec a lactucis, nec a malva, nec ab atriplice, nec a blito prorsus illum prohiberi jubeo; non tamen idem semper copiat, verum alias aliud moderate. Ex eodem etiam est genere beta et brassica; oportet enim ex iis quippiam moderate gustare. Porrum quin etiam interdum et apium et smyrnium degustare conferet; et de horariis fructibus quicumque non sunt penitus crudi aut suapte natura difficile coquantur: ii namque et sua ipsorum excrementa et aliorum etiam esculentorum retinere consueverunt. Ergo et mora et quae praecocia nominantur et ficus et si qui sunt ejusmodi notae, sine molestia descendunt; et quae cucurbita dicitur, nihil ab oleribus ventrem mollientibus differre videtur; item pepones cucumerini, nam qui tales non sunt pravi sunt. Maturae etiam uvae aliquantulum quandoque puero concedi potest; mala vero et pyra raro et in parva quantitate degu-

Ed. Chart. X. [491.]

Ed. Bas. IV. (30.)

ταῦτα μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ δένδρου κατειργασμένα καλῶς, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἐπὶ τῆς οἰκίας. εὖ γὰρ εἶδέναι χρὴ περὶ τῶν εἰς ἀπόθεσιν ἐπιτηδείων ἀκροδρῶν ὥς οὐδὲν ὁμοίον ἔχει τοῖς παλαιοῖς τὰ πρόσφατα, δύναται δὲ ἀποτίθεσθαι μῆλ' αὖτε καὶ ἄπια καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἀκροδρῶν καὶ τὰ δαμασκηνα̃ προσαγορεύόμενα καὶ αἱ ἰσχάδες. τούτου τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων, ὧν οὐδ' εἴρω τελέως, ἀλλ' ἐν καιρῷ τε καὶ μέτρια προσφέρεισθαι συγχωρῶ. τὸ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἢ πολλὰ φυλάττεσθαι συμβουλεύω, καθόλου δ' εἰπεῖν ὅσα κακόχυμα τῶν ἐδεσμάτων εἰσιν, ἢ ἐπέχοντα τὴν κοιλίαν, ἢ φυσώδη καὶ δύσπεπτα συνεχῶς, ἢ πλείω τοῦ καιροῦ προσφερόμενα, βλάπτειν εἴωθεν οὐ τοῦτο τὸ νόσημα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰλλα σύμπαντα. καὶ μέχρι γε τοῦδ' ἤκων ὁ περὶ τῆς διαίτης λόγος ἑτέροις ἂν κοινὸς εἴη πολλοῖς ἀρρώστημασιν. ὁ δὲ τοῦ πάθους ἴδιος καὶ ἐξαιρέτος ἐν τῷ φυλάττεσθαι μάλιστα τὰ φλεγματικά τῶν ἐδεσμάτων.

fiet; et haec ipsa non solum ut in arbore sua sint bene cocta, sed etiam domi servata ad maturationem recte pervenerint. Scire autem oportet eadem poma, quae recenter a matre sunt decerpta et quae domi deposita reservantur, permultum inter se differre nullamque inter se similitudinem habere. Possunt autem conservari poma pyraeque, nec non plurimi etiam alii fructus et pruna, quae vocantur Damascena. Ficus etiam, quas carycas vocant, ex hujusmodi sunt genere; et ex arbore palma dactyli, quorum comestionem penitus illi non interdico, sed opportune et moderate illis uti permitto; assidue autem et multum illis uti minime velim. Atque ut semel concludam, quicumque mali succi sunt cibi, vel alvum astringunt, vel inflant, vel difficulter concoquuntur, si assidue vel plus quam conveniat assumantur, non solum huic morbo, sed omnibus etiam aliis nocere solent. Atque hucusque sermo de dietae modo protractus, aliis etiam quam plurimis morbis conveniens erit. Hujusce autem morbi peculiaris et proprius est, ut caveamus ab iis praecipue esculentis, quae pituitam generant. Unde

Ed. Chart. X. [491.]

Ed. Bas. IV. (30.)

ὁθεν οὐδὲ τοῖς ἄλλοις μὲν ἀλύτοις, γλίσχρον δὲ τινα χυμὸν, ἢ ψυχρὸν ἢ παχὺν ἔχουσιν, ἐγχρονίζεν προσήκει. τοιαῦτα δὲ ἐστὶν ἀτράφαξ τε καὶ βλίτον καὶ μαλάχη, ὧν οὐκ εὐρο-  
μεν ἀπεσθαι, διὰ παντὸς δ' ἐν αὐτοῖς κατὰγίνεσθαι κω-  
λύω. τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ κολόκυνθαι, καὶ  
πολὺν δὲ μᾶλλον αὐτῶν οἷ τε σικνοὶ καὶ τὰ μῆλα καὶ ἄπια  
καὶ πάντων ὅσα φλεγματικὸν καὶ παχὺν ἢ γλίσχρον ἔχει  
χυμὸν, ἢ ἔδεσμα χεῖριστον, οἷ τε μύκητες ὀνομαζόμενοι. τού-  
του μὲν γε τελέως ἀπέχεσθαι συμβουλεύω, καθάπερ καὶ  
τῶν γογγυλίδων, ὅσα τε ἄλλα τὴν ῥίζαν ἐδώδιμον ἔχει.  
παχύχυμά τε γὰρ ἐστὶ καὶ δυσκατέργαστα τοῦ πίπαν, ὅσα  
τ' ἄλλα τοιαῦτα, πλήν εἴ τινα τούτων ἔχει τι δριμύν καὶ  
θερμὸν ἐν ἑαυτοῖς, οἷον οἷ τε δαῦκοι καὶ αἱ ῥαφανίδες.  
ἀλλὰ ῥαφανίδων μὲν ἐκ περιόδου τινος ἡμερῶν οὐ κωλύω  
γενέσθαι. δαύκων δὲ καὶ ἀπέχεσθαι πειράται, καὶ τούτων  
ἔτι μᾶλλον γογγυλίδων. πλειονάζειν δὲ ἐν τῇ χρήσει τῶν  
ἔδεσμάτων ὅσα δριμύν τι καὶ τημητικὸν ἔχει χωρὶς ἐπισήμου

in cibariis, quae tametsi in aliis non obsint, viscosos aut  
frigidos aut crassos humores generant, haudquaquam esse  
immorandum censeo. Hujusmodi autem sunt atriplex et  
blitum et malva, quos sane ut gustet non prohibeo, assiduum  
autem eorum usum vehementer damno. Ex hoc genere  
sunt et cucurbitae multoque magis cucumeres et poma et  
pyra et demum quaecunque humorem pituitosum gignunt,  
aut viscosum aut crassum, vel quaecunque sunt in genere  
pessimorum esculentorum, quales sunt qui vulgo appellantur  
fungi; ab iis enim omnino abstinere consulo; quemadmo-  
dum et a rapis et a quibuscunque radicibus, quae mandi-  
solent; crassos enim habent succos et male concoquuntur;  
exceptis quibusdam, quae acrimoniam quandam et calidita-  
tem in se habent, quemadmodum sunt dauci et raphanis; sed  
ex raphanis haudquaquam illum degustare prohibeo, verum  
quodam intercedente spatio; a dauco autem abstinere condi-  
scat magisque etiam a rapis. In esculentorum autem usu  
abundent illa, quae acria sunt et facultatem incidendi habent,

Ed. Chart. XI. [491. 492.]

Ed. Bas. IV. (30.)

κακοχυμίας, ἢ τινος ὁδμῆς ἀψασθαι τῆς κεφαλῆς δυναμέ-  
νης. ἐκ τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ὅσα διὰ θερμό-  
τητα τὴν κεφαλὴν συμπληροῖ, καθάπερ οἶνός τε καὶ νᾶπυ καὶ  
πετροσέλινον καὶ δαῦκος καὶ κρόμμυον καὶ σμύρνιον. ταῦτα  
μὲν καὶ πέρα τοῦ δέοντος ἐστὶ καὶ [492] σῶδῃ τε κακοχυμία.  
τὸ δὲ νᾶπυ καίτοι γ' ἐπιτηδειότατον ὑπάρχον ὅσον ἐπὶ  
τὸ τέμνειν τοὺς χυμοὺς, ὡς ἀπτόμενον τῆς κεφαλῆς παραι-  
τητέον. ὀξύμελιτι δὲ χρηστέον θαρρόυντα, καὶ εἰ καθ'  
ἐκάστην ἡμέραν βούλοιο. δύναται δὲ ἢ τε κάππαρις δι' αὐ-  
τοῦ λαμβάνεσθαι καὶ τινὰ τάριχην τῶν μικρῶν, ἐλαίου  
δήλονότι παραχρησμένον βραχέος, εἰς ὅσον ἡδῦναι προσήκει  
τὸ ὄψον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὥσπερ τι φάρμακόν ἐστιν αὐτῆς  
τῆς διαθέσεως. καὶ μᾶλλον εἰ καὶ τὸ ὄξος ἐσκευασμένον  
εἴη διὰ τῶν σκιλλῶν, ὃ δὴ καλοῦσι συνήθως ἅπαντες ἡδὴ  
σκιλλητικόν, ὅπερ ἐγὼ μὲν, εἵπω τι καὶ ἄλλο, καὶ τούτων  
θάτερον ἐφ' ἐκάστη κελύω λαμβάνειν ἡμέρα, λέγω δὲ τὴν  
κάππαριν ἢ τὸ τάριχος ὀξύμελιτος ἔχον. εἰ δὲ καὶ πίνειν  
ἐθέλῃσειεν ὁ παῖς ὀξύμελι, ἐστὼ μὲν ἐσκευασμένον ἑτοιμον

dummodo insigniter non sint mali fucei odoremque habeant,  
qui caput tenet; quorum ex genere sunt quaecunque per  
caliditatem replent caput, quemadmodum vinum et sinapi et  
petrofelinum et daucus et cepe et smyrnium; haec enim  
ultra modum aestuantia sunt et malos humores generantia.  
Sinapi vero licet conveniat ad humores crassos incidendos,  
tamen ab eo abstinendum est, quoniam caput tentat. In  
oxymelitis autem usu secrete confidat, etiam si quotidie fu-  
mere velit. Potest autem cappares ex illo comesse et parva  
quaedam fassamenta oleo modico superinfuso, ut concinne-  
tur obsonium; quod profecto hujuscemodi affectionis veluti  
medicamentum quoddam reputari potest, praecipue si sit  
acetum scillis conditum, hoc omnes vulgo jam scilliticum  
vocant; quod ego si quippam aliud in hoc casu sane laudo;  
horum vero alterutrum singulis diebus assumere contende-  
rim, dico autem vel cappares vel fassamenta oxymelite con-  
dita. Si vero puer oxymel bibere velit, id sit in promptu



Ed. Chart. X. [492.]

Ed. Bas. IV. (35.)

οὐκ αὐτοσχέδιον ἐπὶ τοῦ καιροῦ συντιθέμενον ἐξ ὥμων  
 ἀμφοτέρων. ὥς δὲ χρὴ σκευάζειν αὐτὸ, γεγράφεται μετ'  
 ὀλίγον. ὕδατι δὲ κεραννύσθω πλείονι· καὶ γὰρ καὶ ἥδιον  
 οὕτω γένοιτ' ἂν καὶ χειμῶνος μὲν θερμὸν λαμβανέσθω,  
 θέρους δὲ οὐδὲν ἂν κωλύσειε καὶ ψυχρῷ χρῆσθαι πολλα-  
 κίς, εἰ θάλπος γε ὑπερβάλλον εἴη καὶ δίψος σφοδρὸν καὶ  
 ὁ λαμβάνων μὴ παντάπασιν ἀήθης πόσεως ψυχροῦ. τὰ τε  
 γὰρ ἄλλα καὶ ἀδιψότατόν ἐστιν ὄξυμέλι τὸ μὴ λίαν γλυκὺ  
 καὶ μᾶλλον εἰ ὕδατι ψυχρῷ κεραννύοιτο. καὶ μοι πολλάκις  
 ἤρκεσεν ἐπίληπτον παῖδα τελέως ἐξιᾶσθαι μετὰ τὴν πρώτην  
 κάθαρσιν, οὐδὲν τῆς ἀρχαίας διαίτης μεταποιήσαντι, πλήν  
 τὰ περὶ τὴν δόσιν τοῦ ὄξυμέλιτος καὶ τὴν χρῆσιν τοῦ  
 φαρμάκου. ἀλλ' ἐπεὶ μήτε γινώσκω τὴν φύσιν τοῦ παι-  
 δός σου, μήτ' εἰς ὅσον ἰσχύος ἦκει τὸ πάθος οἶδα, μήτ'  
 αὐτὸς ἐφεστάναι μέλλω παρῶν, οὐκ ἔχω μαντεύσασθαι τίνων  
 ἐλαχίστων τὸν ἀριθμὸν δεῖται βοηθημάτων, ἀλλ' ἄμεινον  
 εἶναι μοι δοκεῖ περὶ πάντων ὑποτίθεσθαι μετὰ τοίνυν τὰ  
 γυννάσια κατὰ τὸ ἄριστον ὄξυμέλιτί τε χρηστέον, ὥς εἴρη-

et ante praeparatum, et non ex tempore ex utrisque crudis  
 confectum; quo autem modo ipsum praeparare oportet,  
 paulo post recensebimus; caeterum plurima aqua commi-  
 sceatur, nam quod sic factum est suavius redditur, ac hieme  
 quidem calidum accipiat, aestate vero non prohibebitur  
 etiam plerumque frigidum sumi, si et vehementes fuerint  
 calores, et ipse vehementer sitiat, potuique frigido assueverit  
 antea; nam inter alia sitim egregie sedat oxymel non valde  
 dulce, praesertim si aquae frigidae misceatur. Mihi quoque non  
 semel contigit puerum a comitiali morbo penitus liberasse,  
 non immutata pristina victus ratione, quum post primam  
 purgationem oxymel sumere eoque uti medicamento iussis-  
 sem. Verum quoniam neque filii tui naturam novi, nescio-  
 que quantum virium is sibi adsciverit morbus, et ipse assistere  
 nequeo, divinare haudquaquam possum, quam paucissimis  
 indigeat remediis, melius mihi videtur de omnibus sermo-  
 nem facere. Igitur post exercitium in prandio oxymelite,

Ed. Chart. X. [492.]

Ed. Bas. IV. (3a.)

ταί, καὶ λαχάνοις τισὶν ἐλαίαις τε καὶ καρπύοις καὶ σύκοις καὶ  
 ἰσχάσιν, οὐχ ἅμα πᾶσιν ἐφ' ἑκάστης ἡμέρας. ἐν γὰρ τοῦ καὶ  
 ἀπλοῦν ἔστω τὸ λαμβανόμενον, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ ποικίλλεσθαι  
 τὴν διαίταν ὑπὲρ ἀπάντων δίδειμι. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν  
 τοῦτον, ὡς ἐλέγετο, καὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρόων ἀπτεόν ἐπιθυ-  
 μούντος τοῦ παιδὸς, ἐπεὶ ἄλλως γε κάλλιον ἀπέχεσθαι μὴ ὅτι  
 προσήματος ἰάσεως ἐνεκεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὅλην ὑγίαν, ὡς  
 καὶ ἡμᾶς ὁρᾷς ἀπεγομένους ἀπάντων σχεδὸν τῶν ὠραίων  
 ἐδεσμάτων. ἀλλὰ γὰρ οὐ φιλοσφροὶς γράφομεν ὑποθήκας  
 διαίτης ὑγιεινῆς, ὡς ἔμοιγε τοῦτ' ἂν ἦν εὐκταϊότατον, οὐκ  
 εἰς τὴν τοῦ πάθους ἰασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν συμ-  
 παντα τοῦ παιδὸς συν βίον. ἐπιτρέπτεον οὖν αὐτῷ προσφέ-  
 ρεσθαι φανερώς τε καὶ κατὰ καιρὸν, ὅσα μὴ μεγάλας ἔχει  
 τὰς βλάβας, ἵνα μὴ λαθραίως τε καὶ ἀκαίρως ἀπολαβὼν  
 αὐτῶν βλάπτεται μειζόνως. καὶ γὰρ ἄθρόως καὶ πλείονως  
 ἐμπίπλυνται τῶν ἐπιθυμούντων οἱ φανερώς ἐξεργόμενοι  
 μὴ χρῆσθαι. ταῦτά τοι καὶ συγχωρῶ τοῖς παισὶν ἐγὼ πολλὰ  
 τῶν οὐκ ἐπιτηδείων ἐδεσμάτων, ὅσα γε μὴ μέγας βλάπτει

ut dictum est, utatur, et quibusdam oleis et olivis et nu-  
 cibus et ficibus cum siccis tum recentibus; verum non  
 simul quotidie omnibus, unum enim sit et simplex quod  
 assumat; sed ut victus ratio variari possit, de omnibus verba  
 feci. Eodem etiam tempore, ut dictum est, si desideraverit  
 puer, alii etiam fructus concedi illi possunt; quum alioqui  
 ab ipsis melius sit abstinere, non solum morbi illius curandi  
 causa, sed ad integram etiam totius valetudinis incolumi-  
 tatem; quemadmodum vides nos ferme ab omnibus horariis  
 fructibus abstinere. Sed enim philosophis salubris victus  
 praecepta non conscribimus, ut quod mihi perquam optan-  
 dum erat non solum ad hujus affectus curationem, sed ad  
 universam pueri tui vitam. Est igitur illi concedendum,  
 ut palam et tempestive eos comedat fructus, quicumque  
 magni non fuerint nocimenti, ne clam et intestive illos co-  
 medens magis laedatur: qui enim palam ab aliqua re quam  
 valde appetunt prohibentur, si quum data est facultas plus  
 nimio ingurgitare se consueverunt. Quamobrem pueris

Ed. Chart. X. [492. 495.]

Ed. Bas. IV. (30. 31.)

φανερῶς τε καὶ κατὰ καιρὸν καὶ σὺν τῷ προσήκοντι μέτρῳ προσφέρεσθαι μᾶλλον ἢ ὥστε διὰ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν ἀκαιρῶς ἀναγκασθῆναι πλείω τε ἅμα καὶ λάβρως προσενέγκασθαι. τὰ μὲν δὲ κατὰ τὴν τροφήν οὕτως διατεταχθῶ.

Κεφ. ε'. [493] Μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπόντα χρόνον ὀλίγον ἀτρέμα περιπατῆσαι κελεύω πρὶν ἐπὶ τὰ μαθήματα παραγίνεσθαι. καὶ μὲν δὲ καὶ ἀπαλλαγέντα τῶν μαθημάτων, αὐτοῖς ἀξιῶ περιπατῆσαι πρὸ τοῦ δείπνου, καπειδ' οὕτως τοῦ μὲν ἄρτου τὰς ὑπολοίπους δύο μοίρας προσφέρεσθαι, τῶν δ' ἄλλων (31) ἕκαστον ὡς εἴρηται, κρέας μὲν πάντων σχεδὸν τῶν πτηνῶν, πλήν ὅσα λιμναῖαι, τῶν τετραπόδων δὲ μάλιστα μὲν πάντων ἀπέχεσθαι· εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ δεῖσαι χρήσασθαι, τοῦ μὲν ἡμέρου σὺς τοῖς ἀκρέοις τε καὶ τῇ γαστρὶ, τοῦ δὲ ἁγρίου καὶ ταῖς σαρκὶ χρῆσθαι, γεύεσθαι δὲ καὶ τῶν ἐρίφων, ἔστι δ' ὅτε καὶ τῶν λαγωῶν, πάντων ἡρτυμένων ἀπλῶς ἢ ὠπτημένων ἀνευ κνίσης. τὸ δ' ἀπλῶς

ego plura esculenta concedere soleo ex iis, quae non valde nocent, ut tempestive et palam illis moderate utentur potius, quam, ut diximus, propter vehemens desiderium furtim ex his et voraciter assumere festinent. Atque haec de cibi ratione sufficienter sint dicta.

Cap. V. Post cibum autem ubi paululum temporis intermiserit, priusquam ad studia disciplinarum accedat, leviter deambulet censeo; et rursum ut id ipsam a studiis rediens ante coenam faciat, sane consulo; quo tempore duas reliquas panis portiones, quas reservaverat assumat, item aliorum unumquodque sic, ut dictum est, carnes quidem ex omni fere avium genere praeter palustres; ab omnium autem quadrupedum esu praecipue abstineat. Quod si quando illis uti necessitas fuerit, domestici quidem suis extremitatibus et stomacho vescatur, sylvestris vero carnibus universis bene uti potest: haedorum quin etiam carnes degustet et nonnunquam leporum etiam. Carnes autem omnes sint vel simpliciter conditae, vel sine nidore assae. Simpliciter con-

Ed. Chart. X. [493.]

Ed. Bas. IV. (31.)

ἐστὶ δὲ ὕδατος ἀνηθὸν ἔχοντος ἡδυσμα καὶ πρᾶσον, ἔλαιόν τε καὶ ἄλας. ὥς δ' ἀνευ κνίσσης ὀπτηθεῖη κρέας καλῶς, τὸν παρ' ἡμῖν ἐθεάσω κλίβανον. ὅσα δὲ θαλάττια, τὰ μὲν ὄστρεα σύμπαντα μοχθηρὰ, τῶν δ' ἰχθύων οἱ πετράιοι μὲν ἄριστοι πάντων, ἀπιεσθαι δὲ δεήσει καὶ τῶν πελαγίων. ἡ νάρκη δὲ μόνη σχεδόν τι τῶν μαλακίων ἐπιτήδειος. ὄσπριων δὲ πτωσάνη μὲν πρώτη, φακὴ δὲ καὶ χόνδρος καὶ πίσον ἐφεξῆς τῇδε, τὰ δ' ἄλλα μοχθηρὰ. καθόλου δ' εἰπεῖν ὅσα γλίσχρα καὶ παχύχυμα καὶ φυσώδη καὶ περιτωματικά καὶ δύσπεπτα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγετο φυλάττεσθαι πάντα. τὰ μὲν ὄστρεα καὶ τὰ σελάχη καὶ οἱ βολβοὶ καὶ κοιλίαι καὶ τυροὶ καὶ μύκητες καὶ τὰ βόεια κρέα καὶ τῶν ὠῶν τὰ κατεψηθέντα δύσπεπτα μὲν ἐστὶ, ἀλλὰ καὶ παχεῖς ἐργάζεται τῶν ἐσθιόντων ταῦτα τοὺς χυμούς. ὁ χόνδρος δὲ καὶ τὰ χοίρεια κρέα χρηστοῦ μὲν αἵματος ἐστὶ γεννητικά, ἀλλὰ γλίσχρον. τὰ δὲ λιμναῖα πάντα περιτωματικά, φυσώδη τε τὰ ὄσπρια, καὶ μάλιστα κύαμοι τε

diuntur, si aquae incoquantur, anethum, porrum, fal et oleum continent. Quonam autem modo sine nidore recte affetur caro, clibanum, quod apud me vidisti, exemplo tibi esse potest. Ex marino autem genere crusta intacta quidem omnia noxia. Ex piscibus vero optimi sunt petrosi; sumere etiam poterit pelagicos. Ex cartilagineo autem torpedo fere sola convenit. Ex leguminibus ptisana quidem praecipua est; hanc sequitur lens, alica et pisum; caetera mala. Et ut universaliter dicatur, quaecunque lentum et crassum generant, fuceum et flatulenta et excrementitia sunt et coctu difficilia, prout ante dicebamus, maxime sunt cavenda. Ostrea etiam et cartilaginea et squamis carentia, praeterea bulbi et cochleae et casei et fungi bovinaeque carnes et ova in aqua durata, quae difficilis sunt coctionis, imo crassos his utentibus generant humores. Alica vero et carnes suillae bonum quidem generant sanguinem, sed viscosum. Palustria autem omnia excrementosa sunt. Legumina vero omnia flatulenta sunt, et praecipue fabae et cice-

Ed. Chart. X. [493. 494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

καὶ ἐρέβινθοι, καὶ ἡ πτισάνη δὲ μὴ ἀκριβῶς καθειψηθεῖσα φνισώδης ἐστίν, ὥστε καὶ ταύτην ἐφεῖν ἢ μὴ χρῆσθαι. καὶ ἡ φακὴ δὲ καλῶς ἐψηθεῖσα πᾶν ἀποτίθεται τὸ φνισώδες, ἀλλ' οὐ χρὴ πλεονάζειν ἐν αὐτῇ, παχὺν ὑποτρεφούσῃ χυμόν. εἰς μὲν δὴ τὴν ἐφήμερον δίαιταν ἱκανὰ καὶ ταῦτ' ἐστὶ παραγγέλματα.

Κεφ. σί'. Τῷ δὲ διὰ τῆς σκίλλης φαρμάκῳ τῷ πρὸς ἡμῶν σοι δεδομένῳ μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἣν εἰσβάλλοντος τοῦ ἥρος ἤξιωσα γενέσθαι, χρήσεται καθ' ἐκάστην ἡμέραν ὁ υἱὸς σου, πρὶν εἰς τὴν παλαιστραν ἀπιέναι, καὶ εἰ μὴ μεγάλη τις εἴη πάνυ καὶ [494] σκιρτώδης ἢ νόσος ἐν τεσσαράκοντα ταῖς πάσαις ἡμέραις ἐλπίζειν ἐπὶ τῷδε τῷ φαρμάκῳ τελέως αὐτὴν καταστήσασθαι, ὥς ἔγωγε μυρίους ἤδη παῖδας ἰασάμην οὕτως, μηδὲν δεηθεὶς ἐλλεβόρου. χρὴ δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν πρὸ τοῦ χρῆσθαι τῷ φαρμάκῳ πιεῖν ἀψίνθιον καὶ ἄπαξ πον καὶ δίσ. ὀξύμελι δὲ τὸ μὲν ὀξύτατον τέταρτον ἔχει μέρος τοῦ ὀξους ὡς πρὸς τὸ μέλι. παραλαμβάνει δὲ τὸ γλυκύτετον ὄγδοον. τὰ δ' ἄλλα

res; ptisanaque non diligenter cocta flatulenta est, quam obrem bene coquere illam oportet, vel ea non uti; lens quoque bene decocta flatum omnem deponit; verum illa non assidue crebrove uti oportet, quoniam humorem generat crassum. Caeterum ad victus quotidiani rationem haec praecepta abunde sufficiunt.

Cap. VI. Medicamento autem ex scilla, quod tibi tradidimus purgatione praemissa, quodque primo vere fieri iussimus, singulis diebus secure filius tuus utatur, priusquam ad palaestram accedat; nam nisi valde magnus fuerit morbus et contumax, sperandum sane est quadraginta diebus hoc medicamento illum perfecte cessaturum, ut jam innumeros nulla ellebori opera curavi. Verum post purgationem prius quam hoc utatur medicamento semel aut bis absinthium sumere oportet. Oxymel autem, id certe acidissimum, quod ad mellis proportionem quartam aceti habet partem; dulcissimum vero octavam excipit: aliae autem in-

Ed. Chart. X. [494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

τὰ μεταξὺ μέτρα καθ' ὅσον ἂν ἑκατέρῳ τῶν ἄκρων προσ-  
 κχώρηκε, κατὰ τοσοῦτον ὀξύτητος ἢ γλυκύτητος μετέχει.  
 χρὴ δὲ καὶ ἐφεῖσθαι πάντως αὐτό· καὶ γὰρ ἐνωθεῖη οὕτως  
 ἂν ἀκριβῶς ἄμφω τὰ μίχθέντα, καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς τοῦ  
 ὀξους δυνάμεως καθαιρεθείη καὶ τὸ φουσῶδες ἐν τῷ μέλει  
 κολασθείη. καὶ γὰρ δὴ καὶ τὸν ἄφρον' αὐτοῦ πάντως ὁ  
 ἔψων ἀφαιρήσει. κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς πλείεστας  
 τῶν νήσων οἶδα καὶ τὸ ἐκ τῶν κηρίων σκευαζομένων ὀξύ-  
 μελι· καὶ σοὶ καὶ τούτῳ χρῆσθαι πάρεστιν ἀδεῶς καὶ μά-  
 λιστα θέρους, Ἀθήνησί γε διατρίβοντος τοῦ παιδός.  
 ὀπηνίκα δὲ χρὴ γλυκύτερον ἢ ὀξύτερον αὐτὸ δίδόναι καὶ  
 ὑδαρεστέρον καὶ ἀκρατέστερον, οὐκ ἐμὸν ἔτι τοῦτο διελεῖν,  
 ὥσπερ οὐδὲ ἄλλα πολλὰ τῶν κατὰ μέρος, ἀλλὰ τοῦ παρόν-  
 τος τε καὶ θεωμένου τὸ θεραπευόμενον σῶμα καὶ δυναμέ-  
 νου τεκμήρασθαι περὶ τῆς τῶν χυμῶν διαθέσεως, ἐπὶ μὲν  
 γὰρ τοῖς παχέσι καὶ γλίσχροις ὀξύτερον τε καὶ ἀκρατεστέρον  
 χρηστέον, ἐπὶ δὲ τοῖς μὴ τοιούτοις ὑδαρεστέρον καὶ γλυκύ-  
 τερον. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰλλα σύμπαντα τὰ

termediae mensurae quanto ad extremorum alterutrum  
 appropinquant, tanto aciditatis aut dulcedinis participant.  
 Oportet autem ipsum penitus decoquere, ita enim mixta  
 accurate in unum ambo deveniunt, et acidae facultatis vehe-  
 mentia, quae in aceto est retunditur, et quod in melle  
 flatulentum est reprimitur: Ipsumam enim illius sane qui  
 decoquit prorsus auferet. Nec me praeterea latet in Grae-  
 cia et in plerisque insulis oxymel, etiam ex favis confici,  
 quo etiam tibi secure uti licet, puero praesertim aestivo tem-  
 pore Athenis degente. Minime autem ad me pertinet de-  
 clarare, quando dulcius id aut acidius vel dilutius aut  
 meracius exhibere oportet; neque in aliis particularibus  
 immorari meum est, sed illius qui et praesens fuerit et cu-  
 randum corpus quotidie inspexerit et de humorum habitu  
 recte conjectari poterit. In crassis enim et viscolis humori-  
 bus acidiori et meraciori oxymelite utendum est; in iis  
 autem qui huiusmodi non fuerint, dulciori et diluto magis.  
 Eodem etiam modo reliqua quae dicta sunt omnia, pro

Ed. Chart. X. [494.]

Ed. Bas. IV. (31.)

εἰρημένα ταῖς ἐφημέροις τοῦ σώματος καταστάσεσι, συμεταβάλλεσθαι τε καὶ ποικίλλεσθαι προσήκει, καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν νοσήμασιν. ὅθεν οὐδ' εἰ μυρίας τις ὑποθήκας γράφοι μή πω κατὰ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον ἡσκημένῳ, κακείθεν τετεχνημένῳ τὴν ψυχὴν, ἱκανὸν ἂν ἐργάσαιτο θεραπευτικὴν τὸν τοιοῦτον οὐχ ὅπως οὐ μέγιστων νοσημάτων, ἀλλ' οὐδὲ τῶν σμικροτάτων οὐδενός. ἔδειξα δ' ἐναργῶς αὐτὸ πολλάκις ἐγὼ καὶ ἔλλα χρόνια καὶ ὀφθαλμῶν διαθέσεις, διὰ τῶν αὐτῶν ἰασάμενος φαρμάκων, οἷς οἱ πρόσθεν ἰατροὶ χρώμενοι μηδὲν ἤνυσαν. ὁ γάρ τοι καιρὸς τῆς χρήσεως ἐκάστων, καθάπερ Ἱπποκράτης ἔλεγε, μέγα τὸ πᾶσαν εἰς δύναμιν εὐστόχως συναρμόσθην, τὰ λοιπὰ τῆς ὠφελείης ἐστί. τὰ δὲ φάρμακα μᾶλλον βοηθημάτων ὕλαί εἰσιν ἢ βοηθήματα, καθάπερ καὶ τοῦτο τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς ἅπασιν ὡμολόγηται. καὶ μοι τετελεύτηκεν ὁ λόγος εἰς ταῦτόν ὅθεν περ καὶ ἤρξατο, μηδὲ τοῦλάχιστον ἐπιδείξασθαι δύνασθαι καλῶς τὸν ἰδιώτην μεταχειρίζεσθαι, ἀλλὰ χορῆζειν ἐπιστατοῦντος τοῦ τεχνίτου. ἐπειδὴ δὲ

quotidianis corporum constitutionibus commutare et variare convenit, quemadmodum et omnibus aliis morbis. Quapropter si quis methodi medendi ignaro et inexperto innumera etiam praecripserit documenta, haudquaquam illum sufficientem efficiet medicum non modo non maximorum morborum, sed ne minimorum quidem. Istud enim ego saepenumero palam ostendi, quum inveterata ulcera malasque oculorum affectiones ad sanitatem redegissem iisdem sane medicamentis, quibus plerique ante me usi nihil profecerant. Et profecto temporis opportunitas in usu cujusque, ut Hippocrati placuit, post quantitatem ad vires accurate accommodatam reliquum utilitatis adfert; nam medicamenta potius sunt auxiliorum materia quam auxilia, quemadmodum id etiam ab excellentibus asseveratur medicis. Et ut mens quidem unde exordium sumsit finem accipiat sermo, haudquaquam fieri posse ut minimum quippiam quod ad artem pertinet pertractare valeat is, qui artis penitus sit ignarus, sed illi semper astantis periti opus esse. Verum

Ed. Chart. X. [494. 495.]

Ed. Bas. IV. (31.)

οἱ πολλοὶ φανύλως τὸν χυλὸν τῆς σκίλλης ἐκλαμβάνουσιν, ἀξιό-  
σαντί σοι μαθεῖν ὅπως ἐγὼ τοῦτο πράττω, προσθήσω τῷ  
λόγῳ τὴν σκευασίαν αὐτοῦ. τῶν μελιτηρῶν ἀγγείων, οὕτως δὲ  
ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες ἐξ ὧν ἐκενώθη μέλι, παρασκευάσας  
ἐμβάλλω σκίλλαν, εἰς λεπτὰ διατρίψας ταῖς χερσίν, εἴτα πρῶ-  
μάσας στεγανῷ πώματι καὶ περιθεὶς ἔξωθεν ὅλα τῷ σώματι  
τοῦ ἀγγείου δέσμα καὶ δῆσας ἀκριβῶς, ἐν χωρίῳ κατατίθημι  
πρὸς μεσημβρίαν μὲν ἐστραμμένῳ, σκεπτομένῳ δὲ ὑπὸ τῶν  
βορείων πνευμάτων, ὥς μηδὲ ὅπως ὑπ' αὐτῶν καταπνεῖσθαι.  
ποιῶ δὲ τοῦτο κατ' ἐκείνην τοῦ ἔτους τὴν ὥραν, ἐν ᾗ τὴν  
τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν ἅπαντες Ἕλληνες πεπιστεύκασιν. αὐταὶ  
δὲ εἰσιν ἡμέραι τεσσαράκοντα, πρὸ μὲν αὐτῆς τῆς ἐπιτολῆς  
εἴκοσι, ἴσαι δὲ αὐταῖς τὸν ἀριθμὸν αἱ μετ' αὐτὴν, ἀτρέμα  
δὲ πως ἐν τισὶ αὐτῶν ὑπαλλάττων τὴν θέσιν [495] τοῦ κερα-  
μίου, θερμαίνεσθαι κατὰ πᾶν μέρος ὁμοίως αὐτὸ βουλόμενος,  
εἴτα μετὰ τὸν χρόνον τοῦτον λύσας, εὗρίσκω τὸ ἀγγεῖον  
ἐψημένῳ παραπλήσιον τὸ σῶμα τῆς σκίλλης ἔχον, ἐξεῶδυν-  
κότεα δὲ τινα καὶ χυλὸν αὐτῆς, ὃν ἀνελόμενος ἡδύνω μέλιτι.

quoniam plerique scillae succum male excipiunt, tibi discere  
postulanti quomodo id ego facio, sermoni ipsius confectio-  
nem adjungam. Vas accipio, a quo extractum fuerit mel,  
meliterium id Graeci vocant, in quo scillam conjicio mani-  
bus prius illam in exiguas discerpens particulas; postea bene  
apto operculo illud obturans, extrinsecusque pelle circum-  
dans et diligenter colligans in loco quopiam meridiem spe-  
ctante colloco, qui a borealibus omnino non perfletur ventis.  
Id autem facere soleo ea anni tempestate, in qua caniculam  
exoriri omnes asseverunt Graeci: quadraginta autem hujus-  
cemodi sunt dies, viginti quidem ante, totidemque post  
exortum; paulatimque in iis diebus vas illud ad solem con-  
vertere soleo, ut ex omnibus similiter partibus incalescat.  
Transacto postmodum praestituto temporis spatio, vas illud  
aperiens, in illo reperire soleo scillae partes elixis similes,  
succumque ex illis in vasis fundo quendam defluxum, quem  
colligans quam optimo melle concinno. Hujus singulis  
diebus cui dare voluero, cochlearis pleni mensuram praebeo,



Ed. Chart. X. [495.]

Ed. Bas. IV. (31.)

καλλίστην καὶ δίδωμι τούτω καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐν κοχλιάριον μεστόν, τοῖς μὲν παιδίοις μικρόν, τοῖς τελείοις δὲ μέγα, καὶ μέντοι καὶ τὸ σωματῶδες ὅλης τῆς σκύλλης κόψας ἀκριβῶς καὶ λειώσας μετὰ μέλιτος, δίδωμι καὶ τούτου κοχλιάριον ἐν, ὡς προεῖρηται. δεύτερον τῇ δυνάμει τοῦτο γίνωσκε τοῦ πρόσθεν εἰρημένου. ὅσοι δὲ ἐψήσαντες ἐν ὕδατι τὴν σκύλλαν λειοῦσιν, ἐκλύουσιν τὴν δύναμιν αὐτῆς, ὥσπερ ὅσοι δι' ὄξους, ἰσχυρόν μὲν σφοδρῶς ἐργάζονται τὸ φάρμακον, οὐκ ἀβλαβές δὲ τῶν νεύρων.

pueris quidem minoris, adultis vero majoris. Quin etiam scillae ipsius carnes accurate contundens, illasque cum melle dissolvens et conterens, ex illis cochleare unum, ut dictum est, praebere consuevi; quod sane quoad vires et efficaciam secundum a praedicto locum obtinet. Caeterum quicumque scillam in aqua elixantes illam postea conterunt, illius procul dubio vires dissolvunt; quemadmodum, qui istud ipsum ex aceto faciunt, medicamentum quidem validum admodum conficiunt, verum nervis non innoxium.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-  
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

---

Ed. Chart. XIII. [1.]

Ed. Bas. II. (5.)

Κε φ. α'. Τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεις  
ἀκριβῶς ἐπίστασθαι πηλίκον ὄφελός ἐστιν εἰς τε τὴν τῶν  
ποικίλων σύνθεσιν καὶ τὴν τῶν εὐρημένων ἤδη χρῆσιν εὐκαι-  
ρον, οὐ νῦν δέσμαι δεικνύναι. τὸ μὲν γὰρ ἐν τοῖς τῆς περὶ  
φαρμάκων συνθέσεως ἀποδειχθήσεται, τὸ δὲ ἐν τοῖς τῆς  
θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. ἀλλ' ὅπερ ἐστὶν ἐφεξῆς  
τῆς περὶ κράσεων πραγματείας, τοῦτο ἐνταῦθα λεχθήσεται,

---

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-  
MENTORUM TEMPERAMENTIS AC  
FACULTATIBVS LIBER I.

---

Cap. I. Quantum conferat simplicium medicamen-  
torum facultates accurate cognoscere tum ad variorum  
compositionem tum ad iam inventorum opportunum usum,  
non opus habeo nunc ostendere. Nam id partim in opere  
de medicamentorum compositione, partim in medendi me-  
thodo demonstrabitur. Verum quod deinceps ad tempera-  
mentorum sequitur tractationem, id hic dicetur; ubi vide-

Ed. Chart. XIII. [1. 2.]

Ed. Bas. II. (5.)

πρότερόν γε διαστελαιμένων ἡμῶν τὰ σημαινόμενα τῶν λέξεων καὶ τῶν ὀνομάτων οἷς χρῆσόμεθα κατὰ τόνδε τὸν λόγον. φάρμακον μὲν δὴ πᾶν ὃ τί περ ἂν ἀλλοιωτικὸν ἢ τῆς φύσεως ἡμῶν ὀνομάζομεν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τροφήν ὃ τί περ ἂν αὐξητικὸν ἢ τῆς οὐσίας, ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς τι. τὸ δὲ ἅπλουν φάρμακον ὀνόμασται μὲν καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν πρὸς τὸ σύνθετον ἀντίθεσιν, ἔστι δὲ τὸ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον εἰλικρινῶς. ἡ δὲ δύναμις αἰτία τίς ἐστὶν δραστική. ταύτης δὲ δὴ ἡ μὲν κατ' ἐνέργειαν, ἡ δὲ ἐν τῷ μέλλειν ἐστίν. κατ' ἐνέργειαν μὲν ἡ τοῦ [2] θερμαίνειν ἐν πυρὶ καὶ τοῦ ψύχειν ἐν κρυστάλλῳ, ἐν τῷ μέλλειν δὲ ἡ τοῦ μὲν θερμαίνειν ἐν πυρέθρῳ καὶ καστορίῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις, τοῦ δὲ ψύχειν ἐν ὑοσκυάμῳ καὶ μανδραγόρᾳ καὶ τοῖς παραπλησίοις. τὸ μὲν οὖν εἶναι τινα δύνανται, ἐν τε τοῖς καθαρτικοῖς φαρμάκοις καθαρτικὴν καὶ τοῖς ἐμετικοῖς ἐμετικὴν καὶ τοῖς πταρμικοῖς πταρμικὴν καὶ τοῖς βηχικοῖς βηχικὴν, καὶ καθ' ἕκαστον δὴ τῶν ἄλλων ἔργων παρώννυμον τῷ γιγνομένῳ πρὸς αὐτῶν, σχεδὸν οὐδεὶς ἀμφισβητήσει. τίς δὲ ἐστὶν ἡ οὐσία τῆς δυνάμεως ταύ-

licet prius dictionum et vocabulorum, quibus in hoc utemur libro, significata definierimus. Medicamentum sane omne id dicimus, quod naturam nostram alterat; sicut, puto, et nutrimentum, quicquid substantiam auget; refertur enim utrunque ad aliquid. At medicamentum simplex et ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatum est. Est autem id quod secundum naturam suam sincerum est. At facultas quaedam est effectrix. Eaque partim actu, partim in futuro est; actu quidem ut calefaciendi in igne et refrigerandi in glacie; in futuro autem ut calefaciendi et in pyrethro et castoreo et similibus; refrigerandi in alterco et mandragora et assimilibus. Sane quandam esse facultatem in purgatoriis quidem medicamentis purgatoriam, vomitoriis vomitoriam, sternutatoriis sternutatoriam, tussiculariis tussiculariam, et in unoquoque alio opere peragendo, quae denominetur ab eo quod ipsa efficit, fere non est qui ambigat. At quae sit huius facultatis essentia, quidam certe

Ed. Chart. XII. [2.]

Ed. Bas. II. (5.)

της, ἔνιοι μὲν ἄγνωστον ὑπέλαβον, ὥσπερ οἱ τε σκεπτικοὶ φιλόσοφοι καὶ τῶν ἰατρῶν οἱ κληθέντες ἐμπειρικοί. διηρέχθησαν δὲ πρὸς ἀλλήλους καὶ οἱ γνωστὴν εἶναι φάντες. τινὲς μὲν γὰρ εἰς τε τὰ μεγέθη καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰς θέσεις τῶν ὄγκων τε καὶ πόρων ἀναφέρουσιν, ἔνιοι δὲ εἰς θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα καὶ ξηρότητα, κατὰ τὴν στοιχείωσιν ἑκάτεροι τὴν ἑαυτῶν, ὥστε καὶ ἡμεῖς διὰ τοῦ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἐδείξαμεν συγγράμμάτων, ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τὰ τε τῶν ἄλλων ἀπάντων σώματα καὶ τὰ τῶν ζώων γεγονέναι. ταύτας οὐσίας θησόμεθα τῶν δραστικῶν δυνάμεων. ἐν τε τοῖς ἄλλοις ἅπασιν καὶ τοῖς φαρμάκοις. οὕτω γὰρ καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων ἐδέδεικτο καὶ χρὴ γε τὸν βουλούμενον ἐπεσθαι τοῖς νῦν λεγομένοις ἐν ἐκείνῃ γεγυμνάσθαι τῇ πραγματείᾳ· καὶ γὰρ δὴ καὶ λέλεκται πάνθ' ὅσα χρὴ καθόλου περὶ φαρμάκων ἐπίστασθαι δι' ἐκείνου τοῦ συγγράμματος· καὶ νῦν μὲν οὐδὲν ἐροῦμεν ἐν ὅλῳ τῷ γένει καινότερον· ὅσα δ' ἐν ἐκείνῳ γέγραπται γενικῶς, ταῦτα ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασιν ἰδικῶς ἐξεργασόμεθα.

non posse cognosci existimarunt, quales sunt sceptici philosophi et qui inter medicos vocati sunt empirici. Sed et qui nosci posse arbitrantur, inter sese dissident. Quidam enim ad magnitudines et figuras et posituras corpusculorum ac meatum referunt; alii ad caliditatem, frigiditatem, humiditatem ac siccitatem pro sua videlicet utrique prima elementorum constitutione, ut et nos in libro de elementis secundum Hippocratem ex calido, frigido, sicco et humido eum aliorum omnium corpora tum animantium constare ostendimus; has effectricum facultatum essentias tam in aliis omnibus tum in medicamentis statuemus. Sic autem et in tertio de temperamentis demonstratum est. Ac qui volet quae nunc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet; quippe quum illic quae universim de medicamentis novisse conveniat exposita sint. Nec hic toto utique in genere quicquam novi dicemus; verum quae illic generatim sunt scripta, ea hic speciatim elaborabimus.

Ed. Chart. XIII. [2.]

Ed. Bas. II, (5.)

Κεφ. β'. Προῖτον μὲν δὴ καὶ μάλιστα τὴν βάσανον τῆς κρινομένης δυνάμεως ἀπ' αὐτοῦ χορῇ ποιεῖσθαι τοῦ πράγματος, πρὸς ὃ λέγεται. οὐδὲ γὰρ εἰ ἀνθρώπῳ ψυκτικὸν τὸ κρυεῖον, ἤδη καὶ ψαρι, οὐδ' εἰ ψαρι ἀνθρώπων τροφίμον, ἤδη καὶ ἀνθρώπῳ. κατὰ ταῦτα δὲ οὐδ' εἰ καθαριτικὸς ὁ ἐλλέβορος, ἤδη καὶ ὀρυζῶν, οὐδ' εἰ τροφίμος ἐκείνοις, ἤδη καὶ ἀνθρώποις. ἐφεξῆς δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς διορίζεσθαι τοῦ πρώτως τε καὶ καθ' ἑαυτό. τὸ μὲν γὰρ ψυχρὸν ὕδωρ θερμῆς ἐπανάκλησιν ποτε ποιεῖται τῷ ψύχειν τὸ δέρμα καὶ συνάγειν καὶ πυκνοῦν. ἐπεὶ γὰρ τούτῳ θερμῆς ἐπανάκλησις, ὥς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων ἐδείκνυτο. τὸ δὲ αὖ θερμὸν ψύχει πολλάκις τῷ διαφορεῖν τὸν θερμαίνοντα χυμόν. εἰ γὰρ ταῦτά τις διορισάμενος ἀκριβῶς ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἀφίκοιτο τῆς ζητουμένης δυνάμεως, οὐκ ἂν μοι δοκεῖ σφαλῆναι ῥαδίως. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ μηδενὸς ἄλλον ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν ἢ τοῦ πρὸς ὃ λέγεται καὶ πάννυ ῥαδίον, οὐτ' εἰ φθαρτικὸν ἐστὶν τῶν ἐντόμων ζώων τοῦλαιον, οὐτ' εἰ

Cap. II. In primis quidem ac maxime sumendum est judicandae facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Siquidem non protinus, si hominem refrigeret cicuta et sturnum refrigerabit: aut si sturnum nutriet, nutriet et hominem. Eadem ratione neque si hominem purget veratram, jam purgabit et coturnices; neque etiam si hos nutrire valeat, consequens statim est ut et homines. Proximum est ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario ac per se. Nam aqua frigida calorem quandoque revocat, cutem refrigerando contrahendoque ac condensando; ad id enim caloris consequitur revocatio, velut in tertio de temperamentis ostendimus. Rursum calida quaeque ipsa saepenumero refrigerat, calefacientem humorem disentiendo. Nam si quis his ad amissum distinctis ad ejus quae inquiritur facultatis explorationem accesserit, haud facile mea quidem sententia falli queat. Caeterum a nullo alio desumi judicium quam ab eo ad quod dicitur, id quidem perfacile est; non an insecta animalia oleum interimat,

Ed. Chart. XIII. [2. 3.]

Ed. Bas. II. (5.)

λιπαρόν ἢ γλίσχρον ἢ κοῦφον ἐπισκοποῦντας, ὅποτε ζήτοῦ-  
μεν εἰ θερμαίνειν πέφυκεν, ἢ ψύχειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραί-  
νειν τὸ ἀνθρώπειον σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐτ'  
εἰ τὴν χροιάν ἐρυθρόν ἐστιν τὸ ῥόδον, οὐτ' εἰ λευκὸν τὸ ψιμ-  
μύθιον. οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης οὔτε τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν οὔτε  
τὸ λευκὸν ψυχρὸν ἐστιν, ἀλλ' εἰ προσφερόμενά τοῖς σώμασιν  
ἡμῶν ἐκθερμαίνει πρῶτως καὶ καθ' ἑαυτὰ καὶ μήτε διὰ μέσον  
τινὸς ἑτέρου μήτε κατὰ [δ] συμβεβηκὸς εἴη, καὶ οὕτω γὰρ  
θερμαίνει τὴν δύναμιν, ὥσπερ εἰ καὶ ψύχει, ψυχρά. ἐπεὶ πόθεν,  
ὦ πρὸς θεῶν, ἔχομεν εἰπεῖν εἰ θερμὸν ἐστιν τὴν δύναμιν τὸ  
λευκὸν πέπερι καὶ ὁ κόκκος ὁ Κνίδιος καὶ ὁ κνίκος καὶ ἡ τίτα-  
νος καὶ ὁ λευκὸς ἐλλέβορος; ἢ πόθεν ὅτι ψυχρὸς ὁ Σάμιος  
ἀστὴρ καὶ γῆ Σελίνουσια καὶ ψιμμύθιον καὶ χιών καὶ γάλα;  
λευκὰ μὲν γὰρ τὴν χροιάν ἐστὶ σύμπαντα τὰ εἰρημένα, κατὰ  
μέντοι τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐναντιώτατα. ἐστὶ μὲν οὖν ἡ  
χιὼν τε καὶ ἡ τίτανος τὴν χροιάν ὁμοιότατα, κατὰ δὲ τὰς  
δυνάμεις αὐτῶν ἐναντιώτατα, ἀλλὰ τὴν ἐναντίωσιν ἡ αἴσθη-  
σις κρίνει. τῆς μὲν γὰρ χρόνος προσαγομένης, εὐθύς τε κατὰ

neque an pingue, aut lentum, aut leve sit considerantes,  
quum an calefacere, aut refrigerare, aut humectare, aut  
ficcare corpus humanum valeat inquiritur: eundem in mo-  
dum, neque an colore sit rubro-rosa, neque an albo cerussa;  
siquidem necessarium non est quicquid rubrum sit esse calie-  
dum, neque quicquid album esse frigidum: sed an admotā  
corporibus nostris primario ac per se calefaciant, ac neque  
interveniente quopiam alio neque ex accidente; ac si ita  
quidem, facultate esse calida, ut, si refrigerent, frigida. Nam,  
per deos, undenam dicere possumus an calidum sit facultate  
album piper et granum Cnidium et eniens et calx et vera-  
trum album? aut unde quod frigidus sit Samius aster et  
terra Selinusia et cerussa et nix et lac? omnia enim ista  
narrata colore quidem alba sunt, facultatibus vero maxime  
contraria. Sunt ergo nix et calx calore simillima, faculta-  
tibus autem maxime contraria; sed repugnantiam sensus  
dijudicat. Siquidem nivem applicatam protinus ac primo

Ed. Chart. XIII. [3.]

Ed. Bas. II. (8.)

πρώτην προσβολήν ψυχρᾶς αὐθιγανόμεθα καὶ μέχρι περ ἂν ἄπτηται, ψυχούσης αἰεὶ καὶ μᾶλλον. ὁρῶμεν δὲ μήθ' ὑπομένουσαν ἔτι μήτε σωζομένην, εἰ βραχείας ἐπιλάβηται θερμότητος. ἡ δὲ τίτανος οὔτε κατὰ τὴν πρώτην προσβολήν φαίνεται ψυχούσα, καὶ μέχρι περ ἂν ἡμῖν πλησιάζῃ, θερμαίνει σαφῶς αἰεὶ καὶ μᾶλλον. ὧ καὶ δῆλον ὡς τῶ διαπαντός ἐν τι ποιεῖν, ἄχρι περ ἂν ἡμῶν ἄπτηται τὸ φάρμακον, ἡ οἰκία αὐτοῦ δύναμις κριθήσεται.

Κεφ. γ'. Τὸ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔστ' ἂν ὁμίλῃ, θερμαῖνον αἰεὶ καὶ μᾶλλον, οὐ κατὰ τι συμβεβηκός, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐστὶ τοιοῦτον. οὕτω δὲ καὶ τὸ ψυχρὸν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους ψυχρὸν ἔστιν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, οὐ κατὰ συμβεβηκός. εἰ δὲ μήτε ἀναμείνας χρόνον ἕξ ὑστέρον τε μετὰ τὴν πλύσιν ἐξετάσεις τὴν δύναμιν αὐτοῦ, σφαλῆσθι πολλαχόθεν. καὶ ἴσω, δὲ ποτε καὶ τὸ ψυχρὸν ἴδωρ οὐ ψυχρὸν μόνον ἔρεῖς τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ θερμόν. ὅτε μὲν ψυχρὸν φαίνεται, διὰ παντός, ἔστ' ἂν ἡμῖν πλησιάζῃ, ψυχρὸν, ὅτε δὲ πολλάνκις ἐπαναίλησιν θερμότητος

statim occurſu frigidam percipimus; et quoad tangatur, magis ſemper magisque frigefacere ſentimus; videmus autem ipſam neque durare neque ſervari poſſe, ſi vel levis calor eam occupet. At calx neque primo occurſu refrigerare percipitur, et uſque dum applicata manet, perſpicuo magis ac magis calefacit. Ex quo conſtat, ex eo quod ſemper unum idemque efficiat, quoad nos contingit medicamentum, propriam ejus judicandam eſſe facultatem.

Cap. III. Etenim quod ab initio ad finem, uſque dum applicatum eſt, magis ſemper calefacit, id non ex accidente, ſed ex ſua natura eſt tale. Sic etiam quod a principio ad finem uſque refrigerat, ex ſua facultate eſt frigidum, non ex accidente. At ſane ſi nihil moratus atque ex poſtiori, ac poſt ablutionem facultatem ejus expendere voles, ſaepe numero falleris. Ac forte nonnunquam aquam frigidam non frigidam modo, ſed et calidam poſſidere facultatem dices; ubi videlicet frigefacere perpetuo, dum nos contigerit, apparebit frigidam; ubi vero ſaepe numero calorem

Ed. Chart. XIII. [3. 4.]

Ed. Bas. II. (5. 6.)

ἤνεγκεν θερμόν. οὐκ οὖν χρή ταῦτα παραλιπεῖν ἀδιόριστα καὶ τῶν κρινομένων ἕκαστον φαρμάκων, ὥς καὶ τοῖς περὶ κράσεως ἐλέγето. μηδεμιᾶς ἐπικτήτου ψύξεως ἢ θερμότητος ἔστω μετέχον, ἵνα μὴ νοθεύσῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ δύναμιν ἢ ἐπικτήτος ποιότητος. ἔτι τε πρὸς τούτοις, ὥς καὶ ταῦτ' ἐλέ-  
(6)γето, διωρίσθω σοι καὶ τροφή φαρμάκου καὶ μνημονεύε-  
σθω πρὸς τι μὲν ἄμφω λεγόμενα, πολλὰ χόθι δὲ περὶ μίαν οὐσίαν συνιστάμενα, καθ' ὃ τι καὶ τοῦτο ἐπεδείξαμεν. οὐδὲν δὲ ἦττον· ὅτι τὰ μὲν ὅλαις ταῖς οὐσίαις εἰς ἄλληλα δρᾶ καὶ πάσχει, τὰ δὲ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας· καὶ πρὸς τούτοις τὰ μὲν εἶναι λεπτομερῇ, τὰ δὲ παχυμερῇ· λεπτομερῇ μὲν ὅσα ῥαδίως εἰς λεπτὰ καταθραύεται, παχυμερῇ δὲ τὰναντία. ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν ἅπαντων μέμνησθαι χρή τῶν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων, εἰρημένων διορισμῶν, ἵνα κατ' ἐκείνους ἐξετά-  
ζηται τῶν πάντων εἶδους φαρμάκων ἢ δυνάμεις.

Κεφ. δ'. [4] Ἐστω δὴ πρῶτον ἡμῖν ὕδωρ εἰς σκέψιν προβεβλημένον, ὅτι καὶ κοινότατον ἅπασιν ἀνθρώποις ἔστιν

revocabit calidam. Quare hæc indefinita relinquenda non sunt. Dandaque insuper opera ut quodeunque medica-  
mentum in iudicium vocare velis, id quod in libris de  
temperamentis monuimus, omnis sit expers alienæ tum fri-  
giditatis tum caliditatis, ne videlicet nativam ejus faculta-  
tem adscititia qualitas adulteret. Ad hæc, quæ et ipsa  
præcepimus, nutrimentum a medicamento distinguo;  
atque ea utraqûe ad aliquid dici memento; tum circa ean-  
dem sæpe substantiam consistere, velut etiam id quod de-  
monstravimus. Nec secius, quod quaedam tota substantia  
in sese mutuo et agant et patiantur; quaedam vero una dun-  
taxat aut duabus qualitatibus. Ad hæc alia itidem esse  
tenuia, alia crassa; tenuia quidem quæ contrâ. Atque, ut  
semel dicam, omnium meminisse distinctionum oportet, quas  
in tertio de temperamentis posuimus; ut secundum illas  
medicamentorum omnium speciei facultas explorari valeat.

Cap. IV. Esto sane primâ nobis in contemplationem  
proposita aqua; quod et communissima hominibus omnibus



Ed. Chart. XIII. [4.]

Ed. Basf. II. (6.)

ὕγιαίνουσί τε καὶ νοσοῦσιν καὶ ἀναγκαιότατον εἰς τὴν ζωὴν.  
καὶ πρῶτον μὲν εὐκράτῳ σώματι προσφερέσθω μήτε ψυχρὸν  
ἐπισήμως μήτε θερμόν. ἐφεξῆς δὲ καὶ τοῖς δυσκράτοις φύσει  
καὶ τρίτοις τοῖς κατὰ πάθος· οὕτω γὰρ ἀκριβῶς ἐπὶ πάντων  
ἐξετάσαιμεν ἂν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν δύναμιν. τῷ μὲν οὖν  
εὐκράτῳ προσφερόμενον ἐν χρόνῳ πλείονι καταψύξει πάντως  
αὐτὸ, τῷ δὲ δυσκράτῳ θᾶττον μὲν τὸ ψυχρότερον ψύξει,  
βραδύτερον δὲ τὸ θερμότερον. αἰεὶ δὲ πάντα ψύξει, καὶ εἰ  
μὴ πολλαῖς ἐφεξῆς ἡμέραις, ἀλλὰ μιᾷ τις αὐτῷ χρήσαιο ἢ  
πλείοσιν ὥραις· οὐδὲ γὰρ ἐπανάκλησιν ἐπ' οὐδενὸς αὐτῶν  
τόγε τριουῖτον ποιήσεται θερμότητος. ἀκραιφνὲς γὰρ ψυχρὸν,  
εὐσάρκῳ καὶ νέᾳ φύσει σώματος ὀλιγοχρονίως ὁμιλῆσαι ἀνα-  
καλεῖται θερμασίαν· ἄλλως δὲ χρωμένων αἰεὶ καταψύξει. καὶ  
μὲν δὴ καὶ εἰ τοῖς ἀπλῶ τινι νοσήματι νοσοῦσιν ἤτοι θερμῷ  
τὴν κρᾶσιν ἢ ψυχρῷ προσαχθείη τὸ τοιοῦτον ὕδωρ, ἐμψύξει  
καὶ τούτους σαφῶς· ἀπλοῦν γὰρ εἶναι χρὴ τὸ πάθος, ὥς καὶ  
τῷ τρίτῳ περὶ κρᾶσεων διώριστο, χάριν τοῦ μὴ κατὰ συμβε-

fit, tum sanis tum aegrotis et ad vitam maxime necessaria.  
Primumque temperamento corpori admoveatur neque frigida  
insigniter neque calida. Deinde et natura intemperatis.  
Tertio ex affectu intemperatis. Nam hoc pacto exacte in  
omnibus propriam ejus facultatem utique perpenderi-  
mus. Igitur temperato admota plusculo tempore ipsum  
omnino refrigerabit; intemperato vero citius quidem frigi-  
dior refrigerabit, tardius vero calidior. Semper autem  
omnia refrigerabit, etiam si non multis deinceps diebus, sed  
vel una quis hora aut pluribus ea utatur; nec enim talis  
in ullo ipsorum calorem revocare poterit. Nam quae  
summe frigida est, si quadratae ac juvenili corporis naturae  
pauculo tempore adhibeatur, caloris molietur revocationem;  
sin aliter utaris, semper refrigerabit. Quin etiam si iis quo-  
que qui simplici laborant morbo, sive calido temperatura  
sive frigido ejusmodi admoveatur aqua, hos etiam manifesto  
refrigerabit; nam simplex sit affectio oportet, quemadmo-  
dum in tertio de temperamentis definitum est, quo videlicet

Ed. Chart. XIII. [4.]

Ed. Bas. II. (6.)

βηκός, ἀλλὰ διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐμψύχειν τὸ προσαγόμενον. ἐπεὶ τοι πολλάκις συνθέτου τῆς διαθέσεως οὔσης πρώτως μὲν ἄλλο τι γίνεται πρὸς τοῦ φαρμάκου, κατὰ συμβεβηκός δὲ ἄλλο, καθάπερ ἐν ταῖς φλεγμοναῖς. ἔγγονον μὲν γὰρ ἐστὶ θερμοῦ ρεύματος καὶ πολλοῦ τὸ πάθος. ὅσα δὲ θερμαίνει μετρίως φάρμακα κενούτα τὸ περιττόν, εὐθύς σῆμαι καὶ ψυχρότερον τὸ πεπονθὸς ἐργάζεται. ἀλλ' ὅταν ἀπλῇ καὶ μία διάθεσις ἢ τὸ κατὰ συμβεβηκός, ἐπ' αὐτῆς οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι. οὕτω γοῦν ἐξετάζοντί σοι πανταχόθεν φανεῖται τὸ πότιμον ὕδωρ ψυχρόν. οὐ μὴν τῶν ἄλλων γε ὑδάτων τῶν αὐτοφυῶν, ὅσα δὴ θειώδη τε καὶ ἀσφαλτώδη καὶ νιτρώδη ταῖς ποιότησιν ἐστίν, ἢ αὐτὴ δύναμις οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ὅταν ἐπικτήτου θερμότητος ἢ ψυχρότητος χωρισθὲν προσφέρηται, ψύχειν φαίνεται. καὶ μὲν γε καὶ ἡ θάλαττα καὶ αὐτὴ, πρὶν ἐπικτήτον ψύξιν ἀκραιφνή προσλάβῃ, οὐ πᾶν τι φαίνεται ψύχουσα. κατὰ μὲν γὰρ τὸ πότιμον ὕδωρ, εἴ τις δι' ὅλης ἡμέρας ἐννήχοιτο, μὴ πᾶν ψυχρὸν ὑπάρχον, ἀλλ' ὥς ἐξ ἡλίου χλιαρὸν ἐξ ἀνάγκης

quae adhibetur ex sua natura refrigeret, non ex accidente; quippe quum frequenter, ubi compositus fuerit affectus, aliud primario medicamentum efficiat, aliud ex accidente velut in phlegmone, est enim ea affectio calidae copiosaeque fluxionis soboles. At quae modicè calefaciunt medicamenta, quum superfluitatem evacuant, protinus, opinor, et quod affectum est frigidius efficiunt. Verum quum simplex unaque fuerit affectio, quod ex accidente fit, in ea provenire non potest. Ergo tibi hac ratione expendenti aqua poculenta undequaque videbitur frigida. Non est tamen eadem aliarum aquarum nativarum, quae sulfur, bitumen aut nitrum qualitatibus suis referunt, facultas. Nam earum nulla, ubi alienae tum caliditatis tum frigiditatis expers adhibita fuerit, refrigerare conspicitur. Quin imò nec marinam ipsam, priusquam ascititium frigus summum acceperit, admodum refrigerare apparet. Nam si quis in poculenta aqua totum diem innatet, ut etiam non admodum sit frigida, sed velut ex sole

Ed. Chart. XIII. [4. 5.]

Ed. Bas. II. (6.)

ψυχρῆται. θάλατταν δ' ἀλύπως ἤνεγκαν, οὐ δι' ὅλης ἡμέρας μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ νυκτὸς ἐνίοτε πάμπολλοι τῶν νέων. ὧ δὴλον ὡς τὸ μὲν ὕδωρ τὸ γοῦν πότιμον καὶ γλυκὺ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν αἰ ψυχρόν ἐστιν, ἡ θάλαττα δ' οὐχ ὁμοίως· εἰ δὲ καὶ μὴ προσθεῖη μὲν ποτε ἐν τῷ λόγῳ τὸ πότιμον, ἀλλ' ἀπλῶς εἴπομεν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ ψυχρόν εἶναι τὸ ὕδωρ, οὐ γὰρ συκοφαντεῖν ὡς ἐλλιπῶς ἢ ἀδιορίστως εἰρηκότας. ὅ τι γὰρ ἂν ἀκριβῶς τε καὶ εἰλικρινῶς ὕδωρ ἢ πάσης ἑτέρας οὐσίας ἄμικτον, ἐξ ἀνάγκης ἐκείνο ψυχρόν ἐστι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν· εἰ δ' ἦτοι δι' ἀσφαλιώδους, ἢ θειώδους, ἢ νιτρωδους, ἢ στυπτηριώδους χωρίου διηθούμενον ῥύπτοιτό τι τῆς οὐσίας αὐτοῦ καὶ ἅμα ἑαυτῷ παρασύροι, μίκτον ἤδη τὸ τοιοῦτόν ἐστι καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὕδωρ, ὥσπερ εἰ καὶ σὺ βουλευθείης αὐτὸς ἢ ἁλῶν, ἢ στυπτηρίας, ἢ τινος ἑτέρου τοιοῦτου μῖζαι συγχρὸν ὕδατι ποτίμῳ; [5] καθάπερ καὶ ποιοῦμεν πολλάκις, ὅταν ἀποροῦντες θαλάττης ἄλμην σκευάσαι βουλευθῶμεν. ἐμβάλλομεν γὰρ τρηκαῦτα τῶν ἁλῶν τῷ ὕδατι, καὶ τοσοῦτον

tepens, necessario tamen refrigerabitur; at mare complures juvenum interdum citra noxam pertulere non per diem modo totam, sed etiam per noctem. Ex quo liquet aquam poculentam certe et dulcem secundum naturam suam semper esse frigidam, mare vero non aequè. Quod si non semper in sermone adjiciam poculentam, sed dicam simpliciter quantum ex se est aquam esse frigidam, haud calumniari oportebit tanquam non plene et indistincte loquutum. Nam quae exacte ac sincere aqua est, omnis alterius substantiae mixtione vacans, ea ex necessitate sua facultate est frigida; si qua vero per bituminosa, sulfurosa, nitrosa aut aluminosa loca distillans substantiae ejus aliquid absterferit secumque traxerit, mixta jam ea est, non autem exacte aqua; velut si ipse quoque volueris aut salem, aut alumen, aut aliud id genus affatim aquae miscere poculentae; sicut sane saepenumero facimus in marinae inopia, quando muriam facere volumus, tunc enim salem aquae indimus. Ac tan-

Ed. Chart. XIII. [5.]

Ed. Bas. II. (6.)

ἄρα τὸ διαλλάττον ἐστὶν τῆς δυνάμεως, ὥστε τὸ μὲν ὕδωρ αὐτὸ τὸ γλυκὺ δηλονότι, τὸ μῆτε ψυχρὸν ἐπιφανῶς μῆτε θερμὸν, ἀλλ' οἷον τὸ καλούμενον εἰληθερές, εἰ προσφέρεις ἐρυσσιπέλατι, βλάβην οὐδεμίαν ἐργάσῃ περὶ τὸ σῶμα τᾶνθρώπου. θάλατταν δὲ ἢ ἄλμην ἢ τι τοιοῦτον ὕδωρ ἐπίμικτον, ἀσφαλτῶδες ἢ θειῶδες εἰ προσενέγκῃς, οὕτως βλάβαις τὸν ἄνθρωπον, ὡς ἐπικαῦσαι τὸ μέρος. ὕδωρ μὲν οὖν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ψυχρὸν τὴν δυνάμιν ἐστίν· εἰ δ' ἐπίκμητον αὐτῷ θερμότητα προσάψας ἐθέλοις κατανίλειν ἄνθρώπου σῶμα, νομίεις μὲν ἴσως ἀπλοῦν τι καὶ φυσικὸν προσενηνοχέαι, τὸ δ' ἄρα σύνθετον πῶς ἐστίν, ἥτοι μοῖραν τινα τῆς οὐσίας τοῦ πυρὸς, ἢ τὴν γε ποιότητα πάντως προσειληφώς. ὥς γὰρ εἰ καὶ τῶν ἁλῶν ἐμεμίχῃς αὐτῷ, σύνθετον ἂν ἦν ὁμολογουμένως, οὕτω καὶ μᾶλλον ἐπειδὴ πυρὸς ἕμιξας εἴτ' οὖν ποιότητος εἴτ' οὐσίας ἐργάσω πῶς καὶ νῦν σύνθετον. ἔστι δὲ δήπου καὶ τὸ ἰλυῶδες ὕδωρ σύνθετον ὥς καὶ τὸ τοῦ Νείλου καὶ κατ' Αἴγυπτον, ἀλλὰ διὰ τῶν κεραμίων ἀγγείων διηθουμένον ἀκριβῶς γίνεται καθαρὸν. χρὴ δὲ μὴ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ

tum ipsa facultate jam diffidet, ut si aqua dulcis videlicet quae neque insigniter aut calida aut frigida sit, sed velut ex sole tepida erysipelati perfundatur, noxam omnino nullam hominis corpori sit allatura; at si marinam aquam, aut muriam, aut id genus aquam mixtam, bituminosam videlicet aut sulfuream admoveas, usque adeo hominem offenderis, ut partem ipsam sis adusturus. Aqua igitur ipsa ex sese frigida est facultate. Verum si extraneum sibi calorem adeptam corpori humano perfundas, putabis forsan simplex quoddam et naturale adhibitum medicamentum; at ea quodam utique modo composita est, aut igneae essentiae partem aliquam nacta, aut certe omnino ipsam qualitatem. Ut enim si salem illi miscueris, ex confesso fuerit composita: sic multo magis, quum igneam aut essentiam aut qualitatem adjeceris, compositam quodammodo et nunc effeceris. Est porro etiam aqua limosa quadantenus composita, velut est aqua Nili, quae in Aegypto est; sed ea per fictilia vasa per-

Ed. Chart. XIII. [5.]

Ed. Basf. II. (6.)

δις ἢ τρις διηθεῖν αὐτὸ, καίτοι καὶ οὕτως ἴσως ἀδύνατον ἀκριβῶς ἐργάσασθαι καθαρὸν· ἀλλ' ὅταν ἐκφύγῃ πᾶσαν αἴσθησιν ἢ ἐπιφερομένη τοῖς ὕδασιν ἰλὺς, ἀρκεῖ πρὸς γὰρ τὴν τοιαύτην χρεῖαν τὰ τοιαῦτα καθαρὰ καὶ εἰλικρινῆ λεγεῖν ὕδατα.

Κεφ. ε'. Τρισὶ δ' αἰσθήσεσιν κρίνεται ταῦτα, γένει καὶ ὄψει καὶ ὁσφρήσει. γένει μὲν καθαρὸν, εἰ μηδεμιᾶς προσλάβοι ποιότητος, ἀλλ' ἀκριβῶς ἅποιον φαίνοιτο· τῇ δ' ὄψει καθαρὸν, ὅταν εἰλικρινὲς ἢ καὶ διαυγὲς ἀκριβῶς, οὕτω δὲ καὶ πρὸς τὴν ὁσμὴν οὐδεμίαν ἐμφαίνειν αὐτῷ χροὴ ποιότητα, καθάπερ ἓνια τῶν ἐσχάτως μοχθηρῶν ὀξύτητος, ἢ δριμύτητος, ἢ ἄλμης, ἢ σπηιδόνος, ἢ τινος ἄλλης κακίας ἀρρήτου προσβάλλει. τὸ τοίνυν ἐκτὸς ἀπάντων τούτων ὕδωρ ἔστι μὲν οὐδ' αὐτὸ πρὸς γὰρ τὴν φύσιν εἰλικρινὲς ἀκριβῶς, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο τι τῶν τεττάρων στοιχείων τῶν αἰσθητῶν, ὥς μέντοι πρὸς αἴσθησιν τε καὶ χρεῖαν εἰλικρινὲς ὑπάρχει. τὸ γοῦν τοιοῦτόν ἐστι καὶ ψυχρὸν, ὥς εἴρηται, κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἐπεὶ τοὶ θερμῆνας σφοδρῶς οὐχ ὕδωρ μόνον,

colata plane pura efficitur. Oportet autem non semel, sed his et ter percolare, quando ne sic quidem forsan ad amissum puram queas efficere; verum quando, qui aquae infertur limus omnem effugerit sensum, satis tunc est ut queas dicere tales ut ad usus ejusmodi puras et sinceras esse aquas.

Cap. V. Judicantur autem hae tribus sensibus, nempe gustu, visu et odoratu. Gustu pura est, si nullam offerat qualitatem, sed ad unguem qualitatis expers appareat; visu pura est, quum sincera fuerit ac plane perlucida. Sic nec odoratu ullam prae se ferre qualitatem debet, ut sunt quaedam extremae pravitatis, quae aut aciditatem, aut acrimoniam, aut falsedinem, aut putredinem, aut aliud abditum aliquod vitium praeferunt. Igitur aqua quae absque his est omnibus, ut ad naturam certe ne ipsa quidem ad amissum sincera fuerit, sicut nec aliud ullum ex quatuor elementis sensibilibus, sed ut ad sensum et usum sincera est. Talis ergo, ut est dictum, secundum suam naturam frigida etiam est; quippe si valde calefactam non modo aquam, sed

Ed. Chart. XIII. [5. 6.]

Ed. Bas. II. (6. 7)

ἀλλὰ καὶ μανδραγόραν καὶ ὑοσκύαμον καὶ κώνειον καὶ μη-  
κόνιον, οὐ μόνον ἂν ἐκθερμῆναι προσφέρων, ἀλλὰ καὶ κύν-  
σειας ἀνθρώπειον σῶμα. πάντ' οὖν τὰ δοκιμαζόμενα φάρ-  
μακα πάσης ἐπικτῆτου τε καὶ σφοδρᾶς θερμότητός τε καὶ  
ψύξεως ἐκτὸς ἔστωσαν, μὴ μόνον ὕδωρ.

Κεφ. στ'. Ὅτι δὲ ψύχει σαφῶς ἅπαν ὕδωρ γλυκὺ  
μάθοις ἂν κἀνθένδε. κηρωτὴν ὑγρὰν, εἰ δὲ ὕδατος ψυχροῦ  
μαλάξας καὶ ἀναδεύσας ἐπιμελῶς ἐπι[6]θείης θερμῷ τινὶ  
παθήματι, παραχοῆμα καταψύξεις αὐτό. χρὴ δ' ὥς ὅτε  
πλεῖστον μιγνύναι τοῦ ὕδατος, γένοιτο δ' ἂν ἡ μίξις ὥδέ  
πως ἄριστα. καθαρὸν ὥς ἐνὶ μάλιστα κηρὸν ἐλαίῳ χρὴ  
τῆξαντας ὑγρὰν ποιῆσαι κηρωτὴν, ἔπειτα ψύξαντάς τε καὶ  
ξύσαντας ἐν θυεῖα μαλάττειν διὰ τῶν χειρῶν ὕδωρ ψυχρὸν  
παραχέοντας, εἰς ὅσον ἂν ἡ κηρωτὴ δύνηται δέχεσθαι καὶ  
μήπως περιῶρῃ τὸ ὕδωρ. ἐμψύχει τοῦτο καὶ τοὺς ἐν πυ-  
ρετῷ καυσουμένους, εἰ κατὰ τῶν ὑπο(7)χονδρίων ἐπιτεθείη  
καὶ φλεγμονὴν ἅπασαν, ὡσαύτως ἐρπητάς τε καὶ ἀνθρακας,  
ἐρυσιπέλατα καὶ φύγεθλα καὶ πάντα ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ

vel mandragoram, vel altercum, vel cicutam, vel meco-  
nium admoveris, non solum calefeceris, sed etiam ufferis  
corpus humanum. Omnia itaque quae examinanda venient  
medicamenta, omnis extraneae valentisque tum caliditatis,  
tum frigiditatis aliena sunt, nedum aqua.

Cap. VI. At quod aqua omnis dulcis manifeste refri-  
geret, hinc quoque didiceris. Ceratum humidum si ex  
aqua frigida subactum accurateque madefactum calido alicui  
affectui imponas, protinus ipsum refrigerabis. Oportet  
autem quam plurimum admiscere ipsius aquae mixtioque hoc  
maxime modo optime perficitur. Ceram quantum fieri ma-  
xime potest purissimam, oleo liquantes humidum facere  
ceratum oportet; deinde refrigeratum ac rasum in morta-  
rio manibus subigere, aquam affundendo frigidam quantum  
nimirum ceratum accipere valet, ac nondum aqua circum-  
fluat. Id refrigerat et eos, qui in febre uruntur, si hyp-  
ochondriis superponatur, et omnem phlegmonem, similiter  
herpetes quoque et carbunculos, tum erysipelata et phy-

Ed. Chart. XIII. [6.]

Ed. Bas. II. (7.)

θερμὰ νοσήματα. μὴ τοίνυν ὕδωρ γλυκὺ, ἀλλὰ καὶ θάλατταν ἢ ἄλμην αὐτῷ παραμιξάς ἐφ' ἐνὸς τῶν εἰρημένων ὅτου βούλη χρησασθαι, θεάσῃ γὰρ αὐτίκα διαφορὰν οὐ σμικρὰν, οὐ μόνον οὐκ ἐμψύχοντος ἔτι τοῦ γεγομένου φαρμάκου τῶν εἰρημένων διαθέσεων οὐδεμίαν, ἀλλὰ καὶ προεκκαίοντος. οὕτως ἄρα πολλὴ διαφορὰ τῶν πότιμων ὑδάτων ἐστὶν πρὸς ἄλμην τε καὶ θάλατταν. οὐχ ἥττον δ' ἄλμης καὶ θαλάττης τὰ θειώδη καὶ ἀσφαλτώδη, νιτρώδη καὶ χαλκάνθου καὶ μίσυος καὶ χαλκίτεως, ἢ τινὸς ἀπλῶς τῶν φύσει θερμῶν φαρμάκων ἐμφαίνοντος τῇ γένσει, πολέμια πάντα ταῖς θερμαῖς τοῦ σώματος ἡμῶν διαθέσεσιν ὑπάρχει. ὧ δῆλον ἄς ταυτὶ μὲν ἅπαντα θερμὰ ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν. τὸ δὲ πότιμον ὕδωρ μόνον ψυχρόν.

Κεφ. ζ'. Ὅτι δὲ καὶ ὑγρὸν τοῦτο μόνον τῶν εἰρημένων ὑδάτων ἀκριβῶς ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιγνώσῃ μεθόδου. τὰ τε γὰρ ἔλκη τὰ πέρα τοῦ θέοντος ἀνχμώδη καὶ ξηρὰ τούτω τέγγων, αὐτίκα μάλα ποιήσεις ὑγρὰ καὶ πλαδαρά, τῶν ἄλλων ἁπάντων ὑδάτων ξηραίνοντων τὰ ἔλκη, τὰ τε τῶν ὀλιέων

gethla, ac breviter omnes morbos calidos. Ergo si non aquam dulcem, sed marinam aut muriam illi admiscens in uno praedictorum quovis uti volueris, non parvam omnino differentiam conspicias; quippe quum id medicamentum adeo nullam propositarum affectionum amplius refrigerabit, ut insuper accendat potius. Adeo multa est diversitas inter poculentas aquas et muriam marinamque aquam; aequae autem ac muria marinaeque aqua sulfurosa aquae et bituminosae et nitrosae et quae chalcanthum et misy et chalcitim, vel aliquod simpliciter ex natura calidis medicamentis gustu referunt; inimicae sunt omnes calidis corporum nostrorum affectibus. Ex quo constat has omnes facultatibus esse calidas, solam vero aquam poculentam frigidam.

Cap. VII. Quod autem haec quoque propositarum omnium aquarum sola sit humida, plane ex eadem discies methode. Nam ulcera, quae supra modum squallida siccaque sunt, si hac irriges, statim admodum humida flaccidaque reddes, quum aliae aquae universae ulcera desiccant; tum

Ed. Chart. XIII. [6.]

Ed. Basf. II. (7.)

ξηρά τε καὶ τεταριγευμένα φαίνεται, τὰ τε τῶν βαλανέων ὕγρα καὶ πλαδαρά. ἂν εἰ βουληθείης δὲ βρέγων μότον ἐπιτιθέναι τοῖς ἔλκεσιν, ὕγρα μὲν ὑπὸ τοῦ ποτίμου, ξηρά δὲ ὑφ' ἄλλης τε καὶ θαλάττης εὐρήσεις γινόμενα. τὰ μὲν-τοι στυπτηριώδη τῶν ὑδάτων, οἷον τὰ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἀλβουλα προσαγορευόμενα, καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν ἔλκεσιν ἐστὶν ἐπιτήδεια καὶ τὰ ρευματικά δὲ πάντα ξηραίνει ῥαδίως. οὕτως ἄρα τῶν ἄλλων ὑδάτων οὐδὲν ὕγραίνειν πέφυκεν, ὅτι μὴδ' ὕδωρ ἐστὶν ἀκριβῶς, ἀλλ' ἐπίμικτόν τε καὶ νόθον ἦτοι στυπτηρίας τε καὶ χαλκίτεως, ἢ ἁλῶν, ἢ τινος ἄλλου τοιοῦτου προσειληφός. ὅθεν αὐτῶν ἕνια παραξυντικά τῶν ἐλκῶν ἐστὶν, ὅσα τε δριμέα ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ δακνῶδη. καὶ μὲν δὴ καὶ διψῶντι τὸ μὲν ὕδωρ παρηγορικὸν ἴαμα, τὰ δ' ἄλλα πάντα παροξυντικά, καὶ τοῖς ὑδερικοῖς ἐναντιώτατον μὲν καὶ πόμα καὶ λουτρὸν τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ, τὰ δ' ἁλμυρώδη καὶ νιτρώδη καὶ θειώδη καὶ ἀσφαλτώδη πάντα χρηστά· καὶ μιμήσασθαι δ' ἂν δύναται, καθάπερ

piscatorum ulcera adeo videntur sicca ac si forent falita; contra eorum qui in balneis versantur humida apparent ac flaccida. Quin si imbutum linamentum ulceribus imponere libeat, humida quidem a potulenta, sicca vero a muria marinaque reddi comperies. Aquae quin etiam aluminosae, quales sunt in Italia vocatae Albulae, cum aliis ulceribus idonea sunt, tum vero quaecunque fluxionibus tentantur, ea perfacile deficiant. Sic nec caeterarum aquarum ulla humectare potest, quod videlicet non sit exacte aqua, sed mixta et adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcite, aut sale, aut id genus aliquo. Quocirca earum nonnullae ulcera quoque exasperant, nempe quae acres admodum sunt et mordaces. Quin etiam sitienti dulcis aqua leniens remedium est; caeterae vero acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum aqua inter cutem laborantibus adversissimum est et poculum et lavacrum aqua dulcis: salinae vero ac nitrosae et sulfurosae bituminosaeque omnes sane perutiles. Imitari autem potes sicut marinam, sic aliarum quam-



Ed. Chart. XIII. [6. 7.]

Ed. Bas. II. (7.)

θάλατταν, οὕτω καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐπιμιξία τῆς οὐσίας, ἣτις ἂν ἐν ἑκάστῳ φαίνεται κρατεῖν. θεῖον μὲν γὰρ ἐμβαλὼν ὕδατι γλυκεῖ· θειωδὲς ὕδωρ ἐργάσῃ, στυπτηρίαν δὲ στυπτηριῶδες, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον.

Κε φ. η'. [7] Αὕτη μὲν οὖν ἡ οἰκεία φύσις τοῦ ὕδατος ὑγρὰ τε ἐστὶ καὶ ψυχρά. προσλαμβάνον δ' ἐπίκτητον θερμότητα, θερμαίνει μὲν καὶ ὑγραίνει τὰ πλησιάζοντα, πλὴν οὐχ ὁμοίως ἄμφω πέφυκε δρᾶν ἅμα, ἀλλ' ὑγραίνει μὲν ἄκρως, ἂν τε χλιαρὸν ἂν τ' εὐκράτον ἂν τε καὶ θερμότερον ὑπάρχῃ. θερμαίνει δ' οὐκ ἄκρως τό γε μὴ ζέον ἐσχάτως. ἐξεταζέσθω δ' ὁ λόγος ἐπὶ τῆς εὐκράτου φύσεως πρῶτον. ἂν τοίνυν ταύτῃ προσφέρῃς ὕδωρ εὐκράτως θερμὸν, εἴτε λούων εἴτε καταντλήων· ὃ τι δὴ ποτε μέρος, ὑγρότερον ἀποδείξεις ἑαυτοῦ καὶ θερμότερον ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ τῆς καταντλήσεως. εἰ δ' ἐπὶ τούτῳ παύσαιο μὴ συναγαχῶν καὶ πιλήσας καὶ πυκνώσας τὸ σῶμα ψυχροῦ χρήσει, μικρὸν ὕστερον εὐρήσεις αὐτὸ ψυχρότερον ἑαυτοῦ γεγονέναι· ἀραιούμενον γάρ τι τὸ σῶμα ψυχρότερον γίνεται, διαπνεομένης ἀμετρότερον τῆς ἐμφύτου

libet, substantia videlicet admixta, quae in quaque vincere conspicitur; nam sulfure in aquam dulcem indito sulfurosam effeceris; alumine aluminosam; ac eodem modo aliarum unamquamque.

Cap. VIII. Haec ergo propria aquae natura humida est et frigida. Adventitium autem calorem adepta calefacit quidem et humectat eos, quibus est admota; verum haud similiter ambo praestare simul potest; sed summe quidem humectat, seu tepida sit, seu temperata, seu etiam calidior; summe vero non calefacit, nisi quae extreme ferveat. Quod dico, in temperata primum exploremus naturam. Igitur si huic aquam afferas temperate calidam, sive laves, sive perfundas partem aliquam in ipso quidem perfusionis tempore humidiores se ipsa ac calidiores efficies. Quod si deinde quiesces, nec corpus frigidae usu postea contrahes, conslipabis, ac densabis, paulo post se ipso frigidius fieri conspicias; quippe quum corpus rarefactum, transpi-

Ed. Chart. XIII. [7.]

Ed. Bas. II. (7.)

θερμασίας. οὐ μὴν ὥσπερ ψυχρότερον ἐς ὕστερον ἢ τοῦ θερμοῦ χρήσις, οὕτω καὶ ξηρότερον ἀποδείκνυνσι τὸ σῶμα. καί-  
τοι καὶ τοῦτ' ἂν δόξῃ γίνεσθαι διὰ τε τὴν ἀραίωσιν τῶν  
πόρων καὶ μαλακότητά τοῦ σώματος καὶ χάσιν τῆς οὐσίας.  
ἀτμίζειν γὰρ ἀνάγκη πλέον ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν,  
ὁ δ' ἀτμός ὑγρόν ἐστι λελεπτυσμένον. ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὥδ'  
ἔχει τὰληθές. ἢ τε γὰρ μαλακότης, ἣν ἐπὶ ταῖς θερμολου-  
σίαις ἐπικτᾶται τὰ σώματα, μόνῃς ὑγρότητος ἴδιον καὶ ἀχώ-  
ριστον σημεῖον ἐν ζῶον σώματι, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ κρᾶ-  
σεων ἐδείξαμεν, ἢ τ' ἐν τοῖς ἡλκωμένοις μορίοις σὰρξ ἐναρ-  
γῶς τὸ τοιοῦτον ἐμφαίνει, πλαδαρὰ καὶ βρουώδης ἐπὶ ταύταις  
ταῖς δὲ ὕδατος θερμοῦ καταντλήσεσιν ἀποτελουμένη. κενοῦται  
μέντοι τὸ σῶμα κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὥς ἔλαττον  
ἶσχειν ὑγρότητος ἐν ἑαυτῷ νῦν ἢ πρόσθεν. καὶ συγγνοίῃ τις  
ἂν τοῖς οἰομένοις ἐπὶ τε ταῖς θερμολουσίαις καὶ ταῖς καταν-  
τλήσεσι τοῦ συμμέτρου θερμοῦ ξηραίνεσθαι τὸ σῶμα. παρα-  
πλήσιον γί' ῥε τι σφάλλονται τοῖς ὑπολαμβάνουσι τοὺς γέρον-

rante immoderatus calore nativo, frigidius efficiatur. Non  
tamen sicut frigidius postea calidae usus, ita et siccus cor-  
pus efficit; quanquam profecto videri id possit, tum ob  
meatum raritatem, tum ob corporis mollitiem, tum ob  
substantiae fusionem; plusculum siquidem in his affectibus  
evaporetur necesse est; atqui vapor humor est extenuatus.  
Verum non ita habet rei veritas. Nam mollities quam cali-  
dae aquae lotionibus acquirunt corpora, solius humiditatis  
proprium ac inseparabile signum est, in animantis videlicet  
corpore, velut in opere de temperamentis est demonstra-  
tum. Sane ulceratarum partium caro id ipsum perspicuo  
ostendit, ut quae in istis ex aqua calida perfusionibus flac-  
cida atque algae ritu fluida efficitur; quanquam sane corpus  
illiusmodi affectionibus inanitur, ut minus tunc in sese ha-  
beat humoris quam antea. Viderique venia digni possunt  
qui per calidas lotiones atque aquae moderate calidae per-  
fusiones siccare corpus existimant; nam similis horum est  
error atque illorum qui credunt senes adolescentibus esse

Ed. Chart. XIII. [7. 8.]

Ed. Bas. II. (7.)

τας τῶν νεανίσκων ὑγρότερον εἶναι. περιττώματα μὲν γὰρ ὑγρὰ πλείω τοῖς γέρονσιν, αὐτὰ δὲ τὰ πεφυκότα καὶ ὀργανικὰ μόρια τοῖς νεανίσκοις ὑγρότερα, καθ' ὃ τι δέδεικται καὶ διὰ τοῦ δευτέρου περὶ κρᾶσεων, οὕτω δὲ καὶ τῶν καταιονήσεών τε καὶ λουτρῶν ἔχει καὶ πάσης ἀπλῶς τῆς δι' ὕδατος θερμοῦ τέξεως. αἱ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀγγείοις καὶ ταῖς ἄλλαις χώραις ταῖς κεναῖς ὑγρότητες ἐκενοῦνται πᾶσαι, τὰ σώματα δ' αὐτὰ τῶν ἀγγείων καὶ σύμπαν τὸ σαρκῶδες γένος ὑγρότερον ἑαυτοῦ γίνεται. καὶ ταύτην μόνην, ὡς ἔοικεν, οὐδέποτε ἀποβάλλει τὴν δύναμιν τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ δηλοσόντι. οὐδὲ γὰρ ὅταν ζέον κατακαύσῃ τὰ σώματα, ξηρὰ τὰ κανθέντα γίνεται, ὡς ἐν τοῖς ὑπὸ πυρὸς ὀπτηθείσιν. ὡσαύτως οὐδ' ἐπειδὴν ἄκρως ψυχρὸν γινόμενον δι' ὅλης ἡμέρας ἢ καὶ πλείονι χρόνῳ καταντλήται τινος μορίου, ξηρότερον ἀπεργάζεται τοῦτο, καίτοι ὅσσον γε φαίνεται καὶ πάνυ μικρόν. ἄλλὰ ταῦτα μὲν αὐτῷ διὰ τὸ κενωῖσθαι τὴν ἐκ τῶν ἀγγείων τε καὶ τῶν ἄλλων [8] χωρίων ὑγρότητα συμβαίνει, τὰ πεφυκότα δ' αὐτὰ κατ' οὐδὲν ἑαυτῶν γίνεται ξηρότερα, καὶ χρῆ

humidiore. Pluribus namque senes excrementis humidis redundant, sed genuinae organicaeque partes adolescentibus magis sunt humidae; ut id quoque in secundo de temperamentis monstravimus. Perinde se res habet in perfusionibus ac lavacris omnique adeo ex aqua calida irrigatione. Siquidem humores qui in vasis aliisque inanibus spatiis sunt exhauriuntur omnes, at ipsa vasorum corpora et universum genus carnosum se ipso fit humidius. Atque hanc solam facultatem, ut consentaneum est, nunquam aqua dulcis deponit. Neque enim quum fervens corpora exurit, quae usla redduntur sicca, uti quae ab igne sunt assa: rursum nec quum summam adeptam frigiditatem per diem totum, aut etiam longiori tempore parti cuiuspiam perfunditur, eam sicciorem efficit, tametsi rugosa atque admodum exilis relinquatur. Verum haec eveniunt, quod qui in vasis aliisque spatiis est humor, exhaustus sit: at partes genuinae solidaeque, nulla sua parte sicciore evadunt. Huiusque semper meminisse oportet; tum toto sermone perpetuo observan-

Ed. Chart. XIII. [8.]

Ed. Bas. II. (7.)

μεμνησθαι καὶ τούτου καὶ παρ' ὅλον αἰὲ φυλάττειν τὸν λόγον, ὥς ἐκ τε τῶν ἐναργῶς φαινομένων συλλογίζεσθαι τὴν δύναμιν ἑκάστου τῶν φαρμάκων, αἰὲ τε πρὸς ὃ λέγεται θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν εἶναι, πρὸς τοῦτο δοκιμάζειν.

Κεφ. θ'. Ἐξ ἐπιμέτρου δ' εἰ βούλοιτό τις ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπάγειν τὰς πίστεις, οὐ κωλύω μὲν οὐδὲ τοῦτο, προσέχειν δ' ἀκριβῶς τὸν νοῦν αὐτῷ συμβουλεύω. παράλογισμους γὰρ ἴσχει συχνούς· ἀλλὰ τούτους μὲν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἔρω. ὃ δὲ μόνον ἂν τις ἀπὸ τῶν ἔξωθεν εἰς πίστιν τοῦ θερμαίνειν ἢ ψύχειν τὸ κρινόμενον φάρμακον λαμβάνοι, τὸ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς ὁμιλίαν ἐστίν. οὐ γὰρ ἀπο τρόπου τὸ ῥαδίως ἐκπυρούμενον ὑπολαμβάνειν θερμὸν εἶναι δυνάμει. μεμνήμεθα γὰρ, οἶμαι, τῶν τοῦ δυνάμει σημαινομένων ἀπάντων ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων διηρημένων. ἐν οὖν ἔξ αὐτῶν ἦν καὶ τὸ κατὰ τὴν οἰκείαν ὕλην τοῦ λεγομένου; τόδε τι κατὰ δύναμιν ὑπάρχειν. εἰ δέ τι ῥαδίως εἰς πῦρ μεταβάλλοι, δυνάμει τοῦτο πῦρ ἐστίν, οὐκ ἐνεργείᾳ δηλονότι. τοῦτ'

dam, ex evidenter apparentibus colligendam cujusque medicamenti facultatem; ac semper, ad quod quid dicitur calidum, frigidum, humidum, aut siccum, ad id esse aestimandum.

Cap. IX. Porro si quis velit ex superabundanti a rebus externis probationes ducere, ne id quidem prohibeo: verum animum diligenter advertat consulo. Nam multos obtinet paralogismos. Sed hos in consequentibus edifferam. Caeterum quod solum quis ab externis rebus sumpserit, ut id quod judicium subit medicamentum aut calefacere, aut refrigerare probet, id in ignis commercio contactuque conspicitur. Neque enim, usque adeo absurdum est, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate putare. Memoria enim, opinor, tenemus omnia hujus vocis facultate significata, quae in tertio de temperamentis definivimus. Unum igitur ex iis erat et id quod ex propria ejus, quod dicitur, materia tale est facultate; si quid enim facile in ignem vertitur, id facultate est ignis, non actu scilicet.

Ed. Chart. XIII. [8.]

Ed. Bas. II. (7. 8.)

μὲν γὰρ τὸ δυνάμει τῷ κατ' ἐνέργειαν ἀντιδιαίρεται, θάτερον δὲ τὸ κατ' αὐτὸ τῷ κατὰ συμβεβηκός. ἐν τούτῳ τοίνυν τῷ τρόπῳ τῆς κρίσεως ἐπισκέπτεσθαι τε καὶ διορίζεσθαι προσήκει.

Κεφ. ι'. Μεταβαίνειν δ' ἀσφαλῶς βουλούμενον ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπὶ τὰ τῶν ζώων σώματα σκοπεῖσθαι πρῶτον μὲν εἰ λεπτομερές ἐστίν, ἢ παχυμερές τὸ δοκιμαζόμενον φάρμακον, δεύτερον δὲ εἰ συνεχές αὐτῷ καὶ πυκνὸν ὅλον, ἢ διαλείμματ' ἔχον καὶ ἀραιόν. καὶ διὰ (8) τοῦτο χρὴ πλείονα καὶ περὶ τούτου ποιήσασθαι λόγον. ἀρχὴ γάρ τις ἔοικεν εἶναι καὶ αὐτὸ καὶ οἷον στοιχεῖόν τι παμπόλλης θεωρίας δεόμενον.

Κεφ. ια'. Φαίνεται τοίνυν οὐδὲν τῶν ὁμολογουμένων θερμῶν ταῖς δυνάμεσιν ἡμᾶς θερμαῖνον, πρὶν εἰς λεπτὰ καταθραυσθῆναι. πέπερι οὖν ἄδρομερές εἴ τις ἐπιπάττοι τῷ δέρματι, θερμότητος οὐκ ἂν οὐδεμιᾶς αἰσθοιτο. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ εἰ κατὰ γλώττης ἐπιθείη, καὶ εἰ καταπίοι, καὶ ὅπως οὖν ἄλλως ἄδρομερεῖ χρήσαιο, μὴ λειώσας ἀκριβῶς καὶ διασῆσας καὶ πάνυ λειώσας, ὥς χνοῶδες γενέσθαι. τὸ μὲν γὰρ ὥς

Nam hoc quod est facultate, ex aduerso ei dividitur quod est actu; alterum vero quod est per se; ei quod est ex accidente. Hanc ergo iudicii rationem considerare ac distinguere convenit.

Cap. X. At quibus consilium est tuto a rebus extraneis ad corpora transire animalium, videre primum debent an tenuis sit essentiae an crassae, quod explorandum venit. Secundo an sibi continuum densumque ac solidum, an intervallis interceptum ac rarum. Quocirca his immorandum prolixius est; videtur enim id quoddam esse principium ac velut elementum multam considerationem postulans.

Cap. XI. Igitur eorum quae in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos calefacere priusquam in tenuia sit comminutum. Nam si quis piper solidum enti inspergat, nullam plane caliditatem percipiat; eadem ratione si quis vel linguae imponat, aut deglutiat, aut alio pacto utatur integro, haudquaquam diligenter trito et cribrato, ac non adeo comminuto ut pollinem tenuitate

Ed. Chart. XIII. [8. 9.]

Ed. Bas. II. (8.)

χνοὺς λεπτὸν κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιπαττόμενον θερμαίνει, καὶ μᾶλλον, εἰ ἀνατρίψαις αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν [9] γλώτταν ἐπιβαλλόμενον καὶ εἰς τὴν γαστέρα καταπινόμενον· ὁλοσχερὲς δὲ καὶ ἄδρομερὲς ἐπιτιθέμενον οὔτε δέρμα θερμαίνει καὶ τῇ γλώττῃ καὶ τῇ γαστρὶ βραχεῖαν θερμότητος αἰσθήσιν ἐπιφέρει. ἐπεὶ τοίνυν λεπτομερὲς μὲν καλεῖται τὸ ῥαδίως εἰς λεπτὰ καταθραυόμενον, ἄδρομερὲς δὲ τὸ ἐναντίον, ὑπάρχει δὲ τοῖς μὲν σκληροῖς καὶ γλίσχροις ἢ μόγῃς καὶ χαλεπῶς ἢ οὐδ' ὅλως εἰς λεπτὰ καταθραύεσθαι, τοῖς δὲ κραύροις καὶ μαλακοῖς ἄνευ γλίσχρότητος ἐτοιμῶς εἰς λεπτότατα λύεσθαι, πρόδηλον, οἷμαι, τὸν τευθεῖν ὡς πολλὰ δυνάμει μὲν ἐστὶ θερμὰ καὶ ῥαδίως ἐμπυροῦνται, θερμαίνει δὲ οὐ ῥαδίως ἡμᾶς. τὸ μὲν γὰρ πῦρ ἀπάντων λεπτομερέστατόν τε ἅμα καὶ θερμότερον ὑπάρχον εἰς τε τὸ βάθος αὐτὸ διυκνεῖται ῥαδίως καὶ καταθραύει καὶ λεπτύνει καὶ μεταβάλλει καὶ νικᾷ καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ μεθίστησι φύσιν, ὁμιλοῦν πάντῃ καὶ κρατοῦν τοῦ πλησιάζοντος, ἢ δ' ἡμετέρα θερμοσία πρὸς τῷ παχυμερὲς εἶναι καὶ ἀτμώδης ἔτι καὶ ἀσθενὴς ἐστίν, ὥς μὴ ῥαδίως

referat. Nam quod pollinis instar tenue cuti inspergitur, calefacit, ac maxime si affricueris; praeterea quod linguae admotum fuerit, aut in ventrem devoratum, aut quod solidum integrumque imponitur, nec cutem calefacit et linguae ventrique exiguum duntaxat caliditatis sensum movet. Itaque quum tenuium esse partium dicantur quae facile in tenues partes comminuuntur, crassarum vero partium quae contra; tam dura viscosaque aegre ac difficile aut omnino in tenues comminui non possint; friabilia vero et quae citra lentorem mollia sunt, prompte in tenuissimas solvantur; hinc constare arbitror multa esse facultate calida ac facile accendi, verum nos haud facile calefacere. Nam ignis, ut qui omnium est tenuissimus simulque calidissimus et in profundum facile penetrat et comminuit et extenuat vincitque et transmutat atque in suam denique naturam convertit, undequaque scilicet simile reddens, atque exuperans id quod contingit. At nostra caliditas supra quam quod crassae sit essentiae et halituosa insuper infirma est, ut non facile mutet

Ed. Chart. XIII. [9.]

Ed. Bas. II. (8.)

μεταβάλλειν τὸ πλησιάζον. ἐδείχθη δὲ ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων, οὐ χωρὶς ἐπεσθαι τοῖς ἐν τῷδε λεγομένοις ἀδύνατον; ὥς οὐδὲν τῶν θερμαίνειν ἡμᾶς φαινομένων ὁμοίως τῷ πυρὶ θερμαίνειν πέφυκεν, ἀλλ' ὥς εὐέξαπτος ὕλη. τὴν γὰρ ἀρχὴν τῆς μεταβολῆς ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν θερμότητος λαμβάνοντα, καθάπερ οἱ ξηροὶ κάλαμοι παρὰ τοῦ πυρός· ἀντιθερμαίνει τὴν ἡμᾶς καὶ ὅλον μόρια ἅττα τῆς ἐμφύτου γίνεται θερμοσίας; ὥς ἐκείνοι τοῦ πυρός. ὁ γὰρ ἦν πρότερον κάλαμος, τοῦτο νῦν γίνεται πῦρ; ὥστε καὶ τὴν οὐσίαν ὅλην ἀνξάνειν τοῦ μεταβάλλοντος αὐτὸ πυρός. ἐδείχθη δὲ καὶ ὥς ἐνια βροχίας μεταβολῆς ἔξωθεν τυχόντα κατὰ τὴν ἐαυτῶν ἤδη φύσιν ἐπὶ πλείστον ἀλλοιωτέως προέρχεται. ὥστ' οὐδὲν θαυμαστόν; εἰ τὴν μὲν ἀρχὴν τι τῶν φαρμάκων τῆς πρώτης μεταβολῆς ἐκ τῆς ἐν ἡμῖν ἰσχύι θερμοσίας; ἐπὶ πλέον δ' ἐντεῦθεν καὶ αὐτοῦ τοῦ μεταβάλλοντος προέρχεται. ἡ γὰρ ιδιότης ἐκάστου τῶν σωμάτων ἡ μὲν εὐφρῆς, ἡ δὲ ἀφρῆς εἰς θερμοσίαν ὑπάρχουσα ταῖς ἰσαῖς ἀρχαῖς οὐκ ἴσην τὴν αὐξήσιν ἐπομέην ἰσχύει.

quod contingit. Ostensum est autem in tertio de temperamentis, quo fine quae hic dicantur assequi est impossibile, nullum eorum quae nos calefacere apparent perinde ut ignem posse calefacere, verum ut materiam accendi facilem; siquidem mutationis principium a nostra caliditate accipientia, ut calami aridi ab igne, nos contra recalefaciunt et velut partes fiunt quaedam caloris nativi, sicut illi ignis: nam quod prius erat calamus, id nunc fit ignis, ut mutantis ipsum ignis essentiam totam adaugeat. Monstravimus autem quaedam, ubi vel levem fuerunt mutationem extrinsecus adepti, secundum naturam deinde suam ad plurimam mutationem procedere. Quamobrem mirandum non est, si quaedam medicamenta primae quidem mutationis principium a nostro calore nacta, inde jam pergant eum quoque qui mutabat superare. Nam quum corporis ejusque proprietates alia habilis sit ad suscipiendum calorem, alia inhabilis, fit ut paria principia non sequatur par incrementum.

Ed. Chart. XIII. [9. 10.]

Ed. Baf. II. (8.)

Κεφ. ιβ'. Καὶ μὴν ὅτι γε τὸ μὲν σμικρὸν πᾶν σῶμα  
 ῥαδίως ἀλλοιοῦνται τε καὶ μεταβάλλεται πρὸς τοῦ πλησιάζοντος, τὸ δὲ μέζον ἐν χρόνῳ τε καὶ μόλις αἰσθητὴν ἴσχει τὴν ἀλλοίωσιν, οὐ τοῖς φυσικοῖς μόνοις ἀνδράσιν ἀποδεδειγμένον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπάντων ἀνθρώπων ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ γινομένου πείρας πεπιστευμένον, ἱκανῶς μαρτυρεῖ τοῖς νῦν λεγομένοις. εἰ γὰρ τὰ τοῦ πεπέρεως μόρια δεῖται ἀρχὴν τινα μεταβολῆς λαβεῖν ἐξ ἡμῶν, λαμβάνειν δὲ ῥᾶον ὅσῳ περ ἂν ἢ σμικρότερα, θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ θᾶττον αὐτῶν αἰσθανόμεθα θερμαινόντων, ὅσῳ περ ἂν ἐπιμελέστερον εἰς ἐλάχιστα καταθραύσωμεν.

Κεφ. ιγ'. [10.] Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε τὸ μὲν ἐκτὸς πέρας τοῦ δέρματος καὶ τυλῶδες ἐστὶ καὶ σκληρὸν καὶ ψυχρὸν, τὸ δ' ὑπὲρ αὐτὸ βᾶθος ἅπαν, ὅσῳ περ ἂν εἴσω προερχόμεθα, τοσοῦτω θερμότερον, οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ. προσθεὶς δὴ τούτῳ τῷ λόγῳ δύο ἐτέρας ἀρχάς, ἐν ἄλλαις ἡμῶν πραγματείαις ἀποδεδειγμένας, οὕτως ἤδη συλλογίζεσθαι δυνήσῃ τὸ πᾶν ἢ μὲν ἐτέρα τῶν εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἀρχῶν, ἢ λημμάτων, ἢ

Cap. XII. Quin etiam quod corpus admodum exile facilius alteratur mutaturque ab eo cui admotum est, quod autem grandius est, non nisi temporis spatio ac vix tandem etiam sensibilem alterationem sustinet, id quum non modo a physicis naturam scrutantibus sit demonstratum, sed cuivis etiam homini rei ipsius experientia notum, satis magnum adfert testimonium iis quae modo dicebamus. Quippe si piperis particulæ a nobis accipere debent mutationis initium, eoque accipiant facilius quo fuerint minutiores, mirandum non est, si eas tanto citius calefacere experiamur quanto accuratius in minimas fuerint comminutae.

Cap. XIII. Quin etiam quod extima cutis superficies callosa sit duraque et frigida, tum quod sub ea est totum quanto profundius subeas, tanto est calidius, nemo ambigit. Huic sane rationi, si duo etiam principia in aliis a nobis tractationibus demonstrata adjecero, ita denique universum possis colligere. Alterum quidem ad demonstrationem prin-



Ed. Chart. XIII. [10.]

Ed. Bas. II. (8.)

ἀξιωμάτων, ἢ προτάσεων, ἢ ὅπως ἂν ἐθελήσῃς ὀνομάζειν, ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἀποδέδεικται, συνεχές μὲν ἑαυτῷ τὸ πᾶν εἶναι δέρμα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν, ἐν χρόνῳ δὲ κατατιτράσθαι τε καὶ πόρους ἔχειν παμπόλλους ὁμοίως τοῖς κοσκίνοις. ἢ δ' ἑτέρα τῶν εἰς τὸν συλλογισμόν χρησίμων προτάσεων ἐστὶ τὸ ἔμπρουν εἶναι καὶ εἴσπρουν τὸ σῶμα πᾶν, ὡς Ἱπποκράτης ἔλεγεν. εἴρηται δὲ καὶ περὶ ταύτης ἐπιπλέον ἐν τῷ περὶ χρείας σφυγμῶν, ἐπιδεικνύντων ἡμῶν ὡς, ἐπειδὴν εἰς ἑαυτὰς ἔλκωσιν αἱ ἀρτηρίαι διαστελλόμεναι πανταχόθεν καὶ διὰ πάντων ἐπισπώμεναι τῶν πόρων, οὐκ αἶρα μόνον ἢ αἷμα ἔλκουσιν, ἀλλὰ καὶ πᾶν ὅ τι ἂν εὐέλκτον τε καὶ λεπτομερές ὑπάρχον τῇ ὀσμῇ τῆς πνευματικῆς οὐσίας ἐτοιμῶς ἔπεται. τούτων οὕτως ἔχόντων πολλαὶ φλέβες καὶ ἀρτηρίαι ἀναστομοῦνται εἰς τε τοὺς πόρους τοῦ δέρματος καὶ εἰς τὴν ἐντὸς αὐτοῦ ἐπιφάνειαν, εἰς τε τὰς τῶν πόρων κατατρήσεις οὐκ ὀλίγα στόματα διήκειν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν ὑποληπτέον. οὐχ ἥτιόν τε πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ὡς περαίνειν τοῖς στόμασιν. ὅσον δὲ ἀκριβῶς χροῦς

cipiorum, five lemmatum, five axiomatum, five propositionum, five utcumque nuncupare libebit, in commentariis de temperamentis demonstratum est, eutem videlicet omnem in primo statim ortu sibi esse continuam; at temporis spatio perforari, ac plurima nancisci spiramenta ritu cribrorum. Alterum utilium ad ratiocinationem propositionum est, corpus universum expirabile esse ac inspirabile, ut inquit Hippocrates. Fusius autem de hac dictum est in libro de usu pulsuum, ubi demonstravimus arterias, ubi se dilatantes undequaque et per omnes meatus attrahunt, non aërem modo halitumque attrahere, sed quicquid etiam trahi facile ac tenue sit, ad spiritalis essentiae impetum expedite consequi. Quibus sic se habentibus multae venae arteriaeque aperiuntur in cutis meatus et in ipsius superficiem internam: ac in meatuum perforationes haud pauca pervenire venarum arteriarumque oscula existimandum est, nibiloque secius ad extimam superficiem, ita ut ipsae osculis ibi finiant ac terminentur. Tum quicquid piperis ad exactissi-

Ed. Chart. XIII. [10.]

Ed. Bas. II. (8.)

ἐγένετο τοῦ πεπέρεως, ἐπισπᾶσθαι τὰς ἀρτηρίας ἅμα τῷ  
 πέριξ αἵρι, εὐθὺς δὲ καὶ τοῦτο καὶ μεταβάλλεσθαι ὑπὸ τῆς  
 ἐμφύτου θερμότητος, διὰ τε σμικρότητα καὶ σύμφυτον ἐπι-  
 τηδειότητα, πρὸς τὴν ὑπὸ τῆς θερμοσίας ἀλλοιώσιν. οὐ  
 γὰρ ἄλλο γέ τι ἢν αὐτῷ τῷ θερμῷ κατὰ δύναμιν ὑπάρχειν,  
 ἔξω τοῦ πεφυκέναι θερμαίνεσθαι ἑαδίως· εἰ δ' ἅπας ὑπάρ-  
 ξει τοῦτο αὐτῷ, θαυμαστὸν οὐδὲν ἔστι πάντῃ τοῦ σώματος  
 ἐν τῷ χρόνῳ φερόμενον ἀντιθερμαίνειν αὐτὸ, καὶ διὰ τοῦτο  
 πρῶτα μὲν καὶ μάλιστα πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων θερ-  
 μαίνεσθαι τὰ πρῶτως ψαύσαντά μόρια, δευτέρα δὲ τὰ τού-  
 τοις συνεχῇ καὶ οὕτως ἐφεξῆς ἥδη τρίτα τε καὶ τέταρτα  
 κατὰ τὴν τῆς θέρσεως ἐγγύτητα συνεκθερμαίνεσθαι τῷ πρῶ-  
 τως θερμανθέντι. ταῦτα ἐπιστημονικὴν μὲν ἔχει τὴν ἀπό-  
 δεῖξιν, οὐ μὴν πιστὴν γε τοῖς ἀγνυμνάστοις περὶ τὰ πρῶτα.  
 χρή γὰρ καὶ τοῖς περὶ στοιχείων λογισμοῖς γενυμνάσθαι, καὶ  
 τοῖς περὶ κράσεων τε καὶ περὶ χρεῖας σφυγμῶν ὑπομνήμασι  
 καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἡσκήσθαι  
 μεθόδοις. ὀλίγοι μὲν εἰσιν οἱ διὰ πάντων ἵεναι δυνάμενοι

num redactum fuerit pollinem, simul cum ambiente aëre  
 ab arteriis attrahi, ipsumque protinus a calore nativo trans-  
 mutari, idque tum ob parvitatem tum ob ingenitam ut a  
 calore alteretur aptitudinem; liquidem haud aliud illi erat  
 facultate esse calido, quam facile posse incallescere. Quod  
 si semel id illi insit, mirum non est per omne corpus tem-  
 pore perlatum, ipsum recalefacere: ac proinde primum  
 maximeque ab id genus medicamentis incallescere partes,  
 quas primum contigerit: deinde quae his sunt proximae et  
 continentes; ac sic deinceps jam tertio quartoque loco, pro-  
 litus videlicet vicinitate, cum iis quae primo incaluerant  
 incallescere. Haec scientifica constant demonstratione, non  
 tamen iis satis credibili, qui in primis non fuerint exerci-  
 tati. Oportet enim in iis quae de elementis sunt ratioci-  
 nationibus esse versatum, atque in commentariis de tempe-  
 ramentis et usu pulsuum et ante haec omnia in demonstrandi  
 methodis peritum. Sane paucis datum est omnia percur-  
 rere. Verum his quidem suffecerit, mea sententia, in evi-

Ed. Chart. XIII. [10. 11.]

Ed. Bas. II. (8. 9.)

πλην καὶ τούτοις ἀρκέσει, κατὰ γε τὴν ἐμὴν γνώμην, ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐναργέσι ἀναστρέφεσθαι, βραχέων ἐπιλογισμῶν ἀπτομένοις, ὥστε τὴν μὲν αἰτίαν δι' ἣν οὐ θερμαίνει τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα τὰ παχυμερῆ προσαγόμενα, καὶ θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, μόνοις τοῖς ἐπισθαι δυνάμενοις εἰρησθαι νομιζέτωσαν, αὐτοὶ δὲ διαρκείσθωσαν τῷ φαινομένῳ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς φαίνεται δὲ ἐναργῶς μηδὲν τῶν παχυμερῶν, πρὶν ἀκριβῶς [11] καταθραυσθῆναι τε καὶ λεπτυνθῆναι, μήτ' αὐτὸ πάσχειν ὑπὸ τοῦ σώματος ἡμῶν μήτ' ἀντιδρᾶσαι τι δυνάμενου. οὐ γὰρ μόνον ἐπὶ πεπέργει, ἢ νάπυος, ἢ κάγχου, ἢ τῶν ἄλλων ἀπάντων τῶν θερμαινόντων ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ψυχρῶν ταῖς δυνάμεσιν ὡσαύτως ἔχει. μανδραγόρου γὰρ ῥίζης φλοιὸν, εἴ τις εἰς μεγάλα καταθραύσας ἐπιθεῖη κατὰ τοῦ δέρματος, ἢ καταπλάττοι ἢ καταπίοι παντελῶς, οὐδὲν (9) ἀνύσει, λεπτοσυγῆθαι δ' ἱκανῶς ψύχειν πέφυκε. οὕτω δὲ καὶ τὸ τῆς μήκωρος σπέρμα καὶ τὸ τοῦ κωνίου, καίτοι τοῦτό γε σφοδρότατον ὑπάρχει τῶν ψυχόντων πρὶν ἀκριβῶς καταθραυσθῆναι, πλη-

dentibus duntaxat versari paucis attactis communibus rationibus, sive epilogismis. Itaque causam quamobrem non calefaciunt corpora humana ea quae crassa adhibentur, etiam si natura sint calida, iis duntaxat qui rationem assequi valeant dietam esse reputent: sibi que satis esse persuadeant, quod evidenter sensibus apparet. Apparet autem evidenter crassorum omnium nullum prius quam ad unguem comminatur extenueturque, neque ipsum a corpore nostro quicquam perpeti, neque rursus in nos posse agere. Nec enim solum in pipere, napy, canchry caeterisque omnibus quae nos calefaciunt ita se res habet, sed aequè item in facultate frigidis. Nam si quis radicis mandragorae corticem in magnas partes confractam cuti imponat, aut illinat, aut deglutiat, plane nihil efficiet; at si admodum sit comminuta, refrigerare potest. Sic etiam papaveris semen et cicutae, quamquam hoc sit omnium refrigerantium valentissimum, tamen antequam exacte comminatur, cuti nostrae impositum plau-

Ed. Chart. XIII. [11.]

Ed. Bas. II. (9.)

σιάζον ἡμῶν τῷ δέρματι, παντάπασιν ἀσθενὲς ὑπάρχει, μὴ τοίνυν θαυμάσης, εἰ κάλαμοι ξηροὶ καὶ τρίχες εὐέκκαστα μὲν οὐ μὴν ἡμᾶς γε θερμαίνει πλησιάζοντα. τὴν ἀρχὴν γὰρ, οὐδὲ μεταβάλλεται πρὸς τῆς ἐν ἡμῖν θερμασίας, ἵνα ἀντιθερμάνῃ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι καταθραυσθῆναι χροῶδῳ· ἐπεὶ ὁ γε κάλαμος ὁ ἐξ Ἰνδίας, ὃν καὶ ἀρωματίτην ὀνομάζουσιν, τῷ κοπτεσθῆναι τε καὶ διασπᾶσθαι καὶ ὁλως τῷ καταθραύεσθαι, μᾶλλον τοῦ παρ' ἡμῖν ἐναργῶς φαίνεται θερμαίνων, ὥς καὶ τοῖς πρεσβυτέροις ἡμῶν ἰατροῖς ὡμολόγηται πᾶσιν.

Κεφ. ιδ'. Ἐπισκέπτεσθαι δὲ, ὥς εἴρηται, μὴ μόνον εἰ παχυμερὲς ἔστιν ἢ λεπτομερὲς ἢ τῶν ἐξεταζομένων φαρμάκων οὐσία, ἀλλ' εἰ καὶ ἀραιὰ καὶ πυκνή. λέγω δὴ ἀραιὰν ἢς τὰ μόρια διαλαμβάνεται χώραις κεναῖς, ἐπισταμένων ἡμῶν δηλονότι καὶ μεμνημένων αἰὶ πῶς λέγεται χώρα κενὴ πρὸς τῶν ἡνώσθαι φασκόντων τὴν οὐσίαν, ὅτι μὴ καθάπερ Ἐπικούρω καὶ Ἀσκληπιάδῃ δοκεῖ, ἀλλ' ἔστιν αἶρος πλήρης ἐν ἅπασιν τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν ἢ κενὴ χώρα. τοιαύταις οὖν

est imbecillum. Ne te ergo magna teneat admiratio, quod calami aridi pilique tametsi accendi promptissimi sunt, non tamen nos contactu calefaciant; quippe qui plane a nostro calore mutari nequeant, ut sic recalefaciant, quod videlicet pollinis ritu comminui non valeant; quandoquidem calamus Indicus, quem et aromaticum appellant, quum tundi, eribrari, ac plane magis quam qui apud nos naseitur comminui valeat, clare nos calefacere conspicitur, sicut uno ore omnes qui aetate nobis majores sunt medici consentunt.

Cap. XIV. Porro considerandum est, quemadmodum proposui, non solum si crassarum sit partium an tenuium explorandum medicamentorum substantia, verum etiam rarane an densa. Voco sane rarum, ejus partes spatii inanibus intercepta sunt, intelligentibus videlicet nobis ac semper recordantibus quo pacto dicatur spatium inane ab iis qui unitam esse dicunt substantiam, non quemadmodum Epieuro et Asclepiadi est visum, imo aëre plenum est in raris corporibus spatium inane. Ubi ergo ejusmodi spatii

Ed. Chart. XIII. [11.]

Ed. Bas. II. (9.)

εὐρυχωρίαις πολλάκις, ὅταν ἢ διειλημμένον τὸ σῶμα, ὅῃον ἐκπυροῦνται τῶν πυκνῶν, καὶ ὁμοίως αὐτοῖς τῆς κατὰ τὸ θερμόν τε καὶ ψυχρόν ἔχει κράσεως. ὁ γὰρ ἐν ταῖς εὐρυχωρίαις ἄηρ εὐπαθέστατος ὑπάρχων ἐκφλογοῦται μὲν αὐτὸς εὐθέως κατὰ τὴν πρώτην τοῦ πυρὸς προσβολήν, συνεκκαίει δ' αὐτῷ καὶ τὸ πᾶν σῶμα, πανταχόθεν ἕκαστον αὐτοῦ μέρος προσλαμβάνον. εἶπερ οὖν τὰ σμικρὰ σώματα περιεχομένης αὐτοῖς ἐν κύκλῳ φλογὸς ἐξάπτεται ἐτοίμως· φαίνεται γὰρ τοῦτο ἐναργῶς εὐλόγως, τὸ ἀραιὸν σῶμα ταχέως ἐκπυροῦνται, τῶν ἐν τῷ βάθει μορίων ἀπάντων αὐτοῦ ψανούσης τῆς φλογός. οὕτως οὖν καὶ τοὺς ξηροὺς καλάμους τὸ πῦρ ἐκκαίει ταχέως, καὶ ἥτιον ἑτέρας οὐσίας ὥσι θερμοὶ, διὰ τὸ πλῆθος τῶν πόρων, οὓς πρότερον μὲν ἄηρ κατελήφει, ψάνσαντος δὲ τοῦ πυρὸς ἡ φλόξ ἐπινέμεται. ἄηρ μὲν γὰρ ἐκπυρωθεὶς φλόξ ἐστὶ, γῆ δὲ ἀνθραξ· ὅτι δ' αἰρώδεις πόρους παμπόλλους ὁ ξηρὸς κάλαμος ἔχει μέγιστον τεκμήριον ἢ κορυφότης αὐτοῦ. ξηρὸν γὰρ φύσει σῶμα κοῦφον ἄλλως οὐκ ἔγκω-

multis corpus fuerit distinctum, facilius quam densum accenditur, etiam si quod ad caliditatis frigiditatisque attinet temperiem, similiter illi sit affectum. Nam qui in iis spatiis continetur aër, quum sit ad patiendum promptissimus, primo statim ignis occursu accenditur atque inflammatur; una vero secum corpus universum accendit, unamquamque ejus partem nimirum undequaque occupans. Ergo si parva corpora, cingente ea circumquaque flamma prompte accenduntur, nam id clare conspiciamus, non sine ratione corpora rarum celeriter accenditur; utpote quum profundas ejus partes omnes flamma contingat. Sic itaque calamos aridos ignis celeriter exurit, tametsi minus sunt alia substantia calidi, idque ob meatuum multitudinem quos aër quidem prius occupabat: ubi vero ignis contigit, flamma depascitur: aër enim accensus flamma est, terra vero carbo. Porro quod aëris plenas meatus multos aridus calamus obtineat, summum argumentum est ipsius levitas; nam siccum natura corpus leve esse alioqui nequeat, nisi inanitate sit praedi-

Ed. Chart. XIII. [11, 12.]

Ed. Bas. II. (9.)

ρεῖ γενέσθαι, εἰ μὴ ἔχει κενότητα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κίσσηρις καὶ σπογγία ξηρά καὶ πάνθ' ὅσα σθηαγωγὰ καὶ πολύνενα, κοῦφα τοῖς σταθμοῖς ἐστίν. οὕτω μὲν καὶ ὁ κάλαμος οὐχὶ τῷ ξηρὸν εἶναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ πλείστου μετέχειν αἰρός, ἐτοιμῶς ἐκφλογονται, τῷ δ' ἡμετέρῳ σώματι δυσθέρμαντός ἐστιν, διὰ τὸ παχυμερές τῆς οὐσίας. [12] ὅταν οὖν τινος τῶν φαρμάκων ἐκ τῆς πρὸς τὸ πῦρ ὁμιλίας τεκμαίρομενοι τὴν κρᾶσιν, εἰ καὶ πρὸς ἡμᾶς φαίνεται τοιοῦτον, ἐθέλομεν ἐξευρεῖν, εἰς τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ σύστασιν ἀποβλεπτόν. εἰ μὲν γὰρ λεπτομερές ἐστι καὶ συνεχὲς ἑαυτῇ, τὴν αὐτὴν καὶ πρὸς ἡμᾶς ἐπιδείξεται φύσιν, ἥπερ καὶ πρὸς τὸ πῦρ. εἰ δὲ ἀραιὰ τε καὶ παχυμερές, ἐνδέχεται πρὸς μὲν τὸν πῦρὸς ἀλλοιοῦσθαι ῥαδίως αὐτὴν, οὐ μὴν πρὸς γε τῆς ἐν ἡμῖν θερμάσεως, καὶ διὰ τοῦτο μὴδὲ ἀντιθερμαίνειν ἡμᾶς.

Κεφ. ιε. Ὅτε τοίνυν ταῦθ' οὕτω διωρίζεται, πάλιν ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ ὕδατος λόγον. ὅτι μὲν γὰρ λεπτομερές ἐστίν ἐκ τοῦ διαρρεῖν ἐτοιμότατα καὶ πλοκαμῶν καὶ ὑφασμάτων ἔνεστι τεκμήρασθαι. διὰ τε γὰρ ὑγρότητα

tum. Eundem in modum pumex et spongia sicca atque omnia adeo quaecunque fistulosa sunt multumque vacui obtinent, pondere sunt levia; sic sane et calamus non eo duntaxat quod siccus est, sed quod plurimi aëris est particeps, prompte accenditur; at a nostro corpore aegre proinde calefieri potest, quod essentiae sit erassae. Quando igitur medicamenti cujuscumque exiguus commercio temperiem colligentes scrutari statuimus, an adversum nos eodem modo se gerat, substantiae ejus respicienda constitutio est. Nam si tenuis quidem sit, sed sibi ipsi continua, eandem et in nos naturam ostendet quam prius in ignem: si autem rara sit et crassa, fieri potest ut ab igne quidem perfacile alteretur, non tamen a calore nostro, ac proinde nec nos recalefaciat.

Cap. XV. Posteaquam igitur haec eum in modum definita sunt, rursum ad sermonem de aqua redeamus. Nam quod tenuis sit essentiae, argumento est quod promptissime per pilos et vestimenta perfluat; nam propter humiditatem

Ed. Chart. XIII. [12.]

Ed. Bas. II. (9.)

καὶ μαλακότητα καὶ τὸ μηδὲν ἔχειν γλίσχρον, εὐθραυντα  
 κέκτηται τὰ μόρια καὶ μέχρι σμικροτάτου, ῥαδίως διαιρού-  
 μενα· τοιοῦτον δὲ ὃν ὁμως οὐδ' ἡμᾶς θερμαίνει κατὰ τὴν  
 ἑαυτοῦ φύσιν οὐτ' ἔστιν αἰκία τροφή πυρὸς, ἀλλὰ πᾶν τὸν-  
 αντιόν ἀντίκειται τε καὶ στασιάζει καὶ κατασβέννυσιν, ὡς  
 ἐναντιώτατον ὑπάρχον αὐτοῦ. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ θερ-  
 μοτάτω καὶ ξηροτάτω τὴν φύσιν ὑπάρχοντι τῷ πυρὶ ψυχρόν  
 καὶ ὑγρόν ὃν ἀντιτίθενται τὸ ὕδωρ. στοχάζεται τοίνυν, ὡς  
 εἴρηται, καὶ τῆς πρὸς τὸ πῦρ ὁμιλίας, ὅπως ἔχει θερμότητος  
 ἢ ψύξεως ἕκαστον τῶν φαρμάκων. οὐ μὴν εὐθύς γε καὶ πρὸς  
 ἡμᾶς νομίζειν φαίνεσθαι τοιοῦτον, εἰ καὶ μὴ λεπτομερές εἴη καὶ  
 πικρόν. οὕτω γοῦν καὶ τοῦ λαιον, καίτοι ῥαδίως ἐκφλογούμενον  
 οὐ πάνυ τι ταχέως οὐδ' ἐναργῶς ἡμᾶς θερμαίνει τῷ γλί-  
 σχρῳ καὶ παχυμερεῖ τῆς οὐσίας, δυσσπολύτως ἐμπλαττόμε-  
 ρον οἷς ἂν ὁμιλήσῃ πρῶτοις. καὶ διὰ τοῦτο μέχρι πλείστον  
 παραμένει πᾶσιν οἷς ἂν ἐπαλείφηται, μήθ' ὑπὸ τοῦ περιέχον-  
 τος λεπυνθῆναι τε καὶ διαφορηθῆναι ῥαδίως δυνάμενον,  
 ἀλλὰ μὴδ' εἴσω τοῦ σώματος ἐτοιμῶς μεταληφθῆναι, τὸ

mollitiemque, quodque nihil habeat adjunctum lentoris, divi-  
 sibiles partes obtinet et quae facile in minimas possint dis-  
 trahi. Talis quum sit, tamen neque nos ex sua natura  
 calefacit, neque proprium est ignis nutrimentum, imo omnino  
 contra adversatur et dissidet atque extinguit, ut quae illi sit  
 adversissima: nec mirum est, si cum igne natura tum cali-  
 dissimo tum siccissimo pugnet aqua, quae frigida est et hu-  
 mida. Conjectura igitur, ut dictum est, et ex ignis sumenda  
 commercio, quo pacto quodque medicamentum in calore  
 frigoreque se habeat: non tamen protinus existimandum tale  
 et ad nos videri, nisi tenuium sit partium et spissum. Sic  
 oleum tametsi facile in flammam vertitur, non tamen admo-  
 rum celeriter nos calefacit, nimirum lenta crassaque sub-  
 stantia sua tenaciter iis inhaerens quae primum contigit;  
 proindeque longissime omnibus perdurat, quibus fuerit illi-  
 tum, scilicet nec ab ambiente facile aut extenuari aut disenti  
 potens, nec intro in corpus prompte transumi. Aqua vero

Ed. Chart. XIII. [12. 15.]

Ed. Bas. II. (9.)

ὕδωρ τοῦναντίον εἰς ἀτμούς τάχιστα διαλυόμενον ἐτοιμῶς διαφορεῖται. καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ἐψης, εἰς ταῦτὸν ἀγγεῖον ἐμβάλλων ἔλαιον ὕδατι, πρῶτον διαφορεῖται καὶ ἐκδαπανᾶται τὸ ὕδωρ. οὕτω καὶ λιθάργυρον, ἢ ψιμμύθιον ἢ ὅτιοῦν ἄλλο μίξας ἀκριβῶς, ἀμφοτέρω ἐψεῖν ἐθελήσῃς, πρῶτον ὅψει διαφορούμενον τὸ ὕδωρ.

Κεφ. ις'. Οὐκοῦν ἀπλῶς ὅ τι περ ἂν ἐκπυροῦται θᾶττον, εὐθὺς τοῦτο καὶ πρὸς ἡμᾶς φαίνεται θερμότερον. ἐδείχθη γὰρ καὶ πρόσθεν ὡς τῶν ἐνεργείᾳ θερμαινόντων τὸ μὲν ἀπλῶς ἦν θερμὸν, ὥσπερ τὸ πῦρ, τὸ δ' ἐπικρατεῖα θερμὸν, ὥσπερ τὸ ἐν ἡμῖν. οὕτω καὶ τῶν δυνάμει θερμῶν τὸ μὲν ὡς πρὸς τὸ πρῶτόν τε καὶ ἀπλῶς θερμὸν εἶναι τοιοῦτον, τὸ δ' ὡς πρὸς τὸ κατ' ἐπικράτειαν λεγόμενον. ὥστ' οὐχ ἀπλῶς ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ πῦρ σχέσεως τῶν κρινομένων φαρμάκων προσήκει μεταβαίνειν ἐφ' ἡμᾶς, ἀλλὰ μετὰ τὸ διορίσασθαι τὸν εἰρημένον διορισμόν.

Κεφ. ιζ'. [13] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος διορισμὸς ἀναγκαῖός ἐστι καὶ περὶ τὸ τοῦ πηγνύσθαι τι ῥαδίως ψυχρὸν εἶναι

e contrario et celerrime in halitum solvitur atque expedite discutitur, proinde etiam si in idem vas coniectam aquam oleumque decoquas, prior tamen aqua resolvitur et absumitur. Sic item si lithargyro, aut cerussa, aut id genus aliquo cum aqua diligenter commixto, simul ambo decoquere voles, priorem discuti aquam experiere.

Cap. XVI. Non ergo simpliciter quod citius accenditur, protinus id etiam ad nos apparet calidius. Siquidem ante ostensum est, ut calefacientium actu aliud simpliciter erat calidum, ut ignis; aliud exuperantia calidum, velut qui in nobis est calor: sic eorum quae facultate sunt calida aliud esse ejusmodi, ut ad id quod primo et absolute est calidum; aliud vero ut ad id quod per exuperantiam dicitur. Quamobrem non absolute ab ea quae adversus ignem est, in iudicium venientium medicamentorum dispositione, ad nos transire expedit, sed adjecta limitatione proposita.

Cap. XVII. Eadem haec limitatio itidem necessaria est, quoniam ex eo quod quid facile congelatur frigidum



Ed. Chart. XIII. [13.]

Ed. Bas. II. (9.)

συλλογιζώμεθα. τῶν γὰρ ὡσαύτως ἔχόντων κατὰ λεπτομερές ἢ παχυμερές τῆς συστάσεως τὸ θάττον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πηγνύμενον ψυχρότερόν ἐστι τὴν κρᾶσιν. ὡς εἴη τὸ μὲν λεπτομερέστερον, ὡς οἶνος εἰ τύχοι, τὸ δὲ παχυμερέστερον, ὡς ἔλαιον, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι θάττον ἢ μᾶλλον πηγνυσθαι τὸ ψυχρότερον. ἀλλ' εἰ μὲν ὅσῳ θάτερόν ἐστι ψυχρότερον, τοσοῦτ' ἄτερόν ἐῖη παχυμερέστερον, ἅμα μὲν ἅμφω παγήσεται, μᾶλλον δ' ἂν δόξειε πεπηγῆθαι τῇ σκληρότητι τῆς συστάσεως τὸ παχυμερέστερον. εὐλογον γὰρ οἶμαι τῶν ὁμοίως πεπηγότων τὸ παχυμερέστερον καὶ σκληρότερον γίνεσθαι. εἰ δ' ἦτοι πλεόν ψυχρότερον εἴη θάτερον, ἢ παχυμερέστερον τὸ λοιπόν, ἢ ἔμπαλιν ἦττον ψυχρότερον τὸ ἕτερόν αὐτῶν, παχυμερέστερον δὲ τὸ λοιπόν, οὐκ ἔτ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ πηγνυσθαι τοῦτοις δυνατόν, ἀλλὰ τὸ μὲν πλεόν ψυχρότερον ἢ παχυμερέστερον θάτερον, ἐν ἐλάττονι χρόνῳ, τὸ δ' ἦττον ψυχρότερον ἢ παχυμερέστερον τὸ λοιπὸν ἐν πλείονι. οὕτω δὲ καὶ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον φαίνε-

esse colligimus. Nam in iis quae eandem habent aut tenuitatem aut crassitudinem consistentiae, quod citius a frigore congelatur, temperamentum est frigidioris. Nam si alterum sit tenuius, puta exempli causa vinum; alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius aut magis concrefcere quod est frigidius. Verum si quanto alterum est frigidius, tanto alterum quoque crassius sit, sic similiter ambo concrefcant. Caeterum magis concretum videatur, ipsa videlicet consistentiae duritia, quod fuerit essentiae crassioris. Nam rationabile est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentiae, itidem fieri durius. At si vel alterum plus sit frigidius quam reliquum essentiae crassioris: aut contra minus frigidius quidem ipsorum alterum, reliquum vero crassioris essentiae, haud etiam pari tempore congelascere est possibile; verum quod plus est frigidius quam alterum essentiae crassioris, minori temporis spatio; quod vero minus est frigidius quam reliquum essentiae crassioris, majori. Sic magis minusque utrumvis ipsorum

Ed. Chart. XIII. [13.]

Ed. Basf. II. (9-10.)

σθαι σκληρόν ὁπότερον αὐτῶν, ἀνάλογον τῷ μεγέθει τῆς ὑπεροχῆς ἀναγκαῖον ἀποβαίνειν.

Κεφ. ιη'. Τούτων οὖν μεμνησθαι χρὴ, καὶ ὡς οὐ ταυτόν ἐστὶ τὸ ψύχεσθαι τῷ πήγνυσθαι, καὶ ὅτι μάλιστα διὰ τὸ ψύχεσθαι γίγνηται. τὸ μὲν γὰρ ψύχεσθαι ψυχρὰν ἐστὶν ἐπιδέχεσθαι ποιότητα, τὸ δὲ πήγνυσθαι σκληρύνεσθαι διὰ ψύξιν. ὅσα τοίνυν ἐστὶ λεπτομερῆ σώματα, τῷ πάσχειν ῥαδίως ἐτοίμως μὲν θερμαίνεται τε καὶ (10) ψύχεται, πήγνυται δὲ οὐκ ἔθ' ἐτοίμως, ὥπερ ἄηρ τε καὶ πῦρ. τὸ μὲν γὰρ ὅλως οὐ πήγνυται, ὁ δ' οὐχ ὁμοίως ὑάλω καὶ πίττῃ καὶ κηρῷ καὶ ῥητίνῃ καὶ ἀσφάλτῳ, καίτοι θερμοτάτῃ γε ἡ ἀσφαλτος, ἀλλὰ τὸ πάχυμερές αὐτῆς καὶ γεῶδες εἰς τὸ πάχος τῆς πήξεως συντελεῖ καὶ ἀψάμενος ἂν εὐρῆς ἔτι θερμὴν ἤδη πεπηγυῖαν τελέως, ὥπερ, οἶμαι, καὶ ὁ μόλυβδος καὶ ὁ κασίτερος ἔτι ζέοντα πέπηγεν ὁμοίως. οὕτω τοι καὶ τὸ ὕδωρ Ἱπποκράτης ἔλεγεν, τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον αἰὲ κορυφατόν. ὅσα γὰρ ἂν ἢ λεπτομερέστερον, τοσούτω ῥᾶον πά-

videri durum, id pro excessus proportionē evenire est necesse.

Cap. XVIII. Haec ergo memoriae mandare oportet, tum quod non idem sint congelari et refrigerari et quod illud maxime a refrigeratione proveniat. Nam refrigerari est frigidam accipere qualitatem, at congelari est durescere praefrigore. Ergo quaecunque corpora tenuis sunt essentiae, quum facile perpetiantur, prompte tum incalescunt tum refrigerantur; at non aequè prompte congelantur, ut aër et ignis. Nam hic plane non congelatur: ille autem nempe aër non perinde ut vitrum, ut pix, ut cera, resina, bitumen; tametsi bitumen sit vel calidissimum, verum quod ejus crassum est ac terreum, ad congelationis celeritatem adjuvat; ac si tetigeris, calidum etiamnum, plane tamen congelatum reperias: sicut, puto, et plumbum et stannum non aliter concreta sunt etiamnum ferventia. Sic aquam Hippocrates, quae celeriter et incalesceret et refrigeraretur, semper esse levissimam retulit: nam quanto tenuior fuerit,

Ed. Chart. XIII. [13. 14.]

Ed. Bas. II. (10.)

σχει. λεπτομερέστερον δὲ τὸ γεώδους ἰλύος ἥκιστα μετέχον. οὐχ ἀπλῶς οὖν οὐδ' ὡς ἔτυχεν ἐκ τῶν πρὸς τὸ πῦρ παθῶν τῆς ὕλης τεκμαίρεσθαι καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς δύναμιν αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ τῶν εἰρημένων διορισμῶν. ὅθεν οὐδ' ἀσφαλὴς ἡ κρίσις ὁμοίως τῆς πρὸς ἡμᾶς αὐτοῦς. ἡ δὲ καὶ ταύτης ἔτι προσωτέρω μεταβάσις παντάπασιν σφαλέρᾳ· καίτοι γε χροῶνται ταύτῃ πάμπολλοι τῶν ἱατρῶν, οἱ μὲν πᾶν τὸ γλίσχρον θερμὸν εἶναι λέγοντες, οἱ δὲ πᾶν τὸ στῦφον, οἱ δὲ πᾶν τὸ γλυκὺ, τὸ δ' αὖστηρόν ἢ τὸ στρύφνόν ἑτεροί. τινὲς δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν τὰναντία τιθέμενοι. περὶ μὲν δὴ τῶν ἐν τούτοις σφαλμάτων. ἐφεξῆς ἔρω. [14] νυνὶ δὲ συντελέσαι βούλομαι τὸν ἐνεστῶτα λόγον, ὡς εἰ καὶ τῆς πρὸς τὸ πῦρ κοινωνίας ἐθέλοι τις κρίνειν τὴν ὕλην, οὐχ ἀπλῶς οὐδ' ἀορίστως προσήκει κρίναι, οὐδ' ὡσαύτως ἔχειν ἡγεῖσθαι τῶν κρινόμενων ἕκαστον, πρὸς ἄνθρωπόν τε καὶ πῦρ. ὕδωρ μὲν οὖν ἐναντιωτάτον ἐστὶν πυρὶ, ψυχρόν καὶ ὑγρόν ὑπάρχον τὴν δύ-

tanto pati promptior est: atqui quae tenuior est, minimum habet limi terrestris. Non ergo absolute, nec temere ex materiae passionibus ad ignem, conjicere ejus ad nos facultatem oportet, verum adjunctis limitationibus suprapositis. Quare nec aequè securum hoc judicium ac id quo ad nos ipsos quid examinamus: at qui hoc etiam ulterius transeunt, plane in multis errorum periculis versantur. Quamquam id faciunt medicorum complures, alii omne quod viscosum est, calidum asserentes: alii quicquid adstringit: nonnulli quicquid est dulce, quidam vero etiam quod austerrimum acerbumve est: sunt autem qui singulis illorum contraria defendant. Sed qui in istis errores committantur postea narrabo. Nunc autem praesentem sermonem consilium est absolvere: nempe ut si quis ex ignis commercio materiam judicare velit, non absolute, neque citra limitationem id faciendum: neque perinde ad ignem et hominem habere quicquid judicatur putandum. Nam aqua igni adversissima est, ut quae facultatem sortita sit frigidam et humidam: muria vero, marina

Ed. Chart. XIII. [14.]

Ed. Bas. II. (10.)

ναμιν. ἄλμη δὲ καὶ θάλαττα καὶ τὸ ἀσφαλτῶδες ὕδωρ καὶ τὸ θεϊῶδες οὐκ εἰς ὅσάντως. ἀποκεχώρηκε γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τοῦ ὕδατος ἐπὶ τὸ θερμότερον. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν αὐτοφυσῶν ὑδάτων ἱκανὰ καὶ ταῦτα. καθ' ἕκαστον γὰρ τῶν φαρμάκων, ὧν τὰς ποιότητας αὐτὸ τὸ ὕδωρ δέδεκται, τὸν λόγον ποιοῦμενοι, καὶ εἴ τι νῦν ὑπὲρ αὐτῶν ἀσαφέστερον ἢ ἑλλιπέστερον εἴρηται προσθήσομεν.

Κε φ. ιθ'. Ἐπὶ δὲ τὰ λοιπὰ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων ἤδη μεταβαίνωμεν, ὧν ἐν τοῖς μάλιστα περὶ ὄξους ἡμφισβητῆται, τῶν μὲν ψυχρὸν εἶναι λεγόντων αὐτὸ, τῶν δὲ θερμὸν, ἐνίων δὲ τινὰ μὲν θερμότητα διδόντων αὐτῷ, τινὰ δ' ἀφαιρουμένων. ὥσπερ οἱ λέγοντες οἶνον τεθνεῶτα καὶ νεκρὸν εἶναι τὸ ὄξος. οὗτοι γὰρ ἀπολωλέκεναι μὲν αὐτὸ φασὶ τὴν ριχείαν οἶνου θερμότητα, σηπεδονώδη δὲ τινα προσειληφέναι. καὶ ἐγὼ ἂν ἐπήνεσα τὴν γνώμην αὐτῶν, καὶ εἰ τοῖς προσηγάμεν καὶ συνεκινδύνευσα περὶ τὴν ἀπόφασίν τε καὶ δόξαν, εἴ τινα μηχανὴν ἐξευρεῖν ἡδυνάμην, ὥσπερ ἐν γάλακτι τῶν

bituminosaque et sulfurosa aqua, non aequè, quippe quum id genus omnes ab aqua ad calidius recesserint. Verum de sponte natis aquis vel haec sufficiant. Siquidem ubi medicaminum uniuscujusque quorum qualitates accipere aquam ostensum est sermonem sigillatim tractabimus, si nunc aut obscurius quippiam aut imperfectius sit dictum, id tunc adjicietur.

Cap. XIX. Sed ad reliqua nunc liquidorum medicaminum transibimus, inter quae vel maxima est controversia de aceto, alijs frigidum, alijs contra calidum adstruentibus: nonnullis calorem quidem quendam illi concedentibus, sed quendam etiam auferentibus, velut qui acetum vinum esse mortuum asserunt. Nam hi propriam vini caliditatem perdidisse quidem, verum putredinosam assumpsisse aliam quandam contendunt. Atque ego sane non multum abest quin illorum laudem sententiam, in eamque prompte accedam, proque hac assertionem atque opinionem pericula omnia subeam, si quam machinam aut artem invenire queam, sicut in lacte

Ed. Chart. XIII. [14.]

Ed. Bas. H. (10.)

ἐναντίων μορίων τῆς διακρίσεως, οὕτω κἀνταῦθα. νυνὶ δ' ὅτι μὲν τὸ γάλα μὴ σύμπαν ὁμοιομερές ἐστι, μηδὲ ταῦτ' ἑαυτῷ πάντη, σαφῶς ἐπιδείκνυσιν ἢ εἰς αὐτοῦ πολλῶν τοῖς ἀνθρώποις ἐξευρημένων τρόπων εἰς τὴν διάκρισιν τῶν τυρωδῶν μορίων ἀπὸ τῶν ὀρεῶδων. οὐ μὴν ἐπὶ γε τοῦ ὄξους οὐδ' εὐρεταί τι τοιοῦτον οὐτ' ἐναργῶς ἀποδείξαι δυνατόν ὥς ὅσον μὲν αὐτοῦ λεπτόν καὶ ὑγρὸν ἀκριβῶς ἐστίν, τοῦτο μὲν ψύχει, τὸ δὲ κατὰ τὴν τραγὸς οὐσίαν ἐμφερόμενον αὐτῷ, καθάπερ καὶ τοῖς οἴνοις θερμαίνει· μόνως γὰρ ἂν οὕτως ἐναργῶς ἐπιδείξειέ τις ἐξ ἐναντίων ταῖς δυνάμεσι συγκείμενον αὐτὸ μορίων, ὥσπερ τὸ γάλα. πᾶσι μὲν οὖν τοῖς ἐκ καρπῶν ἀποθλησόμενων γιγνομένοις ὑγροῖς ἐμφέρεται τι παχυμερές, ὃ δὴ καὶ ὑφιζάνει τῷ χρόνῳ, τρυῖ μὲν ἐπὶ τῶν οἴνων, ἀμόργη δ' ἐπ' ἐλαίου καλούμενον. ἀνάλογον δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὑπάρχει, καὶ εἰ μὴ τέτευχεν ἰδίων ὀνομάτων, ἢ οἶον τρυῖ ἐν αὐτοῖς· ἐστὶ δὴ τι τοιοῦτον καὶ τῷ ὄξει καὶ τάχα, τὸ μὲν τῆς θερμότητος μετέχον, ἐστὶ τοῦτο τὸ δὲ τῆς ψύξεως, τὸ λεπτόν. ἴσως δὲ καὶ κατ' αὐτὸ τὸ λεπτόν

contrariarum partium separationis, ita hic quoque. Nunc autem quod lac universum non sit homoeomeres et simile, neque undequaque sibi idem, clare monstrat ejus scissio excogitata videlicet multis hominibus ratione, qua partes calidae a serosis separari possint. Atqui neque tale quid repertum in aceto est: neque manifesto demonstrare possis, quod quantum ejus est tenue atque humidum exacte, hoc quidem refrigeret: quod vero secundum faecis substantiam in eo defertur, velut in vinis calefaciat; nam ea solum ratione aperte quis probaverit ipsum ex partibus facultate contrariis consistere sicut lac. Sane in omnibus liqueribus, quos exprimendis fructibus conficiunt, crassum defertur quippiam, quod et temporis spatio subsidit: faex vocatur in vino, in oleo autem amurca; sed et in omnibus aliis inest, quod illis proportionem respondet, tametsi proprium nomen sortitum non sit, quod velut faex est in illis; utique et in aceto est ejusmodi quippiam et forsan ipsum est quod caloris est particeps: quod vero frigoris, id quod tenue est, for-

Ed. Chart. XIII. [14. 15.]

Ed. Bas. II. (10.)

ἐμφέρεται τι μικρόν ἐν πολλῷ παρεσκευασμένον, τῆς ἐτέρας φύσεως ἢ τὸ ὅλον ἐστίν. ὅτι μὲν γὰρ πλείονι μοῖρα ψυχρὸν ἢ θερμὸν ἐστίν, ἐναργῶς οἶμαι φαίνεσθαι τοῖς ἀληθῶς ἐξετάζουσιν τὴν αὐτοῦ δύναμιν.

Κεφ. κ'. Καὶ θαυμάζω γε ὅπως εἰς τοσοῦτόν τινες ἀπεφήναντο θερμὸν εἶναι τὸ ὄξος, ὥς καυτῇρι προσεικέναι. [15] ταύτῃ γοῦν φασὶ καὶ τὰς αἰμορραγίας ἐπέχειν αὐτό. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἐλάνθανε τὴν αἴσθησιν ἡμῶν ἢ τοσαύτῃ θερμότης. ἔπειτα δὲ καὶ κατὰ τὴν αὐτῶν ἐκείνων τῶν θερμῶν εἰκόνα πάντως ἂν που τοιοῦτον ὑπάρχον ἐσχάραν εἰργάζετο τοῖς θερμοῖς φαρμάκοις ὁμοίως. ὁρῶμεν γὰρ ἐπὶ τούτων ἐναργῶς, ὅταν αἷμα δι' αὐτῶν ἐπισχεῖν βουληθῶμεν, ἐσχάραν οὐ μικρὰν γενομένην, ὥς εἴ-γε μὴ ποιήσης ἐσχάραν, οὐδ' ἐπέχεις τὸ αἷμα, γίγνεται γὰρ οἷον ἐπίθεμά τι τῶν αἰμορραγούντων σωμάτων αὐτῇ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ καυτήρια προσφέρομεν αὐτοῖς ἀκριβῶς ἐκπεπυρωμένα, γινώσκοντες, οἶμαι, τὰ μὴ τοιαῦτα πρὸς τῷ μηδεν ἀννεῖν ἐτι καὶ βλάπτοντα καὶ παροξύνοντα τὰς αἰμορραγίας. οὐ γὰρ

tallis vero et in ipso tenui exiguum quiddam defertur multo tempore præparatum alterius naturae quam ipsum sit totum; nam quod majori parte frigidius sit quam calidius, liquido iis apparere arbitror, qui vere facultatem ejus expenderint.

Cap. XX. Ac miror qua ratione ducti quidam ita calidum esse acetum dixerint, ut cauterio ipsum assimilarint; nam, hac, inquiunt, ratione sanguinis eruptiones reprimunt. Primum enim tanta caliditas sensum nostrum non fugeret. Deinde ad illorum calidorum imaginem omnino utique crustam efficeret, calidis medicamentis similiter. Nam id plane in his conspiciamus, ubi per ea sanguinem sistere statutum est, crustam relinqui haud exiguam; liquidem, nisi crustam effeceris, sanguinem haud represseris, nam ea velut operculum sit corporibus sanguinem profundentibus. Proinde sane etiam cauteria plane candentia illis applicare consuevimus, compertum nimirum habentes, quae non sunt ejusmodi praeterquam quod nihil proficiant, insuper laedere ac sanguinis profluvium irritare. Nec sane ignis ex-

Ed. Chart. XIII. [15.]

Ed. Bas. II. (16.)

δὴ κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐδὲ τῷ θερμαίνειν τὸ πῦρ ἐφί-  
στησιν αὐτάς, ἀλλὰ τὸ κατακαῦσαν οἷς ἂν ἐπιπέσοι, τὸ οἶον  
ὑπόλειμμα τῆς καύσεως ἀπεργάζεται πῶμα τῶν ὑποκειμένων,  
ὅπερ ἔθος ὀνομάζειν ἐστὶ τοῖς Ἑλλήσιν ἐσχάραν. ἀλλὰ τὸ  
γε ὅξος οὐδενὶ τῶν ἐσχαρούντων φαρμάκων ὁμοίως, ἀλλὰ  
μᾶλλον, ὥς τὰ στύφοντα χωρὶς ἐσχάρας ἐπέχει τὰς αἰμορρο-  
γίας, ὥστε ταύτη μὲν οὖν οὐ θερμαίνειν ἄκρως, ἀλλὰ ψύχειν  
ὑποληφθεῖη. κάλλιον μέντοι, καθότι καὶ πρόσθεν εἴρη-  
ται, τῶν τοιούτων ἀποχωρῆσαι τεμνηρίων· οὐ γὰρ ἐπὶ τὴν  
αἰσθησιν ἀνάγει τὴν κρίσιν, οὐδ' ἐκ τῶν παρακειμένων οὐδ'  
ἐγγύθεν, ἀλλὰ πόρρωθέν τε καὶ διὰ μακρῶν λημμάτων συλ-  
λογίζεται. καὶ δείξω τὴν ἀτοπίαν αὐτῷ ἐπὶ πλεόν ἐν τοῖς  
ἑξῆς λόγοις.

Κεφ. κα'. Ἡμεῖς μὲν οὖν κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς μέθο-  
δον ἐπὶ τε τῶν ἀμέμπτως ὑγιαίνοντων πειρασόμεθα τῆς  
δυνάμεως αὐτοῦ, κἄπειτ' ἐφεξῆς ἐπὶ τῶν δυσκράτων, εἴτα  
καὶ τῶν νοσοῦντων. σπόγγον οὖν ἢ ἔριον ὅξει βρέξαντες ἐπι-  
θήσομεν ὅτωδῆποτε μορίῳ τῶν ὑγιεινῶν σωματίων, εἴθ'

suā ratione aut quod calefaciat, ipsum sistere potest: verum  
idcirco, quia quum urat quae contigerit, quod ex unctione  
reliquum est, operculum subjectis partibus relinquat, id quod  
Graecis appellari consuevit ἐσχάρα. At acetum haud per-  
inde ut crustam facientia medicamenta, sed potius ut ad-  
stringentia et refrigerantia citra crustam sanguinis fluores  
cohibet: itaque hac quidem ratione non calefacere extreme,  
sed refrigerare putetur. Praestat autem, ut et supra monui-  
mus, a talibus conjecturis recedere, utpote quae iudicium ad-  
sensum haud referant, neque ex prope positis aut vicinis,  
sed e longinquo et longis summptionibus rationem colligant.  
Aperiam autem copiosius illarum absurditatem in libris  
sequentibus.

Cap. XXI. Nos autem secundum methodum ab  
initio positam vim ejus experiemur, primum in iis qui-  
bus inculcata constat sanitas, mox in intemperatis,  
deinde et in aegrotantibus. Itaque spongiam aut lanam  
aceto madentem cuivis sani corporis parti superpone-

Ed. Chart. XIII. [15.]

Ed. Bas. II. (10. 11.)

ὥσπερ εἴρηται. ἔμπροσθεν, ἐν τε τῷ παραχρῆμα πενσόμεθα τῶν ἰδιωτῶν, ἀδεκάστως γὰρ ἐκεῖνοι τὰ τοιαῦτα κρινούσιν τῷ μὴ δουλεύειν δόγματι, πότερα ψύξεως ἢ θερμασίας αἰσθάνονται. δῆλον δ' ὡς οὔτε ψυχρὸν ἄκρως οὔτε θερμὸν αὐτὸ προσοίσομεν. εἴρηται γὰρ ἤδη καὶ περὶ τούτου πρόσθεν. εἰ δὴ τοιοῦτον εἴη τὸ προφερόμενον ὄξος, καὶ μάλιστα εἰ μὴ παλαιὸν σφόδρα μὴδ' ἐσχάτως δριμύ, σαφοῦς αἰσθήσονται ψύξεως, ἐκ τοῦ παραχρῆμα καὶ μετὰ μίαν ὥραν καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ τέτταρας, ἐξ ὑστέρου μέντοι καὶ θερμασίας τινὸς ἤδη κατὰ βραχὺ γεννωμένης ἐν τῷ μορίῳ, φαντασίαν τινὰ ἔξουσιν. δριμέος δ' ἰσχυρῶς ὄντος τοῦ ὄξους κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν καὶ πὶ τούτῳ ψύχεσθαι φήσουσιν, ταχέως μέντοι τῆς ὑποστρεφόμενης αἰσθήσονται θερμασίας καὶ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ νεωτέρου τε καὶ μὴ πάνυ δριμέος ὄξους. ἐξ ὧν δῆλον ὡς ἔστι ψυχρὸν μὲν πάντως, ἤδη δὲ καὶ θερμασίας τινὸς (11) ὀλίγης μετέχον, ἢ τῷ λόγῳ τῆς δριμύτητος κατὰ τι συμβεβηκὸς ἐν τῷ χρόνῳ μετρίως ὑποθερμαίνει τὰ

mus: deinde ut ante est positum, protinus rogabimus, idiotas scilicet atque ex plebe aliquem, nam illorum in istiusmodi incorruptum est iudicium, quia nulli videlicet dogmati serviliter sunt addicti, nunquid calorem an frigus percipiant. Id vero satis constat, quod illud nec summe frigidum nec calidum admovebimus: nam et de hoc supra verba fecimus. Sane si tale fuerit quod applicatur acetum; potissimum si non admodum inveteratum, neque extreme acre, manifestum principio frigus percipient; itidem et post unam, duas, tresve ac quatuor horas: postea vero post sublationem scilicet sensim nascentis in parte caloris opinionem habebunt. Porro si vehementer acre acetum extiterit, et hoc etiam refrigerari se principio dicent; celeriter tamen recurrentem calorem sentient, non autem longo post tempore, velut in recentiore ac non valde acri aceto. Ex quibus constat omnino frigidum quidem esse acetum, sed quendam etiam obtinere calorem, qui acrimoniae ratione per aliquod accidens spatio temporis mediocriter corpora



Ed. Chart. XIII. [15. 16.]

Ed. Bas. II. (11.)

σώματα, καίτοι γ' οὐδὲ τοῦτο διαπαντός, ἀλλ' ἐπ' ἐνίων πέφυκε δρᾶν. ὅσα οὖν χαῦνα καὶ ἀνώδυνα τῶν οἰδημάτων οὐτ' ἐν [16] τῷ παραχρῆμα θερμοσίας αἰσθῆσιν, οὐτ' εἰς ὕστερον ἔχει χρωμένων ὅξει. κνήσις μέντοι ἐπ' αὐτῶν γίγνεται, δι' ἣν καὶ πολλάκις τοῖς ἄκρως χρωμένοις ἐρευνθος ἐπιτρέχει λεπτόν, ὥστ' οὐδὲ πρῶτως, οὐδὲ κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν ὑποθερμαίνειν δόξειεν ἂν, ἀλλ' ἐρεθίζειν τῇ δῆξει τῆς δριμύτητος. ἐπεὶ δὲ ἀπαξ ἐπὶ τὰ παθήματα μετέβημεν ἀπὸ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων, ἀναμνήσωμεν ὅσα πέφυκε δρᾶν ἐπὶ ταῖς θερμοτάταις τε καὶ ψυχροτάταις διαθέσεσιν. ὅταν οὖν τις ὑπὸ θαψίας ἐπαλειφθείσης διακαίηται, κατασβέννυσιν ὅξος τὸ καῦμα. καὶ τοῦτ' ἔξεστι τῷ βουλομένῳ πείρα μαθεῖν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν, ἐπὶ τῷ βάσανον ἀκριβῆ λαβεῖν τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως, ἐπαλείψαντες πολλαχόθι τὰς κνήμας, ἥνικα μετὰ τέτταρας ὥρας καὶ πέντε διακαίεσθαι τε καὶ φλεγμαίνειν ὑπὴρξαντο, τῷ μὲν ὅξους, τῷ δ' ὕδατος προσεζῶντομεν, ἐτέρῳ δ' ἔλαιον, ἄλλο δὲ ῥοδίῳ ἐπηλείφομεν, ἄλλῳ δ' ἄλλο τι τῶν ἢ δριμύτητος ἀμβλύνειν

exalefaciat, tametsi id non ubique, sed in quibusdam duntaxat possit efficere. Nam laxis ac doloris expertibus tumoribus neque protinus neque postea caloris sensum aceti usus commovet, mordicatio tamen in illis quaedam percipitur, ob quam saepenumero iis qui vehementer utantur tenuis quidam recurrit rubor. Itaque neque primario neque proprio ordine calefacere videri possit, sed acrimoniae morfu irritare. Porro quandoquidem a sanis corporibus ad affectus semel delapsi sumus, suggeramus quae in calidissimis et frigidissimis affectibus efficere queat. Ergo si quis ab illita thapsia uratur, ardor aceto restinguitur; id quod cui libitum est experientia discere licet, velut nos profecto fecimus in nobis ipsis, quo accurate medicamenti potentiam experiremur. Illitis enim multis in locis tibiis, ubi post quatuor quinqueve horas accendi et inflammari coepissent, huic quidem parti acetum, illi aquam inspersimus; alii vero oleum, alii rosaceum inunximus; et aliis atque aliis alia atque alia quae aut acrimoniam hebetare, aut calorem ressi-

Ed. Chart. XIII. [16.]

Ed. Bas. II. (11.)

ἢ θερμότητος ἐμψύχειν πεπιστευμένων, καὶ πάντων αὐτῶν ἐνεργέστερον τὸ ὄξος ἠγρίσκετο. δῆλον οὖν ὡς οὐχὶ τῷ τὰς δριμύτητάς τε καὶ δήξεις ἀμβλύνειν, ὁμοίως ἐλαίῳ τε καὶ ῥοδίῳ, καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ πέφυκε ποιεῖν ταῦτα, ἀλλὰ τῷ ψύχειν. εἰ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται μὲν ἄλλως ἰᾶσθαι τὰς ἀπὸ τῆς θαψίας φλεγμονὰς αὐτὸ, πλὴν ἢ τῷ ψύχειν ἢ τῷ τὰς δήξεις τε καὶ δριμύτητάς ἀμβλύνειν, οὐχ ὑπάρχει δ' αὐτῷ θάτερον, ἀνάγκη ἄρα κατὰ τὸ λοιπὸν ἰᾶσθαι καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν θερμῶν ἀπάντων παθημάτων, τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν δ' ἥττον ἐμπυκτικὸν ὑπάρχει, φλεγμονῶν, ἐρπητῶν, φυγέθλων, ἐρυσιπέλατων, ἀνθράκων. ὥστε εἰ μὴ τὸ σφοδρὸν τε καὶ τραχὺ τῆς δυνάμεως αὐτῷ λυπηρὸν ἦν, οὐκ ἂν ἄλλῳ τινὶ πρὸς ἐμψύξιν ἐχρώμεθα.

Κε φ. κβ. Καίτοι τινὲς αὐτὸ δὴ τοῦτο μέγιστον γνώρισμα τίθενται τῆς θερμότητος αὐτοῦ. μὴ γὰρ ἂν φασιν μήτε δριμὺ μήτε δακνωδὲς εἶναι μήτε διαβρωτικὸν μήτε τραχυντικόν, εἰ μὴ γε θερμότητος αὐτῷ μέτεστι δαψιλοῦς. ὡς γὰρ τοῦ ψυχροῦ τὸ συνάγειν τε καὶ πυκνοῦν, οὕτω τοῦ θερμοῦ

gerare creduntur; sed eorum omnium acetum compertum est efficacissimum. Quocirca manifestum est, non eo quod acrimoniam ac mordacitatem obtundat, sicut oleum et rosaceum, nam id praestare haec possunt, sed quia refrigeret tale esse. Quippe si excitatas a thapsia phlegmonas aliter sanare non liceat, nisi aut refrigerando aut morsum sive acrimoniam obtundendo: nec alterum praestare valeat acetum: consequitur utique necessario per reliquam vim sanasse. Alias porro reliquas calidas passiones omnes, phlegmonas puras, herpetes, phygethla, erysipelata, carbunculos, alias plus, alias minus refrigerare consuevit. Quapropter nisi vehementia illi atque asperitas facultatis molesta inesset, haud alio sane utendum ad refrigerandum foret.

Cap. XXII. Tametsi quidam reperiantur qui maximum id caliditatis ejus argumentum constitunt. Non enim, inquiunt, neque acre, neque mordax, neque asperum, neque erodens foret, nisi affatim illi inesset caliditas. Nam sicut frigidi proprium est contrahere ac condensare, ita ca-

Ed. Chart. XIII. [16. 17.]

Ed. Bas. II. (11.)

τὸ τέμνειν καὶ διαιρεῖν ὑπάρχον ἴδιον, ὅπερ οὐχ ἥκιστα  
 πρόσκειναι τῷ ὄξει. τέμνειν γὰρ αὐτὸ καὶ διαβιβρώσκειν οὐ  
 τὰ τῶν ζώων σώματα μόνον, ἀλλὰ καὶ θρόμβους καὶ πόρους  
 καὶ λίθους καὶ κέραμον καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον καὶ μόλυβδον  
 καὶ σχεδὸν ὥσπερ τῷ πυρὶ καὶ τούτῳ πάντ' εἶναι βάσιμά τε  
 καὶ πόριμα, μηδεμίαν οὐσίας ὑπομενούσης αὐτὸ μηδ' ἀντι-  
 στήναι, ἣ ἀντισχεῖν τῷ βιαίῳ τῆς διεξόδου δυναμένης. εἶναι  
 γὰρ δὴ καὶ λεπτομερές αὐτὸ, παραπλησίως τῷ πυρὶ, καὶ τού-  
 του μαρτύριον οὐ σμικρὸν μὲν οὐδὲ τὴν ἀφὴν ὑπάρχειν, ἀλλὰ  
 γενομένοις τοιοῦτον φαίνεσθαι καὶ διηθεῖσθαι τῶν λεπτοτά-  
 των ὑφασμάτων, ἐτοιμότερον ὕδατος καὶ πάντα διαβιβρώ-  
 σκειν, ὡς ὀλίγῳ πρόσθεν εἴρηται. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ πῦρ  
 τῷ λόγῳ τὸ ὄξος ἀποφαίνουσιν; ὥσπερ ἀμέλει καὶ οἱ τῇ  
 ψύξει φάσκοντες αὐτὸ διαλύειν τοὺς θρόμβους, ἐκ τοῦ θλί-  
 βειν τε καὶ πιλεῖν καὶ σφίγγειν, ἅπαντα πανταχόθεν ὥσπερ  
 ἂν εἰ καὶ τοῖς δακτύλοις τις τοῖς ἑαυτοῦ ἐθλάσε λαμβάνων.  
 [17] ὑπερεκπίπτουσι δὲ καὶ αὐτοὶ πάλιν εἰς τοσοῦτον, ὡς  
 καὶ τῆς χιόνος ἀποφαίνειν αὐτὸ ψυχρότερον. ἀλλὰ τῆς μὲν

lidi secare atque dividere: id quod in primis efficere acetum  
 valet, quippe quod secet atque erodat non modo animan-  
 tium corpora, sed et grumos, callos, lapides, fictile, aes,  
 ferrum, plumbum; ac tantum non velut ignis cuncta per-  
 vadat ac penetret, nec ulla possit substantia penetrationis  
 ejus vehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resi-  
 stere; nam subtile hand secus esse atque ignem, non levi  
 testimonio illi tactum esse: quin et gustantibus ita videri et  
 per subtilissima vestimenta promptius aqua perfluere omnia-  
 que exedere, uti paulo supra diximus. Et quidnam obse-  
 cro aliud ipsam actum his verbis quam ignem pronun-  
 ciant? Non aliter quam qui frigore grumos ipsum solvere  
 contendunt, premendo videlicet, densando ac omnia unde-  
 quaque stringendo, ac si quis digitis amplexens compresserit.  
 Nam hi rursus adeo excedunt, ut et nive frigidius ipsam  
 adstruant. Sed utrorumque castiganda immoderatio est.

Ed. Chart. XIII. [17.]

Ed. Bas. II. (11.)

ἀμετρίας ἑκατέροις ἐπιτιμῆσαι δίκαιον. οὔτε γὰρ εἰ ψυχρόν, ἤδη καὶ χιόνος ἀποφαίνειν αὐτὸ ψυχρότερον· οὔτε εἰ θερμόν, θερμότατον. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἂν ἠμφισβητεῖτο περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, μὴ παρὰ τὸ μέσον πως τεταγμένου καὶ πολλῶν ἄκρων ἑκατέρων ἀποκεχωρηκότος. οὔτε γὰρ περὶ κωνείου τις ἢ μανδραγόρου τῆς δυνάμεως ἠμφισβήτησεν οὐδ' ὑπὲρ καρδαμώμου καὶ κάγχου, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπασι τοῖς ἰατροῖς ὁμολόγηται ψυχρὰ, τὰ δὲ θερμὰ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὕσκναιμος μὲν καὶ μηκόνιον ψυχρὰ, πέπερι δὲ καὶ νῶπυ θερμὰ. καὶ πρὸς τούτοις ἕτερα μυρία τὰ μὲν δυνάμει θερμὰ, τὰ δὲ ψυχρὰ, πᾶσι τοῖς ἰατροῖς συμπεφώνηται.

Κε φ. κγ'. Τὸ δ' ὅξος, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ ῥόδιον, ὅτι μὲν οὐτ' ἄκρως ψυχρὸν οὔτε θερμόν ἐστιν, ἐξ αὐτοῦ τοῦ διατάζεσθαι πρόδηλον. οὐδέτερον δὲ πως ἑκάτερον αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι. τριχῶς δὲ τῶν οὐδετέρων λεγομένων, ὥσπερ καὶ Ἡρόφιλος διηγεῖτο, τῶν μὲν τῶ μετέχειν ἴσον ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων, τῶν δὲ τῶ μηδετέρου, τῶν δὲ νῦν μὲν τοῦδε, νῦν δὲ τοῦδε, πάντως πού καὶ ταῦτα ἢ κατὰ τι τῶν σημαι-

Neque enim ut frigidum sit, jam nive frigidius; neque ut calidum, omnium calidissimum pronunciandum est; siquidem nisi juxta medium foret ac longe ab extremorum utroque distitum, non tanta incidisset de facultate ejus controversia. Nam de cicutae aut mandragorae viribus nemo ambigit, neque de nasturtii et canchryos: verum illa omnibus medicis in confesso est facultate esse frigida, haec vero calida. eundem in modum altercum et meconium frigida, piper et napy calida. Ad haec innumera sunt alia, quae facultate aut esse calida aut frigida, uno ore medici omnes fatentur.

Cap. XXIII. Caeterum acetum, sicut utique et rosaceum, neque esse summe calidum, neque rursus summe frigidum, ex ipsa dubitatione satis constat: neutrum vero quodam modo, utrumque horum sit necesse est. Siquidem quum neutra tripliciter dicantur, uti divisit Herophilus, partim amborum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc hujus, omnino et haec aut aliquo

Ed. Chart. XIII. [17.]

Ed. Bas. II. (11.)

νομένων, ἢ τινὰ τῆς τῶν οὐδετέρων ἐστὶ φύσεως. ἐμοὶ μὲν δὴ μᾶλλον δοκεῖ, τῷ μετέχειν ἑκατέρων τῶν ἄκρων καὶ τῷ νῦν μὲν θερμαίνειν αἰσθητῶς δοκεῖν, αὐτῇσι δὲ ψύχειν. οὕτως οὖν οὐδέτερα λεχθεῖη ἂν καὶ ὄξος καὶ ῥόδιον. εἰ δέ τις καὶ τῷ μηδετέρου τῶν ἄκρων μετέχειν ἐπιχειρήσειεν οὐδέτερα δεικνύνει, εὐπορήσει μὲν ἴσως καὶ οὗτός τινων λόγων πιθανῶν, οὐ μὴν ἀποδεικτικῶν τε καὶ ἐπιστημονικῶν. ἀκριβῶς τοῦτο γινώσκειν μοι δοκῶ, καὶ μάλιστα περὶ ὄξους. τὸ μὲν γὰρ ἑκατέρους εὐπορεῖν ἐπιχειρημάτων πιθανῶν, τοὺς τε ψυχρότατον ἀποδεικνύντας αὐτὸ καὶ τοὺς θερμότατον; οὐ σμικρὸν τεκμήριον ἔστι τοῦ μετέχειν ἀμφοτέρων αὐτό. χαλεπὸν μὴν ἱκανῶς πεινώσασθαι τῷ λόγῳ τὴν τῶν ἐναντίων μέθεξιν, οὐκ ἔχοντας λῦσαι καὶ σχίσαι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, καθάπερ ἐπὶ τῇ γάλακτος ἐργαζόμεθα καὶ ἄλλων παμπόλλων, ὅτε προῖων ὁ λόγος ἐκδείξει πάντα. καὶ διὰ τοῦτο ἐναργεστέρας καὶ ἀκινδυνότερας ἀρχῆς ἐπιλαβέσθαι ποθοῦμεν. ἔστι δὲ, ὥς ἐμοὶ φαίνεται, τὴν ἀρχὴν ἐκείνην θηρατέον, ἐκ τῆς λεπτο-

significatorum aut aliquibus, ex neutrorum natura fuerint. Mihi sane magis videntur utriusque extremorum participatione; et quod nunc sensibilibiter calefacere videantur, nunc rursus refrigerare. Sic ergo neutra dici possint acetum et rosaceum. Quod si quis ea neutra ostendere conetur, quia neutrum extremorum participant, ne illi quidem etiam forte probabiles quaedam rationes deerunt, sed non erunt demonstratoriae ac scientificae. Id me exacte compertum habere confido et maxime de aceto. Nam quod suae utrisque sint rationes probabiles, tum iis qui frigidissimum demonstrant tum iis qui calidissimum, non parvum indicium est ipsam utriusque esse particeps: admodum tamen difficile est rationi contrariorum participationem concedere, quum non liceat substantiam ejus aut solvere, aut scindere, velut in lacte facimus et aliis compluribus quae omnia sermonis progressus aperiet. Proinde evidentius magisque periculo vacans principium optamus assequi. Porro ut mihi quidem videntur, indagandum illud principium est ex na-

Ed. Chart. XIII. [17. 18.]

Ed. Bas. II. (11.)

μερούς τε καὶ παχυμερούς φύσεως, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μέντοι μοι καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἄμεινον ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς διελθεῖν, ἐπειδὴ καὶ Πλάτων φησὶ, περὶ τῶν ἀρχῶν χρὴ τοὺς πλείστους γίνεσθαι λόγους.

Κεφ. κδ'. Τὸν ἀέρα τοίνυν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ εἶπε λεπτομερῇ, τῷ καταθραύεσθαι δηλονότι ῥαδίως εἰς λεπτὰ μόρια καὶ διὰ πυκνοτάτων σωμάτων ἐτοιμῶς διέρχεσθαι, [18] ἢ, εἴπερ ἐξ ἄλλου τινὸς ἐπιφέρουσιν αὐτῷ τὸ λεπτομερές ὄνομα, διδασκόντων ἡμᾶς σαφῶς. οὐ γὰρ δὴ ἐξ ὄγκων γε λεπτῶν, ὥς οἱ τῆς ἐτέρας αἰρέσεως εἵποien ἂν ἡγεμόνες, ἐροῦμεν καὶ ἡμεῖς συγκατέσθαι τὸν ἀέρα. συνεχὴς γὰρ ἔστιν καὶ εἰς ἄλλος, οὐδ' αὐτόθι κενὸν ἐν ἑαυτῷ περιέχων οὐδέν. ἐν δὲ τοιαύτῃ φύσει σώματος ἡ λεπτομέρεια, τῷ τάχει τῆς εἰς μικρὰ διαίρεσεως ἐπινοεῖται μόνῳ. ἀλλ' εἴπερ διὰ τοῦτο λεπτομερὴς ὁ ἀήρ, οὐχ ἅπαν πῦρ ἔσται λεπτομερές. ἔστι μὲν γὰρ δῆπου καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ λίθος καὶ ξύλον καὶ πᾶν ὅπερ ἀνθρακωθῇ πῦρ, οὐ μὴν λεπτομερέστερον νῦν ἢ πρόσθεν. αἱ μέντοι φλόγες,

turae tum tenuitate tum crassitie, de qua dictum quidem supra est, verum nunc quoque copiosius de illa differere expedit, quandoquidem et Plato de principiis longum haberi sermonem oportere prodidit.

Cap. XXIV. Igitur nemo aërem non dicit esse tenuium partium, quod videlicet in tenues facile partes comminatur, quodque per corpora densissima expedite penetret, aut si ex alia re quapiam tenuitatis partium vocabulum illi attribuant, clare nos doceat. Nec enim ex corpusculis exilibus tenuibusque, ut alterius sectae principes asserunt et nos quoque aërem constitui fatebimur: nam continuus est totusque unus, nihil usquam in se vacui continens. Porro in ejusmodi corporis natura tenuitas partium intelligitur ex sola in tenuia divisionis celeritate. Verum si ea ratione aër est tenuium partium, haud omnis ignis tenuium erit partium, quippe quum aes, ferrum, lapis, lignum atque adeo quicquid in carbonem verti potest, sit ignis, non tamen quam antea tenuiorum partium: flammæ tamen, quum aliud sint

Ed. Chart. XIII. [18.]

Ed. Bas. II. (11. 12.)

ἕτερόν τι γένος πῦρός, ὄντως εἰσὶ λεπτομερεῖς. οὐτ' οὖν πᾶν πῦρ λεπτομερές οὔτε λεπτομερές ἅπαν πῦρ. ὅτε γὰρ ἀνθραξ πῦρ μὲν, οὐ λεπτομερές δέ, ὃ τε ἀήρ λεπτομερὴς μὲν, οὐ πῦρ δέ, τί ποτε ἔξ ἐτοίμου λαμβάνουσιν ὀλίγον δεῖν ἅπαντες ἰατροὶ τε καὶ φιλόσοφοι τὰς προτάσεις πάσας, τὴν τε τὸ πῦρ ἅπαν ἀποφαίνουσιν λεπτομερές τὴν τε τὸ λεπτομερές ἅπαν πυ(12)ρῶδες; εἰ γὰρ ἐπιστήσιέ τις ἀκριβῶς καὶ προσέχοι τοῖς πράγμασιν τὸν νοῦν, οὐκ ἂν εἴποι τὸν ἀνθρακα λεπτομερέστερον ἀέρος. ἀναμνησθῶμεν γὰρ ἐν κρύει σφοδρῶ καὶ βορείᾳ καταστάσει τὸ καθαρὸν τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος καὶ παραβάλλωμεν αὐτὸν, εἰ βούλει, σιδήρῳ διαπύρῳ· γνωσόμεθα γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων παραδειγμάτων, ὡς ἔστι τι καὶ ψυχρὸν ἀκριβῶς λεπτομερές καὶ θερμὸν παχυμερές.

Κεφ. κ'. 'Ροθ' ὅταν ἐπὶ τοῦ δακνῶδες εἶναι τὸ ὄξος, ὅτι λεπτομερές ἔστι καὶ θερμὸν ἀναλογίζονται τινες,

ignis genus, re vera tenuium partium sunt. Quocirca non omnis ignis est tenuium partium, neque quicquid tenuium partium, protinus et ignis fuerit: siquidem et pruna ignis quidem est, sed non tenuium partium, et aër tenuium partium, verum non ignis. Quid ergo tam in promptu habent haece propositiones utrasque tum medici tum philosophi paulo minus omnes, omnem ignem esse tenuium partium et quicquid tenuium partium sit esse igneum? Nam si acrius quis attenderit animumque diligenter advertat, haudquaquam dixerit prunam aëre tenuiorum esse partium. Memoria namque repetamus ambientis nos aëris puritatem, ac partium tenuitatem in vehementi frigore et boreali constitutione: ipsamque, si lubet, cum ferro componamus ignito: manifesto enim ex illiusmodi exemplis cognoscemus frigidum quid esse quod sit exacte tenuium partium, et calidum quod sit crassarum.

Cap. XXV. Quocirca haud concedendum arbitror quibusdam qui acetum ex eo quod mordax sit, tenuium

Ed. Chart. XIII. [18.]

Ed. Basl II. (12.)

οὐ συγχωρητέον αὐτοῖς. οὐ γὰρ ἅπαν τὸ λεπτομερές θερμόν ἴσως μὲν οὖν οὐδὲ τὸ δακνῶδες ἅπαν λεπτομερές. ἀλλ' ἐν γὰρ τῷ παρόντι συγκεχωρήσθω, καίτοι γ' εἴχομεν λέγειν καὶ χιῶν καὶ βορρᾶς καὶ ὕδωρ ψυχρόν, οὐκ ὀφθαλμοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔλκεσι καὶ πᾶσι τοῖς ἀραιοῖς σώμασιν ὑπάρχει δακνῶδες· καθότι καὶ Ἱπποκράτης ἔλεγεν τὸ μὲν ψυχρόν δακνῶδες· ἀλλ' εἰ καὶ τοῦτό τις, ὡς ἔφην, συγχωρήσειε, τὸ πᾶν δακνῶδες εἶναι καὶ λεπτομερές, οὐκ εὐθύς καὶ θερμόν εἶναι συγχωρήσει. οὐκοῦν τὸ ὅξος, ὅτι δακνῶδες, διὰ τοῦτο καὶ θερμόν, ἀλλὰ λεπτομερές μὲν ὥσπερ ἀήρ βόρειος, οὐ μὴν θερμόν γε.

Κεφ. κσ'. Πόθεν οὖν ἐνίοις αἰσθησις γίνεται θερμότητος ἀμυδρᾶς; τάχα μὲν, ὡς ἔφην καὶ πρόσθεν, ἐξ ἐναντίων σύγκειται δυνάμεων, ὁμοίως τῷ γάλακτι, τάχα δὲ καὶ τῷ θερμότητος ἐπανάκλησιν ποιῆσθαι. δύναιτο δ' ἂν καὶ τὸ τραχεῖάν τε καὶ ἀνιάραν ἔχον τὴν διεξοδὸν ἄλγημα ποιεῖν, ἐπισπᾶσθαι τε ῥεῦμα θερμόν τῷ τόπῳ. καὶ γὰρ τοῦτο ἐναργές ἐστιν, ὡς ἐπιρρεῖ τι τοῖς ὀδυνωμένοις μορίοις. ἀλλὰ

partium et calidum esse colligunt: nec enim quidquid tenuium partium fuerit, id et calidum est: forte vero nec quicquid mordax fuerit, et tenuium partium. Verum in praesens id illis detur, tametsi afferre liceret nivem, boream, aquam frigidam non oculis duntaxat, sed et ulceribus et raris corporibus omnibus mordaces, uti Hippocrates inquit, *ulceribus frigidum mordax*. Verum etiam si quis et illud, ut dixi, concedat, quicquid mordax fuerit esse tenuium partium, non statim et calidum concefferit. Itaque nec acetum proinde quod mordax sit calidum fuerit, sed tenuium partium, uti aër borealis, non tamen calidum.

Cap. XXVI. Undenam igitur quibusdam obscurae cujusdam caliditatis sensus oboritur? Fortassis, ut ante dixi, ex contrariis facultatibus compositum est perinde ut lac, forte vero caloris ipsius revocatione. Possit etiam, quum asperum molestumque habeat transitum, dolorem inde eiere atque eum in locum calidam elicere fluxionem, siquidem id palam est, partibus dolentibus quippiam influere.



Ed. Chert. XIII. [18. 19]

Ed. Bas. II. (12.)

πολὺν μὲν οὐκ ἂν ἐπιβρῶν, τῷ ψυχρὸν εἶναι τὸ ὄξος καὶ ἀποκρούεσθαι τὸ ἐπιφερόμενον. ὅσον δ' ἀκριβῶς λεπτόν ἐστι, [19] διαφεύγον τοῦτο τὰς λαβὰς τοῦ φαρμάκου παραβρῶει τε καὶ στηρίζεται κατὰ τὸ μόριον, οὐκέτι παλινδρομοῦν, ὥσπερ τὸ παχύτερον, ὅπισθω. φαίνεται γὰρ οὖν δὴ καὶ λεπτόν ἀκριβῶς, ἐπανθοῦν ἔρυνθος τοῖς ὑπ' ὄξους ἐρεθισθεῖσι μορίοις. ἴσως δὲ καὶ ἄλλη τις ἐστὶν αἰτία γνωσθῆναι μὴ δυναμένη. δι' αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο καὶ πόρρωθεν ἄρχεσθαι τῆς τῶν δυνάμεων ἐξετάσεως ἐκώλυνον, ὅτι περιπίπτειν ἀναγκαῖόν ἐστι φυσικοῖς προβλήμασιν, οὐ σμικρὰς ἔχουσιν ἀπορίας· ἡμῶν δὲ νῦν οὐχ ὥς φυσικοῖς ἀνδράσι πρόκειται πάντων τῶν πραγμάτων τὰς αἰτίας ἐξευρίσκειν, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων ἐπιγινῶναι, πρὸς τὸ χρῆσασθαι τε δεξιῶς αὐτοῖς ἀγαθοῦς τε δημιουργοὺς γίνεσθαι τῶν συνθέτων. ὅτι γὰρ οὐχ οἷόν τε καλῶς οὐτ' αὐτὸν συνθεῖναι φάρμακον οὐδ' ὑπ' ἄλλου συγκειμένον χρῆσασθαι, πρὸ τοῦ τὰς τῶν ἐπλῶν φαρμάκων δυνάμεις εἰδέναι, διὰ τε τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου καὶ τῆς περὶ

Verum multum influere nequeat, quandoquidem acetum frigidum est et proinde id quod accurrit repellens. At quod plane tenue est, id medicamenti ansas effugiens praeterlabitur atque in parte figitur, haud etiam retrorsum, sicut id quod crassum est, repulsum. Sane ad unguem tenuis quidam efflorescere rubor in partibus ab aceto irritatis conspicitur. Forte vero alia causa est quae comprehendere nequeat. Nam ob id ipsum procul ordiendam facultatum exploratio nem prohibuimus, quia in naturalia incidere problemata necesse est, eaque non levibus ambiguitatibus perplexa. Nobis autem haud statutum nunc est, sicut iis qui naturam rerum scrutantur, omnes omnium rerum causas exquirere, verum medicaminum facultates cognoscere, quo et illis dextre uti et boni compositorum evadere artifices possimus. Nam quod sit impossibile, aut probe ipsum medicamentum componere, aut eo quod ab alio compositum est idonee uti, antequam simplicium medicaminum facultates pernoveris, abunde in libris tum de curandi ratione tum de medicami-

Ed. Chart. XIII. [19.]

Ed. Bas. II. (12.)

συνθέσειως φαρμάκων ἰκανῶς ἐπιδείκνυνται. τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν ἐχούσης τῆς ἐνεστώσης πραγματείας, ἐπειδὴν πρῶτον εὐρωμεν τὸ πρὸς αὐτῶν χρηστὸν, ἀποχωρεῖν δεῖ προβλημάτων φυσικῶν, ἀπορίας ἔχοντων συχνάς. ὑπὸ τίνας γὰρ κράσεως ἐν τῷ καθόλου πέφυκεν ὀξύτης καὶ γλυκύτης καὶ πικρότης, ἄλνκότης τε καὶ αὐστηρότης καὶ ὀσμύτης, ἑκάστη τε τῶν ἄλλων ποιότητων γίνεσθαι; καὶ αὐτοῖς τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσι ζητοῦσιν ἀπορίαί μέγισταί τε καὶ πάντολαι κατὰ τοὺς λόγους ἀναφαίνονται. ταύτας οὖν ἐγὼ φυλάττεσθαι παραινῶ καθάπερ τινὰ κρημνὸν, ἔχοντας γε λεωφόρον ὁδὸν, ἣ κρίνειν ἐγγῶρεῖ τὰ φάρμακά, καὶ πρῶτον μὲν ὅπερ ἤδη μοι καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἴρηται, λογιζέσθαι τὸ μηδεμίαν ἐμφισβητέσθαι δύναμιν τῶν ἰσχυρῶς θερμοαινόντων ἢ ψυχρόντων φαρμάκων, ἀλλ' οἷς τοῦτο συμβέβηκεν, οὐδετέρας ὑπάρχειν. ἔπειτα δὲ ὥς ἐξ ἐναντίων δυνάμεων σύγκειται πολλὰ τῶν ἀπλῶν ὥς πρὸς αἰσθησῶν. οὐ γὰρ τὸ γάλα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ θειώδη καὶ τὰ ἀσφαλτώδη καὶ τὰ νιτρώδη καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα τῶν αὐτο-

nium compositione conscriptis ostenditur. Quum ergo is nobis in hac tractatione propositus sit scopus, ubi primum quod ab illis utile est invenerimus, a physicis problematis recedendum est, quae innumeris dubitationibus sunt intricata; quippe quum in qua in universum temperatura, acritas, dulcedo, lentor, amaritudo, salsedo, austeritas, acrimonia et aliarum qualitatum singulae provenire sunt natae, physici viri scrutari nituntur, haesitationes tum plurimae tum maximae in oratione existere assolent. Has ego non secus vitandas censeo quam quaedam praecipitia, quum praesertim ad manum sit via regia, qua medicamenta judicare liceat. Primumque, quod paulo ante praecepi, perpendendum nullam in ambiguo esse facultatem eorum medicamentorum quae vehementer aut exaesciunt aut frigefaciunt: verum de quibus ambigitur mentra sint necesse esse: deinde pleraque ut ad sensum simplicia ex pugnanti- bus constare facultatibus; non enim solum lac, sed etiam sulfurosa, bituminosa, nitrosa et quaecunque ejus sunt

Ed. Chart. XIII. [19. 20.]

Ed. Bas. II. (12.)

φυσῶν ὑδάτων ἐστίν, ἐξ ἐπιμιξίας ἐγένετο τῶν ἐναντίων δυνάμεων, εἴ γε ψυχρὸν μὲν καὶ ὑγρὸν ἐστὶ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν τὸ ὕδωρ, ἀσφαλτος δὲ καὶ θεῖον καὶ μῖσθ καὶ χαλκίτις καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα θερμά. μεμνησθαι δὲ καὶ τοῦ πολλὰ μὲν τῶν θερμῶν εἶναι παχυμερῆ, πολλὰ δὲ τῶν ψυχρῶν λεπτομερῆ καὶ κατὰ ταύτας τὰς ἀρχὰς ἀσφαλῶς ἀποφαίνεσθαι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. αὐτίκα γὰρ ἀρκεῖ λεπτομερεῖς εἰπεῖν. καὶ ψυκτικὸν καὶ ξηραντικὸν τὸ ὄξος, ἀποχωρήσαντα τῶν φυσικωτέρων ὑπὲρ αὐτοῦ λογισμῶν. ἐκ γὰρ τοῦ ταῦτα γινώσκειν εἴσεται τις ὅπως χρὴ μιγνύναι τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις αὐτό.

Κεφ. κζ'. Ταῦτα μὲν οὖν μέμφομαι τοῖς ἀδολεσχήσασιν περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ μακρὰ, καὶ τούτων ἐτι μᾶλλον ὀλίγου δεῖν ἅπασιν τοῖς ἰατροῖς, ὅτι μὴ διεστήσαντο κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἀπάντων τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἤρκεσιν αὐτοῖς ταυτὶ μὲν, εἰ τύχοι, θερμαίνειν φάναι, ταυτὶ δὲ ψύχειν, καὶ ταυτὶ μὲν ξηραίνειν, ταυτὶ δὲ ὑγραίνειν, οὐ γὰρ τοῦτο χρήσι[20]μον ἀπλῶς οὕτως ἡ γνο-

generis sponte provenientium aquarum, ex pugnantium facultatum mixtura nascuntur; liquidem aqua ex sua natura frigida est et humida, bitumen autem, sulfur, misy, chalcitis et ejus generis alia calida. Meminisse vero etiam oportet, calidorum haud pauca crassae esse essentiae: nec pauciora frigidorum ténuis: ac secundum haec principia tuto de medicaminum viribus pronunciare. Sat igitur fuerit tenuium partium refrigeratorium exiccatoriumque aëetum dixisse, omissis super illis rationibus nimis physicis, nam ex illorum scientia, quo pacto aliis medicamentis misceri ipsum liceat cognoveris.

Cap. XXVII. Quocirca non possum eos non culpae qui de viribus ejus proluxa quaedam nugantur et garriant: magis etiam paulo minus medicos omnes quibus curae non fuit simplicium omnium medicamentorum in majoris minorisque ratione vires discernere; sed satis eis fuit haec quidem verbi causa calefacere dixisse, illa vero refrigerare; tum haec humectare, ista exicare. Nec enim absolute sic

Ed. Chart. XIII. [20.]

Ed. Bas. II. (12.)

σθέν, ἀλλὰ μέχρι πόσου μὲν ψύλλιον ψύχει, μέχρι πόσου καὶ στρῦγνος ἢ σκάνδυξ ἢ ψιμνύθιον, ἀνδράγχην τε καὶ θριδακίνη, καὶ μέχρι πόσου μὲν κασία θερμαίνει, μέχρι δὲ πόσου κινάμωμον, ἢ ἄμωμον ἢ ἀμάρακον. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ξηραίνοντων τε καὶ ὑγραίνοντων ταῖς δυνάμεσι φαρμάκων, οὐ τὸ καθόλου μόνον ἐπίστασθαι χρὴ, ἀλλὰ τί μὲν πρῶτον ἀποκεχώρηκεν τοῦ συμμέτρου τε καὶ μέσου τῶν ἐναντίων ταῖς δυνάμεσιν, τί δ' ἐφεξῆς ἐκείνω, καὶ τρίτην δὴ καὶ τετάρτην καὶ πέμπτην, εἰ δυνατόν, ἀπόστασιν οὕτω διαστείλασθαι, σαφέσιν ὅροις ὀρισάμενον. ἐν γὰρ τῇ τοιαύτῃ τῶν δυνάμεων ἐπιγνώσει τό τε τοῖς ἀπλοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι τεχνικῶς καὶ τὸ συνθεῖναι δύνασθαι κατὰ μέθοδον ἡμῖν ὑπάρξει, καὶ πρὸς τούτοις καὶ αὐτοῖς ἤδη συγκειμένοις ὀρθῶς χρήσασθαι. ἔστι μὲν οὖν χαλεπώτατον τοῦτο καὶ πολλῆς ἀκριβείας τε καὶ τριβῆς δεόμενον, ἄρχεσθαι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς πείρας ἐν ἅπασιν τοῖς τοιούτοις ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, ἀσφαλῶς δὲ συλλογίσασθαι φυλαττό-

novisse expedit, sed quatenus pŷllium refrigeret, quatenus solanum, aut scandix, aut cerussa, aut portulaca, aut lactuca: tum quatenus excallaciat casia, quatenus cinnamomum, aut amomum, aut cardamomum, aut majorana. Sic et in humectantibus et exiccantibus facultate pharmacis; non enim utile est generale solum novisse, verum quid primum recesserit a symmetro et medio contrariorum facultatibus; deinde quid illi proximum, tum tertium, quartum quintumque, si fieri potest, recessum sive ordinem planis limitibus discernentem definire oportet. Quandoquidem in tali facultatum notitia, tum artificialis simplicium usus constitutus est, tum a ratione proficiscens ac methodo compositio. Facitque praeter haec, ut quae composita jam sunt, rite usui accommodare possis. Sane id quidem difficultatis atque laboris plenissimum est multamque poscens tum diligentiam tum usum. Ab experientia vero auspicari in id genus omnibus necesse est, velut jam propositum est: tum tuto ac diligenter colligere ambiguis quaestionibus se impli-

Ed. Chart. XIII. [20.]

Ed. Bas. II. (124)

μενον ἐμπλέκειν ἑαυτὸν ἀπόροις ζητήμασιν. ὧ καὶ θαυμά-  
σαιεν ἂν τις τῶν τὰ τοιαῦτα ζητησάντων, ὁρῶν περιπί-  
πτοντας αὐτοὺς ἑαυτῶν χερσὶν ἐν τοῖς πλείστοις οἷς  
ζητοῦσί τε καὶ γράφουσιν, ὥσπερ Ἡροδοτόν.

Κεφ. κη'. Ἐξ ἀπάσης γὰρ τῆς παλαιστάτης ἱστο-  
ρίας ἀρχόμενοι τῶν συνθέτων φαρμάκων, ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν  
ἐρχονται τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν. ἐπειδὴ τοῖσδε τισὶ τῶν  
φαρμάκων θερμαίνουσιν, εἰ τύχοι, μέμικται τὸ ὄξος, οὕτως  
ἤδη καὶ αὐτὸ θερμὸν ἀποφαίνοντες. οὔτε γὰρ εἰ καλῶς  
μέμικται δῆλον τῷ πρὶν ἐξευρεῖν αὐτοῦ μόνον τὴν δύνα-  
μιν, οὔτ' εἰ καὶ συγχωρηθεῖη, γινώσκωμεν ἤδη τὴν μέθο-  
δον τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων, ἣ κρίνοντες ἐξευρήσομεν  
ᾧτινι μέμικται λόγῳ θερμαίνουσιν πολλοῖς φαρμάκοις ἐν  
ἐμψύχῳ, ἣ δὴ διαψύχουσιν θερμαίνον. ὅτε δὲ καὶ διαθέ-  
σεων ἀδῆλων μνημονεύωσιν πρὸς ἃς ἀρμόττειν δοκεῖ, κα-  
πείτα δογματικαῖς ὑπολήψεσιν συνάπτωσιν παραλογισμοὺς  
ἐτέρους, ἐκ ζητουμένων ζητούμενα καὶ ἐξ ἀδῆλων ἀδῆλα

care cavendo. Eoque mirari quispiam possit eos qui talia  
exquirunt, quum illos implicantes sese quaestionibus scri-  
ptisque animadvertat, quemadmodum consuevit Hero-  
dotus.

Cap. XXVIII. Siquidem ab omni vetustissima com-  
positorum medicaminum historia orsi ad expendenda quae  
in illis sunt simplicia transeunt. Ac quoniam his, exempli  
causa, calfacientibus medicamentis admixtum invenitur ace-  
tum, proinde et ipsum esse calidum contendunt. Neque  
enim an recte admixtum fuerit, constare potest priusquam  
ejus seorsum vim totam perspexeris. Neque si id detur,  
etiam nota est componendorum medicaminum ratio, per  
quam judicantes inveniemus qua ratione multis excalsa-  
cientibus medicamentis unum admixtum sit frigidum: aut  
certe refrigerantibus quod calfaciat. Porro ubi etiam la-  
tentes affectus memorant, ad quos congruere videantur, ac  
deinde dogmaticis opinionibus paralogismos connectunt, ex  
quaerendis quaerenda, ex obscuris obscura invicem colli-

Ed. Chart. XIII. [20. 21.]

Ed. Bas. II. (12. 13.)

δι' ἀλλήλων συλλογίζόμενοι, τότε δὴ καὶ μάλιστα καταμα-  
θεῖν ἐστιν αὐτῶν τὴν ἀδολεσχίαν.

Κεφ. κδ'. Τῷ γὰρ λέγειν ὅτι καὶ τοῖς ἐμπειρικοῖς  
ἀφορμὴν ἀντιλογίας πα(13)ρασκευάζουσιν, ἐξ ὧν ἐτοίμως  
πιστεύουσιν ἀπάσαις ταῖς συνθέτοις δυνάμεσιν, ὥσπερ οὐκ  
ἐγκωρεῖν ἡμαρτησθαί γε πολλὰς αὐτῶν καὶ μοχθηρῶς συγ-  
κεῖσθαι. φήσουσι γὰρ οἷμαι καθάπερ καὶ λέγουσι, μάτην  
ἡμῖν ζητεῖσθαι τὰς πρώτας τε καὶ δραστηκᾶς δυνάμεις ἐκά-  
στου τῶν φαρμάκων, φθανούσης τῆς ἐμπειρίας ἀναριθμητόν  
εἶ ἔχειν φαρμάκων ἀπλῶν καὶ συνθέτων πλῆθος, ἃ καὶ παρ'  
αὐτοῖς πεπίστευται τοῖς μάτην ζητοῦσι [21] τὰς πρώτας  
δυνάμεις. εἰ γὰρ ἅπασαι μὲν αἱ κατὰ μέρος χρήσεις αὐτῶν  
γινώσκονταί τε καὶ συμφωνοῦνται πᾶσιν, αἱ δ' αἰτίαι καθ'  
ἃς ἐνεργεῖ μῆπω συμπεφώνηται, δῆλον ὡς οὐκ ἐκ τῆς  
τῶν πρώτων δυνάμεων γνώσεως οὐδ' ἡ σύνθεσις οὐδ' ἡ  
χρήσις εὐρηται τῶν φαρμάκων, ἀλλ' ἡ μὲν ἐμπειρία ταῦτα  
συνέθηκεν, ὁ λόγος δ' ἄχρι τοῦ πιθανοῦ προέρχεται μόνον.  
ταῦτα μὲν οὖν καὶ τοιαῦθ' ἕτερα πολλὰ καλῶς δόξουσι

gentes, tum profecto vel maxime aliis suas produnt ineptias  
ac nugas.

Cap. XXIX. Nam omitto quod empiricis etiam re-  
prehensionis locum ipsi exhibent, ex quo prompte compo-  
sitis facultatibus omnibus fidem habeant: tanquam fieri non  
posset, ut pars magna earum errore non vacaret perperam-  
que esset composita. Dicent enim, arbitror, sicut sane dicunt,  
frustra nos primas effectricesque cujusque medicaminis facul-  
tates exquirere, quum ab experientia inventa jam antea sit  
tum compositorum tum simplicium medicamentorum innu-  
mera multitudo, quibus et ipsi fidem habent qui frustra  
primas facultates exquirunt. Quippe si particulares eorum  
usus omnes comperti sint, eosque unanimiter omnes praedi-  
cent, caeterum de causis ob quas agunt, nondum conve-  
niant, liquet non ex primarum facultatum notitia medica-  
mentorum tum compositionem tum usum esse inventa, sed  
ea composuisse experientiam, at rationem ad probabilitatem  
usque duntaxat procedere. Haec atque ejusmodi alia multa

Ed. Chart. XIII. [21.]

Ed. Bas. II. (13.)

λέγειν οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροὶ πρὸς τοὺς ἅπασιν τοῖς ὁπωσοῦν γεγραμένοις φαρμάκοις πιστεύοντας, αἰτίας τε πιθανὰς ἐφαρμόττειν ταῖς ἐπαγγελίαις αὐτῶν προαιρουμένων. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτοις ἔτι καὶ κεῖνο εἶποιμ' ἄν, ὡς Ἡρόδοτος μὲν ἅπασας τὰς ἄλλας αἰρέσεις μοχθηρὰς ὑπολαμβάνων, πλὴν τῆς πνευματικῆς, Μητρόδωρος δὲ πλὴν τῆς Ἀσκληπιάδου, καὶ Ζήνων πλὴν τῆς Ἡροφίλου, καὶ Ἐρμογένης πλὴν τῆς Ἐρασιστράτου, καὶ ἄλλος τις ἄλλος ἅπασας πλὴν τῆς ἑαυτοῦ, περὶ τῶν συνθέτων φαρμάκων μόνων ἀβασανίστως πιστεύουσιν ἅπασιν τοῖς συγγράμμασιν, εἴθ' ὁμοδοξῶν εἴτε καὶ τῶν ἐπιτυχόντων εἴη, καὶ πολλάκις γε αἰτίας ἀποδιδόναι πειρᾶνται πιθανὰς κάκιστα συγκειμένων φαρμάκων· καὶ τὸ τούτου θαυμασιώτερον, ὅτι μηδεμίαν ἔχοντες ὧν ἐπαινοῦσι πείραν, ἀλλ' ἑτέροις πεπιστευσκότες, ὥσπερ τις ἑναγχος ἐπαίνους μὲν δῆει πολλοὺς καὶ μεγάλους φαρμάκου ποδαγρικοῦ, μεταξὺ δ' αὐτοῦ λέγοντος ἐπιστάντος τινὸς ποδαγρικοῦ μετρίως οὕτως ἔχοντος ὡς βαδίζειν δύνασθαι, καὶ ἡμῶν κελευσάντων ἐπ' ἐκείνου πρώτου

qui experientiam profitentur medici rite in illos dicere videbuntur qui omnibus quomodocunque conscriptis pharmacis fidem habere non verentur, causas tamen probabiles interim titulis virium ac promissis eorum aptare nituntur. At ego nec illud quoque in illos addere gravabor, Herodotum alias sectas omnes pravas reputare praeter eam quae spiritibus omnia tribuit, Metrodorum omnes praeter Asclepiadeam, et Zenonem praeterquam quae ab Herophilo inventa est, et Hermogenem praeter eam quae Erasistratum auctorem habet, et alium atque alium omnes damnantem extra suam. De compositis tantum medicamentis citra probationem atque experimentum scriptis omnibus fidem tribuere, siue a sectae suae hominibus sint scripta siue diversae, siue etiam a quopiam ex plebe. Quin vero etiam causas subinde reddere conantur probabiles medicamentorum pessima ratione compositorum, et quod hoc est mirabilius, etiam si nullum eorum quae laudant fecerint periculum, sed aliis duntaxat

Ed. Chart. XIII. [21.]

Ed. Bas. II. (13.)

πειραν αὐτοῦ παρασχεῖν; ὁ μὲν ἐπέθηκε τῷ ποδὶ τὸ φάρμακον, ὁ δ' ἄνθρωπος ἄγρυπνός τε τῆς νυκτὸς ὅλης ἐγένετο καὶ κατὰ τὴν ὑστεραίαν οὐ μόνον οὐ βαδίζειν ὥς πρόσθεν, ἀλλ' οὐδὲ φέρεσθαι δυνατός ἦν. οὕτως ἀβασανίστως τε καὶ προπειτῶς οἱ μὲν ἑτέροις πιστεύουσιν, οἱ δ' ἐκόντες ἄλλους ἐξαπατῶσιν. εἰ δὲ καὶ πᾶσαι καλῶς εἶχον αἱ συνθέσεις τῶν φαρμάκων ὧν μνημονεύουσιν, ἀλλὰ τὴν γε χρεῖαν τῆς θεωρίας αὐτῶν ἀνατρέπουσιν ἐξ ὧν πράττουσιν. φασὶ γὰρ ἕνεκα τῆς τῶν συνθέτων φαρμάκων κατασκευῆς τε καὶ χρήσεως ἐπισκέπτεσθαι τῶν ἀπλῶν τὰς δυνάμεις, καὶ τούτων μάρτυρας ἐπικαλοῦνται σχεδὸν ἅπαντας τοὺς παλαιούς, Ἐρασίστρατον, Ἡρόφιλον, Φιλότιμον, Διοκλέα, Πραξαγόραν καὶ αὐτὸν Ἱπποκράτην. παραγεγόμενοι δ' ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν αὐτῶν, ὥς γινώσκουσιν ἡμῖν ἤδη τὰς συνθέτους δυνάμεις ἀπάσας, οὕτω διαλέγονται. καὶ πῶς οὐ μάτην ζητεῖτε τὰς τῶν ἀπλῶν, εἴποι τις οἶμαι πρὸς

credant; quemadmodum quum quidam nuper magnas multasque podagrici medicamenti laudes jactasset, atque eo etiamnum loquente fortè fortuna advenisset podagricus quidam, qui tam mediocriter laborabat ut incedere etiam posset; nosque jussissemus in illo primum praeberet experimentum; ille acquiescens pèdi pharmacum apposuit. At vir ille noctem totam insonnem egit, ac postero die tantum abest ut commode sicut antea incederet, ut ne gestari quidem posset: Adeo citra ullam explorationem ac temere tum aliis quidem fidem habent, tum alios alii scientes ac sponte fallere gaudent. Porro etiam si omnes medicamentorum quae memorant compositiones probe essent comparatae; tamen speculationis eorum usum his quae factitant evertunt. Ajunt enim ad praeparanda medicamenta composita eaque ritè utenda simplicium facultates inspicere ac considerari, inque eorum testimonium tantum non omnes veterum citant, Erasistratum, Philotimum, Dioclem, Praxagoram et ipsam etiam Hippocratem. Porro ubi ad exploranda ea accedunt; ita nobiscum agunt; ac si omnes perspectas jam haberemus facultates compositas. Atqui inquiet; opinor; ad eos quis-



Ed. Chert. XIII. [21. 22.]

Ed. Basf. II. (13.)

αὐτοὺς, εἰ τὰς τῶν συνθέτων ἤδη γινώσκετε; εἰ γὰρ ὦν ἔνεκα τὴν ζήτησιν τῶν ἀπλῶν ἐνεστήσασθε, ταῦτα; ἤδη γινώσκετε, περὶ τὸν ζῆτεῖν ἐκείνας. εἰ καὶ τοῦτο τις αὐτοῖς σύγχωρήσειεν, ἀλλὰ τό γε καὶ πρόσθεν ἤδη λελεγ-  
 μένον οὐκ οἶδ' ὅπως ἀνάσχοιτ' ἂν τις, ὅταν ἐναντία τοῖς  
 ἐναργῶς φαινομένοις, ἐκ λόγων μακρῶν ἐπιχειρῶσι κατὰ-  
 σκευάζειν.

Κεφ. λ'. Ἦδη γὰρ τινος εἰς τοσοῦτον ἐμπληξίας  
 ἦκοντος ἐπειράσθην, ὥς καταφρονεῖν ἀξιούντος τῶν αἰσθή-  
 σεων. ὃν εὐθύς μὲν ἤρετό τις, εἰ τὸ λευκὸν αὐτῷ πέπερι  
 δοκοίη θερμὸν ὑπάρχειν. ὁ δ', ὡς τὸ εἶκος, ὠμολόγησεν, εἰτ'  
 αὐτῷ ἐρωτηθεὶς ὁπόθεν γινώσκεις τοῦτο; καὶ τοιοῦτον  
 φαίνεσθαι φήσας, εἰκότως ὑπὸ τῶν παρόντων κατεγλάσθη  
 μὴ συνίης ὅπερ ἐφθέγγετο. τοῦτο γὰρ αὐτὸ τὸ φαίνεσθαι  
 πιστὴν αὐτῷ τὴν αἰσθησιν ἀπέφαινε, ἥς ὀλίγον ἔμπρο-  
 σθεν ὡς ἀπίστου κατεγίνωσκεν. ἐπεὶ πόθεν, ὦ πρὸς θεῶν,  
 ὅτι θερμὸν ἐστὶ τὸ πῦρ ἴσμεν, ἐκ τίνος συλλογισμοῦ μα-

piam: quo pacto non frustra simplicium quaeratis facultates,  
 si omnes compositorum jam noscitis? nam si quorum gratia  
 simplicium facultates inquiritis, eas omnes jam novistis, su-  
 pervacaneum est illas exquirere. Caeterum si vel hoc quo-  
 que quis illis concedat, saltem id quod et supra positum est  
 nescio quo pacto quis perferat, quum pugnantia cum  
 evidentè apparentibus prolixis rationibus adstruere co-  
 nantur.

Cap. XXX. Siquidem in quendam etiam jam incidi-  
 tantae stupiditatis hominem, ut contemnendos esse sensus  
 existimaret. Quem quum rogasset quis, num ipsi piper  
 album videretur calidum, itaque ut par erat annuisset, rur-  
 sumque alter perconctaretur unde id sciret, ac ille respon-  
 deret, tale apparere: merito ab iis qui praesentes erant  
 derisus est, qui quod diceret non intelligeret. Ipsum enim  
 hoc apparere fidem haberi ab illo sensui indicabat, quem  
 paulo ante tanquam fallacem contempserat. Nam per deos,  
 unde ignem scimus calidum? aut quo syllogismo docti, aut

Ed. Chart. XIII. [12.]

Ed. Baſ. II. (13.)

θόντες; ἢ διὰ ποίας ἀποδείξεως πιστωσάμενοι; πόθεν δ' ὅτι ψυχρὸς ὁ κρύσταλλος ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐμάθομεν; εἰτά τις ταύτην ἐάσας ἀναπλήρῃσι τὰ βιβλία προβλημάτων φυσικῶν, ἢ οὐκ ἐξ ἐκείνων ἐστὶ καὶ τὸ διὰ τίνα αἰτίαν ἀναζυμοῖ τὴν γῆν τὸ ὄξος; ἐνεστὶ γὰρ, οἶμαι, λέγειν ἡμῖν ὥς ἀγνοοῦμεν, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων προβλημάτων. ἦν δέ τις ἐκ προχείρου λαμβάνῃ, διότι θερμὸν ἢ διότι ψυχρὸν, ἑκάτερα γὰρ λέγουσιν, εἰς ἀμφισβητούμενους καὶ εἰς ἀσαφεῖς ἑαυτὸν ἐμβάλλει λόγους.

Κεφ. λ'. Ἐγὼ δὲ ἀγαπήσαιμι ἂν, εἰ καὶ τὰ παρακείμενα τοῖς διὰ τῶν αἰσθήσεων φαινομένοις ἐξευρεῖν ἀκριβῶς δυναίμην, ἀφορίζων ἐν αὐτοῖς καὶ διακρίνων τὸ καθ' ἑαυτὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς, οἷον αὐτίκα θέρους ὥρα πίνοντες ὀξύκρατον ἔνιοι, σαφῶς ἐμψύχονται τε καὶ ἄδιφοι διατελοῦσιν, ἀλλ' οὐπω δῆλον εἰ διὰ τὸ ὄξος, ὀλίγον γὰρ πολλῶ τῷ ὕδατι περαννύντες αὐτὸ καὶ οὐδὲ θερμὸν, ἀλλὰ ψυχρὸν ὥς ἐνι μάλιστα προσφέρονται. τάχα οὖν τις φαίη, διότι βραδύτερόν ἐστι τὸ ὕδωρ καὶ πλεῖστον χρόνον ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις δια-

qua demonstratione persuasi? tum unde glaciem frigidam esse didicimus nisi ex sensu? Ac postea reperiantur qui ipso sensu neglecto physicis problematis libros impleant. At non illo ex genere est, quam ob causam acetum terram fermentet: licet enim nobis dicere, quod nos lateat sicut talium problematum pleraque. Si vero quis prompte dicat, quia aut calidum sit aut frigidum, utrunque enim dicunt, in ambiguas obscurasque rationes se ipsum conjiciet.

Cap. XXXI. Mecum certe probe actum putem, si quae sensui apparentibus vicina sunt atque in propinquo posita, exacte invenire possim, discernens in eis ac separans quod ex se est ab eo quod ex accidente provenit: velut exempli gratia quoniam aestivo tempore oxycrati potu quidam plane refrigerantur atque expertes sitis permanent, sed nondum constat an id aceti gratia eveniat, pauculum siquidem ejus copiosae aquae mixtum non calidum, sed quam fieri posset maxime frigidum ebibunt. Nam dixerit forte quispiam, quia tardiuscule permeet aqua et plurimum tem-

Ed. Chart. XIII. [22.].

Ed. Bas. II. (13)

μένει, μήθ' ὑποβιβαζόμενον μήτ' ἀναδιδόμενον, διὰ τοῦτο αὐτῷ μίγνυσθαι τὸ ὄξος, οἶον ὄχημά τι τῆς πάντη φορᾶς γενησόμενον. οὕτω δὲ καὶ μετ' οἶνον ποθῇ τὸ ὕδωρ, ἀδιψότερον ὑπάρχειν ἥπερ καθ' αὐτὸ, ποδηγούντος αὐτὸ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν τοῦ οἶνου. τὴν μὲν οὖν ἐμπυξίν τε καὶ τὴν τοῦ δίψους ἴασιν ἐπὶ τῷ ὕδατι γίνεσθαι, ψυχρῷ καὶ ὑγρῷ τὴν φύσιν ὑπάρχοντι. βοήθημα δ' αὐτὸ καὶ οἶον πτέρωμα τῆς εἰς πάντα τὰ μόρια τοῦ ζώου φορᾶς, τὸν οἶνον τε γίνεσθαι καὶ ὄξος, οὐκ αὐτὰ ψύχοντά τε καὶ ὑγραίνοντά. μόνα γὰρ αὖν οὕτω γε δίδοσθαι μᾶλλον ἢ μετὰ ὕδατος, ὅτι ῥαδίως ὑπὸ λεπτότητος ἀναδίδεται καὶ ἀποχωρεῖ τῶν ὑποχονδρίων. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ εἰς τοῦτον ἀφικόμεθα τὸν λόγον, οὐ χεῖρον ἀκριβῶς ἅπαντα διελθεῖν αὐτόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐγκώρεϊ καὶ ποδηγεῖν τῷ ὕδατι τὸ ὄξος, οὐκ ἐμπύχειν αὐτὸ καὶ μὴ ποδηγεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ ψύχειν, ἀντικρὺς δῆλον. ὁπότερον δ' ἀληθές ἐστιν ἐπισκέψεως δεῖται. διορισθεῖη δ' αὐτό γε τοιοῦτον, εἰ δοίη μὲν

poris moretur in hypochondriis, nec deorsum concedens nec in corpus se diffundens, idcirco illi acetum misceri tanquam in omnem partem ferendae futurum vehiculum: sic etiam si cum vino bibatur aqua, sitim efficacius extinguere, quam si sola, vino scilicet ipsam ad distributionem promovere: itaque refrigerationem sitisque sedationem ab aqua provenire, ut quae frigidae naturae sit et humidae; caeterum adminiculo esse, ac velut alas illi ad omnes corporis partes permeandas addere tum vinum tum acetum, quae ipsa nequaquam frigida sunt et humida: liquidem praestare sic sola exhiberi potius quam cum aqua, quod ea facile prae tenuitate in corpus distribuantur et ab hypochondriis recedant. Porro quoniam semel in hunc sermonem devenimus, nihil obstat quo minus omnem exaete perficiamus. Nam quod fieri possit, ut et aquam acetum deducat nec tamen ipsummet refrigeret, et non deducat solum, sed etiam refrigeret, certo certius est; verum utrum cum veritate conjunctum sit, id considerationem postulat. Distingui au-

Ed. Chart. XIII. [22. 23.]

Ed. Bas. II. (15. 14.)

τινι καὶ οἶνον καὶ ὄξος, ἑκάτερον ἰδίᾳ κατ' αὐτό. φαίνεται γὰρ ἐπὶ μὲν τῷ οἶνῳ διψωδέστερος αἰὶ γιγνόμενος ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ὄξους πόσει ποτὲ μὲν διψωδέστερός ἐστιν, ποτὲ δὲ ἀδιψότερος,

Κεφ. λβ'. ὅτι καὶ τὸ δίψος αὐτὸ διττῶς γίνεται, τὸ μὲν ὑγρότητος ἐνδεία, τὸ δὲ πλεονεξία θερμότητος· ὥστ' οὐδέν θανάσιμον εἰ το μὲν πρότερον οὐκ ἰᾶται, θάτερον δ' ἰᾶται. ὑγραίνειν μὲν γὰρ [23] οὐ δύναται, ψύχει δὲ οὐκ ὀγεννῶς. οὐκ οὖν οὔτε τὴν ἐπὶ ξηρᾷ διαθέσει δίψαν οὔτε τὴν ἐπὶ θερμῇ καὶ ξηρᾷ δύναται ἂν ποτε ἰᾶσθαι πινόμενον ὄξος. εἰ δὲ συνδράμη ποτὲ εἰς ταυτὴν ὑγρότης θερμότητι, τῆς τοιαύτης δίψης ἄριστον ἴαμα τὸ ὄξος ἔσται. σπανία δὲ τοιαύτη διάθεσις, ἐν ὑδρωπικαῖς ἐνίοτε παρεγχύσεσιν γι(14) γνομένη, πλήθους ὑγροῦ ἁλμῶδους ἡθροισμένου κατὰ τὴν γαστέρα καὶ ὅσοις ἁλμυρὸν φλέγμα κατ' αὐτὴν ἐμπέπλασται. τοῖς δ' ἄλλως διψώδεσιν ἐν τε καύσοις πυρετοῖς καὶ τοῖς περικαέσιν ἅπασιν καὶ τοῖς ἐν θέρει καὶ θάλλπει σφοδρῶ

tem id possit tantummodo, sicut exhibeas acetum et vinum, utrumque seorsum et per se. Apparet enim a vino homini semper sitim incrementum, ab aceto vero epoto interim quidem augeri, interim vero sedari.

Cap. XXXII. Quippe quum et fitis duplici ratione provenire soleat, partim humoris inopia, partim caloris copia. Quamobrem mirum videri non debet, si priorem quidem sanare nequeat, alteram possit; siquidem humectare nequit ac refrigerat non instrenue. Quapropter neque a sicca dispositione provenientem sitim, neque a calida et sicca unquam sanare queat epotum acetum; at si quando in unum coeant humiditas atque caliditas, ejusce quidem fitis optima medela acetum est. Rara sane ejusmodi affectio est, in aquae inter cutem affusionibus nonnunquam proveniens, congesta nimirum in ventre falsi humoris copia; tum etiam si quibus pituita salsa ventri illita inhaeserit. At qui aliter fiti premuntur, puta in febribus ardentibus et aliis omnibus exurentibus febribus, quique aestate laborant ac gravi aestu,

Ed. Chart. XIII. [23.]

Ed. Bas. II. (14.)

σύνθετος ἢ διάθεσις ἐστὶν ἐκ θερμότητος τε καὶ ξηρότητος, ὥστ' εἰκότως αὐτοῖς ἐστὶ σύνθετον καὶ τὸ ἴαμα, τὸ μὲν ὅξος οὐκ ἀγεννῶς γε ψῦχον καὶ πάντα ῥαδίως διῶδον, τὸ ὕδωρ δὲ πρὸς τῷ ψύχειν ἐτι καὶ ὑγρότατον ἀπάντων ὑπάρχον· οὐδὲν γὰρ ἐστὶν ὑγρότερον ὕδατος.

Κεφ. λγ'. Ὡςπερ οὖν οὐκ ἀσφαλὲς ἐστὶν ὁ πόρος τῆς αἰσθήσεως τοῦ δοκιμαζομένου φαρμάκου συλλογισμὸς, οὕτως οὐδ' ἡ τοῦ मिथέντος ἐτέρῳ χρῆσις. αὐτὸ γὰρ χρὴ καθ' αὐτὸ μόνον ἐξετάζεσθαι τὸ κρινόμενον ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων εὐκράτων τε καὶ δυσκράτων ἐπὶ τε τῶν νοσοῦντων. εὐκράτων μὲν οὖν, ὥςπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται· δυσκράτων δὲ, ὥςπερ Ἱπποκράτης ἔλεγε, πικροχόλοις μὲν φύσειν χρηστότατον ὑπάρχει ὅξος, ἐναντιώτατον δ' εἶναι μελαγχολικοῖς τὴν κρᾶσιν. ἐπὶ δ' αὖ τῶν νοσοῦντων, εἰ ἀπλοῦν ἐξ ἀπλῆς ἐξετάζοιτο διαθέσεως. εἰ δὲ καὶ μίγνυτό ποτε μετ' ἄλλον, χρὴ τὸ μιγνύμενον αὐτῷ μέσον εἶναι τὴν κρᾶσιν, ὥς ἐφ' ὕδατος τε καὶ κηρώτης ὁ πρό-

composita iis est affectio, ex caliditate videlicet et siccitate; quare non injuria composita illis medela est acetum, ut quod strenue refrigeret et quovis expedite permeet; et aqua quae supra quam quod refrigeret, omnium sit vel humidissima; nihil est enim aqua humidius.

Cap. XXXIII. Quemadmodum ergo haud satis secura est procul a sensu ducta de explorando medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius alteri cuiquam permixti usus. Siquidem ipsum per se solum quod judicandum venit expendere oportet, tum in sanis corporibus iisque temperatis et intemperatis, tum in morbo alicui obnoxiiis. In temperatis quidem, velut supra positum est; in intemperatis sicut dixit Hippocrates, *naturis picrocholis utilissimum esse acetum; qui vero temperaturam sortiti fuerint melancholicam, adversissimum*. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploretur affectus: sin mixtum alicui, necesse est quod commiscetur temperatura sit medium, sicut in

Ed. Chart. XIII. [23.]

Ed. Bas. II. (14.)

οθεν λόγος ἀπέδειξεν. εὐλόγως γάρ, οἶμαι, τὸ τῷ μηδετέρῳ τῶν ἁκρῶν κατὰ τὴν κράσιν, ἀλλ' ὡς οἶόν τε μέσῳ συμπεπλεγμένον αὐτὸ, τῶν ἀποτελουμένων αἵτιον γίγνεσθαι. τῇ γοῦν ἀπλῇ κηρωτῇ μήτε θερμαινούσῃ μήτε ψυχούσῃ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ μῆτεν ἔψυξεν ὅτι ψυχρὸν ἦν τῇ κράσει. εἰ δέ γε τῶν θερμαινόντων ἑμιξάς τι τῇ τοιαύτῃ κηρωτῇ, θερμαίνον ἂν σοι τὸ φάρμακόν ἐγένετο, καθάπερ πολλάκις εὐφόρβιον, ἢ καστόριον ἐπεμίξαμεν ἐπὶ πολλῶν διαθέσεων. οὕτως οὖν, εἴπερ ὅξος ἀναμίξαις ἀκριβῶς ἀπλῇ κηρωτῇ, ψυχρότερον ἐργάσῃ πολλῷ τῆς κηρωτῆς τὸ φάρμακον, ὥς ἂν ψυχροῦ τοῦ μυχθέντος ὑπάρχοντος. καὶ σοι τοῦτο πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ φλεγμονὰς ἐρπητάς τε καὶ ἄνθρακας ἀγαθὸν ἔσται φάρμακον· εἰ δέ γε τὸ μικτόν ὡς ἀπλοῦν ἐξετάζοις, καὶ γὰρ αὐτὸ καὶ τοῦτο ποιοῦσιν, ἀμαρτήσεις τὰ μέγιστα. κολλητικὸν γὰρ ἐλκῶν οὐκ ὅξος χρὴ λέγειν, ἀλλ' ὀξύκρατον, ἑτερόν τι παρὰ πολὺ τὴν φύσιν

aqua et cerato simplici superius declaratum est. Rationabile quippe arbitror, quod nulli diversi temperamenti sit mixtum, sed quam fieri queat medio conjunctum, ipsam eorum quae perficiuntur causam existere. Nam simplici cerato quod neque calefaciebat, neque refrigerabat, aqua admixta frigida refrigeravit, quippe quae temperiem habebat frigidam. Quod si calefacientium quippiam ejusmodi cerato commiscuisses, profecto calidum id medicamentum evasisset, quemadmodum in affectibus compluribus saepenumero euphorbium aut castorium temperavimus. Sic si acetum simplici adamussim cerato commisceas, cerato ipso longe frigidius medicamen effeceris: tanquam nimirum quod admixtum est sit frigidum. Eritque tibi id remedium vel optimum ad erysipelata, phlegmonas, herpeses, carbunculos. Sin autem quod mixtum est tanquam simplex expendas, nam id etiam moliantur, longe maxime hallucinaberis. Nam ulcerum glutinatorium non acetum, sed oxycratum dicendum est, aliam multo naturam ab aceto obtinens. Si-

Ed. Chart. XIII. [23. 24.]

Ed. Basf. II. (14.)

ὄξους ὑπάρχον. ὥσπερ γὰρ οὐδὲ σαρκωτικὸν ἑλκῶν ἰός, ἀλλ' ἡ κηρωτὴ προσλαβοῦσα βραχὺ μόριον ἰοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ὄξος κολλητικόν, ἀλλ' ὕδωρ ὄξους ἐλάχιστον προσλαβὼν, αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ μόνον καὶ ψιλὸν ὄξος ἱκανῶς παροξύνει τὰ κολλήσεως δεόμενα τῶν ἑλκῶν, ὥς ἂν τῇ λεπτομερείᾳ διαβρωτικόν τε καὶ ὀδυνηρὸν ὑπάρχον. οὐτ' οὖν τὰ τοιαῦτα δεόντως λέγουσιν οὐδ' ὅταν ἀγνώστοις ἀγνωστα συνάπτωσιν.

Κεφ. λδ'. [24] Οὐδὲν γὰρ ἀποδείξαντες ἰδίᾳ περὶ τῶν κολληθησομένων, ἢ σαρκωθησομένων, ἢ ξηπουλωθησομένων ἑλκῶν ἐξ ἐπαγωγῆς συλλογίζονται, τὰ σὺμφοντα πάντα φάσκοντες ἑλκῶν εἶναι κολλητικά. χρή δ' οὐκ ἐξ ἐπαγωγῆς, ἀλλὰ δι' ἀποδείξεως ἐν τῷ καθόλου τὰ τοιαῦτα λαμβάνεσθαι, καθάπερ ἡμεῖς ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου ποιήσομεν ὑπομνήμασιν, ἀλλ' ἀπλῶς γε οὕτως ῥηθὲν ὁτιοῦν τῶν τοιούτων οὐ μόνον ἀναπόδεικτον, ἀλλὰ καὶ ψεῦδός ἐστιν. οὔτε γὰρ χαλκίτις, οὔτε κηκίς, οὔτε αὐτὰ τὰ λέμματα τῶν ῥοιῶν,

quidem quemadmodum carnem producere in ulceribus nequit aerugo, sed ceratum exiguum quiddam habens aeruginis, ad eundem modum neque acetum conglutinat, sed aqua aceti pauxillum accipiens; ipsum vero per se ac sincerum acetum ulcera, quae glutinationem desiderant mirum in modum exasperat, utpote partium tenuitate erodens ac dolorem excitans. Quamobrem haud merito nec convenienter talia dictitant nec melius item faciunt, quum ignotis ignota connectunt.

Cap. XXXIV. Quippe quum nihil seorsum de glutinandis, aut carne implendis aut cicatrice obducendis ulceribus demonstrarint, ex inductione tamen colligunt adstringentia omnia dicentes ulcerum esse conglutinatoria. Oportet autem non inductione, sed per demonstrationem in genere talia accipere, quemadmodum nos facturi sumus in curandi rationis commentariis. Imo absolute quidvis tale dictum non modo indemonstratum est, sed etiam falsum. Neque enim chalcitis, neque galla, neque malorum punicorum pu-

Ed. Chart. XIII. [24.]

Ed. Bas. II. (14.)

οὔτε ὀμφάκιον, οὔτε στυπτηρία, πολὺ δὲ μᾶλλον οὔτε χαλ-  
κὸς κεκαυμένος, οὔτε λεπίς, οὔτε μίσυ κολλᾶν ἔλλη πέφυκεν,  
ἑτέρά τε μυρία τῶν στυφόντων ἐστὶν ἀδύνατα κολλᾶν. εἰ  
δ' ἄρα καὶ μὴ τοῦτό τις, ἀλλὰ τὰ κολλητικὰ πάντα στυ-  
πτικά λέγοι, δειχθήσεται κἄνταῦθα πολλὰ κολλῶντα χωρὶς  
τοῦ στύφειν. οὐδέτερος οὖν ἀληθὴς λόγος ἀπλῶς καὶ  
ἀδιορίστως λεχθεὶς, οὐθ' ὅταν ἅπαντα φάσκωσι τὰ στυ-  
φόντα κολλᾶν ἔλκος, οὐθ' ὅταν πάντα τὰ κολλώμενα διὰ  
τῶν στυφόντων κολλᾶσθαι. πολὺ δὲ δὴ καὶ τούτων ἔτι  
μᾶλλον ἄτοπά τε καὶ ψεύδη λέγουσιν ἤδη καὶ περὶ τὴν  
αἴσθησιν, ὅταν καὶ τὰ δακνώδη καὶ τὰ δριμέα καὶ τὰ  
πίκρα καὶ τὰ ἀλυκὰ καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ μαλακώτατα  
καὶ ἡδίστα ταῖς ποιότησι στύφειν λέγουσιν, ὥσπερ οὐ τῆς  
γεύσεως αἰσθητὸν τὸ στύφον ὑπάρχον, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐκείνων  
ἡγοουμένης λαμβανόμενον. ἡ μὲν γὰρ ῥοιὰ καὶ τὸ μῆλον,  
εἰ τύχοι, καὶ τὸ μέσπιλον, ἀπίων τέ τινα γένη καὶ μύρτα  
καὶ οὖα καὶ οἶνος Ἀμυναῖος καὶ Μαρσὸς ἐναργῶς ἡμᾶς  
στύφει. πυροὶ δὲ καὶ ξυαὶ καὶ κέγχροι Ἡρόδοτον μὲν

tamina, neque omphacium, neque alumen, multoque minus  
aes ustum, neque aeris squama, neque misy ulcera glutinare  
possunt; aliaque innumera sunt inter adstringentia quae glu-  
tinare nequeant. Porro si quis non hoc, sed glutinatoria  
omnia adstringentia dixerit, proferentur et hic quoque non  
pauca quae citra adstrictionem conglutinent. Neutra igitur  
vera oratio est, si simpliciter atque indefinite efferatur, neque  
quum dicunt adstringentia omnia ulceris glutinatoria: neque  
quum ajunt, quaecunque glutinantur adstringentium bene-  
ficio glutinari. Porro multo sane etiam magis his tum  
absurda tum falsa, ad haec quae mollissimas jucundissimas-  
que fortita sunt qualitates, adstringere dictitant; tanquam  
ad sensorium gustus non pertineat quod adstringit, sed ex  
illorum impositione atque arbitrio debeat accipi. Malum  
enim granatum et malum verbi causa et mespilum et pyro-  
rum quaedam genera et myrta et sorba vinumque tum Amy-  
naeum tum Marsum evidenter nos adstringunt; at triticum  
et zea et milium Herodotum forsan adstringebant, aliorum



Ed. Chart. XIII. [24.]

Ed. Bas. II. (14.)

ἴσως ἐστύφον, τῶν δ' ἄλλων ἀνθρώπων, οὐδένα. μυρίων γὰρ ἐπνυθόμην ἐγὼ καὶ περὶ τούτων καὶ πολὺ μᾶλλον ἐτι περὶ ἀμύλου, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο στύφειν Ἡρόδοτός φησιν, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ πέπερι, στύφον μὴδ' αὐτὸ μηδένα. τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὅσοι καθαρῶς καὶ ἀδεκάστως ἐξετάζουσιν τὰς ποιότητας. ἀλλ' Ἡρόδοτος μὲν συνέχευεν εἰς ταῦτον ἅπαντα, καὶ τὰ δοιμύτατα ταῖς δυνάμεσιν καὶ τὰ ἄστρος διαβρωτικά καὶ τὰ μαλακώτατα καὶ τὰ προσηνέσιτα. πάντα στύφειν ἔφησεν, ὥς ἐν τῷ καταπνέσασθαι τισι τῆς αἰσθήσεως τὸ τοῦ νικᾶν ὑπάρχοντος. ἀλλ' οὐκ αὐτὸ δὴ τοῦτο μέγιστον δαῖγμα τῆς τῶν λόγων αὐτοῦ μοχθηρίας ἐσόμενον.

Κεφ. λε'. Ὡσπερ δὲ ὑπερβάλλεσθαι βουλόμενος αὐτὸν τοῖς κατὰ τῶν αἰσθήσεων ψεύσμασιν ὁ Ἀσκληπιάδης Μητροδόωρος, ἀλλὰ τε καὶ ῥητήνην καὶ ἄσφαλον οὐχ ὁμολογεῖ θερμαίνειν ἡμᾶς, ἅπαντά τε τὰ στύφοντα καὶ ψύχειν φησὶν, εἰ καὶ μηδεὶς ἄλλου χαλκίτεως τε καὶ χαλκάρθης καὶ μίσους ἱκανῶς μὲν στύφόντων, εἰς τοσοῦτον δ' ἡκόντων θερμότητος, ὥστε καίειν ἡμᾶς. οὐκ οὖν ἐτι θαυμαστὸν οὐδὲν εἰ

autem omnium neminem. Sexcentos enim quandoque super his sum perconatus et inprimis super amylo; nam ipsum adstringere ait Herodotus, sicut et piper; quod nec ipsum ullum omnino aliorum hominum, qui sincere et incorrupte qualitates expendunt adstringit. At Herodotus cuncta confundere in idem non est veritus; aitque et quae acerrima sunt facultate et quae summe rodant et quae mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanquam in hoc ut quosdam sensu defraudaret, victoriam statueret. Verum non ita se res habet, quum ea vel maxima futura sit pravitatis dictorum ejus probatio.

Cap. XXXV. Quin vero et Asclepiades Metrodorus, tanquam illum etiam superare contenderet afferendis de sensu mendaciis; cum alia quaedam tum resinam et bitumen calefacere non denegat, atque adstringentia omnia refrigerare dicitat; quum si nihil aliud, saltem chalcitis, calchanthos et misy, quae valenter astringunt, tantam assequuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si

Ed. Chart. XIII. [24. 25.]

Ed. Bas. II. (14.)

ληροῦσί τε πολλὰ καὶ παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι, μηδὲ περὶ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁμολογῆσαι τὰ ληθῆς τολμῶντες.

Κεφ. λστ'. Εἰτά τινες ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ Ἡρόδοτος καὶ Διοσκουρίδης, ἐκ τοῦ φάρμακα ἅττα διαρροίας τε καὶ δυσεντερίας ὠφελεῖν συλλογίζονται στύφειν αὐτὰ, καίτοι μηδ' ἐλαχίστης μετέχοντα στύψεως, ἀλλ' αὐτὸ τὸναντίον ἀραιοτέρα τε καὶ χαλαστικά ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχοντα τῶν στύφόντων, συναγαγόντων τε καὶ πικρύνοντων καὶ πυκνούντων καὶ σφιγγόντων τὰ σώματα. καταφρονήσαντες γὰρ ἅπαξ τῆς αἰσθήσεως ἀνέτρεψαν ἅπαντα καὶ συνέχσαν ἃ σαφῶς ἐστὶν αἰσθήσει διακινῶναι, ταῦτα μοχθήρῳ λόγῳ πιστούμενοι· τὸ γοῦν αἷγιον στέαρ ἐναντιώτατόν ἐστιν τοῖς στύφουσιν ἅπασι καὶ γένσει καὶ δυνάμει, καθάπερ καὶ τὸ τῶν πυρῶν ἄλευρον, ἄμυλόν τε καὶ ἄλλα μυρία τῶν ἐμπλασάντων τε καὶ παρηγορούντων καὶ δριμύτητος ἀμβλυνόντων καὶ ταύτῃ τοῖς δακνῶδι τε καὶ δριμύα διαχωροῦσιν ἀρηγόντων. καὶ εἰ διὰ ταῦτα στύφει, ἔστω δὴ καὶ τὸ ἔλαιον ἡμῖν τῶν στύφόντων,

prolixa quaedam nugentur, se ipsosque nonnulli homines fallant, quum de manifesto apparentibus verum fateri non audent.

Cap. XXXVI. Itaque ex iis quidam, puta Herodotus et Dioscorides, medicamenta quaedam ex eo, quod diarrhoeis ac dysenterijs medentur, astringere ea colligunt, quanquam ne minimum quidem habeant astrictionis, imo prorsum contra rarefacientia nimirum sint et laxantia; quum alioqui, quae astringunt, corpora contrahant, condensent, consilient atque consringant. Nam semel sensibus pro nihilo habitis, everterunt confuderuntque omnia quae plane sensu dignoscere est, haec prava ratione asserentes. Nam adeps caprinus omnibus quae aut gustu aut facultate sunt astringentia adversissimus est, velut etiam farina triticea et amyllum et innumera eorum quae vim habent tum emplasticam tum mitigatoriam atque acrimonias hebetandi, eaque ratione iis qui acria mordaciaque per alvum excernunt auxiliantur. Quod si ob haec astringant, esto sane et oleum ex astringen-

Ed. Chart. XIII. [25.]

Ed. Bas. II. (14. 15.)

ὅτι δὴ καὶ πολλάκις ὠφέλησεν τοὺς σφοδρῶς δακνομένους ἐνεθέν. ἔσται δὲ καὶ κηρὸς καὶ στέαρ χοίρειον, ὀρνίθειόν τε καὶ χήρειον καὶ χόνδρου καὶ τράγου χυλός. ἐνίμεν γὰρ καὶ ταῦτα καὶ κηρωτὴν ἐνίοτε τοῖς δακνομένοις ἰσχυρῶς, ὥσπερ καὶ τὸ αἶγειον στέαρ. ἐναργεστέραν δὲ τὴν ὠφέλειαν τὸ αἶγειον ἐπιδείκνυται τῷ ῥαδίως πήγνυσθαι ἐπαλείφεσθαι τε τοῖς ἐντέροις καὶ περιμένειν ἐπὶ πλεῖστον. εἴτε δὲ διὰ πάχος, εἴτε δι' (15) ἄλλην τινὰ αἰτίαν πήγνυται ταχέως, οὐδὲν δέομαι τάδε νῦν ζητεῖν ἐναργῶς φαινομένου τοῦ πράγματος. ἀλλ' ὥσπερ ὅτι καὶ πήγνυται τάχιστα καὶ τὰς δήξεις τῶν ἐντέρων ἀμβλύνει, τῷ φαίνεσθαι πιστότερόν ἐστιν, οὕτω δὴ καὶ ὅτι μηδεμιᾶς αὐτῷ μέτεστι ψύξεως ἢ στυψέως. οὗτοι μὲν οὖν ἔξ ἀδήλων ὑπὲρ τῶν φαινομένων συλλογίζονται. μᾶλλον δ', εἰ καὶ τὰληθές εἰπεῖν, παραλογίζονται σφᾶς αὐτοὺς, ἡμᾶς δὲ τοσῶδε μᾶλλον ἐπὶ τὴν αἴσθησιν ἀνέρχεσθαι προσῆκεν, ἐπιμελῶς τε προσέχειν αὐτῇ διὰ παντός, ὅσῳ καὶ μᾶλλον οὐκ ὀλίγα καταψεύδονται πάντες αὐτῆς οἱ σοφισταί. πάλιν οὖν ἀνα-

tium numero, quoniam saepius iis, qui graviter mordicabantur, infusum profuit. Esto vero etiam et cera et adeps suillus tum gallinaceus et anserinus chondri tragique succus: nam haec quoque infundimus et ceratum quandoque iis qui vehementer mordicantur, sicuti et adipem caprinum. Verum efficacius auxilium affert caprinus, quia scilicet facilius et concrescit et intestinis inungitur, plurimoque tempore inhaeret. Porro siue ob crassitiem, siue aliam ob causam celeriter concreseat, non est opus in praesentia inquirere, re ipsa evidenter apparente. Verum quemadmodum quod ocissime concreseat, atque intestinorum morsus obtundat ex rei evidentia credibilius est, sic sane etiam quod ei nulla insit aut frigiditas, aut astrictio. Atque hi quidem ex obscuris ratiocinantur de apparentibus, imo autem si verum fatendum est, se ipsos potius decipiunt. At nos tanto decet magis ad sensum accedere, tantoque diligentius perpetuo illi attendere, quanto plura in eo peccent sophistae omnes falsaue de eo asserant. Rursum ergo ubi prius in memoriam

Ed. Chart. XIII. [25.]

Ed. Bas. II. (15.)

μνήσαντες αὐτοὺς, ὅτι ἃ τοῖς μὲν ιδιώταις ἐστὶ δῆλα καὶ τούτοις ἦν, ὅτ' οὐπω διὰ φιλονεικίαν ὑπερεφρόνουν τῶν αἰσθήσεων, ὕστερον δ' ἀπώλετο διὰ περιττὴν σοφίαν, ἐπὶ τὸ συνεχὲς τοῦ λόγου μεταβῆσομαι.

Κεφ. λζ'. Ἐκάστη τις φύσις τῶν αἰσθητῶν ἰδίᾳ ὑποβέβληται· θερμότης μὲν καὶ ψυχρότης καὶ σκληρότης καὶ μαλακότης ἀφῆ, λευκότης δὲ καὶ μελανότης καὶ ξανθότης, ἐρυθρότης τε καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἅπαν τὸ τῶν χρωμάτων γένος ὄψει, πικρότης τε καὶ γλυκύτης, αὐστηρότης τε καὶ στρυφνότης, ὀξύτης τε καὶ ἀλυνκότης καὶ δριμύτης, γεύσει καὶ μαίνεσθαι δόξει σαφῶς, εἴ τις ἢ τὰς χροαῖας τῇ γεύσει κρίνειν ἐπιχειρήσειεν, ἢ τοὺς χυμοὺς τῇ ὄψει. κατὰ ταῦτά δὲ καὶ περὶ τῆς ἀφῆς χρὴ γινώσκειν καὶ περὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, ὥς τὰς μὲν ἀπτάς διαφορὰς ἀφῆ κριτέον ἐστὶ, τὰς δ' ἀκουστάς ἀκοῇ, τὰς δ' ἐν ἀτμοῖς ὁσφρήσει. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ἀκούσωμεν εἰ βούλεσθε καὶ Πλάτωνος ὑπὲρ τῶν γευστῶν διαφορῶν ἐξηγουμένου. χρὴ δὲ οὐ τῇ φυσιολογίᾳ προσέχειν αὐτοῦ τὸν νοῦν. οὐ γὰρ ἂν ἐν καιρῷ μοι νῦν εἴη

revocaverimus quae idiotas non fugiunt ipsisque haud ignota erant, quum nondum contendendi libidine in sensus pervenissent contemptum, postea autem per supervacaneam sapientiam amiserunt, ad id quod continuum orationi est transibimus.

Cap. XXXVII. Unaquaeque sensilium natura privatim subjecta est, tactui quidem caliditas ac frigiditas, durities et mollities; albedo vero, nigredo, flavedo, rabor, atque ut summatim dicam, universum colorum genus visui: amor, dulcedo, austeritas, acerbitas; aciditas, falledo, acrimonia gustui: planeque demens videatur si quis gustu colores judicare tentet, aut sapes visu. Eodem modo de tactu cognoscendum est reliquisque sensibus, si quidem tactu judicandae sunt differentiae tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Quae quum sic sese habeant, audiamus, quales, Platonem gustabiles differentias exponentem. Haud tamen animus ipsius physiologiae attendendus est. Nec enim

Ed. Chart. XIII. [25, 26.]

Ed. Bas. II. (15.)

μνημονεύειν αὐτῆς, [26] οὐδ' εἰς τοῦτο καλῶ μάρτυρα τὸν ἄνδρα, μόνον δ' ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι κατὰ τίνος πράγματος ἕκαστον τῶν ὀνομάτων ἔθος ἐστὶν ἐπιφέρειν τοῖς Ἕλλησιν. ἄκουε τοίνυν τοῦ Πλάτωνος λέγοντος· ὅσα μὲν γὰρ εἰσιόντα περὶ τὰ φλεβία, οἷον περ δοκίμια τῆς γλώττης, τεταμένα δ' ἐπὶ τὴν καρδίαν εἰς τὰ νοτερά τῆς σαρκὸς καὶ ἀπαλὰ ἐμπίπτοντα γῆινά τινα μέρη κατατηκόμενα ξυνάγει τὰ φλεβία καὶ ἀποξηραίνει, τραχύτερα μὲν ὄντα σίτυφνὰ, ἥττον δὲ τραχύοντα αὐστηρὰ λέγεται. τὰ δὲ τούτων ῥυπτικά καὶ πᾶν τὸ περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύνοντα πέραν μὲν τοῦ μετρίου τοῦτο δρῶντα καὶ προσεπιλαμβανόμενα, ὥστε ἀποτήκειν αὐτῆς τι τῆς φύσεως, οἷον ἢ τῶν νίτρων δυνάμεις, πικρὰ πάνθ' οὕτως ὠνόμασται. τὰ δὲ ὑποδεέστερα τῆς νιτρώδους ἕξεως, ἐπὶ τὸ μέτριόν τε τῇ ῥύψει χρώμενα, ἄλυνκὰ ἄνευ πικρότητος τραχείας καὶ φίλα μάλλον ἡμῖν φαντάζεται. τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος θερμότητι κοινωνήσαντα καὶ λεαινόμενα ὑπ' αὐτοῦ συνεκπυρρύνοντα καὶ πάλιν αὐτὰ ἀντικείμενα τὸ διαθερμῆσαν, φερόμενά τε καὶ ὑπὸ κουφότητος ἄνω πρὸς τὰς τῆς κεφαλῆς

nunc tempestive ejus miminero, neque in hoc viri testimonium cito, sed tantum ut ostendam qua de re quodque nomen efferre Graecis mos est. Ausculta ergo differentem Platonem. Tenduntur a lingua venulae ad cor saporum nunciae, in quas si quae ita inciderint, ut humidam mollemque carnis partem penetrantia, terrestri sua natura liquefacta venulas contrahant atque desiccant, siquidem asperiora sint, acerba, si minus aspera, austera nuncupantur. Caeterum quae eas abstergunt totamque linguam abluunt, si quidem id supra modum efficiant simulque aliquid absument, ut de natura aliquid colliquant, qualis est nitrorum facultas, amara omnia appellantur. At quae nitri virtute inferiora sunt, ac moderata utuntur abstersione, salsa citra asperam amaritudinem et grata nobis magis apparent. Quae vero ubi oris caliditati applicata ab eoque mollita et fervefacta ipsum vicissim recalescunt atque accendunt, praeque levitate ad capitis feruntur sen-

Ed. Chart. XIII. [26.]

Ed. Bas. II. (15.)

αἰσθήσεις, τέμνοντά τε πάνθ' ὅπόσα ἂν προσπίπτῃ διὰ ταύ-  
 τας τὰς δυνάμεις, δριμέα πάντα τὰ τοιαῦτα ἐλέχθη. τῶν δὲ  
 αὐτῶν προλελεπτυσμένων μὲν ὑπὸ σηπεδόνοϋ, εἰς δὲ τὰς  
 πτενὰς φλέβας ἐνδυομένων καὶ ἐνοῦσιν αὐτόθι μέρεσι γεώδε-  
 σιν καὶ ὅσα ἀέρος συμμετρίαν ἔχοντα, ὥστε κινήσαντα περὶ  
 ἀλλήλα ποιεῖν κυκᾶσθαι, κυκώμενα δὲ περιπίπτειν τε καὶ εἰς  
 ἕτερα ἐνδύομένα ἕτερα κοῖλα ἀπεργάζεσθαι περιτεινώμενα  
 τοῖς εἰσιούσιν, ἃ δὴ νοτίδος περὶ ἀέρα κοίλης περιταθείσης  
 ποτὲ μὲν γεώδους, ποτὲ δὲ καὶ καθαράς, νοτιεῖς ἀγγεῖα ἀέρος  
 ὕδατα κοῖλα περιφρῇ τε γενέσθαι καὶ τὰ μὲν τῆς καθαράς  
 εἰς διαφανεῖς περιστῆναι, κληθείσας ὄνομα πομφόλυγας, τὰ  
 δὲ τῆς γεώδους, ὁμοῦ κινουμένης τε καὶ αἰρουμένης, ζέσιν τε  
 καὶ ζύμωσιν ἐπικλῆν' λεχθῆναι. τὸ τούτων αἴτιον τῶν παθη-  
 μάτων ὅξυ προσρηθῆναι. ζύμπασι δὲ τοῖς περὶ ταῦτα εἰρη-  
 μένοισι πάθος ἐναντίον ἀπ' ἐναντίας ἐστὶ προφάσεως, ὅπο-  
 ταν ἢ τῶν εἰσιόντων ζύστασις ἐν ὑγροῖς, οἰκεία τῇ τῆς  
 χλωτῆς ἔξει πεφυκνῖα, λεαίνῃ μὲν ἐπαλείφουσα τὰ τραχυν-  
 θέντα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν συνεστῶτα ἢ κεχυμένα, τὰ μὲν

*fus ac quaeque obvia incidunt, talia omnia has ob vires  
 acria nuncupata sunt. Eadem vero ista interdum a putre-  
 dine attenuata et angustas ingredientia venas, partes inibi  
 tam terrenas quam quodammodo aërias mutuo incurfu  
 movent ac misceri compellunt, commixta vero circumlabi  
 alias et alias ingredi, ingressu suo penetratas concavas  
 circumtenfasque afficere, easque humore circumfuso con-  
 eavo, interim terreno, interim puro vaseula aëris ex aqua  
 concava rotundaque effici: ac quae ex puro constant, per-  
 lucida sunt et vocantur ampullae, quae vero ex terrestri  
 agitato elatoque, ebullitio fermentatioque nuncupatur.  
 Harum affectionum causa acidum cognominatur. Omnibus  
 vero quae de istis dicuntur, affectio contraria ab occasione  
 nascitur contraria. Porro ubi ingredientium constitutio  
 in humidis familiaris linguae habitui existit, quae exaspe-  
 rata quidem fuerint lenit, quae vero praeter naturam aut  
 coierint consliterintque, aut fusa laxaque fuerint, partim*

Ed. Chart. XIII. [26.]

Ed. Bas. II. (15.)

συνάγη, τὰ δὲ χαλῇ καὶ πάνθ' ὅτι μάλιστα ἰδρὺν κατὰ φύ-  
 σιν, ἥδ' καὶ προσφιλεῖς παντὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἴαμα τῶν  
 βιαίων παθημάτων γιγνόμενον, κέκληται γλυκύν. διὰ ταύτης  
 ἀπάσης τῆς ῥήσεως ὁ Πλάτων ἐξηγήσατο τίνα μὲν ἔθος  
 ἐστὶν ὀνομάζειν αὐστηρὰ, τίνα δὲ στρυφνὰ, καὶ τίνα μὲν  
 ἄλυσκὰ καὶ νιτρώδη, τίνα δὲ πικρὰ, καὶ τίνα μὲν δριμέα, τίνα  
 δὲ ὀξέα, τίνα δὲ γλυκέα. τὸ δὲ πρὸς ἡμῶν στύφον αὐστηρὸν  
 δηλονότι προσαγορεύων, οὕτω γὰρ ὀνομάζετο παρὰ τοῖς  
 παλαιοῖς Ἕλλησιν. οὐ μὴν εἰς ταῦτόν γε συγγεῖ πάντα, καθά-  
 περ οὗτοι, καὶ τὸ πέπερι στύφειν φάσκοντες ἐκ τῆς τῶν δρι-  
 μέων φύσεως ὑπάρχον καὶ τὸ ὄξος ἐκ τῆς τῶν ὀξέων, οὐκ  
 αἰδούμενοι δὲ καὶ τῶν γλυκυτάτων ἔνια τοῖς στύφουσι προσ-  
 νέμειν. αἳ οὖν ἀπάντων αὐτοῖς συγκεχυμένων, εὐθὺς κατ'  
 ἀρχὰς οὐδὲ δυνάμεις εὐρεθῆναι δύνανται. πάσης γὰρ εὐρέ-  
 σεώς τε καὶ ἀποδείξεως ἀρχαὶ τὰ πρὸς αἰσθησὶν τε καὶ  
 νόησιν ἐστὶν ἐναργῆ. ταράττουσι δὲ οὗτοι ταῦτα ἀμφοτέρω  
 καὶ συγχέουσιν εἰς ταῦτόν ἅπαντα, τὰ τε τῶν αἰσθήσεων  
 ἔργα τε καὶ πάθη καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τῆς νοήσεως;

*contrahit, partim laxat, omniaque quam maxime ad natu-  
 rae statum reducit, quicquid ejusmodi est jucundum sua-  
 veque et cognatum est omnibus violentarumque passionum  
 remedium ac medela, nominaturque dulce. His verbis  
 Plato quae nos vocare solemus austera, quae acerbæ, quae  
 salta et nitrosa, quae amara, quae acrida, quae acida, quae  
 dulcia exposuit. Id videlicet quod a nobis astringens dici-  
 tur, ipse astringens nuncupans: nam sic a vetustioribus  
 Graecis appellari solet. Non tamen omnia in unum con-  
 fundit, sicut ii faciunt qui et piper astringere dictitant, quum  
 ex acrum sit natura, et acetum quod ex acidis est, nec sane  
 etiam veriti dulcissimorum quaedam astringentium numero  
 ascribere. Ex quo fit, quum omnia confundant, ut pro-  
 tius nec facultates invenire omnino valeant. Omnis enim  
 inventionis demonstrationisque principia sunt, quae sensui  
 atque intellectui evidentia sunt. At isti haec ambo pertur-  
 bant atque omnes in unum confundunt quum sensuum actus  
 et passiones, tam multo etiam magis intellectus ac rationis,*

Ed. Chart. XIII. [26. 27.]

Ed. Baſ. II. (15.)

ἄτε μὴ γεγυμνάσμενα κατὰ λογικὴν θεωρίαν, ὥστ' ἔργον εἶναι φυλάσσασθαι τὴν ἀδολεσχίαν αὐτῶν καὶ μὴ συναπολαῦσαι τι τῆς αὐτῶν οὕτω πολλῆς καὶ ματαίας φλυαρίας. ἔργον δ' οὐ μικρὸν καὶ τὸ μεταδιδάξαι καὶ μεταλλάξαι τοὺς διεστραμμένους ὑπ' αὐτῶν εἰς τοσοῦτον, ὥς καταφρονεῖν τε τῶν αἰσθήσεων, ἀγυμνάστους τε κατὰ λογικὴν εἶναι θεωρίαν, ἀνηκόους δὲ καὶ τῶν περὶ φύσεως λόγισμῶν, οὓς οἱ φιλόσοφοι διασκέ- [27]πτονται. πάντως γὰρ ἂν πῶν τό γε τοσοῦτον ἐπεγίνωσκον, ὥς δεδιέναι χρὴ καὶ φυλάττεσθαι τὰς ἐν αὐτοῖς ἀπορίας καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν ἐπιτρέπειν μᾶλλον ἢ λόγοις κιβδήλοις ὑπὲρ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως.

Κεφ. λη'. Ἀλλὰ τοὺς μὲν τοιοῦτους οὐκ ἔγχωρεῖ μεταδιδάξαι· τῶν δ' ἄλλων ἕνεκα τῶν ὠφεληθῆναι δυνάμεων ἀναληπτέον ἐστὶν καὶ διοριστέον ἀκριβῶς τὸν περὶ τῶν ἰδίων τῆς γλώττης αἰσθητῶν λόγον. ὀνομάζεται μὲν οὖν ὑπὸ τῶν περὶ Θεόφραστον τε καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Μνησίθεον τὸν ἱατρὸν ἡ γενεστὴ δύναμις χυμός, ἀπὸ τοῦ στοιχείου τῆς

nimirum haudquaquam in speculatione logica versati. Itaque operae pretium est nugacem illorum loquacitatem omnibus modis effugere, ne quid nobis quoque attribuaturs vitii ex tam proluxa illorum futilique nugacitate. Porro haud leve negotium est dedocere ac transmutare eos qui ab illis usque adeo perverſi sunt, ut et sensum contemnant et nequaquam in speculatione logica se exercuerint, planeque rudes sint rationum quas de naturâ philosophi considerant. Omnino enim saltem vel id didicissent, quae in illis sunt ambiguitates fugiendas esse cauteque observandas, tum sensibus magis super simplicium medicaminum facultatibus, quam rationibus haud satis integris committendum esse iudicium.

Cap. XXXVIII. Verum tales dedocere ac velut transformare est impossibile. At aliorum tamen gratia nimirum quos conatus noster juvare poterit resumenda est, diligenterque definienda tota de propriis linguae sensoriiis oratio. Nuncupatur igitur tum a Theophrasto, tum ab Aristotele, tum a Mnesitheo medico, gustandi facultas χυμός le-



Ed. Chart. XIII. [27.]

Ed. Bas. II. (15. 16.)

δευτέρας συλλαβῆς ἀρχομένης. ἡ δ' ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ  
 σύστασις ὑπὸ θερμότητος πεφθέντων χυλός, ἀπὸ τοῦ λ  
 τῆς δευτέρας ἀρχομένης συλλαβῆς. παρὰ μέντοι τοῖς παλαιο-  
 τέροις αὐτῶν οὐκ Ἀττικοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἰωσιν ἑκάτερα  
 διὰ τοῦ μ γέγραπται. καὶ γὰρ καὶ παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλο-  
 σοφῷ καὶ παρ' Ἱπποκράτει καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς κωμικοῖς  
 οὕτως εὐρίσκεται. λελέχθω δ' ἐν γε τῷ παρόντι λόγῳ πρὸς  
 ἡμῶν ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας ἡ μὲν γευστὴ δύναμις, ἡ  
 ποιότης, ἡ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλῃ, διὰ τοῦ μ στοιχείου  
 χυμός, ἡ δ' ἐν τε τοῖς ζώοις καὶ φυτοῖς ὑγρότης πεπαχυ-  
 μένη χυλός, ἀπὸ τοῦ λ τῆς δευτέρας ἀρχομένης συλλαβῆς.  
 ἵστέον οὖν ὡς οἱ μὲν καθ' ἕκαστον φυτὸν τε καὶ ζῷον, ἥδη  
 δὲ καὶ οἱ κατὰ τὴν γῆν εὐρισκόμενοι χυμοὶ ἀμύηλοι τινές  
 εἰσι καὶ οὐκ εὐαρίθμητοι ταῖς ἰδέαις. αἱ δ' ἐν αὐτοῖς γεύσασθαι  
 διαφοραὶ τοῖς μὲν ὀκτὼ τὸν ἀριθμὸν ἔδοξαν εἶναι, τοῖς δὲ  
 ἐπτά, τοῖς δὲ καὶ (16) τούτων ἐλάττους. ὁ μὲν οὖν Πλάτων ἐν  
 Τιμαίῳ διὰ τῆς προγεγραμμένης ῥήσεως πρῶτον μὲν δυοῖν  
 μένηται χυμῶν ὁμοειδῶν μὲν, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον

cunda syllaba a μ littera incipiente, at ex humido siccoque  
 consistentia, eorum videlicet quae a calore concōcta sunt;  
 χυλός a littera λ secunda incipiente syllaba. Tametsi ab ae-  
 tate illis maioribus non modo Atheniensibus, sed et Ioni-  
 bus utrumque per μ litteram scribi consueverit. Si quidem  
 et apud Platonem et apud Hippocratem veteresque comicos  
 sic scriptum reperitur. Vocetur autem a nobis in praesenti  
 quidem sermone clarioris doctrinae gratia gustatoria facul-  
 tas, sive qualitas, sive utcumque cuique appellare libet; per  
 litteram μ, χυμός: humor autem incrassatus tum in animan-  
 tibus tum in plantis, χυλός secunda syllaba a littera λ inci-  
 piente. Sciendum ergo saporēs, qui tum in unoquoque ani-  
 mali ac planta, tum in terra inveniuntur plurimos esse nec  
 facile specierum numero comprehensibiles, caeterum diffe-  
 rentias gustabiles aliis octo visas aliis numero septem non-  
 nullis autem et his quoque pauciores. At Plato in Timaeo  
 in supraposita dictione primum duos saporēs memorat ejus-  
 dem speciei, sed in ratione majoris ac minoris differentes,

Ed. Chart. XIII. [27.]

Ed. Bas. II. (16.)

διαφερόντων. ὀνομάζει δ' αὐτῶν τὸν μὲν αὐστηρὸν, τὸν δὲ  
στενφρόν. εἴη δ' ἂν ὁ μὲν αὐστηρὸς κατὰ τὸν ὕψ' ἡμᾶν  
στύφοντά προσάγορεύομενος, ὁ δὲ στενφρὸς ἐπιτάσει τούτου  
γινόμενος; ὥσπερ οὖν καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐδήλωσεν. τού-  
τους μὲν οὖν ὡς ἐν εἶδος ἀριθμητέον· ἕτερον δὲ τὸ τῶν  
ἀντικειμένων αὐτοῖς τῶν νιτρώδων τε καὶ ἀλυκῶν καὶ πικρῶν.  
ἔστι δὲ καὶ τούτοις ὁ μὲν πικρὸς ἐξ ἐπιτάσεως τοῦ νιτρώ-  
δους γινόμενος; ὁ δὲ ἀλυκὸς ἦτοι τοῦ νιτρώδους ἀσθενέστερος;  
ἢ καὶ στύψεως τι προσλαμβάνων. ἐξῆς δὲ ὑπὸ Πλάτωνος  
μὲν ὁ δορυμὲν εἴρηται καὶ μετ' αὐτὸν ὁ ὀξύς καὶ τελευταῖος ὁ  
γλυκὺς· ὑπὸ Θεοφράστου δὲ καὶ ὁ λίπαρὸς πρόσκειται; πα-  
ραλειμμένος μὲν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐν τῷ περὶ τῶν τῆς  
γλώττης ἰδίων αἰσθητῶν λόγῳ, γεγραμμένος δ' ἐν τοῖς τῶν  
φυτῶν χυλοῖς ἐμπροσθεν εὐθύς; ἐν οἷς διηρεῖτο τὸν οἰνώδη  
τοῦ ἐλαιώδους τε καὶ μελιτώδους. ἀλλ' ἐν ἐκείνῳ μὲν τῷ λόγῳ  
πρὸς τοῖς τρισὶν οἷς εἴρηκα νῦν τέταρτον ἐτίθει γένος χυμοῦ  
περιλαμβάνων ἐνὶ προσρήματι καὶ ἡλκῶν ὁπὼν. ἐν οἷς δὲ  
ἐπὶ τὰ τῇ γεύσει αἰσθητὰ μετέβη; τοῦ μὲν γλυκέος εὐθύς ἐν  
αὐτοῖς ἐμνημόνευσεν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει δήπου γλυκὺ ἢ

eorum alterum austerum; alterum acerbum nominat. Fuerit  
autem austerus is, quem astringentem nuncupamus: porro  
acerbus hujus intensione provenit; velut et ipse Plato signi-  
ficavit; atque hos sane pro una specie numerabimus. Altera  
est eorum quae illis opposita sunt, nitroforum videlicet, sal-  
forum et amarorum. Et in his quoque amarus ex nitrofi pro-  
venit intensione: falsus vero aut nitroso imbecillior, aut  
astrictionis quoque assumens aliquid. Deinde a Platone acris  
expositus est, mox acidus, postremo dulcis. At a Theophras-  
to additus est pinguis; a Platone quidem in sermone de pro-  
priis linguae sensoriis praeteritus; verum paulo ante plan-  
tarum succis ascriptus; ubi vinosum ab oleoso et melleo dis-  
cernebat. Porro in illo sermone tribus nunc memoratis  
quartum adjecit succi genus una appellatione comprehen-  
sum, liquiorem nominans. Ubi autem ad gustus sensoria  
transiit; protinus in iis dulcem memoravit, nihil enim retu-

Ed. Chart. XIII. [27. 28.]

Ed. Basf. II. (16.)

μελιτώδες φάναι, καθάπερ οὐδὲ λιπαρὸν ἢ ἐλαιώδες. παρα-  
λέλοιπε δὲ τὸν λιπαρὸν ὡς οὐδὲν προσήκοντα τῇ γένσει.

Κε φ. λθ'. Ἑρμηνεῦσαι μὲν ἀκριβῶς οὐχ οἷόν τε, διότι  
μηδ' ἄλλο τι τῶν αἰσθητῶν παθῶν, ἀναμνήσαι μέντοι τὸν  
τῆς αὐτῆς [28] αἰσθήσεως κοινοῦν καὶ δυνατόν. εἰ δέ τις  
ἐγεύσατο ποτε κυδωνίων, ἢ μήλων, ἢ μύρτων, ἢ μεσπίλων,  
οἶδε μὲν σαφῶς ἑτέραν μὲν τὴν ἀπὸ τούτων αἰσθησιν ἡμῖν ἐν  
τῇ γλώττῃ γιγνομένην, ἑτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τῶν στυφόντων  
σωμάτων. τὰ μὲν γὰρ στυφόντα ἢ ψύχοντα συνωθεῖν ἔσω  
φαίνεται τὸ ψαῦον ἡμῶν μόριον ἐκ παντὸς μέρους ὁμαλῶς,  
οἷον ὠθοῦντά τε καὶ πιλοῦντα καὶ σπύλλοντα· τὰ δ' αὖστηρά  
κατὰ βάθους τε διαδύεσθαι δοκεῖ καὶ τινα τραχεῖάν τε καὶ  
ἀνώμαλον αἰσθησιν ἐπάγειν, ὡς ἀναζητῶντα καὶ πᾶσαν  
ἐκβοσκομένην τὴν ἱκμάδα τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, ὥσθ'  
ἑτέραν εἶναι τὴν τῶν παθῶν ιδιότητα, μηδὲ ῥηθῆναι σαφῶς  
δυναμένην, ἀπὸ τε τῶν στυφόντων ἡμᾶς σωμάτων καὶ τῶν  
αὖστηρῶν χυμῶν. ἀλλ' ὅστις γε ἄνθρωπος νοῦν ἔχει οἶδεν

lerit, dulce an melleum dicas, velut nec pingue an oleosum;  
omisit autem pinguem, ut qui ad gustum nihil attineret.

Cap. XXXIX. Qualis autem eorum sit unusquisque,  
exponere quidem exacte est impossibile, quandoquidem nec  
aliam ullam sensoriam passionem: verum ei qui eodem sen-  
su communicaverit, licet suggerere. Ergo si quis aut cydo-  
nia, aut mala, aut mespila aut myrta gustaverit, proculdu-  
bio cognoscet alium nobis ab his in lingua moveri sensum,  
alium ab astringentibus corporibus. Nam quae astringunt  
aut refrigerant, introrsum pellere contactam nostri partem  
ex omni parte apparent, idque aequabiliter, velut pellentia  
ac stipantia contrahentiaque. At austera in profundum etiam  
subire videntur, atque asperum quendam inaequabilemque  
movere sensum, tanquam resiccantia et humorem omnem  
corporum sensilium depascentia. Ex quo fit ut alia sit pas-  
sionum proprietas, quaeque haud facile lucideque explicari  
possit tum ab astringentibus nos corporibus, tum ab austeris  
saporibus. Sed quisquis homo mentem habet, facile quod

Ed. Chart. XIII. [28.]

Ed. Bas. II. (16.)

ὁ λέγω. ὅταν δὲ τὸ πλησιάζον τῇ γλώττῃ σῶμα σφοδρῶς  
ξηραίνῃ καὶ ξυνάγῃ καὶ τραχύνη μέχρι βάθους πλέονος αὐτὴν,  
ὥσπερ ἀχράδες ἄωροι καὶ κράνες στυφνὸν ἅπαν τὸ τοιοῦ-  
τον ὀνομάζεται, τῶν αὐστηρῶν ἐπιτάσει διαφέρειν. ὁ δὲ  
καλοῦμεν ἡμεῖς στυφον, οὐ πέννυ μέντοι πρὸς τῶν περὶ  
τὸν Θεόφραστον εὑρεῖν ἔστιν εἰρημένον. ἔοικε δὲ τι ταύ-  
τὸν δηλοῦν τῷ αὐστηρῷ, ἣ κοινὸν εἶναί τι γένος τούτου  
τε καὶ στυφνοῦ. ὅσα δ' ἐν τῷ ψαύειν τῆς γλώττης οὐ  
συνάγει μὲν αὐτὴν, οὐδὲ σφίγγει καθάπερ τὰ στυφοντα,  
τὸ δ' ἐναντίον ἅπαν φαίνεται ποιοῦντα, ῥύπτοντα καὶ  
ἀποπλύνοντα, καὶν εἴ τι τῶν στυφόντων παραέδοιτο, ταῦτα  
σύμπαντα προσαγορεύομεν ἄλυσκά. τὰ δ' ἔτι μᾶλλον τού-  
των ῥύπτοντα, μέχρι τοῦ καὶ τραχύνειν ὀνιαιρῶς, πικρὰ  
προσαγορεύεται. τὰ δέ γε δάκνοντά τε καὶ διαβιβρώσκοντα  
μετὰ θερμότητος ἰσχυρᾶς δριμέα. τὰ δ' ἄνευ αὐτῆς δά-  
κνοντα καλεῖται μὲν ὀξέα, προσέστι δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ  
ζυμοῦν. ὅσα δ' οἷον ἐπαλείφει τε καὶ ἀναπληροῖ καὶ κα-  
θίστησι τὰ τετραχυμένα τε καὶ οἷον διαβεβρωμένα τῆς

dicq̄ comprehenderit. Porro quando quod linguae nostrae  
admotum fuerit corpus, valde deficcat, contrahit et in mul-  
tam profunditatem usque illam exasperat, sicut pyra fil-  
vesiria immatura et corna, ejusmodi omne acerbum appel-  
latur, ab austeris intensione duntaxat diversum. At quod  
nos astringens vocitamus, haud temere a Theophrasto di-  
ctum reperias. Videtur autem idem significare, quod auste-  
rum, aut certe commune esse genus tum hujus, tum etiam  
acerbi. Quaecunque vero linguam, dum contingunt, non  
contrahunt eam, neque constipant velut adstringentia, imo  
contra plane agere apparent, nempe detergentia et abluen-  
tia; etiam si astringentium quippiam adjunctum sit, haec  
omnia falsa cognominamus. At quae his etiam magis deter-  
gunt, adeo ut etiam moleste exasperent, amara nominantur.  
Porro quae mordicant roduntque, idque cum valida quadam  
caliditate, acria vocantur; sin haec absit, acida, caeterum  
hac fermentandi quoque vim obtinent. At quae velut inun-  
gunt atque impleant, ac in statum suum restituunt exaspera-

Ed. Chart. XIII. [28.]

Ed. Bas. II. (16.)

γλώττης μόρια, ταῦτα μετὰ μὲν ἡδανῆς ἐπαρχοῦς ψαύοντα γλυκέα, χωρὶς δὲ ταύτης λιπαρὰ προσαγορεύεται. ἐγὼ μὲν οὖν, ὡς οἶόν τε μοι μάλιστα λόγῳ διελθεῖν ἐπεχείρησα δυσερμηνεῦτα πράγματα. θαυμάζω δὲ τῶν ἐτοιμῶς ἅπαντα στυφόντα προσαγορευόντων, καὶ τὰ δοιμέα καὶ τὰ πικρὰ καὶ τὰ γλυκέα καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ ὀξεᾶ. καὶ γὰρ ὀνόματα διαφέροντα κεῖται τοῖς πράγμασιν εὐθύς ἐκ παλαιοῦ καὶ τῶν αἰσθητῶν παθῶν, οὐ σμικρὰ τις ἡμῖν ἐστὶν ἡ διαφορὰ. βέλτιον δ' ἢν ἴσως, εἴπερ ἐβούλοντο φυσιολογεῖν, οὐκ ἀνατρέπειν τὰ φαινόμενα καὶ συγγεῖν τὰς προσηγορίας, ἀλλὰ ζητῆσαι τίνος μὲν κράσεως ἢ διαθέσεως, ἢ κατασκευῆς σώματος, ἢ ὅπως ὀνομάζειν ἐθέλωσιν, ἔργονος γίνεται στυψις, τίνος δ' ἁλνκότης καὶ πικρότης ὀξύτης τε καὶ δοιμύτης καὶ γλυκύτης καὶ λιπαρότης, ἅπερ οἱ περὶ Πλάτωνά τε καὶ Ἀριστοτέλην καὶ Θεόφραστον ἐπειράθησαν διορίσασθαι. δῆλον γὰρ ὡς εἴπερ ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συνιόντων κέκραται πάντα, καὶ τῶν εἰρημένων ἐκάστη ποιότης ἐκ τῆς τούτων κράσεως

tas, ac veluti erofas linguae partes, haec si cum voluptate manifesta contingant, dulcia, fin hac fine, pinguia vocitantur. Atque hoc quidem pacto quantum in me fuit res explicatu longe difficillimas verbis exponere sum conatus. Miror autem qui tam prompte omnia astringentia nominent, siue acria sint, siue amara, siue dulcia, siue pinguia, siue acida, quum jam olim rebus ipsis imposita sint nomina, atque affectuum sensibilibum non exigua in nobis differentia sit. Praestitisset fortassis, si quidem naturales scrutari rationes voluerint, apparentia non evertere, nec appellationes confundere, verum inquirere cujus temperamenti aut dispositionis aut corporis constitutionis, aut quomodocunque nominare velint, soboles sit astrictio, cujus falsedo, amaror, aciditas, acrimonia, dulcedo, pinguitudo, quae Plato, Aristoteles, ac Theophrastus conati sunt definire. Clarum quippe est si ex calido, frigido, humido siccoque coeuntibus omnia sunt mixta, etiam dictarum quamque qualitatuum ex horum

Ed. Chart. XIII. [28. 29.]

Ed. Bas. II. (16)

ἐστίν. εἰ μὲν οὖν ὅπως τῶν εἰρημένων ἕκαστος γίνηται  
χυμῶν ἐπιχειροῖεν ἐξηγεῖσθαι, καὶ ἡδέως ἐπακούσαιμι καὶ  
χάριν γνοίην αὐτοῖς οὐ μικράν. εἰ δὲ οὐδὲ τοῦτο ποιοῦσιν, ἔτι  
τε συγχέουσιν εἰς ταῦτόν ἀπάσας τὰς αἰσθητὰς διαφορὰς, ὥς  
κινδυνεύειν ἅπαντα τὰ σώματα στύφοντα προσαγορεύειν,  
οὔτ' ἂν αὐτοὺς ἐπακούειν ἐθέλοιμι, καὶ κείνους ἂν εὐξαίμην  
παύσασθαι ματαίου φιλονεικίας,

Κεφ. μ'. [29] Ἀλλ' ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα πει-  
ρασόμεθα δεῖξαι τίνος ἕκαστος τῶν χυμῶν ἐστὶ κράσεως ἔργο-  
ς. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὸ χρήσιμον εἰς τὴν τέχνην αὐτὸ  
μόνον ἐθίσαι βούλομαι, πρότερον ἐκλέγειν τοὺς μανθάνοντας  
ἐπὶ τὴν πείραν ἐρχομένους, ἐπειδὴν κρῖναι βουλευθῶσιν ὅπως  
ἡμᾶς ἕκαστον τῶν φαρμάκων διατίθῃσιν. οὐ γὰρ δὴ καθ'  
αὐτό γε καὶ πρὸς τὴν ἄλλην φύσιν ὁποῖόν ἐστιν ἐπισκεπτό-  
μεθα. δῆλον γὰρ ὥς οὕτω μὲν οὔτ' ἂν ὄξος οὔτε θάλαττα  
λέγοιτο ξηραῖνον ἡμᾶς, ἢ ξηρὸν εἶναι τὴν δύναμιν. ἐνεργεία  
γὰρ ἐστὶν ἐκότερον αὐτῶν ὑγρὸν, ἀλλ' ἐὰν ξηραίνειν ἡμᾶς

constare mixtione. Itaque si quemadmodum dictorum saporum quisque proveniat, exponere conarentur, lubens equidem auscultarer gratiamque haberem non exiguam. At si neque hoc efficiant, imo insuper sensorias omnes differentias in unum confundant, ut parum absit quin corpora omnia astringentia nuncupent, sane nec audire ipse velim illosque obsecrarem, ut inanem contentionem relinquerent.

Cap. XL. At nos equidem in sequentibus ostendere conabimur, cujusnam temperamenti saporum quisque sit. sordes. In praesenti autem discipulos ad experientiam accessuros assuescere velim, ut id solum quod ad artem est utile prius seligant, ubi judicare velint quo pacto unumquodque nos medicamentorum afficiat. Quippe non quale ex se sit et ad totam naturam consideramus. Nam hoc pacto, neque acetum, neque marinam aquam nos exiccare posse aut sicca esse facultate dici manifestum est, siquidem utrumque illorum actu est humidum. Verum si nos exiccare appareant, sicca

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (16.)

φαίνηται, ξηρὰ λεχθήσεται πρὸς ἡμᾶς δηλονότι καὶ τὴν ἡμέ-  
 τεραν φύσιν, ἐν ἴσῳ τῷ ξηραντικῷ. καὶ δὴ καὶ θερμὰ καὶ  
 ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅταν ἡμᾶς θερ-  
 μαίνει καὶ ψύχει καὶ ὑγραίνει, λεχθήσεται πρὸς ἡμᾶς, οὐ πρὸς  
 τὴν ὅλην οὐσίαν, οὐδὲ καθ' ἑαυτὰ. καὶ μὴν εἶπερ τούτου  
 μόνου μνημονεύοιμεν, ἡ πέτρα μόνη κριτήριον ἀπάντων  
 ἔσται βεβαιότατον, ὥσθ' ὅσαι ταύτην καταλιπόντες ἐτέρωθεν  
 ἐπιχειροῦσιν οὐ ψεύδονται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ χρήσιμον  
 ἀνατρέπουσι τῆς πραγματείας. ἡμῖν γὰρ οὐχ οἷόν τι κατὰ  
 τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων ἔστι πρόκειται  
 ζητεῖν, ἀλλ' αἰὼν τι δοῦν πέφυκεν εἰς ἡμᾶς. ὁ μὲν δὴ πρῶ-  
 τός μοι λόγος ἐνταυθοῖ τελευτάτω. κατὰ δὲ τὸν ἐφεξῆς ἔτι  
 τὸν δεύτερον, ἔλαιόν τε καὶ ῥόδιον ἐν παραδείγματι τῷ  
 λόγῳ προχειρισάμενος ἐπιδείξω κἀνταῦθα τὰς μοχθηρὰς  
 ὁδοὺς τῶν ἐπιχειρημάτων, αἷς οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν χρώ-  
 μενοι παραλογίζονται σφᾶς μὲν αὐτοὺς πρῶτον, σὺν ἑαυ-  
 τοῖς δ' ἤδη καὶ ἄλλους πολλούς. ἐπειδὴν δὲ τοῦτο περανθῇ,  
 μεταβὰς ἐπὶ τὸ τρίτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ὅσα λο-

dicentur, ad nos videlicet et nostram naturam parem sic-  
 candi potestatem obtinentia. Quin etiam et calida et frigi-  
 da et humida eodem dicentur modo, ubi nos scilicet cale-  
 faciant, refrigerent, atque humectent, eaque ad nos, non ad  
 totam substantiam nec ex se. Atqui si hujus duntaxat memi-  
 nerimus, certissima omnium erit judicatrix sola experientia,  
 quam qui relinquunt atque aliunde ratiocinantur, non so-  
 lum falluntur, sed etiam tractationis utilitatem subvertunt.  
 Proinde nobis propositum non est, quale sua natura quod-  
 que sit medicamentum exquirere, verum quid in nobis ef-  
 ficere possit. Atque hic primi libri finis esto. At in secundo  
 deinceps oleo ac rosaceo exemplorum vice in sermone po-  
 sitis, pravas et inibi ratiocinandi vias monstrabimus, quibus  
 quum medicorum complures utantur, in primis quidem se  
 ipsos decipiunt, secumque alios multos in errorem pertra-  
 hunt. At ubi id erit absolutum, ad tertium commentario-  
 rum transiens quaestiones logicas, quae universam de sim-

Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (16. 17.)

γικά ζητήματα προηγέται τῆς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἀπάσης διεξόδου, ταῦτα πειράσομαι διελθεῖν, ὥστε κατὰ τὸ τέταρτον αὐτὰς ἤδη (17) τὰς δυνάμεις ἀπάντων διορίξειν, ὧν εὐθύς ἂν ἀπ' ἀρχῆς ἠψάμην, εἰ μὴ μετὰ παραλογισμῶν ἦν σχεδὸν ἅπαντα τὰ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν βιβλία. τούτους οὖν ἐκκαθάραί τε καὶ ἀποσκευάσασθαι χρὴ πρῶτον ἐκ τῆς τοῦ μανθάνοντος ψυχῆς, ὅπως μηδὲν ἐμποδίζοιεν τοῖς ἀληθεύειν. ὥς γὰρ Ἱπποκράτης φησὶν, οὕτω καὶ Πλάτων ἔλεγεν· οὐ μόνον τὰ μὴ καθαρὰ σώματα, ὅπόσω ἂν θρέψῃς μᾶλλον βλάβεις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἀκαθάρτοις ψυχαῖς, εἰ τροφίμους προσφέρεις λόγους, οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελήσῃς ἂν, ἀλλὰ καὶ βλάβεις εὖ μικρά. διὰ ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ καὶ ὅτι πολλοὶ τῶν ἐταίρων ἐξελεγχθῆναι τοὺς παραλογισμοὺς τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἠβουλήθησαν, οὐκ ἐν ταῖς συνουσίαις μόνον ἄς ἐκάστοτε ποιούμεθα συνδιατρίβοντες αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀνάγκην ἔσχον ἐπιπλέον ἐγχερῶσαι τοῖς πρῶτοις δύο βιβλίοις, ἵνα ἐν τῷ τρίτῳ καθαρὸν ἤδη τῇ ψυχῇ τὸν ἀκροατὴν ἔχων καὶ δυνάμενον ἐπεσθαι τοῖς ἀληθεύει λόγοις, ὅσα τε χρὴ περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς προκειμένης ἡμῖν

plicibus medicamentis enarrationem antecedunt, explicare conabor. Ut videlicet in quarto ipsas jam facultates omnium definire liceat, quas protinus a principio tetigissem, nisi plena paralogismis, atque erroribus omnium prope juniorum medicorum essent volumina, quos prius extergere atque ex animis discipulorum delere oportet, ne quid veritati obstat. Nam ut Hippocrates inquit, sic etiam ait Plato: *Non solum impura corpora quanto plus nutrias, tanto magis laedas, verum etiam impuris animis si nutrientes sermones offeras, non modo nihil prodis, verum etiam magnopere obfueris.* Itaque his de causis, tum etiam quia amicorum plerisque visum est, ut juniorum medicorum argueremus paralogismos, non tantum in congressibus quos quotidie cum illis habemus, sed etiam hisce commentariis, necesse mihi fuit diutius prioribus istis duobus immorari, quo videlicet in tertio purum animi auditorem nactus, quique veras assequi rationes possit, tum ea exponam quae de hujus speculationis principiis



Ed. Chart. XIII. [29.]

Ed. Bas. II. (17.)

θεωρίας ἐγνωκέναι διέλθω, μετὰ ταῦτά τε τῶν φαρμάκων  
ἐκάστου πάσας ἐπέλθω τὰς δυνάμεις. ἔσται δὲ τοῦτο διὰ βι-  
βλίων, ὥς οἶμαι, τῶν πάντων ἑνδεκα τηλικούτων μάλιστα τὸ  
μέγεθος ἡλίκον καὶ τοῦτό ἐστι τὸ πάντων πρῶτον. ὃ μέ-  
τρον ἤδη τὸ δέον ἔχοντι τελευτὴν ἐπιτίθῃται ταύτην αὐτῶν  
τὴν ῥῆσιν.

novisse oportet, tum deinceps omnes medicamenti cujusque  
facultates enarrem. Id autem fiet in universum, ut reor,  
libris undecim ea ferme magnitudine constantibus, cujus est  
hic, qui est omnium primus. Qui quum convenientem nunc  
nactus sit modum, finem per hanc dictionem accipiat.

---

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-  
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

---

Ed. Chart. XIII. [3e.]

Ed. Bas. II. (17.)

Κεφ. α'. Οἱ τοὺς οἰκείους ὅρους ὑπερβαίνοντες σο-  
φισταὶ μακρὸν ἡμῖν ποιοῦσιν τὸν περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρ-  
μάκων δυνάμεως λόγον. πόρρωθεν γὰρ ἀρχόμενοι καὶ τὴν  
αἰσθησιν ἀτιμάζοντες, ἐμβάλλοντές τε σφᾶς αὐτοὺς εἰς τὰ  
καὶ ἐν τοῖς φιλοσόφοις ἠπορημένα, προσαπολλύνουσιν οἷς  
ἀγνοοῦσιν καὶ τὰ σαφῶς γινωσκόμενα. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν  
οἱ πλείους αὐτῶν ἀμαθεῖς ὑπάρχοντες οὐ τῆς φυσικῆς θεω-

---

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-  
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC  
FACULTATIBVS LIBER II.

---

Cap. I. Prolixa nobis ut sit de simplicium medica-  
mentorum facultatibus oratio, limites suos excedentes so-  
phistae efficiunt. Nam quum procul principia ducant, sen-  
sumque pro nihilo habeant seseque in illa conjiciant quae  
philosophis etiam ambigua sunt, simul cum iis quae ipsi  
ignorant et ea quae aperte cognoscuntur subvertunt. Eaque  
plerique eorum faciunt non modo naturalis speculationis,

Ed. Chart. XIII. [30. 31.]

Ed. Bas. II. (17.)

ρίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν λογικῶν μεθόδων, αἷς ἀναγκαῖον  
 ἔστιν χρῆσθαι τὸν ὁτιοῦν ἀποδείξαντα, ὥστε μὴθ' ὅσα καλῶς  
 εὖρηται τοῖς φυσικοῖς ἀνδράσιν μὴθ' ὑπὲρ ὧν αὐτῶν εὐλό-  
 γως ἡπόρηται γινώσκοντες, ἑκατέροις πολλάκις ἀποφαίνεσθαι  
 τολμῶσι τἀναντία. φέρε δὲ ὧ πρὸς θεῶν, εἶπερ ἐγὼ νῦν  
 ἀρξάμενος ὡδὲ πῶς λέγειν, ὥς τεττάρων ὄντων στοιχείων  
 αἰέρος καὶ γῆς ὕδατός τε καὶ πυρός, ὡς οὐδενὸς ἄλλου ξύμ-  
 φυτόν ἐστι τὸ λευκὸν καὶ λαμπρὸν χεῶμα, πλὴν αὐγῆς καὶ  
 πυρός, εἴτα καὶ τὸν Ἐμπεδοκλῆα καὶ τοὺς ἄλλους τινὰς τῶν  
 φυσικῶν ἐπὶ τῷ λόγῳ καλέσας μάρτυρας, ἅπαντα τὰ λαμπρὰ  
 [31] σώματα πυρὸς πλείστου μετέχειν ἀποφηναίην ἀμελήσας  
 ἐμβλέψαι χιῶνι καὶ ψιμυθίῳ καὶ κρουστάλλῳ ἑτέροις τε μυρίοις  
 τῶν λαμπροτάτων τε ἅμα καὶ ψυχροτάτων, εἴτ' αὖτις αὐτὰ  
 προχειρίζομενον, τὸν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἔλεγχον ἀποδιδρά-  
 σκων ἀξιοῖν ἐπὶ τὸν λόγον ἵεναι καὶ τούτῳ σκοπεῖσθαι  
 περὶ φύσεως πραγμάτων, οὐκ αἰσθήσεσιν ἀλόγοις ἐπιτρέπειν  
 τὸ πᾶν, ἃρ' οὐκ ἂν τοῖς νῦν ἔχουσιν μαίνεσθαι δόξαιμι,  
 μὴδ' ἀφ' ὧν ἄρχομαι τοῦ λόγου γινώσκων; ἔξ αἰσθήσεως

sed etiam logicarum methodorum imperitia, quibus utatur  
 necesse est quisquis demonstrare quid aggreditur. Itaque  
 quum nesciant tum ea quae bene a physicis viris sunt in-  
 venta, tum etiam ea de quibus non injuria illi dubitarunt,  
 utrisque tamen contraria asserere saepenumero audent. Sed  
 deum immortalem age obsecro, si nunc ego sic orsus dicere,  
 quod quum quatuor sint elementa, aër, terra, aqua et ignis  
 nulli tamen congenita sit albedo ac splendor color nisi  
 luci et igni, ac deinde citato Empedoclis ac nonnullorum  
 physicorum aliorum testimonio splendida corpora omnia  
 plurimum in se ignis habere dicam, haud curans aut nivem  
 aut cerussam aut glaciem aut alia innumera tum splendori-  
 fima tum frigidissima inspicere, ac mox illa suggerente quo-  
 piàm, procedentē a sensu confutationem tergiversatus ad  
 rationem accedi jubeam, ac per eam de rerum natura con-  
 siderandum, haudquaquam sensibus ratione carentibus uni-  
 versum committendum censeam, nunquid mentem habenti-  
 bus insanire videar, haud intelligens unde rationis desump-

Ed. Chart. XIII. [31.]

Ed. Bas. II. (17.)

γὰρ, οἶμαι, καὶ δι' αἰσθήσεως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῶν ἀξιωμαίων ἐμάθομεν, ὡς ὁ μὲν ἥλιος λαμπρὸς ἐστίν, αἱ δὲ φλόγες ὑπόξανθοι, τῶν δ' ἀνθρώπων οἱ πλείστοι ξανθοί. εἰ μὲν οὖν ἀποστητέον ἐστὶ ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐδεμίαν ἔξομεν ἀπόδειξιν οὐδ' ἡμεῖς ὧν νῦν εἰρήκαμεν οὔτε Ἐμπεδοκλῆς ὠδὶ γράφων,

Ἡέλιον μὲν θερμὸν ὄραν καὶ λαμπρὸν ἅπαντη.

εἰ δέ ἐστιν ἀληθῆ ταῦτα, δῆλον ὡς πολὺν πρότερον αὐτῶν τὴν αἰσθήσιν εἶναι χρὴ πιστὴν. ἀλλ' ἄρχεσθαι μὲν φασιν ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀνθρώπους γε ὄντας, οὐ μὲν ἐπ' αὐτὴν γε προσήκει καταμένειν διὰ παντός, ἀλλ' ἐπὶ τὸ θεϊότερον ἵεναι τὸν λόγον. αἰσθήσεως μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις μετεῖναι, λόγον δὲ μόνον τοῖς θεοῖς. κἀντεῦθεν ἀρξάμενοι, δολιχὸν ἀποτείνουσι τὸν λόγον. καὶ τινες ἐξ αὐτῶν καὶ τὸν Ἀναξαγόραν ἐπικαλοῦνται μάρτυρά, περὶ τῆς χιόνος ἀποφηνάμενον, ὡς οὐκ εἴη λευκή. οὗτος ἄρα, φασί, φυσικὸς ἀνὴρ ὑπὲρ τὴν αἰσθησὶν ἐστίν καὶ καταφρονεῖ

fissem initium? Nam mea quidem sententia ex sensu et per sensum omnia id genus cognosci didicimus axiomata, nempe solem esse splendidum, flammās subflavas, carbones plerosque flavos. Ergo si a sensibus recedendum est, nulla suppetet demonstratio, neque nobis eorum quae modo diximus, neque Empedocli, quum ait:

*Undique splendentem solem calidumque videre.*

Quae si vera sunt, perspicuum est multo ante illa fidem habendam sensibus. Imo, inquiunt, mortales quum simus, a sensibus auspicemur necesse est, verum illis haudquaquam perpetuo immorandum, sed ad partem diviniorem accedendum, nempe rationem. Nam sensum et animantibus rationis expertibus inesse, rationem solam hominibus esse cum diis communem. Atque hinc exorsi in longum orationem cxtendunt. Quin etiam ex illis quidam et Anaxagoram in testimonium evocant, qui nivem pronunciarit non esse albam: *Hic*, inquiunt, *vir physicus supra sensum est atque ejus contemnit phantasmata; ad rationem ire pergit, eaque ducit*

Ed. Chart. XIII. [31.]

Ed. Bal. II. (17.)

μὲν τῶν ταύτης φαντασμάτων, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον ἀνέρχεται, καὶ τούτῳ τὴν τῶν ὄντων θηροῦται φύσιν. ἐμὲ δ' εἰ χορὴ τὸ παριστάμενον εἰπεῖν, ὥς ἐλευθέριον τε καὶ παρ' ὅλον τὸν βίον ἀλήθειαν σποῦδάσαντα, μελαγχολίας ἐπέκεινα προεληλυθέναι νομίζω τοὺς τὰ τοιαῦτα ληροῦντας. εἰ μὲν γὰρ ἀνατρέψουσι τὰ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς φαινόμενα, πόθεν ἄρξονται τῶν ἀποδείξεων οὐχ ἔξουσιν. εἰ δ' ὥς ἀπὸ πιστῶν ἄρξονται, πῶς ὕστερον εὐλόγως ἀπιστήσουσιν; αἱ γὰρ τῶν ἀποδείξεων ἀρχαὶ πιστότεραι τῶν ἀποδεικνυμένων, ἃ τῆς ἐξ ἐτέρων δεῖται πίστεως. αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων οὐ μόνον αὐταὶ καθ' ἑαυτάς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν ζητούμενων εὐρεσιν ὑπάρχουσι πισταί.

Κε φ. β'. Καὶ ἔγωγ' ἂν εὐχαίμην ἅπαντα τὰ πράγματα ταῖς αἰσθήσεσιν ἡμῶν ἐναργῶς ὑποπίπτειν καὶ μηδὲν εἶναι τὸ διαφεύγον αὐτάς, ὥς οὕτως ἂν οὐτ' ἀποροῦν οὐτ' ἀμφισβητούμενον ἦν οὐδέν. ἐπεὶ δ' ἐκφεύγει τινὰ, πειρατέον ἐπάγειν αὐτοῖς τὸν λόγον, ἀλλ' οὔτε πόρρωθεν, ὥς ἐκεῖνοι ποιοῦσιν, οὐτ' ἀπέραντά συλλογιζομένους, ἀλλὰ πρῶτον μὲν

*rerum naturam scrutatur.* At si me quod in mentem venit dari oportet, qui liber sum et in tota adeo vita veritatem coluerim, ad infaniae cxtremum et ultra pervenisse illos arbitror qui talia nugantur. Nam si quae per sensus evidenter apparent, evertant; unde sumant demonstrationum principia non habebunt. Sin autem ab iis, tanquam a fide dignis exordiantur, quo jure iisdem postea diffident? Nam demonstrationum principia certiora sunt quam ea quae per illa demonstrantur, quippe quum ista aliunde fidem mutuentur; demonstrationum vero principia non solum ipsa per sese, verum etiam ad quaesitorum inventionem quibus credatur idonea sint.

Cap. II. Equidem optarim nullas non res clare sub sensus nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret; hoc enim pacto nihil dubium, nihil ambiguum, aut anceps usquam foret. Verum quoniam illos quaedam effugiunt, rationem illis superinducere conandum est, sic tamen ut non procul, ut illi factitant, nec infinita colligamus. Verum ante

Ed. Chart. XIII. [31. 32.]

Ed. Bas. II. (17.)

τὰ σημαίνόμενα τῶν ὀνομάτων ἀκριβῶς διαιρουμένους, ἵνα μή τις παρὰ τὴν ὁμώνυμιαν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ἀπάτῃ γίννηται. δεύτερον δὲ τὸ καθ' αὐτό τι δοῶν, τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἀφορίζοντας. εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ὑπὲρ ἀμφοῖν ἀκριβῶς, καὶ τὰ σημαίνόμενα τῶν δυνάμει θερμῶν, ἢ ψυχρῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν, ἢ ὀτιῶν ἄλλο λεγομένων εἶναι διήρηται. καὶ ὅπως ἂν τις εὕρισκοι τὴν οἰκείαν ἐκάστου φαρμάκου δύναμιν ἀφορίζων τοῖς κατὰ συμβεβηκός, ἐν τε τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων βιβλίῳ καθόλου διεληλύθαμεν, ἐν τε τῇ νῦν ἐνεστῶσῃ πραγματείᾳ διὰ τῶν κατὰ μέρος ἐπε[32]ξίωμεν, ὥς ἤδη καὶ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ πεποιήκαμεν ἐφ' ὕδατος καὶ ὄξους· ἐνταυθοῖ δὲ πάλιν, ἐπ' ἐλαίου τε καὶ ῥοδίνου πράξομεν, ἐνδειξάμενοι πρότερον ἡλίχον ἀμαρτάνουσιν οἱ πόδρωθεν τῶν ἱατρῶν ἀποδείξεων ἀρχόμενοι· τί γὰρ ἔδει τὴν χροᾶν ἐλαίου σκοπεῖν, ἢ ῥόδων, ἔχοντάς γε αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς πράγμασι πολλυειδῶς, οὐκ ἐπὶ τῶν ὑγαινόντων μόνον; ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν νοσούντων σώματων; καὶ γὰρ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ ῥόδα καὶ τὸν χυλὸν αὐτῶν ἔνεστι λαμβάνοντας ἐπιτι-

omnia nominum significata diligenter definiamus, ne quis postea per equivocationem falli possit; deinde quod ex se quid agit ab eo quod per accidens; separetur. De quibus ambobus supra accurate differvimus, significataque eorum quae potestate aut calida, aut frigida aut sicca aut humida aut quidvis aliud esse dicuntur discrevimus. Tum quo pacto propriam cujusque medicamenti facultatem ab iis quae ex accidenti sunt, segregans invenire quis possit, universum quidem in tertio de temperamentis expositum est, atque in hoc tractatu particulatim enarrabimus, ceu in primo jam libro etiam fecimus in aqua et aceto et hic rursus in oleo et rosaceo facturi sumus, indicantes prius, quantum delinquant medicorum nonnulli qui longe demonstrationum ducunt principia. Nam quid oportuit olei aut rosae respexisse colorem, quando rebus ipsis varie uti liceat nec in sanis solum corporibus, sed et aegrotantibus? quippe quum ipsas per se, rosas, aut succum earum expressam corpori tum sano

Ed. Chart. XIII. [32.]

Ed. Bas. II. (17. 18.)

θέναι τῷ σώματι καὶ ὑγιαίνουντι καὶ νοσοῦντι νόσον ἀπλήν, ὥς ἐμπροσθεν, εἴρηται καὶ μινύοντας ἐλαίῳ γλυκεῖ, κατὰ τε τῶν ἰσχυρῶς ἐψυγμένων ἢ τεθερ(18)μασμένων σωμάτων ἐπιφέρειν, ἀνατρίβοντάς τε καὶ κατατιλοῦντας καὶ καταβρέχοντας, εἴσω τε τοῦ σώματος λαμβάνειν ἢ ἄνωθεν διὰ τοῦ στόματος, ἢ κάτωθεν διὰ τῆς ἑδρας, εἰδ' ὅρῃν τὸ γινόμενον ἐφ' ἐκάστη χρήσει. καὶ γὰρ δὴ καὶ τούτου χάριν ἐπισκεπτόμεθα τὴν δύναμιν πάντων τῶν φαρμάκων, ἵνα ἔχωμεν οἷς δεῖ χρῆσθαι, διακαιομένων ὑποχογδρίων καὶ κεφαλῆς, ἢ κατεψυγμένων, ἢ ἡλκωμένων, ἢ φλεγμαινόντων, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον πασχόντων, αὐτῶν τε τούτων καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων μελῶν τοῦ σώματος. εἰδ' οὕτως ἐναργῇ τε ἅμα καὶ σύντομον ὁδὸν ἔχοντες ἐφ' ᾧ ζητοῦμεν, ἔτι χροῶς ἐξετάσομεν, ἢ ὁσμᾶς, ἢ συστάσεις, ἢ ψόφους ἐκάστου τῶν φαρμάκων ὁμοίον τι δρῶντες, τοῖς ἐξ εἰκό-  
νος ἦτοι πλαστῆς, ἢ γραπτῆς ἀνθρώπον τινα διαγνώ-  
ναι βουλομένοις ἐνόν, αὐτὸν θεάσασθαι τὸν γνωρισθησό-  
μενον.

tum simplici affecto morbo, ut supra diximus, liceat impo-  
nere, atque oleo dulci milcentes corporibus aut valenter re-  
frigeratis, aut excalefactis applicare sive fricando sive per-  
fundendo, ac irrigando tum in corpus quoque assumere id-  
que aut superne per os aut inferne per sedem, ac sic tan-  
dem quid ad unumquenque usum proveniat inspicere. Nam  
hoc sane nomine medicamentorum omnium vires contem-  
plamur, ut sit quo uti oporteat hypochondriis aut capite  
ardore afflictis, aut refrigeratis aut exulceratis aut phle-  
gmone occupatis, aut id genus aliud perpessis tum ipsis tum  
aliis omnibus corporis partibus. Ergo quum tam perspicua  
simul ac compendiosa adsit via ad ea quae inquiremus, et-  
iamne colores aestimabimus, aut odores, aut consistentias, aut  
strepitus medicamenti cujusque? perinde facilitantes atque  
ii qui ex imagine, aut ficta, aut picta cognoscere quempiam  
volunt, quum ipsum aspicere non denegetur, quem agnos-  
cere cupiunt.

Ed. Chart. XIII. [32.]

Ed. Bas. II. (18.)

Κεφ. γ'. Ταύτη τοίνυν ἀμαρτάνειν μοι δοκοῦσιν οὐ σμικρὰ, καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ἐν οἷς ἀπέραντα καὶ ἀναπόδεικτα φλυαροῦσιν, ἀμαθεῖς ὑπάρχοντες ἀποδεικτικῆς μεθόδου. ὑποκείσθω γὰρ τὸ πῦρ, εἴτε ξανθὸν εἴτε ἐρυθρὸν, ἢ ὡς ἂν ἐθέλωσιν, οὐ γὰρ μοι διαφέρει. τί οὖν τοῦτο πρὸς τὸ πᾶν ἐρυθρὸν θερμὸν εἶναι; πᾶν μὲν γὰρ πῦρ, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐρυθρὸν εἶναι λεκτέον ἐστίν. πᾶν δὲ τὸ ἐρυθρὸν πῦρ εἶναι φάναι κατάγέλαστον, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ πᾶν τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν εἶναι λέγοι τις. εἰ μὲν ἔξ ἀρχῆς εἰληπτο κατὰ τὸν λόγον, ὡς πᾶν τὸ θερμὸν ἐρυθρὸν ἐστίν, ἦν ἴσως διαστρέψαντα τὸ ἀξίωμα τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν ἀποφῆναι θερμὸν ἀμαρτάνοντα μὲν καὶ τούτω προφανῶς. οἱ γὰρ ἀντιστρέφοντες, οὐχ οἱ ἀναστρέφοντες ἀλλήλοις λόγοι συναληθεύονται, ἀλλ' ὅμως ἦν ἂν, οἶμαι, πλησίον ὁ παραλογισμός. ἐπεὶ δὲ οὐδ' αὐτὸ τοῦτο κατ' ἀρχὰς εἰληπται, λέγω δὴ τὸ πᾶν εἶναι τὸ θερμὸν ἐρυθρὸν, οὐδ' ἀναστρέψαντα δυνατόν εἰπεῖν ἅπαν εἶναι τὸ ἐρυθρὸν θερμὸν. τριχῶς οὖν ἀμαρτάνουσι κατὰ τὸν λόγον οἱ φάσκοντες τὰ ῥόδα θερμὰ τὴν κρᾶσιν ὑπάρχειν,

Cap. III. Atque hac utique parte non leviter peccare mihi videntur: multo etiam magis quàm inconclusa atque indemonstrata nugantur, demonstrandi rationis plane imperiti. Nam dicamus ignem aut flavum aut rubrum esse aut utcunque voluerint, nec enim refert, quid ergo id facit ad hoc ut omne rubrum sit calidum? Nam omnem ignem verbi causa rubere dicendum est, at omne rubrum ignem dicere ridiculum est, multoque etiam plùs, si omne rubrum calidum quis dixerit. Nam si principio assumptum esset in oratione omne calidum esse rubrum, licuisset fortassis mutua axiomatis conversione rubrum omne calidum concludere, licet non obscure et illic peccetur. Nam quae mutuo convertuntur, non quae simpliciter convertuntur orationes, verè de se mutuo dicuntur. Veruntamen propinquus is fuerit paralogismus. Atqui quoniam nec illud orationis initio assumptum erat, nempe omne calidum esse rubrum, haud licet mutua conversione omne rubrum calidum esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant qui ajunt rosas tem-



Ed. Chart. XIII. [32. 33.]

Ed. Bas. II. (18.)

ὅτι καὶ ἐρυθρά. πρῶτον μὲν ὅτι μὴ δείξαντες ὅτι πᾶν πῦρ ἐρυθρὸν ἀντιστρέφειν αὐτῷ, ὅτι πᾶν ἐρυθρὸν πῦρ πειρῶνται λόγον ἕτερον, ὥς ἀληθῆ· δεύτερον δ' ὅτι μὴ γινώσκουσι τοὺς ἀντιστρέφοντας, οὐ τοὺς ἀναστρέφοντας τοῖς ἀληθέσι λόγοις ἀληθεῖς εἶναι καὶ αὐτούς. καὶ τρίτον ὅτι καὶ ἀντιστρέφωσιν, οὐ τὸ πᾶν εἶναι τὸ τῇ χροᾷ ἐρυθρὸν θερμὸν ἐκ τῆς ἀντιστροφῆς περανθήσεται, ἀλλὰ ἕτερον αὐτοῦ τι τοιοῦτον ἄξιωμα, τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν πῦρ εἶσιν. ὅτι δ' οὐ μόνον ἄχρηστον εἰς τὰ παρόντα τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ προφανῶς [33] ψεῦδός ἐστιν, δῆλον παντί. δεόμεθα γὰρ οὐκ εἶ τὸ ἐρυθρὸν ἅπαν πῦρ εἶσιν, ἀλλ' ὅτι θερμὸν ἀποδειχθῆναι. ὥς εἴ γε πῦρ ἐστι πᾶν τὸ ἐρυθρὸν, ἔσται δηλονότι καὶ τὸ ῥόδον ἡμῖν πῦρ. ἀλλ' οἱ μὴ γινώσκοντες, οἶμαι, τὰς λογικὰς μεθόδους ἱατροὶ, πρῶτον μὲν ἐπ' αὐτῷ τούτῳ μέγιστα σφάλλονται, τῷ τοὺς οἰκείους ὅρους ὑπερβαίνειν. ἱκανή γὰρ ἡ πείρα μετὰ βραχέων ἐπιλογισμῶν ἐξευρίσκειν τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων· εἶτα καὶ κατὰ τοὺς λόγους ἀμαρτάνουσιν ὅμοια τοῖς ἀρτιμαθέσι

peramento calidas, quod sint rubrae. Primum quod non demonstrata hac propositione omnis ignis rubet convertere ex hac aliam, videlicet omne rubrum est ignis, tanquam veram conantur. Secundo quod nesciunt propositiones, quae mutuo cum veris convertuntur, non autem quae simpliciter convertuntur esse veras. Tertio quod etiam si mutuo converterentur, non tamen omne quod colore sit rubro calidum esse ex mutua illa conversione sequatur, sed aliud hujusmodi axioma rubrum omne esse ignem. Porro quod talia in rem praesentem non modo sint inutilia, sed etiam palam falsa, cuivis notum est. Debemus enim non an omne rubrum sit ignis, sed quod omne rubrum calidum sit ostendere. Nam si quicquid rubet, ignis fuerit; erit nimirum et rosa nobis ignis. Caeterum logicas methodos ignorantes, opinor, medici primum in hoc maxime peccant, quod propriis finibus excedant, nimirum quum sufficiens sit experientia, junctis saltem paucis quibusdam epilogismis medicaminum vires exquirere. Deinde tam foede in rationibus

Ed. Chart. XIII. [33.]

Ed. Bas. II. (18.)

λογικῆς θεωρίας πασι. τῆς δ' αὐτῆς πλημμελείας ἔχονται καὶ ὅσοι ταῖς ὁδοῖς τεκμαίρονται τι περὶ δυνάμεως φαρμάκων. οὐδὲ γὰρ ἅπαν εὐώδεις θερμὸν, ὡς λέγουσί τινες, ἀγνοοῦντες ὅπως ἀκούειν χρὴ τῶν ἐπ' Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου περὶ τούτων εἰρημένων, ἀ κατὰ τὸ τέταρτον πῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἡμεῖς διορίζομεν, οὐδ' ἅπαν θερμὸν εὐώδεις, οὐ μὴν οὐδὲ δυσώδεις ἅπαν θερμὸν; οὐδ' εἴ τι θερμὸν ὑπάρχει, δυσώδεις. οὕτω καὶ τὸ δυσώδεις ἅπαν φαίη τις ψυχρὸν; ἢ τὸ ψυχρὸν δυσώδεις, οὐκ ἀληθεύει. καὶ γὰρ καὶ τῶν θερμῶν μυρία τὰ μὲν εὐώδη, τὰ δὲ δυσώδη; καὶ δ' οὐδέτερα καὶ τῶν ψυχρῶν ὡσαύτως. καίτοι τί λέγω ψυχρὰ καὶ θερμὰ, θεὸν θεριμαίνοντα καὶ ψύχοντα λέγειν ἡμᾶς, ἅπερ καὶ ζητοῦμεν. οὐ γὰρ θῆ τὸ γε ἀπλῶς θερμὸν ἢ τὸ πρὸς τοῦτο ἐξεταζόμενον ἐπισκῆπτεσθαι πρόκειται νῦν, ἀλλὰ τὸ θεριμαίνον ἀνθρώπειον σῶμα. καὶ θῆ καὶ ψυχρὸν οὐκ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅ τι περὶ ἀνθρώπου ψυχῇ. πάλιν οὖν ἐνταῦθα μὴ διεκόμενοι τὰ σημανόμενα τῶν ὀνό-

hallucinantur quàm pueri modo speculationem logicam ingressi. Eisdem erroribus tenentur qui ex odoribus medicamentorum facultates conjiciunt. Nec enim quicquid bene olet calidum est, quod quidam dietitant haud intelligentes quo pacto inaudire oporteat quae ab Aristotele et Theophrasto super hac re sunt prodita; ea quae nos in quarto harum commentationum definiemus, neque quicquid calidum est bene olet. Quin etiam neque si quid grave olens est, calidum etiam fuerit, neque si calidum, etiam grave olens. Sic nec si quis quicquid graviter oleat frigidum dicat, nec si quicquid frigidum sit, graviter olere, verum dixerit. Siquidem calidorum innumera sunt partim bene olentia, partim graviter olentia, partim neutra, similiter quoque frigidorum. Quamquam quid calida dico ac frigida? quum debeam dicere calefacientia nos ac refrigerantia, quae utique etiam inquirimus. Nec enim quod absolute calidum est, aut quod ad hoc expenditur, nunc considerare propositum est, sed quod corpus humanum excalefaciat; nec sane etiam quod absolute frigidum; sed quod hominem refrigeret. Denud

Ed. Chart. XIII. [33.]

Ed. Bas. II. (18.)

μάτων σφάλλονται παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὥσπερ εἰ καὶ περὶ χερσαίου τις κυνὸς διαλεγόμενος ἐπὶ τὸν θαλάττιον μεταβαίνοι τῷ λόγῳ, νομίζων ὥσπερ τοῦνομα τῶν ζώων ἀμφοτέρων ἐν ἔστιν, οὕτω καὶ τὴν φύσιν αὐτῶν μίαν ὑπάρχειν. ἀλλ' ἡμῖν δέδεικται σαφῶς ἐν τοῖς περὶ κράσεως ὑπομνήμασιν, ὅτι καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθύς ἡγεῖσθαι τῆσδε τῆς πραγματείας ἔφαμεν, ἄλλο μὲν εἶναι τὸ δυνάμει θερμὸν, ἄλλο δὲ τὸ ἐνεργείᾳ. καὶ τούτου τοῦ ἐνεργείᾳ θερμοῦ τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεσθαι θερμὸν, τὸ δὲ κατ' ἐπικράτησιν, τὸ δὲ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, τὸ δὲ πρὸς ὀτίουν τὸ ἐπιτυχόν. καὶ δὴ καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐχ ἀπλῶς θερμὸν, ὥσπερ τὸ πῦρ, ἀλλ' ἐπικρατήσῃ θερμὸν ὑπάρχειν ἐλέγομεν. εἶναι γὰρ ἐν αὐτῷ πλείονα τοῦ θερμοῦ μοῖραν ἢ τοῦ ψυχροῦ. καὶ τοίνυν καὶ ὅσα πρὸς τούτων λέγεται θερμὰ δυνάμει, τῷ τούτου θερμαίνεῖν λεχθήσεται. καὶ ἡ κρίσις αὐτῶν ῥάστη τέ ἐστι καὶ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐξετασθήσεται, βραχέων, ὡς εἴρηται, καὶ πρόσθεν ἐπιλογισμῶν δεομένη. τούτους οὖν ὑπερβαίνοντες οἱ σοφισταί, τὸν τε χρόνον

ergo hic hallucinantur in homonymia haud distinctis nominum significatis, tanquam si quis de cane terrestri differens ad marinum se oratione transferat, existimans ut animantis utriusque nomen unum, ita et naturam quoque ipsorum unam esse. At nobis demonstratum aperte est in commentariis de temperamentis, quos et hanc antecedere tractationem protinus initio commonescimus, aliud esse facultate calidum, aliud actu: et hujus quod actu videlicet calidum est, aliud absolute dici calidum, aliud per exuperantiam, aliud ad symmetrum sui generis, aliud ad quidvis obvium collatum. Quin et hominem non absolute calidum, ut ignem, sed exuperantia calidum diximus, siquidem majorem in eo calidi portionem esse quam frigidi. Ergo et quaecunque ad hunc dicuntur calida potestate illum excalefacere dicuntur, facileque de illis initur iudicium et per experientiam expenditur, paucis indigenis ut supra commonui epilogismis. Quos quum sophistae excedant et tempus adolescentulorum fru-

Ed. Chart. XIII. [33. 34.]

Ed. Bas. II. (18.)

ἀναλίσκουσι τῶν μειρακίων καὶ σοφίσμασι παράγοντες ἀν-  
θρώπους ἀγυμνάστους λύσεως σοφισμάτων ἀναπιμπλάσ-  
ψευδῶν δογμάτων. ἔχρην γὰρ μήτε χροᾶς μνημονεύειν αὐ-  
τοὺς μήτ' ὁδοῦς, ἀλλὰ μηδὲ συστάσεως, ἢ λειότητος, ἢ  
τραχύτητος, ἢ τινος ἑτέρου τοιούτου. τί γὰρ ὅτι γλίσχρον  
τοῦλαιον, ἢ ὅτι λειόν, ἢ ὅτι στίλβον, ἢ ὑγρόν, ἢ ὠχρόν, ἢ  
λιπαρόν, ἢ ὀλισθηρόν, ἢ δυσξήραντον ἐπαλειφόμενον τοῖς σώ-  
μασιν; οὔτε γὰρ εἰ θερμόν, οὔτε εἰ ψυχρόν, οὔτ' εἰ ξηρόν,  
οὔτ' εἰ ὑγρόν ἔστιν τὴν δύναμιν, ἔξ οὐδενός ἐνεστι τῶν τοιού-  
των συλλογίσασθαι. καὶ γὰρ τῶν γλίσχρων καὶ τῶν λείων  
καὶ τῶν στιλβόντων τὰ μὲν θερμαίνει φανερώς ἡμᾶς, τὰ  
δὲ ψύχει, καὶ τὰ μὲν ξηραίνει, τὰ δὲ ὑγραίνει. καὶ καθ'  
ἕκαστον τῶν συμβεβηκότων οὐκ ἑλαίω μόνον, ἀλλὰ καὶ  
τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐδέν ἐστιν εὐρεῖν πάγιον οὐδὲ  
διηνεκές, ὥς ἐπ' αὐτῷ συστήσασθαι τινα καθόλου πρό-  
τασιν.

Κεφ. δ'. [34] Ἐὼ γὰρ λέγειν ὅτι οὐδὲ ἐπιστημονι-  
κοῖς ἐν ἅπασιν τοῖς τοιούτοις λόγοις οἱ σοφισταὶ χρῶνται

fra terunt et sophismatis cavillisque homines seducentes  
eorum solvendorum imperitos, falsis eos dogmatis opinio-  
nibusque implent. Debebant enim neque colores memorare  
neque odores, imo neque consistentiam neque laevitatem aut  
asperitatem, aut ejus generis quodcunque. Nam quid refert  
oleum an lentum sit aut laeve aut splendens aut liquidum  
aut pallidum aut pingue aut lubricum, aegreque corporibus  
illitum exiccare possit? quippe quum ex nullo omnium ejus-  
modi colligere possis ipsum esse facultate aut calidum aut  
frigidum aut humidum aut siccum. Siquidem ex genere  
splendentium, laeviumque et lentorum partim sunt quae  
plane nos calefaciant, partim quae refrigerent, tum alia  
quae exiecent, alia item quae humectent. Et eorum omnium  
quae accidunt non oleo solum, sed aliis omnibus nullum est  
reperire quod solidum perpetuumque sit, ut in eo genera-  
lem constituere propositionem liceat.

Cap. IV. Nam omitto, quod nec scientificis in  
omnibus id genus sint usi rationibus sophistae ad inveniendā

Ed. Chart. XIII. [34.]

Ed. Bas. H. (18. 19.)

πρὸς τὴν τῶν λημμάτων εὐρείαν, ἀλλ' ἐξ ἐπαγωγῆς, καὶ τὸ χεῖρον ἀπάντων, ὅτι μὴδ' ἐπισκεψάμενοί ποτε περὶ φύσεως ἐπαγωγῆς, μὴδ' ἂν τις αὐτοὺς εἰς τοῦτο προκαλῆται, τολμῶντες ἀκολουθεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑπὲρ ἀποδείξεως τι πραγματευομένοις ἐπιτιμῶντες. ἔτι δὲ χεῖρον ὅτι μὴδ' ἐξ ἐπαγωγῆς μόνον, ἀλλ' ἐκ παραδειγμάτων ἐνίοτε συλλογίζονται, καθάπερ οἱ ῥήτορες. ὁ τε γὰρ φάσκων ψυχρὸν εἶναι τοῦλαιον, ὅτι καὶ γλίσχρον, ὥσπερ καὶ τὸ φλέγμα, διὰ παραδείγματος συλλογίζεται, τὴν ἴσην ἰσχὴν τῆς ἀποδείξεως παρέχων ὁμοίως τῷ λέγοντι θερμοὺν ὑπάρχειν αὐτὸ, διότι γλίσχρον ἐστίν, ὡς ὁ ἱερός· ὁ τε φάσκων θερμοὺν εἶναι, ὅτι ῥαδίως ἐκφλογοῦται καθάπερ ἀσφαλτος, τῷ λέγοντι ψυχρὸν εἶναι, διότι ῥαδίως πῆγνυται, καθάπερ ὕδωρ. τὸ γὰρ ἐκ παραδείγματος ἢ ἐκ παραδειγμάτων πιστοῦσθαι τι διαφέρει τοῦ δι' ἐπαγωγῆς πιστούμενον τῷ τὸν μὲν ἐκ παραδειγμάτων πιστούμενον ἐν μὲν ἢ δύο τῶν ὁμογενῶν (19) λέγειν, ἢ πάντως γε ὀλίγα τὰ πλείω παραλείποντα, τὸν δ' ἐξ ἐπαγωγῆς ἅπαντα περιλαμβάνειν πειρᾶσθαι τὰ διὰ τῆς ἐμπειρίας ἐγνωσμένα, καὶ

lemmata, sed ex inductione et quod omnium pessimum est, quod nec quae sit inductionis natura unquam inspexerint. Quod si quis eos in id provocet neque sequi audent, et si de demonstratione quis quid agat, increpant. Imo quod etiam deterius est, non ex inductione solum ratiocinari assueverunt, sed nonnunquam etiam ab exemplis tanquam rhetores. Nam qui frigidum esse oleum asserit, proinde quod lentum sit ut pituita, is per exemplum concludit par robur praebens demonstrationis atque is qui ipsum calidum contendit, quia lentum sit ut viscum. Nec secus is qui calidum dicit, quoniam facile in flammam vertatur uti bitumen, atque is qui frigidum probat, quod facile cogatur ac concre-scat, ut aqua. Nam differt ex exemplo aut exemplis quid suadeas an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, unum aut duo generis ejusdem adfert aut certe plane paucula, plerisque scilicet praeteritis, qui vero ex inductione, omnia comprehendere nititur quae per experien-

Ed. Chart. XIII. [34.]

Ed. Bas. II. (19.)

μηδέν ὡς οἶόν τε παραλιπεῖν ὁ προφανές τε καὶ δῆλον τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ ἀποκεκρυμμένον τε καὶ ὀλίγοις γνωστόν. ὅθεν καὶ βίαιός ἐστιν καὶ πείθει σφοδρῶς ἢ διὰ παντῶν τῶν ἐξ ἐμπειρίας γίνωσκομένων ἐπαγωγῇ καὶ μόνοις αὐτοῖς ἢ ἀλαζονείᾳ κατάφωρος γίνεται τοῖς γεγυμνασμένοις ἐν ἀποδεικτικαῖς μεθόδοις. καὶ διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῆς ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀποδείξεως ὑπομνήμασιν διήλθομεν. ἴσως δ' ἂν ποτε καὶ κατὰ νόνας ἐν ὑπὲρ αὐτῆς ἰδίᾳ συνθεήμεν γράμμα.

Κεφ. ε'. Φανεῖται δὲ καὶ νῦν οὐδὲν ἥττον ἢ φύσις αὐτῆς τε τῆς ἐπαγωγῆς καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἢ τοῦ παραδείγματος. ἅπαντα γὰρ ἐπελθεῖν ἔγνωκα διὰ κεφαλαίων ὅσα τοῖς ἱατροῖς εἴρηται περὶ δυνάμεως ἐλαίου, πιθανῶς μὲν τῷ δοκεῖν, οὐ μὴν ἀληθῶς γε. καὶ πρῶτον τὸ ὑπὸ Διοκλέους ἐν Ἀρχιδάμῳ λελεγμένον, ὡς σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέρμα τοῖς ἐν ἐλαίῳ τριβομένοις, ὑπελάμβανεν ὁ Ἀρχίδαμος καὶ διὰ τοῦτο τὴν ξηροτριβίαν προὔκρινε. συνεκπυροῦσθαι τε γὰρ, φησί, καὶ ἐπικαίειν τὸ ἔλαιον ὑπὸ τῆς τρίψεως θεο-

tiam sunt cognita, nec quidquam praeterire quoad ejus fieri potest, quod apertum vulgo ac perspicuum sit studet, sed quod occultum est et paucis comprehensum. Quamobrem violenta est et vehementer persuadet quae ab omnibus quae experientia sunt cognita ducitur inductio, solisque iis arrogantia perspicui potest qui in demonstrativis methodis sunt exercitati. Quare nos de ea copiosius in demonstrationis libris disseruimus, ac forte etiam seorsum de ea librum componemus.

Cap. V. Palam autem fiet nihilo secius et nunc quoque inductionis natura multoque magis et exempli. Nam omnia in summa percurrere statutum est quae de olei facultate a medicis sunt prodita, eaque probabiliter quidem, quod ita viderentur, at non vere. Ac primum illud quod a Diocle in Archidamo scriptum est, quod Archidamus durescere urique cutem iis qui oleo fricarentur existimarit, quapropter etiam siccam frictionem praetulit, oleum enim

Ed. Chart. XIII. [34. 35.]

Ed. Bas. II. (19.)

μαινόμενον ἐνόμιζεν καὶ κατὰ τοῦτο ἐξηκμάζειν καὶ ξηραίνειν  
 ικανῶς, ὥσπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χριόμενα. καὶ γὰρ καὶ  
 ταῦτα σκληρύνεσθαι μᾶλλον ἢ εἰ χωρὶς ἐλαίου τις ὀπτήσειεν.  
 αὐτὴν δὲ ἴσως ἄμεινον ὅλην παραγράψαι τοῦ Διοκλέους τὴν  
 ῥῆσιν. ἔχει δὲ ὧδε· τὸ δὲ μετ' ἐλαίου τρίβειν οὐχ ὁμοίως  
 ἐδοκίμαζε. πρῶτον μὲν γὰρ ἀνώμαλον ὦτετο γίνεσθαι τὴν  
 τοιαύτην τρίβιν παρὰ τὸ τὰς χεῖρας ὀλισθαίνειν καὶ μὴ  
 δύνασθαι τῆς σαρκὸς ὁμοίως ἀντιλαμβάνεσθαι διὰ τὸ λίπος.  
 ἔτι δὲ καὶ σκληρύνεσθαι καὶ ἐπικαίεσθαι τὸ δέσμα τοῖς οὕτω  
 τριβομένοις ἔφη μᾶλλον ἢ τοῖς ξηροῖς. συνεκπυροῦσθαι γὰρ  
 καὶ ἐπικαίειν τὸ ἐλαῖον θερμαινόμενον ὑπὸ τῆς τρίψεως,  
 [35] καθάπερ τῶν ὀπτωμένων τὰ χριόμενα τῶν μὴ χριο-  
 μένων, ἐκπυροῦμένου τοῦ ἐλαίου θερμαινόμενα καὶ ἐξηκμά-  
 ζόμενα λίαν σκληρύνεσθαι μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ  
 ἐλαίῳ ἐψόμενα κραῦρα καὶ καπυρὰ γίνεσθαι διὰ τὴν αὐτὴν  
 αἰτίαν. πρὸς δὲ τούτοις, ὥσπερ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέρματα  
 καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα συνδιαδίδωσιν ἴσσω  
 τὸ ἐλαῖον, οὕτως ὦτετο καὶ τὰ σώματα. ταύτου δὲ γιγνομέ-

accendi atque exurere quoniam a frictione incallescere, puta-  
 bat, ac propterea admodum humorem exhaustire atque sic-  
 care, non secus atque ea afforum quae ungi solent, nam et  
 ipsa magis durescere quam si citra oleum assaveris. Praestat  
 autem totam ascribere dictionem Dioclis. Habet autem ea  
 hunc in modum. *At cum oleo fricare non perinde proba-  
 bat. Primum enim inaequalem fieri ejusmodi frictionem  
 putabat, quod manus laberentur, scilicet nec aequae carnem  
 apprehendere propter pinguedinem possent. Praeterea du-  
 rescere, atque aduri cutem in illis magis, qui sic frica-  
 rentur existimabat, quam qui sicca uterentur frictione. Ole-  
 um quippe accendi et urere a frictione incallescens, quem-  
 admodum in assis quae uncta sunt magis quam non un-  
 cta, ubi oleo accenso incallescunt et valde exsiccantur in-  
 durescuntque. Similiter quae in oleo coquuntur et exusta  
 et friabilia effici eandem ob causam. Ad haec, quemad-  
 modum ligna et coria et alia complura quae ex oleo fri-  
 cantur, oleum intro imbibunt, ita putabat et corpora. Quod*

Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

νου πολλὰ τῶν εἰθισμένων διὰ τῆς σαρκὸς μετὰ τοῦ πνεύματος ῥεῖν καὶ ἔξω διαπίπτειν ἀποστέγεσθαι, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν ἡθμῶν καὶ τῶν ὀσθονίων καὶ ἐρίων καὶ πάντων δι' ὧν ἡθεῖται τι ἐγγεόμενον καὶ χριόμενον, οὐ δύνασθαι τὰ ὑγρά ῥεῖν ὁμοίως. ἀπολαμβάνομένης δὲ τῆς τοιαύτης ἐκκρίσεως τὰ μὲν καλιόροειν εἴσω, συμπληροῦν ἀθροιζόμενα τοὺς πόρους ἀλλήλοις πλεκόμενα καὶ ὑπὸ τοῦ ἐλαίου περιλαμβανόμενα διὰ τὸ ἔχειν τι ἰξῶδες τὸ ἔλαιον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαίνεται τὸ λιπαρὸν τοὺς κονιορτοὺς καὶ τὰ κάρφη καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα συνθηρεῖν. ἐμφραττομένων δὲ τῶν πόρων αἰεὶ καὶ κατὰ μικρὸν ἀναγκαῖον εἶναι πολλὰ χεῖρον ἀποτελεῖσθαι τῶν εἰθισμένων γίνεσθαι κατὰ φύσιν. ὑπεκάμβανε δέ τι καὶ δηκτικὸν ἔχειν αὐτὸ, παρ' ὃ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύειν καὶ τὴν φάρυγγα κέρχρειν καὶ τὴν κοιλίαν ξύειν καὶ αἱματώδεις ποιεῖν διαχωρήσεις πινόμενον. ἀνευ μὲν οὖν τριψείως ἀλειφομένους οὐδὲν λυπεῖν· ἀσθενεστέραν γὰρ εἶναι τὴν δῆξιν ἢ ὥστε ποιεῖν τινα αἰσθησιν· μετὰ δὲ τῆς τριψείως

quum fieret, multa quae solita essent cum spiritu effluere, ac foras prorumpere, tunc concludi arbitrabatur, ceu quum cribris, linteis, lana, omnibusque adeo per quae percolari quid assolet, perfunditur ac inungitur, non aequè liquores fluere per ea valent. Porro ubi ea excretio intercepta est, quaedam intro recurrere, quaedam acervata invicemque implicita meatus opplere, retenta, scilicet ab oleo, quod visco quid simile habeat: sicut in aliis omnibus apparet, quod pingue est, pulveres ac festucas omniaque ejusmodi consecrari. Denique ubi obstructi jam meatus fuerint, perpetuo ac sensim omnia deterius perfici esse necesse quam in iis quae pro consueto geruntur naturae modo. Putavit quoque oleo inesse aliquam mordacitatem, ejus vi oculi illachrymarent et guttur in tussim cieretur, tum alvus raderetur, excrementaque redderentur sanguinolenta eo bibito: proinde qui citra frictionem ungerentur, nihil affligi, infirmiore enim esse mordicationem quam quae sensum aliquem movere posset. At si per frictionem car-



Ed. Chart. XIII. [35.]

Ed. Bas. II. (19.)

εἰσδύομενον εἰς τὴν σάρκα, κακουργεῖν μᾶλλον τῇ δῆξει καθά-  
 περ πολλὰ τῶν φαρμάκων, οὕτω μὲν ἐπιχρισθέντα ἤττον  
 ἰσχύειν, προσπιζόμενα δὲ καὶ εἰσδύομενα εἴσω μᾶλλον ἐνερ-  
 γεῖν. καὶ δὴ καὶ ταῖς ἀκαλήφαις καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἡσυχῇ  
 μὲν ψάροντας οὐδὲν ἐνοχλεῖν, τύπτοντας δὲ καὶ προσπιέ-  
 ζοντας λυπεῖν. ἃ μὲν οὖν ὁ Διοκλῆς ἐν Ἀρχιδάμῳ λέγει  
 ταῦτ' ἔστιν. πάρεστι δὲ σκοπεῖν ἅμα τό τε πιθανὸν αὐτῶν  
 καὶ μοχθηρόν. ὅτι μὲν γὰρ ἐν ἐλαίῳ πᾶν ὀτιοῦν ἐψόμενον  
 ἀπόλλυσι τὴν οἰκείαν ὑγρότητα καὶ ψαθυρὸν καὶ κραῦρον  
 γίνεται ταχέως, οὐδὲν τοιοῦτον πάσχον ἐν ὕδατι πρὸς τῆς  
 ἐμπειρίας ἐδιδάχθημεν, ὥστε ταύτῃ μὲν οὐδὲν ὁ Ἀρχίδαμος  
 ἐψεύσατο. δεῖον δὲ ὥσπερ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόφραστος,  
 ἕτεροί τε τινες ἄνδρες φιλόσοφοι, τὰ τοιαῦτα τῶν προβλη-  
 μάτων ἐν τοῖς φυσικοῖς ζητήμασιν προβάλλουσι τε καὶ λύουσι,  
 καὶ αὐτὸς, εἴπερ ἐβούλετο τὰς αἰτίας ἀπάντων τῶν γιγνο-  
 μένων ζητεῖν, ὁμοίως ἐκείνοις προβάλλειν τε καὶ λύειν. εἰ  
 δ' οὐ φαίνεται τοῦτο ποιῶν, ἐν τούτῳ καὶ μάλιστα δοκεῖ  
 μοι σφάλλεσθαι. τὸ μὲν γὰρ φαινόμενον ἐναργῶς αἰὲρ κοῦ

*nem subintret, mordicationem moliri maligniorem, velut  
 multa medicamentorum, ubi enim illinuntur, minus valent,  
 at compressa introque subeuntia magis agunt, sicut sane  
 si urticis et aliis multis sensim quempiam contingas, nihil  
 laeferis, sin ferias aut premas, utique offenderis. Haec  
 ergo sunt quae Diocles in Archidamo prodidit, quorum si-  
 mul tum probabilitatem tum pravitatem conspiciere est. Si-  
 quidem quod quicquid in oleo coquitur propriam amittat  
 humiditatem ac friabile fragileque celeriter reddatur, quum  
 alioqui nihil in aqua tale perpetiatur, ipsa nos docuit ex-  
 perientia. Quamobrem hac utique parte nihil Archidamus  
 mentitus est. Debebat tamen, sicut Aristoteles et Theophra-  
 stus alique non pauci philosophi ejusmodi problemata in  
 physis quæstionibus et proponunt et solvunt, ipse quoque,  
 si quidem omnium rerum quae sunt causas scrutari voluit,  
 perinde ut illi uti proponere, sic quoque solvere. At  
 quum id minus facere apparet, in hoc vel maxime mihi  
 delinquere videtur. Nam quod apparet evidenter, id semper*

Ed. Chart. XIII. [35. 36.]

Ed. Bas. II. (19.)

τίθεσθαι πρῶτον, ἐπισκέπτεσθαι δὲ ἐφεξῆς, εἴ τις ἐθέλοι, τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, φυσικὰ προβλήματα συντιθέντα τρόπο τοιοῦδε. διὰ τί τὸ μὲν ἔλαιον ξηρὰ καὶ ψαθυρὰ καὶ κραῦρα τὰ ἐν αὐτῷ καθεύόμενα ποιεῖ, τὸ δὲ ὕδωρ ὕγρὰ καὶ μαλακά; ἢ διὰ τί τὰ μὲν ἐψόμενα κατὰ τοῦλαιον ἀποξηραίνεται, τὰ δ' ἄλλως ἐν αὐτῷ βρεχόμενα φυλάττει τὴν οἰκείαν ὑγρότητα μᾶλλον ἢ εἰ μὴδ' ὅλως ἐβρέχετο; διὰ τί δὲ τὰς ἀπὸ σκίλλης καὶ ἀκαλήφης δήξεις ἰᾶται; διὰ τί δὲ τούτων μὲν ἰατρικὸν ἔστιν, αὐτὸ δὲ δάκνει τοὺς ὀφθαλμούς; διὰ τί τὸ μὲν ἄλλο σῶμα πᾶν οὐ δάκνει, τοὺς ὀφθαλμούς δὲ δάκνει; διὰ τί τὴν μὲν φάρυγγα τραχύνει, τὰ δὲ ἔλκη παρηγορεῖ; διὰ τί γαστρός ὑπαγωγόν ἔστι; διὰ τί κόπων ἰατρικόν; διὰ τί τοὺς ἀλειψομένους ἀπεριψύκτους τηρεῖ; διὰ τί τῶν ἐντόμων ζώων ἀναιρετικόν ἔστι; διὰ τί τῶν ἱμάντων καὶ βύρσων μαλακτικὸν ὑπάρχει, τῶν δ' ἐψομένων ἐν αὐτῷ σχεδὸν ἀπάντων σκληρυντικόν; ἐν μὲν εἰδός σοι προβλημάτων τοῦτο, φυσικῶ προσῆκον μόνον. [36] τὸ δ' ἕτερον, ὃ κοινὸν ἤδη καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τεχνῶν, ἔστι τοιοῦνδε. διὰ τίνα αἰτίαν ἐπαλείφουσιν

primum ponendum est, ac deinde si cui libeat causam ejus inspicere debet, physica problemata hunc in modum componens. Cur oleum quae in ipso coquuntur sicca et friabilia et fragibilia efficiat, aqua vero humida et mollia, aut: Quamobrem oleo cocta siccescant, at quae aliter in eo madefacta sunt magis propriam fervent humiditatem quam si omnino non essent madefacta. Qua ratione scillae et urticae morsus sanet, qua de causa his medeatur, quum ipsum oculos mordicet? Qui fiat ut reliquum corpus universum non mordicet, sed oculos duntaxat? Quare guttur exasperet, ulcera vero leniat? Quo pacto ventrem subducat? Quomodo lassitudines sanet? Quamobrem inunctos tueatur a frigore? Quare animalia infecta interficiat? Cur lora et coria emolliat, at quae in ipso concoquuntur duriora omnia efficiat? Atque hoc unum est problematum genus ad physicum duntaxat attinens. Alterum vero, quod commune quoque eorum est, qui artem quamvis exercent, est tale. Quam ob

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19.)

ἐλαίῳ πρότερον ὀπτῶντες οἱ μάγειροι τοὺς ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα; διὰ τί τρίβουσιν ἐλαίῳ τοὺς ἀθλητὰς οἱ γυμνασταί; διὰ τί δὲ καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας; ἔνεστι γὰρ ἐκαστοῦ τῶν τοιούτων προβλημάτων ἐμπειρικὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι, τοὺς μὲν ἰχθῦς καὶ τὰ κρέα διὰ τοῦτο ἐπαλείφειν τῶν μαγείρων ἐροῦντων ἄν, ὅτι ξηρὰ καὶ περικεκαυμένα τὰ ἐκτὸς αὐτῶν γίγνεται, χωρὶς τοῦ λίπους ὀπτωμένων· τοὺς δ' ἀθλητὰς ἐν ἐλαίῳ τρίβειν τῶν γυμναστῶν φησόντων ἄν, ὅτι καὶ τοὺς προὔπαρχοντας κόπους λύει τοῦτο καὶ τοὺς μέλλοντας πράττει καὶ αὐτὴν τὴν τρίβιν ὁμαλὴν καὶ πραεῖαν τελέως ἀπεργάζεται καὶ πρὸς τὰς μέλλούσας κινήσεις παρασκευάζει τὸ σῶμα. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ παιδοτρίβαι τοὺς παῖδας ἀλείφειν ἐροῦσι καὶ πρὸ τῶν γυμνασίων καὶ μετὰ τὰ γυμνάσια. διὰ τί μέντοι τὸ ἐλαίον ἴαμα κόπων ἐστίν, οὐκ ἔτι οὔτε γυμναστῆς οὔτε παιδοτρίβης οὔτ' ἱατρὸς ἐμπειρικὸς ἐπίσταται. οὐ μὴν οὐδ' ὅτι μὴ γινώσκουσιν ἀφίστανται τῶν ἐναργῶς φαινομένων. οὐδὲ γὰρ διὰ τί λευκὸς μὲν ἐλλέβορος ἄνω καθαίρει, μέλας δὲ κάτω γινώσκοντες,

causam carnes piscesque affantes cœci oleo prius illinant?  
Qui sit quod athletas oleo fricent gymnastæ? Quid etiam  
quod pueros paedotribæ? Nam cuiusque talium problema-  
tum ab experientia profectam causam assignare liceat, cocis  
nimirum responsuris, propterea se pisces ac carnes oblinere,  
quod siccae adustæque externæ eorum reddantur partes, si  
citra pinguedinem assentur. Athletas vero, se ex oleo fricare  
dicturis gymnastis, tum quod quæ ante inerant lassitudines  
ipsum exsolvat et quæ futuræ sunt mitiget, tum quod fri-  
ctionem æqualem et mitem plane efficiat, corpusque ad mo-  
tus futuros præparet. Eas ob res ipsi quoque paedotribæ  
pueros se et ante et post exercitia inungere dicent. Cur au-  
tem oleum lassitudini medeatur, haud etiam novit nec gym-  
nastes, nec paedotriba nec medicus experientia curans nec  
tamen quia id nesciant ab evidentibus apparentibus recedent.  
Siquidem tametsi ignorant, quamobrem veratrum album sur-  
sum purget, nigrum deorsum detrahat, neque compertum

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (19. 20.)

οὐδὲ διὰ τί κνίκος μὲν φλέγματος ἀγωγόν ἐστίν, ἐπίθυμον δὲ μελάνων οὐκ εἰδότες, ὁμως χρῶνται τοῖς φαρμάκοις εἰς ἅπερ ἐδίδαξεν ἡ πείρα καὶ θεραπεύουσι τοὺς δεομένους καὶ πιστεύουσι τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις καὶ καταγελῶσι τῶν τῷ λόγῳ τὰναντία (20) κατασκευαζόντων.

Κεφ. στ'. Ἀλλ' Ἀρχίδαμος μὲν πρὸς τῷ καταφρονεῖν ἐν πολλοῖς τῶν ἐναργῶς φαινομένων, ἔτι μοι δοκεῖ καὶ ταύτῃ δικαίως ἂν ψέγεσθαι. λέγει μὲν γὰρ ἀμείνω τὴν ξηρὰν τρίψιν εἶναι τῆς μετ' ἐλαίου, διότι τὸ σῶμα σκληρότερόν τε καὶ ξηρότερον τοῖς ἀλείφομένοις ἐργάζεται, μαλακώτερον δὲ τοῖς ξηροῖς τριβομένοις γίγνεται. λέγει δ' οὐδὲν ἥττον ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ τούτῳ προελθὼν βραχὺ καὶ τὰ ξύλα καὶ τὰ δέρματα καὶ τὰ ἄλλα τὰ μετ' ἐλαίου τριβόμενα διαδιδόναι μέχρι τοῦ βάθους αὐτοῦ καὶ τοῦτο εἶναι μέγιστον μαρτύριον ὅτι καὶ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν εἴσω χωροῦν ἐμπλάττει τε τοὺς πόρους καὶ κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς. καὶ γὰρ μὲν οὐκ οἶδα πῶς τάδε συμφωνεῖ. εἰ γὰρ τοῦλαιον κωλύει τὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροάς, οὐκ ἂν δήπου λέγοιτο ξηραίνειν, ὥστε

habentes quare cnicus pituitam ducat, atram vero bilem epithymum, tamen medicamentis ad ea utuntur ad quae utenda docuit experientia et eos quibus opus curant et evidentem apparentibus fidem habent, eosque qui contraria rationi astruunt derident.

Cap. VI. At Archidamus supraquam quod in multis quae perspicuo apparent contemnit, insuper et hac quoque parte arguendus mihi jure videtur, quod dicat meliorem esse frictionem siccam quam quae cum oleo adhibetur, quia corpus durius et siccus iis qui unguntur efficiatur, mollius autem iis qui fricantur sicci. Dicit porro nihilo secius et illa ipsa dictione paulum progressus, ligna, pelles, aliaque quae ex oleo fricantur, ipsum in profundum transmittere, idque maximum esse testimonium, quod in corporibus nostris intro subiens meatus oblinat ac humidorum prohibeat effluxus. Atque ego quidem quomodo haec consonent nescio. Si enim humorum effluxus prohiberet oleum, haudquaquam siccum dicendum foret, ac proinde frustra id tan-

Ed. Chart. XIII. [36.]

Ed. Bas. II. (20.)

μάτην ὡς ξηραῖνον αὐτὸ κατὰ τὰς τρεῖς φύλαττεται.  
 σφάλλεσθαι δέ μοι δοκεῖ καὶ τῷ τοῖς ἐπομένοις ἐν ἐλαίῳ  
 παραπλησίως διατίθεσθαι τὸμίξειν τοὺς ἐν αὐτῷ τρεβομένους.  
 οὐ γὰρ δὴ ταῦτά γε φησι ποιεῖν θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ εὐκρα-  
 τον, ἢ χλιαρὸν, ἢ ζέον ἐλαίον; ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὕδωρ αὐτό.  
 φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο ψυχρὸν μὲν εἴπερ προσφέροιτο;  
 πυκνοῦν καὶ πιλοῦν καὶ συστέλλον καὶ σφίγγον τὸ ἀποκρινό-  
 μενον, ὥσπερ εἰ καὶ ζέον ἐσχάτως; καίον; εἰ δ' εὐκρατόν τε  
 καὶ συμμέτρως θερμὸν προσενεχθείη, χαλῶν καὶ ἀραιῶν καὶ  
 χέον καὶ διαφοροῦν. εἰ δὲ μήτε ψυχρὸν ἐπισήμως εἴη μήτε  
 θερμὸν, ἀλλ' οἷον τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν κρηναῖον;  
 οὐδὲν μὲν τῶν εἰρημένων ποιεῖν τηρικαῦτά, διαδείκνυσθαι  
 δὲ τὴν οἰκίαν ἑαυτοῦ δύναμιν. οὕτως οὖν καὶ τοῦ ἐλαίου εἴ-  
 τις ἐξετάζειν ἐθέλει, πάσης ἐπικτῆτου ψύξεως τε καὶ θερμό-  
 τητος ἐλεύθερον ἐργασάμενος αὐτὸ πρότερον; οὕτω τὴν βά-  
 σανον ποιέσθω. τὸ μὲν γὰρ ἄκρως ψυχρὸν οὐ κατὰ τὴν  
 ἑαυτοῦ μόνον ἐτι δύναμιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῆς ὀθνείας  
 ποιότητος ἐπικράτησιν ἐνεργήσει τι περὶ τοῖς πλησιάζουσιν.

quàm desiccans in frictionibus repudiat. Falli praeterea in  
 hoc mihi videtur, quod similiter affici putet tum ea quae  
 in illo coquuntur tum eos qui fricantur: Nec enim eadem  
 agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatum, tepi-  
 dum aut fervens sicut nec aquam ipsam. Apparet enim et  
 ipsam, si frigida applicetur, condensare, coarctare, contra-  
 here; constringereque et repellere, sicut si extrême fervida;  
 adurere, at si temperata adhibeatur et moderate calida; la-  
 xare, rarefacere, fundere, digerere; porro si nec insigniter  
 calida nec frigida admoveatur, sed velut quae fontana vul-  
 go dicitur, tunc propositorum nihil efficiet; verum pro-  
 priam suam facultatem exeret. Sic si quis oleum expendere  
 volet, ob omni prius liberum alieno tum calore, tum fri-  
 gore ipsum efficiat, atque ita demum ad explorandum acce-  
 dat, quippe quod summe frigidum fuerit non ex sua dun-  
 taxat facultate, sed ex alienae qualitatis excessu nonnihil  
 in contactis operabitur; ita quoque, quod magnopere cali-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Bas. II. (20.)

[37] οὕτως δὲ καὶ τὸ θερμὸν ἱκανῶς. εἰ δ' ἀμφοτέρων ἕξω  
καταστήσας αὐτὸ βασανίζειν ἐθέλοις, ἑξέυροις ἂν οὕτως μό-  
νος τὴν οἰκίαν ἐλαίου δύναμιν. ὥσθ' ὅτε μὲν ἐλαίῳ συνή-  
θως τρίβεται τις, ὥσπερ οἱ γυμναστικοὶ πάντες, ἐν ἐλαίῳ  
μόνῳ τρίβεται, πάσης ἄνωθεν τῆς ποιότητος ἕξωθεν. ὅταν  
δ' ἦτοι ζέον ἢ θερμὸν ἱκανῶς ἐργασάμενος, ἢ καὶ ψυχρὸν  
ἐσχάτως αὐτὸ, χροῖτο τηνικαῦτα, σύνθετον ἀνάγκη γίνεσθαι  
τὴν ἐνέργειαν ἐκ τε τῆς οἰκίας ἐλαίου δυνάμεως καὶ τῆς  
ἐπικτήτου ποιότητος. καὶ πολλάκις δὲ κατακρύπτεσθαι τε-  
λέως ἀναγκαῖον ἐστὶν τὴν οἰκίαν δύναμιν ἐκάστῳ τῶν φάρ-  
μακων, ὅταν ἰσχυρὰν πᾶν προσλάβῃ τὴν ἕξωθεν ποιότητα.  
τί τοίνυν ὁμοῖον ἢ ἐπεῖν ἐν ἐλαίῳ ζέοντι βοτάνας, ἢ τὰ  
τῶν γυμναζομένων ἀνατρίβειν σώματα; μάλιστα μὲν γὰρ, ὥς  
καὶ πρόσθεν ἐπιδέδεικται, φεύγειν χρὴ τὰς ἀπὸ τῶν ἕξωθεν  
πίστεις, ἔχοντάς γε τὴν οἰκίαν ἐκάστῳ προσφέρειν πείραν.  
εἰ δ' ἄρα ποτὲ καὶ τοῦτο πράττειν ἐπιλήσειέ τις, ἀλλ' ὁμοιά  
γε παραβάλλειν πειρᾶσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν βύρσων ἐποίη-  
σέν καὶ τῶν ἱμάντων. οὔτε γὰρ προθερμῆνας ἐλαίον οὔτ'

dum, at si utroque ipsum liberans sic demum examinare vo-  
les, hoc duntaxat pacto propriam olei vim inveneris. Qua-  
propter quum quis ex more oleo fricatur, sicut gymnastici  
omnes, in solo fricatur oleo, quod nimirum absque omni sit  
aliena qualitate; at si admodum excalesfacto aut summe uta-  
tur refrigerato, jam compositam edi actionem necesse est,  
nempe ex propria olei facultate et aliena qualitate. Saepe  
vero propriam cujusque medicamenti facultatem obscurari  
necesse est, ubi valentem aliunde qualitatem asciverit. Ita-  
que qui simile fuerit herbas in oleo fervente coquere ac  
exercitantium corpora fricare? maxime siquidem, uti supra  
ostendimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet;  
quum liceat nimirum propriam cuique adhibere experien-  
tiam. Quod si quando tamen id quispiam facere volet, certe  
similia comparare conabitur, sicut in coriis faciebat et loris;  
nec enim quispiam oleo in igne praecalesfacto, neque in nive  
refrigerato, sed obvio quoque accepto corium ac lora con-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Bas. II. (20.)

ἐν χιόνι προψύξας οὐδείς, ἀλλὰ τὸ ἐπιτυχὸν ἕκαστος λαμβάνων ἱμάντας ἀνατρίβει καὶ βύρσας, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τοὺς παῖδας οἱ παιδοτρίβαι, κατὰ τὸ ἐπιτυχὸν ἔλαιον ἀνατρίβουσιν, οὔτε προθερμήναντες ἐπὶ πυρὸς οὔτε προψύξαντες ἐπὶ χιόνος. ἐπεὶ τοι καὶ ἡμεῖς οὐκ ὀλιγάκις ἐγκαιομένην κεφαλὴν ἔλαιῳ πάνυ ψυχρῷ καταντλήσαντες ἐνεψύξαμεν. εἰ δὲ μηδ' ἄλῶν ἔχοι τοῦλαιον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐμψύξει. εἰ δὲ καὶ ὠμοτριβὲς εἴη, πολὺ δὴ καὶ μᾶλλον ἔτι.

Κεφ. ζ'. Σκευάζομεν δὲ καὶ τοῦτο παραπλησίως τῷ ὕδατι θερμήναντες γὰρ αὐτὸ πρότερον, οὕτως ἐνιστῶμεν ἀκραιφνεῖ ψυχρῷ. εἰ δὲ καὶ κρουνὸς ὑπερκείμενος ἐπ' αὐτῷ καταράττων εἴη, προεστεγνωμένου δηλονότι τοῦ περιέχοντος ἀγγείου τοῦλαιον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἂν οὕτω ψυχρότερον ἐργασθείη. ψυχρὸν δ' ἱκανῶς γίνεται, καὶ πεῖδαν προθερμανθέν ἐν φρέατι κρεμασθὲν ψαῦον τοῦ ὕδατος. γίνεται μὲν γὰρ καὶ τὸ μὴ ψαῦον ψυχρὸν, ἀλλ' ἥττον. αἱ μὲν δὴ τοιαῦται παρασκευαὶ ψυχρὸν ἀποδεικνύουσι τοῦλαιον, αἱ δ' ἐναντία θερμὸν. χρώμεθα δὲ καὶ κείναις, ἐπὶ τῶν κατεψυγμένων σω-

fricat. Ita puto et paedotribae facitiant, quolibet obvio oleo pueros fricantes, neutiquam aut in igne excalesfacto aut in nive refrigerato. Alioqui sane et nos non raro caput ardore gravatum olei admodum frigidi, perfusione refrigeravimus. Porro si salis nihil oleo sit inditum, tanto magis refrigerabit. Sin etiam crudum fuerit, multo profecto etiam amplius.

Cap. VII. Porro praeparare illud solemus non aliter atque aquam, nempe prius excalesfacientes, ac deinde aqua mergentes summe frigida. At si etiam fons in ipsum cum strepitu decidat vasculo nimirum, cui inest oleum ante diligenter occluso, magis quoque ac magis ita reddetur frigidum. Multum item frigefeceris si praecalesfactum in puteum ita demittas ut aquam contingat: quamquam quod aquam nondum tangit, frigidum item evaserit sed minus. Atque hoc pacto praeparando frigidum reddimus oleum, contrario autem modo calidum. Quo sane modo etiam utimur in re-

Ed. Chart. XIII. [37.]

Ed. Bas. II. (20.)

μάτων, εἰς δεξαμενὴν ἐμβιβάζοντες ἐλαίου θερμοῦ τοὺς ἀπο-  
νευαρκωμένους τι μέρος, ἢ τρομώδεις, ἢ σπασμώδεις, ἢ παλ-  
μώδεις, ἢ ἀκινήτους, ἢ ἀναισθηήτους, ἢ δυσαισθηήτους, ἢ τι  
τοιοῦτον ἕτερον πάσχοντας. εἴ τις τοίνυν ἐξ ἀπάσης χρήσεως  
ἀποφαίνοιτο περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως, οὐκ ἂν φθά-  
νοι καὶ θερμαντικὸν ἡμῶν καὶ ψυκτικὸν οἰόμενος εἶναι τοῦ-  
λαιον, ὑγραντικὸν τε καὶ ξηραντικὸν, ὥσπερ καὶ ὁ τοῦ Διο-  
κλέους Ἀρχίδαμος, εἰ καὶ μὴ παρακολουθεῖ ταῖς ἐναντιολο-  
γίαις. ὅταν μὲν γὰρ ξηραίνεσθαι καὶ κραῦρα γίνεσθαι λέγῃ  
τὰ ἐν τῷ ἐλαίῳ ἐψόμενα, ξηραντικὴν τινα καὶ διαφορητικὴν  
ἐπιδείκνυσιν αὐτοῦ τὴν δύναμιν· ὅταν δ' εἴσω τῶν βυρσῶν  
δύεσθαι καὶ τοὺς ἡμετέρους ἐμπλάττειν πόρους καὶ κωλύειν  
τὰς φυσικὰς τῶν ὑγρῶν ἐκροὰς, ἐναντιωτάτην δὴπου πάλιν  
ἐκ τούτων ἐπιδείκνυσιν τὴν δύναμιν αὐτοῦ τοῖς διαφοροῦσί  
τε καὶ ξηραίνουσιν. ἀλλ' ἐν τούτοις μὲν ἔτι τὰ γοῦν φαι-  
νόμενα λέγων οὐκ ὀρθῶς ὑπὲρ αὐτῶν συλλογίζεται. κατὰ  
δὲ τὸν περὶ τῆς δήξεως αὐτοῦ λόγον οὐδὲ ταῦτα διέρχεται  
πάντα. τὸ μὲν γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς δάκνυει καὶ κερχνώδη

frigeratis corporibus in alveum olei calidi dimittentes, qui-  
bus pars quaequam obstupuit, aut tremuli sunt, aut convul-  
sione aut palpitatione tentantur, aut motu sensuve privan-  
tur, aut etiam aegre sentire possunt, aut ejusmodi quippiam  
perpeffos. Ergo si quis ex universo usu de medicamentorum  
facultate pronunciet, putabit, nunquid excalefacere et re-  
frigerare, tum exiccare et humectare nos oleum queat, vel-  
ut Dioclis Archidamus, siquidem pugnantias non animad-  
vertat. Nam quum exiccari et fragilia effici quae in oleo  
coquuntur dicit, exsiccantem et digerentem ejus facultatem  
ostendit. At ubi intro in coria subire porosque nostros  
oblinere ac naturales humorum effluxus prohibere, rursus  
sane maxime contrariam ejus facultatem demonstrat tum di-  
gerentibus tum exiccantibus, atque in istis vel adhuc quae  
apparent proferens, de illis non recte ratiocinatur. At ubi  
de mordicatione agitur, non ea omnia commemorat. Nam  
quod oculos mordicet, quod guttur exasperet, sive ad tussim



Ed. Chart. XIII. [37. 38.]

Ed. Bas. II. (20.)

τὴν φάρυγγα ποιεῖν καὶ καταξύνειν τὴν γαστέρα καὶ τὰς διαχω-  
ρήσεις αἱματώδεις ἐπιφέρειν, ἱκανὰ μαρτύρια τοῦ δακνῶδη δύνα-  
μιν ὑπάρχειν αὐτῷ. [38] τὸ δὲ καὶ τοῖς ἔλκεσιν ἀκώδυνον εἶναι  
καὶ τὰς τῆς γαστροῦ δόξεις, ἐπιβροχόμενόν τε καὶ ἐνιέμενον  
πάντως ἰᾶσθαι καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ὁδαξήσμων ἐρεθισμοὺς  
πραῦναι, οὐ σμικρὰ πάλιν οὐδ' αὐτὰ τῆς ἐναντίας αὐτοῦ  
δυνάμειος γνωρίσματα, παραλείπεται τελείως. εἰ δ' ἀμφοτέ-  
ρων λεχθέντων ἐφεξῆς ἐθέλοι τις συλλογίσασθαι δυοῖν θάτε-  
ρον, ἢ ὡς ἐμπειρικός ἐν τῷ πρὸς τι φήσει τὴν δύναμιν ἐκάστου  
τῶν φαρμάκων ἐξ ἐμπειρίας γινώσκειν, αὐτοῦ δὲ καθ' ἑαυτὸ  
τὴν οἰκίαν φύσιν ἀγνοεῖν, ἢ ὡς λογικός τὰς ἐναντίας δυνά-  
μεις ὑπάρχειν ταῦτ' ἁρμάκω, δακνῶδη τε καὶ πραῦντικῇν,  
εἴτ' οἶμαι μεγίστην ἀπορίαν ἔξει τὴν αἰτίαν ἀποδιδόντος τοῦ  
ποτὲ μὲν τὴν ἑτέραν αὐτῶν ἐνεργεῖν αἰσθητῶς, ποτὲ δὲ τὴν  
ἑτέραν, ἢ ἀπολωλῆς, ἢ μὴ σαφῶς γε φαινομένης τῆς ἑτέ-  
ρας. εἰσὶ δὲ τῶν τοιούτων ἀπασῶν ἀποριῶν αἱ λύσεις, εἰ  
μὲν ὡς φυσικὰ προβλήματα προβάλλονται, παγχάλεποί τινες,  
εἰ δ' ὡς πρὸς τὴν χρείαν τῆς τέχνης ἀναφέροντο, πείρας μὲν

provocet, quod ventrem radat atque dejectiones sanguino-  
lentas efficiat, abunde magna testimonia sunt mordacem illi  
inesse facultatem. At quod ulcera dolore liberet et ventris  
mordicationes aut irrigatum aut infusum omnino sanet,  
quique dentium pruriginē irritantur mitiget, quum et ipsa  
non parva sint contrariae ipsius facultatis indicia, plane  
omissa sunt. Caeterum si utrisque propositis quis ratiocinari  
volet, duorum alterum eveniet: aut enim id faciet ut em-  
piricus, dicetque se in collatione ad aliquid cujusque medi-  
camenti facultatem per experientiam cognoscere, ipsius au-  
tem per se propriam ignorare naturam, aut ut rationalis  
contrarias inesse medicamento facultates, et mordicantem et  
lenientem, ac deinde ingenti tenebitur anxietate causam di-  
cturus cur interim altera earum agat sensibiliter, interim  
altera aut perditā aut non clare apparente. Quarum omni-  
um dubitationum solutiones si quidem ut physica propo-  
nantur problemata, sane quam difficiles sunt; sin ut ad usum

Ed. Chart. XIII. [38.]

Ed. Bas. II. (20. 21.)

πολλῆς; ἐπιλογισμῶν δὲ οὐ πολλῶν μὲν, ἀκριβῶν δὲ καὶ διω-  
ρισμένῶν δεόμεναι. πρῶτον μὲν γὰρ, εἰ πᾶν ἔλαιον τοῖς  
ὀφθαλμοῖς δακνῶδες ἐστίν ἢ μὴ τῇ πείρᾳ διορίσασθαι  
βέλτιον; οὐκ αὐτοσχεδιάζειν; ὥσπερ ῥήτορας ἐπιχειροῦντας  
εἰς ἑκάτερον. εἴθ' ἔξης εἰ πᾶν ὁμοίως κερχνῶδες, ἢ γαστρὸς  
ὑπαγωγὸν ἢ καταξυὸν αὐτὴν, ὥς αἱματώδεις ἐνίοτε κινεῖν  
ἐκκρίσεις, ἢ τὸ μὲν τι ποιεῖ τῶν ἐλαίων ταῦτα, τὸ δ' οὐ  
ποιεῖ, καὶ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δ' ἥττον. ἐλαίου δὲ διαφορὰς  
λέγω νῦν οὐχ ὥς ἂν τις ὑπονόησῃ τὰς ἑτερογενεῖς, ὅσον  
τοῦ κικίνου τε καὶ ῥαφανί(21)νον καὶ καρύνινον καὶ βα-  
λανίνον καὶ τῶν ὁμοίων. εἰδέναι μὲν γὰρ χρὴ καὶ τὰς τού-  
των δυνάμεις τὸν ἱατρόν. ἀλλ' οὐκ ἔν γε τῷ παρόντι  
προσῆκει μνημονεύειν αὐτῶν. ἀρκεῖ γὰρ, οἶμαι, τὴν γε  
πρώτην αὐτὸ τὸ κυριώτατον καὶ μάλιστα τὸ ὑπὸ πάν-  
των ἀνθρώπων ὀνομαζόμενον ἔλαιον ἐπισκέψασθαι. καὶ  
γὰρ ὁ καρπὸς ἐξ οὗ γίννεται τοῦτο, μόνος τῶν ἄλλων  
ἐλαία καὶ τὸ δένδρον ἐλαία προσαγορεύεται. καὶ τοῦτο

referantur artis, multam requirunt experientiam, epilogis-  
mos autem non ita multos, sed exactos ac definitos. Nam  
primum an omne oleum oculis mordax sit, necne, expe-  
rientia incunctanter definire praestat, haudquaquam ex tem-  
pore in utramque partem rhetorum more differere: tum an  
omne aequè guttur exasperet, aut ventrem subducât, aut  
radat, ut nonnunquam cruentas moveat excretiones, an  
oleorum hoc quidem haec faciat, illud verò non, et aliud  
magis, aliud minus. Olei differentias nunc dico non eas, ut  
quispiam suspicaretur, quae sunt heterogenae, sicut cicini,  
rhapphanini, caryini, balanini, ac similibum, nam et horum  
vires medicus norit oportet, sed in praesentia eas memo-  
rare non expedit. Satis est enim mea quidem sententia  
principio propriissimum, et quod maxime ab omnibus ho-  
minibus vocatur oleum considerasse; quando et ipse fructus  
ex quo fit oleum solus ex omnibus oliva nuncupetur et ar-  
bor olea, Graecè utrumque ἐλαία vocatur, ipsum oleum ἔλαιον;

Ed. Chart. XIII. [38.]

Ed. Bas. II. (21.)

μὲν ἔλαιον ἀπλῶς γε καὶ πρῶτως ὀνομάζεται, τὰ δ' ἄλλα πάντα κατὰ μεταφορὰν τινα καὶ κατάχρησιν.

Κεφ. η'. Αὐτοῦ δὴ φημι τοῦ κυρίως προσαγορευομένου ἔλαιον, περὶ οὗ τὸν σύμπαντα λόγον ἐν τῷ παρόντι ποιοῦμεθα, πλείους εἶναι τὰς διαφορὰς κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν, ὅταν ἦτοι πρόσφατόν ἐστιν καὶ ὅλον γλεῦκος, ἢ ἀκμάζον, ἢ παλαιὸν ὑπάρχει· κατὰ δὲ τὸν τρόπον τῆς σκευασίας, ὅταν ἦτοι ψιλὸν ἢ καὶ ἀπλοῦν καὶ μόνον, ἢ μεθ' ἄλων γεγονός· κατὰ δὲ τὴν ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ διαφορὰν, ὅταν ἦτοι πέπειρος, ἢ ὠμός ὑπάρχῃ· κατὰ δὲ τὴν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἀλλοίωσιν, ὅταν ἦτοι φυλάττηται τοιοῦτον, ὅλον ἐξ ἀρχῆς ἔτυχε σκευασθὲν ἢ ἐλευκάνθη. γέγραπται δὲ ὑπὲρ τῆς λευκάνσεως αὐτοῦ καὶ ἄλλοις μὲν οὐκ ὀλίγοις, εἰρήσεται δὲ καὶ πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς ἐφεξῆς. τούτων ἀπάντων τῶν ἔλαίων αὐτὸς ἐγὼ ἐσπούδασα πειραθῆναι τῆς δυνάμεως. καὶ τί μὲν ἐφ' ἑκάστῳ ἐφώρᾳσα μετὰ τὰῦτα διηγῆσομαι· νυνὶ δὲ τέλος ἐπιθεῖναι βούλομαι πρῶτον οἷς ἐνεστήσαμην. οὐκ ὀρθῶς

ipsumque simpliciter ac primario oleum dicitur, at reliqua omnia per translationem et abusum.

Cap. VIII. Hujus sane quod proprie oleum appellant, de quo omnis in praesenti sermo habetur, plures dicere differentias. Secundum aetatem quidem, quum aut recens est et velut mustum, aut aetate vigente aut vetus. Secundum praeparandi modum, quum aut simplex solumque et impermixtum fuerit, aut cum sale praeparatum. Secundum fructus ipsius diversitatem, quum is aut immaturus aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, quum aut quomodo ab initio praeparatum fuit, ita servatur, aut candidum efficitur. Scriptum vero est de ejus dealbatione et ab aliis non paucis, et nos quoque in sequentibus trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse quidem experiri studui: quid autem in quoque fieriprehenderim postea exponam. At nunc absolvere statui primum quod erat in manibus. Perperam enim mihi videntur medicorum

Ed. Chart. XIII. [38. 39.]

Ed. Bas. II. (21.)

γὰρ δοκοῦσιν οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν οὔτε πειραθῆναι φαρμάκων οὔτε συλλογίζεσθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν.

Κεφ. θ'. [39] Πειραθῆναι μὲν γὰρ χρὴ μόνων τῶν ἀμίκτων καὶ ἔξω πάσης ἐπικτήτου ποιότητος. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἀρίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος πρῶτον, ἐφεξῆς δὲ καὶ πρὸς τῶν δυσκράτων, εἴθ' οὕτως ἐπὶ τῶν ἀπλῶν νοσημάτων, ὥς ἐν τε τῷ πρὸς τούτου λόγῳ καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεως διηρηται, συλλογίζεσθαι δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς αἰεὶ διορίζοντας τοῦ πρῶτος τε καὶ καθ' αὐτό.

Κεφ. ι'. Σφάλλονται δ' ἔνιοι τῶν ἱατρῶν οὐ περὶ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς περὶ τῶν παθημάτων δόξαις. αὐτίκα τοῦλαιον, ὅτι μὲν ἱάμα κόπων ἐστὶν ἀπαντὲς σχεδὸν ὁμολογοῦσιν. ὁποῖον δὲ τι πάθος ὁ κόπος ἐστὶν, οὐκέτι ὁμοδοχοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ τις ξηρότητα τῶν ἄρθρων εἶναι φησιν, ἐξικμασθέντων ἐν ταῖς κινήσειν, ὁ δὲ τις καὶ τῶν μυῶν προστίθῃσιν, ἕτερος δὲ τις ἐμπαλιν τούτοις ὑγρότητα πολλὴν καὶ τάσιν καὶ θερμασίαν, ἐπελθόντος γε θεύματος τοῦ σφοδρῶς κινηθεῖσι μέρεσιν. ἄλλος δὲ οὐ πλῆθος ὑγρῶν, ἀλλὰ

plerique tum experiri medicamenta tum de viribus eorum ratiocinari.

Cap. IX. Quippe quum experiri solum oporteat quae impermixta sunt et ab omni extranea qualitate aliena, eaque primum in optima corporis constitutione, deinde in intemperatis, demum in morbis simplicibus, sicut in libro hunc antecedente et in tertio de temperamentis definitum est; ratiocinari vero id quod ex accidente est, semper ab eo quod per se est distinguendum.

Cap. X. At nonnulli medicorum non in istis modo hallucinantur, verum etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam olem quod lassitudinibus remedio sit omnes propemodum fatentur, caeterum quis affectus sit lassitudo, non consentiunt. Hic enim articulorum esse ait siccatem ex motionibus deficcatorum. Alter et musculorum adjicit. Alius porro contra quam hi humiditatem multam et tensionem et caliditatem, fluxione nimirum partibus vehementer agitata affusa. Alius non humorum multitudinem, sed qua-

Ed. Chart. XIII. [39.]

Ed. Bas. II. (21.)

ποιότητα μόνην αἰτιάται, συντήξεις τινὰς φάμενος ἐν ταῖς ἀμετροτέραις κινήσειν γίνεσθαι πιμελῆς τε ἅμα καὶ σαρκὸς ἀπαλῆς, ὧν μέρος μὲν τι διαπνεῖσθαι εἰς τοῦκτος, μέρος δ' ἰσχεσθαι κατὰ τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο δορυμὸν καὶ δακνῶδες ὑπάρχον, τὴν οἷον ἐλαιώδη διάθεσιν ἐργάζεσθαι. ὥστ' εἰ καὶ τὸ θεραπνεύεσθαι τοὺς κόπους ὑπὸ τοῦ ἐλαίου συμφωνεῖται, τὸ γε τῆς διαθέσεως τοῦ σώματος ἀμφισβητούμενον οὐδὲν εἰς συλλογίζεσθαι βέβαιον ὑπὲρ ἐλαίου δυνάμειος. οὐ μόνον δὲ ἐπὶ κόπου τοῦτο συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ περὶ ἀλγέματος ἔνεκεν, ἢ δῆξιως, ἢ φλεγμονῆς ἐλαίου ποτίζωμεν, ἢ δὲ ἔδρας ἐρχόμεν, ἢ καταντλῶμεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν φλεγμαίνοντων ἐλκῶν οὐ μόνον, ἀλλὰ μεθ' ὕδατος αὐτὸ συμμέτρως θερμοῦ καταχέομεν, ὥσπερ ἐν τοῖς κόποις ἅμα τοῖς διὰ τῶν γλυκέων ὑδάτων λουτροῖς. ὁμολογεῖται δ' οὐδ' ἐπὶ τῆς φλεγμονῆς, ἢ διάθεσις ὅποια τίς ἐστιν. ἐνιέντες δὲ διὰ τῆς ἔδρας, ἢ ποτίζοντες, οὐδ' οὖν οὐδὲ τότε γινώσκουμεν ἐναργῶς ὅποιον τινὶ σώματι προσάγομεν αὐτὸ, πότερα φλέγματος, ἢ χολῆς, ἢ τινῶν ἄλλων περιττωμάτων μεστῶ. δῆλον γὰρ ὡς οὐχ

litatem solam caufatur, provenire inquiring in motionibus immoderatis pinguedinis carnisque tenerae colliquationes quasdam, quarum pars foras transpiret, pars vero retineatur in corpore, et hoc quum acre mordaxque fit affectionem efficere veluti ulcerofam: Itaque etiam si in hoc consentiamus, quod lassitudines fanet oleum, attamen ob ancipitem atque ambiguum corporis affectum nihil queat certi de olei facultate colligi. Atque id sane non tantum in lassitudine usu venit, verum etiam ubi doloris causa aut mordicationis aut phlegmone gratia bibendum oleum exhibemus, aut per sedem infundimus, aut itidem perfundimus. Siquidem ulceribus phlegmone affectis non solum, sed et cum aqua moderate calida perfundimus: ut in lassitudinibus cum lavacro aquae dulcis. Sed nec quae fit in phlegmone affectio consentiunt. Porro ubi per sedem ipsum ingerimus aut bibendum offerimus, ne tunc quidem cognoscimus evidenter, cuinam corpori ipsum applicemus, an pituitae, an bilis, an aliorum aliquorum excrementorum pleno. Constat

Ed. Chart. XIII. [39. 40.]

Ed. Bas. II. (21.)

ὁμοίως διαθήσει τὸν ἄνθρωπον, ἐπειδὴν φλέγματος γλίσχρου μεστὸν εὖρη τὸ ἐντερον ἅπαν ἅμα τῇ γαστρὶ, καὶ περὶ δὲ χολωδῶν περιττωμάτων, ἢ τινων ἄλλων δριμέων χυμῶν, ἢ κόπρου πολλῆς, ἢ τούτων μὲν μηδενὸς, καθαρὰς δ' ἀκριβῶς ἐπιτύχη τῆς τε γαστροῦς ἀπάσης καὶ τῶν ἐντέρων, ἢ πρὸς τῷ καθάρῳ εἶναι τοῦτο καὶ τετραχυσμένον ὑπάρχει.

Κεφ. ια'. Αμελῶς οὖν πάνυ καὶ ῥαθύμως ὑπὲρ ἁπάντων τούτων οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν συλλογίζονται, μηδ' ὅπως ἔχοντι τῷ ἀνθρώπῳ [40] δίδοται τοῦλαιον εἰπόντες, ἀλλὰ μηδ' ὁποῖον αὐτό· ἀπείτα φάσκοντες οἱ μὲν δάκνειν καὶ ξύειν πάντως τὰ ἐντὸς, οἱ δὲ καὶ εἴ τις ἂν εἴη δῆξις ἤδη προϋπάρχουσα, καὶ ταύτην πρᾶνναι. οὐ γὰρ σμικρὸν δῆπον διήνεγκεν ἢ τὸ παντάπασιν ἄναλον ὀνομαζόμενον τε καὶ ἄντως ὑπάρχον ἔλαιον εἰς φλεγματοῦδε καὶ κίαν ἐμβάλειν, ἢ τὸ πλείστων ἄλλων μετέχον εἰς καθάραν. ἄμφω μὲν γὰρ λαπάξει τὴν γαστέρα, διαφερούσαις μέντοι ταῖς δυνάμεσιν. τὸ μὲν γὰρ ἄναλον ἐν φλεγματοῦδε διὰ τὸν ὀλισθόν ὁμοίως

enim non perinde hominem affecturum, ubi pituitae visco-  
sae intestinum omne simul cum ventre plenum offendet at-  
que ubi biliosis excrementis refertum, aut alijs quibusdam  
acribus humoribus aut stercore multo aut horum quidem  
nullo, sed incidat in ventrem intestinaque undequaque  
pura aut praeterquam quod pura etiam exasperata reperi-  
at.

Cap. XI. Itaque negligenter admodum et legniter de  
his omnibus medicorum plerique ratiocinantur, haud indi-  
cantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibeant, nec  
qualenam ipsum. Ac mox tamen dicunt alii mordicare et  
raderé prorsum partes corporis internas, alii vero etiam si  
praefuerit mordicatio, et hanc lenire. Nec enim parum  
interest an injiciatur in ventrem pituita scatentem oleum  
expers salis et quod re vera oleum est, an quod plurimum  
accepit salis in ventrem purum. Utrumque enim alvum  
subducit, diversis tamen facultatibus. Nempe illud quod  
sale vacabat in pituitoso ventre per lubricitatem, simili mo-  
do cum malvis, blitis, moris, quod vero salem habet in puro

Ed. Chart. XIII. [40.]

Ed. Bas. II. (21.)

μαλάχαις τε καὶ βλίταις καὶ μόροις· τὸ δὲ ἡλισμένον ἐν καθαρά διὰ τὴν δριμύτητα παραπλησίως ἄλμη καὶ θαλάττη. καὶ δὴ καὶ ξύσει μὲν τοῦτο, θάτερον δ' οὐ ξύσει. μὴ τοίνυν μήτε ξύειν ἀπλῶς λέγομεν τοῦλαιον πάντως τάντος, ἢ διαχωρήματα ποιεῖν αἱματώδη, μήτε πραῦνεν δήξεις, ἀλλὰ τὸ μὲν ἁλῶδες ἐν καθαρά ξύειν, τὸ δ' ἄναλον ἐν φλεγματώδει μὴ ξύειν.

Κεφ. ιβ'. Ἐνίοτε δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἰάσαιν' ἂν δήξεις τὸ ἁλμῶδες, ὥσπερ καὶ τὸ μελίκρατόν καὶ ἄλμη καὶ γάλακτος ὀρρός. συνεχᾶχονται γὰρ σὺν αὐτοῖς ἐνίοτε ταῦτα τὸν τὴν δῆξιν ἐργαζόμενον χυμὸν, ἰάματά τε γίγνεται δῆξεως ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, τοῖς ἀποπλύνουσί τε καὶ ῥύπτουσιν. ἀλλὰ μετὰ τὴν ἔνεσιν οὐχ ὅπως παύει τὰ τοιαῦτα φάρμακα τὴν δῆξιν εὐθὺς, ἀλλὰ καὶ παροξύνει. τῷ γὰρ τῆς κενώσεως λόγῳ τὴν ἴασιν, οὐ τῷ τῆς ἐπικράσεως ἐργάζεται. κηρωτὴ μέντοι πολλάκις ἐνεθεῖσα διὰ ῥοδίου καὶ στέατος ἢ πιμελῆς, ἐν τῷ παραχοῆμα τὰς δῆξεις ἰάσατο τῷ τῆς ἐπικράσεως λόγῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ ἔλαιον

per acrimoniam, perinde ut muria et marina aqua. Et sane hoc quidem radet, alterum non radet. Ergo nec absolute oleum quodvis interna omnino radere diximus, aut dejectiones moliri, cruentas, neque mordicationes lenire, verum id cui sal est inditus in puro ventre radere, cui autem non, in pituitoso non radere.

Cap. XII. Nonnunquam vero mordicationes ex acidente quod falluginosum est sanaverit, velut et melicratum, fallugo, serum lactis. Educunt enim secum haec nonnunquam succum mordicationem facientem, ac mordacitatis redduntur medela, perinde ut caetera omnia quae abluunt et abstergunt. Sed non statim ubi immissa sunt hoc genus medicamenta, morsum sanant, quin potius tunc etiam erasperant, siquidem evacuationis, haud mixtionis ratione sanationem moliuntur. Quippe ceratum ex rosaceo et adipe aut pinguedine infusum saepenumero morfibus continuo succurrit, idque temperationis ratione, sed et oleum

Ed. Chart. XIII. [40.]

Ed. Bas. II. (21.)

αὐτὸ μόνον γλυκύτερον τοῦτο πολλάκις ἔδρασεν, ὥσπερ  
οὖν καὶ στέαρ τράγου, ἢ χόνδρου χυλὸς, ἢ κηρωτὴ δι-  
ἑλαίου γλυκίος. ἡμεῖς δὲ καὶ τοῖς διὰ τινα ψύξιν ἀλγοῦσι  
τάντος ἐνιέντες ἐλαίου θερμοῦ παραχοῆμα πολλάκις ἀνω-  
δύνους εἰργασάμεθα. καὶ εἰ μείζονα δὲ τὴν ψύξιν εἶναι  
στοχαζόμεθα, προσεπιβάλλομεν ἀνήθον, θερμαίνοντες τοῦ-  
λαιον, εἰ δ' ἔτι μείζονα, καὶ πήγανον καὶ ἄσφαλτον. τοι-  
αῦτα οὖν ἅπαντα τοῖς πολλοῖς τῶν ἱατρῶν οὐκ εἰδόσιν  
οὔτε τὴν ὑπὸ δυσκρασίας γινομένην ὀδύνην διορίσασθαι  
τῆς ὑπὸ κακοχυμίας, οὐδ' ὅτι τῶν ἐνιεμένων φαρμάκων  
ὀδύνης ἕνεκα τὸ μὲν τῷ θερμαίνειν τὸ κατεψυγμένον μό-  
ριον ἰᾶται, τὸ δὲ τῷ κενοῦν τὸν δάκνοντα χυμὸν, τὸ δὲ  
τῷ κατακεραννύναι. πολλάκις δὲ καὶ μικταὶ γίνονται διά-  
θeseis ἐκ δυσκρασίας τε ἅμα καὶ δόξης, ἐφ' ὧν ἡμεῖς  
εἰώθαμεν ἀνήθινον ἢ πηγάνινον ἔλαιον ἐγγχεῖν ἐναποτή-  
ξαντες αὐτῷ χήνειον στέαρ· εἰ δὲ μὴ παρείη τοῦτο, τὸ

ipsum solum, sed dulcissimum, id frequenter praestitit: sicut certe etiam adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autem saepenumero quibus ex frigore interna dolore torquebantur ingesto oleo calido dolore mox liberavimus, ac si majus esse frigus conjiciebamus, addidimus et anethum, oleum excalescentes, si vero adhuc etiam majus, rutam quoque et bitumen. Ejusmodi igitur auxilia omnia quod frigori medeantur dolores mitigant, non propterea quod laedentem humorem attemperent aut educant. At in idem univērsa confusa sunt a plerisque medicorum, qui nec norunt dolorem ab intemperie natum ab eo qui ex cacochymia oritur distinguere: nec quod medicamentorum, quae doloris gratia injiciuntur alia excalesciendo partem refrigeratam sanant, alia humorem mordicantem evacuando, alia temperando. Sed et subinde mixtae existunt affectiones ex intemperie videlicet et mordicatione: in quibus nos consuevimus anethinum, aut rutae oleum infundere, anserino in eo liquato adipe: is si non adsit, saltem gallinaceo, si nec is quoque, vel aliorum aliquo; quod si horum



Ed. Chart. XIII. [40. 41.]

Ed. Bas. H. (21. 22.)

γούνη ὀρνίθειον· εἰ δὲ μηδὲ τοῦτο, τῶν ἄλλων τι· μηδενὸς δὲ παρόντος τούτων ἀδήκτου μίγνυμεν κηροῦ, καλῶ δ' οὕτως τὸν πεπλυμένον, ἥ καὶ νῆ Δία τοῦλαιον αὐτὸ τὸ λελευκασμένον ἐγχεόμενον. ἀνάλογον γὰρ ἐστὶν ἀδήκτω κηρῶ καὶ τοῦτο. προπετῆς οὖν ἀπόφασίς ἐστι καὶ ἀδιόριστος ἥ τε τῶν δακνῶδες (22) ἐν παντὶ καιρῶ πᾶν ἔλαιον [41] ἥ τε τῶν παρηγορικῶν ἀποφνηαμένων. τὸ μὲν γὰρ ἁλμῶδες δακνῶδες, τὰ δ' ἀναλον καὶ γλυκὴ παρηγορικὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτῶ. δόξειε γὰρ ἂν ποτε καὶ τοῦτα παρὰ τὰς διαθέσεις αἷς προσφέρεται μηκέτι εἶναι τοιοῦτον. ἕαστον γὰρ τῶν ἐπικεραννύντων φαρμάκων ἰσχυρότερον γιγνόμενον τῶν δακνόντων χυμῶν ἀμβλύνει τὴν δῆξιν αὐτῶν. ἀλλ' ἂν ἰσχυροτέrais ταῖς δυνάμεσιν, ἥ πολλαῖς ὀλίγον ἀναμειχθῇ, συνδιαφθείρεται τε καὶ τρέφει τὴν κακοχυμίαν, ὅθεν καὶ κενοῦν δεῖ παραχρῆμα τοὺς ἐκ τῶν ἐπικεραστικῶν παροξυνομένους, ὥς ἂν πολλῆς καὶ δυσκινήτου διαφθορᾶς πεπληρωμένους.

nullus ad manum fuerit, ceram miscemus mordacitatis expertem, voco autem sic eam quae lota est: aut certe oleum ipsum quod effectum est candidum infundimus: nam id cerae mordacitatis experti proportionale est. Temeraria itaque pronuntiatio est atque indefinita tum eorum qui oleum omni tempore mordicans astruunt tum eorum qui leniens; nam quod salem accepit mordax est, quod autem eo caret et dulce est, quod quidem ex se est lenire potest: nam videri possit et ipsum quandoque pro affectibus quibus applicatur, haud etiam esse ejusmodi. Unumquodque enim temperantium medicamentorum, ubi valentius evasit humoribus mordicantibus, morsum eorum retundit; verum si aut valentioribus facultatibus, aut multis paucum mixtum fuerit, una et ipsum corrumpitur alitque cacochymiam. Quamobrem protinus evacuandi sunt qui ab iis quae temperandi naturam habent irritantur, utpote qui multa nec facile mobili corruptione sint repleti.

Ed. Chart. XIII. [41.]

Ed. Bas. II. (22.)

Κεφ. ιγ'. Οὕτως οὖν καὶ τὸ γάλα πολλάκις ἅμα τῷ προσεγεχθῆναι τοῖς μὲν ὀξύνεται, τοῖς δὲ κνισοῦται, πρὶν καλῶς πεφθέν ἐπιμεράσαι τὴν διαφθοράν. καὶ χρὴ τούτων πρότερον ἐκκενώσαντας τὸ πολὺ τῆς κακοχυμίας οὕτω προσφέρειν καὶ χόνδρον καὶ πτισάνην καὶ γάλα καὶ τᾶλλα ὅσα καλῶς πεφθέντα πρὸς εὐχυμίαν συντελεῖ, μὴ μέντοι μήτε τὰς χεῖρους μήτε τὰς ἐναντίας ἔχειν δυνάμεις ὅσον ἐπὶ τούτῳ νομίζειν ἅπαντα μήτε παραλιπεῖν ἐν τοῖς λόγοις ἐκόντα τῶν γιγνομένων θάτερά, καθάπερ Ἀρχίδαμος ἐπ' ἐλαίου τῶν μὲν δακνόμενων ὀφθαλμῶν ἐμνημόνευσεν καὶ τῆς κερχνώδους φάρυγγος καὶ τῆς ξυομένης γαστρὸς, ὅτι δὲ πολλάκις καὶ στόμαχον ἰσχυρῶς δακνόμενον ἔλαιον γλυκὺ ποθὲν ἰάσατο παραχρῆμα καὶ τὰς καθ' ὅλην τὴν γαστέρα δῆξεισ ἐνεθὲν ἐπράυνε καὶ τὰς ἀπὸ θαψίας τε καὶ ἀκαλήφης καὶ σκίλλης κατὰ τὸ δέρμα γιγνομένας ἐπαλειφθὲν ἔπαυσεν, οὐκ ἔτ' ἐμνημόνευσεν. ἐγὼ δ' οὐκ ἀμφισβητῶ μὲν οὐδ' αὐτὸς, οὐδ' ἀπιστῶ τοῖς φάσκουσιν ἐν ἅπασι σχεδὸν τοῖς οὖσι πολλὰς καὶ διαφορούσας περιέχεσθαι δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ δείξειν

Cap. XIII. Sic sane lac frequenter simulatque sumptum fuerit, aliis acescit aliis in nidorem vertitur, prius quam probe concoctum corruptionem temperet. In quibus utique primum maxima cacochymiae pars evacuari debet, atque inde sumendus chondrus et ptisana et lac et alia quae ubi probe fuerint cocta conferunt ad euchyminam. Non tamen quod ad hoc attinet, omnia existimare oportet aut deteriores aut contrarias in sese obtinere facultates, neque in sermone scientem eorum quae eveniunt partem alteram omittere, id quod fecit Archidamus in oleo. Si quidem memorabat oculos ab eo mordicari, guttur ad tussim excitari et ventrem radi, caeterum quod stomachum saepe quum valenter morderetur, oleum protinus dulcissimum epotum sanavit et injectum totius ventris mordicationes leniit et a thapsia; urtica et scilla in cute excitatas inunctum sedavit: eorum mentionem non fecit. Ego vero non ambigo, neque fidem non habeo iis qui ajunt rebus propemodum omnibus multas ac diversas inesse facultates, quin ostensurum me id

Ed. Chart. XIII. [41.]

Ed. Bas. II. (22.)

ἐπαγγέλλομαι τοῦτο κατὰ τὸν ἐξῆς λόγον. οὐ μὴν τούτου γὰρ ἔνεκα καὶ τὴν ἐν ἐκάστῳ κρατοῦσαν ἄγνωστον εἶναι φημι. διοριζομένῳ δὲ σοὶ τὸ καθ' αὐτὸ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἐπιγνωσθήσεται σαφῶς ἅπαντα. θεᾶσαι γὰρ ὡδί πως ἐκάτερον ἐπὶ παραδειγμάτων, ὑπόδειγμα θέμενος ἐν τῷ λόγῳ δύο τινὰς ἀνθρώπους δακνόμενους μὲν ὁμοίως τὸ τῆς γαστρὸς στόμα, προσφερομένους δὲ χυλὸν πτισάνης ἢ χόνδρον ἢ ἄρτον πλυτὸν, εἴτα τῷ μὲν ἑτέρῳ παυομένην τὴν δῆξιν, αὐξανομένην δὲ θατέρῳ, πότερον οὖν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ δακνώδης ἐστὶν ὁ χυλὸς τῆς πτισάνης, ἢ ὁ χόνδρος, ἢ ὁ ἄρτος, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐπὶ θατέρου τῶν ἀνθρώπων οὐχ ὅπως ἤυξησεν, ἀλλὰ παρηγόρησεν τὴν δῆξιν; ἢ παρηγόρησεν μὲν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς ἐπὶ θατέρου παρώξυνεν; ἐγὼ μὲν ἐπικραστικὸν ὑπάρχοντα κατὰ γὰρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν φημι τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης, ἢ τὸν χόνδρον, ἢ τὸν ἄρτον, ἢ νῆ Δία τὸ γάλα, παροξύνεσθαι δὲ θατέρῳ τῶν ἀνθρώπων τὴν δῆξιν, τῷ φθᾶσαι νικηθῆναι πρὸς τῆς διαφθορᾶς. οὕτως δὲ καὶ τοὺς

ipsum polliceor in libro sequenti. Attamen non proinde astruo, eam quae in quoque exuperat non posse cognosci, verum si quod ex accidente est, ab eo quod per sese distinctis omnibus clare cognoscas. Contemplator enim utrumque in exemplis, propositis videlicet exempli causa duobus hominibus, quibus similiter os ventris mordicetur et qui pariter aut succum ptisanæ, aut chondrum, aut panem lotum sumplerint, deinde alteri mordicationem reſtinctam, alteri vero inauctam ponito, obsecro, nunquid succus ptisanæ aut chondrus aut panis ex se mordax est, per accidens autem in altero hominum morsum non modo non inanxit, sed mitigavit, an quantum ex se quidem erat mitigavit, per accidens vero in altero irritavit? Ego sane ex sua natura episcraſticum esse dico succum ptisanæ et chondrum et panem et per Jovem hoc quoque, caeterum in altero homine morsum auxillis, quod properasset a corruptione superari. Atque ea utique est, certo scio, veterum prope omnium senten-

Ed. Chart. XIII. [41. 42.]

Ed. Bas. II. (22.)

παλαιούς ἰατροὺς σχεδὸν ἅπαντας οἶδα γινώσκοντας, ὥσπερ γε καὶ τῶν νεωτέρων τοὺς ἀρίστους, εἴη δ' ἂν τις ἴσως ἐμὲ λανθάνων. οὐδὲν γὰρ ἀτόλμητόν ἐστιν ἐνίοις τῶν νεωτέρων ἰατρῶν, ὡς ἀποφῆναι τῇ μὲν αὐτοῦ φύσει τὰς διαφθοράς αὐξάνειν τὸν χόνδρον, ἢ τὸν ἄρτον, ἢ τὴν πτισάνην, ἐπ' ἐνίων μέντοι κατὰ τι συμβεβηκὸς πραῦναι. ἀλλ' ὁ μὲν ταῦτα λέγων οὐδεμίαν ἀπόδειξιν εἰπεῖν ἔχει τῆς ἀποφάσεως. ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὡς εἴπερ ἡ πτισάνη φύσει κακόχυμος ἦν, οὐποτ' ἂν ἐπράϊνε δῆξεις. [42] ἀλλὰ μὴν ὁράται καὶ ἄνωθεν λαμβανομένη καὶ διὰ τῆς ἑδρας ἐνιεμένη πραῦνονσα πολλάκις, ᾧ δῆλόν ἐστι κατὰ μὲν τὴν ἑαυτῆς φύσιν εὐχυμὸς ἐστιν. συνδιαφθειρομένη δ' ἐνίοτε τοῖς τὰς δῆξεις ἐργαζομένοις χυμοῖς αὐξάνει τὸ σύμπτωμα.

Κε φ. ιδ'. Τάχ' οὖν ἔροιτό τις ἡμᾶς εἰ μηδὲν τῶν καποχύμων ἰάσατό ποτε δῆξιν; ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οἶδα οὐκ ὀλίγαις γιγνόμενον, ἀλλ' οὐκ ἐπικεραινύντα φημί, ἀλλὰ τὸ δάκνον ἅμ' ἑαυτοῖς συνεξάγοντα τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ἰᾶσθαι τὰς δῆξεις. καὶ διὰ τοῦτο παραχρῆμά τε καὶ μέγρι

tia, sed et recentiorum optimi quique ita sapiunt. Verum si quis fuerit, quem ego nesciam, nec enim quicquam est quod non audeant juniorum medicorum quidam, qui contendat ex sua natura corruptiones augere chondrum, panem aut ptisanam, caeterum in quibusdam ex accidente nimirum mitigare, is, inquam, qui talia jactabit nullam assertionis suae demonstrationem afferre poterit. At nos dicimus quod si ptisana natura foret mali succi, haud unquam mordicationem mitigaret. Atqui conspicitur frequenter tum superne sumpta tum per sedem injecta mitigare, ex quo patet per suam quidem naturam boni esse succi, verum interdum una cum iis succis qui mordicationes excitant corrumpi et ipsum augere symptoma.

Cap. XIV. Forte igitur nos roget quispiam an ulum unquam eorum, quae mali succi, mordicationem curaverit? Equidem id non raro factum cognovi, verum ea dico non temperando, verum id quod mordicabat una secum educendo, mordicationes sanasse. Ac proinde et statim

Ed. Chart. XIII. [42.]

Ed. Bas. II. (22.)

περ ἂν ἐκκενωθῇ δάκνειν τε τὸν ἄνθρωπον ἀπολαπεῖν τέ  
 τινα τραχεῖαν αἰσθήσιν ἐν τοῖς μέρεσιν, ἑτέρου φαρμάκου  
 δεομένην, οὐ μὴν τὰ τε εὐχύμα καὶ γλυκύχυμα. καὶ γὰρ καὶ  
 ἐν τῷ παραχοῖμα πραῖναι καὶ χωρὶς τοῦ κένωσιν ἐργάζεσθαι,  
 καὶ τραχεῖαν οὐδεμίαν αἰσθήσιν ἐπάγει, τοῦναντίον δ' ἅπαν  
 αὐτὰ τῶν τραχειῶν ἐστὶν αἰσθήσεων ἰατικά. τὸν γοῦν χόν-  
 δρον καὶ τὸ γάλα καὶ τὴν πτισάνην ἐπὶ τῶν τοιούτων δια-  
 θέσεων ἐσθίειν τε δίδομεν ἐνίμεν τε διὰ τῆς ἑδρας, ἐπειδὴν  
 ἦτοι διὰ μέλιτος, ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων ἀποθρύψωμεν  
 τὸ λυποῦν. ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ καὶ στέαρ ἡμῖν γίννεται  
 χρήσιμον καὶ κηρωτὴ γλυκέα καὶ ἔλαιον γλυκύ. λέγειν δὲ με  
 νόμιζε καὶ νῦν καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον ἅπαντα γλυκέα καὶ  
 χωρὶς ἁλῶν σκευαζόμενα καὶ τὰ πεπλυμμένα. τέσσαρσι τοίνυν  
 γνωρίσμασιν ἔχων διορίσασθαι τὸ καθ' ἑαυτὸ τοῦ κατὰ  
 συμβεβηκὸς πραῖντικοῦ, ῥαδίως ἐξευρήσεις ἐκάστου τῶν  
 τοιούτων φαρμάκων τὴν δύναμιν. ἐστὶ δὲ τὰ τέσσαρα γνω-  
 ρίσματα ταῦτα. πρῶτον μὲν τὸ παραχοῖμα πραῖναι, ἢ μὴ,  
 καὶ δεύτερον τὸ συνεκκενοῦσθαι τὰ λυποῦντα, ἢ μὴ, καὶ

et usque dum evacuentur hominem mordicare et insuper  
 evacuata asperum relinquere sensum in partibus aliud me-  
 dicamen requirentem. Quod non faciunt quae boni sunt  
 sacci et dulcis, etenim et protinus mitigant et praeterquam  
 quod evacuationem non faciunt, etiam sensum asperum nul-  
 lum inducunt, quin potius ipsa contra sensum medentur  
 asperitati. Itaque chondrum, lac, ptisanam in ejusmodi af-  
 fectibus et edenda praebemus et per sedem injicimus, ubi  
 videlicet melle aut quopiam ejusmodi, quod infestabat,  
 exterferimus, quo tempore opportunus est et adeps et cera-  
 tum dulce et oleum dulce. Porro et in praesenti et in se-  
 quenti deinceps sermone omnia me dulcia dicere existimato,  
 tum ea quae salem non sunt experta tum ea quae sunt  
 elota. Quatuor itaque indiciis quum possis quod per se le-  
 nit distinguere ab eo quod per accidens, facile cujusque ta-  
 lium medicamentorum facultatem invenies. Primum indi-  
 cium est, an statim mitiget an non. Secundum, an simul

Ed. Chart. XIII. [42.]

Ed. Bas. II. (22.)

τρίτον τὸ καταλιπεῖν τινα τραχύτητα περὶ τοῖς σώμασιν, ἢ μὴ, καὶ τέταρτον, εἰ μὴ τοῖς οὕτως ἔχουσι χρηστὸν φαίνοιτο. τὸ μὲν γὰρ μήτε ἐν τῷ παραχρῆμα πραῦνεν τὰς δῆξεις, ἀλλὰ μετὰ πλείονός γε σφοδρότητος ἐκκρινόμενον μήτε μένειν ἔνδον ἰώμενον, ἀπολείπον τέ τινα περὶ τοῖς σώμασιν ἀνιάραν τραχύτητα, παροξύνον τε ταύτην εἰ προπαχθεῖη δεύτερον, ἀναβρωτικὸν μὲν ἔστιν καὶ δακνώδες τῇ φύσει, κατὰ συμβεβηκὸς δέ ποτε δῆξεις ἰᾶται, τὸ δὲ καὶ ἐν τῷ παραχρῆμα πραῦντικὸν ἐκκρισὶν τε μηδεμίαν ἐρεθίζον, ἀλλὰ μηδὲ τραχύνον ἐν τῷ μένειν, ἱαμὰ τε τῶν τετραχμύμων γιγνόμενον αὐτὸ μὲν φύσει χρηστὸν ἔστι, δακνώδες δ' ὑπὸ τῆς ἀλλοιούσης αὐτὸ καὶ διαφθειρούσης κακοχυμίας ἔστιν ὅτε γίγνεται. ταῦτ' εἴρηται μοι καὶ ἅμα τε τὸν καιρὸν ἢ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως ἐκατέρου τοῦ γένους τῶν φαρμάκων ἅμα τε τὴν τῆς δυνάμεως εὕρεσιν ὁ λόγος ἐδίδαξεν, ἀπέδειξε τε καὶ πτισάνης χυλὸν καὶ χόνδρον καὶ τράγον καὶ γάλα καὶ ἄρτον πλυτὸν ἐκ τῶν εὐχύμων ὑπάρχοντα, καὶ μὲν δὴ καὶ πιμελὴν καὶ στέαρ, ἔλαιόν τε γλυκὺ

vacuet molestantia an non. Tertium, an asperitatem quandam in corporibus relinquat an non. Et quartum an ita affectis utile et commodum videatur nec ne. Nam quum nec protinus mordicationem sanat, verum majore cum vehementia excernitur, neque intus medendo remanet et molestam corporibus asperitatem relinquit, quam si denuo offeratur exasperat, argumentum est rodentis ac mordicantis esse naturae, caeterum ex accidente quandoque morsus sanare. At quod et continuo mitigat et nullam excretionem provocat, sed nec exasperat dum intus manet, imo exasperatorum medela existit, ipsum quidem natura bonum est, verum interdum a cacochymia, quae ipsum alterat corrumpitque, mordax efficitur. Atque haec ita a me dicta sunt, ut simul utriusque medicamentorum generis et tempus et utendi modum, simulque facultatis inveniendae rationem docuerit oratio: demonstraveritque et ptisanæ succum et chondrum et tragum et lac et panem elotum ex genere esse euchymorum, quin et pinguedinem et adipem et oleum dulce

Ed. Chart. XIII. [42. 43.]

Ed. Bas. II. (22. 23.)

καὶ κηρὸν γλυκύν, ἐκ τῆς τῶν παρήγορικῶν ὄντα φύσεως. εἴη δ' ἂν καὶ γλυκὺς κηρὸς ὁ τῇ φύσει τοιοῦτος, ὡς ἐνιοὶ γε πικροὶ γενομένοις εἰσὶ, καὶ ὁ πρὸς τῷ τοιοῦτος εἶναι καὶ πεπλυμένος ἐν ὕδατι χρηστῷ.

Κεφ. ιε'. [43] Χρὴ δὲ πλύνειν οὐ κηρὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ πίτταν καὶ ῥητίνην, ἔλαιόν τε καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἄλλο τοιοῦτον τὸ μὴ κεραννύμενον ὕδατι προθερμαίνοντας συμμέτρως, εἴτα κατάρθοντας εἰς ἀγγεῖον πλατὺ καὶ μέγα, πλήθος ὕδατος ἔχον ἐν ἑαυτῷ καθαρωτάτου τε ἅμα καὶ ἀποιοτάτου. τούτω γὰρ ἐναποτίθεται τὸ πλυνόμενον ὃ τί περ ἂν εἴη τὴν ἑαυτοῦ δορυμύτητα. χρὴ δὲ καὶ ἀνατρίβειν αὐτὸ καὶ κόπτειν καὶ θλάειν καὶ μαλάττειν ταῖς χερσὶν ἱκανῶς, ἵνα πᾶν μόριον ὁμιλήσῃ τοῦ πλυνόμενου φαρμάκου τῷ ὕδατι, καὶ τοῦτο ποιήσαντας ἀποχεῖν (23) μὲν τὸ πρότερον ὕδωρ, αὐτὸς δὲ θερμαίνοντας τὸ πλυνόμενον εἰς ἕτερον ὕδωρ ἐμβάλλειν ὁμοίως καθαρὸν, ἀνακόπτειν δὲ χρὴ μέχρι πλείστου πάλιν, ἄχρις ἂν ἐναπόθῃται τῷ ὕδατι τὴν ἑαυτοῦ ποιότητα. πάρεστι δέ σοι τοῦτο καὶ γενομένων διαγινώσκειν, εἴτα καὶ τρίτον καὶ

et ceram dulcem ex mitigantium esse natura. Fuerit autem cera dulcis, quae et natura est talis, nam quaedam gustantibus amarae sunt, et quae praeterquam quod est talis in aqua bona elota est.

Cap. XV. Lavanda porro est non tantummodo cera, sed et pix et refina et oleum et quicquid aliud aquae non miscetur. Primumque modice concalesfactum, mox in vas lati oris ac magnum, cuique insit aquae copia purissimae simul et omnis qualitatis maxime expertis infundito; nam in ea quicquid sit id quod abluatur acrimoniam suam exuit. Deinde conterito, tundito, frangito, manibusque impense subigito, ut unaquaeque videlicet abluendi medicinali particula aquam possit contingere. Denique effusa priore aqua rursus quod lavatur excalescens in aliam aquam aequae sinceram injicito, rursusque diutissime contundito, donec qualitatem suam in aquam deponat, id autem gustanti datur cognoscere, mox vero et tertio et quarto

Ed. Chart. XIII. [43.]

Ed. Bas. II. (23.)

τέταρτον καὶ πολλάκις ἐφεξῆς τοῦτο ποιεῖν, ἄχρι περ ἂν  
μηκέτι μηδεμίαν ἐκ τοῦ πλυνομένου φαρμάκου ποιότητα δέχη-  
ται τὸ ὕδωρ. οὕτω μὲν οὖν ἅπαντα τὰ θερμαίνεσθαι τε καὶ  
χεῖσθαι δυνάμενα πλύνειν· εἰ δέ τι λιθῶδες εἴη καὶ σκληρόν,  
ὥς ἡ καδμεία καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπίς, ὃ τε κεκαυμένος χαλ-  
κός, ἀκριβῶς ἐκείνα καταθραύσαντας εἰς λεπτὰ τρίβειν ἐπι-  
πλεῖστον ἐν ὕδατι πηγαίῳ τε καὶ καθαρωτάτῳ, πολλάκις  
ἀποχέοντας τὸ πρότερον, ἔστ' ἂν μήτ' ἐφίστηται μηδὲν, εἰ  
κατασταίῃ τὸ ὕδωρ, ἅποιόν τε τοῦ τριβομένου φαρμάκου  
γίγνηται, μέχρι δ' ἂν ἦτοι τῆς ποιότητος αὐτοῦ τι φαίνοιτο  
γενομένοις, ἢ ἐφίστηται τι μέχρι τοσοῦδε καὶ τρίβειν καὶ  
ἀποχεῖν. ἂν γὰρ οὕτω πλύνῃ τις ὅτιοῦν τῶν πλυθῆναι δυνά-  
μενων, ἄδηκτον γίγνεται. καὶ δὴ καὶ τοῦλαιον οὐκ ἄδηκτον  
μόνον, ἀλλὰ καὶ λευκότερον ἐν τῷδε φαίνεται γιγνόμενον·  
χρὴ δὲ μὴ ἀνακόπτειν ὁμοίως αὐτὸ πίττῃ καὶ κηρῷ καὶ ῥητίνῃ  
σφοδρῶς, ἵνα μὴ δύσλυτος ἢ πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτοῦ γένηται  
μίξις, ἀλλ' ἐασάντων ἀτρεμῆσαι ῥαδίως λαβεῖν ἐποχούμενον·  
εἰσὶ καὶ ἕτεροι τρόποι λευκάνσεως ἐλαίου παρὰ τοῖς τά τε

et saepius deinceps idem faciendum; donec aqua nullam  
etiam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Atque  
hunc in modum omnia quae excalefieri et fundi sustinent  
lavabis. At si qua sint lapidosa et dura velut cadmia et  
aeris squama et aes ustum, ea exacte in tenuia comminuen-  
tem plurimum in aqua terere fontali purissimaque oportet;  
subinde priore effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneat-  
que aqua prorsum a contriti medicamenti qualitate immu-  
nis. Nam quamdiu aut qualitatis ejus quippiam in gustu  
appareat, aut aliquid innatet; tamdiu terendum atque effun-  
dendum est: nam si hoc pacto quidvis eorum quae lavari  
possunt, abluas, mordacitatis expertus evadet. Et sane oleum  
non tantum mordacitatem exuit, sed etiam candidius in-  
terea efficitur. Oportet vero ipsum non perinde vehemen-  
ter verberare ut picem aut ceram aut resinam, ne videlicet  
adeo aquae misceatur, ut aegre postea separari possit, sed  
ita ut ubi quiescere paulisper siveris, facile possis innatans  
detrahere. Sunt et alii modi quibus oleum efficere possis



Ed. Chart. XIII. [43. 44.]

Ed. Bas. II. (23.)

τῶν σκευασιῶν βιβλία γεγραφόσι καὶ τὰ περὶ τῆς ὕλης, ὥσπερ καὶ τὰ παρὰ τῷ Διοσκουρίδῃ κατὰ τὸ πρῶτον. ἀλλ' ἐκείνων μὲν οἱ πλείους ἐκδαπανῶντες τὸ ὕδατῳδες καὶ τὸ πυρρὸν τοῦ ἐλαίου τὸ ὑπόλοιπον ἀποφαίνουσι λευκόν, ὃ δὲ διὰ τῆς πλύσεως οἷον ἀπορρόυπτων αὐτὸ καὶ ἀπομάττων.

Κεφ. ιστ'. Περὶ μὲν δὴ τῆς τῶν πλυτῶν φαρμάκων καὶ λευκαινομένων διαθέσεως καὶ αὐτῆς εἰρήσεται. ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον ἐπάγειται. ἔλαιον εἰ μῆτε τὸ καλούμενον ὀμφάκινον εἴη, στυπτικὸν γὰρ τοῦτό γε, μῆτε μεθ' ἁλῶν ἐσκευασμένον, ἀλλὰ μηδὲ πρόσφατόν τε καὶ οἷον ζέον ἔτι καὶ πρὸς τούτοις ἅπασιν ἐπιμελῶς εἴη πεπλυμμένον, οὔτε πινόμενον οὔτε ἐνιέμενον ἐργάζεται δῆξιν. εἰ δὲ κερχνῳδὲς ἐστὶ τῆς φάρυγγος, οὐδὲν ἂν εἴη τοῦτό γε πρὸς τὸ δακνῳδες ὑπάρχειν αὐτό. πᾶν μὲν γὰρ τὸ δάκνον καὶ δριμύ καὶ κερχνῳδες, οὐ μὴν ἅπαν τὸ κερχνῳδες δάκνον καὶ δριμύ. μόνως γὰρ οὕτως [44] ἂν ἀπεδείχθη τοῦλαιον δακνῳδες, εἰ πᾶν τὸ κερχνῳδες ὁμολόγητο δακνῳδες ὑπάρχειν. ἤκει τοίνυν πάλιν ἐνταῦθα

candidum, quos scriptos invenies apud eos qui praeparationum libros conscribere et qui de materia prodidere, ut et apud Dioscoridem in primo. Verum plerique eorum consumentes quod in oleo aquenū ac rufum est, reliquum candidum efficiunt. At hic ablundo, veluti ipsum abstergendo ac detergendo, candidum efficit.

Cap. XVI. De medicamentorum quae lavari candidaque effici solent dispositione rursus etiam dicetur. Nunc ad propositum revertor. Oleum quod non sit omphacinum vocatum, id enim astringit, neque cum sale praeparatum neque recens ac velut etiamnum fervens, ad haec omnia accurate lotum, id neque epotum neque infusum morsum efficiet. Quod si guttur ad tussim provocet, non idcirco mordax dicendum erit. Nam quicquid mordax est et acre, tussim etiam provocat, non tamen quicquid tussim provocat, mordax est et acre. Hoc enim duntaxat pacto mordax esse oleum ostensum est, si quicquid tussim movet mordax esse concessum fuerit. Occurrit itaque denuo hic error non levis,

Ed. Chart. XIII. [44.]

Ed. Bas. II. (23.)

τὸ παρὰ τὴν ἀναστροφὴν τοῦ συνημμένου, σφάλματος μικρὸν τοῦτο καὶ φαῦλον. ἅπαν μὲν γὰρ ὠμολόγηται τὸ δάκνον εἶναι κερχνῶδες. ὠμολόγηται δὲ καὶ τοῦλαιον ὑπάρχειν κερχνῶδες. ἀλλ' ἐκ τῶν ὑποκειμένων τούτων οὐ περαίνεται δακνῶδες εἶναι τοῦλαιον, οὔτε κατηγορικὰς οὔτε ὑποθετικὰς ἡμῶν ποιησάντων τὰς προτάσεις, τῷ μὴτ' ἐκ δύο καθόλου καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ ὅχηματι περαίνεσθαι τι μήτε τὸ συνημμένον ἐξ ἀνάγκης ἀληθεύεσθαι. γενήσονται δ' ἐν μὲν τῷ κατηγορικῷ συλλογισμῷ δύο προτάσεις αἷδε, πᾶν τὸ δάκνον κερχνῶδες, πᾶν ἔλαιον κερχνῶδες, ἐξ ὧν ὁμολογηθέντων οὐδὲν περανθήσεται. τὴν δ' ὑποθετικὴν πρότασιν, ἣν οἱ περὶ τὸν Χρύσιππον ἀξιωματικὸν συνημμένον ὀνομάζουσιν, οὐκ ἔχομεν ἀληθῆ λαβεῖν οὐκ ἐξ αἰσθήσεως οὐκ ἐξ ἀκολουθίας λογικῆς. οὐ μὲν γὰρ ἡ δι' αἰσθήσεως, ἡ ἀπ' αἰσθήσεως, ἡ ὅπως ἂν τις ὀνομάξειν ἐπιλήσει, τὰ τοιαῦτα τῶν ἀξιωματικῶν εἴληπται, πᾶν τὸ δακνῶδες καὶ κερχνῶδες ἐστὶ, καὶ εἴ τι δακνῶδες, τοῦτο καὶ κερχνῶδες ἐστίν, οὐτ' εἰ πᾶν τὸ δακνῶδες καὶ κερχνῶδες ἐστίν, ἤδη καὶ τὸ κερ-

sed perniciosus in conclusi conversione commissus. Concessum enim est omne mordax tussim movere, et concessum est oleum omne tussim movere, verum his suppositis non conficitur oleum esse mordax; neque si categoricas neque si hypotheticas efficiamus propositiones, quod scilicet ex duabus universalibus affirmativis nihil concludi in secunda figura possit, neque conclusio ex necessitate sit vera. Fient autem in syllogismo categorico duae propositiones istae omne mordax tussim ciet; omne oleum tussim ciet; ex quibus concessis nihil concludi poterit. Hypotheticam vero propositionem, quam Chrysippus axiomata conclusum nuncupat, veram accipere non licet, neque a sensu neque ex consequentia logica. A sensu enim aut per sensum, aut utcumque nominare placebit; id genus axiomata desumpta sunt; nempe, omne mordax tussim ciet, et; si quid mordax est, itidem et tussim ciet; et non, si omne mordax tussim ciet, protinus quicquid tussim ciet mordax erit. Neque omnino ad hoc, si quid mordax

Ed. Chart. XIII. [44.]

Ed. Bas. II. (23.)

κινῶδες ἅπαν ὑπάρχει δακνῶδες, οὔτε τῷ πᾶν εἴ τι δακνῶδες ἐστίν, τοῦτο καὶ κερκινῶδες ὑπάρχειν, ἔπεται τὸ πᾶν εἴ τι κερκινῶδες ἐστίν, καὶ δακνῶδες ὑπάρχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἴ μὴ κερκινῶδες οὐδὲ δακνῶδες ἀληθές. ἀντιστρέφει γὰρ, οὐ μὴν εἴ τι κερκινῶδες, εὐθύς καὶ δακνῶδες· ἀναστρέφει γὰρ τοῦτο. δέδεικται δ' ἐν ταῖς λογικαῖς μεθόδοις ὥς οἱ μὲν ἀντιστρέφοντες τοῖς ἀληθέσι λόγοις ἀληθεῖς εἰσιν, οἱ δὲ ἀναστρέφοντες οὐκέτι πάντως ἀληθεῖς. εἴπερ οὖν οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἀληθές ἐστίν τὸ εἴ τι κερκινῶδες ἐστίν, τοῦτο εἶναι εὐθύς καὶ δακνῶδες, οὐδ' ἂν τὰ ἔλαιον ἐκ τοῦ κερκινῶδες εἶναι καὶ δακνῶδες δεικνύοιτο. μόνως γὰρ ἂν εἴπερ ὡμολόγητο, πᾶν τὸ κερκινῶδες δακνῶδες ὑπάρχειν, ἀληθῶς ἂν εὐρέθη τὸ τοιοῦτον συνημμένον, εἴ κερκινῶδες ἐστὶ τὸ ἔλαιον, καὶ δακνῶδες ἐστίν, ἵνα ἔπηται τούτῳ τῷ λόγῳ προσλήψεως τοιαύτης γενομένης· ἀλλὰ μὴν κερκινῶδες ἐστὶ τὸ ἔλαιον, ἔπεται τὸ συμπέρασμα κατὰ τὸν πρῶτον ἀναπόδεικτον τοιοῦτον, δακνῶδες ἄρα ἐστὶ τὸ ἔλαιον. ἀλλὰ γὰρ οὐχ οὕτως ἐπιχειρητέον

est, hoc et tussim ciet, sequitur in universum istud, si quid tussim ciet ipsum et mordax esse, sed id quidem, si non ciet tussim; haudquaquam mordax esse; id verum est, quippe quum mutuo convertantur. Non tamen si quid tussim ciet, continuo et mordax est, simpliciter enim hoc convertitur. Demonstratum autem in methodis logicis est, quae ex mutuo veris convertuntur orationes, ipsas quoque veras esse; at quae simpliciter convertuntur non perpetuo esse veras. Igitur si non ex necessitate verum est, si quid tussim movet, idem statim mordax esse, neque sane oleum proinde quod tussim moveat, mordax esse concludi poterit. Hoc enim duntaxat pacto, nempe si in confesso esset omne quod tussim moveat itidem mordax esse; vere talem confici conclusionem inveniretur: si tussim movet oleum, utique et mordax est, quo ad hanc sequatur orationem facta tali assumptione, atqui tussim movet olenm, sequitur ergo juxta primam orationem indemonstratam conclusio: mordax igitur oleum est. Verumenimvero non hoc pacto colligendum il-

Ed. Chart. XIII. [44. 45.]

Ed. Bas. II. (23.)

ἦν αὐτοῖς, ὡς εἴ τι δακνωδες, εὐθύς ἐστι τοῦτο καὶ κερχνῶ-  
 δες, ἀλλ' ὅτι μόνον τὰ δακνωδὴ κερχνῶδῃ· εἴη γὰρ ἂν οὕτω  
 τὰ κερχνῶδῃ πάντα δακνωδῇ. τοῦτο δ' αὐτὸ, τὸ μόνον τὰ  
 δακνωδὴ κερχνῶδῃ φαίνεσθαι, παρὰ τε τὴν αἰσθησιν εἴρηται.  
 φαίνεται γὰρ καὶ τὰ λιπαρὰ κερχνῶδῃ καὶ τὸ ζητούμενον  
 ἐτοιμῶς εἰληπται, μήτ' ἐξ αἰσθήσεως μήτ' ἐξ ἀποδείξεως  
 πιστωθέν. ἐτι τε πρὸς τούτοις ἀγνοούντων ἐστὶν ἀνθρώ-  
 πων, ὅποια τις ἢ τοῦ κερχνεῖν ἐστὶ διάθεσις, ἣν ἴσως ἀμείνον  
 αὐτοῖς ἐξηγήσασθαι.

Κεφ. ιζ'. Συμβαίνει δὲ τὸ κερχνεῖν ἀνωμαλίας τινὸς  
 ἐν τῇ φάρυγγι συνισταμένης παρὰ φύσιν. εἰδισμένον γὰρ τὸ  
 πνεῦμα διὰ καθαρᾶς καὶ λείας αἰε φέρεσθαι τῆς ὁδοῦ, ἐπει-  
 δὴν προσκόπτῃ τισὶν ἐξοχαῖς κατ' αὐτὴν, κλονον τε τινα  
 καὶ οἷον ἀνώμαλον σεισμόν ἐργάζεται κατὰ τὴν φάρυγγα, καὶ  
 οὕτως ἐρεθίζεται πρὸς βῆχα τὸ ζῶον. ὥσπερ γὰρ [45] καὶ  
 ἄλλα πολλὰ σωτηρίας ἐνεκα τοῖς ζῴοις ἢ φύσις ἐναπειργά-  
 σατο σύμφυτα πάθη, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πταρμόν  
 καὶ βῆχα. πταρμόν μὲν ὑπὲρ τοῦ διώσασθαι τὰ κατὰ τὰς

lis fuerit, quod si quid mordax esset, continuo et tussim mo-  
 veret, sed quod sola mordacia tussim provocant; ita enim  
 concluderetur quicquid tussim moveret esse mordax. At  
 hoc ipsum, sola videlicet mordacia tussim cieri videri et  
 aliena a sensu dicitur, quippe quum et pingua movere tussim  
 appareant, et quod quaeritur prompte assumptum est  
 neque ex sensu, neque ex demonstratione confirmatum.  
 Praeterea hominum ignorantium, quatenam sit tussim moven-  
 di affectio, quam fortassis ipsis exponere praestiterit.

Cap. XVII. Contingit autem tussim cieri inaequali-  
 tate quadam in gutture praeter naturam proveniente, quip-  
 pe quum spiritus per puram laevemque semper ferri viam  
 consuetus, si quando in eminentia quaedam impingat, tumultum  
 quendam ac veluti inaequalem concussionem in gutture  
 efficit, atque ita ad tussim animal provocat. Nam ut alias  
 quoque multas natura hominibus salutis gratia ingenitas  
 indidit passiones, ad eundem modum et sternutationem et  
 tussim; sternutationem quidem, uti ea quae in naribus in-

Ed. Chart. XIII. [45.]

Ed. Bas. II. (23.)

ρίνας ἐρεθίζοντά τε καὶ λυποῦντα, βῆχα δ' ὑπὲρ τῶν τὰ κατὰ τὴν φάρυγγα. διττὴ δ' ἐστὶν ἡ τοιαύτη διάθεσις, ἡ αὐτοῦ παρὰ τὴν ἀρτηρίαν ὑμένος ἀναξηραίνομένου τε καὶ τραχυνομένου, ἢ τινος ἀνωμάλου ἐν αὐτῷ φερομένου σώματος εἴτ' οὖν ὑγροῦ τὴν φύσιν εἴτε καὶ στερεοῦ. διὰ τοῦτο καὶ ἄρτου τι μόριον σμικρὸν, ἢ τινος ἄλλου τῶν ἐδεσμάτων ἀκόντων ἡμῶν παραδράμῃ ποτ' εἰς τὸν τοῦ πνεύματος πόρον, ἀναγκαζόμεθα βήττειν, καὶ πινόντων ἡμῶν ἀθρόον τι παραρρῶν τοῦ πόματος, ὁμοίως ἐρεθίζεται καὶ βῆχα προσκαλεῖται. παρηθεῖται μὲν γὰρ αἰεὶ τι κατὰ τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν εἰς τὸν πνεύμονα τοῦ πινόμενου σμικρὸν οὕτως, ὥς ἀναρπάζεσθαι τε πρὸς τῶν ὀργάνων ἀντίκα καὶ διαδίδοσθαι πάντῃ ῥαδίως. οὐ μὴν οὐ διίσταται γε ἀθρόον οὐδαμῶτι κατὰ τὰς ὁδοὺς τοῦ πνεύματος, οὐδ' ἐρεθίζεται πρὸς βῆχα τὸ ζῶον. ἐπειδὴν δ' ἦτοι τοῦτο πλεόν, ἢ ἄλλα τι τοιοῦτον ὑγρὸν, ἢ στερὸν σῶμα κατὰ τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν ἐμφέρεται, βήττειν ἀναγκαῖον ἤδη τοῦντεῦθεν, ἄχρι περ ἂν ὑπὸ τῆς σφοδρότητος τοῦ πνεύματος ἐκβρασθῇ τὸ λυποῦν. ἀνάλογον δέ τι τῷδε συμβαίνει, καὶ περὶ αὐτῷ τῷ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν ἔνδον ὑμένι τραχυνοθέντι

felta molestaque sunt propelleret, tussim vero ut quae in gutture. Porro duplex ea affectio est, aut resiccata exasperatae quae in arteria est membrana, aut inaequali in ea corpore delato, sive id liquidum sit sive solidum. Hinc seu panis micula, aut alterius cuiuspiam edulii nobis invitis in spiritus meatum decidat, tussire adigimur: seu si bibentibus affatim, ipsius potus quippiam eo influat, similiter irritamur, atque ad tussim compellimur. Percolatur enim perpetuo per asperam arteriam in pulmonem ipsius potus tam exile quippiam, ut protinus ab instrumentis raptum persacile quocunque distribuatur, nec tamen uspiam acervatim in spiritus semita consistat, neque animal ad tussim irritet. At ubi vel id ipsum plusculum, vel aliud quodpiam seu liquidum seu solidum corpus in aspera defertur arteria, jam inde tussire necesse est, donec a spiritus vehementia, quod molestat propulsatum ejiciatur. Proportionale quippiam huic accidit, ubi in membranam ipsam internam arteriae

Ed. Chart. XIII. [45.]

Ed. Bas. II. (23. 24.)

προσκόπτῃ τὸ πνεῦμα, πλὴν ἄλλ' ἢ γε διάθεσις αὕτη (24) τῆς προειρημένης ἐστὶν ἑτέρα. αὕτη μὲν γὰρ ἀφαιρεῖται τι καὶ ἀποξύνεται τοῦ τῆς ἀρτηρίας ὑμένος, ἔσωθεν δὲ προσπίπτει κατὰ τὴν προτέραν διάθεσιν. τὸ κοινὸν δ' ἀμφοῖν ἐστὶν ἡ ἀνωμαλία τῆς τοῦ πνεύματος ὁδοῦ. λέλεκται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίας. ἀλλ' εἰς γε τὸ παρὸν ἀπόκρη γινώσκειν ὥς τὰ μὲν δακνῶδη πάντα τῷ τραχύνειν τὴν φάρυγγα, τὰ δ' ἐλαιῶδη καὶ λιπαρὰ τῷ περιπλάττεσθαι τὴν ἀνωμαλίαν τε καὶ τὴν κέρχρον ἐργάζεται. πᾶν γὰρ ὃ τι περ ἂν ἔξω τῆς φύσεως ἐπιπίπτῃ τῷ χιτῶνι τῆς ἀρτηρίας, ἐμπλάσσεται τε δυσἀπολύτως, ἅηθες μὲν τοῖς ὀργάνοις καὶ τῷ δι' αὐτῶν φερομένῳ πνεύματι, λυπηρὸν δὲ τῷ ζῳῷ γίνε-  
ται. καὶ οὐ τοῦτό φημι νῦν, ὥς οὐχὶ καὶ τῇ ποιότητι δακνῶδη τὰ πλεῖστα τῶν ἐλαίων ἐστί. τὰ τε γὰρ ἄλῶν μετέχοντα καὶ τὰ παντάπασι νέα δακνῶδη πάντως ἐστὶν, οὐ διὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν οὐσίαν, ἀλλ' ὅτι πᾶσι τοῖς ἐκ τῶν φυτῶν χυλοῖς ἐμφέ-  
ρεται περίττωμα διττὸν, ὥς καὶ Θεόφραστος μὲν ἱκανῶς ἐπέ-  
δειξε καὶ ἡμεῖς δ' ἐν τοῖς ἐξῆς ἐπιδείξομεν, ἕτερον μὲν τὸ πα-

exasperatam spiritus impingit, nisi quod haec affectio alia a jam dicta sit. Nunc enim ab arteriae membrana aufertur abraditurque quippiam, intus vero adhaeret aliquid in priore affectu. Porro utrique communis est spiritalis viae inaequalitas, de quibus fusius in causis symptomatum differuimus. Caeterum in praesentia cognovisse sufficit quod mordacia gutturis exasperatione, oleosa vero et pingua illitu inaequalitatem et ad tussim impetum efficiant. Quicquid enim extra naturam in arteriae incidit tunicam tenaciterque illi inhaeret, tum organis ipsis et qui per ea deferitur spiritui insolens est, tum animanti quoque molestum. Nec id nunc dico, quin pleraque ex oleis qualitate mordicantia sint. Nam et quae admixtum habent salem et prorsus recentia sunt, ea omnino mordacia quoque sunt, non propria sua essentia, sed quantum omnibus plantarum succis geminum insit excrementum, quod abunde indicavit Theophrastus, et nos postea demonstrabimus, alterum crassius ac velut terre-

Ed. Chart. XIII. [45. 46.]

Ed. Bas. II. (24.)

χύτερον καὶ οἶον γεωδέστερον, ἕτερον δὲ τὸ λεπτότερον καὶ ὑδατωδέστερον. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τοῦλαιον ταῦτ' ἄμφω χρόνου δεόμενα πρὸς σύμπεψιν τε καὶ διάκρισιν, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ τὸ μὲν ὑφίσταται, τὸ δ' ἐκδαπανᾶται. καὶ πρότερόν γε τὸ γεώδες καὶ παχύτερον ὑφίσταται τὸ καλούμενον ἀμόργη, θάτερον δὲ τὸ λεπτότερον καὶ οἶον ὑδατωδέστερον, ἔστι πως καὶ τοῦτο σύνθετον, ἐξ ἀερώδους τέ τινος οὐσίας καὶ λεπτῆς ὀρρώδους.

Κεφ. ιη'. Τὸ δ' ὀρρώδες τοῦτο πυρρὸν μὲν τὴν χροᾶν ἔστι, τοῦ δ' ὑφισταμένου καὶ παχέος καὶ γεώδους ἀπομέμακται τὴν ποιότητα. αὐτὸ δὲ τοῦλαιον ἄδηκτόν τε καὶ λευκόν ἔστι κατὰ γε τὴν ἐαυτοῦ φύσιν, ὅθεν ἐπειδὴν ἀποχωρισθῇ τὸ λεπτόν τοῦτο περίττωμα, λευκότερόν τε καὶ γλυκύτερον ἐαυτοῦ γίνεται. ἀποχωρίζεται δὲ τρό[46]ποις πολλοῖς. ἢ γὰρ ἐν ἡλίῳ θερμῷ θέντες ἀγγεῖον εὐρύστομον ἐλαίου μεστόν, αἴροντες κόγχαις ἐξ αὐτοῦ πολλάκις ἄνωθεν καταράττουσιν, ἢ θερμὴν ὑποτιθέασιν τέφραν τοῖς περιέχουσιν ἀγγείοις τοῦλαιον, ἡλιοειδῇ θερμασίᾳ ὥς ἐνι μάλιστα μιμού-

frius, alterum tenuius et velut aquosius. Sane et oleo ambo haec insunt, ad concoctionem et secretionem tempus postulantia. Porro tempore quidem alterum residet, alterum vero consumitur. Ac primum quidem, quod videlicet et terrestre est et crassum, subsidit, amurca nuncupatum, alterum vero tenuius ac velut aquosius quodammodo et ipsam compositum est, ex aërea scilicet essentia et tenui serosa.

Cap. XVIII. Caeterum serosum istud rufi coloris est, a crasso illo terrestrique subsidente scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum tum minime mordax, tum candidum sua natura existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementum separatum fuerit, candidius etiam dulciusque efficitur. Separatur vero multis modis. Aut enim in sole fervente latioris vasculo olei pleno deposito, conchis in altum sublatis subinde id cum strepitu desuper conturbant, aut calidos vasculis oleum continentibus cineres subjiciunt, solarem

Ed. Chart. XIII. [46.]

Ed. Bas. II. (24.)

μενοι. φυλάττονται γὰρ τὴν πλείονα, μεταβάλλουσιν αὐτὸ κατὰ ποιότητα καὶ κνισσοῦσαν ἐτοιμῶς, ἢ πυρρῆνας ἐλαιῶν, ἢ σῖτον ἐν κύκλῳ περιτιθέασιν, ἢ ἐπεμβάλλουσι τινα φάρμακα τοῖς ἀγγείοις αὐτοῖς, ἐνὶ δὲ λόγῳ τὸ μὲν ὕδατῶδες ἐξάγουσι καὶ δαπανῶσι, τὸ λοιπὸν δὲ φυλάττουσιν. ἐὰν οὖν οὕτω γλυκὺ καὶ λευκὸν ἐλαιὸν λαβῶν, ὃ μὴδ' ἀπ' ἀρχῆς ὑπῆρχε μετέχειν ἁλῶν, ἔτι δὲ καὶ πλύνεις, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ἀδηκτότατόν ἐστί σοι τοῦτο πάντων φαρμάκων. καὶ ἡμεῖς τοι πολλάκις τοιοῦτόν τισιν ἐλαιὸν ἐδώκαμεν πιεῖν καὶ αὐτοὶ τε προσηνεγκάμεθα πείρας ἔνεκα καὶ ἦν ἀδηκτόν τε καὶ ἔντερον ἀκριβῶς καὶ τῆς φάρυγγος ἥμιστα κερχνῶδες, ἐγγεόμενον τε τοῖς ὀφθαλμοῖς βραχῆϊαν αἰσθησιν ἔφερον αὐτῷ μόνῳ τῷ ξένῳ καὶ ἀήθει μᾶλλον ἢ τῇ δοιμύτητι διοχλοῦν. τὸ μὲν δὴ τοιοῦτον ἐλαιὸν, ἀκρηβῶς ὑπάρχον ἐλαιὸν, ὑγραίνει τε πάντα καὶ μαλάττει, μῆτε ψυχρὸν ἀκρως, ὥς εἴρηται, μῆτε θερμὸν προσφερόμενον. ὃ δὲ καὶ τῶν ἁλῶν μέτεστιν, ἔχει τι καὶ δήξεως ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ θαυμάσαιμι ἂν εἴ τις

quam fieri possit maxime calorem imitati, majorem enim idcirco vitant, quod ipsum in qualitate transmutet prompteque nidorem excitet, aut nucleos olivarum aut frumentum circumcirca apponunt, aut medicamenta quaedam vasis ipsis injiciunt. In summa, quod aquennum est exigunt atque consumunt, reliquum autem servant. Itaque si tam dulce candidumque acceptum oleum, cuique nec ab initio sal inditus est, ipsum insuper, ut ante positum est, laves, id tibi medicamentorum omnium minime mordax erit. Ac nos quidem persaepe oleum ejusmodi bibendum nonnullis exhibuimus, nosque ipsi experimenti gratia sumpsimus, prorsumque nullam intestinibus mordacitatem attulit, gutturi quoque minime adtussim impetum commovit, quumque oculis esset infusum, sensum movit exiguum, ipsa potius novitate atque insolentia quam acrimonia molestum. Atque ejusmodi sane oleum, ad unguem oleum existens cuncta tum humectat tum emolliat, ubi nec summe, ut monuimus, frigidum, nec calidum applicetur. Porro cpi injectus sal est, nonnulla quoque inest



Ed. Chart. XIII. [46.]

Ed. Bas. II. (24.)

οὕτω πολλοὺς ἐμβάλλει τοὺς ἄλλας, ὥς ἰσχυρότερον γενέσθαι τῆς ἐλαιώδους τε καὶ λιπαρᾶς οὐσίας καὶ ἵνα τις ἀποδείξῃται τὸν Ἀρχίδαμον, ἐπικαίεσθαι λέγοντα τὸ δέρμα τοῖς ἐν ἐλαίῳ τριβομένοις, ἐπεὶ τοι καὶ τοῦτο γιγνόμενον οἶδα πολλάκις, ἄλλων τὲ τινων ἔνεκα καὶ ποδάγρας καὶ ἀρθρίτιδος. ἀνατρίβουσι γὰρ ἔνιοι τὰ πέπονθότα μόρια σὺν ἐλαίῳ βραχεὶ λείοις ἄλσιν, ἐν τοῖς διαλείμμασι δηλοῦσι καὶ οὐκ ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ὑπὲρ τοῦ ξηρᾶναι καὶ διαφορῆσαι τὸ περιττὸν ἅπαν, εὐξίαν τὲ τινα καὶ ῥώμην ἐνθεῖναι τοῖς ἀσθενέσι μορίοις. ἀλλ' ἐν τούτῳ μὲν οἱ ἄλλες κρατοῦσιν, ἐν ἐλαίῳ δὲ κρατοῦνται. καὶ χρὴ τὸν ἐπαλειφόμενον καὶ ἀνατρίβομενον πρὸς τὰ βρεχόμενα μᾶλλον ἐν ἐλαίῳ παραβάλλειν ἢ πρὸς τὰ ἐψόμενα, μὴ μέλλοντάς γε καθεψήσειν ἐν ἐλαίῳ ζέοντι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐπαλείφειν εὐκράτῳ. κάλλιον γὰρ ἦν, ὥς πολλάκις εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν, αὐτὸ τὸ γιγνόμενον ὁρᾶν αἰσθητὸν τε ὄν καὶ σαφὲς ἀκριβῶς. οὐ γὰρ δήπου δεῖ τῶν ἔξωθεν παραδειγμάτων ἐν τοῖς οὕτω γνωσθῆναι δυναμένοις. εἰ δ' ἄρα

necessario mordacitas. Verum mirer sane, si quis tantum indat salis, ut oleosam pinguemque substantiam exuperet: utque Archidamum scilicet referat, qui ait cutem aduri iis qui in oleo fricantur, quandoquidem et id saepenumero factum vidi, quum aliorum nonnullorum gratia tum podagrae et arthritidis; fricant enim quidam partes affectas trito in pānculo oleo sale multo, idque per intermissiones haudquaquam in paroxysmis, tum ut superfluum omne exiccent, atque discutiant, tum ut partibus infirmis bonam comparent habitudinem ac robur. Atque in hoc quidem sal exuperat, in oleo vero superatur, potiusque eorum quae in oleo rigata sunt facienda comparatio est quam quae in eo decocta, utpote qui hominem ferventi nequaquam oleo decocturi sumus, verum temperato uncturi. Praestat enim, id quod aliquoties supra monuimus, ipsum rei eventum sensu perceptibilem et exacte manifestum inspicere, neque enim sane extrinsecus quaesitis opus exemplis est, in rebus nimirum quae tam clare cognosci possunt. Quin si quando forte

Ed. Chart. XIII. [46. 47.]

Ed. Bas. II. (24.)

ποτέ καὶ ἄδηλον εἶη τὸ ζητούμενον, ὥς τῆς ἐξ ἑτέρων δεῖσθαι πίστεως, οὐδ' οὖν οὐδ' ἐνταῦθα πορρώτατά τε καὶ ἀνομοιότατα τίθεσθαι μαρτύρια τῆς τοῦ ζητουμένου δυνάμεως, ὑπερβαίνοντας τὸ πλησιάζον. ἐναργὲς δὴπου καὶ σαφὲς πᾶσιν ἐστίν ὥς ἡ μετ' ἐλαίου τρίψις ἀκοπωτέρα γε πολὺ τῆς ξηρᾶς ἐστίν καὶ μαλάττει τὰ σώματα, συνέχουσα καὶ ἀποστέγουσα μᾶλλον, ὅσον ἀπορρῆν πέφυκεν ἡμῶν ἐκτὸς οὐ διαφοροῦσα καὶ ξηραίνουσα. τοῦτο δὲ καὶ ὁ Διοκλῆς αὐτὸς ὡμολόγησεν, ἐμπλαστικὸν τε τῶν πόρων τοῦλαιον ἀποφηνάμενος εἶναι καὶ τῶν ἀπορρῆόντων ἐφεκτικὸν καὶ βυρσῶν μαλακτικόν. εἰ δ' οὐκ ἤρκει τὸ φαινόμενον αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἔξωθεν τι τεκμηρίων ἐπάγειν τῷ λόγῳ βέλτιον ἐνόμιζε, τῶν ἐν ἐλαίῳ ψυχρῷ διαβροχομένων ἐχρῆν αὐτὸν μνημονεύειν, οὐ τῶν ἐν τῷ ζέοντι καθεψομένων.

Κεφ. ιθ'. [47] Ὡςπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ὑπερβαίνει τὸ φαινόμενον, οὕτω καὶ τῷ φάσκειν ἀνώμαλον γίνεσθαι τὴν ἐν ἐλαίῳ τρίψιν, ὀλισθανουσῶν τῶν χειρῶν. αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦναντίον ἅπαντες ἐναργῶς αἰσθανόμεθα, τῆς μὲν δι'

obscurum sit quod quaeritur, adeo ut ex aliis sibi fidem postulat, neque illic sane remotissima dissimillimaque propinquis praeteritis, accersenda sunt quaerendae facultatis testimonia. Sane evidens luceque clarius omnibus hominibus est, quod frictio ex oleo magis quam sicca lassitudinem aufert, corporaque emollit, cohibens occludensque quicquid e nobis foras effluere est natum, haudquaquam digerens et exiccans. Id ipsum et Diocles confessus est, ut qui oblinere poros oleum dixerit, quaeque effluunt cohibere, tum coria emollire. Quod si rerum evidentia illi non sufficebat, ac proinde extrinsecus adducere conjecturas potius illi visum est, ea quae in oleo frigido rigantur memorare, non quae in ferventi decoquuntur afferre debebat.

Cap. XIX. Quemadmodum in talibus rerum transgressus est evidentiam, ita illic quoque, dum ait inaequalem esse ex oleo frictionem, manibus videlicet lubrice labentibus. Nam contrarium omnes manifesto percipimus, nimirum

Ed. Chart. XIII. [47.]

Ed. Bas. II. (24.)

ἐλαίου τρίψεως ὁμαλοῦς γιγνομένης, ἀνωμάλου δὲ τῆς ξηρᾶς. συνεπάγονται γὰρ ἐν ταῖς ξηραῖς τρίψεσιν αἱ χεῖρες τὸ δέρμα καὶ οἷον διπλοῦσί τε καὶ ἐπιπτύσσουσιν ἐν αὐτῷ βεβαίως τε καὶ παρὰ φύσιν. εἶδ' ὅταν μῆκεν τὸ πρότερον οἷον ἐνδιπλωμα παραπτομέναις ταῖς χερσὶν ἐπεσθαι δύνηται, τουτὶ μὲν ἀνατρέχει καὶ ἀνασπᾶται πρὸς τὸ συνεχές, αἱ χεῖρες δ' ἄθρόως ἐφ' ἕτερον τοῦ δέρματος μετέρχονται μόριον, ὑπερβαίνουσαι τὸ κάτωθεν μέρος τῆς ἐνδιπλώσεως καὶ διὰ τοῦτο καὶ σκληρᾶς καὶ ἀνωμάλου καὶ κοπώδους τῆς τοιαύτης τρίψεως αἰσθανόμεθα· σκληρᾶς μὲν, ὅτι τε τείνεται βιαίως καὶ θλάται τὸ δέρμα, διὰ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ κοπώδους, ἀνωμάλου μὲν διότι μὴ παντὶ μορίῳ τοῦ δέρματος αἱ τρίβουσαι χεῖρες ἐπιπίπτουσιν, ἀλλ' ὑπερβαίνουσιν αἰετὶ τὸ κάτωθεν μέρος τῆς ἐνδιπλώσεως. καὶ γίνεται τοῦτο διὰ τε τὰς φυσικὰς τοῦ δέρματος τραχύτητας, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς παρηβῶσι σώμασιν, καὶ ὅτι χαλαρόν ἐστι τοῖς ἄλλοις σχεδὸν ἅπασιν, τοῖς τε ἰσχυροῖς καὶ πρεσβύταις μάλιστα. λεῖον μὲν γὰρ, εἴπερ ἦν ὁλον ὁμαλῶς τὸ δέρμα καὶ τεταμένον ἀκριβῶς, οὐκ ἂν ἐπιπτύσσετο

quum quae ex oleo fit frictio, aequalis existat, inaequalis vero sicca. Cutem enim in frictionibus siccis manus coadducunt, ac velut duplicant violenterque ac praeter naturam complicant, dein ubi non amplius prior velut duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atque ad continuum revellitur, manus vero semel ac uno impetu in alteram cutis partem transeunt inferiorem transgressae duplicationis partem. Ac proinde inaequalem, duram, laboriosam talem sentimus frictionem. Duram quidem, quantum cutis violenter et tenditur et concutitur: eisdem de causis et laboriosam, porro inaequalem, quandoquidem non in omnes cutis partes fricantes incidunt manus, verum infernam duplicationis partem perpetuo transfiliunt, id quod fit tum ob naturales cutis asperitates, idque potissimum in natu grandioribus, tum quod laxa est cum aliis prope omnibus cutis, tum gracilibus maxime et senibus. Quippe si laevis aequabiliter tota et tensa exacte cutis foret, haud fa-

Ed. Chart. XIII. [47.]

Ed. Bas. II. (24. 25.)

ῥαδίως οὐτ' ἀνωμάλους εἰσγάξετο τὰς τῶν χειρῶν ἐπ' αὐτοῦ  
φορὰς, ἀλλ' ἔθεον ἄν, οἶμαι, ῥαδίως εἰς τὸ πρόσθεν ἀπὸ τῶν  
πρώτων, ἐτοίμως ὀλισθάνουσαι πρὸς ἕτερα, τῷ μηδὲν ἅμ'  
ἐαυταῖς συνεπάγεσθαι τοῦ δέρματος μόριον. ἐπεὶ δὲ χαλαρόν  
τέ ἐστιν καὶ τραχὺ, δεῖται τινος ἔξωθεν φαρμάκου τὰς τε  
ῥυτίδας ἀναπληρώσοντος αὐτοῦ καὶ τὸν ὀλισθόν ταῖς τρι-  
βούσαις χερσὶν παρέξοντος, εἰς ταῦτα δὲ οὐδὲν ἄν εὐροῖς  
ἐπιτηδειότερον ἐλαίου. καὶ θαυμά(25)σειεν ἄν τις Ἀρχιδάμου,  
μήτε τὸ φαινόμενον ἐναργῶς αἰδεσθέντος μήτε τὸν ἐπ' αὐτῷ  
λόγον ἐξευρόντος, ἀλλ' ἐν ἀμφοτέροις ἀποφηναμένου τὰναν-  
τία. φαίνεται γὰρ ἀνώμαλος μὲν ἡ ξηρὰ τρίψις, ὁμαλὴ δὲ ἡ  
σὺν τῷ ἐλαίῳ, μαρτυρεῖ τε τούτοις ὁ λόγος οὐχ ἥκιστα τὴν  
αἰτίαν ἐξηγούμενος.

Κεφ. κ'. Ἀλλὰ περὶ μὲν Ἀρχιδάμου τε καὶ Διοκλέους  
ἄλλῃς εἰς γε τὰ παρόντα. βούλομαι γὰρ, ἐπειδὴ περ ἅπαξ ἐπὶ  
τὸ δεικνύναι τὴν μοχθηρὰν ὁδὸν τῆς τῶν δυνάμεων εὐρέσεως  
ἦγον ἐλαίῳ παραδείγματι χρώμενος ἐπεξελθεῖν τάχιστα τὸν  
λόγον ἅπαντα. λεγόντων οὖν τῶν φιλοσόφων θερμὸν εἶναι

cile plicari posset, nec inaequales in se manuum efficere  
decursus, verum facile, reor, antrorsum percurrerent a  
primis ad reliqua prompte delabentes, nimirum quum nul-  
lam secum cutis partem ducerent. Atqui quum laxa sit et  
aspera, externo quopiam medicamento indiget, quod et ru-  
gas ejus impleat et fricantibus manibus lubricitatem prae-  
beat, quas ad res oleo nihil aptius invenias. Mirerisque  
perfecto Archidamum, qui nec rei sit veritus evidentiam, nec  
quae ejus sit causa invenerit, sed in utrisque pronunciarit  
contraria, quippe quum inaequalis sicca appareat frictio,  
aequalis vero quae administratur cum oleo: nec minime ea  
testimonio suo adstruit ratio quae causam exponit.

Cap. XX. Verum de Archidamo et Diocle satis in  
praesentia. Volo enim, quandoquidem semel aggressus sum  
pravam facultatis inveniendae viam ostendere, oleo pro  
exemplo usus, omnem celerrime orationem absolvere. Igi-  
tur quum veteres philosophi calidum esse oleum asseverant,

Ed. Chart. XIII. [47. 48.]

Ed. Bas. II. (25.)

τοῦλαιον καὶ τεκμήριον τούτου τιθεμένων οὐ σμικρὸν, ὥς οἴονται, τὸ τάχος τῆς εἰς τὴν φλόγα μεταβολῆς ἀντιλέγοντες ἔτιοι τουτὶ μὲν ὑπάρχειν αὐτῷ φασιν, ὅτι λεπτόν τ' ἐστὶ καὶ ἀερῶδες. ἐκ δὲ τοῦ πῆγνυσθαι ταχέως ἐν τῷ χεიმῶνι σαφῶς ἐνδείκνυσθαι τὴν ψύξιν. οὐ μόνον γὰρ οἶνου καὶ ὄξους, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος ἐτοιμότερον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ νικᾶσθαι. πρὸς ταῦτα δὲ ἀντιλέγοντες ἕτεροι, τὸ μὲν ἀερῶδες ὑπάρχειν αὐτὸ συγχωροῦσιν καὶ φαίνεσθαι γε σαφῶς τουτὶ φασιν ἐκ τῆς κορυφότητος, οὐ μὴν καὶ ψυχρόν γε εἶναι τὴν δύναμιν ὁμολογοῦσιν. [48] ἄερα γὰρ ἅπαντα θερμὸν ὑπάρχειν τὴν φύσιν, ὥς δηλοῖ καὶ ἡ γένεσις αὐτοῦ. λεπτυνθέν σὺν καὶ λυθέν ὑπὸ θερμότητος ὕδωρ, ἄερα γίνεσθαι. καὶ δῆλον ὥς ἐντεῦθεν αὐτοὺς διαδέχεται μέγιστον ζήτημα, τὸ καὶ τοῖς ἐνδοξοτάτοις φιλοσόφοις ἡμφισβητημένον, Ἀριστοτέλους μὲν καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ θερμὸν ὑπολαμβάνόντων εἶναι τὸν ἄερα, τῶν δ' ἀπὸ τῆς στοᾶς ψυχρόν. ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ πῆγνυσθαι ταχὺ τὸ ἔλαιον, ὅπερ ἐδόκει τοῖς ψυχρόν ἀποφαίνουσιν αὐτὸ τὸ μὴ σφοδρῶς πῆγνυσθαι, καθάπερ τὸ ὕδωρ,

non parvo, ut putant, argumento, quod celeriter scilicet in flammam vertatur, contradicentes quidam id illi accidere ajunt, quoniam tenne est et aëreum: caeterum frigiditatem ejus inde adeo monstrari, quod hieme ocissime concrescat, nec enim vino solum acetoque, sed etiam aqua ipsa promptius a frigore devinci. Ad ea rursus objicientes alii, quod aëreum quidem sit non negant, idque ex levitate perspicuo apparere dicunt: non tamen frigidum esse fatentur, quippe quum aër omnis sit natura calidus; uti generatio quoque ejus indicio est, nimirum extenuata solutaque calore aqua aër efficiatur. Constatque jam inde maximam eos ingredi quaestionem clarissimis philosophis dubitatam. Siquidem Aristoteles quique eum sectantur calidum esse aëra existimant, at Stoici frigidum. Porro ad celerem olei congelationem, quod visum est illis qui frigidum ipsum afferunt, hi qui calidum contra contendunt, non tam valide concrescere, ut aquam, contra opponunt; neque enim con-

Ed. Chart. XIII. [48.]

Ed. Bas. II. (25.)

ἀντιπροτείνουσιν οἱ θερμὸν ὑπάρχειν αὐτὸ φάσκοντες. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πῆξιν εἶναι τὸ γινόμενον ἐπ' αὐτοῦ φασιν, ἂν ἀκριβῶς ἐξετάζωμεν, ἀλλ' οἷον σύστασιν τινα καὶ πάχυνσιν, καὶ γίνεσθαι τοῦτο λέγουσιν, ὅτι παχὺ καὶ γλίσχρον ἐστίν, οὐχ ὅτι ψυχρὸν, ὥστε κἀνταῦθα πάλιν ὁ λόγος ἐκατέρωθεν εἰς ἀπορίαν ἀφικνεῖται, τῶν μὲν ἐκ τοῦ θαπτον ὕδατος ὑπὸ τῆς ψύξεως νικᾶσθαι τοῦλαιον, τῶν δ' ἐκ τοῦ μᾶλλον ὕδαρ ἐλαίου πῆγνυσθαι κατασκευαζόντων τὰναντία· πρὸς τῷ τοίνυν ἐν τούτοις ἀμφισβητεῖν οὐδ' ὥς αἰρωδές ἐστιν ὁμολογοῦσιν ἅπαντες. ἡ μὲν γὰρ κουφότης τούτου, φασί, σύμβολον, ἡ μέντοι παχύτης οὐ μικρὸν τεκμήριον τοῦ γεῶδες ὑπάρχειν αὐτό. συνθέντες δ' ἄμφω τινὲς αἰρωδές τε ἅμα καὶ γεῶδες εἶναι φασιν. εἰσὶ δ' οἱ καταγελῶσι τούτων, ὥς τὸ μάλιστα ὑπάρχον ἐλαίῳ, τὴν ὑγρότητα τελείως ἀφαιρουμένων τῷ λόγῳ. πρὸς τοίνυν τούτοις ἐκ τοῦ γλίσχρον ὑπάρχειν αὐτὸ τινὲς μὲν ψυχρὸν ἐπιδεικνύουσιν, τινὲς δὲ θερμὸν, καὶ τινὲς μὲν ξηρὸν, ἔνιοι δ' ὑγρὸν. εἰ μὴ γὰρ συνῆκτο καὶ πεπύκνωτο τὰ μόρια καὶ ἀλλήλων ἀκριβῶς εἴχετο, μὴ ἂν γενέσθαι γλί-

gelationem in eo esse ajunt, si quis recte expendat, sed velut consistentiam et incrassationem, hocque fieri ajunt, quia crassum est et viscosum, non quia frigidum. Itaque rursum utrinque in ambiguum oratio perducitur; illis quidem ex eo quod celerius a frigore vincatur oleum quam aqua: his vero ex eo quod aqua oleo plus congeletur, contraria astruentibus. Ad hoc itaque quod de his addubitent, neque quod aëreum sit omnibus confessum est. Etenim levitas quidem, inquit, hujus indicium foret: at crassities non parvam adfert conjecturam ipsum esse terreum. Porro quidem ambo componentes, aëreum simul et terreum constituunt. Sunt qui hos deridentes, id quod praecipue oleo inest, nempe humiditatem, adimere perfecte ipsos oratione dicant. Ad haec nonnulli ex eo quod viscosum sit, frigidum esse contendunt, alii vero calidum, nonnulli siccum, postremo quidam etiam humidum. Etenim nisi contractae compactaeque partes ejus forent et invicem exacte adhaererent,

Ed. Chart. XIII. [48.]

Ed. Bas. II. (25.)

σχρον, ἔργα δ' εἶναι ταῦτα σύμπαντα ψυχροῦ. διαχεῖν γὰρ καὶ λύειν καὶ λεπτύνειν καὶ ἀπ' ἀλλήλων χωρίζειν τὰ μόρια τὴν τοῦ θερμοῦ φύσιν. οἱ δ' αὖ τὸναντίον οὐδ' ἂν γενέσθαι τι γλίσχρον φασὶν ἄνευ θερμότητος κρατούσης, ὥς καὶ ταῖς ἐψησεν δηλοῦσθαι τῶν χυλῶν ἀπάντων, ὅσοι τε βοτανῶν ἐκ-  
θλίβονται καὶ ὅσοι καρπῶν. ὕδατώδεις γὰρ ὄντας τὰ πρῶτα καὶ λεπτοὺς ταῖς συστάσεσιν καὶ διαδρῶντας, ἐπειδὴν ἐψηθῶσιν, παχῆς καὶ γλίσχρους γίνεσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν κατὰ μέρος παραδειγμάτων ἐκότεροι τὰναντία πιθανῶς κατασκευάζουσιν, οἱ μὲν ἔξον καὶ μέλι καὶ πίτταν ὑγρὰν καὶ ῥητίνην, ἑτέρά τε τοιαῦτα τῶν ὁμολογουμένων γλίσχρων τε ἅμα καὶ θερμῶν προτείνοντες. οἱ δὲ κώνειον καὶ ψυλλίου καὶ ἀνδρα-  
φάξυος καὶ βλίτου χυλοῦ μνημονεύοντες, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις οἷον κολοφῶνά τινα τῷ λόγῳ τὸ φλέγμα προχειρίζομενοι· σαφῶς γὰρ αὐτοῖς τοῦτο καὶ γλίσχρον εἶναι δοκεῖ καὶ ψυχρόν. ἀλλὰ καὶ τοῦ τοῖς φλεβοτομουμένοις ἐπισταζόμενον ἔλαιον εὖρου ἐργάζεσθαι τὸ αἷμα τὰναντία κατασκευάζοντάς ἐστιν ἰδεῖν ἐκατέρους. οἱ μὲν γὰρ ὥς τῇ θερμότητι χέον, οἱ δ' ὥς

viscosum haud fore, atqui illos omnēs frigiditatis esse affe-  
ctus, nam fundere, extennare, solvere, partes a se invicem  
separare, esse calidi naturam. At alii contra viscosum ni-  
hil fieri pronunciant citra calidi victoriam, veluti in succo-  
rum omnium patet decoctione; tum eorum qui ex herbis  
exprimuntur, tum qui ex fructibus, quippe qui quum aquei  
principio sint, ac consistentia tenui liquidaque, ubi decocti  
fuerint, crassi viscosique evadant. Quin et ex particulari-  
bus utrique exemplis contraria probabiliter astruunt. Alii  
viscum, mel, picem liquidam, resinam et alia id genus quae  
viscosa fatemur et calida proponentes. Alii cicutae, psyllii,  
atriplicis blitique succum memorantes, et ad haec veluti  
colophonem quendam orationi pituitam proferentes, liquido  
enim ipsis ea et viscosa esse et frigida videtur. Quin ex  
eo quod quibus venae sectione sanguis detrahitur, oleum  
instillatum fluidum reddat sanguinem, utrosque contraria  
astruere videre est. Alii enim tanquam calore fundens,

Ed. Chart. XIII. [48. 49.]

Ed. Bas. II. (25.)

τῇ ψυχρότητι τὸν ὀλισθον παρέχον, ὁμοίως κρυστάλλῳ τὴν εὐροίαν ἐργάζεσθαι φασιν αὐτό. καὶ περὶ ἐντεῦθεν ἐκτρα-  
πόμενοι περὶ τῆς τῶν ὀλισθηρῶν ἀπάντων φύσεως διαλέγον-  
ται, μέχρι τῆς ἐσχάτης φιλολογίας ἀνιόντες τῷ λόγῳ. κατα-  
γινώσκοντες δὲ τῆς τούτων ἄλλης, ὡς φασιν, ἕτεροι τὴν πιμελὴν  
τῷ λόγῳ προχειρίζονται, πλησιαιτάτα μὲν ἐλαίῳ τὴν φύσιν  
ὑπάρχουσαν, ἐναργῶς δ' εὐρεθῆναι δυναμένην ὅποια τις  
ἐστὶ τὴν κρᾶσιν, ἐν αὐτοῖς γὰρ ἡμῖν συνισταμένην οὐκ ἂν  
δύνασθαι λαθεῖν. αὐτίκα γέ τοι φασιν ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς καὶ  
εὐτραφέσι σώμασιν γεννᾶσθαι πιμελὴν πολλήν, ἃ μὴδὲ μα-  
νέντα τινὰ φάναι ψυχρά· γίνεσθαι γὰρ τοιαῦτα τῆς φύσεως  
ἐξῥωμένης, ἣν δὴ θερμόν τι χρῆμα πάντες ὁμολογήκασιν οἱ  
φυσικοὶ φιλόσοφοι. τούτοις δ' ἀντιλέγοντές τινες ἐν ψυχρο-  
τέrais κρᾶσεσι γεννᾶσθαι πιμελὴν φασιν, ὡς δηλοῦν τὰς τε  
γυναῖκας καὶ τοὺς ἀργῶς διαιτωμένους. [49] ἤδη δὲ καὶ τῶν  
ἐθνῶν, ἐνθα μὲν τὸ ψυχρὸν κρατεῖ, πιμελώδεις, ἐνθα δὲ τὸ  
θερμόν, ἰσχνοὺς φασὶ γίνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ προχει-  
ρίζονται παράδειγμα τῷ λόγῳ, Κελτοὺς μὲν καὶ Θράκας καὶ

alii vero tanquam frigore lubricitatem præbens, non secus  
ac glacie fluxibilitatem ipsum facere asserunt. Atque inde  
aliò versè de lubricorum omnium natura disceptant, ad ex-  
tremam usque garrulitatem orationem promoventes. Con-  
demnantes autem horum errorem, ut ajunt, alii pinguedinem  
proponunt, quæ proxime olei naturam accedit et eviden-  
ter deprehendi potest cuius sit temperamenti, quippe quæ  
in nobismetipsis consistat, nec fallere nos queat. Nam in  
sanis, inquiunt, et bene curatis corporibus multa provenit  
pinguedo, quæ ne insanus quidem frigida dixerit; talia enim  
fieri robusta natura, quam omnes naturales philosophi cali-  
dam esse rem consentunt. Sed his e diverso quidam in  
frigidis temperamentis pinguedinem provenire ajunt, velut  
foeminae indicant, quique ociosam vitam transigunt. Jam  
vero et inter gentes ubi frigus quidem superat, pingues; ubi  
vero, calor, graciles provenire homines asserunt, proferunt-  
que exempla, Celtas, Thraces, Bithynos, Ponticos, Galatas,



Ed. Chart. XIII. [49.]

Ed. Bas. II. (25.)

Βιθυνούς καὶ Ποντικούς καὶ Γαλάτας, ἅμα μὲν ψυχρὰς  
 χώρας οἰκήτορας, εὐθὺς δὲ καὶ πιμελώδεις τοῦ πλανῶν  
 Ἀράβας δὲ καὶ Λίβυας Αἰγυπτίους τε καὶ Αἰθίοπας,  
 ὅσοι τ' ἄλλοι θερμὴν ἐποικοῦσι γῆν ἰσχνὴν καὶ ξηρὴν  
 ἅπαντας. εἰσι δ' οἱ καὶ χωρὶς κατὰ μέρος παραδειγμάτων  
 αὐτῷ τῷ καθόλου λόγῳ πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητοῦσιν, οἱ  
 μὲν μὴδ' ἂν γενέσθαι τὸν λιπαρὸν ἐν ἡμῖν χυμὸν, εἰ μὴ  
 καλῶς ὑπὸ τῆς φύσεως αἱ τροφαὶ κατεργασθεῖεν, οἱ δὲ τοῦ-  
 τον μὲν ἐν ταῖς τροφαῖς περιέχεσθαι, καταναλίσκεσθαι δ' ὑπὸ  
 τῆς ἐν ἡμῖν θερμοσίας, ὥσπερ τοῦ λαιοῦ ὑπὸ τῆς φλογός, ἥς  
 ἀρρώστου γινομένης ἀθροίζεσθαι κατὰ τὸ σῶμα. τινὲς δὲ  
 αὐτῶν καὶ τὰ ζῶα παρατίθενται τῷ λόγῳ, τὰ μὲν φύσει ψυ-  
 χρότερα πιμελωδέστερα πάντα ὑπάρχοντα, καθάπερ ἄρκτοι  
 καὶ οἰῆς καὶ σῦες, τὰ δ' αὖ θερμότερα ξηρότερα καὶ ἀπίμελα,  
 καθάπερ λέοντες τε καὶ παρδάλεις καὶ κύνες. ἔτι τοίνυν ἀπὸ  
 τοῦ διαφθείρεσθαι βρεχομένας ἐλαίῳ μελίττας τε καὶ μυῖας  
 καὶ σφήκας καὶ μύρμηκας, οἱ μὲν ψυχρὸν, οἱ δὲ θερμὸν ἐπι-  
 δεικνύναι πειρῶνται τοῦ λαιοῦ, καὶ τινὲς μὲν ὑγρὸν, τινὲς δὲ  
 ξηρὸν. ἀναιμα γὰρ ὄντα τὰ εἰρημένα ζῶα καὶ διὰ τοῦτο ψυ-

sicut frigidae regionis incolas, ita quoque in universum pin-  
 gues; Arabes vero, Libyos, Aegyptios, Aethiopes, quique  
 terram inhabitant calidam, graciles et aridos omnes. Non  
 nulli vero citra particularia exempla universali inter sese  
 ratione contendunt, partim pinguem in nobis succum pro-  
 venire non posse, nisi probe a natura cibi conficiantur asse-  
 rentes, partim in cibis quidem contineri confitentes, a nostro  
 tamen calore consumi velut a flamma oleum, qui ubi infir-  
 mior est redditus, in corpore acervari. Sunt qui animantia  
 quoque in medium afferant, ut quae natura frigidiora sunt,  
 pinguiora omnia reperiantur, ut ursi, oves, sues; quae cali-  
 diora itidem et sicciora gracilioraque et pinguitudine vacan-  
 tia, ut leones, pardales, canes. Praeterea inde adeo, quod  
 madefactae oleo apes, muscae, vespae, formicaeque inter-  
 eant, alii quidem calidum, alii frigidum comprobare ipsum  
 tentant, ac rursus alii humidum atque alii siccum. Etenim  
 quum jam dictae animantes exangues sint, ac proinde fri-

Ed. Chart. XIII. [49.]

Ed. Bas. II. (25. 26)

χρὰ, τινὲς μὲν ἐτοιμῶς ὑπὸ ἐλαίου καταψύχασθαι φασιν καὶ διὰ ταῦτ' ἀποθνήσκουσιν· ἔνιοι δ' ἐκθερμαίνόμενα μὴ φέρειν τὴν εἰς τοῦναντίον μεταβολήν. καὶ δὴ καὶ ξηραίνόμενα ἀμέτρως ἕτεροι διὰ τὸ φύσει προεξηράνθαι τῷ τῆς ἀμετρίας βλάπτεσθαι λόγῳ. ὑγραίνόμενα δ' ἕτεροι τῇ πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν ἐναντιότητι. τὸ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ἐντόμων ζώων εἰς τοῦναντίον ἀλλήλοις ἐπιχειρεῖν αὐτοὺς, οὐδὲν ἂν ἴσως εἶναι θαυμαστόν· ὅτι δὲ καὶ τῶν ἡμῖν αὐτοῖς συμβαινόντων εἰς ἐκάτερον (26) ἐπιχειροῦσιν, ἄξιον ἤδη θαυμάζειν. οἱ μὲν γὰρ μᾶλλον, οἱ δ' ἥττον ἰδροῦν φάσκοντες, εἴ τις ἀλείψαιτο λυνόμενος, οὐθ' οἱ μᾶλλον εἰπόντες ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις ὑπὲρ τῆς καθόλου δυνάμεως οὐθ' οἱ ἥττον. ἀλλὰ τῶν μὲν μᾶλλον ἰδροῦν φάσκόντων ἡμᾶς ἔνιοι μὲν εἰς θερμότητα τὴν αἰτίαν ἀναφέρουσιν, ἔνιοι δ' εἰς γλισχρότητα, τὸ μὲν θερμὸν τῇ φύσει προκλητικὸν ἰδρώτων φάσκοντες ὑπάρχειν· οἱ πρότεροι, τὸ δὲ γλισχρὸν οἱ δεύτεροι, θηρατικὸν τε καὶ ἀθροιστικὸν γιγνόμενον τῶν τέως ἀπορρέόντων ἐν τάχει καὶ διὰ τοῦτο λανθανόντων τὴν αἴσθησιν, ἐπὶ ὧλον οὕτως ἐργάζεσθαι τὸ

gidæ, quidam eas celeriter refrigerari ajunt atque ita mori, quidam contra, dum excalefiunt, haud posse in contrarium mutationem perferre. Quin et quod immoderate exiccantur, alii, quippe quum natura jam antea exiccata sint, immoderationis ratione offendi: alii vero quod humectentur, idque naturæ contrarietate. Atque quod in insectis animantibus contraria invicem colligant, mirum fortassis videri non debet: sed quod ex iis quæ nobismetipsis accidunt in utramque partem differunt, id verò admiratione dignum est. Quippe aliis plus, aliis minus sudare nos inquiunt, si quis in balneo ungatur. Nec tamen hi qui plus afferunt de facultate ejus universali inter sese conveniunt, neque hi qui minus. Verum ex iis qui plus nos sudare afferunt, quidam calori acceptum reserunt, quidam vero viscositati, priores quidem calidum sudores provocare natum dicentes, viscosum vero alteri: quippe venandi et acervandi eorum, quæ hætenus celeriter defluebant, proindeque sensum fallebant,

Ed. Chart. XIII. [49. 50.]

Ed. Bas. II. (26.)

πλῆθος τῶν ἰδρώτων. οἱ δ' ἤττον ἰδρῶν φάσκοντες τοὺς ἀλειψαμένους ἐν λουτροῖς καὶ γυμνασίοις οἱ μὲν ἐμπλαστικῇ, οἱ δὲ ψυκτικῇ αὐτῷ δυνάμιν ἀνατιθέασιν. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν φαινομένων οἱ μὲν ξηραίνειν, οἱ δ' ὑγραίνειν αὐτό φασιν· ὑγραίνειν μὲν ὅσοι πλέον ἰδρῶν ὑπολαμβάνουσι τοὺς ἡλειμμένους, ξηραίνειν δὲ καὶ ἕτεροι, καὶ δὴ καὶ ἀπεριψύκτους διαφυλάττειν τοὺς ἀλειψαμένους, οἱ μὲν τῷ πάχει τε καὶ τῇ γλισχρότητι δίκην ἀμφιέσματός τινος ἢ προβλήματος εἶργον τὸ κρύος, οἱ δὲ τῇ φυσικῇ θερμότητι καὶ τὰ πλησιάζοντα συνεκθερμαίνουν. ἔτι τοίνυν ἐκ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδ' ἐξαλείφειν αὐτὸ τὰ διὰ τοῦ μέλανος ἐν τοῖς βιβλίοις γραφόμενα, καίτοι τῶν γε ἄλλων ὑγρῶν ἀπάντων ἐξαλειφόντων, οἱ μὲν ξηρὰν τε καὶ οἶον ἀνικμον αὐτοῦ τὴν φύσιν εἶναι φασιν, ὁμοίως ψάμμῳ τε καὶ σποδιᾷ, τινὲς δὲ καὶ παχυμερέστερον καὶ ἀκατέργαστον. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ μίγνυσθαι τοῖς ἄλλοις οἱ μὲν εἰς κορυφότητα καὶ λεπτομέρειαν, οἱ δὲ εἰς γλισχρότητα καὶ πάχος ἀσπφέρουσιν, ἐπεὶ τοῖς γε ὁμοίως χυλοῖς μίγνυσθαι, καθάπερ καὶ τῷ τῆς μαλάχης ἀφειρήματι. [50] τὰ δ' αὐτὰ καὶ

facultatem obtinens, manifestam ita sudorum copiam efficere. Porro qui minus sudare volunt eos qui aut in balneis, aut exercitiis unguntur, alii quidem illinendi facultatem, alii vero refrigerandi vim illi attribuunt. Quin etiam ex apparentibus alii reficcare, alii humectare ipsum dicunt: humectare quidem, quotquot plus sudare inunctos censent, reficcare vero alii. Quin imo et quod a frigore tueatur inunctos, aliis quidem crassitie viscositateque instar vestimenti aut munimenti frigus arcere, alii vero per calorem naturalem contracta concalescere referunt. Porro etiam ex eo quod quae in libris de atramento conscripta sunt, nihil vitiet aut deleat, haud aliter quam arena cinisque, quum reliqua liquida omnia deleant, quidam siccam et velat exuccam ejus naturam adstruunt, quidam vero partium crassiorum ac minus elaboratarum. Sic et quod aliis non commisceatur, hoc alii quidem levitati partiumque tenuitati, alii vero crassitudini viscositateque adscribunt, quum succis sui similibus misceatur, ut malvae decocto. Eadem asserunt

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26)

περὶ τοῦ μὴ καλῶς ἐλαίῳ δεύεσθαι τὴν γῆν, καίτοι τοῖς ἄλλοις ὑγροῖς βρεχομένην, οἷον ὕδατι καὶ οἶνῳ καὶ ὄξει. τινὲς μὲν κἀνταῦθα τὸ ξηρὸν τῆς οὐσίας, ἐνίοι δὲ τὰ λεπτομερὲς, εἰαὶ δ' οἱ τὸ παχυμερὲς αἰτιῶνται, διαξέρχεσθαι μὲν τοὺς πόρους τῆς γῆς ἀψαυστί φάσκοντες οἱ τὴν λεπτομέρειαν αἰτιῶμενοι, τὴν ἀρχὴν δὲ μὴδ' ἐμπίπτειν εἰς αὐτοὺς οἱ τὴν παχυμέρειαν. ἔστι δ' οὐδετέρους ἐλέγχει, κατ' ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας δυναμένων τιῶν καὶ μὴ μίγνυσθαι τοῖς πέλας, εἴ γε καὶ τῶν φυσικῶν ἐνίοις ἡ συμμετρία τῶν πόρων αἰτία τῆς μίξεως εἶναι δοκεῖ. καὶ γὰρ μὲν νῦν ἐπὶ κεφαλαίων. αὐτὰ διέρχομαι, τὰς ἀφορμὰς τῶν ἐπιχειρημάτων ἀναμιμνήσκων μόνας. εἰ δέ τις ἐκτείνειν ἕκαστον ἐθέλοι καὶ κατασκέυάζειν ἐκατέρωθεν, οὐ μίαν οὕτω γε βίβλον, ἀλλὰ παμπόλλας ἂν οἶμαι πληρώσειν αὐτόν. πάρεστι δὲ ἤδη σκοπεῖν ὥς οὐ μακρὰ μόνον ἢ τοιαύτη πλάνη τῶν λόγων, ἀνεκτὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς ἄκρας ἀνερχομένη φυσιολογίας, ἐνίοτε δὲ καὶ δύσκριτον. εἰ δ' ὅτι καὶ παν-

et de hoc, quod terra non probe oleo irrigetur, tametsi aliis liquoribus madescat, ut vino, aqua, aceto. Ac nonnulli quidam hic essentiae causantur siccitatem, alii tenuitatem, sunt qui crassitiem. Etenim qui tenuitatem pro causa afferunt, intactos transire meatus ajunt: at qui crassitiem, omnino ne ingredi quidem illos afferunt. Neutros vero arguere queas, quum utraque de causa quaedam ne propinquis commisceantur prohiberi possint: siquidem physicorum nonnullis meatuum commoderatio mixtionis esse causa videtur. Atque ego nunc sane illa in summa tantum relatis solis ratiocinationum occasione commemoro. Quod si quis sigillatim unumquodque extendere velit, atque hinc inde in utramque partem differere, non unum ille volumen, sed etiam complura meo judicio explebit. Licet enim vel jam nunc prospicere, quod non longus solum orationis hic evasurus sit error, tolerari enim posset, verum quod summam etiam interim attinget physiologiam, quandoque vero et difficilis qui discernatur. Perro si cui etiam constaret omnino inuti-

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

πάσιν ἄχρηστος ἰατροῖς εἰδείη τις, ἔτι καὶ μᾶλλον, οἶμαι, φεύξεται τὴν τοιαύτην ὁδὸν τῶν λόγων. οὔτε γὰρ ἀπλῶς εἰ θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν ἔστιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων. ζητοῦμεν οὐτ' εἰ μυρμηκῶν, ἢ σφηκῶν, ἢ μελιτῶν, ἢ τινος ἄλλου τῶν ζώων ὑγραντικόν, ἢ ξηραντικόν, ἢ θερμαντικόν, ἢ ψυκτικόν ἔστιν, ἀλλ' ὅπως ἔχει πρὸς ἀνθρώπινον σῶμα. παρὸν οὖν ἐπ' ἀνθρώπων ποιῆσθαι τὴν βάσανον, οὐ καλῶς ἐκτρέπονται πρὸς ἕτερα.

Κεφ. κα'. Βάσανος δ' ὁρθὴ πρῶτον μὲν ἢ ἐπὶ τῶν εὐκράτων σωμάτων, ἐφεξῆς δ' ἢ ἐπὶ τῶν δυσκράτων, εἰδ', ὡς εἴρηται πολλάκις ἡμῖν καὶ πρόσθεν, ἢ ἐπὶ τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν νοσημάτων. ἐν οἷς προσέχειν τὸν νοῦν ἡξιοῦμεν καὶ ὡς διορίζεσθαι τὸ καθ' ἑαυτὸ τι δρῶν τοῦ κατὰ συμβεβηκός. ἔσεσθαι δὲ τοῦτα πρῶτον μὲν, εἰ ἀπλοῖς ὡς ἐνὶ μάλιστα προσφέροιντο πάθεισιν, δεύτερον δὲ εἰ εὐθύς τοῦτο ἐξ ἀρχῆς αἰσθητῶς ἐμφαίνοι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἢ μετὰ χρόνον, ἢ καὶ τελέως ἀρθὲν, ὥσπερ τὸ τῆς θερ-

lem esse medicis; longe etiam magis eam rationum viam, arbitror, effugeret. Non enim absolute an calidum, frigidum, humidum, siccumve unumquodque medicamentorum sit inquirimus: neque an formicas, apes, vespas, aut aliud animalium humectare valeat aut resiccare, calefacere, aut frigidificare, sed quomodo ad corpus se habeat humanum. Quum liceat igitur in hominibus ipsis experimentum capere, non recte ad alia convertuntur.

Cap. XXI. At recta experiendi ratio in primis quidem ea est quae in corporibus habetur temperatis, deinde ea quae in intemperatis, mox ut saepenumero antea monuimus, quae in calidis, frigidis, humidis ac siccis morbis. Ubi animam advertere iussimus, ut quod per sese quid ageret ab eo quod ex accidenti distingueretur. Id quod futurum est primum quidem si quam fieri potest simplicibus affectibus admoveas; deinde si an protinus ab initio quod sensu possit percipi, suam vim exerat consideres, an post temporis aliquantum, aut denique ubi ablatum fuerit, velut aqua frigida,

Ed. Chart. XIII. [50.]

Ed. Bas. II. (26.)

μασίας ἐπανάκλησιν ἐργαζόμενον ὕδωρ ψυχρόν, ἐτι τε πρὸς  
τούτοις ἄμικτον ἐτέρας ποιότητος, εἰς ὅσον οἶόν τε δυνατόν  
ἐργάσασθαι τὸ τοιοῦτον. πῶς μὲν οὖν ἂν τις ἔλαιον ἐργάξῃ-  
ται τοιοῦτον λέλεκται καὶ πρόσθεν· πῶς δ' ἂν τις ἀπλῶ  
νοσημάτι προσφέρει, νῦν εἰρήσεται, τοσοῦτον ἀναμνησάντων  
ἡμῶν πρότερον, ὥς ἐν ταῖς τῶν νοσημάτων διαφοραῖς ἐδεί-  
κνυτο, τινὰ μὲν ἐπὶ τὸ θερμότερον ἐκτετραφθαι σώματα χωρὶς  
κακοχυμίας τινὸς ἢ στήθους ἢ σπλάγχνου φλεγμονῆς, ὥσπερ  
ἐν ταῖς σφοδραῖς ἐγκαύσεσιν εἴσθην γίνεσθαι, τινὰ δὲ ἐπὶ  
τὸ ψυχρότερον, ὥς ἐν τοῖς καλουμένοις ἤδη συνήθως ὑπὸ  
πάντων ἀνθρώπων ψυγμοῖς. ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν  
ἔλαιον προσφέρων ἐξευρήσεις ἐναργῶς εἴτε θερμαίνειν ἡμᾶς  
πέφυκεν εἴτε καὶ ψύχειν. ἔστω δὲ δηλονότι πάσης ἐπικτητοῦ  
ποιότητος ἰσχυρᾶς ἀπὴλλαγμένον. αἰὶ γὰρ ἐπὶ παντὸς φαρ-  
μάκου μεμνησθαι χρὴ τούτου. τὸ μὲν κεφάλαιον τοῦ λόγου  
τουτί· τὸ δ' ἔργον αὐτὸ τὸ γιγνόμενον ἢ πεῖρα δείκνυσιν.  
οἱ μὲν ἐγκεκαυμένοι πρὸς τὸ μὴ πᾶνέσθαι τῆς θερμῆς ἐτι καὶ  
ἄσωδέστεροι γίνονται καὶ τοῦ χρόνου προϊόντος θερμότεροι.

quae caloris efficit revocationem, ad haec alienae qualitatis  
mixturae expers ut sit danda quam maxime opera est. Quo-  
modo ergo oleum quis tale efficiat supra positum est: verum  
quomodo simplici morbo applicari queat, nunc dicemus, id  
modo prius commemorantes quod in morborum differentiis  
offensum est, corpora quaedam ad calidius versa videri citra  
aut cacochymiam quandam, aut pectoris viscerisve inflam-  
mationem, velut in ingentibus exustionibus evenire solet.  
Quaedam vero ad frigidius, ut in vocatis jam passim con-  
sueto nomine perfriktionibus. In talibus utique affectioni-  
bus si oleum adhibeas, manifesto comperies refrigerare nos  
an calefacere sit natum. Sed illud tamen constet, ut omni  
prorsum aliena vacet qualitate vehementi; id enim perpe-  
tuo in omni medicamento memoria tenere oportet. Atque  
haec quidem summa est rationis. At opus ipsum quod per-  
ficitur experientia commonstrat. Nam qui ardore tenentur  
tantum abest ut a colore liberentur, ut etiam fastidiosiores  
et procedente tempore calidiores evadant. At algentibus ex

Ed. Chart. XIII. [50. 51.]

Ed. Bas. II. (26.)

τοῖς ἐψυχμένοις δὲ σαφῶς οὐδὲν εἰς ὠφέλειαν ἢ βλάβος ἐξ  
 ἐλαίου χοίσεως ἀποβαίνει. ὥ καὶ δῆλον ὡς εἰ καὶ θερμαίνειν  
 [51] ἡμᾶς πέφυκεν, ἀλλ' οὐκ ἔτι γε σφοδρῶς ἢ ἐναργῶς,  
 ὥσπερ ῥητίνη καὶ πίστα καὶ ἄσφαλτος. ἀκούειν δέ σε χρὴ νῦν  
 οὔτε ξηρὰν ῥητίνην ἢ πίστιαν ἢ ἄσφαλτον, οὐ γὰρ ἂν οὐδὲ  
 ἀλείψαιτό τις αὐταῖς, οὐ μὴν οὐδὲ τὰς ἐν ἡλίῳ τετηκνίας,  
 οὐ γὰρ ἀπλοῦν ἔτι τό γε τοιοῦτον οὐδ' αὐτοφυῆς ἂν εἴη  
 φάρμακον, ἀλλὰ ῥητίνην μὲν ἦτοι τὴν αὐτόθρυτον ὀνομαζο-  
 μένην, ἢ τὴν τερμινθίνην τε καὶ σχινίνην ὑγρὰν ἔτι καὶ πρόσ-  
 φατον, ἢ τῆς πευκίνης τὴν ἐφισταμένην ἄνωθεν τοῖς κεραμίοις  
 ἐλαιώδη· πίττης δὲ τὴν ὑγρὰν. καὶ μᾶλλον ἔτι τὸ κατ' αὐτῆς  
 ἐποχούμενον ἐλαιῶδες, ὃ δὴ πίσσανθον ὀνομάζουσιν. ἔστι  
 γὰρ ὄντως οἷον ἄνθος τι πίττης. οὕτω δὲ καὶ ἄσφαλτον τὴν  
 ὑγρὰν, ἔτι τὴν ἐκ Μηδείας. ἅπαντα γὰρ ταῦτα λιπαρὰ μὲν  
 ἔστιν καὶ πλεῖστον τῆς ἐλαιώδους ἔχοντα φύσεως, ἐναργῶς  
 μέντοι θερμαίνει, καθάπερ ἢ τε στακτὴ σμύρνα καὶ τὸ πεύ-  
 κινον, ἢ ἀρκέθινον, ἢ τὸ κέδρινον καὶ τὸ δάφνινον ἔλαιον,  
 ἑτερά τε τοιαῦτα, σαφῶς μὲν ἐκθερμαίνει τοὺς ἐψυχμένους,

olei inunctione clara nulla aut noxa aut utilitas affertur,  
 unde liquet quod et si calefacere sit natum, certe non ad-  
 modum id posse nec evidenter sicuti resina, pix, bitumen.  
 Inaudienda est nunc pix non sicca: itidem nec resina, nec  
 bitumen ficcum: nec enim in ipsis inungi quis possit, neque  
 item quae sol liquarit, quippe haec nec simplicia nec sponte  
 nata sunt medicamenta, verum resina quae sponte fluens di-  
 citur aut terebinthina aut lentiscina, quae liquida etiam-  
 num ac recens sit, aut ex pinea, quae in fictilibus superne  
 olei ritu innatat: pix autem liquida, aut potius quod oleo-  
 sum in ea superne fluitat, quod utique picis florem nuncu-  
 pant, est enim re vera tanquam picis flos; sic bitumen ad-  
 huc liquidum, quod ex Medea exportatur; omnia enim haec  
 pingua sunt plurimumque oleosae naturae possident, veluti  
 myrrha, stacte et picinum, juniperinum, cedrinum, lauri-  
 numque oleum et alia ejusmodi clarissime refrigeratos reca-

Ed. Chart. XIII. [51.]

Ed. Bas. II. (26. 27.)

ἐσχάτως δ' ἀνιᾷ τοὺς ἐγκυανμένους. ταῦτα μὲν οὖν ἐκατέ-  
ρωθεν ὁμολογεῖται θερμαίνειν. ἔλαιον δὲ οὐδ' ἐτέρωθεν  
ἰσχυρῶς οὔτε τοὺς κατεψυγμένους ἐκθερμαίνειν οὔτε βλά-  
πτειν τοὺς ἐγκυανμένους. οὐ μὴν οὐδ' ἀσαφῶς γε τοῖς ἐπ'  
ἐγκαύσει πυρέξασιν ἄσης γέ τινος αἴτιον γίγνεται καὶ τὴν  
θερμότητα παραίξιν φαίνεται, καθάπερ καὶ τοῖς ἀκριβέσιν  
ἐρυσσιπέλασιν. ἔστι δὲ δήπου ταῦτα χολώδη ρεύματα, σαφῶς  
γὰρ δήπου καὶ ἐν αὐτοῖς τούτοις αὐξάνειν τὴν θερμασίαν, εἰ  
καὶ ψυχρὸν ἐσχάτως αὐτὰ προσάγοις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐγκαύ-  
σεων, εἰ χωρὶς ἄλῶν εἴη, καὶ ἄλλως λελευκασμένον ἔχει τινὰ  
παραμυθίαν ψυχρὸν καταντλούμενον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐρυσσιπελά-  
των ὅπως ἂν ἡ ψυχρὸν οὐδὲν ἀνίησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτειν  
πέφυκε, τὰ (27) μὲν ἐκ χολώδους ρεύματος ἀκριβῶς ἅπαντα  
μεγίστας βλάβας, τὰ δ' ἐξ αἵματος αὐτῷ μεμιγμένου μικρο-  
τέρας μὲν, οὐ μὴν τὰς ἐπιτυχοῦσας γε οὐδὲ ταύτας. ἥττον  
δὲ τούτων, ἐνάργως δ' οὖν ἔτι καὶ τὰς ζεούσας ἀνιᾷ φλεγμο-  
νᾶς, ἐξ ὧν ἅπαντων τεκμαίρομένῳ μοι θερμότητα παραπλη-  
σίαν ἀνάπτειν ἔδοξεν οἷσπερ ἂν ὁμιλῆσαν τύχη. φαίνεται

lesaciunt, exaestuantes vero summe excruciant. Atque haec  
quidem utrisque excalefacere confessum est. At oleum  
neutris admodum, neque refrigeratos scilicet excalefacere  
nec excalefactos offendere. Non tamen obscure iis qui ex  
ardore febricitant, fastidii cujusdam causa est caloremque  
angere apparet, quemadmodum in exquisitis erysipelatis,  
quippe quae biliosae sunt fluxiones; manifesto enim in his  
calorem adauget, etiam si applicetur vel frigidissimum. Et-  
enim in arboribus, si salis sit expers et alioqui etiam candi-  
dum, nonnullum sane solatium, si modo frigidum perfun-  
datur, affert, in erysipelatis autem quantumvis sit frigidum  
nihil juverit. Caeterum laedere omnes quae ex pura bile  
sunt fluxiones vel maxime est natum; at quae ex sanguine  
illi permixto constant, has quidem minus, non tamen vul-  
gariter. Porro istis etiam minus, sed tamen perspicuo, af-  
fligit inflammationes etiamnum ferventes. Ex quibus omni-  
bus conjecturam ducenti visum est tandem calorem parem



Ed. Chart. XIII. [51.]

Ed. Bas. II. (27.)

γοῦν τοῖς μὲν μετρίως θερμοῖς σώμασιν προσφερόμενον με-  
τρίως θερμαίνειν αὐτὰ, τοῖς δ' ἰσχυρῶς ἰσχυρὰν τὴν θερ-  
μασίαν ἀνάπτον.

Κεφ. κβ'. Εἴρηται μὲν οὖν ἤδη καὶ τῷ τρίτῳ περὶ  
κράσεων, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὡς ἕκαστα τῶν προσφερο-  
μένων τῷ σώματι φαρμάκων, ἃ δὴ καὶ θερμὰ ταῖς δυνά-  
μειν ὑπάρχειν ἔφαμεν, ἀρχὴν τοῦ θερμαίνεσθαι παρ' ἡμῶν  
λαμβάνοντα, τὰ μὲν ὡσαύτως ἡμᾶς ἀντιθερμαίνει, τὰ δὲ  
σφοδρότερον. ἐκ δὴ τῶν εἰς ἴσον ἀντιθερμαινόντων ἐφάνη  
μοι τοῦλαιον ἐπισκοποῦντι τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνά-  
μεις. εὗρισκον γὰρ αἰετὶ χλιαρὰν μὲν ἐν τοῖς μετρίως θερ-  
μοῖς σώμασιν ἀπεργαζόμενον αὐτὸ θερμότητα, ζέουσιν δ'  
ἐν τοῖς ζέουσιν. ἐφαίνετο δέ μοι διὰ τοῦτο καὶ σπασμούς  
καὶ τρόμους, ἀναισθησίας τε καὶ δυσαισθησίας, μήτ' ὠφε-  
λεῖν μηδὲν ἀξιόλογον μήτε βλάπτειν. ὠφελεῖν μὲν γὰρ οὐκ  
ἠδύνατο τῷ μὴ θερμαίνειν ἰσχυρῶς, βλάπτειν δ' οὐκ ἦν  
ἱκανόν, ὅτι μηδ' ὅλως ἔψυχεν, επικτήτου μὲν θερμότητος  
ἰσχυρᾶς λαβόμενον ἱκανῶς ὠφελεῖν· ἐπειδὴν εἰς πνέλους

eis quibus applicatur accendere. Apparet enim corporibus  
mediocriter calidis admotum moderate illa excalefacere,  
vehementer autem calidis, validum accendere calorem.

Cap. XXII. Dictum est igitur in tertio de tempera-  
mentis venitque nunc iterum dicendum, quod unumquod-  
que medicamentorum quae corpori applicantur, quae qui-  
dem calida esse facultatibus diximus, caloris sui principium  
a nobis accipiens, partim similiter nos recalefacit, partim  
valentius. Atque ex iis quae nos aequaliter recalefaciunt  
oleum mihi esse visum est, particulares ejus vires inspi-  
cienti; comperi enim perpetuo calorem efficere tepidum in  
iis quae mediocriter essent calida, ferventem in ferventibus.  
Proindeque mihi est visum neque convulsiones neque tre-  
mores neque sensum tum difficilem tum deperditum ma-  
gnopere aut juvare aut laedere, quippe juvare nequibat,  
quum valenter excalefacere non posset, nec laedere item  
valebat, quum omnino non refrigeraret. At ubi adsoiti-  
um comparasset calorem vehementem, multum prodesse,

Ed. Chart. XIII. [51. 52.]

Ed. Bas. II. (27.)

ἐλαίου θερμοῦ ῥίζας τινὰς, ἧ πόας θερμαντικὰς ἐναφειψ-  
μένας ἔχοντας, τοὺς οὕτω πεπονθότας ἐμβιβάζ[52]οιμεν.  
ὅθεν εὐλόγως οἶον ὕλη τίς ἐστὶν τῶν ἄλλων φαρμάκων.  
ἂν τε γὰρ ψυχρὰ μίξης αὐτῷ, ψυχρὸν ἔσται τὸ μικτὸν,  
ἂν τε θερμὰ, θερμόν. ὃ γὰρ ἂν ἐκ τῆς μέσης ὑπάρχῃ κρά-  
σεως, ὑπηρετεῖ τοῖς ἄκροις ἑκατέροις, ὥς μήτ' εἰ θερμῷ  
μικθεῖν ψυχρὸν, τὸ μικθὲν ἐξ ἀμφοῦν ἀπεργάσασθαι δυνά-  
μενον, ὅτι μηδ' αὐτὸ ψυχρὸν ἐστὶν μήτ' εἰ ψυχρῷ θερ-  
μόν, οὐδὲ γὰρ θερμόν ὑπάρχει. καὶ κατὰ τοῦτο εὐλόγως  
οἱ μὲν θερμαίνειν αὐτὸ φάσκουσιν ἡμᾶς, οἱ δὲ οὐ θερμαί-  
νειν. θερμαίνειν μὲν γὰρ ἂν δόξειε εἰς ἴσην τῷ θερμαίνοντι  
σώματι θερμοσίαν ἀφικνούμενον, ἀντιθερμαίνειν γοῦν δύνα-  
ται ταύτῃ. τῷ δὲ μὴ προσανξάνειν ἢν κατέλαβε θερμὴν,  
οὐκ ἂν δόξειε θερμαίνειν. οὐ γὰρ τὸ φυλάττειν ἢν εὔρειν,  
ἀλλὰ τὸ παραύξειν ἔργον εἶναι τοῦ θερμαίνοντος.

Κεφ. κγ'. Ἀρχαὶ δὲ τῆς τοιαύτης ἀμφισβητήσεως  
τρεῖς εἰσι, τό τε μὴ διορίσασθαι τὰ γένη τῶν θερμαίνειν

nempe ubi in alveolos olei calidi, in quo radices quaedam,  
aut herbae calefaciendi facultate pollentes incoctae erant, ita  
affectos demissilemus. Unde merito velut materia quaedam  
caeterorum fuerit medicamentorum: nam si frigida illi  
commisceas, frigidum efficietur quod mixtum erit, si calida,  
calidum. Quod enim ex media temperie est, utrisque  
summis inservit, utpote quod si calido commisceatur, id  
quod ex ambohus mixtum erit, frigidum efficere non valeat,  
nempe quum ipsum non sit frigidum neque si frigido, cali-  
dum, quippe quum ipsum non sit calidum. Itaque non  
immerito alii calefacere ipsum ajunt, alii vero negant. Ca-  
lefacere enim videatur, quum ad parem calefacienti corpori  
calorem pervenit; hac enim ratione recalefacere rursus  
potest, quod vero quam acceperat augere caliditatem non  
potest, handquaquam calefacere videatur, quippe quum non  
quam acceperit servare, sed augere calefacientis sit opus.

Cap. XXIII. Ejusmodi porro ambiguitatis tria sunt  
principia. Quod non diffinierint genera eorum, quae nos

Ed. Chart. XIII. [52.]

Ed. Bas. II. (27.)

ἡμᾶς λεγομένων καὶ τὸ ταῖς ὁμωνυμίαις χρῆσθαι συγκεχυμένως καὶ τὸ μηδεμίαν ἀπολιπεῖν μεσότητα. θερμαίνειν μὲν οὖν ἡμᾶς λέγεται τὰ τ' ἐνέργεια θερμὰ, καθάπερ τὸ πῦρ αὐτὸ καὶ τὰ δυνάμει· καὶ τῶν δυνάμει θερμῶν τὰ μὲν ὡς τροφαί, τὰ δ' ὡς φάρμακα, τὰ δ' ὡς σκεπάσματα. τὸ θερμὸν δ' αὐτὸ, τό τε κατ' ἐνέργειαν ἤδη τοιοῦτον οὕτως ὀνομάζειν εἰθίσμεθα καὶ τὸ κατὰ δύναμιν, ὡς πολλάκις εἴρηται καὶ πρόσθεν. ἀλλὰ τὸ μὲν κατ' ἐνέργειαν τό θ' ἀπλῶς θερμὸν, οἷον τὸ πῦρ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτησιν, οἷον τὸ ζῶον, καὶ τὸ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς παραβαλλόμενον καὶ τὸ πρὸς ὅτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. τὸ δὲ κατὰ δύναμιν πρῶτον μὲν ἀντιδιαριεῖται τοῦ κατὰ συμβεβηκός, εἰθ' ἐξῆς τοσαύτας ἔχει σημαινόμεναι διαφορὰς, ὅσας περ καὶ τὸ κατ' ἐνέργειαν θερμόν. οἷον γὰρ ὕλη τις ἐπιτήδειος ὑπάρχουσα τῇ κατ' ἐνέργειαν θερμῷ, τὸ μὲν τι τοῖς ἀπλῶς ὀνομαζομένοις θερμοῖς, τὸ δέ τι ταῖς κατ' ἐπικράτησιν. ἀλλὰ δέ τι πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς ἢ ὅτιοῦν τὰ ἐπιτυχόν παραβαλλομένοις οἰκεία γίνοιτ' ἂν ὕλη. διὸ καὶ τὰ πρὸς ἄνθρω-

excalesfacere dicuntur et quod homonymiis utantur confuse, et quod nihil relinquant medium. Itaque calefacere nos dicuntur et quae energia sunt calida, ut ignis, et quae potestate. Tum quae potestate sunt calida, partim alimenta sunt, partim medicamenta, partim tegumenta. Porro calidum quoque ipsum et quod actu tale est, ita nominare consuevimus, et quod potestate, velut subinde ante monuimus. Sed et calidum actu est et quod simpliciter est calidum, ut ignis, et quod per exuperantiam, ut animal, et quod ad sui generis symmetrum comparatur, et quod ad quid obvium. At quod potestate dicitur, primum quidem distinguitur contra id, quod est ex accidenti, deinde totidem habet significationum differentias, quot actu calidum. Etenim quum sit velut apta quaedam materia ei quod est actu calidum, partim ad ea, quae absolute calida nuncupantur, partim ad ea, quae per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis aut speciei, denique et ad obvium quidvis collatum propria utique fuerit materia. Quocirca quum ea confi-

Ed. Chart. XIII. [52. 53]

Ed. Bas. II. (27.)

πον' σκοπούμενους ἡξιοῦμεν ἀποχωρῆσαι τῶν ἄλλων ἀπάντων. ἐν τούτοις τε οὖν ἀπασιν ἀμαρτάνουσιν οἱ περὶ φαρμάκων δυνάμειος ἐπισκεψάμενοι καὶ πρὸς τούτοις ἔτι παρερχόμενοι τὰς μέσότητος, ἐν τε ταῖς κατὰ φύσιν ἡμῶν κράσεσιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἐδείξαμεν, ἐν τε ταῖς τῶν φαρμάκων ἐξετάσεσιν. ὡς γὰρ ἦτοι θερμοὺν εἶναι δέον ἐξ ἀνάγκης τὸ δοκιμαζόμενον φάρμακον, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἢ ψυχρὸν, οὕτω ποιοῦνται τοὺς λόγους, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχόμενον ἐν τῷ μεταξὺ τι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ἡμᾶς τετάχθαι καὶ τι ἕτερον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ξηραινόντων τε καὶ ὑγραινόντων. οὕτω δ' εἰσὶν ἡλίθιοί τινες ὡς μὴδ' ἀκούσαντες τὰληθῆς ἀκολουθῆσαι δύνασθαι. τινὰς γοῦν οἶδα καὶ ἀντιλέγειν ἐπιχειροῦντας ὡς οὐδὲν εἶη μέσον τὴν κράσιν.

Κεφ. κδ'. [53] Ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτους ἐν τε τῷ περὶ κράσεων εἴρηται τὰ προσήκοντα καὶ τοῖς ἐφεξῆς οὐδὲν ἥττον εἰρήσεται. τέλος δ' ἐπιθεῖναι σπεύδων τῷ παρόντι

deremus calida, quae referuntur ad hominem, ut alia prorsum omittantur, aequum existimamus. In istis ergo omnibus peccare solent qui de medicamentorum facultatibus considerant: et praeterea quod mediocritates tum in naturalibus nostris temperamentis, ut in opere de temperamentis ostendimus, tum in medicamentis expendendis praetereant. Siquidem tanquam necessario id cuius perpenditur facultas, medicamentum aut calidum, aut frigidum, aut humidum aut siccum esse debeat, ita verba ipsi faciunt, ac si non fieri posset ut in calefacientium nos ac refrigerantium medio quiddam consistat, atque aliud rursus inter exiccantia et humectantia. Adeo invenire est quosdam stupidos, ut ne ubi audierint quidem veritatem, assequi possint. Itaque quosdam etiam novi qui contra contendere astruereque conarentur, nihil temperamento esse medium.

Cap. XXIV. Verum hos in libris de temperamentis iustis confutavimus rationibus, nihil tectius idem in sequentibus facturi. Hic autem libro finem jam imponere studens

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Bas. II. (27.)

λόγῳ πάλιν ἐπὶ τοῦλαιον ἐπάνειμι. συμβέβηκεν γὰρ αὐτῷ καὶ ὡς τροφῇ μὲν ἴσως θερμαίνειν ἡμᾶς, ἐπειδὴν εἶσω τοῦ σώματος λαμβάνηται. δοκεῖ γάρ τισιν οὐκ ἄδοκίμοις ἰατροῖς καὶ φιλοσόφοις γίνεσθαι τις ὥσπερ ἐκ τῶν σιτίων, οὕτω καὶ ἐξ ἐλαίου πρόσθεσις τοῦ σώματος. συμβέβηκε δὲ καὶ ὡς φαρμάκῳ μέσῳ πῶς εἶναι τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων ἡμᾶς, ὑπάρχει δ' αὐτῷ καὶ ὡς σκεπάσματι θερμαίνειν ἡμᾶς, καὶ ἡ γε κυριωτάτη μάλιστα εἰκὼν τῆς φύσεως αὐτοῦ τοιαύτη τις εἶναι μοι δοκεῖ. ὡς γὰρ καὶ τῶν ἀμφιεσμάτων ἕκαστον ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν θερμαινόμενον ἀντιθερμαίνειν ἡμᾶς πέφυκεν, οὕτω καὶ τοῦλαιον. ἀλλ' ὥσπερ ἐκείνων οὐδὲν αὐτοῦ τοῦ θερμαίνοντος σώματος γίγνεται θερμότερον, οὕτως οὐδὲ τοῦλαιον. ὅλον δ' ἂν σοι τὸ πρᾶγμα νοηθεῖη καλῶς οὐκ εἰς τὰ παρόντα μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ μέλλοντα σύμπαντα χρήσιμον ἐσόμενον, εἰ ἀναμνησθεῖς αὐτοῦ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἴρος, ποτὲ μὲν ψυχρότερον γιγνομένου τῆς ἐν ἡμῖν θερμότητος εἰς τοσοῦτον ὡς προβλημάτων τέ τινων καὶ σκεπασμάτων δεῖσθαι πρὸς αὐτὸν, ἐνίστε δὲ θερμότερου πάλιν εἰς τοσοῦτον ὡς μὴ δύνασθαι φέρειν, ἀλλ' ὑποφεύγειν εἰς

ad oleum revertor. Accidit enim illi ut fortassis tanquam alimentum nos calefaciat, ubi scilicet intra corpus assumitur: probatis enim quibusdam tum medicis tum philosophis sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri appositionem visum est. Accidit vero illi ut tanquam medicamentum medium sit nos calefacientium et refrigerantium: tum etiam velut tegmen nos calefaciat naturaeque ejus vel maxime propria esse imago videtur ejusmodi. Nam quemadmodum vestimenta a nobis ipsis calefacta rursus nos recalefacere consueverunt, ita et oleum. Sed quemadmodum illa calefaciente corpore calidiora non evadunt, ita quoque nec oleum. Recte autem perpendas rem totam, non ad praesens modo, sed et ad futura omnia utilem, si aëris nos ambientis memineris, qui interim eo qui in nobis est calore usque adeo redditur frigidior, ut munimentis quibusdam adversus eum tegminibusque sit opus, interdum vero usque adeo rursus calidior evadit ut ferre nequeas fugiasque sub

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Bas. II. (27.)

σκεπήν τέ τινα καὶ σκιάν. ἔστι δ' ὅτε οὕτως ἔχοντος συμμέ-  
τρως, ὥς μήτε τῶν θαλψόντων ἡμᾶς μήτε ψυχόντων ἐπιθυ-  
μεῖν, ἀλλ' ἄλυπόν τε καὶ ἀναίσθητον εἶναι τὴν ὁμιλίαν αὐτοῦ.  
τὴν μὲν δὴ τρίτην κράσιν τήνδε τὴν νῦν εἰρημένην σύμμετρον  
παλῶ καὶ μέσῃν εἶναι τῶν ἄλλων φημι καὶ μήτε θερμαίνουσιν  
ἡμῶν τὸ σῶμα μήτε ψύχουσιν· τῶν δ' ἄλλων δυοῖν τὴν  
μὲν θερμαίνειν ἡμᾶς, τὴν δὲ ψύχειν. εἰκέναι δέ φημι τῇ μέσῃ  
τε καὶ συμμέτρῳ κράσει τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αἴρος τὴν ἑ-  
κ τῶν ἀφιεσμάτων καὶ τὴν ἐξ ἐλαίου γινομένην θερμασίαν.  
εἰ δὲ μὴδ' οὕτω σαφές ἐστίν ὃ βούλομαι δηλοῦν, ἐκείνως ἂν  
σε μᾶλλον οἶμαι συνήσειν. δύο μοι νόησον ἀνθρώπους ὁμοίως  
μὲν κεκραμένους τὸ σῶμα, ψαύοντας δ' ἀλλήλων ἢ τοῖς στέρ-  
νοις τε καὶ τῇ γαστρὶ μόνοις, ἢ καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς σκέ-  
λεσιν. εἰ μὲν δὴ τὴν αὐτὴν ἔχοι τοῖς δύο τούτοις ἀνθρώποις  
ὁ περιέχων αὐτοὺς ἀὴρ κράσιν, ὥς εἶναι τὴν ἐν τοῖς τρισὶ  
σώμασιν ἴσην θερμασίαν, οὐδὲν ἂν ὑπ' οὐδενὸς οὕτω γε θερ-  
μαίνεσθαι λέγοιτο. τὰ γὰρ ὅμοια πάντα σώματα πρὸς ἀλλή-

tectum aliquod vel umbram. Est autem etiam quando tanta  
est moderatione praeditus, ut neque tepefacientia, neque  
refrigerantia exposcas, sed citra omnem molestiam sensum-  
que in eo verferis. Tertiam hanc temperiem, quam modo  
dicebam, symmetram moderatamque voco atque aliarum  
mediam esse statuo, ac corpus nostrum neque calefacere  
neque refrigerare, quum aliarum duarum altera nos calefa-  
ciat, altera vero refrigeret. Similemque esse dico mediae  
aëris nos ambientis temperiei tum qui a vestimentis tum  
qui ab oleo provenit, calorem. Porro si ne sic quidem  
etiam clarum evasit quod indicare volo, at illo saltem modo  
apertius opinor intelliges. Duos mihi animo intelligito  
homines corpore similiter temperatos mutuo sese contin-  
gentes, vel pectore et ventre solo vel manibus et cruribus.  
Quod si eandem duobus istis hominibus nactus sit temperiem  
aër illos ambiens, ut in tribus his corporibus par insit calor,  
neuter ab altero nunc calefieri dici queat; nam quae similia  
undequaque corpora sunt, a sese mutuo nullam accipiunt,

Ed. Chart. XIII. [53. 54.]

Ed. Bas. II. (27. 28.)

λων οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ἴσχει. ψυχροῦ δ' ὄντος τοῦ περιέχον-  
τος ἀλλήλους ἄν οἱ ἄνθρωποι θερμαίνειν λέγοιντο, καίτοι γε  
οὐ θερμαίνοντες, ἀλλ' εἰργοντες (28) τὸ ψυχρόν. εἰθικότες  
οὖν οἱ πολλοὶ καταχρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν, τὸ κωλυτικόν τοῦ  
ψύχεσθαι θερμαῖνον ὀνομάζουσιν οὐκ ὀρθῶς. ὀνομάζειν μὲν  
οὖν αὐτοῖς συγχωρητέον ὥς ἂν ἐθέλωσιν, ταῦτόν δὲ σημαί-  
ναι ἐκ τοῦ θερμαίνειν ῥήματος ἐν ἑκατέρᾳ τῇ ῥήσει κατ'  
οὐδένα τρόπον ἔτι συγχωρητέον. οὐ γὰρ δὴ ταῦτόν γε ἐστίν  
ἐξ αὐτοῦ τινι παρέχειν θερμασίαν, ἢ κωλύειν τὸ ψυχρόν.  
οὕτω δὴ τούτων ἐχόντων, ὅσα περ ἂν ἡμῖν ἔξωθεν προσπί-  
πτοντα τὴν αὐτὴν ἔχη τῷ σώματι θερμασίαν, εἴτε ἐξ ἑαν-  
τῶν εἴτε παρ' ἄλλων εἴτε καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν εἰληφότα,  
[54] ταῦτα κατὰ μὲν τὸν ἀκριβῆ λόγον οὔτε θερμαίνειν ἡμᾶς  
οὔτε ψύχειν λεκτέον· εἰ δὲ καταχρῆσθαι τις βούλοιο συγχω-  
ρητέον, ἀναμιμνήσκοντα μόνον ἐν τῇ ῥήσει τὴν διαφορὰν  
τῶν σημαينوμένων. ἄλλως μὲν γὰρ ὁ θερμότερος ἀπὸ θερμαί-  
νειν ἡμᾶς λέγεται, κατ' ἄλλον δὲ τρόπον ὁ σύμμετρος. ἀνά-  
λογον δ' ἔχει τῷ μὲν θερμότερῳ πύρεθρον τε καὶ νᾶπν καὶ

mutationem. At si frigidus sit ambiens, mutuo se calefa-  
cere hi homines dicentur, tametsi handquaquam calefaciant;  
sed frigus modo arceant. Vulgo itaque assueti abuti voci-  
bus, id quod frigus arcet calefacere ajunt, haud sane recte.  
Atqui permittendum ipsis est ut prout velint appellent, cae-  
terum per calefaciendi verbum in utraque dictione idem  
significari, id vero neutiquam concedendum, haud enim  
idem est an ex se quid cuiuspiam calorem praebeat, an frigus  
prohibeat. Quibus sic se habentibus quaecunque foris no-  
bis injecta eandem corpori caliditatem obtinent, sive a sese  
ipsis, sive ab aliis, sive a nobismetipsis eam nacta fuerint,  
exacta loquendi ratione neque calefacere neque refrigerare  
dicendum; at si cui abuti libeat, non repugnandum, modo in  
dictione significationum differentiam commemoret: siquidem  
alio quodam modo calefacere nos dicitur aër calidior, atque  
alio modo qui sit moderatus. Respondet autem proportionē  
aëri calidiori pyrethrum, napy, piper; moderato autem

Ed. Chart. XIII. [54.]

Ed. Basf. II. (28.)

πέπερι, τῷ συμμέτρῳ δὲ πίμελή τε καὶ ἔλαιον. ἐνεργεία μὲν γὰρ οἱ ἄερες θερμοὶ, δυνάμει δὲ τὰ φάρμακα. τὸν μὲν γὰρ αἶρα θερμὸν οὐχ ἡμεῖς αὐτοὶ ποιοῦμεν, ἀλλ' ὅτι τοιοῦτῳ πλησιάζομεν. τὰ φάρμακα δὲ, ὡς καὶ τῷ τρίτῳ περὶ κράσεων ἐδείκνυνεν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τὸ θερμαίνεσθαι μεταβολῆς ἐξ ἡρῶν λαμβάνοντα; τὰ μὲν εἰς ἴσον ἡμᾶς ἀντιθερμαίνειν πέφυκεν; τὰ δὲ μᾶλλον; τὰ δ' ἥττον. ἐκ δὴ τῶν ἴσων ἀντιθερμαινόντων ἔστι τὸ ἔλαιον. ὑπάρχει δ' αὐτῷ καὶ τοῦ γλίσχρου τε εἶναι καὶ δυσἀπορρόντων καὶ τῶν πόρων ἐμφρακτικῶν κατὰ διπλὸν τρόπον ἐπαύξειν, ὡς δοκεῖν τὴν θερμασίαν. ἐκ μὲν δὴ τοῦ περιπλάττεσθαι δίκην ἀμφιέσματος; ἢ προβλήματος; ἐκ δὲ τοῦ τοὺς πόρους ἐμφράττειν τὸ κωλύειν ἀπορρεῖν ἔνδοθεν τὸ πολὺ τῆς ἀτμώδους θερμότητος. κατὰ ταῦτ' οὖν οὐδὲ ξηραίνεσθαι τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἐπιτρέπει; πλήν εἰ θερμὸν τε προσάγοιτο καὶ χρόνῳ πλείονι· καὶ ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν ἅπαντες ἄνθρωποι τῇ πείρᾳ μεμαθηκότες; οὓς ἂν ιδρῶσαι δαυηλέστερον ἐθέλωσιν, ἢ λελουμένους, ἢ ἀλούτους, οὐ προσφέρουσιν αὐτοῖς εὐθὺς κατ' ἀρχὰς ἔλαιον;

pinguedo et oleum; actu enim aëres sunt calidi; potentia vero medicinae. Aëra enim calidum haud ipsi efficimus; sed quoniam in eo versando talem ipsum experimur; ita nuncupamus. At medicamenta, sicuti in tertio de temperamenti demonstratum est, principium calefactionis a nobis accipientia, partim aequè nos recalefacere sunt nata, partim plus, partim minus. Ex genere autem eorum, quae aequè nos recalefaciunt, oleum est; cui eidem quoque a viscositate, ac quod difficulter item desluat, tum quod meatus infarciat obstruatque; duplici ratione ut augere calorem videatur evenit, tum inde adeo; quod instar vestimenti aut munimenti illinatur, tum quod meatus infarciat prohibeatque foras effluere magnam vaporosi intus caloris partem. Eadem ratione nec ut resiccentur corpora nostra permittit; nisi sane applicetur calidum idque plusculo tempore. Has itaque vires ejus quum homines omnes experientia compertas habeant; quos largius sudare volunt sive a balneo, sive balnei



Ed. Chart. XIII. [54.]

Ed. Bas. II. (28.)

ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν νενοσηκότων, ἐπειδὴν ἰδροῦν ὑπάρξωνται, θερμήναντες περιχέουσι. ἐπὶ δὲ τῶν νοσοῦντων, ἐπειδὴν ἀντάρκως ἰδρώσωσιν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγιαίνοντων, ὅσοι μὲν ἐξ ὁδοιπορίας μακρᾶς εἰσι καὶ γυμνασίῳ πλειόνων, ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως ἐξηραμμένοι τὸ σῶμα, τούτοις μὲν ἀλείφεισθαι καὶ πρὶν ἰδρῶσαι συγχωροῦσιν. ὅσοι δ' ἡπιεπτηκότες, ἢ πληθωρικὸν τὸ σῶμα ἔχοντες, τούτοις οὐδὲ λουνομένοις ἐπιτρέπουσιν ἐλαίῳ χρῆσθαι.

Κε φ. κέ. Καὶ μοι δοκεῖ κἀνταῦθα μέσον τῶν ὑγραίνοντων καὶ ξηραίνοντων ἡμᾶς εἶναι τοῦλαιον, ὥσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐδείχθη, τῶν θερμαίνοντων καὶ ψυχόντων. ὑγραίνει μὲν γὰρ ὕδωρ, ξηραίνει δὲ δάφνηνόν τε καὶ κέδρινον ἔλαιον. τὸ γ' οὖν ἔλαιον ἀπλῶς οὕτως προσαγόμενον, ἂνευ γε τοῦ προθερμανθῆναι πρὸς ἡμῶν αὐτῶν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἢ ψυχῆναι, τούτου γὰρ ἐπὶ πάντων αἰὲν κοῦν μεμνήσθαι, τοιαύτην φυλάττει τὴν κράσιν ἡμῶν, οἷαν περ παρέλαβεν, εἶργον ἅς ἐν μάλιστα καὶ κωλύον κενοῦσθαι τοῦ σώματος ἀπάσας τὰς ἀτμώδεις διαπνοάς. εἰ δ' ἀνατρίβεις ἐπιπλέον ἐλαίῳ τὰ

expertes, iis non protinus ab initio oleum admovent. Verum in iis, qui morbo laborarunt, ubi sudare inceperint, tum calefactum perfundunt; in iis vero, qui etiamnum laborant, ubi abunde jam satis sudarint. Porro in fanis, liquidem ex longo itinere, aut exercitatione, aliove quovis pacto corpus ipsis exhaustum est, eis inungi et ante sudorem permittunt. Verum qui non concoxerint, aut corpus habent plethoricum, his neque in balneo inungi concedunt.

Cap. XXV. Atque hic quoque mihi videtur oleum esse medium inter humectantia nos et resiccantia, velut inter calefacientia et refrigerantia medium consistere supra demonstravimus, humectat enim aqua, exiccat vero tum laurinum tum cedrinum oleum. At quod simpliciter sic admoventur, citra ullam videlicet ex arte conciliatam a nobis aut caliditatem aut frigiditatem, hujus enim usque meminisse oportet, talem servat nostram temperiem, qualem scilicet accepit, quam fieri possit maxime vaporosas omnes corporis expirationes prohibens. Porro si plusculum membra frices

Ed. Chart. XIII. [54. 55.]

Ed. Bas. II. (28.)

μέλη, θερμότητά τε τινά γεννήσεις ἐκ τῆς τρίψεως ἐπίκτητον, ὠφελήσεις τε τοὺς κενωπομένους ἐν τῷδε, τοῦτο μὲν εἶσω τοῦ σώματος εἰς τοὺς κατὰ λεπτὸν πόρους εἰσδυομένου τοῦ λίπους ὥς μαλάττειν τὰ κατεσκληρυμμένα, τοῦτο δὲ τῇ θερμότητι διαφοροῦντος, ὅτι δριμύν καὶ λεπτόν ὑγρὸν ἐν τοῖς κόποις ἐκ συντήξεως γεννηθὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐστέγεται. φαίνονται γὰρ κακτὸς ἀποθρόοντες ἰδρῶντες τοῖς γυμναζομένοις, φαίνονται δ' οὐκ ὀλίγα κακτὸς εἰς τὴν γαστέρα συθρόοντα [55] περιπτώματα καὶ οἶον συντήγματα. λογίζεσθαι δ' ἐκ τούτων χρὴ, καὶν μὴ φαίνεται, καταλείπεσθαι τινὰ καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα πολλὰ τοιαῦτα κενώσεως δεόμενα. διττὴ γὰρ ἐν τοῖς κόποις γίγνεται διάθεσις, ὥς ἐν ἐτέροις ἐπιδέδεικται, ξηρανομένων μὲν τῶν ὁμοιομερῶν τοῦ ζώου μορίων, ὑγρανομένων δὲ τῶν κενῶν χωρῶν, οὗ χρηστὴ καὶ κατὰ φύσιν ὑγρότητι, πληθώρα γὰρ ἦν, ἀλλὰ λεπτῇ καὶ δριμεῖα καὶ δακνώδει· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἰωμένων δεόνται διττῶν, τῶν τε τὴν ξηρότητα τεγγόντων καὶ τῶν τὴν δριμεῖαν ὑγρότητα κενούντων. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς ἅμφω ταῦτα τὰ διὰ τῶν

oleo, calorem ex frictione adscititum comparabis. Atque hac interim ratione lassos non parum juvabis, partim quod in minutos corporis meatus pingue ingrediatur et quae indurata sunt emolliat, partim quod humiditatem acrem ac subtilem, quae in lassitudine ex colliquatione proveniens sub cute latebat, per halitum caliditate digerat. Conspiciuntur enim exercentibus tum foras affluere sudores tum intus in ventrem non pauca defluere excrementa, quae velut colliquationes sunt. Ex hisce autem colligendum est, complura toto in corpore ejusmodi relinqui, quae evacuationem deposcant, quippe duplex in lassitudinibus affectio nascitur, sicut alibi ostendimus. Nam similes quidem animantis partes resiccantur, humectantur vero vacua spatiosa non utili et naturali humore, nam sic foret plethora, sed tenui et acri mordacique: proindeque remediis indigent duplicibus, tum iis quae siccitatem corporis irrigent, tum iis quae humorem acrem evacuent. Itaque ad haec aptissima sunt

Ed. Chart. XIII. [55.]

Ed. Bas. II. (28.)

γλυκέων ὑδάτων λουτρὰ χρησιμώτατα τετύχηκεν ὄντα, τῇ μὲν ὑγρότητι τὴν ξηρότητα τῶν ὀργάνων ἐπανορθούμενα, τῇ δ' αὖ θερμότητι τὸ λεπτὸν καὶ δριμύν διαφοροῦντα. καὶ εἴ γε παραμένειν τοῖς σώμασιν ἐδύνατο καὶ μὴ ῥαδίως ἀπορρεῖν τὸ ὕδωρ, αὐταρκεῖς ἂν ὑπῆρχε μόνον. ἐπεὶ δὲ τό τε περιχέομενον ἔξωθεν ἀπορρεῖ ῥαδίως, τό τ' εἰς τοὺς πόρους τοῦ σώματος εἰσδύομενον ἐκρεῖ λαβὴν οὐδεμίαν ἔχον, εἰς τοῦτ' αὐτὸ χρησίμως ἔλαιον μίγνυται, καὶ μᾶλλον γε ἢν ἐπιπλέον ἐξ ἀμφοῖν ἀνατρίψηται τις, ὅπερ ὠνόμαζον οἱ παλαιοὶ χυτλοῦσθαι, καὶ ἀντετίθεσάν γε αὐτῷ τὸ ξηραλειφεῖν. ἔστι μὲν καὶ τοῦτό πως αὐτὸ καθ' αὐτὸ κόπων ἱατικόν, ἀλλ' ἀπολείπεται πᾶμπολυ τοῦ χυτλώσασθαι. τά τε γὰρ ἄλλα, κἀπειδὰν ἀνακόπτηται καὶ ἀνατρίβηται μετ' ἐλαίου τὸ ὕδωρ, δύσλυτον ἱκανῶς ἔχει τὴν μίξιν, ὥσθ' ὅσοις ἂν ἐπαλειφῆται τε καὶ περιπλάττηται σώμασι τὸ ἔλαιον, ἀναγκάζεσθαι τούτοις ἐπιπλέον ὀμλεῖν καὶ τὸ ὕδωρ. ἔστι τοίνυν κἀνταῦθα ὥσπερ τις ὕλη τῶν ὑγραίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων τὸ ἔλαιον, ὥς ἔμπροσθεν εἰδείχθη, τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων. ἂν τε γὰρ ξη-

dulcium aquarum lavacra, nimirum quae humiditate sua instrumentorum corrigant siccitatem et caliditate tenuem atque acrem humorem digerant. At si corporibus inhaerere posset aqua, nec facile deflueret, ipsa quidem per se sufficeret. Atqui quum ea quae foris circumfunditur facile defluat, et quae in poros ingressa corporis nullam habens ansam prompte effluat, in hoc sane ipsum utiliter miscetur oleum, maximeque juvat, si ex utroque quis diutius fricetur, id quod veteres Graeci χυτλοῦσθαι nominabant: cui oppositum imposuerunt vocabulum ξηραλειφεῖν, quod est sicca uti frictione. Est sane et hoc quoque quodammodo lassitudinem sanare potens, sed multum relinquitur ab eo, quod χυτλοῦσθαι nuncupant. Nam ut reliqua taceam, ubi cum oleo aqua contunditur teriturque, hand facile solubili mixture coit, ut quibus ita corporibus inungatur oleum necesse sit et plusculum inhaerere aquam. Quare hic item velut materia est quaedam oleum humectantium exiccantiumque, sicut ante ostensum est calefacientium et refrigerantium.

Ed. Chart. XIII. [55.]

Ed. Bas. II. (28.)

ραίνονται μίχθῃ, ξηραῖνον τὸ σύμπαν ἀπετελέσειν, ἂν θ' ὑγραίνοντι, καὶ τοῦθ' ὑγραῖναν εἰργάσατο καὶ πολλάκις καὶ μᾶλλον ὑγραῖνον ἀπετελέσθη τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῦν αὐτοῦ τοῦ πρώτως ὑγραίνοντος, ὥσπερ ἐφ' ὕδατος ἔχει. τοῦτο γὰρ ὑγραίνει μὲν πρώτως, ἀλλὰ τὸ μὴ παραμένειν ἐπιπλέον ὀλιγοχρόνιον ἴσχον τὴν ἐνέργειαν ἀσθενῶς ὠφελεῖ. δεσμός οὖν αὐτῷ τοῦλαιον γιγνόμενον, ἀναγκάζον γε τοῖς χορῆζουσιν τῆς ἀπ' αὐτοῦ βοηθείας ἐπιπλεῖστον ὁμιλεῖν, ἄριστον ἰαμάτων πάντων ἀπετελέσθη τοῖς ἐξηραμμένοις τε ἀνχμώδεσι σώμασιν. οὕτω δὲ καὶ ξηραῖνον ἐλαίῳ μίξῃς φάρμακον, οἷον χαλκίτιν, ἢ πύρεθρον, ἢ κηκίδα, ἢ στρούθιον, ξηραῖνον ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῦν. ἅπασιν οὖν ὑπηρετοῦν τοῖς ἐαυτῷ μιγνυμένοις τὸ ἐλαιον, εὐλόγως οἷον ὅλη τις ἀπάντων ἐστί· τὴν μὲν οὖν οἰκείαν αὐτῶν ἐνέργειαν ἐξ ἀνάγκης μειοῦν, οὐ μὴν τὴν γε ὠφέλειαν, ἀλλ' ἔστιν ὅτε καὶ προσανξάνον. οὐ γὰρ δὴ ταυτόν γ' ἔστιν, εἰ καὶ δόξει τισὶν ἐνέργειάν τε τινος αὐξῆσαι καὶ ὠφέλειαν. ἡ μὲν γὰρ ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκείαν ἐκάστου δύναμιν, ἡ δ' ὠφέλεια

Quippe quod, si exiccanti commisceas, totum effeceris exiccans: sin humectanti, et ipsum humectans reddideris: faepeque quod ex ambobus conflatur, majorem adipiscitur humectandi facultatem quam id quod primario est humectans: quod in aqua accidit. Nam ea primario madefacit: verum quum haud ita diu inhaereat, nec actionem obtineat diuturnam, leviter utique prodest. Quum ergo illic velut vinculum fiat oleum cogatque plurimum, quibus auxilio ejus opus est, inhaerere, longe omnium optimum redditur remedium exiccatis squallidisque corporibus. Sed si exiccans oleo medicamentum commisceas, puta chalcitin, pyrethrum, gallam, struthion, siccans erit quod ex utroque commixtum fuerit. Itaque quum omnibus quae sibi commiscuntur, subserviat oleum, recta ratione velut omnium existit materia: tametsi utique necessario propriam eorum actionem retundit quidem ac minuit, non tamen utilitatem: imo est ubi eam quoque adaugeat. Haud est enim idem, quod forte quis autumet, actionem augere cujuscumque et utilitatem:

Ed. Chart. XIII. [55. 56.]

Ed. Bas. II. (28. 29.)

καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἐνίοτε. λεχθήσεται μὲν οὖν ἐπιπλέον ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπὲρ τῆς κατὰ συμβεβηκὸς ὠφελείας. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον δεῖ τοῖς παροῦσιν. ἐλαίῳ γὰρ ἀνακοπτόμενον ὕδωρ, ὥς τὸ καλούμενον ὕδρε-  
λαιον ἐργάσασθαι, τοῖς κκοπωμένοις ἀρήγει μᾶλλον ἢ εἰ μόνον ὑπῆρχεν, οὐ τῷ τὴν οἰκίαν ἐπιτείνεσθαι δύναμιν, ἀλλὰ τὸ περιμένειν ἐπιπολὺ τοῖς δεομένοις.

Κεφ. κστ'. [56] Ὅτι δ' εἰ μὴ μέσον εἴη τῇ κράσει τὸ ξυνδοῦν, τὰ πρῶτως βοη(29)θοῦντα τοῖς δεομένοις ἐναντιώσεται πολλάκις αὐτῶν ταῖς ἐνεργείαις, ἕξ αὐτῆς γε τῆς τῶν φαρμάκων φύσεως ἐνεστί σοι καθόλου διδαχθῆναι καὶ τῶν τῆς κατ' εἶδος τῶν φαρμάκων ἱστορίας. ἀπὸ μὲν τῆς τοῦ καθόλου, διότι τὸ μινύμενον ἂν ἐπὶ τοῦναντίον ἀπάγῃ τὴν δύναμιν τοῦ κραθέντος αὐτῷ φαρμάκου, δύνα-  
ταί ποτε καὶ νικῆσαι καὶ τελῶς εἰς ἕτερον εἶδος μεταστῆ-  
σαι τὸ μικτὸν ἕξ ἀμφοῖν. οὐδεμίαν γὰρ οὔτε ἰδέαν ἐπίση-  
μον οὔτε δύναμιν ἐμφαίνεσθαι χρὴ τοῦ λόγον ὕλης ἔχοντος

quippe cum actio secundum propriam cujusque facultatem, utilitas vero nonnunquam ex accidenti agat. Differemus autem postea uberius de utilitate quae per accidens evenit, et nunc quoque hactenus de ea dicetur, quatenus in praesenti est commodum. Quippe confusa cum oleo aqua, quod hydrelaeum vocant, magis auxilio est lassitudinibus quam si esset sola: non quidem quod suae vires intenduntur, sed quod quibus opus est diutius inhaereat.

Cap. XXVI. Quod autem nisi mediam habeat tem-  
periem id quod ea quae primario quibus opus est auxilian-  
tur, velut devinciet, saepenumero ipsorum repugnabit actio-  
nibus, ex ipsa medicamentorum natura generatim addiscere  
liceat, speciatim autem ex medicamentorum historia. Gene-  
ratim quidem quoniam id quod miscetur, si in contrarium  
retrahat, admixti sibi facultatem medicamenti vincere inter-  
rim poterit et in aliam plane speciem quod ex ambabus  
miscetur transferre. Siquidem quod materiae rationem in  
mixtione praeestabit, nullam insignem neque speciem neque

Ed. Chart. XIII. [56.]

Ed. Bas. II. (29.)

ἐν τῇ μίξει. κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ τῶν ἐν μέρει πείραν ὥδ' ἂν μάθοις ὡς οὐ γρή τὸ λόγον ὕλης ἔχον οὔτε θερμαίνειν οὔτε ψύχειν οὔτε ξηραίνειν οὔθ' ὑγραίνειν, εἰ πρῶτον μὲν ἀναμνησθείης ὧν ὀλίγον ἐμπροσθεν ἐμνημόνευσα ἐπὶ πίττης ὑγρᾶς καὶ ῥητίνης καὶ σμύρνης, ἀσφάλτου τε καὶ κεδρίνου καὶ δαφνίνου καὶ τῶν ἄλλων ὅσα θερμαίνει. ταῦτα γὰρ ἅπαντα μεθ' ὕδατος ἀνατριβόμενα παρὰ πλησίως ἐλαίῳ θερμαίνει μᾶλλον ἢ ψύχει καὶ ξηραίνει μᾶλλον ἢ ὑγραίνει, διὸ καὶ τὰς κοπώδεις αἰσθήσεις οὐ πάννυ τι λύνει πέφυκεν. οὔτε γὰρ τῆς αὐτῆς ἐστὶν ὕδατι δυνάμειος, ὡς συνεργάζεσθαι τι μᾶλλον ἢ ἀντιπράττειν, οὔτε τῆς μέσης τῶν ἁκρῶν, ἢ ὡς ὕλη τις ὑπηρετῇ τῷ πρῶτως ἐνεργοῦντι. ξηραίνει γὰρ καὶ θερμαίνει μᾶλλον, οὐχ ὑγραίνει, καὶ ψύχει καθάπερ ὕδωρ. εἰ δέ τιμι τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων τε καὶ θερμαίνοντων ἀναμίξαις ὕδωρ, οὐ μόνον οὐδὲν ὧν πέφυκε δρᾶν ὄψει γιγνόμενον, ἀλλὰ καὶ τελέως ἀμαυρούμενον ὡς εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐμέμικτο. χαλκίτις οὖν καὶ σανδαράχη καὶ μίσυ

facultatem exerat oportet. In particularibus vero experimentis hoc maxime pacto addiscēs, non debere id quod materiae rationem obtinebit aut calefacere aut frigefacere aut humectare aut reficcare, si primum quidem in memoriam revoces quae supra de resina et pice liquida, myrrha, bitumine tum cedrino et laurino caeterisque quae calefaciunt commemoravimus. Haec enim omnia in aqua trita ad modum olei calefaciunt magis quam refrigerant, deficcant plus quam humectant: quamobrem lassitudinis sensus non admodum solvere valent. Haud enim eandem cum aqua vim obtinent, quo scilicet auxilio magis sint quam adversentur, neque mediam inter extrema naturam sortita sunt, ut videlicet tanquam materia quaedam inserviant primario agenti: deficcant enim et calefaciunt potius, non humectant, ac refrigerant, velut aqua. Si vero calefacientium admodum reficcantiumque cuiuspiam aquam commisceas, non modo nihil eorum quae agere nata est fieri videbis, sed prorsum obscuratam, tanquam omnino admixta non esset. Siqui-

Ed. Chart. XIII. [56.]

Ed. Bas. II. (29.)

καὶ τὰλλ' ὅσα θερμαίνει τε σφοδρῶς ἡμᾶς καὶ ξηραίνει, φυλάττει τὴν ἐαυτῶν ἐτι δύναμιν ἰσχυρὰν ὑδατι μιχθέντα. πανταχόθεν οὖν δῆλον ὥς μέσον εἶναι καὶ τὴν κρᾶσιν ὅτι περ ἂν ἐκατέροις τοῖς ἄκροις ὑπηρετήσῃν μέλλῃ, καθάπερ ὕλη τις, ὥσπερ καὶ τοῦλαιον ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ τιθεὶς οὐκ ἂν ἁμάρτοις. ὁμολογήσει γὰρ ἅπαντά σοι τὰ κατὰ μέρος ἔργα καὶ μέμνη τοῦ μήκους τῶν λόγων οὐχ ἡμᾶς, ἀλλ' ὅσοι τὴν ὁρθὴν ὁδὸν ὑπερβαίνοντες ἐπὶ μοχθηρᾶς τε καὶ μακρᾶς ἐκτρέπονται. διὰ καὶ τοῦτον ἠναγκάσθην ἐγὼ μηκῦναι τὸν λόγον, ἐπεὶ τό γ' ἀληθὲς αὐτὸ ταχίστην ἔχει τὴν εὐρεσιν, ὥς ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν ἐναργῶς φαινομένων ὁρμώμενον. οὐ μὲν οὐδ' εἰς τοσοῦτον ἐμήκυνα τὸν λόγον εἰς ὅσον ἐγχωρεῖ τῷ καὶ πάντα τὰ κακῶς ὑπ' αὐτῶν εἰρημένα γράψαι προσηρημένῳ καὶ τὰς αἰτίας τῶν σφαλμάτων ἐκδιδάξαι. καίτοι γε τὰς αἰτίας εἰπεῖν ἴσως ἀναγκαῖον ἔστιν ὑπὲρ τοῦ φυλάττεσθαι τε τοὺς ἐξ αὐτῶν παραλογισμοὺς ἐν ἁπάσῃ τῇ κρίσει τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων ἔχουσθαι τε τῆς ἀληθοῦς διδασκαλίας ἐπιστημονικότερον.

dem chalcitis, sandarache, misy, caeteraque quae nos vehementer tum calefaciunt tum resiccant, validas etiamnum suas vires etiam aquae permixta obtinent. Omnino ergo constat mediam obtinere temperiem debere, quod utrisque extremis tanquam materia inserviet; quem in ordinem oleum si statuas, nihil utique peccaveris, quippe quum omnia sigillatim opera tibi consentiant. Et accusabis prolixitatis non nos utique, sed qui recta via praeterita pravam prolixamque sectantur; quorum sane causa hunc nos sermonem extendere sumus coacti. Ipsa enim veritas celerrimam inventionem obtinet, ut quae ab evidentibus apparentibus exoritur. Haudquaquam tamen eo usque orationem produxi, quousque licuerat ei qui omnia quae prave ab iis prodita erant scripturum se causasque errorum edoctrum fuerat pollicitus. Sane causas dixisse necesse fortassis fuerit, nempe quo qui ex ipsis proveniunt, paralogismos in tota particularium medicamentorum iudicandi ratione cavere possis, ve-

Ed. Chart. XIII. [56. 57.]

Ed. Bas. II. (29.)

αὐξάνονται γὰρ ἡμῖν αἱ περὶ τῶν πραγμάτων πίστεις, ὅταν μὴ μόνον αὐτὸ γινώσκωμεν ἀληθές, ἀλλὰ καὶ τῶν παραλογισμῶν ἀπάντων τὰς αἰτίας ἐκμάθωμεν. τοῦτο μὲν οὖν ἐν τοῖς ἑξῆς ἐργασόμεθα.

Κεφ. κζ. [57] Νυνὶ δὲ περὶ ῥόδινον βραχέα προσθεῖς ἐπὶ τοῖς κατ' ἀρχὰς εἰρημένοις ἐν τῷδε καταπαύσω τὸν λόγον. εἴρηται μὲν οὖν ὥς οὔτ' ὁσμάς οὔτε χροαῖς οὔτ' ἄλλω τινὶ τῶν συμβεβηκότων εὐλογόν ἐστι προσέχειν τὸν νοῦν ἐν ταῖς τῶν δυνάμεων ἐξετάσειν, ἀλλὰ τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων καὶ νοσούντων σωμάτων. ἀποδέδεικται δὲ καὶ ὥς τοῦλαιον, ὅταν ἀναλον ᾖ καὶ καθαρὸν ἀκριβῶς, ἐκ τῆς μέσης ὕλης ἐστίν. ὥστε καὶ τὸ ῥόδινον χρὴ τὸ ἀκριβές καὶ ἀπλοῦν καὶ ὅντως ῥόδινον ἐξ ἐλαίου τε τούτου κατεσκευάσθαι καὶ μηδὲν ἐν αὐτῷ φαρμακωδέστερον ἔχειν, ὥσπερ εἰώθασιν οἱ μυρεψοὶ σκευάζειν, ὑπὲρ τοῦ μόνιμόν τε καὶ εὐωδέστερον γενέσθαι προατύφοντες ἀρώμασι τοῦλαιον πρὶν ἐμβαλεῖν τὰ ῥόδα. κάλλιον δὲ ἴσως ἐστὶ καὶ ταῖς ὀνόμασιν διαστέλλειν αὐτὰ,

ramque doctrinam cum majori scientia percipere. Crescit enim nobis de rebus fides, ubi non solum ipsam veritatem cognovimus, sed etiam paralogismorum omnium causas ediderimus: quod sane in sequentibus efficiemus.

Cap. XXVII. Nunc autem ubi pauca de rosaceo ad ea quae ab initio sunt dicta adjecerimus, orationem hoc in loco sistemus. Igitur dictum est quod neque odoribus, neque coloribus, neque aliis omnino accidentium animum adhibere in expendendis facultatibus rationabile sit, sed iis quae perspicuo apparent tum in sanis corporibus tum in aegris. Ostensum etiam est oleum, ubi salis expers purumque ad unguem fuerit, ex media esse materia. Confiendum itaque rosaceum, quod exactum simul ac simplex, neque vera rosaceum erit ex hoc videlicet oleo: dandaque opera ne quid in se medicamentosi contineat: uti apparare solent unguentarii, quo videlicet tamen magis duret, tum odoratius evadat, oleum videlicet prius quam rosas injiciant, odoramentis praecedentes. Ac praestiterit fortassis



Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Bas. II. (29.)

καθότι καὶ τοὺς παλαιοὺς οἶδα ποιοῦντας. ἔλαιον μὲν γὰρ ῥόδινον ὀνομάζουσιν τὸ χωρὶς τῶν ἄρωμάτων σκευασθέν. ὅτῳ δ' ἐπεμβέβληται τι καὶ τούτων, οὐκ ἔλαιον ἔτι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ μύρον ἤδη προσαγορεύουσιν. ὥστε ἐπειδὴ τὸ μὲν ἔλαιον οἶον ὕλη τις ἐστίν τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων φαρμάκων ἐκ τῆς μέσης κράσεως ὑπάρχον, ἐξ ἐλαίου δὲ καὶ ῥόδων χυλῶν σύγκειται τὸ ῥόδινον, ἔστι δὴπου καὶ αὐτὸ τοιοῦτον τὴν κρᾶσιν οἷος περ καὶ ὁ τῶν ῥόδων χυλός. ἔστι δὲ δὴπου ῥᾶστον οὐ ῥόδων χυλοῦ μόνον αὐτοῦ καθ' ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ συνθέντας ἔλαιον ῥόδινον ἐπὶ τε τῶν ὑγιαίνοντων καὶ νοσούντων, ὡς ἤδη πολλάκις εἴρηται, τὴν βάσανον αὐτοῦ ποιήσασθαι τῆς δυνάμεως. εὐρήσεις οὖν ἐμψυχομένους μὲν ὑπ' αὐτοῦ τοὺς ἔτι κεκαυμένους καὶ παραχρῆμά τινος ὠφελείας αἰσθανομένους, βλαπτομένους δ' ἐναργῶς ἅπαντας τοὺς ἐψυγμένους, ὥστε σε σαφῶς ἐκατέρωθεν συνιέναι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ψυχούσης μᾶλλον ἢ θερμαίνουσας. οὐ μὴν ἰσχυρά γε ἢ ἀπὸ ῥοδίνου φαίνεται σοι ψύξις, ἀλλ' ἐγγυτάτω πως εἶναι.

ipsis etiam nominibus ea distinguere, quod veteres fecisse constat. Oleum etenim rosaceum nominare adsolent quod absque odorem praeparatum est: cui autem et horum aliquid inditum fuerit, non id etiam oleum, sed unguentum cognominant. Itaque quum oleum velut materia quaedam sit excalescentium refrigerantiumque medicamentorum ex media videlicet temperie, constatque ex oleo et rosarum succo rosaceum, est utique et ipsum talis temperiei, qualis est rosarum succus. Sane vero facillimum fuerit non modo rosarum succi per se, sed oleo quoque rosaceo confecto in sanis pariter atque aegrotis, ut jam frequenter monuimus, virium ejus periculum facere. Experieris ergo eos, qui adustione tentantur, ab eo refrigerari protinusque utilitatem aliquam percipere, qui vero refrigerati sunt, omnes evidenter laedi: facile ex utroque intelligas vires ejus refrigerare magis quam excalescere. Non tamen valida a rosaceo apparet tibi refrigeratio, sed quae proxima videatur.

Ed. Chart. XIII. [57.]

Ed. Bas. II. (29.)

δόξει τῆς μέσης κράσεως. ὀνομάζω δὲ τὰ τοιαῦτα φάρμακα σαφοῦς ἔνεκα διδασκαλίας ἐκ τῆς πρώτης φύσεώς τε καὶ τάξεως τῶν ψυχόντων, ὥσπερ αὖ καὶ ὅσα βραχὺ τῆς μέσης κράσεως ἐπὶ τὸ θερμότερον ἀποκεχώρηκεν, ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων. ταυτὶ μὲν ἐν τῷ παρόντι περὶ ῥοδίνου χρή γινώσκειν. ἀναγκαῖον γὰρ ἔσται μοι καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον ἔτι μνημονεύσαι τε τοῦ φαρμάκου καὶ προσθεῖναι τὰ λείποντα ὧν εἵπομεν.

temperiei mediae. Voco autem id genus medicamenta lucidioris doctrinae gratia ex prima natura ordineque refrigerantium: sicut rursum quae paululum a media temperie ad calidiorem declinarunt ex primo recessu et ordine excalescentium. Atque haec quidem inpraesentiarum de rosaceo novisse oportet. Necesse enim erit et in sequenti libro ipsius medicamenti meminisse et quae reliqua sunt dictis adjicere.

---

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-  
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

---

Ed. Chart. XIII. [53.]

Ed. Bas. II. (29.)

Κεφ. α'. Ἐγὼ μὲν ὅτι χρήσιμον αὐτὸ πρὸς τὰς  
ιάσεις μόνον ἐν τῇδε τῇ νῦν ἐνιστάσῃ πραγματείᾳ γράφειν  
ἐγνώκειν, πρώτους καὶ μάλιστα τοὺς θεῖους ἔχω μάρτυρας,  
εἴτα καὶ τοὺς παρακαλέσαντας ἐταίρους, ἐπιμνησθῆναί με  
καθ' ὅσον ἐγχωρεῖ τῶν οὐκ ὀρθῶς ἀποφηναμένων περὶ τῆς  
τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. εἰ δέ τις ἄχθεται τῷ μήκει  
τῶν λόγων, οὐχ ἡμῖν χρὴ μέμφεσθαι τοῦτον, ἀλλὰ τοῖς τὰ

---

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-  
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC  
FACVLTATIBVS LIBER III.

---

Cap. I. Quod equidem nihil nisi quod utile cu-  
randis morbis foret hoc tractatu describere decreverim, pri-  
mo potissimumque deos hujus rei testes habeo: deinde et  
amicos meos, qui me tum ut hoc opus aggrederer tum ut  
quae ab aliis perperam de medicamentorum facultatibus  
sunt prodita, quoad licet, commemorarem, assidue hortari  
non destiterunt. At si quis erit, qui orationis nimia grave-

Ed. Chart. XIII. [58. 59.]

Ed. Bas. II. (29. 30.)

πιθανὰ μὲν, οὐκ ἀληθῆ δὲ γράψασιν ἱατροῖς. ὥς ἔγωγε καὶ νῦν ἔτι δέδοικα μὴ διὰ τὸ τάχος τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀντιλογίας ἔνια τῶν σοφισμάτων παρακρούσῃται τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτοῖς νέους. εἰ μὲν γὰρ γεγυμνασμένῳ κατὰ τὰς λογικὰς μεθόδους καὶ γιγνώσκοντες ὥς χρὴ λύειν σοφίσματα προσήρχοντο ταῖς τῶν βιβλίων ἀναγνώσεσιν, οὐκ ἂν ἔλαθον αὐτοὺς οὐθ' οἱ παραλογιζόμενοί τι κατὰ τὰς ἀποδείξεις οὐθ' ἡμεῖς συντόμως αὐτὸ τᾷληθὲς ἐκδιδάσκοντες. ἐπεὶ δ' ἀγύμναστοί τε εἰσιν οἱ πλείους τῶν ἱατρῶν αὐτῶν ἐν τοῖσδε καὶ τινες πρὸς τούτῳ καὶ ἀργότεροι φύσει τὸν λογισμὸν, εἰ μὴ τῆς παρ' ἡμῶν ἐπιτύχουεν οὔτοι βοη(30)θείας ἐλεγχόντων τὰ σοφίσματα, πεισθῆσονται ῥαδίως ὑπὸ τῶν σοφιστῶν, ὥστε ὅσῳ μὲν ἐπὶ τοῖσδε καὶ λείπειν τι δόξαι τῇ πραγματείᾳ. ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μὴ δυνατόν ἐστιν ἀπάντων στοχάζεσθαι τῶν ἀνεγνωσμένων [59] ἀνομοίων ὑπαρχόντων, οὐ ταῖς φύσεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ ταῖς ἔξεσιν, ὃ μάλιστα τοῖς πλείστοις ἐδόκει χρήσιμον ἔσεσθαι

tur prolixitate, non id mihi jure imputaverit; sed iis medicis qui probabilia quidem at non vera scripserunt. Nam et ego nunc quidem etiam magnopere vereor, ne quia paucioribus illos consultavimus, sophismata quaedam conversantes cum illis adolescentulos a recta opinione dejiciant, quandoquidem si in dialecticis methodis exercitati, aut captionum solvendarum periti ad libros legendos accederent, tum sane eos cognoscerent qui perperam ratiocinantur in demonstrationibus et nos qui veritatem compendio tradimus. Quoniam vero vel ipsorum medicorum plerique nequaquam in istis sunt exercitati, tum inter illos quoque nonnulli reperiuntur ingenio natura tardiusculo, hi nisi nostris suppetiis, qui sophismata arguimus, juventur, non aegre persuasi in sophistarum sententiam perducentur. Itaque quod ad istos attinet, deesse huic etiam operi quippiam videatur. Verum enimvero quandoquidem ad omnes mihi orationem accommodare non licet, quum tanta sit eorum qui haec legent non modo naturarum, sed etiam aetatis et habituum diversitas,

Ed. Chart. XIII. [59.]

Ed. Bas. II. (30.)

λόγων εἶδος ἐν τοῖς πρὸ τούτου δυοῖν ὑπομνήμασιν ἐποιή-  
 σάμεν, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ περὶ ὅξους καὶ ὕδατος δυνάμεως  
 ἐπισκεψάμενος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὰ πλεῖστα μὲν ὑπὲρ  
 ἐλαίου διήλθον, ὀλίγα δὲ τινα καὶ περὶ ῥοδίνου προσθείς· ἐν  
 δὲ τῷ τρίτῳ τῷδε ποιήσομεν τοιοῦτον τὸν λόγον ὅποιον  
 εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐγνώκειν μεταχειρίσασθαι, διελόμενος μὲν τὰ  
 σημαινόμενα πρῶτον ἐκάστου τῶν ὀνομάτων· ἐφεξῆς δὲ τὰ  
 οἷον στοιχεῖα τῆς πραγματείας ἀπάσης διελθὼν, εἰθ' οὕτως  
 ἐπὶ τὰς οἷον συλλαβὰς ἀφικόμενος, ἐξ ὧν ἤδη τὸ τέλος αὐτὸ  
 τῆς πραγματείας, ἐφ' ὃ σπεύδομεν, ἐτοίμως ἔψεται.

Κεφ. β'. Ἡ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων διαίρεσις οὐδὲν  
 περιττότερον ἐκδιδάσκει τῆς ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κράσεως εἰρη-  
 μένης καὶ τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀναμνήσω  
 δ' αὐτῆς καὶ νῦν. ἕκαστον τῶν σωμάτων ἥτοι θερμὸν, ἢ  
 ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν λέγεται τε καὶ φαίνεται ποτὲ μὲν  
 κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔστιν, ποτὲ δὲ ἐπὶ κτήτῳ τινα ποιό-  
 τητα προσειληφός. ἔθος δ' ἔστιν ἡμῖν λέγειν τὸ μὲν κατὰ  
 τὴν ἑαυτοῦ φύσιν πρῶτως τε καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ δι' ἑαυτὸ

quod utique visum est fore maximae parti utilissimum ora-  
 tionis genus, id superioribus duobus commentariis sequenti  
 sumus. In quorum priore quidem de aquae acetique viri-  
 bus contemplati sumus. In secundo maximam partem de  
 oleo peregrimus, pauculis postea de rosaceo adjectis. At in  
 hoc tertio libro ejusmodi utemur oratione, qualem ab initio  
 protinus habere institueramus, idque definitis primum vocis  
 cuiusque significatis. Deinde tractatus hujus velut elementa  
 tradituri mox velut ad syllabas accedemus, ex quibus ope-  
 ris finis, ad quem contendimus, prompte sequetur.

Cap. II. Caeterum vocum divisio nihil accuratius  
 edocebit quam quae in tertio de temperamentis simulque in  
 primo commentariorum istorum sunt prodita, repetam ta-  
 men eam nihilo secius et in praesentia. Corporum unum-  
 quodque aut calidum aut frigidum aut humidum aut sic-  
 cum et dicitur et apparet, interdum quidem ex sua natura,  
 interdum autem adventitia qualitate assumpta. Consuevi-  
 mus autem quod ex sua natura est primario et secundum

Ed. Chart. XIII. [59.]

Ed. Bas. II. (30.)

δυνάμει τοιοῦτον ὑπάρχειν τε καὶ φαίνεσθαι· τὸ δὲ τὴν ἐπι-  
κτητον προσεληφὸς ποιότητα κατὰ τι συμβεβηκὸς εἶναι καὶ  
φαίνεσθαι τοιοῦτον. αὐτῶν δὲ τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν φύ-  
σιν ἦτοι θερμῶν, ἢ ψυχρῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν εἶναι λε-  
γομένων, τὰ μὲν ἐνέργεια τοιαῦτα ὑπάρχει, τὰ δὲ δυνάμει,  
διαφέροντος τοῦδε τοῦ νῦν εἰρημένου δυνάμει παρὰ τὸ  
μικρῶ πρόσθεν ῥηθέν· ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῷ κατὰ συμβεβηκὸς  
ἀντιδιήρητο, τοῦτι δὲ τῷ κατ' ἐνέργειαν. αὐτῶν δὲ τῶν  
κατ' ἐνέργειαν τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεται θερμὸν, ἢ ψυχρὸν,  
ἢ ὑγρὸν, ἢ ξηρὸν, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, τὸ δὲ κατ' ἐπιπρά-  
τειαν, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ βοῦς καὶ κύνων καὶ  
ἅλα τὰ ζῶα· τὸ δὲ τι πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, ἢ  
ὁμοειδές, ὥσπερ εἰ τύχοι λέων μὲν ἀνθρώπῳ παραβαλλό-  
μενος, ἄνθρωπος δ' ἀκμᾶζων παιδί. τὸ δὲ πρὸς ὅτιον τὸ  
ἐπιτυχόν, οἷον ὁ Δίον πρὸς τὸν Θέωνα· καὶ δὴ καὶ τῶν  
δυνάμει λεγομένων σωμάτων εἶναι τοίων ἢ τοίων ἀναγκαῖον  
ἐφαμὲν ἕκαστον ὡς πρὸς τὸ κατ' ἐνέργειαν ἀναφερόμενον  
λέγεσθαι, τὸ μὲν ὅτι ῥαδίως ἐκπυροῦται πρὸς τὸ κατ'

se et per se potentia tale et esse et videri dicere, quod vero  
adscititiam acqvisierit qualitatem, ex accidenti quopiam esse  
viderique ejusmodi. Porro eorum quae propria sua natura  
aut calida aut frigida aut sicca aut humida dicuntur quae-  
dam actu seu energia talia existunt, alia potentia; differente  
quidem hoc potentiae modo, quem nunc diximus ab eo  
quem paulo ante dicebamus; illic enim ex adverso divide-  
batur ei quod ex accidenti dicitur, hic vero ei quod actu.  
Sed et eorum quae actu dicuntur aliud quidem absolute est  
calidum, frigidum, siccum, aut humidum, velut elementa,  
aliud excessu, ut homo, equus, bos, canis et universa ani-  
malia, aliud ad symmetrum seu generis sui seu speciei, ut  
verbi causa leo cum homine comparatus, homo autem ae-  
tate florens cum puero, aliud ad quidvis obvium, ut Dion  
ad Theonem. Quin et corpora quae potentia talia ut talia  
dicuntur, unumquodque ut ad id quod est actu relatum dici  
necessario monuimus, id quidem quod facile accenditur ad

Ed. Chart. XIII. [59. 60.]

Ed. Bas. II. (36.)

ἐνέργειαν ἀπλῶς θερμὸν, τὸ δ' ὅτι τὰ ζῶα θερμαίνει πρὸς τὸ κατ' ἐπικράτειαν. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἄνθρωπον θερμαίνον ὡς πρὸς ἄνθρωπον εἶναι δυνάμει θερμὸν, τὸ δὲ βοῦν ἢ ἵππον ὡς πρὸς βοῦν ἢ ἵππον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὲν τῷδε τινι τῷ ἀνθρώπῳ, τὸ δὲ θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ὑγρὸν ὑπάρχον ἐκείνου μόνον τῇ φύσει παραβαλλόμενον.

Κεφ. γ'. Ἐκ τῆς διακρίσεως ταύτης τῶν ὀνομάτων ὠφελήθημεν εἰς τὴν τῆς κράσεως αὐτῶν ἐπίγνωσιν. εἰ μὲν τι πρὸς ἄνθρωπον λέγοιτο θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἀποχωρεῖν μὲν ἀξιοῦντες τῶν ἄλλων ἀπάντων ζώων, ἐπ' αὐτοῦ δὲ μόνου τὴν πείραν τε καὶ τὴν βάσανον τὰνθρώπου ποιεῖσθαι. εἰ δέ τι πρὸς βοῦν, ἢ ἵππον, ἢ ἔλαφον, ἢ τι τῶν ἄλλων τινῶν ζώων, ἐπ' ἐκείνου πάλιν αὖ μόνου γίνεσθαι τὴν πείραν. ἐν τούτοις δὲ καὶ [60] τοὺς ἀπὸ συστάσεως, ἢ χροιάς, ἢ βάρους, ἢ κονφότητος, ἢ τῆς πρὸς γεῦσιν, ἢ τὴν ὁσμὴν ἐκάστου τῶν φαρμάκων ποιότητος ἐξευρίσκειν πειρωμένους αὐτῶν τὰς δυνάμεις ἐμεμψάμεθα. παντὶ μὲν οὖν ἀπαντὰ τῇ τῶν ὀνομάτων ὀρθῇ διαιρέσει φαίνεται συνακρ-

id quod actu est absolute calidum, hoc vero quod alia calefacit ad id quod per exuperantiam; sic quod hominem calefacit esse ut ad hominem potentia calidum, quod vero bovem aut equum; ut ad bovem et equum, similiter hoc huic, verbi causa, homini, illud vero illi calidum; frigidum; siccum; aut humidum est, illius naturae comparatum.

Cap. III. Ex hac nominum distinctione et ad assequendam temperamenti cognitionem sumus adjuti. Siquidem si ad hominem quid dicatur calidum, a caeteris omnibus animalibus recedendum et in ipso duntaxat homine periculum sumendum explorandumque censuimus. Si vero quid ad equum; bovem, cervum, aut aliorum animalium quodvis, in ipso rursus periculum faciendum erit. Interim vero et illos quoque castigabimus qui ex consistentia, colore, odore, sapore, gravitate levitateque cujusque medicamenti existentem in singulis facultatem invenire tentarunt. Atque haec utique rectae nominum distinctioni consentanea videntur. At quae velut elementa hujus esse speculationis prae-

Ed. Chart. XIII. [60.]

Ed. Bas. II. (30.)

λουθήσαντα, τὰ δ' οἷον στοιχεῖα τῆς προκειμένης θεωρίας, ἐν τῇ γνώσει τῶν πρώτων εἶναι ποιότητων ἐδεικνύμεν, ὥς ἐν τῷ περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων ἀπεδείξαμεν, ὑγρότητα καὶ ξηρότητα, θερμότητα καὶ ψυχρότητα, σχεδὸν δὲ καὶ ἡ τούτων εὗρεσις ὑπῆρξεν ἡμῖν ἐκ τοῦ τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ὁρθῶς διαστείλασθαι. φάρμακον γὰρ τροφῆς διορίσασθαι τῷ τὸ μὲν ἀλλοιοῦν κατὰ ποιότητα, τὴν δ' ἐξομοιοῦσθαι τῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ, κατὰ τὸν λόγον ἐντεῦθεν ἐποδηγήθημεν εἰς τὴν τῶν ἀλλοιουσῶν ἡμᾶς ποιότητων εὗρεσιν.

Κε φ. δ'. Αἰττῶν δ' οὐσῶν τῶν ἀλλοιώσεων κατὰ γένος, τῶν μὲν εἰδοποιῶν, αἱ δὲ καὶ κυρίως καὶ πρώτως ἀλλοιώσεις ὀνομάζονται, τῶν δὲ κατὰθρανουσῶν τε καὶ συναγουσῶν τὰ μόρια τοῦ σώματος ἡμῶν, ὥς καταχρώμενοι μᾶλλον ἢ κυρίως ὀνομάζοντες ἀλλοιώσεις καλοῦσιν, τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις ἐν ταῖς πρώταις φάμεν περιέχεσθαι μηδενὶ γὰρ δύνασθαι μεταβάλλειν ἐξ εἶδους εἰς εἶδος ἀνευ τοῦ θερμανθῆναι τε καὶ ψυχρανθῆναι καὶ ξηρανθῆναι καὶ

posuimus, in primarum consistere qualitatum cognitione ostendimus. Quas quidem in libro de elementis secundum Hippocratem humiditatem, siccitatem, caliditatem frigiditatemque esse demonstravimus, præpeque harum quoque inventionem assequeremur ex significatis nominum recte distinguendis. Etenim quum medicamentum ab alimento discerneremus, quod medicamentum in qualitate alteraret, alimentum vero substantiæ corporis adsimilaretur, recte hinc ad alterantium nos qualitatum inventionem perducti sumus.

Cap. IV. Porro quum duplices sint in genere alterationes aliae specificæ, quæ propriè sanè et primario dicuntur alterationes, aliae vero quæ continentur et contrahunt corporis nostri partes, quas utique potius per abusum quam propriè nominantes alterationes vocant, in primo genere medicamentorum contineri facultates diximus. Nec enim quicquam ex specie in speciem mutari queat citra calfactionem, refrigerationem, humectationem et exiccationem.



Ed. Chart. XIII. [60.]

Ed. Bal. II. (30.)

ὕγρανθῆναι. λέγω δὲ ἐξ εἶδους εἰς εἶδος, ὅταν ἐξ ἄρτου καὶ  
 πτυσάνης καὶ φακῆς αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολή γίνηται  
 ξανθή τε καὶ μέλαινα, καὶ τούτων πάλιν ὁστοῦν καὶ πιμελή  
 καὶ νῦρον καὶ σάρξ, ἀρτηρία τε καὶ φλέψ, ἕκαστόν τε τῶν  
 ἄλλων τοῦ ζῶον μορίων. εἰ δέ τι τέμνον ἡμᾶς, ὥσπερ ὕαλος  
 ἢ ξίφος, ἢ θλῶν, ὥς λίθος καὶ μόλυβδος, ἢ συνάγων τὰ  
 κεχωρισμένα, καθάπερ ἐπίδεσις ἀλλοιοῖ πῶς τὰ μόρια ταῦτα,  
 οὐκ εἶναι φάρμακα· μηδὲ γὰρ τὴν τοιαύτην ἀλλοίωσιν ἐξι-  
 στάναι τῆς οἰκείας φύσεως ἕκαστον τῶν ὄντων. ἂν τε γὰρ  
 θραύσης εἰς πολλὰ καὶ κατατέμης ἄρτον, ἂν τε ἐκ πολλῶν  
 καὶ μικρῶν ἀθροίσῃς εἰς ἓν, οὐκ ἐξίσταται τῆς οἰκείας ἰδέας,  
 οὐδὲ σάρξ μὲν ἂν τ' ἄρτου γίνεται καταθραυόμενος, ὁστοῦν  
 οὐδ' εἰ οὕτως ἔτυχε συναγόμενος, ἀλλ' ἐν τῷ πέττεσθαι κατὰ  
 τὴν γαστέρα καὶ τὰς φλέβας εἰς αἷμα καὶ φλέγμα μεταβάλ-  
 λων, εἴτ' ἐκ τούτων εἰς ὁστοῦν καὶ σάρκα καὶ τᾶλλα τοῦ  
 σώματος μόρια, κατὰ τὴν οὐσίαν ὅλην ἀλλοιοῦνται καὶ τῆς  
 ἀρχαίας ἐξίσταται φύσεως, εἰς ἕτερον εἶδος μεθιστάμενος. οὐ  
 μὴν ἐξ ἄλλου τινὸς ἢ ἐκ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ

nem. Dico autem ex specie in speciem, velut quum ex  
 pane, ptisana, lente, sanguis, pituita, bilis tum flava tum  
 atra, atque ex his iterum adeps, os, nervus, caro, arteria,  
 vena, atque adeo caeterarum animantis partium unaquaeque  
 gignitur. At si secando nos quippiam, velut vitrum et ensis,  
 aut contundendo, ut lapis et plumbum, aut segregata  
 coarctando, ut vinculum, quadantenus partes alteret, ea  
 haud pharmaca fuerint, quippe quum ejusmodi alteratione  
 nullae rerum omnium ex propria recedant natura. Etenim  
 siue minutim panem frangas concidasque, siue minutim con-  
 cifum colligas in unum, non tamen propriam ideo formam  
 exuet, neque caro ex pane fiet per contusionem neque os  
 exempli gratia per coarctationem, verum dum in ventre  
 venisque concoquitur, in sanguinem pituitamque abit atque  
 inde ex istis in os, carnem et alias corporis partes tota sua  
 substantia alteratur veteremque naturam exuit, in aliam  
 transiens speciem. Nec tamen ab alio quopiam quam ca-  
 lore, frigore, humiditate, siccitateque eas quae sunt in

Ed. Chart. XIII. [60. 61.]

Ed. Bas. II. (30.)

καὶ ὑγροῦ τὰς εἰς ἕτερον εἶδος οὐσίας ἀλλοιώσεις τε καὶ μεταβολὰς ἐδείχθη δεχόμενα τὰ πάθη τοῦ σώματος σύμ-  
παντα. καὶ κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας τε καὶ στοιχειώδεις  
εἰδοποιούς ποιότητας ἔφαμεν εἶναι τέτταρας, ὑγρότητα,  
ξηρότητα, θερμότητα, ψυχρότητα, καὶ ζητοῦμεν ἕκαστον  
τῶν φαρμάκων, ἥντινά ποτε καὶ τούτων ἐν τῇ κρᾷσι  
κέντηται πλεονεκτοῦσαν. εὐθέως οὖν ἐν τούτῳ πρώτῳ οἱ  
πλείστοι τῶν ζητησάντων αὐτὰς ἐσφάλθαι μοι δοκοῦσιν, ἐν  
τῷ τὴν πλεονεκτοῦσαν ἀπλῶς ἐπισκέπτεσθαι, καθάπερ τινες  
φυσικοὶ φιλόσοφοι. καὶ δὴ καὶ παραλογίζεσθαι τε πολλοὺς  
αὐτῶν ἀμεθόδως ἀναγινώσκοντας τὰ Θεοφράστου καὶ  
Ἀριστοτέλους συγγράμματα.

Κεφ. ε'. [61] Καίτοι πάμπαν τὸ διάφορόν ἐστιν  
ἢ ὡς πρὸς τὴν ὅλην φύσιν ἀποβλέποντας, ἢ ὡς πρὸς ἀνθρώ-  
πους μόνον ὑπὲρ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ,  
διαριεῖσθαι. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ὅλην φύσιν ἀποβλεπόντων,  
διχῶς ἕκαστον τούτων λέγεται, τὸ μὲν ἀπλῶς, τὸ δ' ἐπικρα-  
τεῖα. τῶν μὲν στοιχείων ἕκαστον ἀπλῶς, ἄνθρωπος δὲ καὶ

aliam essentiae speciem, alterationes mutationesque singuli  
affectus corporis accipiunt, ut demonstratum est. Atque  
hac ratione primas et elementarias específicas qualitates qua-  
tuor esse diximus; humiditatem; siccitatem; caliditatem et  
frigidity, quaerimusque quam harum medicamentum  
unumquodque in mixtione pollentem possideat. Atque pro-  
tinus in hoc primum plerique eas inquirentium lapsi viden-  
tur, quod videlicet pollentem absolute tanquam naturales  
quidam philosophi considerarent. Praeterea complures  
quoque eorum decipi videntur, quod sine certa methodo  
Aristotelis Theophrastique libros perlegant.

Cap. V. Siquidem permagni refert, an totius na-  
turae respectu an hominum duntaxat de calido, frigido,  
humido siccoque definiamus. Nam totius naturae respectu  
bifariam horum unumquodque dicitur, partim absolute, par-  
tim per exuperantiam, absolute quidem unumquodque ele-  
mentorum; homo vero, equus et bos per exuperantiam.

Ed. Chart. XIII. [61.]

Ed. Bas. II. (30. 31.)

ἵππος καὶ βούς κατ' ἐπικράτησιν. ἐν δὲ τῷ πρὸς τι γιγνομένης τῆς ἐξετάσεως, ἐκείνο χρὴ μόνον ἐπισκέπτεσθαι πρὸς ὃ λέγεται. ζητοῦμεν δ' ἡμεῖς οὐκ εἰ πλέον ἀπλῶς ἐστὶν ἐν θαλάττῃ τὸ ὑγρὸν τοῦ ξηροῦ, τοῦτο μὲν γὰρ ἐναργῶς ὁρῶμεν, ἀλλ' εἰ πρὸς (31) ἄνθρωπον. οὐδ' οὖν οὐδὲ πρὸς τοῦτον ἀπλῶς οὕτως παραβαλλόμενον, ὥς εἰ καὶ λέοντα παραβάλοις αὐτῷ, καὶ γὰρ καὶ οὕτως ὑγροτέρα ἀνθρώπου θάλαττα. πῶς οὖν ἐτι ζητοῦμεν, εἰ ξηρὰ τὴν δύναμιν ἐστὶν ἢ θάλασσα; πῶς δ' ἄλλως ἢ ἐν ἴσῳ τῷ ξηραντικῇ σώματος ἀνθρωπείου; εἰς τοῦτ' οὖν ἀποβλέπειν χρὴ μόνον, ἑάσαντας τὰλλα. ποιοῦσι δ' ἔμπαλιν οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν, ἀποβλέπουσι γὰρ εἰς πάντα τὰλλα μᾶλλον ἢ εἰς τοῦτο. πῶς οὖν εἰς ἄνθρωπον ἐπιδραφέντες ἀποχωρήσαντές τε τῶν λοιπῶν, ὅπως ἔχει πρὸς τοῦτον ἐνεργείας ἢ θάλαττα γνωσόμεθα; ἢ δηλονότι προσφέροντες τῷ σώματι καὶ πᾶσάν τοῦ γιγνομένου λαμβάνοντες ἐν τε τῷ λούειν ἐν θαλάττῃ καὶ καταβρέχειν ἢ καταντλεῖν, ἐπιτιθέναι τε πολλὰς μορῖοις ἑορὰ τέ καὶ σπόγγους θαλάττῃ δέυσαντας, ἐπιπλάσμασί τε μινύναι καὶ κηρω-

Jam autem quum ad aliquid respiciendo exploratio fiat, illud modo considerandum erit, quodnam sit illud ad quod dicitur. Nos vero non id quaerimus, an in aqua marina humidius simpliciter plus sit quam sicci, id enim clare conspiciamus: sed si ad hominem conferendo, neque tamen rursus ad hunc simpliciter, ac si leonem illi compares, quippe quum sic homine humidior marina fuerit. Quonam igitur pacto scrutabimur an sicca sit facultas marina? Quonam alio, obsecro, quam an corpus humanum inaequalitate quadam exiccare valeat? Itaque in hoc unum modo caeteris relictis intendendum. Atqui contra faciunt medicorum plerique, nam ad quidvis potius respiciunt quam ad hoc. Quomodo ergo ad hominem conversi, reliquis praetermissis, quamam in hoc agendi facultate polleat marina, cognoscemus, an videlicet corpori applicantes, sicque ejus periculum sumentes lavando in marina, rigando, fovendoque, tum subinde lavam aut spongiam marina madentem partibus applicando; ad haec emplastris, ceratisque miscendo, atque in his omni-

Ed. Chart. XIII. [61.]

Ed. Bas. II. (31.)

ταῖς, καὶ τούτοις ἅπασιν διορίσασθαι τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ἀποβαίνοντός ποτε τὸ κατὰ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἀποτελούμενον; ἐν τούτῳ γὰρ ἐστὶ τὸ πᾶν κῦρος τῆς εὐρέσεως, οὗ μόνον σχεδὸν οὐδεὶς αὐτῶν ἀπτεται. ἀλλ' αἱ τῶν φιλοσόφων ἀποφάσεις ἐξαπατῶσιν αὐτοὺς, οὐ δυναμένους αἰσθάνεσθαι τῆς ὁμωνυμίας.

Κε φ. στ'. Οὐ μόνον γὰρ, ὡς ἄρτίως εἴρηται, τὰ μὲν ἀπλῶς, τὸ δ' ἐπικρατεία λέγεται πρὸς αὐτῶν. ἀπλῶς μὲν γὰρ τὸ πῦρ θερμὸν, ἐπικρατεία δ' ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὸ κατ' ἐπικράτειαν αὐτὸ διχῶς λέγεσθαι νομίζουσιν, τὰ μὲν κατὰ τοὺς ὄγκους τῆς οὐσίας, ὡς καὶ τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἡμεῖς διηροῦμεν, οἷον εἰ δύο χοῶς ὕδατος ἄκρως ζέοντος ἀναμίξαις ἐνὶ χοῖ ψυχροῦ παντάπασιν ὕδατος, ἕτερον δὲ τὸ κατὰ τὴν τῶν ποιότητων ἐνέργειαν. τοῦτο δ' ἤδη δόγματος ἐχόμενον λέγουσιν, οὐκ ἔτ' ἐκ τῶν ἐναργῶς φαινομένων λαμβάνοντες. ὑποθέμενοι γὰρ τὰ μὲν ψυχρὸν συνάγειν καὶ πιλεῖν καὶ ἀκίνητον ἐργάζεσθαι τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ θερμὸν ἀραιοῦν καὶ διαχεῖν καὶ πέττειν καὶ

bus ab eo quod ex accidenti quandoque evenit, id quod a propria medicamenti vi proficiscitur, distinguendo? Nam in hoc omnis inventionis summa consistit, quam vix quisquam illorum attingit: sed eos philosophorum verba decipiunt haud potentes homonymiam percipere.

Cap. VI. Nam non solum, ut modo diximus, aliud simpliciter, aliud per exuperantiam ab ipsis dicitur; simpliciter enim ignis calidus est, per exuperantiam homo. Verum quod per exuperantiam dicitur, bisariam quoque dici autumant, partim secundum substantiae molem, velut et nos quoque in libris de temperamentis divisimus, ut si cados duos aquae summe ferventis uni cado aquae maxime algentis permiscueris, partim vero secundum qualitatum affectum. Atque hoc quod ad dogma consequitur, ita dicunt, non ex his quae evidententer apparent accipientes. Nam supponentes frigidum omne contrahere conspiciant et substantiam reddere immobilem aut aegre mobilem; calidum vero ra-

Ed. Chart. XIII. [61. 62.]

Ed. Bas. II. (32.)

κινεῖν εὐλόγως ἐν ἅπασιν τοῖς φυτοῖς κρατεῖν ἀποφαίνονται τὸ θερμόν. μηδὲ γὰρ ἂν μήτε τὴν ἐκ τῆς γῆς ἀνάδοσιν τῆς τροφῆς ἐπὶ μῆκιστον ἄλλως γενέσθαι, μήτ' ἀλλοίωσιν αὐτοῦ μήτε πέψιν, ἀλλὰ μηδὲ τὴν αὐξήσιν ὅλως τῶν φυτῶν ἢ τὴν βλίστησιν, ἢ τῶν καρπῶν τὴν γένεσιν, εἰ μὴ τὸ θερμόν ἐκράτει· [62] καὶ οὕτως ἤδη πάλιν ἐν αὐτοῖς τοῖς φυτοῖς τὸ μὲν θερμότερον ἀποφαίνουσιν, τὸ δὲ ψυχρότερον. ἐκ ταύτης οὖν τῆς ὑποθέσεως ἤρτηται καὶ ὁ περὶ τῶν ῥόδων αὐτῶν λόγος ὅτι θερμά. κρατεῖ γὰρ ἐπὶ πλέον ἐν αὐτοῖς τὸ θερμόν ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ φυτοῖς. ἐξ ἑτέρας δ' αὖ πάλιν ὑποθέσεως ὁ περὶ ἐλαίου τε καὶ πιμελῆς. ὅτι γὰρ ἂν ἐκφλογοῦνται τάχιστα, διὰ τοῦτο θερμά τὴν δύναμιν εἶναι φασιν αὐτά. καὶ καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον ὅσα γλυκέα, διότι γὰρ οἰκειότατα καὶ ὁμοιότατα ταῖς κράσεσιν ἡμῶν φύσει θερμῶν παρχόντων, διὰ τοῦτο καὶ ταῦτα θερμά εἶναι φασι. τοῖς μὲν οὖν φιλοσόφοις, ὡς ἂν περὶ τῆς ὅλης φύσεως ἀποφανομένοις, ὁρθῶς τὰ τοιαῦτα ζητεῖται καὶ λέγεται· τοῖς δ' ἰατροῖς, ἕτερον ἔχουσι

refacere, fundere, coquere, movere, rationabiliter in plantis omnibus vincere calidum pronunciant, siquidem haud aliter neque nutrimenti ex terra digestionem longissimam neque alterationem ejusdem, neque concoctionem, quin nec incrementum prorsum plantarum, neque germinationem neque fructuum generationem perfici posse, nisi calidum superaret, atque ita rursus inter plantas alias calidiores, alias frigidiores constituunt. Ex eadem ista hypothese pendet ea ratio, qua rosas esse calidas contenderunt: siquidem in illis si in aliis ullis plantis, plurimum vincit caliditas. Ex altera rursus hypothese dependet quod de oleo et adipe asstruunt. Nam quod ocissime inflammantur, idcirco calida esse ea facultate judicant. Et aliò rursus modo quaecunque dulcia sunt, calida esse dicunt, siquidem quod familiarissima sint simillimaque naturis nostris quae calida sunt, ideo et ipsa quoque calida esse volunt. Atque philosophis quidem, ut puta qui de tota natura scrutantur, recte talia et quaeruntur et dicuntur, at medicis, quibus alius est scopus propo-

Ed. Chart. XIII. [62.]

Ed. Bas. II. (31.)

σκοπόν, οὐκ ὀρθῶς· οὔτε γὰρ ὅτι ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἐπικρατεῖ  
τὸ θερμὸν ἐν τοῖς ῥόδοις οὔθ' ὅλως ὅτι τῷ γένει φυτὸν  
ὑπάρχει, θερμὸν ἤδη διὰ τι τούτων ἐστίν. οὐ γὰρ οὕτως  
ἐζητοῦμεν ἡμεῖς τὸ θερμὸν, ἀλλ' ὡς πρὸς ἄνθρωπον, ἐπεὶ  
κατὰ τε τὸ κρατεῖν ἐν ταῖς ἐνεργείαις τὸ θερμὸν ἅπαν φυτὸν  
ἐσται θερμὸν, ἔτι δὲ μᾶλλον τὰ ζῶα πάντα. καὶ μήκωνα  
τοίνυν καὶ μανδραγόραν καὶ κώνειον καὶ σαλαμάνδραν θερμὰ  
λεπόντων ὑπάρχειν, ἀλλ' οὐ λέγουσιν, ἀλλ' ὥσπερ ἐξ ἐνὸς  
στόματος ἅπαντες ἀποφαίνονται ψυχρὰ ταῦτ' εἶναι πάντα.  
καίτοι ζᾷόν τ' ἐστίν ἡ σαλαμάνδρα, τρεφόμενον δῆπον καὶ  
αὐξόμενον καὶ κινούμενον, ἅπερ δὴ τοῦ θερμοῦ κρατοῦντος  
ἐν τῇ κράσει γίνεσθαι φασι. πῶς οὖν ἐν τούτοις μὲν ὡς  
πρὸς ἄνθρωπον ἀποβλέπουσιν, ἐν ἄλλοις δὲ ὡς πρὸς τὴν  
ὅλην φύσιν, ἥ τὰς τῶν πρώτων ποιότητων ἐνεργείας; ἐγὼ  
μὲν οὖν φημι μὴ σαλαμάνδραν μόνην, ἥ κώνειον ἀποφαίνε-  
σθαι χρῆναι ψυχρὰ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχειν, ἅς πρὸς ἄν-  
θρωπον, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα πάντα κρίνειν ὡσαύτως. ἐπεὶ τὰ  
γε κώνειον οὐ μόνον οὐ καταψύξει τοὺς ψάρας οὐδ' ἀναιρεῖ

tus, hand perinde recte, quippe quum in rosarum affectibus  
calidum non vincat, neque sane quodvis aliud plantae ge-  
nus eo quod plantae est, calidum dici debet, quoniam nos  
hand ita calidum quaerimus, sed ut ad hominem, siquidem  
si, quia in actionibus superat caliditas, propterea calidum  
quid dices, planta unaquaqueque calida erit multoque magis  
animalia omnia. Dicant igitur, si lubet, papaver, mandra-  
goram, cicutam, salamandram esse calida, verum nemo id  
dicit, sed velut uno ore omnes esse frigida pronunciant. At-  
qui animal est salamandra, quod et nutritur et crescit et  
mouetur, quae sane calido in mixtione vincente provenire  
asserunt. Quid ergo in istis quidem ad hominem respi-  
ciunt, in aliis vero ad totam naturam, aut primarum qua-  
litarum actiones? At ego non salamandram modo aut ci-  
cutam ut ad hominem frigida esse dici oportere censeo, sed  
alia omnia ad eundem modum iudicanda. Siquidem cicutā  
sturnos non modo non refrigerat et enecat uti nos, sed et

Ed. Chart. XIII. [62.]

Ed. Bas. II. (31.)

καθάπερ ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ τρέφει καὶ θερμαίνει δηλονότι πᾶν γὰρ τὸ τρέφον οὐσίαν θερμὴν ἐπαύξει δήπου τὸ θερμὸν αὐτῆς καὶ φυλάττει. θερμὴ δέ ἐστιν ἡ τοῦ σώματος οὐσία τῶν ψάρων οὐχ ὡς ζώων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐναίωνων. ἔμοι μὲν οὖν ἐπιδέδεικται πολλάκις ἐν πολλαῖς ἤδη πραγματείαις ὡς οἰκειότητές τινές εἰσι καὶ μάχαι ποιότητων ἐν ἅπασι τοῖς οὖσι, καὶ τὸ μὲν οἰκτεῖον ἐτοιμῶς ἐξομοιοῦνται, τὸ δ' ἐναντίον εἰς φθορὰν ἐνίοτε μεταβάλλει τὰ τε φυτὰ καὶ τὰ ζῶα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς αἱ οἰκειότητες αὐτῶν κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας γίνονται, καὶ τοῦτο εἴρηται μοι καὶ δέδεικται πολλάκις. οἱ δὲ οὐ δύνανται κατιδεῖν αὐτὰ καὶ διὰ τοῦτο ῥαθύμως τε ἅμα καὶ ψευδῶς περὶ τῶν πλείστων ἀποφαίνονται φαρμάκων. ἐν γὰρ ἐστὶ μόνον ἀσφαλὲς κριτήριον ἐν αὐτοῖς, ἡ πρὸς ἄνθρωπον πείρα, διοριζομένων ἡμῶν ἐν αὐτῇ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς τοῦ καθ' αὐτό. καὶ ταύτῃ προσέχων τὸν νοῦν οὐτ' ὅξος, οὔτε ῥόδιον ἐρεῖ τις θερμόν· ψύχει γὰρ ἡμᾶς ἀμφοτέρω πρώτῳ καὶ καθ' ἑαυτὰ, τὸ μὲν ὅξος ἰσχυρῶς,

aliter quoque et nimirum etiam calefacit. Quicquid enim substantiam aliter calidam, calorem ejus quadantenus et auget et tuetur, atqui corporis sturnorum calida est substantia non modo qua animalia sunt, sed etiam qua sanguine praedita. Sane subinde in aliis tractatibus demonstratum a nobis est familiaritates quasdam pugnantiasque qualitatibus omnibus rebus inesse, ac quod familiare est expedite assimilari, quod vero contrarium, ad internecionem ducere tum animantium tum plantas. Praeterea familiaritates illas a totius substantiae proprietate oriri, id quod saepenumero a me et dictum est et ostensum. At isti quum aegre id capere possint, segnitè et falso de complurium medicamentorum viribus pronunciant. Una enim duntaxat illorum examinandorum regula est, nempe ea quae ad hominem fit exploratio, id quod secundum accidens ab eo quod est per se semper distinguendo. Cui si quis animum intendat, is nec acetum nec rosaceum calidum unquam dixerit, quippe quum utrumque nos primario et per se refrigeret, acetum quidem va-

Ed. Chart. XIII. [62. 63.]

Ed. Bas. II. (31.)

ἐπ' ὀλίγον δὲ τὸ ῥόδινον. οἷον δέ τι τοῦτ' ἐστίν τὸ ἐπ' ὀλίγον, ἐγὼ διηγήσομαι. συγκατοφθήσεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὁ περὶ τῆς μέσης κράσεως ἀπάντων τῶν φαρμάκων λόγος, αὐτὸν γὰρ πρὸ τούτου βιβλίου μνήμην ἐποιήσαμην ὑπὲρ ἐλαίου διαλεγόμενος.

Κεφ. ζ'. [63] Εἰ δὲ τι τῶν ὁμιλούντων ἡμῖν σωματικῶν ἢ φαρμάκων ἐνεργεία θερμὸν οὕτως ἐστίν ὡς ἡμεῖς, ἢ γίνεται πλησιάζον ὁμοίως ἡμῖν θερμὸν, ἐκ τῆς μέσης τὸ τοιοῦτον ὑπάρχει κράσεως, ὥστε ἡμῖν παραβάλλειν, ἐπεὶ τοι καθ' ἑαυτὸ δύναται ἂν κατ' ἐπικράτειαν λέγεσθαι θερμὸν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς. εἰ δέ τι μῆτε ἤδη θερμὸν οὕτως ἐστίν ὡς ἡμεῖς μῆτε ἐν τῷ πλησιάζειν γίνεται τοιοῦτον, ψυχρότερόν ἐστιν ἀνθρώπου κράσεως τοῦτο, καὶ ὅπως οὖν ἐν αὐτῷ κρατῇ τὸ θερμόν. καὶ δὲ καὶ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν ἀφαιρήσει τι καὶ καθαιρήσει τῆς ἐνυπαρχούσης ἡμῖν θερμότητος. ὥσπερ γὰρ εἰ δυοῖν μὲν ὕδατιν ἀμφοῖν μὲν θερμοῖν, ἀλλὰ τοῦ μὲν μᾶλλον, τοῦ δ' ἥττον, ἐπιμίξαις τῷ μᾶλλον θερμῷ τὸ ἥττον, ἐκλύσεις αὐτοῦ τὴν θερμασίαν, οὕτως εἰ εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ ῥοδίνου

lide, leviter autem rosaceum. Porro quidnam hoc sit leviter, ego exponam: una enim cum eo tota medii temperamenti medicamentorum omnium ratio conspicietur, cujus et in praecedente libro mentionem fecimus, ubi de oleo diserebatur.

Cap. VII. Si quippiam est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis, quod actu sic calidum sit ut nos, aut ex contactu similiter calidum evadat, id ex media est temperie, cum nobis nimirum collatum, siquidem secundum se queat per exuperantiam dici calidum, velut et nos quoque. At si quid nondum adeo calidum est ut nos, neque admodum tale redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcunque in eo caliditas exuperet: etenim admodum calorem, qui in nobis praeerat, auferet detrahetque. Quippe si datis duabus aquis calidis, quarum altera plus, altera minus caleat, misceas minus calentem magis calenti, hujus certe caliditatem exolveris; sic si in caliditatem ro-



Ed. Chart. XIII. [63.]

Ed. Bas. II. (31. 32.)

θερμότητα χλιαρὰν ὑπάρχουσαν καὶ πρὸς τὴν ἀνθρώπου κρᾶ-  
σιν ἀναμίξαις ἀνθρωπείαν θερμότητα, καθαιρήσεις τι πάν-  
τως αὐτῆς καὶ καταψύξεις.

Κεφ. η'. Μὴ τοίνυν θανατᾶζειν, εἴ τι τῶν ἰδίᾳ τε  
καὶ καθ' αὐτὰ θερμῶν ἐτέρῳ θερμότερῳ προσαχόμενον ἐμπύ-  
χειν αὐτὸ δύναται. φύσις γὰρ αὕτη κοινὴ πάντων ἐστὶν τῶν  
ἁλλοιωτῶν σωμάτων, ὥς εἰς ἄδηλα δρᾶν καὶ πάσχειν πλησιά-  
ζοντα, τὸ μὲν ἥττον θερμὸν ὑπὸ τοῦ μᾶλλον θερμοῦ  
θερμότερον γιγνόμενον, τὸ δὲ μᾶλλον θερμὸν ὑπὸ τοῦ  
ἥττον ἔμπαλιν διατιθέμενον. ἐναργῶς γὰρ αὐτὸ καὶ δι' αὐτῆς  
καταμάθοις τῆς ἀφῆς. φαίνεται γὰρ αὐτῇ πολλάκις τὰ αὐτὰ  
ποτὲ μὲν θερμὰ, ποτὲ δὲ ψυχρά· θερμότερα μὲν γιγνομένη  
ψυχρά, ψυχροτέρα δὲ θερμὰ. καὶ τις ἐναγχος ἡμῖν προῦβαλε  
διὰ τί ψυχρὸν μὲν ἐν τοῖς βαλανείοις οὐροῦμεν, ἔξω δὲ θερ-  
μὸν, οὐ παρακολουθῶν ὅτι τὸ μὲν (32) οὖρον αὐτὸ χλιαρὸν  
ὁμοίως ἐστὶν ἐν τε τοῖς βαλανείοις καὶ ἔξω, ἡμεῖς δὲ οὐχ  
ὡσαύτως διακείμεθα τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος ἐν τε τῷ  
λούεσθαι καὶ πρὸ τούτου. λουόμενοι μὲν γὰρ θερμότεραν

facei, quae tepida est ut ad temperiem humanam, calidita-  
tem indideris humanam, prorsum ab hac quid detrahes et  
refrigerabis.

Cap. VIII. Non ergo mirari oportet si quicquam  
eorum quae proprie et per se sunt calida cum calidiore  
commixtum frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim  
communis alterabilium corporum omnium natura, uti in se-  
se et agant et patiantur admota, quodque minus est calidum  
a magis calido calidius evadit: quod vero magis calidum a  
minus calido contra efficitur. Nam id vel ex ipso tactu  
clarissime discas: etenim eadem subinde illi tum calida tum  
frigida esse videntur, calidiori quidem tacto frigida, frigi-  
diori vero calida. Proposuit autem mihi dudum quispiam,  
quamobrem in balneis frigidum mejamus, foris vero cali-  
dum, haud intelligens in balneis urinam quidem perinde  
ac foris tepidam esse, verum nos non aequae extrinseca cor-  
poris superficie et dum lavamur et ante affectos esse. Nam

Ed. Chart. XIII. [63.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἔχομεν αὐτὴν ἢ κατὰ τὸ οὖρον, ἔξω δὲ ψυχροτέραν· ὥστε  
 εὐλόγως αὐτῇ καὶ τὸ οὖρον ἔξω μὲν τοῦ βαλανείου θερμόν,  
 ἔνδον δὲ ψυχρόν φαίνεται. τοῦ μὲν γὰρ ἦττον ἑαυτῆς θερμοῦ  
 τὴν αἴσθησιν ὥς ἀποκαταψύχοντος ἴσχει, τοῦ δὲ μᾶλλον ἢ  
 καθ' ἑαυτὴν ὥς ἐκθερμαίνοντος. ἔξεστι δὲ σοι πείρας ἕνεκα  
 τοῦ λελεγμένου καδίσκον τινα χλιαροῦ μετρίως ὕδατος,  
 ἐπειδὴ ἱκανῶς ἤδη τεθερμασμένος ἦς, λουόμενος εἰσενεχθῆναι  
 κελεύσαντι καὶ θεῖναι τὰς χεῖρας ἢ τοὺς πόδας εἰς αὐτό.  
 φανεῖται γάρ σοι τὸ ὕδωρ οὐ χλιαρόν, ἀλλ' ἱκανῶς ψυχρόν.  
 εἰ δὲ εὐθὺς εἰσελθὼν εἰς τὸ βαλανεῖον ἄπτοιο τοῦ κατὰ τὸν  
 καδίσκον ὕδατος, ἦττόν σοι φανεῖται ψυχρόν. αἰεὶ γὰρ εἰς  
 ὅσον ἂν ἦς προτεθερμασμένος, εἰς τοσοῦτον ψυχρόν φανεῖ-  
 ται. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἴ γε καὶ τὰ πολλὰ τῶν φρεα-  
 τιαίων ὑδάτων, ὅσα βαθείας ἔχει τὰς πηγὰς ἐν τῷ χειμῶνι  
 ψανόμενα, χλιαρὰ φαίνεται. ἀλλ' εἰ λελουμένος ἄψαιτο θερ-  
 μαῖς ταῖς χερσὶν, οὐκ ἂν σοι φανείη χλιαρὰ, καὶ πολὺ μᾶλλον  
 εἰ λουόμενος ἔτι. γνώμονα τοίνυν ἔχοντες τὴν ἀφὴν ἐν ταῖς  
 τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν διαγνώσεσι καὶ πρὸς τὴν ἐκείνης διά-

in balneo ipso calidior ea nobis est quam urina, extra autem  
 frigidior: quare et urina non abs re illi calida extra bal-  
 neum apparet, in balneo autem frigida: quod enim minus  
 quam ipsa calidum sentitur, velut refrigerans habet: quod  
 autem magis calidum, tanquam calefaciens. Liceat vero tibi  
 periculi faciundi causa, postquam abunde lavando incalueris,  
 pelvi aquae modice tepidae intra iussu tuo allata, in eam  
 manum aut pedem immittere: apparebit enim aqua non  
 tepida, sed admodum frigida. At si protinus balneum in-  
 gressus aquam pelvis tetigeris, minus videbitur frigida: per-  
 petuo enim quanto plus fueris praecalefactus, tanto appare-  
 bit frigidior. Nec mirum videri debet, si putealium aqua-  
 rum pleraeque, quae videlicet fontes profundos admodum  
 habeant, contactae hieme videantur tepidae. At si a bal-  
 neo manibus contingas calidis, multoque magis si etiamnum  
 in lavacro consistens, haud profecto apparebis tepida. Ita-  
 que tactum calidi frigidique dignoscendi normam ponentes

Ed. Chart. XIII. [63. 64.]

Ed. Bas. II. (32.)

θεσιν ἀναφέροντες αὐτῶν τὰς κρίσεις [64] εὐλόγως παραλογιζόμεθα πολλάκις, ὥς καὶ τὸ μὴ ψυχρὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ ψυχρὸν εἰπεῖν καὶ τὸ μὴ θερμὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτὸ θερμὸν. καὶ διὰ τοῦτο, λουόμενοι μὲν ψυχρὸν τὸ οὖρον, ἐρῶσι γνόττες δ' ἐν κρύει, τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ θερμὸν εἶναι νομίζομεν. καὶ εἰπερ τῶν διαθέσεων ἐν αἷς ὄντες ἀμφοτέρων ἐπαύσαμεν ἐπιλαθοίμεθα, μόνης τῆς γεγενημένης ἡμῖν αἰσθήσεως μεμνήμενοι, τάχ' ἀποφηνάμεθα ἂν ποτε τὸ μὲν ὕδωρ ἀπλῶς θερμὸν εἶναι, τὸ δ' οὖρον ψυχρὸν. ἔστι δ' οὐδέτερον ἀπλῶς οὔτε θερμὸν οὔτε ψυχρὸν, ἀλλ' ὥς πρὸς ἡμᾶς· καὶ οὐδὲ πρὸς ἡμᾶς αὖ πάλιν ἀπλῶς, ἀλλ' ὡδί πως ἔχοντας. ἀπλῶς δ' ἂν πρὸς ἡμᾶς ὁποῖόν ἐστιν ἐκάτερον λέγοιτο πρὸς τὴν μέσην καὶ ἀρίστην ἡμῶν κρᾶσιν ἐξετάζομενον, ὥσπερ εἰ καὶ πρὸς ἄνθρωπον ἀπλῶς ἐδοκιμάζετο, πάντως ἂν πού πρὸς τε τὸν εὐκρατον ἢ ἐξέτασις ἐγίγνετο. ἥρτηται τοίνυν καὶ ταῦτα πάντα τὰ σφάλματα τῆς τῶν ὀνομάτων διαιρέσεως, ἧς ὀλίγον δεῖν ἅπαντες καταφρονοῦν.

ac ejus dispositioni judicium omne tribuentes, merito sane crebro fallimur, ut qui quod haud ex se est frigidum, id frigidum esse dicamus, quod vero calidum ex se non est, id esse calidum pronunciemus. Hinc fit ut dum lavamur, frigidam esse urinam credamus, contraque frigore rigentes, aquam e puteis haustam calidam existimemus. At si affectionum, in quibus eramus, dum utramque contingeremus, obliviscamur, ac solius ejus qui in nobis factus est sensus meminerimus, periculum est ne forte aquam aliquando absolute dicamus calidam, urinam vero absolute frigidam. Atqui neutra absolute aut calida aut frigida est, sed ut ad nos: nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc videlicet pacto affectos. Absolute autem utraque qualis ad nos est dici possit ad mediam eandemque optimam nostri temperiem collata: ut si ad hominem absolute expendatur, omnino sane ad temperatum et eucratum expendi oporteat. Sane et haec quoque peccata omnia a nominum distinctione pendent, quam paulo minus omnes habent contemptui. Etenim quum

Ed. Chart. XIII. [64.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἔστω. ἐπεὶ γὰρ ψυχρὸν καὶ θερμὸν τὸ μὲν ἀπλῶς λέγεται, τὸ δ' ἐπικρατεῖα, τὸ δὲ τῇ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς παραβολῇ, τὸ δὲ πρὸς ὁτιοῦν τὸ ἐπιτυχὸν εὐλόγως ἐν ταῖς ὁμωνυμίαις σφαλλόμεθα πολλάκις, ἐπιλανθανόμενοι μὲν ὁποῖόν τι θερμὸν κρίνομεν, ἐφ' ἕτερον δὲ μεταβαίνοντες. ἀλλὰ μυριάκις ἤδη λέλεπται τε καὶ λεχθήσεται κατὰ τὸ τέταρτόν τε καὶ ὕστατον τῶν εἰρημένων ἄρτι σημαινομένων ἐπισκέπτεσθαι χρῆναι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως.

Κεφ. θ'. Οὔτε γὰρ ἀπλῶς θερμὸν ἕκαστον αὐτῶν ἔστιν, ὥσπερ τὸ πῦρ· τοῦτο μὲν γὰρ ἂν καὶ ἀδύνατον· οὔτ' εἰ κατ' ἐπικράτησιν, ὥσπερ τὸ αἷμα, πρόκειται σκοπεῖν· ἀλλ' οὐδ' εἰ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς λέγεται θερμὸν, ὥσπερ λέων μὲν ἐν ζώοις, τὸ δ' ἀκμάζον ἐν ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν πρὸς τὸ γεγηρακός. ἀλλ' εἰ πρὸς ἄνθρωπὸν ἔστι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν ἕκαστον τῶν φαρμάκων, ἢ ζήτησίς ἐστιν. καὶ οὐδὲ πρὸς τοῦτον ὥς τὸ πρὸς τι παραβαλλόμενον, ἀλλ' εἰ τῇ δυνάμει, τοῦτο

calidum et frigidum partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quidvis obivium collatum, jure optimo in homonymiis identidem fallimur, nescii quidem quonam horum modorum quid calidum judicemus ad alterum tamen transeuntes. Verum sexcenties jam dictum est diceturque quod in quarto et ultimo eorum quae modo recensuimus significatorum de medicamentorum viribus considerare oporteat.

Cap. IX. Non enim an absolute unumquodque calidum sit, ut ignis, nam id ominino etiam foret impossibile: aut an per exuperantiam, ut sanguis, considerare propositum est: neque an ut ad symmetrum sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animantibus, et quod florentis aetatis est in quavis specie ad aetatem provectum: sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum unumquodque inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc tanquam id quod ad aliquid aliud compa-

Ed. Chart. XIII. [64.]

Ed. Bal. II. (32.)

δ' ἐστίν. εἰ πηλυσιάζον αὐτῷ θερμότερον ἀπεργάζεται τὸ μόριον, ἢ ψυχρότερον, ἢ ὑγρότερον, ἢ ξηρότερον οὐπερ καὶ ψαύει. ὥστε ἐν τῇ πείρᾳ καὶ τὰ τῆς κρίσεως ἐσται καὶ τὰ τῆς διαγνωσεως, ἣν ἀφέντες οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν εἰ ἐρυθρόν ἐστιν τὸ ῥόδον ἢ εὐῶδες ἐπισκοποῦνται, παρέν-  
τες ὅταν ἐγκανθῶσι τὴν κεφαλὴν, ἐπιτιθέντες αὐτῇ ῥόδων στεφάνους, ἢ τὸν χυλὸν αὐτῶν, ἢ ῥοδινὸν ἔλαιον, οὕτω τῇ πείρᾳ μαθεῖν τὸ γιγνόμενον. εἰ μὲν γὰρ ἐκθερμαίνονται, μᾶλλον ἂν εἴη θερμόν, εἰ δὲ ψύχονται, ψυχρόν. ἐν ἴσῳ τὸ ψυχτικὸν εἶναι ἀνθρώπου φύσεως, αἰεὶ γὰρ τοῦτου χορὴ μεμνησθαι, καίτοι μυριάκις μὲν ἐγὼ διατελῶ λέγων αὐτό, παρακούουσι δ' οἱ πολλοὶ καὶ συγγινώσκειν αὐτοῖς χορὴ διστραμμένους ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ληρούντων μακρά. τὰ μὲν δὴ τῆς πείρας οὕτω ῥάδια καὶ περὶ ῥόδων δυνάμεως ἐστὶ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων. ἔξεστι γὰρ δῆπον καὶ στεφανώσασθαι ῥόδοις καὶ τρίψαντί ποτε κατα-  
πλάσαι τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀνθρώπου καυσουμένου καὶ

ratur, sed si facultate, hoc est si admotum ipsi eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorem aut frigidiorē aut humidiorē aut sicciorē. Itaque in experientia et judicandi et dignoscendi consistet ratio, licet reperiantur medicorum plerique, qui experientia posthabita an rubra sit rosa an bene olens considerant, negligentes ubi caput ipsis exaestuatur coronis ex rosa contextis capitique impositis aut succo ejus aut oleo rosaceo; sic vel ipsa experientia id quod res est discere. Nam si calefiant, magis etiam calida fuerit: sin refrigerentur, frigida, quod perinde est atque refrigerandae humanae naturae facultate pollere; nam id perpetuo memoria tenere oportet, quod tametsi sexcenties dicere non gravatus sum, tamen multi ne sic quidem id capiunt, atque ignoscendum sane illis est, ut quos sophistae prolixis suis nugis perverterunt. Et profecto experientiae quidem ratio tam facilis est quam in rosarum tum in caeterorum medicamentorum omnium facultate. Nam rosas aut coronari liceat, aut eis contritis hominis aestuantis os ventriculi illi-

Ed. Chart. XIII. [64. 65.]

Ed. Bas. II. (32.)

ἀποθλίψαντι τὸν χυλὸν αὐτῶν ἐκροφῆσαι καὶ μίξαντι μεθ' ὕδατος, ἢ ἐλαίου, τῶν τοῦ σώματος τι [65] μορίων ἀνατριῦσαι. καίτοι τί λέγω τούτοις, ὅπου γε ὀποβαλσάμῳ μιν γνύντες ἔνιοι ῥόδων χυλὸν ἐν τοῖς ὑπὸ κύνᾳ καύμασιν ἀνατριβόνται τὰ σώματα χάριν ἐμψύξεως, αὐτῇ τῇ πείρᾳ μεμασθηκότες ὥς ἱκανῶς ἀναψύχουσιν; ἀλλ' ὑπὸ περιττῆς σοφίας Ἡρόδοτος ὁ ἰατρός οὐδὲ τὸ ξὺν ὄξει ῥόδιον, ὃ δὴ καλοῦσιν ἰδίως ὄξυρόδιον, ὁμολογεῖ ψύχειν ἡμᾶς· εἴτ' ἀναμνησθεῖς τό γε τοσοῦτον, ὥς ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν φρενιτικῶν νοσημάτων αὐτὸς αὐτῷ χρεῖται καὶ σὺν εἰς τῆς ἐναντιολογίας, ὡμολόγηται γὰρ ὑπὸ πάντων σχεδὸν τῶν ἰατρῶν ἄχρι καὶ τῶν ἀμφὶ τὸν ἀναισθητότατον Θεσσαλὸν, ὥς ἀποκρούεσθαι χοῆ καὶ ψύχειν ἐν ἀρχῇ μᾶλλον ἢ θεωμαίνεῖν καὶ χαλᾶν, οὐ ψύχειν φησὶν, ἀλλὰ στύφειν αὐτό. καίτοι χαλεπὸν οὐδὲν ἦν ἐγκαυθέντα ποτὲ καὶ αὐτὸν, ἄνθρωπος γὰρ ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, ὄξυρόδιον τὴν κεφαλὴν ἐπιβρέξασθαι καὶ γινῶναι τῇ πείρᾳ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φαρμάκου.

here, aut siccum earum expressum ebibere, aut oleo aquaeve mixtis aliquam corporis partem confricare. Sed quid haec multis commemoro, quum nonnulli mixtum opobalsamo rosarum succum sub canis ardoribus refrigerii causa corporibus inungant, usu videlicet ipso docti, cum hoc fecerint, abunde refrigerare? At Herodotus medicus praeximia videlicet sapientia ne mixtum quidem aceto rosaceum, quod proprie oxyrhodinon vocant, refrigerare nos concesserit. Postea memor illo se uti in principiis morborum phreniticorum, nec ignorans quantam sibi contradicentium turbam inde cieret, quippe omnibus prope medicis confessum est, adeo ut vel Thessali sequaces, hominis impudentissimi, negare non audeant repellendum refrigerandumque in principiis esse potius quam calefaciendum aut laxandum, non refrigerare ipsam inquit, sed astringere. At qui difficile sane illi neuntiquam fuisset, si quando aestu nimio affligebatur, nam et homo erat eisdem obnoxius passionibus quibus et nos, caput oxyrhodino perfundere, sicque expe-

Ed. Chart. XIII. [65.]

Ed. Bas. II. (32.)

ῥᾶστον δ' ἦν, οἶμαι, καὶ ψυχρὰν χρῆσθαι ποτ' αὐτῷ  
κατὰ τε τῆς κεφαλῆς ἐπιχέοντα καὶ τοῖς ὤσιν ἐνστάξαντα  
καὶ ταῖς ῥίσιν ἐγχέοντα καὶ τὸ μέτωπον ὅλον ἀνατρι-  
ψαντα, καθάπερ ἀμαρακίνῳ καὶ ἱρίνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις  
ἀλείμμασιν τοῖς θερμαίνουσι χρώμεθα. καίτοι γὰρ οὐδὲ  
μετρίως θερμαίνει κατ' αὐτὸν ὀξυρόδινον, ἐκ δυοῖν θερμο-  
τάτων φαρμάκων συγκείμενον. ἀλλ' εἴπερ Ἡρόδοτος οὐκ  
ἐτόλμησε χρῆσασθαι, δίκαιον, οἶμαι, τοὺς νῦν ἐστὶ πειρα-  
θῆναι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως ἐφ' ἑαυτῶν, ὅταν ᾗτοι  
ψυχρῶσιν ἢ ἐγκανθῶσιν, ὥσπερ ἐγὼ πολλάκις ἐπειράθην  
ἐπ' ἑμαυτοῦ καὶ ἄλλων οὐκ ὀλίγων ἐγκεκαυμένων ἐπιβρέξας  
τὴν κεφαλὴν. ἄμεινον γάρ ἐστιν αὐτοὺς πρῶτως ὧν λέ-  
γουσι πειραθέντας οὕτως ἡμῖν τε συμβουλεύειν ἐν τε ταῖς  
βίβλοις ἀναγράφειν.

Κε φ. ι. Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ' ὅπως, καίτοι φυλατ-  
τόμενος ἀντιλογίας ἀψασθαι, πρὸς τῆς ἀναισχυντίας αὐτῶν  
ἠναγκάσθην. αὐτίς οὖν ἐπάνειμι πάλιν ἐφ' ὅπερ ἐξ ἀρχῆς  
προϋθέμην, ὥς τῇ πείρᾳ κριτέον ἐστὶ τὰς τῶν φαρμάκων

rientia medicamenti affectum cognoscere. Imo facilius, pu-  
to, fuerat refrigeratum eo uti, caput perfundendo auribusque  
instillando, ac naribus infundendo, totamque adeo frontem  
perfricando, quemadmodum amaracino, irino, caeterisque  
ejus generis unguentis calidis uti assuevimus, quum non  
mediocriter quidem secundum eum calefaciat oxyrhodinon,  
ex duobus calidissimis scilicet confectum medicamentis. Cae-  
terum si Herodotus eo uti ausus non est, aequum arbitror,  
ut qui nunc vivunt, ejus in sese periculum faciant, ubi aut  
algent aut aestu laborant, velut nos saepe in nobismetipsis  
expertus sumus, aliorumque complurium aestuantium caput  
persudimus. Praestat enim ipsos prius in sese quae pro-  
ferunt expertos, ita denique ea nobis consulere ac litteris  
posteritati prodere.

Cap. X. Verum enimvero tametsi contradicere  
nemini statueram, tamen nescio quo pacto huc illorum me  
impudentia adegerit. Rursum itaque redeo ad id quod ab  
initio proposueram, nempe experientia judicandas medica-

Ed. Chart. XIII. [65.]

Ed. Bas. II. (32. 33.)

δυνάμεις, ἐπὶ τε τῶν ὑγαινόντων ἀμέμπτως χρώμενον ἐπὶ  
τε τῶν νοσούντων ἀπλῶς ὡς ἐνὶ μάλιστα νόσους ἤτοι θερ-  
μὰς, ἢ ψυχρὰς, ἢ ξηρὰς, ἢ ὑγρὰς. οὕτω γὰρ σοι κρίνοντε  
τὸ μὲν ἔλαιον οὔτε θερμὸν οὔτε ψυχρὸν ὡς πρὸς ἄνθρω-  
πον εὐκρατον ἐρεθίσεται, τὸ δὲ ῥόδινον ἤδη μὲν πῶ ψυ-  
χρότερον, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε ψυχρὸν, ἀλλ' ὡς ὀνομάζειν  
εἶωθα τῆς πρώτης τῶν ψυχόντων ἀποστάσεως τε καὶ τάξεως.  
ὥσπερ γὰρ ὕδωρ, εἰ τύχοι, τὸ μὲν ἀκριβῶς ἐστὶν εὐκρατον, τὸ  
δ' ἤτοι θερμότερον ἢ ψυχρότερον, οὐ μὴν ἤδη γέ πως θερ-  
μὸν ἢ ψυ(33)χρὸν ἀπολελυμένως εἰπεῖν, οὕτω καὶ τοῖς φαρ-  
μάκοις, ἔλαιον μὲν ἐκ τῆς μέσης ὑπάρχει κράσεως, ὁ δὲ τῶν  
ῥόδων χυλὸς ἐκ τῆς ψυχροτέρας μὲν, ἀλλ' οὐ πολλῶ τι-  
κατὰ τὴν χλιαράν, ὡς εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν, ὑπάρχων  
θερμασίαν. ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς ἐστὶν αὐτῷ τάξεως τὸ καλούμε-  
νον λινόσπερμον ὅσον ἐπὶ τῷ χλιαρῷ τῆς θερμασίας, ἀλλὰ  
τῷ παχυμερὲς ὑπάρχειν οὐκ ὀλίγω· δὴ τιμὴ παραλλάττεται.  
λεπτομερὲς γὰρ ἀκριβῶς ἐστὶν ὁ τῶν ῥόδων χυλὸς, ὡς δηλοῖ

mentorum facultates, idque tum in iis, qui inculcata sani-  
tate fruuntur, illis utendo; tum in iis, qui quoad fieri licet,  
quam maxime simplicibus tenentur morbis, aut calidis aut  
frigidis aut humidis aut siccis. Ita enim si judicaveris,  
oleum neque calidum neque frigidum, ut ad hominem tem-  
peratum, invenies, rosaceum vero aliquatenus jam eo fri-  
gidius, non autem vehementer frigidum; verum, ut ego  
nominare consuevi, in primo recessu et ordine refrigeran-  
tium. Nam ut aqua, verbi causa, alia ad unguem tempe-  
rata est; alia aut calidior aut frigidior, non adeo tamen,  
ut possis extreme frigidam aut calidam dicere; ita in medi-  
camentis quoque oleum quidem ex media existit temperie;  
at rosarum succus ex frigidiore quidem, sed non ita multo;  
verum caloris est, ut diximus, tepidi. Ejusdem cum illo  
ordinis est, quod ad calorem tepidum attinet, linspermon  
quod vocant: verum essentiae suae crassitie non parvo dis-  
crimine ab illius natura recedit; quum rosarum succus ex-  
quisite tenuis sit essentiae, cui rei indicio est, quod celer-



Ed. Chart. XIII. [65. 66.]

Ed. Bas. II. (33.)

τό τε ξηραίνεσθαι ῥαδίως αὐτὸν καὶ τὸ μηδεμιᾶς μετέχειν γλισχροτήτος [66] καὶ τὸ τὰς τῶν ἄλλως μύρων ἐκλύειν ὁσμάς· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἑτέρῳ τινὶ φαίνεται ποιεῖν ἢ τῷ φθάνειν ἐμπιπλάναι τοὺς ὀσφρητικούς πόρους· ἐπεὶ δὲ γὰρ μελόντων διέναι καὶ διαδύεσθαι τῶν ἄλλων αὐτοὺς προκαταλαμβάνει τε καὶ πληροῖ· ἔστι δὲ καὶ τὸ χαμαίμηλον, ὅσον μὲν ἐπὶ λεπτομερείᾳ, ῥόδῳ παραπλήσιον, ὅσον δ' ἐπὶ θερμότητι, τῆς ἐλαίου μᾶλλον δυνάμειος, οἰκείας τε τῷ ζῳῷ καὶ συμμέτρον, διὸ καὶ κόπου ἀρωγὸν ἔστιν ἔπερ τι καὶ ἄλλο καὶ ἀλγημάτων πρᾶυντικόν, ἀνίησί τε καὶ χαλᾷ τὰ τεταμένα καὶ μαλᾷ ται τὰ μετρίως σκληρὰ καὶ ἀραιῶσι τὰ πεπικνωμένα· καὶ πυρετῶν, ὅποσοι χωρὶς σπλάγχχνου φλεγμονῆς ἐνοχλοῦσι, λυτικὸν ὑπάρχει, καὶ τούτων μάλιστα τῶν ἐπὶ χολώδεσι χυμοῖς ἢ πικνωσὶ δέρματος συνισταμένων· ταύτῃ τοι καὶ τῶν Αἰγυπτίων τοῖς σοφωτάτοις ἡλίῳ τε καθιέρωται καὶ πυρετῶν ἀπάντων ἱάμα νενόμισται· ἀλλὰ ἐν τούτῳ μὲν οὐκ ἄληθεύουσιν· μόνον γὰρ ὧν εἶρηκα πυρετῶν ἔστιν ἱάμα καὶ τούτων ἤδη πεπτομένων· ὀνίησι μέντοι καλῶς καὶ τοὺς

rime arescat, nec quicquam obtineat viscositatis, tum caeterorum unguentorum odores exolvat. Neque enim alia re efficere id videtur quam quod odoratus meatus opplere praeoccupet: nam quum transire ac penetrare illa cunctantur, ante ipse occupat atque illos implet. Est et chamaemelum tenuitate quidem rosae persimile, calore vero ad olei vires magis accedens, homini tum familiares tum temperatas. Quapropter lassitudini ut si qui aliud cum primis confert doloresque mitigat: praeterea tensa remittit et laxat: quaeque mediocriter dura sunt emollit, quaeque confisitata rarefacit. At haec febres quae citra visceris alicujus inflammationem infestant solvit: ac praesertim quae ex humoribus biliosis aut cutis densitate proveniunt. Quae de re et ab Aegyptiorum sapientissimis foli consecratum est, febriumque omnium putatur remedium. Verum hac quidem in re a veritate aberrant. Solas enim quas dixi febres sanare potest, easque percoctas, licet sane pulchre etiam reli-

Ed. Chart. XIII. [66.]

Ed. Bas. II. (33.)

ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι τε μελαγχολικοὶ καὶ ὅσοι φλεγματώ-  
 δεις εἰσὶ καὶ σπλάγχχνον φλεγμονῆς ἔκγονοι. καὶ γὰρ καὶ  
 τούτων ἱαμα γενναϊότατόν ἐστιν τὸ χαμαίμηλον, ὅταν ἥδη  
 πεττομένοις προσφέρηται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὑποχονδρίαις  
 εὖμενές εἴπερ τι ἄλλο. καὶ τὸ λιγρόσπερμόν γοῦν τοιοῦτον ὁ  
 παλαιὸς λόγος εἶναί φησι. καὶ γὰρ ἐστὶν ὄντως κακὴναι τοῖς  
 καθ' ὑποχόνδρια σπλάγχχνοις εὖμενές, ἀλλ' ἥττον χαμαίμηλον.  
 καὶ γὰρ καὶ θερμὸν ἥττόν ἐστιν, ὡς εἴρηται, καὶ πρὸς τοῦτω  
 καὶ παχυμερές ὑπάρχει, οὐ μὴν τό γε ῥόδον ἐγγὺς αὐτοῖς  
 εἰς ταῦτα, καίτοι γ' ὅσον ἐπὶ τε τὸ χλιαρόν τῆς θερμότητος  
 καὶ τῷ λεπτομερεῖ, χρήσιμον ἂν ἦν ἱκανῶς καὶ τοῦτο ταῖς  
 καθ' ὑποχόνδρια φλεγμοναῖς, ἀλλ' ἡ στυφία στυφίς αὐτῶ  
 πολλαχῇ παραβλάπτει καὶ μάλιστα ἐν οἷς εὐδόκιμόν ἐστι  
 χαμαίμηλον, ἢ τὰ πεπνυκνωμένα τῶν σαμάτων ἀραιοῦν, ἢ  
 τὰ κατεσκληρυμμένα μαλάττον, ἢ τὰ τεταμένα χαλῶν. εἰς  
 γὰρ τὰ τοιαῦτα πάντα πολέμιον ἢ στυφίς. εἰς μέντοι τὰς  
 ἀναβάσεις τε καὶ ἀνῆσεις τῶν φλεγμονῶν καὶ μάλιστα

quas omnes adjuvet, quae melancholicae sunt, aut pituitosae,  
 aut ex visceris inflammatione prognatae. Nam et harum  
 remedium chamaemelum est, vel strenuissimum, ubi conco-  
 ctis adhibetur scilicet: quapropter et hypochondriis ut si  
 quid aliud gratum existit. Quin et tale quoque esse lini se-  
 men vetus sermo praedicat. Nam et ipsum quoque re vera  
 quae circa hypochondria sunt visceribus gratum est, minus  
 tamen chamaemelo: quippe quum et minus calidum sit, ut  
 est dictum, et praeterea essentiae crassae. Verum rosa illis  
 nequaquam his in rebus propinqua est: tametsi quod ad ca-  
 loris tepiditatem et essentiae tenuitatem attinet, perquam  
 sane et ipsa inflammationibus in hypochondriis consistenti-  
 bus utilis esse possit, nisi astrictio, quae una quoque illi inest,  
 multifariam laederet: quae maxime iis obest, in quibus  
 chamaemelum praecellit, nempe condensata corpora rare-  
 faciens, indurata molliens, tensa relaxans: nam iis omnibus  
 inimica astrictio est. Attamen ad ascensus augmentaque in-  
 flammationum, ac potissimum earum quae in exterioribus

Ed. Chart. XIII. [66. 67.]

Ed. Bas. II. (33.)

τῶν προχείρων, ἄμεινον χαμαιμήλου τὸ ῥόδινον, ὅτι καὶ χλιαρὰς αὐταὶ δεόνται θερμοσσίας καὶ βραχείας στυψέως. ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τὰ ψύχοντα καὶ στυφοντα, κατὰ δὲ τὰς ἐπιδόσεις ὅσα χλιαρὰ ἔστι καὶ μετρίως στυφοντα, κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς τῶν φλεγμονῶν, ὅσα συμμέτρως θερμοαίνειν τε μᾶλλον καὶ ἰσχυρῶς διαφορεῖν χρηστὰ. λεχθήσεται δ' ὑπὲρ πάντων τούτων ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. νῦν δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον αὐθις ἐπάνειμι.

Κεφ. ια'. Τὰ γὰρ τοι τῆς μέσης κρᾶσεως καὶ τὰ ἐξ ἑκάτερα βραχὺ παραλλάττοντα φάρμακα καὶ θερμοαίνειν ἂν δόξειε ποτε καὶ ψύχειν αὐθις, ἐνίοτε δὲ μῆτε θερμοαίνειν μῆτε ψύχειν, ἀλλ' οἷα παρέλαβε τὰ σώματα διαφυλάττειν, καὶ τοῦτο εὐλόγως πέπονθεν, εἴ γε τὸ χλιαρὸν ὕδωρ καὶ τὸ οὖρον ἐν μὲν τοῖς βαλανείοις ψυχρὰ, τοῖς δ' ἐψυγμένοις θερμὰ φαίνεται. εἴπερ οὖν παρὰ τὸ πως ἔχειν τὰ διατιθέμενα καὶ τὸ διατιθεῖν οὐχ ὁμοίως ἐνεργεῖν φαίνεται, [67] δῆλον ὡς οὔτε τὸ ῥόδον οὔτε τοῦλαιον οὔτε τὸ χα-

membris extant, chamaemelo rosaceum praefertur: quippe quum hae tepida caliditate cum levi astringitione indigeant. In principio enim quae refrigerant atque astringunt, per incrementa vero tepida et mediocriter constringentia, at in vigoribus inflammationum quaecunque tum moderate calefacere laxareque, per declinationes autem quae tum calefacere tum valenter discutere valent magis competunt. Ac de istis omnibus fufius in libris de medendi methodo tractabimus. Nunc ad propositum revertor.

Cap. XI. Etenim quae mediae sunt temperiei, et quae utramvis in partem leviter declinant medicamenta, interim calefacere videbuntur, rursusque refrigerare, interim vero neque calefacere neque refrigerare, sed sicuti corpora acceperunt, ita ea servare. Nec id illis abs re accidit, si quidem aqua tepida et urina in balneis quidem frigidae, algentibus vero calidae nobis apparent. Quum ergo ex eo quod affecta corpora variis subinde modis disponantur, ipsum quod afficit varie quoque agere contingat, liquet ex

Ed. Chart. XIII. [67.]

Ed. Bas. II. (33.)

μαίμηλον οὔτε τὸ λινόσπερμον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἀνηθὸν οὔτε  
τὸ τήλιγον ἄλευρον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ πύρινον οὐδ' ἄλλα μυρία,  
τά τε ἀκριβῶς μέσα ταῖς κράσεσιν, τά τε βραχὺ παραλλάτ-  
τοῦτα, τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἐπιδείξεται διὰ παντός. οὔτε  
γὰρ ὑγιαίνοντες ὁμοίως κεκραμένθα πάντες, οὔτε τὰς αὐτὰς  
νοσοῦμεν νόσους. αὐτίκα γέ τοι τὸ ῥόδιον ἐν τῷ μεταξὺ  
τὴν κρᾶσιν κεκραμένον ἐλαίου τε καὶ τοῦ τῶν ῥόδων χυλοῦ  
τοῦ μὲν γὰρ ἥττον ὑπάρχει θερμόν, τοῦ δὲ μᾶλλον. ἀνα-  
ψύχει μὲν γὰρ τοὺς ἐγκτεκνυμένους τῷ χλιαρῷ δηλονότι τῆς  
θερμότητος, ὀλίγον δέ τι καὶ τοὺς κατεψυγμένους θερμαίνει.  
διότι καὶ τοῦτο ἔργον ἐστὶ χλιαρᾶς θερμασίας, ὥστε γέ καὶ  
τὰ βαλανεῖα καὶ τοὺς ῥιζῶντας θερμαίνει καὶ τοὺς ἐγκτεκνυ-  
μένους ἀναψύχει.

Κεφ. ιβ'. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ψύχειν ἢ θερ-  
μαίνειν πεφυκόσι φαρμάκοις, ἐὰν ἀναμίξης τὸ ῥόδιον, οὐδέν  
ἐργάσῃ μέγα κακόν, ὥστε δ' ἀξιόλογον ἀγαθὸν οὐδέν. ἢ  
γὰρ χλιαρὰ θερμασία βλάπτειν μὲν οὐκ ἐστὶν ἱκανή· τὰ  
κατεψυγμένα, θεραπεύειν δ' οὐ δύναται. δαίται γὰρ τὸ

hoc non rosam, non oleum, non chamaemelum, non lini se-  
men, sed neque anethum neque farinam, aut foeni graeci,  
aut triticeam, neque alia sexcenta, quae partim ad amussim  
mediam temperiem sortiuntur, partim paulum ab ea rece-  
dunt, eandem ubique editura esse actionem, quando nec  
sani eandem omnes temperiem obtinemus, nec eisdem mor-  
bis affligimur aegroti. Jam rosaceum mediam inter oleum  
et rosarum succum temperiem possidens, illo enim minus est  
calidum, hoc autem magis, refrigerat quidem exustos, idque  
caliditatis suae tepore, argentes vero paulum etiam calefacit;  
quod videlicet is quoque affectus caloris sit tepidi, quemad-  
modum balneae rigentes quidem calefaciunt, aestuantes vero  
frigefaciunt.

Cap. XII. Quocirca si aut refrigerantibus medica-  
mentis, aut calefacientibus rosaceum indideris, sicut nec  
magnopere obfueris, ita nec admodum profueris, nam cali-  
ditas tepida nec est sufficiens quae refrigerata sunt laedere,  
nec eadem curare potens. Etenim quicquid curari debet,

Ed. Chart. XIII. [67.]

Ed. Bas. II. (33.)

θεραπεύμενον ἅπαν, ὥς ἂν ἐξ ἀμετρίας τινὸς εἰς συμμε-  
 τρίαν ἀγόμενον, οὐκ αὐτοῦ τοῦ συμμετρου τὴν κράσιν, ἀλλὰ  
 τῆς ἐναντίας ἀμετρίας. εἰ γοῦν τὸ ψυχρὸν ὕδωρ βουληθείης  
 εὐκρατον ποιῆσαι, τὸ μὲν εὐκρατον ἤδη μινύειν οὐ χρή  
 χλιαρὸν γὰρ οὕτως ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. ἔρχεσθαι δ'  
 ἐπὶ τὸ ζέον προσήκει καὶ τοῦτο μινύναι τῷ ψυχρῷ, καὶ  
 τοσοῦτω γε θερμότερον εἶναι χρή τοῦ συμμετρου τὸ τῷ  
 ψυχρῷ μινύμενον, ὅσω περ ἂν καὶ τὸ ψυχρὸν αὐτὸ ψυ-  
 χρότερον ᾖ τοῦ συμμετρου. οὔτε γὰρ τὸ βραχὺ τοῦ συμμε-  
 τρου ψυχρότερον ὑπὸ τοῦ πολὺ θερμότερον τὴν μέσην ἀπο-  
 λήψεται κράσιν, οὔτε τὸ πολλῷ ψυχρότερον ὑπὸ τοῦ βραχὺ  
 θερμότερον, ἀλλ' εἴτε πολλῷ ψυχρότερόν ἐστι τὸ τῆς θε-  
 ραπείας δέομενον, ἀνάγκη καὶ τὸ θεραπεῦσον αὐτὸ πολλῷ  
 θερμότερον ὑπάρχειν, εἴτ' ὀλίγῳ ψυχρότερον, ὀλίγῳ χρή  
 καὶ τὸ θεραπεῦον εἶναι θερμότερον. ἐνὶ δὲ λόγῳ τοσοῦτον  
 ἀπέχειν χρή τοῦ μέσου τὸ θεραπεῦσον, ὅσον περ καὶ τὸ  
 θεραπευθησόμενον, ἐπὶ τὰναντία δηλονότι τῆς ἀποστάσεως  
 ὑπαρχούσης ἑατέρω. τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ παραπλησίως

tanquam quod ab immoderatione ad commodationem re-  
 ducitur, non id quod bene temperatum sit requirit, verum  
 id quod contrariam habeat intemperiem. Siquidem si  
 aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam ei  
 misceri non oportet, sic enim tepidum evadet quod ex utris-  
 que commixtum erit, sed fervens petenda est, eaque frigidae  
 miscenda; hactenusque moderata calidior esse debet ea qua  
 frigidam temperare voles, quatenus videlicet et frigida ipsa  
 symmetram frigiditate exuperat. Nam sicut quae leviter tan-  
 tum symmetra frigidior est, ab ea, quae multo est calidior  
 mediam non recipiet temperiem, sic nec quae longe frigi-  
 dior ab ea quae paulo calidior. Verum si quod curationem  
 postulat multo est frigidius, necesse est quod ipsum curabit  
 multo quoque calidius existat; si paulo frigidius, paulo  
 etiam quod curabit calidius erit. Ut autem uno verbo ex-  
 primam tanto abesse a medio quod medebitur quanto ipsum  
 cui medela adhibebitur oportet, nimirum quum in con-  
 trarium utriusque vergat excessus. Nam quod eandem in

Ed. Chart. XIII. [67. 68.]

Ed. Bas. II. (33.)

ἀφεστηκός, ὅμοιον τῇ κράσει τῷ θεραπευομένῳ καθεστηκός, οὐδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐπιφέρειν ἱκανόν, ὥστε οὔτε βλάψει τι παθόν οὔτ' ὠφελήσει. τὸ δ' ἔλαττον ὠφελήσει μὲν, οὐ μὴν ἰάσεται γε πάντως. εἰ τοίνυν τὸ μὲν πάθος εἴη ψυχρόν, ἡ δὲ τοῦ φαρμάκου θερμότης χλιαρά, πάντως μὲν τι προσωφελήσει τὸ πάθος, οὐ μὴν εἰς τὴν κατὰ φύσιν γε πάντως ἐπαγῇ συμμετρίαν, ὥστ' οὐδὲν ἐξιάσεται. πάλιν δὲ εἰ μὲν τὸ πάθος εἴη μικρόν, ὡς ἂν ἀπὸ τῆς συμμέτρου θερμοσίας τῆς κατὰ φύσιν εἰς οἶον χλιαράν τινα μεταπεπτωκέναι, τὸ δὲ φάρμακον εἴη ψυχρόν, ἀνάγκη ἐπιψυγῆναι τε καὶ βλαβῆναι τὸ πάθος ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ. τὸ δ' αὐτὸ καὶ θερμότερον ἢ τῆς συμμετρίας τὸ πάθος, ὑπὸ μὲν τῶν ὁμοίων αὐτοῦ φαρμάκων ἐν ταύτῳ φυλαχθήσεται, βλαβήσεται δὲ ὑπὸ τῶν ἥττον ἑαυτῶν θερμῶν, οὐ μὴν ἐκθεραπευθήσεται γε πάντως. [68] ἥκει δὲ καὶ ταῦθα πάλιν ὁμωνυμία τις εἰς ὅλον ἐκτεταμένη τὸν βίον καὶ πολλαχόθι σφάλλουσα. καὶ γὰρ τὸ συμ-

partem cum corpore curando, idque aequo temperamento recessit, id quidem idoneum non est, quod alterationem ullam invehat, quare affectum neque laedet neque juvabit, quod autem minus aut plus recessit, alterabit quidem omnino affectum: sed quod plus distat, protinus etiam nocebit: at quod minus est juvabit quidem, non tamen perfanabit. Ergo si affectio quidem frigida sit, at calor medicamenti tepidus, omnino necesse est affectum juvet quidem, verum haudquaquam ad naturalem symmetriam reducere poterit, quare nec perfanabit. Rursum si affectio quidem sit parva, nempe ut a symmetra naturae caliditate ad tepiditatem declinet, sitque medicamen frigidum, omnino refrigerari affectum laedique a frigore necesse erit. Eodem quoque modo si calidior sit moderata temperie affectus, a similibus ipsius medicamentis in eodem statu servabitur, laedetur autem a calidioribus: porro juvabitur quidem ab iis quae se sunt minus calida, non tamen penitus perfanabitur. Sane et hic quoque rursum homonymia in totam extensa vitam crebroque nos fallens occurrit. Etenim quod symmetro tem-

Ed. Chart. XIII. [68.]

Ed. Bas. II. (33. 34.)

μέτρως κικραμένον ὀνομάζομεν ἐνίοτε θερμόν, ὥσπερ καὶ τὸ βαλανεῖον τὸ τοιοῦτον καὶ τὸ πόμα καὶ τὸ τούτου λειπόμενον οὐ πολλῶ, καὶ πρὸς τούτοις ἐτι τὸ θερμότερον ἅπαν. εἰ δέ γε τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβῶς ἐχρῶ(34)μεθα, τὰ μὲν σύμμετρον οὐ θερμόν, ἀλλ' εὐκρατον ἂν ἐκαλοῦμεν. ὅσον δ' ἂν ἀμετρώτερον τούτου, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ θερμότερον ἀμετρον ἦττον τε καὶ μᾶλλον θερμόν, τὸ δ' ἐπὶ τὸ ψυχρότερον ἦττόν τε καὶ μᾶλλον ψυχρόν. οὕτω δ' ἂν, οἶμαι, καὶ περὶ τῶν φαρμάκων ἀκριβῶς ὀνομάζοντες εὐκρατον ἂν ἐκαλέσαμεν τι καὶ μέσον, ὥσπερ τοῦλαιον· εἰ δέ τι θερμότερον αὐτοῦ, θερμόν, ὥσπερ τὴν τῆλιν· εἰ δέ τι ψυχρότερον αὐτοῦ, ψυχρόν, ὥσπερ τὸ ῥόδον. ἀλλὰ τοῦ μὴ χρῆσθαι τοῖς ὀνόμασιν τοῦτον τὸν τρόπον αἴτιον ὑπάρχει τοῦ μὴ ψύχεσθαι πάντα τὰ σάματα πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων, ὅθεν καὶ τὸ ῥάδιον ἐστι. τὰ τε γὰρ ὁμοίως αὐτῷ ψυχρὰ καὶ μᾶλλον ψυχρὰ, τὰ μὲν οὐδ' ὅλως ἀλλοιοῦν, τὰ δὲ καὶ θερμαίνει. δόξειεν ἂν οὖν ἄλογον ὑπάρχειν, εἴ τι θερμαίνειν ὁμολογοῦντες εἶτα ψυχρὸν προσαγορεύομεν,

peramento est praeditum, id subinde calidum appellamus, sicut balneum quod est ejusmodi ac poculum, tum id quod ab hoc non multum etiam defieit, ad haec quoque et quicquid calidius est. At si exquisita nominum uteremur appellatione, quod symmetrum est non calidum, sed temperatum nuncuparemus. Quod autem ab hujus excederet, modo, si ad calidius quidem immoderatione sua accederet tum plus tum minus calidum, sin ad frigidius, plus minusque frigidum. Sic, opinor, in medicamentis, si exquisite loqueremur, quiddam vocaremus temperatum exquisite et medium, velut oleum: si quid autem eo esset calidius, calidum, ut foenum graecum, sin frigidius, frigidum, ut rosam. Caeterum hujusmodi nominum abusus causa extitit, quod non omnia corpora ob id genus medicamentis refrigerentur, quale est videlicet rosaceum. Nam quum alia peraeque ac illud frigida sint, alia etiam frigidiora, illa quidem prorsum ne alterat quidem, haec vero etiam calefacit, saneque absurdum videri possit, si quum quid calefacere fateamur, tamen frigi-

Ed. Chart. XIII. [68.]

Ed. Bas. II. (33.)

ὥσπερ εἰ καὶ τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνι, τὸ ταῖς κατεψυγμέναις χερσὶ χλιαρὸν φαινόμενον, ὀνομάζοι τις ψυχρόν. ἔξ οὖν τούτων τῶν προφάσεων ἢ τῶν ὀνομάτων χρῆσις ταραχθεῖσα καὶ τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιταράττει γνῶσιν. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ τῶν ὀνομάτων συγχυθέντων καὶ ἡ τῶν πραγμάτων γνῶσις συνέχυθη. καίτοι μικρὸν εἶναι δοκοῦν τὸ διελεῖσθαι καλῶς τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων, τὴν μεγίστην ἔχον εὐρίσκεται δύναμιν εἰς τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν ὑγροῦ καὶ ξηροῦ μετ' ὀλίγον ἐροῦμεν, ἐπειδὴν τὸν περὶ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ συμπερανώμεθα λόγον. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ λείπειν ἔοικέ τι πολὺ τῶν ἐν αὐτῷ διορισμῶν, ἅπαξ γε σαφῶς πεφηνότος ὥς οὐδὲν θαυμαστὸν ὕψ' ἐρὸς φαρμάκου διαφέροντα σώματα τὰ μὲν θερμαίνεσθαι, τὰ δὲ ψύχεσθαι, τὰ δὲ μηδέτερον αὐτῶν πάσχειν. ἐν μὲν γὰρ τῷ πρὸς τι ῥᾶστον ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἐλθόντα λέγειν ὥς τοιούτῳ μὲν σώματι προσαγόμενον ῥόδινον, ἐν ᾗ παρέλαβεν αὐτὰ κράσει φυλάττειν πέφυκε, ἑτέρῳ δέ τινι τοιῶδε θερμαίνει

dum vocitemus, ac si quis aquam putealem, quae hieme manibus refrigeratis tepida videtur, frigidam appellitet. His ergo occasionibus perturbatus nominum usus rerum quoque una perturbat notitiam. Similiter vero et de sicco et humido confusis ipsorum nominibus rerum quoque notitia confusa est. Ac tametsi exile videatur nominum significata probe distinguere, attamen maximum habere momentum et facultatem ad rerum cognitionem deprehenditur. Sed de humido et sicco paulo post dicetur, ubi videlicet omnem de calido et frigido sermonem perfecerimus. Nam non multum etiam de ejus distinctionibus reliquum esse videtur, ubi videlicet jam semel apparuit nihil miri esse, ab eodem medicamento corpora diversa alia quidem calefieri, alia vero refrigerari, alia autem neutrum omnino perpeti. Etenim in eo, quod ad aliquid, facillimum est ad particularia accedentem dicere, quod ejusmodi corpori admotum rosaceum, in qua ipsum temperie natum est, in ea servare potest: alteri vero illiusmodi applicatum calefacere: alii autem refri-



Ed. Chart. XIII. [68. 69.]

Ed. Bas. II. (34.)

προσφερόμενον, ἄλλω δὲ ψύχει. καθόλου δ' ἀποφύνασθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ χαλεπὸν, ἄνευ τοῦ διαστείλασθαι τε καὶ συνθέσθαι περὶ τῶν ὀνομάτων. εἴη δ' ἂν ὁ τε διορισμὸς ἢ τε συνθήκη τοιήδε, ἐπειδὴ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ ταῖς ἐξ ἀρχῆς κράσεσιν καὶ ταῖς κατὰ τὰς ἡλικίας αὐτοῖς προσγινομέναις καὶ ταῖς κατὰ τοὺς ἐθισμοὺς τοῦ βίου πάμπολυ διενήνοχε, ἵνάκη δῆπου πρὸς τῶν αὐτῶν φαρμάκων αὐτὰ διαφόρως ἁλλοιοῦσθαι. νέον γοῦν τινα φύσιν θερμὸν, ἐργάτην τῷ βίῳ, πρεσβύτιδι γυναικὶ καὶ φύσει ψυχροτέρα παραβάλλον οὐκ ἂν ἐλάττονα τὴν ὑπεροχὴν εὖροις ἢ τινος τῶν θερμαινόντων ἱκανῶς φαρμάκων πρὸς τὰ ψύχοντα.

Κεφ. ιγ'. Μέσον οὖν τινα νόησόν μοι τῶνδε, τὴν τε φύσιν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς εὐκρατον, ἔθεισί τε προσήκουσιν τὴν εὐκρασίαν ταύτην διαφυλάττοντα. καὶ τρεῖς τούτους ὥσπερ σκοποὺς κράσεως ἐν τῇ διανοίᾳ παρὰθέμενος ἐπισκεψαι τὸ καθόλου. [69] θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν φάρμακον, ὡς πρὸς ποίαν ἐξ αὐτῶν κράσιν ἀποβλέ-

gerare. At in universum de facultate ejus pronunciare, id vero difficile est, nisi nomina distinguas atque de iis convenias. Fuerit autem tum distinctio tum conventio talis. Quandoquidem corpora humana tum ea quam ab ortu nacta sunt temperie, tum ea quam ex aetate postea acquirunt, tum ea quae ex vitae consuetudine plurimum inter se differunt, ab eisdem ea medicamentis varie alterentur necesse est. Quippe si juvenem natura calidum, ex vitae instituto artificem exercentem, vetulae mulierculae eidemque natura frigidae compares, non minus illum excellere comperies quam si valide calefacientium medicamentorum quippiam cum refrigerantibus componas.

Cap. XIII. Medium ergo horum mihi quempiam intelligas, qui et natura sit temperatus et moribus ac consuetudine convenienti hanc tueatur eucrasiam. Dein tres hosce tanquam temperiei scopos animo commendes, ac circumspecias, quod in genere calidum est, aut frigidum, aut siccum, aut humidum, cujus ex ipsis temperiei respectu tale

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. H. (34.)

ποντα προσαγορεύειν ἐστὶ βέλτιον. ἄρᾳ γε πρὸς τὴν εὐκρα-  
 τοτάτην, ἥπερ δὴ καὶ μία τίς ἐστι καὶ μέση τῶν ἄλλων ἀπα-  
 σῶν, ἥ πρὸς τὰς ἀμέτρους καὶ δυσκράτους καὶ ἀδιορίστους  
 καὶ σχεδὸν ἀπείρους τὸ πλῆθος; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲ παραβλη-  
 τέον εἶναι δοκεῖ τὸ τῆς διαιρέσεως, οὐδὲ σκέψεώς τινος ἐπι-  
 δεῖς, ἀλλ' ἄντικρυς φαίνεσθαι τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι  
 τὸ κατωρθωμένον σῶμα καὶ ἀπλοῦν καὶ ἐν οἷον κανόνα τινα  
 καὶ σκοπὸν ὑποθέμενον ἀπευθύνειν, οὕτω κρῖναι καὶ τὰλλα  
 πρὸς τοῦτο. κείσθω τοίνυν ἡμῖν τὸ τοιοῦτον σῶμα τῆς  
 τῶν φαρμάκων δυνάμεως κανὼν. καὶ τὸ μὲν ὁμοίαν τῇ τού-  
 του κράσει θερμοσίαν ἀνάπτον εὐκράτον ὀνομαζέσθω, καὶ  
 ὅτι μάλιστα θερμαίνειν ἐπιφανῶς δοκῇ προσβύτην κατεψυγ-  
 μένον. τὸ δ' ἦτοι θερμαῖνον, ἢ ψυχὸν τὸ τοιοῦτον σῶμα,  
 καλείσθω τὸ μὲν θερμαῖνον θερμόν, τὸ δὲ ψυχὸν ψυχρόν.  
 γινέσθω δὲ τούτων αὐτῶν εὐσήμου διδασκαλίας ἕνεκα τάξις  
 τῶν ἀποστάσεων, ἐπὶ μὲν τὸ ψυχρόν ἢ πρώτη μὲν ἐξ ἧς ἂν  
 τις θεῖη τὸ ῥόδιον, ἢ δευτέρα δ' ἐξ ἧς ἐστὶ τὸ ῥόδον αὐτὸ  
 καὶ τρίτη τις ἐπὶ ταύτῃ καὶ τετάρτη μέχρι περ ἂν ἐπὶ τὰ

appellare fit melius, nonne ad temperatissimam, quae unica  
 est pariterque reliquarum media, an ad immoderatas et in-  
 temperatas atque indefinitas ac propemodum numero infi-  
 nitas? Sane mihi ne conferenda quidem distinctio videtur,  
 neque ulla prope consideratione indigere, sed homini vel  
 paulum etiam ingenii habenti perspicuum esse, corpus omni-  
 bus numeris absolutum et decorum simplexque et unum  
 velut regulam quandam et scopum proponendum, ac ad  
 ipsum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo nobis corpus  
 hoc medicamentorum facultatis regula: quodque similem  
 illius temperiei caliditatem accendit, vocetur temperatum,  
 etiamsi vel maxime calefacere senem refrigeratum videatur:  
 quod vero calefacit, aut refrigerat corpus ejusmodi, illud  
 quidem calidum, hoc vero vocetur frigidum. Ego autem,  
 quo haec dilucidius tradantur, ipsorum excessuum ordo, ad  
 frigidum quidem primus cujus esse dicas rosaceum, secun-  
 dus cujus sit ipsa rosa, post hunc tertius et quartus, quoad

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. II. (34.)

ψυχρότατα τῷ λόγῳ παραγενώμεθα, κώνειον τε καὶ μηκώ-  
νειον καὶ μανδραγόραν καὶ ὑοσκύαμον. ἐπὶ δ' αὖ τὸ θερμὸν  
ἀνηθὸν μὲν καὶ τῆλιν πρῶτα, δεύτερα δ' ἐφεξῆς ἄττα ἂν  
φανῇται δεύτερα, καὶ τρίτα δὴ καὶ τέταρτα, μέχρι περ ἂν ἐπὶ  
τὰ καίοντα παραγενώμεθα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ  
τε τῶν ὑγραινόντων φαρμάκων, ἀρξάμενοι πάλιν ἀπὸ τοῦ  
συμμέτρου, τάξεις ἐφεξῆς ἄχρι τῶν ἀκρῶν ποιησώμεθα. τῆς  
γὰρ τοιαύτης γνώσεως εἰς τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον οὐ  
σμικρὰ τις ἢ χρεία. μᾶλλον δ' εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, εἰ μὴ  
τις οὕτω διορίσειε, βλάβει μᾶλλον ἢ ὠφελήσει τοὺς ἀναγι-  
νώσκοντας. ὥς νῦν γε καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἀμαρτάνου-  
σιν οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν τὰς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνά-  
μεις ἐξηγούμενοι καὶ τοῦτό ἐστιν εὐρεῖν τὸ βλαβερώτερον,  
ἐν μὲν ταῖς θερμαίνουσιν εἰ τύχοι γεγραμμένον ἀνηθὸν τε  
καὶ τῆλιν καὶ μίσυ καὶ τίτανον, ἐν δὲ τοῖς ψύχουσιν ῥόδιον  
τε καὶ μανδραγόραν καὶ κώνειον, ὥσπερ ἐγγὺς ὑπάρχουσιν,  
ἢ τῆς τιτάνου τὴν τῆλιν ἢ τοῦ κωνείου τὸ ῥόδιον, ἀλλ' οὐ  
πολλὰς ταῖς μεταξὺ τῶν φαρμάκων τάξεσι διωρισμένα. ἀλλ'

sermone ad frigidissima pervenerimus, nempe cicutam suc-  
cum papaveris, mandragoram, hyoscyamum. Rursum ad  
calidum, anethum quidem et foenum graecum primus, se-  
cundus vero deinceps, quicumque videatur secundus tertius-  
que et quartus, donec ad exurentia perventum sit. Ad  
eundem modum in medicamentis humectantibus ac siccan-  
tibus rursus a symmetre exorsi ordines deinceps ad summa  
usque constituamus, nam hujus notitiae ad medendi metho-  
dum non parvus est usus: imo nisi quis hoc pacto definiat,  
officiet magis legentibus quam proderit. Siquidem medici,  
qui nunc quidem simplicium medicamentorum vires expo-  
nunt, praeter alia multa quae delinquunt hoc maxime no-  
xium est cernere, nempe quod in calidis verbi gratia ane-  
thum et foenum graecum et misy et caleem indifferenter  
numerent, in frigidis rosaceum, mandragoram et cicutam:  
tanquam scilicet propinquum sit aut calci foenum graecum  
aut cicutae rosaceum, ac non multis eorum quae in medio  
sunt medicamentorum ordinibus disjuncta. Veram nos pro-

Ed. Chart. XIII. [69.]

Ed. Bas. II. (34.)

ἡμεῖς γε πειρασόμεθα καθάπερ οἱοί τε ἔσμεν, οὕτω μέγα καὶ χαλεπὸν ἔργον εἰς τάξιν τινὰ καταστήσεσθαι καὶ γράψαι τὰ τε πλησίον ἀλλήλων ταῖς δυνάμεσι καὶ τὰ πόρρω. καὶ τοῦτο ποιήσωμεν οὐ λόγοις πιθανοῖς ἐπιτρέφοντες αὐτῶν τὴν κρίσιν, ἀλλὰ τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ, καθότι καὶ τοῦτο πολλάκις εἴρηται διὰ τῶν ἔμπροσθεν. ἔστι δὲ δὴ πον πρό-  
 δηλον ὡς ἡ τοιαύτη κρίσις ἀσφαλὴς μὲν ἔστιν, ἀλλὰ μακρὰ τε ἅμα καὶ πόνον ἔχουσα πολὺν ἡμῖν τοῖς μέλλουσι δι' αὐτῆς ἐπὶ τὸ τέλος ἀφικέσθαι τοῦ προκειμένου, τοῖς μὲντοι βουλομένοις ἀναλέγεσθαι ταυτὶ τὰ γράμματα μόνῃ τεχνῶσαι δυναμένη καὶ παρασχεῖν οἶον ὁφθαλμὸν τινα διαγνωστικὸν τῆς ἀληθείας· ὅσα τοίνυν ἐτι λείπει πρὸς τὴν ὅλην στοι-  
 χείωσιν, ἐν τῷδε τῷ λόγῳ προσθέντες, ἐν μὲν τῷ τετάρτῳ περὶ τῆς τῶν χυλῶν δυνάμεως ἐροῦμεν, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τοῖς ἐταίροις ἔδοξεν· ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ περὶ τῶν ἐν ἅπασιν καθό-  
 λου τοῖς ἀπλοῖς φαρμάκοις δευτέρων τε καὶ συνθέτων δυνά-  
 μεων, εἰδ' οὕτως ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὑπομνή-  
 μασι μεταβησόμεθα.

viribus rem tam immensam tamque operosam in ordinem redigere tentemus et exponamus quae viribus propinqua sunt, quaeque longe distita. Atque id quidem efficiamus, non probabiles sermones, sed certam ac definitam experien-  
 tiam pro iudice sumentes, velut et id quoque superius saepe-  
 penumero admonuimus. Enimvero ejusmodi iudicium ut tutissimum quidem erit, ita prolixum quoque ac plenum la-  
 boris, dum propositi finem consequamur; eos tamen, qui haec relegere volent, hoc unicum ac solum efformare atque artificiosos reddere poterit ac velut oculum, quo veritatem agnoscant, praebere. Ergo quae adhuc reliqua sunt, ad totam velut elementarem constitutionem, postquam ea hoc libro confecerimus, in quarto de saporum viribus disse-  
 remus: quandoquidem et hoc quoque ita visum amicis est. In quinto autem de omnibus in genere simplicium medica-  
 mentorum secundis quidem ac compositis facultatibus. Atque ita ad particularia in iis quae dehinc sequentur libris transibimus.

Ed. Chart. XIII. [70.]

Ed. Bas. II. (34. 35.)

Κεφ. ιδ'. [70] Λεῖπει δὴ πρῶτον μὲν, οὐ πολλάκις ἤδη καὶ πρόσθεν ὁ λόγος ἠναγκάσθη μνημονεῦσαι, τελέως δ' οὐκ ἐπεξηλήθεν. ἔστι δὴ τοῦτο σχεδὸν ἅπαντα τὰ φάρμακα, καὶ ἅπλᾳ πρὸς αἴσθησιν φαίνεται, τῇ φύσει γοῦν ὑπάρχει σύνθετα, καὶ πολλάκις γε καὶ τὰς ἐναντιωτάτας ἐν αὐτοῖς ἔχει δυνάμεις, οἷον ἐκκριτικὴν τε καὶ σταλτικὴν παχύντικὴν τε καὶ λεπτύντικὴν, ἀραιωτικὴν τε καὶ πυκνωτικὴν, ἐμπλαστικὴν τε καὶ διαρρύντικὴν, συντατικὴν τε καὶ χαλαστικὴν, ἀπάσας τε τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις, ὥς ἐν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ δείξομεν. οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν, εἰ ἐπὶ τῶν τοιούτων δυνάμεων ἐνὶ καὶ ταυτῷ φαρμάκῳ θερμοαντική τε καὶ ψυχτική φαίνοιτο, ἢ ξηραντική τε καὶ ὑγραντική, (35) λεπτομερὴς τε καὶ παχυμερὴς. εἰ μὴ γὰρ αἱ πρῶται καὶ δραστηκώταται τὴν τοιαύτην εἶχον συμπλοκὴν, οὐδ' ἂν αἱ μετὰ ταύτας ὁμοίως συνεπλάκησαν. ἀλλ' ἡμεῖς ἐὰν αὐτοὶ μίξωμεν, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ῥοῦ χυλὸν μέλιτι, τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν συγχωροῦμεν οὐ στυπτικὴν μόνην, ἀλλὰ καὶ ῥυπτικὴν ἔχειν δύναμιν οὐδ' ἔφε-

Cap. XIV. Reliquum autem est id, cujus subinde jam ante necessario mentionem quidem fecimus, verum absolute nondum exposuimus. Est autem istud, nempe omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita: quin et subinde quoque aduersissimas in sese continere facultates, nempe excernendi et sistendi, incrassandi et extenuandi, rarefaciendi et condensandi, illinendi atque abstergendi, contrahendi et laxandi, caeterasque oppositiones universas, ut in sequenti hunc Tibro patebit. At mirum hoc videri minime debet in id genus facultatibus, quum uni et eidem medicamento vim calescendi et refrigerandi inesse appareat, aut exiccandi et humectandi, aut tenuium partium et crassarum: quippe nisi primae efficacissimaeque virtutes hoc pacto complicarentur, haud sane quae ex illis sequuntur similiter complicatae forent. Quin si nos ipsi rhu saccum verbi gratia melli commisceamus, quod ex ambobus mixtis confectum est, non modo astringendi, sed etiam abstergendi possidere facultatem

Ed. Chart. XIII. [70.]

Ed. Bas. II. (35.)

κτικὴν γαστροῦς μόνον, ἀλλὰ καὶ κενωτικὴν. ἐν δὲ τῷ γάλακτι τὰς δύο περιέχεσθαι δυνάμεις, ἐκκριτικὴν τε ἅμα καὶ σταλτικὴν γαστροῦς, οὐκ ἔσ' ὁμοίως συγχωροῦμεν. καίτοι τοῦτο μὲν καὶ διακρίνεται ῥαδίως εἰς ὄρρον καὶ τυρὸν, καὶ πᾶσιν ὁμολογεῖται τὸ μὲν ὑπάγειν τὴν γαστέρα, τὸ δὲ ἐπέχειν.

Κεφ. ιε'. Τοῦτ' οὐκ ἔτι συγχωροῦμεν ἐτοιμῶς καὶ ἐν τῇ κράμβῃ. ἐκθλίβοντες μὲν γὰρ αὐτῆς τὸν χυλὸν καὶ μόνον, ἢ μετὰ μέλιτος καταρροφοῦντες ὀρῶμεν καθαρτικόν, οὐ μὴν ἐσθίειν γε δυνάμενοι τὸ λοιπόν, ἀπιστοῦμεν ὅτι σταλτικόν ἐστίν. ἀλλ' ἂν τις ὅλην ἐψήσας αὐτὴν ἀποχέῃ τὸ πρότερον ὕδωρ, ἐν ᾧ τὸν χυλὸν ἐναπέθετο, καίπειτα αὐθις ἐμβαλὼν ἐτέρῳ καθαρῷ, καὶ πάλιν ἐψήσας ἀποχέῃ καὶ τοῦτο, τὸν μὲν χυλὸν εὐρήσει καθαίροντα, τὴν δὲ κράμβην αὐτὴν ἐπέχουσαν τὴν γαστέρα καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ μὴ δις, ἀλλὰ τρις ἢ τετράκις ἀποχέῃ τις τὸ ὕδωρ. ὅσῳ γὰρ ἂν ἀκριβέστερον ἐναπόθῃται τὸν χυλὸν αὐτῷ, καθαρτικώτερον μὲν ἐκείνο ποιήσει, τὴν δὲ ὑπόλοιπον αὐτῆς οὐσίαν τὴν ὅσον σάρκα τοῦ λαγάνου σταλ-

concedemus: nec cohibendi solum ventris, sed et evacuandi. At in lacte duas contineri facultates, nempe proritandi ac ventrem sistendi, haud itidem concedimus, tametsi id per facile in serum ac caseum segregetur, confessumque sit omnibus illud quidem ventrem subducere, hunc vero eundem cohibere.

Cap. XV. Neque id quidem etiam in brassica facile concedimus. Nam si succum ejus expressum aut solum aut cum melle tranferimus, purgare ipsum cernimus: attamen quoniam quod reliquum est edere nequeamus, astringitorium esse diffidimus. Sed si totam ipsam concoquas primamque ejus aquam, in quam succum deposuit, effundas, iterumque eam alteri aquae purae injicias rursumque concoctam effundas, succum quidem purgare offendes, brassicam vero ipsam ventrem astringere, multoque magis si non bis duntaxat, sed ter aut quater aquam effuderis, nam quanto exquisitius in aquam succum suum deposuerit, tanto et illi quidem majorem purgandi vim adjiciet et reliquam suam substantiam,

Ed. Chart. XIII. [70. 71.]

Ed. Bas. II. (35.)

τικὴν ἐπιδείξεται. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεύτλων ἔχει καὶ  
 σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἄλλων, ὧν ἦτοι δοιμύς, ἢ νιτρώδης ἢ  
 ἄλκυός ὁ χυλός ἐστιν, ἐπεὶ τοὶ καὶ τοῖς φακοῖς, καίτοι στύ-  
 ψιν ἱκανὴν ἔχουσι κατὰ τὴν γεῦσιν, ὅμως ὑπάρχει τι τοιοῦ-  
 τον. ἐστὶ γὰρ καὶ τὸ τούτων ἀφέψημα λαπακτικόν τῆς  
 γαστρὸς, ἀλλ' οὗτος μὲν ὁ χυλός ἐπίμικτος σαφῶς ἐστὶν κατὰ  
 τὴν γεῦσιν, ὡς εἰ καὶ νιτράδες τι μίξεις αὐστηρῶ. ὁ δὲ τῶν  
 θαλαττίων κογχαρίων, ἀπάντων τε τῶν ἄλλων ὀστρέων  
 χυμός, ἀπλῶς ἄλκυός ἐστι καὶ λαπακτικός. αὐτὴ μέντοι γε  
 καὶ τούτων ἡ σὰρξ ἐπέχει γαστέρα, καὶ πειραθήσῃ δὲ ἀληθοῦς  
 τοῦ λεγομένου, σκευάσας ὁμοίως ταῖς κράμβαις αὐτά. καὶ  
 γὰρ τοὶ καὶ ὁ τῶν πρεσβυτέρων ἀλεκτρονόνων ζωμός ὑπάγει  
 τὴν γαστέρα, καίτοι τῆς σαρκὸς σταλτικῆς οὐσης. ἐστὶ δὲ  
 καὶ τῇ λεπίδι τοῦ χαλκοῦ δύναμις διττὴ, καθάπερ καὶ ποιό-  
 της, καὶ γὰρ στύφει καὶ δάκνει· καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν [71]  
 στύφειν ἐπουλεῖ τὰς ξηρὰς τῶν ἡλκωμένων σαρκῶν, τῷ δ'  
 αὐτὸ δάκνειν τὰς πλάδαράς συντήκει. εἰ δ' εἴσω τοῦ σώματος

quae velut oleris ipsius caro est, restringentem efficiet. Ea-  
 dem est ratio in beta, atque adeo in omnibus ferme quibus  
 sapor aut acris aut nitrosus aut falsus inest. Quippe et  
 lenticula ipsa, tametsi satis magnam astringendi potentiam  
 gustu referat, tamen ejusmodi quid sortita est: nam et hu-  
 jus decoctum ventris solvendi vim obtinet. Verum hic  
 succus, etiam si degustes, perspicuam misturam repraesentat,  
 tanquam si nitroso austerum quid commisceas. Sed et  
 conchularum maris caeterorumque fere ostreorum succus  
 plane tum falsus est, tum ventrem solvendi vim obtinet,  
 quamvis eorum caro ventrem reprimat. Verum quod dico  
 deprehendes si ea quoque quomodo brassicam censuimus,  
 praeparare non graveris. Nam et gallorum veterum jus  
 ventrem ducit, tametsi caro eundem sistere potest. In aeris  
 autem squama sicut duplex qualitas, ita gemina quoque fa-  
 cultas inest, nam et astringit et mordicat: quare astrictione  
 quidem siccitas ulceratarum carniū cicatrice obducit, mor-  
 dicatione vero praehumidas colliquat. Quod si intro in cor-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

ληφθείη, καθαίρει μὲν, οὐκ ἐπέχει δὲ τὴν γαστέρα. νικάται γὰρ ἡ στυπτικὴ δύναμις ὑπὸ τε τῆς δριμύσεως καὶ καθαρτικῆς, ὥσπερ εἰ καὶ ῥοῦ χυλὸν ἀναμιζαίς σκαμβώνια. καθαρτικὸν γὰρ ἔσται τὸ ἐξ ἀμφοῖν, οὐκ ἐφεκτικὸν τῆς γαστρός, καίτοι γε πρὸς τὴν γεῦσιν ὁ αὐστηρὸς χυλὸς ἐπικρατήσῃ μᾶλλον. οὕτω δὲ καὶ μετὰ μήλου κυδωνίου σαρκὸς οὐκ ὀλίγα τῶν καθαιρόντων διδόμενα, τῇ μὲν γένσει λανθάνει, τῇ δ' ἐνεργείᾳ μόνον φαίνεται. δίδεται δὲ καὶ διὰ φοίνικος ἔνια σαρκὸς, ἄλλα δὲ διὰ μύρτων ἢ μετὰ Χίας μαστίχης, ἢ μετ' ἄλλον τινὸς τῶν εὐστομάχων τε καὶ στυπτικῶν, ὥς καὶ τὴν γεῦσιν λαθεῖν καὶ τὸν στόμαχον ἥττον ἀνατρέψαι. ἀλλ' εἰ καὶ τῇ πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητι κρατοίῃ τὰ στύφοντα τῶν καθαιρόντων, τῇ γε ἄλλῃ δυνάμει κρατεῖται. πολλάκις γὰρ ἡ μὲν γλῶττα κατὰ τὸ πλεονάζον ἐνικήθη τῆς οὐσίας, ἡ δὲ ἐνέργεια κατὰ τὴν ἰσχὺν γίνεται τῆς δυνάμεως. ὅταν οὖν οὐσία σμικρὰ, σφοδρὰν ἔχουσα δύναμιν, ἀναμιχθεῖσα μεθ' ἑτέρας οὐσίας πολλῆς ἀσθενῆς δυνάμιν ἐχούσης εἴσω τοῦ σώματος ἀφίκηται, τὴν μὲν γεῦσιν λανθάνει, τὸ δὲ ἔργον

pus sumatur, purgat quidem ventrem, verum non cohibet: vincitur enim ea astringendi facultas ab acri purgatoriaque potentia, tanquam si rhu succum scammonio commisceas; nam quod ex ambobus mixtum erit, solvet ventrem, haud sistet, licet gustu austeritas exuperet. Sic autem non pauca purgantium medicamentorum cum carne mali cydonii exhibita gustu quidem fallunt, at affectu solo quid valent commonstrant. Dantur vero quaedam cum palmulae carne, alia autem cum myrtis, alia cum mastice Chia aut alio quopiam eorum, quae tum grata sunt stomacho tum astringunt, quo scilicet gustum fallant simulque stomachum minus evertant. Verum tametsi ea quae gustu percipitur qualitate purgantia ab astringentibus vincantur, alia tamen facultate ipsa vincunt: persaepe enim lingua a materiae victa est copia, caeterum actio pro facultatis viribus ac robore perficitur. Itaque cum substantia exigua quidem, sed validis praedita viribus, mixta alteri substantiae plurimae eidemque imbecillae in corpus intro pervenit, gustum quidem fallit, attamen ef-



Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

ἐνεργέστερον ἐκείνης διαπράττεται. θαυμάζεται δὲ καὶ ταῦτα πρὸς τῶν πολλῶν καὶ νομίζουσιν ἄπορον ὑπάρχειν, εἰ στυφὸν τι σῶμα καθαίρειν πέφυκεν, οἷον ἀλόη καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ χαλκὸς κεκαυμένος· ἐχρῆν γὰρ, φασὶ, τοῦναντίον μᾶλλον ἐπέχειν αὐτὰ, οὐ προτρέπειν τὴν γαστέρα. ὅτι δὲ τὸ μῆλον, εἰ οὕτως ἔτυχεν, τὸ μετὰ τῆς σκαμμωνίας στυφον καθαίρει, τοῦτό γε οὐδεὶς θαυμάζει, καίτοι γε ἐντεῦθεν ὀρηθέντα ῥᾶστον ἦν, οἶμαι, καὶ πρὸς τῆς ἀλόης συλλογίσασθαι μικτὴν τινα δύναμιν ὑπάρχειν. καὶ εἴπερ ἦν οἷον τε διακρίναι τὸ καθαρὸν ἐν αὐτῇ τοῦ μὴ καθαιρόντος, ὥσπερ ἐπὶ γάλακτος ἐργαζόμεθα καὶ κράμβης ἐτέρων τε παμπόλλων, οὐκέτ' ἂν ἐθαυμάζετο. καὶ μὲν δὴ καὶ ποιῆσαι τοῦτό πως δυνατόν. ἐπιμελῶς γὰρ ἀλόη πλυθεῖσα παντάπασιν ἀσθενῶς ἢ οὐδ' ὅλως ὑπάγει γαστέρα. ταῦτό δὲ τοῦτο καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ αὐτὸς ὁ κεκαυμένος χαλκὸς πέπονθεν, ὥς καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς πλύναντες ἐπειράθημεν, ἀμυδρῶς αὐτῶν καθαιρόντων. ἀλλ' οὖν καὶ τὸ τῆς ποιότητος εὐθὺς ἅμα τῷ γένεσθαι φαρμακῶδες ἐμφαίνει τὸ μικτὸν τῆς δυνάμεως.

fectum, quam illa efficaciorē exhibet. Sane permultos hujus rei admiratio detinet, remque rationis expertem absurdamque existimant, si corpus quodpiam astringens purgare queat, velut aloë et aeris squama atque aesustum: nam contrarium potius oportebat, nempe ventrem reprimere, haudquaquam ciere. Caeterum quod malum verbi causa cui inditum est scammonium astringens purget, nemo miratur, tametsi hinc oris facilius erat et in aloë mixtam inesse facultatem colligere. Ac si quod ex ea purgat ab eo quod non purgat segregari posset, sicuti in lacte facimus et brassica aliisque permultis, non etiam admiratione afficeret: quamquam id sane quodammodo praestari queat. Nam si aloë accurate lavetur, aut debiliter aut plane nihil ventrem subducit. Idem usu venit aeris squamae aerique usti, quippe quae nos diligenter elota obscuram modo purgandi vim retinuisse sumus experti. Quin imo ipsius quoque qualitatis medicamentis sapor primo statim gustu facultatis mix-

Ed. Chart. XIII. [71.]

Ed. Bas. II. (35.)

εἵπερ γὰρ ἦν αἰεὶ μία ποιότης ἐν ἐκάστῳ τῶν τὴν γεῦσιν  
 στυφόντων φαρμάκων, οὐκ ἂν ἦν ποτε αὐτῶν τὰ μὲν ἐδώ-  
 διμα, τὰ δὲ φαρμακώδη, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἥττον  
 στύφειν ἀλλήλων διέφερον. νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. φαίνεται  
 γὰρ ἡ μὲν τις ἡδεῖα καὶ προσηνὴς στύψις, ἡ δὲ τις ἀηδὴς τε  
 καὶ φαρμακώδης, ἀπίου μὲν καὶ μήλου καὶ ῥοιᾶς ἡδεῖα, λεπί-  
 δος δὲ χαλκοῦ καὶ ἀλόης ἀηδὴς τε καὶ φαρμακώδης. καίτοι  
 γε ἥττον στύφει κυδωνίου μήλου λεπίς χαλκοῦ, ὥστε μηδὲ  
 τῷ σφοδρῷ τῆς στύψεως ἔχειν ἂν ἐνεγκεῖν τὸ τῆς ποιότητος  
 ἀλλόκοτον. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα τῶν ἐδωδίων ἀλόης καὶ  
 λεπίδος χαλκοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ κεκαυμένου χαλκοῦ στύφει  
 μᾶλλον. ἐπὶ μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἀντικρὺς φαίνεται τὸ  
 μικτὸν τῆς οὐσίας, ἐπὶ ἄλλων δὲ, κἂν μὴ φαίνηται, συλλογι-  
 ζεσθαι χρὴ καὶ μὴ νομίζειν ἄλλο μὲν τι κατὰ τὴν ἀλόην ἐργά-  
 ζεσθαι τὴν στύψιν, ἄλλο δὲ τι κατὰ τὸ μήλον. ἐν γὰρ ἐν  
 ἑασι ποιεῖν εὐλόγον ἐστὶ κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, οὐ  
 τὴν στύψιν μόνην, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ποιότητων ἐκάστην.  
 τῷ δὲ μηδὲν εὐρίσκεισθαι καθαρὸν ἀκριβῶς μηδὲ ἄμικτον

tionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas unicui-  
 que gustu astringentium medicamentorum inesset, haud sane  
 inter ipsa alia esui apta alia medicamentosa forent, sed tan-  
 tum in eo quod magis vel minus astringant differrent. At  
 non ita se res habet. Nam haec quidem astrictio mitis ac  
 suavis apparet, alia ingrata et medicamentosa, velut pyri  
 quidem mali et mali punici suavis, squamae vero aeris et  
 aloës ingrata atque medicamentosa, tametsi malo cydonio  
 aeris squama minus astringat. Quamobrem nec astrictionis  
 vehementia eam qualitatis absurditatem invehit, quando  
 innumera prope alia eorum quae edendo sunt, aloë, aeris  
 squama et ipso etiam aere usto, plus astringant. Atque in  
 hisce utique substantiae mistura clare perspicitur. At in  
 aliis etiam si non appareat, tamen eam ratione colligere  
 oportet, ac non putare aliud in aloë astrictionem moliri,  
 aliud in malo: unum enim in omnibus efficere pro sua  
 natura non adstrictionem modo, sed et aliarum qualitatum  
 unamquamque, rationi consentaneum est. Caeterum quia

Ed. Chart. XIII. [71. 72.]

Ed. Bas. II. (35.)

ἐτέρων ποιότητων, αἱ διαφοραὶ τῶν ἐνεργειῶν ἄλλαι κατ' ἄλλο τῶν στυφόντων εἰσίν. ἄλλο μὲν γὰρ μεσπίλου τοῦργον ἐστίν, ἄλλο δὲ λεπίδος, ἄλλο δὲ ἀλόης, ἕτερον δὲ μόρων, εἰ οὕτως ἔτυχεν ἢ [72] κικίδος, ἢ σιδίων, ἢ στυπηρίας, ἢ ῥοῦ, καὶ βέλτιον ἦν, ὅσοι τι περὶ τῶν στυφόντων φαρμάκων τῆς ἐνεργείας ἐτόλμησαν ἀποφήνασθαι, καθόλου περὶ τῆς στύψεως αὐτῆς μᾶλλον ἢ περὶ τῶν στυφόντων εἰρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ στυφον οὐ στύφει μόνον, ἀλλ' ἥτοι δριμὺν πρὸς τὸ στύφειν ἐστίν, ἢ λιπαρὸν, ἢ γλυκὺ, ἢ πικρὸν, ἢ ἀλυκόν, ἢ ὀξῶδες. ἡ δὲ στύψις ἐν τούτῳ μόνον ἐστὶ διὰ παντός ὅπερ ἐστὶ, ὥσπερ καὶ ἡ γλυκύτης καὶ ἡ ἀλυκότης ἐκάστη τε τῶν ἄλλων ποιότητων. εἰ δ' ὥσπερ ἡ στύψις μία, καὶ τὸ στυφον ἐν ὑπῆρχεν, ἐν ᾧ ἦν αὐτοῦ διὰ παντός τοῦργον. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸ στύφειν ἔτι καὶ ἄλλας δέδεικται ποιότητας οὐκ ὀλίγας, αἱ μὲν ἐνεργήσκει κατὰ πάσας, ἀλλ' ἐπιφανῶς ἄλλοτε κατ' ἄλλην τὴν ἐπικρατοῦσαν, ὥς πρὸς τὴν τοῦ πλησιάζοντος σώματος διάθεσιν. φαίνεται γοῦν καὶ τὸ γάλα καὶ ἡ φανὴ καὶ ἡ κράμβη

nullum omnino ab aliis qualitatibus sincerum reperitur, idcirco diversi effectus ab aliis atque aliis astringentium edī conspiciuntur. Nam alius est effectus mēspili, alius aeris, alius aloēs, alius mororum exempli gratia aut gallae aut corticis mali granati aut aluminis aut rhu, praestitissetque forsitan, qui de astringentium medicamentorum viribus pronuntiare sunt ausi, in genere de ipsa potius astringitione, haudquaquam de astringentibus dixisse. Nam quod astringit non astringit modo, sed et praeter astringitionem acris est aut pingue aut dulce aut amarum aut falsum aut acidum: at astringitio unum id solum perpetuo est quod est, uti et falsitas et dulcor et aliarum qualitatū una quaelibet. Quod si, ut astringitio una, ita astringens unum esset, sane unum quoque perenniter ejus esset opus. Verum quum praeter astringitionem insuper alias qualitates recipiat non paucas, semper quidem omnibus illis ager, sed evidentibus alias per aliam nempe vincentem, idque ut ad corporis scilicet cui admotum est affectionem: quippe quum et lac et lens et

Ed. Chart. XIII. [72.]

Ed. Bas. II. (35. 36.)

τῶν μὲν ὑπάγοντα, τῶν δὲ ἰσχοντα τὴν γαστέρα. τὴν μὲν οὖν αἰτίαν τοῦ μὴ διὰ παντὸς ἐνεργεῖν ἐπιφανῶς καὶ (36) καθ' ἕκαστον τῶν σωμάτων μίαν ἤντιναοῦν ποιότητα καὶ δύναμιν τοῦ φαρμάκου κατὰ τὸν ἐξῆς ἐρῶ λόγον. νυνὶ δὲ ἀναμνήσαι τοῦ γινομένου πρόκειται μοι μόνον, ἵνα μή τις ἀπιστήσῃ κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν φαρμάκων ἐναντίας εἶναι ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο πολλῆς ἐπισκέψεως ἔχεται καὶ διορισμῶν οὐκ ὀλίγων, εἰ καὶ πᾶσιν ἔδοξε ῥᾶδιον εἶναι τὰς ἐναντίας ἀλλήλοις ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἔξενεῖν. ἐξ ἐτοίμου γοῦν ἅπαντες σχεδὸν ἐναντίον εἶναι τίθενται τὸ σιύφειν τῷ καθάριεσθαι. ἔστι δὲ οὐδαμῶς ἐναντίον, ὥς ἐγὼ προΐοντος ἐπιδείξω τοῦ λόγου. κατὰ μέντοι τὸ παρὸν ἐκ περιουσίας ὁ λόγος ἐπεράνθη μοι δεικνύντι, καὶ ἐναντία τις ὑπάρχειν αὐτὰ τίθεται, μὴδὲν συμβαίνειν ἄτοπον, ἐνδεχομένου γε ὄντος εἰς μίαν οὐσίαν ἐνίοτε ἐναντιωτάτας συνέρχεσθαι ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν χυλῶν ἐλέχθη καὶ πρό-

brastica, horum interim ciere alvum illorum vero sistere cernantur. Et causam quidem quamobrem non perpetue evidenter agat in corpore unoquoque unica duntaxat qualitas visque medicamenti, eam quidem jam mox in sequenti sermone edisseram. In praesentia vero id quod res habet commemorare solummodo proposui, ne quis plerisque medicamentis contrarias tum qualitates tum facultates ineffe diffidat. Sed et id quoque multam considerationem et distinctiones non paucas requirit, tametsi omnibus perfacile videatur contrarias invicem et qualitates et facultates invenire. Ergo citra controversiam omnes propemodum astringens contrarium ei quod purgat esse statuunt. Verum neque illud huic contrarium est, quod nos procedente sermone declarabimus. At in praesentia ex superabundanti illud quoque monstravimus, etiam si ea quis esse contraria ponat, nihil inde sequi absurdum, cum fieri possit ut in unam substantiam convenient, vel maxime contrariae tum qualitates tum facultates, quippe cum supra ostenderimus in

Ed. Chart. XIII. [72.]

Ed. Bas. II. (36.)

σθεν ἕτερον μὲν εἶναι τὸ βαρύτετον ἐν αὐτοῖς, ἕτερον δὲ τὸ κορυφώτατον, ἄλλο δὲ τρίτον ἀναμεμιχμένον τῷ χυλῷ ὀλῳ. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ καὶ τῷ τοῦ ῥόδου χυλῷ τὸ μὲν ἐστὶ βαρύτετον ἀνάλογον ἀμόρῃ καὶ τρυγί, τὸ δὲ κορυφώτατον ἀνάλογον καὶ τοῦτο τοῖς ἐποχουμένοις ἀνθεσιν ἐκάστῳ τῶν χυλῶν· ἄλλο δὲ τρίτον, οἷον ἐν τῷ γλεύκει τὸ ζέον, ἐφ' οἷς τέταρτον αὐτὸ τὰ εἰλικρινέστατον καὶ καθαρώτατον, οὗ ταῦτά ἐστι τὰ τρία περιττώματα. συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν ἄλλους ἅπαντας χυλοὺς ὀξύνεσθαι τε καὶ σήπεσθαι διαφθειρομένους, μόνον δὲ τοῦλαιον καὶ τὰ μέλι καὶ τὸν οἶνον ἑξαρκεῖν εἰς μακρόν. ὥστε οὐδὲ τῇ ζέσει καὶ διακρίσει τῶν ἄλλων χυλῶν ἐναργῶς ἐστὶν ἐξευρεῖν ἐκάστου τῶν περιττωμάτων τὴν ἰδέαν, ἀλλ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐψήσεως τε τινος αὐτοῖς δεῖ καὶ μίξεως τῆς πρὸς ἕτερόν τινα τῶν διαμενόντων χυλῶν. οὕτως οὖν καὶ τὸν τοῦ ῥόδου χυλὸν ἀποτιθέμεθα μέλιτι μίγνυντες, ἢ ἐλαίῳ συνέψοντες, ἢ ἐναποβρέχοντες ὅλα τὰ ῥόδα. ἀλλ' ὅτι γε καὶ τούτῳ πιθανὸν ἐνυπάρχειν τὰ τέτταρα γένη, τό τε

succis aliud esse quod gravissimum est, aliud quod levissimum, aliud tertium toti succo permixtum. Nec miri quicquam est, si et in rosae succo aliud quidem est gravissimum, amurcae et faeci proportionale, aliud levissimum et ipsum proportionem respondens floribus in quoque succo supernatantibus: aliud tertium, quale est quod in musto fervet, ad haec quartum ipsum videlicet purissimum ac sincerissimum, cujus haec tria excrementa existunt. Evenit autem alios quidem succos et acescere et corruptos putrescere, sola vero oleum, mel et vinum in longum temporis spatium perdurant. Itaque neque per ebullitionem, neque per secretionem, in aliis succis has excrementorum differentias invenire perspicuo licet, verum protinus ab initio coctione quadam illis est opus, aut saltem alicujus perdurantis succi mixtura: nam sic rosae succum melli miscentes aut oleo incoquentes, aut totas ei immergentes reponimus. Caeterum quod et in his quoque probabile sit, quatuor illa inesse

Ed. Chart. XIII. [72. 73.]

Ed. Bas. II. (36.)

οἰκτεῖον αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ καὶ τὰ τρία περιττώματα, προ-  
 δηλον συνιδεῖν, καὶ μάλιστα ὅτι τὸ τῆς ποιότητος αὐτῶν  
 οὐκ ἀπλόουν ἐστίν, ἀλλὰ ἔχειν μὲν τινὰ σοι δόξει καὶ στό-  
 ψιν τὸ ῥόδον, εἰ διαμασῆσασθαι βουλευθείης αὐτό. ἔχει δὲ  
 καὶ γλυκύτητά τινα καὶ οἶον δῆξιν βραχεῖαν. ἥκει δὲ καὶ  
 μηδὲν τούτων ἐφαίνεται γενομένοις, ἐκ τοῦ μὴ τελέως εἶναι  
 στυφον αὐτό, τὰς τῶν ἄλλων χυλῶν ἐννοῆσαι μίξεις. [73]  
 εἴπερ γὰρ ὁ αὐστηρὸς μόνος, ἄκρος ἂν ᾦν, ὥστε εἴπερ οὐκ  
 ἐστὶν ἄκρος, οὐδὲ μόνος ἐστίν. ἦν γὰρ ἂν ὑπέσθῃ τῆς  
 στυφείας γένεσιν, ἂν μόνην τῶν ἄλλων ἐγγίγνεσθαι νόησαι,  
 ἄκραν ἀναγκαῖον ἐστὶν ἀπεργασθῆναι ταύτην, ὥσπερ εἰ καὶ  
 μόνῃ θερμότης ἐγγίγνοίτο σώματί τινι, τελέως ἔσται τὸ  
 τοιοῦτον πῦρ. αἱ γὰρ τῶν ἐναντίων ἐπιμιξίαι τὰς ἀκρό-  
 τητας θραύουσιν.

Κε φ. ιστ'. Ἐν μὲν δὴ τοῖς ὁμοιομερέσι σώμασι θερ-  
 μότης γέ ἐστι καὶ ψυχρότης, ὑγρότης τε καὶ ξηρότης αἱ  
 δημιουργοῦσαι τὰς κατὰ μέρος ἀπάσας διαφοράς· ἐν δὲ τοῖς  
 ἀνομοιομερέσι δριμύνητές τε καὶ ὀξύτητες, αὐστηρότητές τε

genera, proprium ipsius succi videlicet et tria excrementa  
 intellectu clarum est, ac potissimum quia qualitas earum  
 non simplex est, imo astrictionem quoque quandam obtinere,  
 si rosam dentibus mandere voles, videtur. Habet autem et  
 dulcedinem et amaritudinem, quasiq̃ mordicationem quan-  
 dam levem. Verum satis erat, etiam si horum nihil gustan-  
 tibus deprehendi posset, tamen ex eo quod non extreme  
 astringat, aliorum quoque saporum mixturam intelligere.  
 Etenim si solus sit austerus, summus itidem fuerit: at si non  
 summus, sequitur quod neque etiam solus. Quam enim  
 proposui adstrictionis generationem eam si solam citra alias  
 inesse cogites, summa haec sit necesse est: quomodo si sola  
 corpori cuiusdam caliditas summe inesset, id ignis utique fo-  
 ret: nam contrariorum mixturae summitates ipsas frangunt.

Cap. XVI. Atque in similaribus quidem corporibus  
 calor, frigiditas, siccitas, humiditas, particulares differentias  
 efficiunt: in dissimilaribus vero acrimoniae, aciditates, au-  
 steritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, salitates, aquo-

Ed. Chart. XIII. [73.]

Ed. Bas. II. (36.)

καὶ στρυφνότητες καὶ γλυκύτητες καὶ λιπαρότητες, ὥσθ' ἕκαστον μὲν τῶν ὁμοιομερῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς μορίοις μὴ πολλάς, ἀλλὰ μίαν ἔχει ποιότητα, τὸ δὲ ὅλον ἀνομοιομερές παμπόλλας. χιλίων γάρ, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐν τῷ κυάθῳ τοῦδε τιμὸς τοῦ χυλοῦ περιεχομένων ὁμοιομερῶν σώματων, ἑκατὸν μὲν ἔξ αὐτῶν ἐγκωρεῖ στύφειν, ἑξήκοντα δὲ δάκνειν, ἑξακόσια δὲ εἶναι τὰ γλυκέα, διακόσια δὲ τὰ πικρά, τεσσαράκοντα δὲ τὰ ἄλυκά, πάντα δὲ ἀλλήλοις ἀναμεμῖχθαι ταῦτα καὶ μηδὲν δύνασθαι λαμβάνειν αἰσθητὸν μέρος οὕτω μικρὸν, ὅτῳ μὴ πάντων μέτεστιν. ὥστε ἐν τῷ ψάσει τῆς γλώττης ἐνεργεῖν μὲν ὅπαντα κατὰ τὸ διαφέρον ἕκαστον αὐτῶν μέρος, ὥπερ ἂν ὁμιλήσαν τύχη, διαδίδοσθαι δὲ τὴν διάθεσιν ἐκ τοῦ πρώτου παθόντος εἰς ὅλην αὐτήν, ὥσπερ ὅταν εἰς ὕδαρ ψυχρὸν ἕνα δάκτυλον ἀθρόως καθέντες ἐν ψύχει σφοδρῶ φρεῖζομεν ὅλην τὴν χεῖρα, πολλάκις δὲ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα ταχεῖα γὰρ ἡ διάδοσις ἐν τοῖς αἰσθητικοῖς σώμασιν ἐκ τοῦ πρώτου παθόντος εἰς ὅλον γίνεται τὸ ζῶον, ὥστε καὶ θερμαίνομεν συνθερμαίνεσθαι καὶ ψυχομένῳ συμψύχεσθαι καὶ ξηραίνομεν

fitates et unctuositates. Itaque unaquaeque similiarium in ipsis partium non multas, sed unam qualitatem obtinet: quod vero totum est dissimulare, complures. Nam si mille exempli gratia hoc in cyathio huius succi corpora contineantur similiaria, fieri potest ut centum adstringant, sexaginta mordicent, sexcenta sint dulcia, ducenta amara, quadraginta salsa, sicque mutua mixtione omnia temperata, ut partem nullam accipere sit quantumvis parvam, quae non sit omnium particeps, ut in linguae contactu omnes quidem agant, diversa tamen unaquaeque ejus parte, nempe cui ipsam appropinquare contigerit: ipsa vero affectio ex eo quod primo affectum est, in totam eam diffundatur: veluti si in frigore ingenti digitum in aquam gelidam repente immittas, tota interim manu horrebis, saepenumero vero et corpore toto. Nam velox est ex eo quod primo affectum est in corporibus sensilibus, in totum animal diffusio, ut videlicet cum calefacto una concalescat, refrigerato simul refrigescat, siccato

Ed. Chart. XIII. [73.]

Ed. Bas. II. (36.)

συγξηραίνεσθαι καὶ ὑγραίνομένῳ συνυγραίνεσθαι, καὶ πολλά-  
 κισ τὰναντία πάσχειν ὅλον ὑφ' ἓνα καιρὸν. ἵνα δὲ μᾶλλον εἰς  
 ἔννοιαν ἀφίκη τοῦ λεγομένου, βέλτιον ἴσως ἐστὶ καὶ παρα-  
 δείγματι προσέχειν ἑτέρῳ τὸν νοῦν. εἶδες οὖν, οἶμαι, ποτὶς  
 λίθου τινὸς ἐμβληθέντος εἰς ὕδωρ ἀτρεμίζον, ἀρξάμενον μὲν  
 ἐκ τούτου κινεῖσθαι τὸ ὕδωρ, ἐν κύκλῳ δὲ τὴν κίνησιν ἐκτε-  
 νον, ὥσπερ εἰς κέντρον τὸ πληῆξαν. ὅταν οὖν ὑφ' ἓνα καιρὸν  
 εἰς διαφέροντας τόπους ἀτρεμίζοντος ὕδατος ἐμβληθέντες  
 δύο λίθοι γεννήσωσι δύο κύκλους δι' ἀλλήλων φερομένους,  
 ἐναντίας ὅψει κινήσεις ἐν ἅπαντι μορίῳ τοῦ ὕδατος, ὅθεν καὶ  
 ἀπορίαν παρέσχε τὸ φαινόμενον τοῦτο καὶ αὐτοῖς τοῖς φυσι-  
 κοῖς ἀνδράσιν, εἴθ' ἕτερα μόρια πρὸς ἑκατέρας τῶν κινήσεων,  
 εἴτε καὶ ταῦτ' αὖτε κινεῖται πρὸς ἀμφοτέρων. ὅτι μὲν γὰρ οὐχ  
 ἴσθησιν ὁ κύκλος τὸν κύκλον οὔτε κωλύει φέρεσθαι πρόσω  
 προδήλως ὁράται. ταῦτόν δὴ τούτῳ νόει μοι, ὅταν ὑφ' ἓνα  
 καιρὸν ἐμβάλλωμεν εἰς μὲν ψυχρὸν ὕδωρ τοὺς πόδας, εἰς δὲ  
 θερμὸν τὰς χεῖρας. εἰς ὅλον μὲν γὰρ τὸ σῶμα τοῦ πάθους  
 ἑκατέρου διέρχεται ἡ κίνησις, ἀπαντῶσι δὲ ἀλλήλαις ὑπεναν-

pariter ficefcat, humectato cohumescat, atque adeo fre-  
 quenter etiā contraria. uno tempore perpetiatur. Quo  
 autem id facilius quod dicitur intelligas, alteri etiam exem-  
 plo adhibere animum praestiterit. Vidisti opinor quando-  
 que coniecto in aquam quietam lapide ex hoc quidem mo-  
 veri aquam incipientem, in orbem autem motum extenden-  
 tem, tanquam centrum fit id quod percussit. Quum ergo  
 uno tempore in diversas placidae tranquillaeque aquae par-  
 tes duo lapides coniecti duos effecerint circulos, qui per sese  
 invicem ferantur, contrarios conspicias in quavis aquae par-  
 ticula motus. Quae res viris etiam naturae studiosis dubi-  
 tationem non parvam attulit, num aliae partes ab utroque  
 motuum, an eadem ab utroque moverentur: nam quod  
 circulos circulum non sistat, nec ultra profumque ferri pro-  
 hibeat, id manifestissime cernitur. Id ipsum item fieri mi-  
 hi intellige, quum eodem tempore pedes quidem in calidam,  
 manus vero in frigidam indideris: in totum enim corpus  
 utriusque affectionis motus pervadit, subcontrariique invi-



Ed. Chart. XIII. [73. 74.]

Ed. Bas. II. (36.)

ταίαι. διαφέρει δὲ ἴσως οὐδὲν οὐδ' εἰ μὴ τὴν ἐναντίαν ἴουεν, ἀλλ' ἡ μὲν ἀπὸ θατέρου τῶν ποδῶν, ἡ δ' ἀπὸ θατέρου τὴν ὁρμὴν λαβοῦσα προσέρχονται. τῆνικαῦτα γὰρ οὔτε μηδὲν πάσχειν ὅλον τὸ σῶμα δυνατόν εἶπεν οὐθ' ὑπὸ θατέρου μόνον πάσχειν. καὶ γὰρ πάσχει σαφῶς καὶ ὑπ' ἀμφοῖν πάσχει θερμαινόμενόν τε αἷμα καὶ ψυχόμενον, [74] ὥσπερ, οἶμαι, καὶ ταῖς λειπυρίαις καὶ τοῖς ἡπιάλοις συμπίπτει πυρετοῖς, πλὴν οὐκ ἔξωθεν γέ ἐν ἐκείνοις, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τοῦ σώματος ἡ τε τῆς ψύξεως καὶ ἡ τῆς θέρμης ὁρμᾶται διάθεσις. εἰ δὲ μηδὲ νῦν ἐπηταί τις τῷ λεγομένῳ, ἀλλ' ἐκ τοῦ λεχθησομένου ῥᾶσιον αὐτῷ τὴν πείραν λαβεῖν. καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω τῶν ζητουμένων ἐστίν, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν τι τῶν τῆς γλώττης ὑπάρχει παθῶν. εἰ γὰρ ἀναμίξας ἀκριβῶς ἴσον ἀψινθίου καὶ μέλιτος ὄγκον ἐπιτίης τῇ γλώττῃ, γλυκύπικρον, ὥσπερ οἱ ποιηταὶ τὸν ἔρωτα προσαγορεύουσι, φανεῖται σοι τὸ μικτόν ἐξ ἀμφοῖν, οὐκ ἐν ἄλλῳ μὲν τινι χρόνῳ μέλιτος αἰσθανομένης τῆς γλώττης, ἐν ἄλλῳ δὲ ἀψινθίου, οὔτε θατέρου μόνον, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἀμφοῖν ἀήθητινὰ μίξιν μεμιγμένην. τοιόν-

cem occurrunt, referatque forsan nihil, etiam si contraria non incédant semita, sed unus ab uno, alter ab altero pede proficiscatur. Tunc enim nec nihil pati corpus nec ab altero duntaxat dicere queas: nam et manifesto patitur et ab ambobus patitur, incallescens ac frigescens. Quod utique et in febribus lypeiriis et epialis evenire autumo, nisi quod in illis non extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis frigiditatisque affectus exoritur. Quod si quis dicta assequi nequeat, certe ex eo quod jam dicetur facillime periculum facere possit: etenim non longe ab iis quae inquiremus abest, sed ex linguae affectuum numero existit. Nam si partem absinthii portionem melli exquisite commixtam linguae imponas dulcamarum, quemadmodum poëtae amorem cognominant, quod ex ambobus mixtum fuerit videbitur: nimirum quum haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio vero absinthii, neque alterum solum, verum perpetuo ex utrisque insolentem quandam mixtionem permix-

Ed. Chart. XIII. [74.]

Ed. Bas. II. (36. 37.)

δε τι γίγνεται καὶ τῷ συνελθεῖν εἰς ἓνα χυμὸν αὐστηρὸν καὶ  
 νιτρώδη δύναμιν, ἥτοι τῆς φύσεως αὐτῆς ἀναμιξάσης ἢ τινος  
 ἱατροῦ συνθέντος. ἥ τε γὰρ γλῶττα τῆς ἐκατέρου τῶν χυμῶν  
 ποιότητος ὑφ' ἓνα χρόνον αἰσθάνεται, καὶ εἴπερ αἰσθάνεται,  
 δηλονότι καὶ διατίθεται κατὰ τὰς οἰκείας αὐτῶν δυνάμεις,  
 ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων τοῦ σώματος μορίων ἀνάγκη πάσχειν  
 ὡσαύτως, εἰ καὶ μὴ τῶν ποιότητων αἰσθάνηται· οὐ γὰρ δὴ  
 τῷ γε πάσχειν ἢ μὴ διαφέρειν τῶν ἄλλων ὑποληπτέον τὴν  
 γλῶτταν, ἀλλὰ (37) τῷ μὴ λανθάνειν αὐτὴν μηδὲν τῶν  
 οἰκείων παθῶν ἀκριβεῖα δυνάμεως αἰσθητικῆς. συντελεῖ μὲν  
 οὖν εἰς τοῦτο καὶ ἡ μανότης αὐτῆς. ῥᾶον γὰρ εἰς τὸ βάθος  
 οἱ χυλοὶ κατιόντες ἐνεργοῦντές τε περὶ τὰ μαλακὰ τῶν μορίων  
 ἰσχυρὰν μὲν τὴν διάθεσιν, ἐναργεστέραν δὲ καὶ τὴν αἰσθησίν  
 αὐτῆς ἀπεργάζονται. ἀλλ' ἡ μείζων δύναμις ἐν τῷ τῆς  
 αἰσθήσεως ἐστὶν ἀκριβεῖ μᾶλλον, οὐκ ἐν τῷ τῆς διαθέσεως  
 ἰσχυρῷ, τὸ μὲν γὰρ τῆς διαθέσεως ἰσχυρὸν οὐδὲν ἥττον καὶ  
 τοῖς ἡλκωμένοις γίγνεται μορίοις, ἀλλὰ τῷ τὴν ἀκρίβειαν τῆς  
 αἰσθήσεως ἀπείναι λανθάνουσιν αἱ τῶν χυλῶν ποιότητες.

tam. Tale quid evenit quum in unum succum coierint  
 austera et nitrosa facultas, sive id natura miscuerit sive a  
 medico fuerit compositum. Nam eodem tempore lingua  
 utriusque succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum  
 et afficitur, idque pro familiaribus illorum viribus. Necesse-  
 que est quamque aliarum corporis partium similiter affici,  
 etiam si qualitates ipsas non sentiat: neque enim in patien-  
 do, aut non patiendo, ab aliis linguam differre putandum;  
 verum eo quod ipsam nihil familiarium affectuum ob exqui-  
 sitam sentiendi facultatem latere possit. Quod si ad id non-  
 nihil faciat ipsius raritas, quippe succi facilius in profun-  
 dum penetrantes atque in molliculas partes actionem exe-  
 rentes, tum validam quidem affectionem tum vero sensum  
 ejus imprimunt evidentiolem: verumtamen major vis in  
 sereno accurato potius quam in affectionis robore consistit;  
 quum affectionis robur nihilo secius et in exulceratis parti-  
 bus fiat, sed quia exacta sentiendi vi carent, idcirco suc-

Ed. Chart. XIII. [74.]

Ed. Bas. II. (37.)

ἐνεστὶ μέντοι καὶ κατ' ἐκείνα καὶ πρὸ ἐκείνων ἔτι, μήπω τοῦ δερμάτος ἡλκωμένου, συλλογίσασθαι τὴν μικτὴν ἐνέργειαν ἐκ τῶν ἐναντίων δυνάμεων, ἅμα τοῖς σώμασιν ἐγγινομένην. εἰ γὰρ ἐπιθείης φλεγμαίνοντι μορίῳ στρύχνου χυλόν, ὅψει πυκνούμενον αὐτὸ καὶ πιλούμενον καὶ τὰς διαπνοὰς ἐπεχομένης. ὥστ' εἰ καὶ μέχρι πλείονος οὕτω ποιήσῃς, οὐδ' ἐρυθρόν ἔτι φύλάξῃς τὸ μόριον, ἀλλ' ἦτοι πελιδνὸν ἢ μέλαν ἐργάσῃ, ὅποιόν τι κἂν τοῖς ἐρυσιπέλασι ποιῶσι συνεχῶς οἱ πλείστοι τῶν ἰατρῶν. καὶ γὰρ καὶ τὰυτὰ μελαίνουσι καὶ σκληρύνουσιν ἐν τῷ χρόνῳ, καταψύχοντες ἀμέτρως. εἰ τοίνυν μὴ στρύχνον, ἀλλ' ἀνθεμίδα κατὰ τοῦ φλεγμαίνοντος ἐπιθείης μέρους, ὅψει πάντα τὰναντία πάσχον αὐτό. καὶ γὰρ ἀραιὸν καὶ κεχυνμένον καὶ μαλακὸν καὶ χαλαρὸν ἔσται καὶ διαπνευσθήσεται πολὺ τοῦ κατ' αὐτὸ περιττοῦ καὶ πελιδνὸν καὶ μέλαν οὐδέποτε ἔσται, κἂν πολλοῖς ἐφεξῆς ἡμέραις χρήσῃ τῷ χαμαίμῳ, χεῖν γὰρ τοῦτο πέφυκε καὶ διαφορεῖν, οὐ συνάγειν οὐδὲ πυκνοῦν οὐδ' εἶργειν τὰς διαπνοὰς. ὅτι μὲν οὖν ἔστιν ἐναντίας δυνάμεως τῷ στρύχνῳ τὸ χαμαίμηλον ἐκ τῶνδε

corum qualitates non percipiunt. Liceat vero quum in illis tum etiam ante illas, nondum videlicet cute exulcerata mixtam ex contrariis facultatibus actionem simul in corpore fieri colligere. Etenim si parti inflammatae solani succum imponas, densari eam constiparique et cohiberi transpiratus conspicias. Itaque si plusculo id ipsum tempore facias, non rubram servabis particulam, sed aut lividam aut atram efficies, id quod assidue in erysipelatis a medicis plerisque fieri videre est, nam et ea tempore dura atraque, immodice refrigerando efficiunt. Quod si ergo non solanum, sed anthemida parti inflammatae imposueris, eam prorsum contra effici videbis, quippe quae rara, fusa, mollis laxaque evadet, multumque illius superfluitatis, quae sub ipsa continetur, transpirabit, nec livida amplius atrave erit, etiam si vel plurimis deinceps diebus chamaemelo utaris. Fundere enim hoc ac digerere per halitum potest, haudquaquam contrahere, condensareve, aut transpiratus prohibere. Quod ergo solano chamaemelum contrariam sit, il-

Ed. Chart. XIII. [74. 75.]

Ed. Bas. II. (37.)

δῆλον· ὅτι δ' εἰ καὶ μίξαις ἄμφω, σαφῶς τὰς ἐκατέρου  
 θεάσῃ δυνάμεις, ἐγὼ μὲν πειρασθεὶς σοὶ λέγω, βουλοίμην δ'  
 ἂν καὶ σὺ διὰ τῆς πείρας αὐτῆς εἰς γινῶσιν ἀφικέσθαι τῶν  
 γιγνομένου μᾶλλον ἢ διηγουμένου μοι πιστεῦσαι. τοῦτο μὲν  
 οὖν οἶδα ὅτι ποιήσει πᾶς ὃς ἂν ἀληθείας ὑπάρχῃ ἐραστής.  
 χρὴ δὲ ὥς ἤδη πεφηνότα τὸν ἐφεξῆς λόγον ἐμὲ περαίνειν. εἰ  
 γὰρ ἐπιτιθέντων ὁμοῦ στρόχου τε καὶ ἀνθεμίδος, οὐδ'  
 οὕτως πυκνὸν καὶ σκληρὸν καὶ περιτεταμένον καὶ πελιδνόν,  
 ὥς εἰ καὶ στρόχῳ μόνον ἐχοῖτό τις, οὐδ' οὕτως ἀραιὸν καὶ  
 μαλακόν καὶ χαλαρὸν καὶ ἐρυθρὸν, ὥς εἰ καὶ χάμαιμήλω  
 μόνον ἐχοῖτό τις, ἀλλὰ τὴν μέσην ἐκατέρων τῶν εἰρημένων  
 διάθειςιν ὁρᾶται λαμβάνον τὸ μόριον, [75] εὐλογόν ἐστιν  
 ἀμφοτέρω τὰ φάρμακα κατὰ τὴν ἐαυτῶν ἐνεργῆσαι δύναμιν.  
 εἴτε γὰρ μηδέτερον ἔδρασεν, ἀλλ' ἡσύχασεν ἄμφω, τὴν ἐξ  
 ἀρχῆς ἂν ἐφύλαττε τὸ μέρος διάθειςιν, ὥς εἰ καὶ μηδὲν ὅλως  
 ἐπεθῆκαμεν, εἴτε τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν ἐνήρογησε, τὸ δὲ ἕτε-  
 ρον ἐνικήθη τελέως, οὐκ ἂν τὴν μέσην διάθειςιν, ἀλλὰ τὴν  
 ἑτέραν τῶν ἁκρῶν ἐπεπόνθει τὸ μέρος. καὶ μὴν εἴπερ ἐκάτε-

line liquet, quod vero etiam si utramque commisceas, evi-  
 denter tamen utriusque vires perspicias, ego sane expertus  
 edifferam, quamquam te quoque malim ipsa experientia  
 eventum cognoscere quam narranti mihi fidem habere: id  
 quod scio efficiet quisquis veritatis amore tenetur. Opor-  
 tet vero, ut in re jam patenti orationem absolvere. Si enim  
 simul impositis solano et anthemide neque ita densa, dura,  
 tensa, lividaque reddatur, atque si solo usus solano esses,  
 neque adeo rara, mollis, laxa, rubensque, ac si chamae-  
 melo solo usus fores, sed dictorum mediam accipere affe-  
 ctionem particula conspiciatur, consentaneum est utrumque,  
 medicamentum secundum suam operatum esse facultatem.  
 Nam si neutrum quicquam egisset, sed quievisset utrumque,  
 quam ab initio affectionem particula habebat, eam haud du-  
 bie servasset, non secus ac si omnino nihil impositum foret:  
 si autem alterum quidem eorum operatum fuisset, alterum  
 vero penitus devictum, non mediam affectionem, sed extre-  
 marum alteram perpeffa particula esset. At si utrumque

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Bas. II. (37.)

ρον ἐνήργησεν, ἣν δὲ ταῦτα ἐναντία ταῖς δυνάμεσιν, ἐπάσχε δὴ τὰναντία κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τὸ σῶμα. οὐ γὰρ δὴ μερισάμενά γε τοὺς χρόνους ἐνήργησεν, ὥστε εἰ τύχοι δι' ὅλης ἡμέρας ἐπιτεθέντων ἄμφοιν ἕξ μὲν ταῖς πρώταις ὥραις θάτερον τῶν φαρμάκων, ἕξ δὲ ταῖς ὑπολοίποις θάτερον ἐνεργῆσαι. ληρώδης γὰρ ἡ ὑπόθεσις αὕτη καὶ πάσης οὐκ ἀποδείξεως μόνον, ἀλλὰ καὶ πιθανότητος ἔρημος. οὐκ οὖν οὕτως συνέβη χυθῆναι τε καὶ συναχθῆναι τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν, ὡς τοῖς λουσαμένοις μὲν ἐν βαλανείῳ, μετὰ ταῦτα δὲ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ ἐμβᾶσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς εἰ τῷ λουομένῳ προσρᾶναις ὕδατος ψυχροῦ. οὕτω γὰρ οὐκ ἐν διαφέρουσι χρόνοις, ἀλλὰ καθ' ἓνα τὰναντία πείσεται. ὡς οὖν ἐπὶ τῶν συνθέτων φαρμάκων οὐδὲν ἐστὶ θαύμαστον ἐναντίας ἅμα διαθέσεις ἐγγίγνεσθαι τοῖς σώμασιν, οὕτως οὐδ' ἐπὶ τῶν ἀπλῶν, ὅταν καὶ ταῦτα πρὸς μὲν τὴν ἄλλην αἰσθησίν τε καὶ διάγνωσιν ἀπλᾶ φαίνεται, πρὸς δὲ τὴν φύσιν αὐτὴν ὑπάρχει σύνθετα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς ἐφ' ὧν ἡμεῖς αὐτοὶ συντίθεμεν τι καὶ μίγνυμεν, ἐνίοτε μὲν εἰ οὕτως ἔτυχε πλέονα μὲν τὸν

agit, eaque contraria facultatibus fuere, contraria utique eodem tempore corpus perpeffum est, nec enim partitis inter se agendi viribus operabantur, tanquam si utrisque exempli causa totum diem impositis, sex horis prioribus medicamentorum alterum, reliquis vero sex alterum suo vicissim munere fungeretur: nugax enim haec est hypothesis, nec solum demonstratione, sed probabilitate quoque omni destituta. Quamque profecto nec ita quidem fundi contrahique subjectam contingit substantiam velut in iis qui in balneis lavantur posteaque ingrediuntur frigidam, sed potius ita ut si lavanti frigidam aquam adspergas, sic enim non diversis temporibus, sed eodem contraria perpetietur. Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum non est, si contrarii simul affectus corporibus infligantur, ita neque in simplicibus, quum et ipsa sensu quidem omni atque cognitione simplicia appareant, verum naturā sint composita. Quin etiam quemadmodum in iis quae nos componimus ac commiscemus, interim, si ita visum est, plus ad-

Ed. Chart. XIII. [75.]

Ed. Basf. II. (37.)

στύφοντα χυλὸν ἐμβάλλοντες, ἐνίοτε δὲ τὸν γλυκύν, ἢ πικρὸν, ἢ ἄλνκον, ἢ δριμύ, ἢ τινα ἕτερον τῶν ἐναντίων, ἐνίοτε δ' ἴσους ἀμφοτέρους, οὕτως ἐγχωρεῖ καὶ τὴν φύσιν ἐν δένδροις καὶ θάμνοις καὶ πόαις καὶ ζώοις καὶ κατ' αὐτὴν τὴν γῆν μιγνύναι τοὺς ἐναντίους χυμοὺς ἢ τοῖς ὄγκοις ἢ ταῖς δυνάμεσιν. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὸν ἕτερον ἐπικρατέστερον, ὥστε καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἐν μὲν ταῖς ἴσαις μίξεσιν ὁμοίως ὑπάρχειν, ἐν δὲ ταῖς ἀνίσοις διαφερούσας. μὴ τοίνυν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἤδη ταῦτόν εἶναι τις ὑπολαμβάνετω περὶ τε στύφοντος χυλοῦ διαλέγεσθαι καὶ περὶ στύψεως αὐτῆς. ἡ μὲν γὰρ στύψις ἐν ἀπλοῦν νοεῖται πρᾶγμα, τὸ δὲ στύφον σῶμα διττόν ἐστιν, ὥσπερ καὶ θερμαῖνον, τὸ μὲν ἀπλοῦν καὶ ἄκρον, οἷον περ τὸ πῦρ, τὸ δ' ἐπικρατεῖα θερμότητος, οἷον τὸ αἷμα. καὶ στύφον ἤδη τὸ μὲν ἐστιν ἄκρον, οἷον εἰ τύχοι στυπτηρία καὶ μελαντηρία καὶ κικὶς καὶ ῥοῦς, τὸ δὲ τῷ μετέχειν τι καὶ τῆς στύφουσης πριότητος, οἷον ἄπιόν τε καὶ οἶνος καὶ μῆλον

stringentis fucci indimus, interim plus dulcis aut amari aut falsi aut acris aut alterius cuiuspiam contrariorum, nonnunquam vero utrosque partibus paribus, ita quoque naturam in arboribus, fruticibus, herbis et animalibus et in ipsa quoque terra contrarios temperare succos paribus aut portionibus aut viribus alienum non est, potest etiam quandoque alterum vincentem efficere. Itaque actiones eorum in misturis paribus similes evadent, in imparibus autem diversae. Ne quis ergo putet, quod et supra monuimus, nihil referre adstringentem succum dicas an adstrictionem, nam adstrictio una res simplex intelligitur, corpus autem adstringens duplex, sicut et calefaciens partim simplex et summum ut ignis, partim per exuperantiam caloris ut sanguis. Si adstringens quoque aliud summum est, ut exempli causa alumen et melantheria, sive atramentum sutorium et galla et rhus, aliud quia adstrictionis cuiusdam est particeps velut pyrum, vinum, malum, rosa, nam minimum omnino est in rosa quod adstringit multis numeris eo, quod non est

Ed. Chart. XIII. [75. 76.]

Ed. Bas. II. (37.)

καὶ ῥόδον. ὀλίγιστον γὰρ τὸ στῦφον ἐν πολλαπλασίῳ τῷ μὴ τοιοῦτῳ μέμικται κατὰ τὸ ῥόδον, ὥστε καὶ τῆς στύψεως ἔργα βραχέα κατὰ λόγον ἐστίν, ἅχει τοῦ μὴ διαλύεσθαι τῶν ὁμιλούντων αὐτῷ σωμάτων τὸν τόνον, ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ῥόδῳ χαλαστικῆς δυνάμεως. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἄκος αὐτὸ φλεγμονῶν ὑπάρχειν καὶ μάλιστα ἐν ἐπιδόσει τε καὶ ἀνῆξει, μᾶλλον δὲ καὶ ἀρχομένων ἐτι.

Κεφ. ιζ. Τὸ δὲ ῥόδιον, ὡς ἂν ἐλαίου τε καὶ ῥόδου μεταξὺ τὴν φύσιν ὑπάρχον ἐν ταῖς ἀνῆξεσι τῶν φλεγμονῶν, ἄριστον εἶναι φάρμακον. αὐτὸ μὲν γὰρ τοῦλαιον ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν χρηστὸν, ὡς ἡ τε πιῖρα δείκνυσι καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς [76] μεθόδου γραμμασιν ἐροῦμεν τὴν αἰτίαν. τὸ δὲ ῥόδιον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ἀπλῶν, ἐξ ὧν ἐγένετο κερασθὲν, ἐν τῷ μεταξὺ καιρῷ τὴν ὠφέλειαν ἐπιδείκνυται. κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἀρχὰς ἀποκρούεσθαι χρὴ μᾶλλον καὶ στέλλειν τὰς ἐπιρροὰς, κατὰ δὲ τὰς ἀκμὰς ἀδήκτως διαφορεῖν, κατὰ δὲ τὰς ἐπιδόσεις ἀποκρούεσθαι τε ἅμα καὶ διαφορεῖν, ὃ χωρὶς μὲν τῶν προειρημένων λογισμῶν ἀκούσας τις ἴσως

ejusmodi superante. Quapropter non ab re exigui quoque adstrictionis affectus sunt tanti, scilicet dum a relaxandi facultate, quae rosae inest, corporum illi admotorum robur non exolvatur. Itaque mirandam non est, medelam esse eam inflammationum, ac potissimum dum increfcunt atque augentur plusque etiam dum incipiunt.

Cap. XVII. Rosaceum vero, utpote cujus natura olei rosaeque in medio est, in inflammationum augmentis optimum est remedium. At oleum commodum est, ubi inflammationes maxime vigent, id quod experimenta docent: causam autem nos in tractationibus de medendi ratione exponemus. Porro rosaceum, ut quod in medio eorum ex quibus confectum est consistit, utique et in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereque influxus oportet, in vigore autem ita per halitum digerere ut morsus absit, at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis nudum citraque jam dictas ratio-

Ed. Chart. XIII. [76.]

Ed. Bas. II. (37. 38.)

ἀπιστήσειεν. νυνὶ δ' οὐκ οἶδα εἴ τις οὕτως ἐστὶν ἐνὸς ὡς  
μήπω πεπεισθαι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ τὰς ἐνδείξεις ἐν ταῖς  
ἀναβάσει τῶν φλεγμονῶν ἀναγκαῖον ἐναντίας ὑπάρχειν.  
ἄθρόως γὰρ ἀπὸ τῶν στυφόντων καὶ συναρόντων τὴν οὐσίαν  
ἐπὶ τὰ χαλῶντα καὶ χέοντα μεταβαίνειν ἄτοπον, ἐν τε τῷ  
μεταξὺ τῆς ἀκμῆς τε καὶ ἀρχῆς αὐξανομένων ἐτι τῶν νοση-  
μάτων οὐθ' ἀπλῶς ἀποκρούεσθαι δίκαιον, ὡς ἐν ἀρχαῖς;  
οὐτ' ἤδη διαφορεῖν, ὡς ἐν ἀκμαῖς, ἀλλ' ὥσπερ ἡ κατάστασις  
τοῦ πάθους μέση τῶν ἐναντίων ἐστὶν, οὕτω χρὴ καὶ τὴν  
ἰασιν μέσην εἶναι, μήτε στυφουσαν, ὡς ἐν ταῖς ἀρχαῖς, μήτε  
διαφοροῦσαν; ὡς ἐν ταῖς ἀκμαῖς. καὶ δὴ ἅπαν τὸ μέσον ἐκ  
τῶν ἐναντίων μικτόν ἐστιν, ἥτοι δι' ὅλων ἀλλήλοις κεραννυ-  
μένων αὐτῶν, ἢ κατὰ σμικρὰ μέρη, καὶ τὴν αἴσθησιν ἐκφεύ-  
γοντα τῶν παρακειμένων. εἴτ' οὖν οὕτως εἴτ' ἐκείνως βούλει  
κεκρᾶσθαι τὸ ῥόδιον ἐκ τῶν ἐναντίων, ἐμοὶ μὲν οὐδὲν δια-  
φέρει, δείκνυται γὰρ ἑκατέρως (38) τὸ προκείμενον. οἶδα δὲ  
ὅτι τοῖς περὶ τούτων λογισμοῖς ἅπασιν, οἷς τε ὁ Θεόφραστος

inationes audiat, fortassis fidem non habebit, nunc autem  
mirer, si quis adeo sit stupidus, ut rationi nondum acquie-  
scat. Etenim indicationes in inflammationum incrementis  
contrarias esse necesse est, nam semel unoque impetu ab  
adstringentibus contrahentibusque substantiam ad laxantia  
fundentiaque transire plane absurdum est, sicuti sane ae-  
quum est in intermedio principii statusque spatio, dum vi-  
delicet morbi adhuc increscunt, nec plane repellere sicut in  
principiis, nec itidem digerere; sicut in vigoribus, sed perin-  
de ut morbi conditio media est inter contraria, ita medici-  
nam quoque mediam esse oportet, quae videlicet non ut in  
principiis adstringat, nec ut in vigoribus digerat. Atqui  
medium omne ex contrariis mixtum est, iisque totis per tota  
temperatis, aut per exiguas particulas sensum effugientes  
eorum quibus apponuntur. Porro hoc, an illo modo ro-  
faceum mixtum esse velis, mea quidem certe nihil refert,  
nam utroque modo propositum demonstrari potest. Satis  
autem certo scio si ratiocinationes omnes, tum quas Theo-



Ed. Chart. XIII. [76.]

Ed. Bas. II. (38.)

ἔγραψε καὶ οἷς ἡμεῖς ἐν ὅλῃ τῇδε τῇ πραγματείᾳ λέγομεν, ἐπὶ πλείον ὁμιλήσας, εὐρήσεις τὸν δεύτερον τρόπον τῆς μίξεως, καὶ μὴν καὶ τὸ δύεσθαι κατὰ τοῦ βάθους καὶ μᾶλλον ὑγραίνειν ἐλαίου τὰ ξηρὰ τῶν σωμάτων ὑπάρχει τῷ ῥοδίῳ. καὶ τινὰς οἶμαι τεθεῶσθαι σε πολλάκις ἀνατρίβοντας ῥοδίῳ τὰς πυκνὰς τῶν δερματίνων ἐφειστρίδων. ἔλαιον γὰρ καὶ ὑδρέλαιον οὐ τέγγει καλῶς αὐτὰς ἀδρομερέστερον ὑπάρχον ἢ ὡς εἶσω δύεσθαι δύνασθαι· τῷ δὲ ῥοδίῳ συμβέβηκεν πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἔχει καὶ τὴν στύψιν ὀλίγην οὖσαν οὐ σμικρὰ συντελεῖν εἰς τοῦτο. τὰ μὲν γὰρ σφοδρῶς ἀνστηρὰ καὶ στρυφνὰ, πυκνοῦντα τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν εὐθὺς ἅμα τῷ προσπίπτειν αὐτῇ κωλύει τὰς ὑγρότητας εἶσω φέρεσθαι. τὰ δ' ἐπ' ὀλίγον μὲν στύφοντα, τὸ πλείστον δ' ἐν αὐτοῖς ἔχοντα λεπτομεροῦς τε ἅμα καὶ χλιαρὰς οὐσίας, οὐχ ὅπως οὐ κωλύεται πρὸς τῆς στύψεως ἐγκαταβαίνειν τῷ βάθει τῶν πλησιαζόντων σωμάτων, ἀλλὰ καὶ συνεργεῖται μᾶλλον ἐπωθούμενα πρὸς αὐτῆς. ὅσα μὲν γὰρ ἁπλῶς ἐστὶ λεπτομερῆ καὶ θερμὰ, δια-

phraſtus memoriae prodidit, tum quas nos toto hoc tractatu complectimur, multum animo verſaveris, te ſecundum mixtionis modum reperturum. Quin et in profundum penetrare et corpora arentia magis quam oleum humectare roſacenm poteſt, arbitrorque ſubinde roſaceo te praedenſas coriaceas tunicas teri vidiffe, quoniam neque oleum neque hydrelaeum, quod ex aqua et oleo mixtis conſtat, eam prohibe mollire ac madefacere poſſit, quia videlicet craſſiorum ſunt partium quam ut penitus imbibi ac penetrare queant, roſaceo vero praeter caetera, quae poteſt, paucula quaedam ineſt adſtrictio, haud parum huic rei conferens. Nam quae magnopere auſtera acerbique ſunt, primo ſtatim contactu ſuperficiem condenſantia humorem ingredi imbibique prohibent, at quae paulum quidem adſtringunt, caeterum plurimum in ſe continent eſſentiae tum tenuis tum tepidae, tantum abeſt, ut prae adſtrictione ingredi altius corpora admota prohibeantur, ut etiam ab ea magis ſcilicet impellente juventur. Quae autem penitus tenuia calidaeque ſunt, magis

Ed. Chart. XIII. [76. 77.]

Ed. Bas. II. (38.)

φορεῖ μᾶλλον ἐκ τῶν σωμάτων οἷς πλησιάζει τὰς ὑγρότητας  
καὶ οὐ προστίθουσιν ἐτέρας. ὅσα δὲ παχυμερῇ τε ἅμα καὶ  
ψυχρᾷ, τὴν ἀρχὴν οὐδ' εἰσάγειν οὐδεμίαν ὑγρότητα πέφυκεν.  
ἐν οἷς δ' ἐστὶν ὑγρότης χλιαρὰ τε ἅμα καὶ λεπτομερὴς, ταῦτ'  
οὐδὲν καλύει διὰ μὲν τὸ λεπτομερές, τε ἅμα καὶ χλιαρὸν  
τῆς οὐσίας ἐτοιμῶς κινούμενα διεξέρχασθαι τοὺς πόρους  
τῶν κινουμένων σωμάτων. ὅτι δὲ οὐχ ἱκανῶς θερμαίνει  
δῆλον ἐκ τοῦ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς ὑγρότητα μὴ διαφορεῖν.  
εἰ δὲ πρὸς τῷ τοιαῦτα τυγχάνειν ὄντα καὶ βραχείας τινὸς  
μετέχει στύψεως, οἷας ἐπωθεῖν τε καὶ πρὸς τὸ βάθος ὅσον  
ἐφθασεν εἰσδύναμι τοῖς πόροις λεπτομερές, σφίγγειν τέ πως  
καὶ πυκνοῦν τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, πάντων ταῦτα τῶν  
ὑγραϊνόντων ἄριστα δραστήρια. ἡ μὲν γὰρ στύψις ἀποκλείει  
φθάνουσα τοὺς πόρους, [77] εἰς ἐαυτὴν τε συνάγουσα καὶ  
πικροῦσα τὴν πλησιάζουσαν οὐσίαν, ἐμποδῶν ἵσταται τοῖς  
τέγγειν πεφυκόσιν. ἡ δὲ οὕτως ἀσθενὴς, ὥς ἐν τῷ ῥοδίναρ  
νικωμένη μᾶλλον ἢ νικῶσα, φθάσαι μὲν οὐχ οἷα τέ ἐστι τὰ

digerunt discentiantque humores ex corporibus, quibus ad-  
moventur, quam alios ipsa apponant. Porro quae frigida  
sunt et crassioris essentiae, omnino nullum introducere  
humorem quoniam. In quibus vero humiditas inest tenuis  
pariter et tepida, haec per essentiae quidem tenuitatem et  
tepiditatem promptè mobilia, corporum quae contingunt  
meatus subire nihil prohibet. Quod vero non admodum  
calefaciunt ex eo liquet, quod existentem in illis humida-  
tem non digerant. Si vero praeterquam, quod sint ejus-  
modi, insuper exiguam adstrictionem possideant, quae tenues  
particulas meatum jam ingressas in profundum propellere  
valeat, ipsamque extrinsecus superficiem quadantenus con-  
stringere ac condensare, ea inter omnia humectantia effica-  
cissime humectant. Adstrictionis enim natura est ut mea-  
tus occludere praeoccupans, vicinamque substantiam ad se  
contrahens constipansque iis quae humectare valent im-  
pedimento existat. At quae adeo infirma, est ut in rosaceo,  
quae vincatur ipsa potius quam vineat, tenues calidasque

Ed. Chart. XIII. [77.]

Ed. Bas. II. (38.)

λεπτομερῇ καὶ λεπτὰ τοῦ ῥοδίνου μόρια, δυνόντων δ' εἰς τὸ βάθος ἐκείνων ἐνεργεῖν ἄρχεται περὶ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, πιλοῦσα καὶ συνάγουσα καὶ πυκνοῦσα καθ' ὅσον οἷα τέ ἐστιν· ἔξ ὧν ἀνάγκη προῶθεῖσθαι μὲν εἴσω τὰ φθάσαντα τοῖς πόροις εἰσδύναι σμικρομερῇ σώματα, κωλύεσθαι δὲ ἔξω παλινδρομεῖν ἀποκλεισθέντων τῶν πόρων.

Κεφ. ιη'. Εἰς δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων καὶ ἡ τῶν ἡμετέρων σωμάτων ἔμφυτος θερμότης οὐ σμικρὰ συνεργάζεται. καὶ γὰρ εἴσω τε πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται καὶ λεπτύνει καταθραύουσα αὐτὴ καὶ τὰ φύσει ψυχρὰ φάρμακα, τὰ δηλητήρια καλούμενα, κώνειον καὶ μήκων καὶ ὑοσκυάμου σπέρμα καὶ μανδραγόρας καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, θάπτειν τε καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς θερμαῖς φύσεσιν ἐνεργεῖ. καὶ σοι καὶ τοῦτο τῶν ἀπόρων ὑποληφθὲν ἐν εἶναι προβλημάτων, εἰ μὴ ῥαθύμως προσέχοις τοῖς λεγομένοις, ἐτοίμως ἔξει τὴν λύσιν. εἰ γὰρ δὴ τὸ μὲν ἀποκτεῖναι τοῖς τοιούτοις ἀδύνατον, εἰ μὴ καὶ τὴν καρδίαν αὐτὴν καταψύξαιεν, εἴσω δὴπὺν βαδίζειν

rosaceo particulas praevertere quidem nequit, sed ubi illae altius penetraverint, in ipsam jam tum superficiem agere incipit, pro viribus constipando, contrahendo ac condensando. Ex quo necessario sequitur, ut quae ingredi meatus anteverterint exigua corpuscula intro propellantur, ac meatibus praecclusis foras regredi inhibeantur.

Cap. XVIII. Sane ad opera ejusmodi non mediocriter confert innata corporibus nostris caliditas, quippe quae intro ad sese attrahat et comminuendo extenuet. Hinc est, quod et quae natura frigida sunt, medicamenta nempe, quae deleteria nuncupantur, ut puta cicuta, papaver, hyoscyami semen, mandragora et quae ejus sunt generis citius magisque in calidis naturis vim suam exerant, cujus et tu tametsi unum ex ambiguumque problematum numero habitum id fuerit haud difficulter, modo non segniter iis quae dicimus adverteris animum, solutionem invenieris. Etenim quum sit impossibile ut talia interficiant nisi prius cor refrigerent, sane intro comminuta extenuata-

Ed. Chart. XIII. [77.]

Ed. Bas. II. (38.)

αὐτὰ χρη καταθραύμενα καὶ λεπτυνόμενα. τοῦτο δ' ἐκ μὲν  
 τῆς οἰκείας οὐκ ἔχει φύσεως, ἄδρομερῇ τε γάρ ἐστι καὶ  
 δυσκίνητα καὶ τὴν εἰς λεπτὰ τομὴν καὶ πρόσω φορὰν ἐξ  
 αὐτῶν οὐκ ἂν ποτε σχόντα, ἐπικτήτου τέ τινος δαίται  
 θερμότητος, τεμνούσης καὶ λεπτυνούσης καὶ καταθραυνούσης  
 εἰς μικρὰ καὶ οἷον ποδηγούσης τε καὶ παραγούσης, εἰς τοὺς  
 κατὰ λεπτὸν πόρους ἀπάντων τῶν μορίων. ἐστ' ἂν οὖν  
 ἀπορῇ τοιαύτης, μέλλει καὶ βραδύνει, τοῖς τε μεγάλοις τῶν  
 πόρων ἰσχύμενα καὶ ταῖς φλεβί καὶ ταῖς ἀρτηρίαις οἷον  
 ἐννηγόμενα καὶ που τί καὶ τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν πολλὴν  
 ἄλῃν ὑπὸ τῶν ἐν αὐταῖς χυμῶν ἀντιπάσχοντα. δέδεικται  
 γὰρ ἤδη πολλάκις ὥς εἰς ἀλλήλας αἱ ποιότητες πᾶσαι  
 δρῶσι κατὰ τι καὶ λίθος ἔπαθεν ὑπὸ συνεχοῦς πληγῆς  
 ὕδατος σταλαγμοῦ καὶ ξίφος ἡμβλύνθη τέμνον κηρὸν, ἐπι-  
 δέδεικται τε τὰς ἐν τοῖς ζώοις ἐνεργείας ὑπὸ τῶν στερεῶν  
 σωμάτων ἐν αὐταῖς γίνεσθαι, ἐπειδὴν μηδέπω ταῦτ' ἢ  
 κατεψυγμένα πρὸς τῶν ψυχόντων φαρμάκων, ἀναγκαῖον

que ingrediantur necesse est: id quod ex sua natura prae-  
 fiare nequeunt, quippe quae crassarum sunt partium nec  
 facile moveri possunt: nec ut minutim concidantur pror-  
 sumque ferantur ex sua natura obtinent, verum adsciti-  
 tiam caliditatem requirunt, quae in minuta secet, extenuet,  
 atque comminuat, quaeque velut manu ducat atque in sub-  
 tiles partium omnium meatus deducat. Itaque si quando ea  
 absit, cunctantur tardantque, in majoribus meatibus hae-  
 rentia et venis, atque arteriis velut innatantia ac temporis  
 spatio interim per longos errores ac multas jactationes ab  
 humoribus quae in eis sunt vicissim nonnihil perpetiuntur.  
 Ostensum est enim jam saepenumero in sese mutuo quali-  
 tates omnes quodantenus agere, nam et lapis ab assiduo  
 aquae stillicidio excavatur, gladiusque ceram secando he-  
 betatur. Monstratum etiam est actiones a solidis animantium  
 partibus perfici, quare cum hae nondum a refrigerantibus  
 medicamentis refrixerint, animans superfit necesse est. Porro  
 refrigerari nequeunt prius quam illa in proprios istarum

Ed. Chart. XIII. [77. 78.]

Ed. Bas. II. (38.)

ἔστι περιῆναι τῷ ζώῳ· οὐ καταφύχεται δὲ πρὶν εἰς τοὺς οἰκίους αὐτῶν πόρους ἐνδύναμι. τοῦτο δ' ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπάρχει τοῖς ἀδρομετέροι καὶ ψυχροῖς φαρμάκοις, εἰ μὴ τύχη τοῦ ποδηγοῦντος· ποδηγεῖ δὲ ὡς τὸ μὲν πρῶτον αἷτιον ἢ ὅλην τῶν ἀρτηριῶν. ἐδείχθησαν γὰρ ἐν τῷ διαστέλλεσθαι πᾶν ἔλκονσαι τὸ πλησιάζον, ὥς δὲ τὸ δευτέρον τε καὶ ὑλικὸν ἢ λεπτομέρεια τῆς οὐσίας, ἣν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔχοντα τὰ ἡυχρότερα καὶ παχυμερέστερα φάρμακα, δείται τῶν παρεξόντων. ὅσα ταῖνυν ἐστὶ τῶν σωμάτων ψυχρὰ τὰς κράσει, τὴν δ' ὅλην τῶν ἀρτηριῶν ἀσθενεστέραν ἔχει ταῦτα τῶν θερμῶν, ἐδείχθη γὰρ καὶ τοῦτο, καταθραύειν ταχέως εἰς μικρὰ τὰς τῶν φαρμάκων οὐσίας ἀδυνατεῖ. καὶ τούτου βραδύνον τὸ φάρμακον ἐν τῷ χρόνῳ τι καὶ αὐτὸ πάσχειν εἰκὸς, ὥστ' ἔστιν ὅτε καὶ πεφθῆναι καθάπερ καὶ ὁ τῆς θρωακίης χυλός· ἐν γὰρ τῷ χρόνῳ καὶ αὗτος πέττεται. [78.] φθίσας δὲ εἰς τὴν καρδίαν ἀκραιφνῆς ἐξεκείσθαι παραπλησίως ἀναίρει· κωνεῖω. πάσχουσι δὲ τοῦτο καὶ οἱ ἄλλοι πάντες σφοδρῶς ψύχοντες χυλοί· εἰ

meatus subierint, atqui ex sua id natura crassioribus frigidi-  
disque medicamentis datum non est, nisi succurrat, quod ve-  
lut deducat. Deducit porro, ut causa primaria arteriarum  
attractio; ostendimus enim ipsas inter dilatandum vicinum  
omne attrahere, ut secundaria vero et materialis essentiae  
tenuitas, quam quum ex natura sua non obtineant frigi-  
diora crassiorumque partium medicamenta, iis utique opus  
habent quae praebeant. Corpora itaque quaecunque tempe-  
ramenti sunt frigidioris, ea arteriarum tractum imbecillio-  
rem possident, id quod etiam demonstratum est, atque in  
minutas particulas medicamentorum substantiam redigere  
nequeunt. Proinde medicamentum et ipsum cunctando tar-  
dandoque temporis spatio aliquid perpetiatur par est. Ita-  
que interim accedit ut concoquatur velut lactucae succus,  
nam et is tempore concoquitur, at si integer ad cor pergere  
properaret, non secus, atque cicuta hominem interficeret.  
Evenit autem id ipsum aliis quoque omnibus admodum re-

Ed. Chart. XIII. [78.]

Ed. Bas. II. (38.)

γὰρ μὴ δυνηθεῖεν ἐν τάχει διαφθεῖραι, τοῦντεῦθεν ἤδη παν-  
τάπασι ἀπρακτοὶ καθίστανται. τοῖς δὲ κατὰ διάβρωσιν τε  
καὶ σήψιν ἀναιροῦσιν ἰσχυροῖς ὑπάρχει γίνεσθαι χρόνιζουσι.  
σῆπεται γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ πάντα καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν ὑγρῷ  
καὶ θερμῷ χωρίῳ. δεόντως οὖν οἷς μὲν ἐκ τοῦ ψύχειν ἢ  
βλάβη, τὸ τάχος τῆς ἐνεργείας εἰς ὄλεθρον συντελεῖ. θερμαι-  
νόμενα γὰρ τῷ χρόνῳ τὴν δύναμιν ἢ τὸ δρᾶν εἶχεν ἀπολλύ-  
σιν. οἷς δ' ἐκ τοῦ σῆπεσθαι τὸ δρᾶν ἔστιν, ἀνξάνει τὴν  
ἐνέργειαν ὁ χρόνος, ὅτι καὶ τὴν σήψιν. ἀπολέσθαι μὲν γὰρ  
ζῶον οὐκ ἐγκωρεῖ οὐδὲν, ἀνεὺ τοῦ παύσασθαι τὴν καρδίαν  
ἐνεργοῦσαν, οὐκ ἐνδέχεται δὲ παύσασθαι ταύτην ἀνεὺ μεγί-  
στης τινὸς δυσκρασίας. οὐ γὰρ δὴ ἀπλῶς θερμωτέρᾳ τοῦ  
δεόντος εἰς ὅσον ἔτυχεν ἢ ψυχρωτέρᾳ γεννηθεῖσα παύσεται  
κινουμένη. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' εἰ ξηρὰ μετρίως  
ἢ ὑγρὰ γένοιτο. χεῖρον μὲν γὰρ ἐνεργήσει διὰ τὰς τοιαύτας  
δυσκρασίας, ἀκίνητος δὲ οὐκ ἔσται, πρὶν ἑξαισιὸν τινα θερμα-  
σίαν, ἢ ψύξιν, ἢ τῶν ἄλλων τινὰ τῶν δραστικῶν ποιότητων  
ἀναδέξασθαι. παραπλησίον δὲ τι συμβαίνει τοῖς κατὰ ψύξιν

frigerantibus succis, nam nisi celeriter interimere possint,  
sanè ex hoc omnino nullius effectus redduntur. At quæ  
aut erosionè aut putredine enecant, iis ut tempore inva-  
lescant accidit, siquidem temporis spatio putrescunt omnia,  
idque magis in humido calidoque loco. Merito ergo fit ut  
quæ frigore suo noxam inferunt, iis actionis celeritas ad  
perniciem proficiat, quippe quæ alioqui spatio excalecta,  
vim per quam agebant deperdant, at quibus actio consistit  
in putredine, iis tempus actionem adauget, quoniam scilicet  
et putredinem. Nec enim animal ullum interire potest,  
quin cor ab agendi munere cesset, fieri porro ut cesset ne-  
quit citra maximam intemperiem; siquidem non simpliciter  
quam par est aut calidius aut frigidius moveri desinet, ed-  
dem modo si modice siccum aut humidum evadat. Minus  
enim suo fungetur ob hasce quidem intemperies munere;  
caeterum motu non vacabit prius quam immensam aut ca-  
liditatem aut frigiditatem aut reliquarum qualitatum ali-  
quam acceperit. Porro medicamentis, quæ frigore occi-

Ed. Chart. XIII. [78.]

Ed. Bas. II. (38. 39.)

ἀναιροῦσι φαρμάκοις, ὅταν ἐν τῷ πρὸς μὲν καρδίαν ἔρχεσθαι βραδύνη, τῷ πολλάκις ἐπὶ τῶν ὑγρῶν τε καὶ χλωρῶν ξύλων γιγνομένων. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα, πολλὰ μὲν ἀθρόως ἐπιτιθέντα τῷ πυρὶ κατασβέννυσιν ἐν τάχει, περιτεθέντα δ' ἐν κύκλῳ πάντα καὶ προξηρανθέντα καὶ προθερμανθέντα, καῖπειτα τιθέμενα κατ' ὀλίγον, οὐ μόνον οὐ κατασβέννυσιν, ἀλλὰ καὶ τροφή γίγνεται τοῦ πυρός. οὕτως οὖν καὶ τὸ κώνειον ἄνθρωπον μὲν ἀναιρεῖ, τῇ τε τῶν πόρων εὐρύτητι καὶ τῷ πλήθει τῆς θερμότητος καὶ τῇ ῥάμῃ τῆς τῶν ἀρτηριῶν ὀλκῆς, ἰσχυρὸν ἔτι πρὸς τὴν καρδίαν ἀφικνούμενον. οὐκ ἀναιρεῖ δὲ τοὺς ψάρας, ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις αἰτίοις ἐπεχόμενόν τε καὶ βρα(39)δύνον καὶ φθάνον ἐν τῷ χρόνῳ προπέττεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι, καθάπερ ἐστὶ τι καὶ τῇ καρδίᾳ προθερμαινόμενον, ὥς ἔξω τὸ ξύλον ὥστε οὐδὲ τοῦτο θαυμαστὸν οὐδὲ ἄπορον, ἀλλ' οἷόν τι καὶ ταῖς θριδακίναϊς ὑπάρχει. τρέφουσι γὰρ αὗται τοὺς ἀνθρώπους ἐσθιόμεναι συμμέτρως. εἰ δὲ καὶ θλίψας αὐτῶν τὸν χυλὸν, καταρῥοφήσῃε τις δαψιλῇ, τὸν αὐτὸν τρόπον τεθνήσκειται τοῖς τὸ κώνειον,

dunt, ubi ad cor pergere cunctantur, simile quid accidit, quod lignis humidis viridibus frequenter evenit. Haec si quidem si multa acervatim in ignem conjiciantur, eum celerime extinguunt, sin undequaque in orbe composita prius siccantur ac incalescant, et deinde sensim injiciantur, tantum abest ut extinguant, ut etiam alimento illi efficiantur. Sic hominem quidem cicuta necat tum ob meatuum amplitudinem calorisque multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur validum etiamnum ad cor pertingens; sturnos vero ob causas contrarias haud enecat, utpote cum et retineatur et cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui praepararique a corde, tanquam a foco incalescens sinat non secus ac ligna extrinsecus. Quare nec id quidem mirum dubiumque relinquitur, sed est quale lactucis accidit, quippe quae moderato esu hominem nutrant; at si quispiam expressum earum succum largiter hauserit, non secus profecto morietur quam qui aut cicutam aut papaver sumple-

Ed. Chart. XIII. [78. 79.]

Ed. Bas. II. (39.)

ἡ μὲν κώνειον προσενεγκάμενοις. ὥς οὖν ἡ θριδακίη, φθά-  
 σασα μὲν ἀποψῦξαι τὴν καρδίαν ἀναιρεῖ, πεφθεῖσα δὲ  
 τροφή γίνεται τοῦ ζώου, κατὰ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον  
 καὶ τὸ κώνειον ἄνθρωπον μὲν ἀναιρεῖ τῷ φθάνειν, ψάρας  
 δὲ τρέφει τῷ βραδύνειν. ἀναιρήσει δὲ οὐδὲ ἄνθρωπον, ἂν  
 ὀλίγον ληφθῇ. καὶ τοῦτο καὶ ἡ Ἀττικὴ γραῦς ἐδειξεν, ἥς  
 ἅπαντες μνημονεύουσιν, ἀπ' ἐλαχίστου μὲν ὀξυμένη κω-  
 νείου, προελθοῦσα δὲ ἀλύπως ἐπὶ πληθος ἱκανόν. ἐξ ὀρχῆς  
 μὲν γὰρ ἐνικήθη τὸ βραχὺ δι' αὐτὴν τὴν ὀλιγότητα, τῷ δὲ  
 ἐθισμῷ σύμφυτον ἐγένετο. καὶ οὐ νῦν καιρὸς ἀποδιδόναι  
 τὴν αἰτίαν τοῦ πλείστον δύνασθαι τὰ ἔθνη καὶ φύσεις ἐπι-  
 κτήτους, ὥσπερ οὖν εἴρηται πρὸς τῶν παλαιῶν ὑπάρχειν.  
 οὕτω γὰρ ἂν μοι τὸ πάρεργον μᾶλλον τοῦ ἔργου γένοιτο,  
 πρὸς τῷ καὶ γεγράφθαι κατὰ μόνας ὑπὲρ αὐτοῦ. συνά-  
 πτειν δὲ χρὴ καὶ περαίνειν τὸν ἐνεσιῶτα λόγον.

Κεφ. ιθ'. [79] Τῶν τοίνυν ἀναιρούντων κατὰ ψύ-  
 ξιν φαρμάκων οὐδὲν ὑπάρχει τῷ γένει δηλητήριον, ἀλλὰ

rit. Sicuti ergo lactuca, si cor refrigeravit, interimit, si  
 concoquatur, alimentum animali efficitur, ad eundem, arbi-  
 tror, modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis  
 interficit, sturnos vero tarditate ipsa nutrit. Si vero exi-  
 guum quiddam sumatur, mortem homini nequaquam inferet.  
 Id quod anus Atheniensis experimento docuit, cuius apud  
 omnes percelebris memoria est. Etenim ea a minima ci-  
 cutae portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam  
 progressa est copiam, principio enim paucum exiguitate ipsa  
 devictum est, at consuetudo naturale reddidit. Nec enim  
 nunc locus est ut cur plurimum possit consuetudo, curque  
 velut altera ac adscititia natura sit, ut a veteribus prodi-  
 tum est, causam reddam, nam ita majus evaderet operis  
 accessorium quam ipsum opus, ut omittam quod separatim  
 de hoc tractavimus. Verum connectendus est perficiendus-  
 que praesens sermo.

Cap. XIX. Eorum ergo medicamentorum quae fri-  
 gora interimunt nullum genere lethale est, sed sola quan-



Ed. Chart. XIII. [79.]

Ed. Bas. II. (39.)

τῷ ποσῷ μόνον. ἐπὶ δὲ γὰρ τῶν διαβιβρωσκόντων τε καὶ ση-  
πόντων καὶ θερμαίνοντων οὐχ ὡσαύτως ἔχει. ἀλλὰ περὶ  
μὲν τούτων ὀλίγον ὑστερον ἐροῦμεν. ὅσα δὲ τῷ ψύχειν ἀναι-  
ρεῖ, ταῦτα οὐκ ἀναιρήσει σμικρὰ τῷ πλήθει ληφθέντα, καθά-  
περ οὐδ' εἰ πολλῇ φλογὶ βραχὺ καταχέεις ὕδωρ, ἢ ξύλον ἐν  
ἐπιθείῃς ὑγρόν τε καὶ χλωρόν. ὥσπερ γὰρ εἰ μὴ θερμασίαν  
ἔχοι δαυιλῇ, καταθραύουσαν τε καὶ ποδηγοῦσαν αὐτὰ μέχρι  
τῆς καρδίας, ἀδύνατον ἀναιρεῖν ἐστίν, οὕτως εἰ τὸ καταθραῦον  
αὐτὸ καὶ ποδηγοῦν ἰσχυρότερον εἴη πολλῶ, τελείως ἐκνικήσει  
καὶ μεταβαλεῖ καὶ τροφήν ποιήσει αὐτῷ τὸ φάρμακον.

Κε φ. κ'. Εὐθύς μὲν οὖν ἐν τῷδε κἀκείνου μεμνησθαι  
χρή, τοῦ καὶ τὰ ψυχρὰ τῇ φύσει φάρμακα θεόντως ὑπὸ τῶν  
ἀρχαίων εἰρησθαι δυνάμει ψυχρὰ. λαμβάνει γὰρ πως καὶ  
ταῦτα τὸ ψύχειν ἐξ ἡμῶν, ὥσπερ καὶ τὸ θερμαίνειν τὰ θερμά.  
εἰ δὲ καθ' ἕτερον μὲν ἐκείνα, καθ' ἕτερον δὲ καὶ ταῦτα τρό-  
πον, οὐδὲν διαφέρει. τὸ γὰρ καθόλου καὶ κοινὸν ἐν ἀμφο-  
τέροις ταύτων, ἢ ἀρχὴ τῆς ἀλλοιωτικῆς ἐκ τοῦ μέλλοντος  
πάσχειν σώματος εἰς τὸ μέλλον δρᾶσαι φάρμακον. ἀλλοιοῦ-

titate; at in erodentibus, putrefacientibus atque calefacien-  
tibus haud ita se res habet, sed de his paulo post dicetur.  
Quaecunque autem frigiditate occidunt, ea exigua quanti-  
tate sumpta mortem non afferent, non magis quam si copio-  
sae flammae pauxillum aquae instilles, aut lignum injicias  
humidum ac viride. Quemadmodum itaque nisi calorem  
habeant abundantem, qui tum comminuat tum ad cor usque  
perducat interficere non poterunt, sic si quod comminuit  
ac deducit, multo valentius fuerit, prorsum devincet muta-  
bitque ac alimento ut sibi sit medicamentum efficiet.

Cap. XX. Quamobrem ejus quoque nunc protinus  
meminisse oportet, veteres medicamenta natura frigida po-  
testate dixisse frigida, nam ea quoque quoadantenus refrige-  
randi potentiam a nobis accipiunt, sicut calefaciendi calida.  
Quod si alio modo illa, alio vero ista, nihil utique refert;  
generale enim idem communeque utrisque est, nempe alte-  
rationis principium ex passuro corpore in acturum medica-  
mentum procedens. Nam quae potestate quidem sunt ca-

Ed. Chart. XIII. [79.]

Ed. Bas. II. (39.)

ται δὲ τὰ μὲν τῇ δυνάμει θερμὰ τῷ θερμαίνεσθαι μόνον ὑφ' ἡμῶν, τὰ δὲ τῇ φύσει ψυχρὰ τῷ καταθραύεσθαι τε καὶ κίνησιν προσλαμβάνειν ἐπίκτητον. ἐπεὶ τοίνυν ὥς ψυχροῖς αὐτοῖς δοῦν οὐκ ἄνευ τοῦ πάσχοντος σώματος ὑπάρχει, δεόντως εἴρηται δυνάμει ψυχρὰ. τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ ψύχειν ἡμᾶς οὐκ ἔχει τελέως ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ πρότερον ὑφ' ἡμῶν δεῖται παθεῖν, ἵνα φύξη. τό τε γὰρ εἰς μικρὰ καταθραυσθῆναι καὶ τὸ κίνησιν ἐπίκτητον προσλαβεῖν πάθη τῶν φαρμάκων ἐστίν. τῷ μὲντοι βουλομένῳ καλεῖν ἐνεργείᾳ ψυχρὰ καὶ τὰ τοιαῦτα συγχωρητέον, ἐν ὀνόματι λοιπὸν ἐσομένης τῆς διαφωνίας, ἐὰν ὁμολογῇται τὸ πρᾶγμα. δεῖται γὰρ, ὥς ἄρτι δέδεικται μοι, τὰ τοιαῦτα πάντα θερμοῦ σώματος εἰς τὸ δοῦναι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ μηκώνειον καὶ τὸ κώνειον οἶνω μιχθέντα θᾶτον ἀναιρεῖν πέφυκεν, ἀλλ' οὐκ ἐν ἀπάσῃ συμμετρίας. παμπέλλω μὲν γὰρ ἐλάχιστα κραιθέντα καὶ νικηθεῖν τελέως· ὀλίγῳ δὲ πολλὰ ποθηγείται μὲν ἐπὶ τὴν καρδίαν, νικᾶσθαι δὲ οὐ δύναται. εἰ δὲ καὶ φθάνοι μὲν τις ἤδη πεπωκὼς ὁπὸν μήκωνος ὃς ἀναιρεῖν μὲν πέφυκεν, ἔτι δὲ εἴη ζῶν, εὐλόγως

lida alterantur eo duntaxat, quod incalescant a nobis, at quae natura frigida, tum quod comminuantur tum quod adscititium accipiant motum. Quum itaque ipsis tanquam frigidis agere absque corporis patientis auxilio non licet, jure potestate frigida dicuntur, nam ut actu nos refrigerent non prorsum ex sese obtinent, verum a nobis prius perpetiantur ut refrigerent oportet, etenim in minuta conteri et adventitium motum accipere affectus sunt medicamentorum. Attamen si cui libeat ea actu frigida nominare, haud equidem repugnem, modo omnis in verbo dissensio sit, res autem utrisque confessa, siquidem, quod paulo supra monuimus, id genus omnia calidum corpus, quo agere possint, postulant. Ea propter meconium hoc est succus papaveris et cicuta, si vino mixta bibantur, citius necant, licet non quovis temperata modo. Si enim ipsa paucissima plurimo vino misceantur, prorsum devinci possint, si vero pauculo multa, deducuntur quidem ad eor, vinci autem nequeunt. Si quis vero papaveris succum quantus interficere potest hauserit, ac

Ed. Chart. XIII. [79. 80.]

Ed. Bas. II. (39.)

καὶ τοῦτον ἴαται ὁ παλαιὸς καὶ πολὺς οἶνος πινόμενος, καὶ μᾶλλον εἰ τῶν εὐγενῶν εἴη· καὶ γὰρ καὶ θερμαίνει μᾶλλον. ὅτι μὲν γὰρ οὐπω κατέψνυται σφοδρῶς ἡ καρδία, δῆλον ἐκ τοῦ ζῆν ἐτι τὸν ἄνθρωπον. ὅτι δὲ πάντως ἐν τῷ βραδείᾳ τῆς ὁδοπορίας προμεταβέβληται πως ἤδη τὸ φάρμακον ὑπὸ τοῦ σώματος, ὥσπερ τὸ χλωρὸν ξύλον ὅταν ἐγγὺς εἴη κείμενον τοῦ πυρὸς, οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον. οἶνος οὖν ἐν τούτῳ θερμὸς πινόμενος ἄριστον ἴαμα, καὶ ἡμεῖς ἤδη τινὰ κατεψυγμένον ἐσχάτως ἀνέσώσαμεν οἶνω Λεσβίῳ. δύναται δ' ἂν καὶ Φαλερῖνος καὶ Σουρῳέντινος, Ἀριούσιός τε καὶ Τρωλίτης ὁ αὐστηρὸς, οἱ τε ἄλλοι πάντες θερμοὶ καὶ ἀκρίβως οἰνώδεις οἶνοι τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἐπιδείξασθαι τῷ Λεσβίῳ. καθόλου γὰρ ὅς ἂν ἡ λεπτός μὲν [80] καὶ διαυγὴς τὴν σύστασιν, κηρὸς δὲ ἡ ξανθὸς τὴν χροάν, εὐώδης τε κατὰ τὴν ὁσμὴν, καὶ τῷ κεράννυσθαι πλείστον δεόμενος ὕδατος, ἱκανῶς θερμαίνειν πέφυκε καὶ πάντῃ τοῦ σώματος ῥαδίως φέρεσθαι. τοιοῦτος οὖν οἶνος τῇ φύσει καὶ παλαιὸς τὴν ἡλικίαν, ἀκρατέστε-

etiamnum tamen superstit, recta ratione et hunc quoque sanabit large epotum vinum vetus, magisque etiam, si generosum fuerit, nam id quoque magis calefacit. Quod vero cor nondum admodum refrixerit, quandoquidem adhuc homo vivit, tum autem distributionis in corpus tarditate quadantenus mutatum jam a corpore esse medicamentum, sicuti lignum viride, ubi proxime ignem aliquandiu jacuerit, nec id quidem obscurum est. Calidum itaque id temporis vinum exhibitum praesentissimum est remedium, nosque etiam quandam extreme jam refrigeratum vini Lesbii potionem servavimus. Potestque idem Falernum, Surrentinum, Ariusium, Tmolites auslerum, ac quotquot calida simul exquisita vinosa fuerint vina, eundem cum Lesbio praestare valent effectum. In summa quod tenui perlucidaque substantia est, colore vermiculo aut flavo, odore gratum, quodque dum temperatur plurimam aquam exposcit, id tum admodum excalefacere est natum, tum facile undique per corpus universum deferri. Tale ergo natura vinum, aetate vetus, meracius

Ed. Chart. XIII. [80.]

Ed. Bas. II. (39.)

ρος κεραννύμενος ἰᾶται καὶ τοὺς ἤδη κατεψυγμένους οὐχ ὑπὸ μήκωνος ὁποῦ μόνον, ἢ τινος ἄλλου τῶν τοιούτων ψυχόντων φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἥτοι στομαχικῶς ἢ καρδιακῶς ἐν νόσοις συγκοπτομένους. ὁ δὲ σὺν αὐτοῖς τοῖς ψύχουσι φαρμάκοις πινόμενος ὑπὲρ τοῦ θάττον ἀναιρεῖν, οὔτε πολὺς οὗτός ἐστιν οὔτ' εὐγενής· ἀλλ' ὅσον εἰς τὸ καταθραῦσαι τε καὶ παραπέμψαι μόνον ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτὰ τῇ ῥύμῃ τῆς ἀναδόσεως. καὶ περὶ μὲν τούτων ἀρκείτω ταῦτα.

Κε φ. κα'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ σηπεδόνα καὶ διάβρωσιν ἀναιρούντων φαρμάκων ἔρεῖν ὑπεσχόμην, ὥς ἐν τῷ χρόνῳ χεῖρω γίνονται καὶ τῷ γένει φθαρτικὰ τῆς ἡμετέρας ὑπάρχει φύσεως, οὐχ ὥς τὰ ψύχοντα τῷ πλήθει μόνον, ἤδη μοι καιρὸς ἂν εἴη καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν. καὶ γάρ πως καὶ συνηπται κατὰ τι τοῖς περὶ τῶν δυνάμει θερμαινόντων φαρμάκων ὁ λόγος αὐτῶν. εἰκὸς μὲν γὰρ εἶναι τὰ γε πλεῖστα τῶν τοιούτων ἤδη θερμὰ καὶ κατ' ἐνέργειαν, ἀλλ' ἡμᾶς λαν-

temperatum, eōs etiam qui refrigerati jam sunt perfanat; nec solum a papaveris, aut alio quopiam refrigerantium medicamentorum, verum etiam qui in morbis aut ex stomachi aut ex cordis affectu syncopen patiuntur. At quod cum refrigerantibus medicamentis; quo celeriores mortem afferant; bibitur; id nec multum est nec generosum, sed quod comminnere ea ac distributionis sui impetu in cor perducere modo valeat. Atque de his quidem haec sufficiant.

Cap. XXI. Quoniam autem de iis etiam medicamentis quae erosione ac putredine interimere sunt nata dicturum me; quod tempore perniciosiora reddantur et ipso genere naturam nostram corrumpere possint, non ut refrigerantia duntaxat multitudine, sum pollicitus, tempus nunc est promissis satisfacere. Conjuncta est enim quadantenus quae de his habetur oratio iis, quae de medicamentis potestate calidis dicuntur, verisimile siquidem est pleraque eorum etiam actu esse calida, sed ideo nos fugere quoniam

Ed. Chart. XIII. [80.]

Ed. Bas. II. (39.)

θάινειν, ἢ ὅτι πλείονος αὐτοῖς μετέχομεν θερμασίας ἢ ὅτι παχυμερὲς αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία. πάλιν γὰρ τῶν αὐτῶν ἀναμνησθῶμεν, ὡς ἐν τῷ βαλανείῳ ψυχρὸν ἡμῖν φαίνεται τὸ οὖρον. ἀναμνησθῶμεν δὲ καὶ ὡς εἰς δεξαμενὴν θερμὴν ἐνίοτε καταβῆναι μὴ δυνάμενοι, προκαταβάντες εἰς ἑτέραν ἥτιον αὐτῆς θερμὴν, ἀλύπως ἐχρησάμεθα τῇ τέως ἀφορήτῳ φαινομένη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ πηγαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνι τοῖς μὲν ψυχρὰς ἔχουσι τὰς χεῖρας φαίνεται χλιαρὸν, τοῖς δὲ ἄλλοις οὐ φαίνεται τοιοῦτον. καθόλου γὰρ, ὡς καὶ πρότερον ἐλέγτο, κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάθεσιν ἕκαστον τῶν σωμάτων αἰσθάνεται τῶν πλησιαζόντων. οὕτω γοῦν ἔαν μὲν ψυχρὰν ἔχων τὴν χεῖρα καθήσῃ εἰς σῶρόν πυρῶν, αἰσθήσῃ σαφῶς θερμότητος, ἔαν δὲ θερμὴν, οὐκ αἰσθήσῃ· σωρῶ μὲντοι κόπρου περιστερῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀγρίων, καὶ θερμὴν ἐνθῆς τὴν χεῖρα, σαφοῦς αἰσθήσῃ θερμασίας. οὕτω δὲ καὶ μίον καὶ χαλκίτις, ἰὸς τε καὶ τίτανος καὶ ἕτερα μυρία τῶν τοιούτων, εἰ σεσῶρευμένοις αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν χεῖρα, παραχρημά σοι φανεῖται θερμά. βῶλον μὲντοι λαβὼν ἐξ αὐτῶν τινα, τὴν

aut ipsi plurimum habeamus caloris aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursum in memoriam, nempe quod in balneo frigida videatur urina, itidemque memoria repetamus, quod quum in solium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi nullo negotio, quod antea intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin et aqua fontium tempore hierno quibus manus algent tepida apparet, quum aliis minime videatur ejusmodi. In summa enim, id quod antea quoque diximus, pro suo unumquodque affectu corpora admota sentire consuevit; sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculenter calorem percipies, si calidam nequaquam. At si stercorei columbino accumulato potissimum sylvestrium columbarum, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, fory, chalcitis, aerugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis acervatis manum altius injicias, protinus videbuntur esse calida. Caeterum si bolum ex eis unam acceperis, cu-

Ed. Chart. XIII. [80. 81.]

Ed. Bas. II. (39. 40.)

ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ὑπὸ τοῦ ἐκτὸς καὶ πέραξ ἀέρος κατεψυχμέ-  
νην, εὐλόγως οὐδεμιᾶς αἰσθήσῃ θερμότητος. καὶ γὰρ τῶν  
κατεψυχμένων αὐτῆς ἅπτη μορίων καὶ πρὶν εἰς λεπτὰ κατα-  
θραῦσαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν χειμῶνι πολλάκις,  
ἢ φρεατιαῖον ὕδωρ, ἢ ἄλλως πηγαῖον ἐφάνη θερμὸν τοῖς  
ἄπομένοις, ἀλλ' εἰ προθερμήνας τις τὰς χεῖρας ἅπτοιτο, φα-  
νέεται ψυχρόν, ἑτερά τε μυρία τοιαῦτα (40) δυνατόν ἀναμνι-  
νῆσκειν ἐστίν, ἐξ ὧν οὐκ ἂν τις ἀπιστήσκειν, ὥς τὰ δυνάμει  
θερμὰ τῶν φαρμάκων, ὥς πρὸς ἡμᾶς ἑτέρω γένει ζώων ἐστὶν  
ἐπεργεία θερμὰ.

Κεφ. κβ'. [81] Τοῦτο μὲν οἶν, οἷον ὁδοῦ τι πάρερ-  
γον κελέχθω. τὰ δ' ἐν τῷ πλησιάζειν ἡμῖν. ἥτοι κατὰ διά-  
βρωσιν, ἢ κατὰ σῆψιν ἀναιροῦντα, περὶ τούτων γὰρ ἦν ὁ  
λόγος, εὐλόγως ὑπέιληπται τῷ γένει δηλητήρια τῆς ἀνθρώ-  
που συστάσεως ὑπάρχειν, οὐχ ὥσπερ τὰ ψύχοντα τῷ ποσῷ  
μόνον. ταῦτα μὲν γὰρ καὶ νικᾶται ποτε καὶ τροφή γίγνεται  
τοῦ ζώου, τὰ δὲ σηπόμενα καὶ ἐλάχιστα τοῖς ὄγκοις ληφθῆναι,  
πάντως διαφθείρεται, τῷ σήπεσθαι μὲν ἅπαντα τὰ σηπτά,

jus extrinseca superficies ab ambiente extrinsecus aëre fit  
refrigerata, merito nullum percipies calorem, quippe qui re-  
frigeratas tantum ejus partes contingas, idque antequam in  
minutas redactae sint. Ad eundem modum hieme saepe-  
numero tum putealis, tum magis fontalis, calida tangentibus  
est visa, verum si quis calefactis prius manibus contigerit,  
frigida videbitur. Memorantque sane possint alia id genus  
infinita, quibus facile adduci quivis possit ut credat, medi-  
camenta potestate ut ad nos calida, alteri animantium generi  
actu esse calida.

Cap. XXII. Atque haec quidem obiter dicta sunt.  
Caeterum quae nos contactu aut per putredinem aut per  
erosionem interficiunt, nam de his habebatur oratio, ea re-  
cta quidem ratione humanae naturae deleteria toto genere  
existimata sunt, non ut refrigerantia duntaxat quantitate,  
haec interdum vincuntur et nutrimentum animali reddun-  
tur, putrefacientia autem, etiam si quantitate minima su-  
mantur, omnino tamen corrumpunt, quia videlicet quae

Ed. Chart. XIII. [81.]

Ed. Bas. II. (46.)

θερμαινόμενά τε καὶ ὑγραινόμενα, θερμὸν δὲ εἶναι καὶ ὑγρὸν τὸ αἷμα. παύσασθαι τοίνυν οὐδέποτε δύναται σηπό-  
μενά τε καὶ ἀντισήποντα, τὰ σηπεδονώδη φάρμακα. καὶ  
διὰ τοῦτο μετὰ πάμπολυν ἓνια χρόνον ἀναιρεῖ τοῦ ληφ-  
θῆναι, καὶ μάλιστα ὅσα παχυμερῆ καὶ γεώδη ταῖς οὐσίαις  
ἐστίν. ἐνιζάνοντα γὰρ ταῦτα τοῖς σώμασιν ἡμῶν, εἴτα ἐν  
τῷ χρόνῳ σηπόμενα, διαβιβρώσκει τε καὶ συνδιαφθείρει τὰ  
πλησιάζοντα τοῦ ζώου μόρια.

Κεφ. κγ'. Τὰ μὲν γὰρ λεπτομερέστερα καὶ ἐκκρι-  
θεῖη ποτὲ μετὰ τῶν περιττωμάτων καὶ σχεδὸν διὰ δύο  
ταύτας αἰτίας, οὐκ ἀνεῖλέ ποτε τῶν κατὰ σηπεδόνα καὶ  
διάβρωσιν ἀναιρούντων ἓνια· μίαν μὲν, ἣν νῦν πέπαισμα  
λέγων, ὅταν ἅμα τοῖς περιττώμασιν ἐκκριθέντα τύχῃ, πρὶν  
ἀδικῆσαι τὸ σῶμα· τὴν δ' ἑτέραν, ὅταν ἐντυχῇ πως ὁ  
λαβὼν αὐτὰ χρώμενος ἐδέσμευσεν, ἢ τοῖς ἄλλως ἂν ὠφελή-  
σασιν, ἢ τινος ἐπιστατοῦντος, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἰατροῦ·  
μεγάλῃ μὲν γὰρ οὐσῇ τῆς βλάβης ἀπ' αὐτῶν, οὐκ ἐγκω-

putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescere  
solent, atqui calidus humidusque sanguis est. Itaque pu-  
trescere nunquam cessare possunt, simulque vicissim putrefa-  
cere, quae σηπεδονώδη a putrefactione vocantur medica-  
menta. Proinde longo etiam post tempore, a quo sumpta  
sunt, nonnulla interimunt; potissimum quae crassa terrenaque  
essentia sunt. Haec enim corporibus nostris inhaerentia in-  
fidentiaque, dein temporis spatio putrescentia, erodunt cor-  
rumpuntque vicinas corporis partes.

Cap. XXIII. At quae tenuiora sunt etiam excerni  
interim cum excrementis possint, fereque accidit ut duas ob  
causas istas quandoque medicamenta putredine erosioneve ne-  
cantia interficiant, unam videlicet quam modo admodum dicere  
desii, nempe quum una cum excrementis excernuntur prius  
quam injuria corpus afficiant, alteram si cui accipienti bona  
siveat fortuna, videlicet aut cibis, aut quae alioqui conse-  
runt utenti, aut medicum qui curando praesit riacto; nam  
ibi gravis ab iis noxa illata est, malum neque vietus ra-

Ed. Chart. XIII. [81.]

Ed. Bas. II. (40.)

ρεῖ καταστῆναι, διαίτη καὶ χρεῖα γενναίων τε φαρμάκων καὶ ἰατροῦ βοηθοῦντος. εἰ δὲ παντελῶς ὀλίγον εἴη τὸ δηλητήριον, ἐνδέχεται καὶ τοῦτο μηδὲν ἀνύσαι τῷ γε μετὰ τῶν περιττωμάτων ἐκκριθῆναι καὶ τῇ δειούσῃ διαίτῃ χρῆσθαι τὸν ἄνθρωπον, οἷον εἰ κανθαρίδος εἴη μέρος ἑκατοστόν τῆς δραχμῆς. ἐκκριθῆσεται γὰρ ἅμα τοῖς οὔροις τοῦτο πρὶν ἀδικῆσαι τὸ ζῶον. ἀμέλει καὶ μίγνυται κανθαρίδος οὔρητικοῖς φαρμάκοις, ὥσπερ καὶ πλείστων ἄλλων θανασιμῶν τοῖς ἀλεξιφαρμάκοις. καὶ τὰ γε τοιαῦτα τῶν συνθέτων φαρμάκων ὅταν ἐπιτηδείως μίχθῃ, δραστικώτατα γίνονται, καθάπερ καὶ τὸ διὰ τῆς κανθαρίδος οὔρητικόν. ἔστι μὲν γὰρ πῶς καὶ ἄλλως ἢ ὁρμὴ ταῖς κανθαρίσιν ἐπὶ κύστιν δι' οὔρων, οὕτω γοῦν αὐτὴν ἔλκουσιν ἀναβιβρώσκειν. ἀλλ' ὅταν ὀλίγον αὐτῶν πολλοῖς χρηστοῖς μίγνυται, ποδηγεῖ μὲν ἐκεῖνα, διαβιβρώσκειν δὲ οὐ δύναται. δεῖ γὰρ, οἶμαι, παντὶ τῷ δρασόντι, καὶ ἰσχυρότατον ἢ, ποσοῦ τινος μεγέθους, ὅπου γε καὶ τὸ πῦρ, εἰ παντελῶς ἐλάχιστον

itione neque generosorum medicamentorum, medicisque auxiliantis ope sisti potest. Quod si prorsum exile sit deletarium, nihil repugnat quo minus quoque nihil perficiat propterea quod cum recrementis excerni possit, aut idonea victus ratione superari, ut puta si cantharidis sit centesima drachmae particula; nam id priusquam noxam animali inferat, una cum urinis excernitur. Sane cantharides urinam cientibus medicinis miscentur, sicut pleraque alia lethalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita, si apte mixta fuerint, omnino efficacissima sunt, quoniam admodum quod ex cantharide conficitur, urinae movendae accommodum est. Feruntur enim alioqui sponte sua cantharides per urinam ad vesicam, atque sic rodendo eam exulcerant, verum ubi paucum ex illis multis miscetur bonis atque utilibus, illa quidem velut manu ducunt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim ut quicquid agat, etiam si sit valentissimum, aliquam tamen et magnitudinem habeat, quando nimirum et ignis ipse, si prof-



Ed. Chart. XIII. [81. 82.]

Ed. Bas. II. (46.)

εἶη, πρὸς τῷ μὴ καίειν οὐδὲ θερμαίνειν δύναται. τὸ γοῦν  
 ἑκατοστὸν μέρος τοῦ σπινθήρος ἀναίσθητον ἡμῖν ἐστίν. ἔξ-  
 ὧν ἀπάντων εὐδηλον ὥς ὅσα μὲν τῷ ψύχειν ἀναιρεῖ βρο-  
 χέα ληφθέντα [82] δύναται ἂν θρέψαι τὸ σῶμα, καθάπερ  
 καὶ ὁ τῆς θριδακίνης χυλός, ὅσα δὲ τῷ διαβιβρῶσκειν, ἢ  
 σήπειν, οὐχ οἷά τε τρέφειν ἐστὶν οὐδ' ἂν ὑπὸ σμικρότητος  
 ἀλύτως διεξέλθῃ τὸ σῶμα. τῷ γένει γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα  
 τῆς ἀνθρώπου συστάσεως ἐναντία.

Κεφ. κδ'. Καθάπερ ἐπὶ τῶν χυλῶν ἔμπροσθεν  
 εἵπομεν, ὥς σχεδὸν οὐδεὶς αὐτῶν ἐστὶν ἄμικτος ἀλλοτριᾶς  
 ποιότητος, ἀλλὰ καὶ δένδροις καὶ ταῖς πόαις καὶ τοῖς  
 καρποῖς ἀναμεμιγμένοι τοῖς ἑτερογενέσιν εἰσὶν, οὕτω χρὴ  
 νοῆσαι καὶ τοῖς φαρμάκοις ἀναμεμῖχθαι πολλῶν ἑτερογε-  
 νῶν οὐσίας. εὐροῖς γάρ ἂν, εἰ λογιζοιο, κόκκον Κνίδιον  
 διαφέροντα κνίκου τῷ πλείστης μετέχειν θερμότητος. τὴν  
 μὲν γὰρ ὁμοιότητα τῶν οὐσιῶν ἀμφοτέρων ἐπεστί σοι καὶ  
 διὰ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ὀψεως καταμαθεῖν. καὶ τρίτον ἐπὶ  
 τούτοις, ὥς ἐστὶν ἀμφοτέρα φλέγματος ἀγωγή. δέδεικται

sum minimus sit, praeterquam quod non uret, nec calefaciet  
 quidem, quippe quum et centesima scintillae portiuncula  
 sensu nobis sit imperceptibilis. Ex quibus patet, quaecun-  
 que frigiditate interimunt, si paucula fumantur, nutrire cor-  
 pus posse, velut lactinae succum, at quae putrefaciendo ero-  
 dendoque, ea nunquam nutrire, ne si prae parvitate quidem  
 innoxie corpus permeent, genere namque talia humanae ad-  
 versantur naturae.

Cap. XXIV. Quomodo autem in saporibus  
 ante monuimus, nullam prope eorum alienae esse qualitat-  
 is expertem, verum, siue in arboribus, siue in herbis, siue in  
 fructibus, mixtos semper alterius generis esse saporibus, ita  
 in medicamentis intelligere oportet multas diversi generis  
 mixtas esse substantias, id quod inuenias, si consideres, gra-  
 num Cnidium hoc a cnico differre, quod plurimum habeat  
 calididitatis. Nam similitudinem utriusque substantiae ta-  
 ctu visuque cognoscere liceat, praeterque ea tertium est,  
 quod ambo pituitam detrahant, ostensum est siquidem nobis in

Ed. Chart. XIII. [82.]

Ed. Bas. II. (40.)

γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ὡς οἰκειότητι τῶν ἐν ταῖς οὐσίαις ποιότητων αἱ ὀλκαὶ συντελοῦνται. μέμικται μὲν γὰρ θερμότητος ἱκανῆς τῷ κόσμῳ καὶ ταύτῃ τοῦ κνίκου διαφέρει. καὶ διὰ τοῦτο ἓνα τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, ὅταν ἀποτύχη καθαίροντα, τὰ μὲν πρὸς τῷ μηδὲν βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δὲ εἰς τὸ φθαρτικόν τε καὶ δηλητήριον ἐκτρέπεται. πάντως μὲν γὰρ ὁμοιότητά τινα ἔχει τὸ καθαίρον φάρμακον ἐν γέ τῷ τῶν ἐν ἡμῖν χυμῶν, οὐκ ἔξ ἅπαντος δὲ ἐπιμέμικται τις αὐτῷ δηλητήριος δύναμις, ὥστ' οὐδ' ἔξ ἅπαντος ἀδικήσει μὴ καθάραν, ἀλλὰ πεφθῆσεται τε καὶ γενήσεται τοιοῦτον χυμὸν οἷον περ ἦν ἐλαττικόν.

Κεφ. κ'. Οὐκ ἄγνοῶ δὲ ὅτι τοῖς τοιοῦτοῖς λόγοις ἱκανῶς ἀκολουθεῖν οὐκ ἐγχώρεῖ μὴ προγεγυμνασμένους ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν. ἐδείχθησαν γὰρ ἐν ἐκείνοις ὡς ἐν οἰκειότητι ποιότητων ὀλκαὶ πλείους γίνονται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν τοῦ ζώου μορίων ἕκαστον

commentariis de naturalibus facultatibus quod qualitatū quāe in substantiis sunt proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano Cnidio multum permixtum caloris est, quare a cnico distat. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi forte purgatione frustantur, quaedam extra quam quod noxam corpori nullam afferunt, etiam alimentum homini praesent, alia vero in corruptionem ac tanquam in venenum vertuntur. Prorsum enim medicamentum purgans vel eum uno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudinem obtinet, non autem perpetuo permixta est vis aliqua venenosa, quamobrem nec perpetuo, licet non purget, injuria afficiet, verum concoctionem recipiet talemque producet humorem qualem trahere natum erat.

Cap. XXV. Non autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentariis exercitatus ante non sit, hasce rationationes non satis consequi posse. Demonstratum enim ibi est plerasque perfici attractiones qualitatū familiaritate, proinde quamque sigillatim animantis particulam familiare

Ed. Chart. XIII. [82. 83.]

Ed. Bas. II. (40.)

εἰς ἑαυτὸν τὴν οἰκείαν ἐπισπᾶται τροφήν. ἔπεται δὲ τῷ  
 δόγματι τούτῳ καὶ τὰ καθαιρόντα φάρμακα τοῖς μὲν  
 ἔλκομένοις χυμοῖς ὑπάρχειν οἰκεία, δραστικώτερα δὲ πῶς  
 εἶναι τὰ ἔλκοντα, καθάπερ καὶ ἡ Μαγνήτις λίθος τοῦ  
 σιδήρου. σιδηρίζει μὲν γὰρ καὶ αὐτὴ καὶ τοῖς τοῦ σιδήρου  
 μετάλλοις εὐρίσκεται καὶ δεινῶς αὐτῷ προσέοικεν τὴν ἰδέαν,  
 ἀλλ' ἰσχυροτέρα πῶς ἔστιν, ὥς ἔλκειν μᾶλλον ἢ ἔλκεσθαι.  
 καὶ μὲν δὴ καὶ τὸν κνίκον οὐκ ἀπελπιστέον εἶναι φλεγμα-  
 τώδη, [83] ὥς ἐν τῇ χρόα δείκνυσιν, ἀλλ' ὑπὸ θερμότητος  
 ἰσχυρότερος φλέγματος, ὥς ἔλκειν μᾶλλον ἢ ἔλκεσθαι. κατὰ  
 δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ Κνίδιος κόκκος, ἀλλ' ἂν  
 ποτε νικηθεῖ ὑπὸ τοῦ σώματος ἡμῶν, συμβαίνει δὲ κνίκῳ  
 μὲν συνεχῶς τοῦτο, τῷ κόκκῳ δ' οὐ πᾶν τι διὰ τὴν  
 ἰσχύνην, ἀντὶ τοῦ καθαιρῆν γίνεται τροφή, καθάπερ ὁ ἐλλέ-  
 βορος ὀρνύγων αἰεὶ βοίλομαι δὲ, ἐπεὶ κατὰ τούτου τοῦ  
 λόγου γέγονα, καὶ τινος θεωρήματος ἀναμνήσαι λογικοῦ,  
 δεδειγμένου καὶ τοῖς περὶ ἀποδείξεων ὑπομνήμασιν, εἰς τὰ  
 παρόντα χρησίμου. ἔστι δὲ τὸ θεώρημα τοιόνδε. τῶν ἀπο-

sibi nutrimentum attrahere. Ad quam sententiam seu do-  
 gma sequitur medicamenta purgantia esse quidem detrahen-  
 dis humoribus familiaria, verum quae attrahunt quodam-  
 modo esse efficaciora valentioraque, sicuti Magnes lapis ferro,  
 quippe qui ad ferri naturam accedat, inque ferri metallis  
 reperiatur eique magnopere specie perfimilis sit, verum for-  
 tior est quodam modo, ut attrahere sit aptior quam attra-  
 hi. Quin nec enicum quoque a pituitae natura alienum esse  
 diffidendum est, uti colore suo prae se fert, sed tamen colore  
 ipso quam pituita valentior est, ut trahere quam trahi ma-  
 gis par sit. Ad eundem modum granum Cnidium, si quando  
 forte a corpore nostro vincatur, id quod assidue cnico usu  
 venit, rarius autem grano Cnidio, nimirum ob robur, vice  
 purgationis alimentum efficitur, velut veratrum semper co-  
 turnicibus. Volo autem, quandoquidem in hunc sermonem  
 descendimus, logici cujuscumque meminisse theorematis, quod  
 et in commentariis de demonstratione monstravimus, caete-  
 rum in rem praesentem hand inutilis. Est autem theorema

Ed. Chart. XIII. [83.]

Ed. Bas. II. (40.)

δείξω αἱ μὲν ὥς ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει τόδε τῷδε περισύνου-  
 σιν, αἱ δὲ ὥς ὑπάρχειν ἐνδέχεται. τούτων δὲ αὐτῶν μετα-  
 πίπτονσιν τινες εἰς τὸ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, ὅταν ἀναγκαίαις  
 ἀρχαῖς ἔπωνται, καθάπερ καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ νῦν  
 ἡμῖν ἀποδεδειγμένῳ. ἐν γὰρ τῷ κόκκῳ καὶ τῷ κίκῳ τὸν  
 φλεγματοῶδη περιεχόμενον χυμὸν ἐναργῶς μὲν οὐκ ἔστι δεῖ-  
 ξαι, τὸ δυνατόν δὲ καὶ εἰκὸς καὶ ἐνδεχόμενον ὑπάρχει τῷ  
 λόγῳ. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ τὰς ὁλκὰς ταῖς τῶν οὐσιῶν ὁμοιό-  
 τησιν ἐδείξαμεν γίνεσθαι, δέδεικται γὰρ πολλάκις ὥς ἐν  
 ταῖς καθάρσεσιν ὁλκὴ τῶν οἰκείων τοῖς καθαίρουσι φαρ-  
 μάκοις ἔστιν, οὐ πάντων ὁμοῦ τῶν χυμῶν ἀλλοιώσις, ἀναγ-  
 καῖον ὁμοιότητά τινά ταῖς οὐσίαις ὑπάρχειν ἀμφοτέραις,  
 τῇ τε τοῦ καθαίροντος καὶ τῇ τοῦ καθαιρομένου. ἐπεὶ  
 τοίνυν τὸ καθαιρόμενόν ἐστι φλέγμα, πάντως δὴ πού καὶ  
 τὸ ἔλκον ἀνάγκη φλεγματοῶδες ὑπάρχειν. φλεγματοῶδες δ'  
 εἶπον χρῆναι ὑπάρχειν τὸ ἔλκον, οὐκ ἄντικρυς αὐτὸ φλέγμα.  
 καὶ γὰρ ὁμοιότητα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχειν ἔφαμεν, οὐ ταυ-  
 τότητα. τούναντίον γὰρ ἅπαν, οὔτε σίδηρος σίδηρον οὔτε

ejusmodi. Demonstrationum aliae, quod ex necessitate hoc  
 illi infit, concludunt, aliae quod inesse possibile est. Harum  
 ipsarum quaedam in id quod ex necessitate inesse recidunt,  
 quando videlicet ex necessariis consequuntur principiis, vel-  
 ut in hoc ipso quod modo monstravimus. Siquidem in  
 grano Cnidio et cnico pituitosum inesse succum evidenter  
 monstrare non est, tamen posse esse ac probabile verisimi-  
 leque esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones sub-  
 stantiarum fieri similitudine ostendimus, demonstratum enim  
 subinde est in purgationibus attractionem esse eorum quae  
 purgantibus medicamentis similia sunt, haud vero omnium  
 simul succorum alterationem, similitudinem inesse quandam  
 utrisque substantiis, et ejus videlicet quod purgat et ejus  
 quod purgatur, necesse est. Porro quum quod purgatur  
 pituita est, quod trahit pituitosum sit oportet. Pituitosum  
 autem esse oportere quod trahit diximus, non autem plane  
 pituitam, etenim similitudinem inesse substantiis diximus,  
 non identitatem, contrarium enim cernimus. Nam neque

Ed. Chart. XIII. [83.]

Ed. Bas. II. (46. 41.)

σὰρξ ἔλκει σάρκα, ἀλλ' ἡ μὲν σιδηρεῖτις λίθος τὸν σίδηρον, ἡ δὲ σὰρξ τὸ αἷμα. διαφέρει γὰρ, οἶμαι, τὸ ταῦτ' καὶ τὸ ὅμοιον. φλέγμα μὲν γὰρ φλέγματι ταύτων καὶ κνίκος κνίκῳ, φλέγματι δὲ ὅμοιον κνίκος, οὐ μὴν ταύτων γε. οὐδὲ γὰρ ὅσα χολώδη τῶν ἐδεσμάτων ἢ φλεγματούδη λέγομεν, ὥς ἦδη χολήν (41) ἢ φλέγμα περιέχοντα, τοιαῦτα προσαγορεύομεν. ἐδείχθη γὰρ καὶ ἡ τῆσδε τῆς δόξης ἀτοπία κατὰ τε τὰ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήματα καὶ ἄλλοθι πολλαχόθι.

Κεφ. κοτ'. Ταῦτ' μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα παρέτεον, ἐκεῖνο δὲ αὐθις ἀναληπτέον, ὥς αὐτῶν τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἓνα μὲν ἦδη κέκτεται τὴν εἰς ὅλην ἐπιτηδείαν ὁμοιότητα, τινὰ δ' αὖπ' αὖ μὲν ἔχει τέλειως. ἐν δὲ τῷ τοῦ ζώου σώματι προσλαμβάνει, τοῖς καυστικοῖς ὁμοίως φαρμάκοις, ὥστε καὶ ἐπὶ τούτων διττὴν εἶναι τὴν ὁμοιότητα, τὴν μὲν ἐνεργείαν, τὴν δὲ δυνάμει, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, καὶ δὴ καὶ μεμῆχθαι τοῖς ὁμοίοις ἐν

ferrum attrahit ferrum neque caro carnem, sed lapis fideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim mea quidem sententia idem et simile, quippe pituitae pituita eadem est et enicum enico, similis autem pituitae enicus, non tamen idem. Neque enim quaecunque edulia aut biliosa aut pituitosa dicimus, perinde tanquam bilem aut pituitam continerent sic nuncupamus. Hujus enim opinionis absurditatem deteximus quum in naturalium facultatum commentariis tum multis alibi locis.

Cap. XXVI. Quapropter praetereunda sunt omnia hujusmodi. Illud vero rursus repetendum est, quod purgantium medicamentorum quaedam jam etiam possident idoneam ad attractionem similitudinem, quaedam non perfecte quidem eam obtinent, verum in animantis corpore accipiunt non secus atque urentia medicamenta, quae caustica Graeci vocant. Itaque duplex quoque in his similitudo est, una actu, altera potentia, velut et in aliis omnibus. Quin et permixtae sunt similibus in unoquoque succis alii dissimi-

Ed. Chart. XIII. [83. 84.]

Ed. Basl II. (41.)

ἐκάστω χυμοῖς ἐτέροις ἀνομοίοις, τοὺς φαρμακάδεις τοὺς δὲ μὴ. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἀποτυγχάναις τῶν καθάρσεων, τὰ μὲν κακὸν τι δοῦν εἰς ἡμᾶς τῶν καθαιρόντων, τὰ δὲ τροφήν ἄλυτον γίνεσθαι.

Κεφ. κζ'. [84.] Ἐπεὶ δὲ ἀπαξ εἰς τὸν περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων ἀφικόμεν λόγον, οὐ χεῖρον ἴσως εἰπεῖν τι καὶ περὶ τῶν καλουμένων ὑπερκαθάρσεων. αὗται τοίνυν γίνονται μὲν ἐπειδὴν ἱκανῶς κατισχύσαν τὸ καθαρτικὸν φάρμακον εἰς τὰ στόματα τῶν εἰς τὴν γαστέρα καθηκόντων ἀγγείων. δῆξιν τε ἅμα καὶ ἀναστόμασιν ἐργάσῃ τε πλείονα καὶ συνεχῶς ἐρεθίζον καὶ σπαραττον τὰ σώματα καταλύσῃ τὴν ἐν τοῖς ἀγγείοις δύναμιν. οἷον γάρ τοι κατὰ τῆς γαστρὸς ὁράται συμβαῖνον, ὅταν εἰς ἐσχάτην ἀρρώστιαν ἢ δύναμις αὐτῆς καταπέσῃ, τοιοῦτον ἡγητέον γίνεσθαι καὶ ταῖς φλεβί. τί δὴ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἐστίν; ἔμετοι μὲν ἅπαντος τοῦ καταποθέντος; ἐπειδὴν ἐν τοῖς ἄνω μέρειν αὐτῆς ἢ ἀρρώστια συμπέσῃ; λιεντερίαι δὲ, ἐπειδὴν ἐν τῷ κάτω. δεικνύται δὲ καὶ περὶ

les, qui partim quidem medicamentosi sunt, partim non: Quare ubi purgationem haud assequuntur, quaedam purgantium malum corporibus nostris inferunt, quaedam vero alimentum exhibent.

Cap. XXVII. Porro quoniam semel sermonem de purgantibus medicamentis attigimus, praestiterit fortassis nonnihil quoque dicere de nimis purgationibus, quas ὑπερκαθάρσεις Graeci vocant, quasi superpurgationes dicas. Evenire igitur eae solent, quum purgans medicamentum usque adeo invaluit, ut in vasorum ad ventrem pertinentium osculis mordicationem apertionemque multam relinquat, assidueque irritans convellensque corpora quae in vasis sunt vires dissolvat. Nam quod in ventre evenire conspiciamus, ubi vires ejus in extremam inciderunt infirmitatem, idem in venis accidere putandum. Quid porro est quod in ventre evenit? vomitus totius ejus, quod deglutiit, ubi videlicet superiores ejus partes debilitas occupavit, intestinorum vero laexitas, ubi inferiores. Ostensum est autem et de hisce

Ed. Chart. XIII. [84.]

Ed. Bas. II. (41.)

τούτων ἐπὶ πλέον ἐν ταῖς τῶν κενομένων αἰτίαις. τοιοῦ-  
 τόν τι πάθος ἡγητέον γίνεσθαι ταῖς φλεβίῃς ἐν ταῖς ὑπερκα-  
 θάρσεσιν. οὔσης δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἐτι καὶ τῆς ἀναστομώσεως  
 καὶ τῆς ἀρρώστιας μετρίας, τὸ λεπτότατόν τε καὶ ἥττον  
 σπικεῖον ἐκκρίνεται, ἐπὶ πλέον δὲ προηκόντων ἀμφοτέρων ἡδη  
 καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ οἰκτιότατα τῷ ζώῳ κενοῦνται. διὰ τοῦτο  
 οὖν ἡ μὲν ξανθὴ χολὴ πρώτη, τὸ δὲ φλέγμα δεύτερον, ἡ δὲ  
 μέλαινα τρίτη, καὶ τούτων ὕστατον ἀπάντων ἐν ταῖς ὑπερ-  
 καθάρσεσιν ἐκκρίνεται τὸ αἷμα, τοῦτο μὲν ὡς οἰκτιότατος τῇ  
 φύσει χυμὸς, ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ πρῶτος μὲν ὁ λεπτότατος,  
 ὕστατος δὲ ὁ παχύτατος. εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρὸς Ἱππο-  
 κράτους ἐν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίῳ περὶ τῆς  
 κατὰ τὴν κένωσιν αὐτῶν τάξεως, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, ὡς  
 μηδὲν λείπειν τῷ λόγῳ. φλέγματος μὲν γὰρ ἀγωγὸν εἰ δοίης  
 φάρμακον, ἡ ξανθὴ μὲν πρῶτον κατὰ τὰς ὑπερκαθάρσεις,  
 δευτέρα δὲ ἡ μέλαινα, τελευταῖον δ' ἐκκενοῦνται τὸ αἷμα.  
 χολῆς δὲ ξανθῆς ἀγωγὸν εἴπερ εἴῃ τὸ φάρμακον, ἔψεται μὲν τὸ  
 φλέγμα, τρίτη δὲ ἡ μέλαινα, καὶ τέταρτον τὸ αἷμα. καὶ μὲν

latius in tractatu de vacuandorum causis. Hujusmodi affe-  
 ctum existere in venis existimandum est in superpurgationi-  
 bus. Quum autem per initia modica etiamnum sit et aper-  
 tio et imbecillitas, tum quod et tenuissimum est minimeque  
 naturae familiare excernitur, sed ubi utraque adaucta est,  
 jam tum etiam crassa et quae naturae familiarissima sunt  
 evacuantur, quamobrem flava bilis primò, pituita secundo  
 loco, tertio loco atra bilis, post haec postremus omnium in  
 superpurgationibus effunditur sanguis, utpote qui naturae  
 succus sit familiarissimus. Ante hunc vero primus quidem  
 qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Differuit au-  
 tem et Hippocrates in libro qui de natura humana inscribi-  
 tur, de ordine qui in istis evacuandis servari solet. Ac  
 nunc quoque ne quid huic sermoni desit, dicendum est. Et-  
 enim si quod pituitam ducat medicamentum exhibeas, prima  
 quidem in superpurgationibus flava, mox atra, tertio loco  
 sanguis ejicitur. At si quod flavam bilem detrahat, pituita  
 consequetur, tertia atra, quartus demum reddetur sanguis.

Ed. Chart. XIII. [84. 85.]

Ed. Bas. II. (41.)

δὴ καὶ εἰ μελαίνης χολῆς εἴη καθαρκτικόν, ἐκείνην μὲν πρῶτην ἐκκενώσει, μετὰ ταύτην δὲ τὴν ξανθὴν, εἰθ' οὕτως τὸ φλέγμα, καὶ πάντων ὑστατον ἀκολουθήσει τὸ αἷμα, καθάπερ ἐξ ἀψύχων ἤδη ἀγγείων ἐκρέον, ἀρρώστιας τε μεγάλης αὐτὰ καταλαβούσης καὶ τῶν στομάτων εἰς ἐσχάτην διάτασιν ἀφικομένων. ἐξ ὧν δῆλον ὡς ὑστατος μὲν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν ὁ τοῖς ἀνθρώποις οἰκειότατος κενοῦται χυμὸς, τῶν δ' ἄλλων ἐκαστος, ὡς ἂν αὐτῷ συμβαίνει λεπτότητος ἢ πάχους.

Κε φ. κη'. Ἡ δὲ αἰτία ταῦ μὲν ὅλως ἐκκρίνεσθαι καὶ τοὺς ἀνοικεῖους τῷ καθαίροντι φαρμάκῳ χυμοὺς ἐν τρισὶ τοῦτοις κεῖται, τῇ τε ἀρρώστια τῶν ἀγγείων καὶ τῇ τῶν στομάτων εὐρύτητι καὶ τῇ δῆξει τοῦ καθαίροντος. ὅταν γὰρ τὰ [85] μὲν ἀγγεῖα μηκέτι κατασχεῖν ἐν ἑαυτοῖς δύνηται τοὺς χυμοὺς, ἀναπεπταμένα δὲ αὐτῶν ἢ τὰ στόματα, μένη δ' ἐρεθίζον τὸ φάρμακον, ἔλκειν δὲ μηκέτι τὸν οἰκεῖον ἔχῃ χυμὸν, ἀνάγκη πᾶσα τοῖς ἄλλοις ἐκκρίνεσθαι κατὰ τὴν εἰρημένην τάξιν. ἦρκει μὲν γὰρ ἴσως καὶ ἡ δῆξις μένουσα πρὸς τὴν ἐκκρίσιν ἐπιγείρειν τὰ ὄργανα, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, ὅτ' ἂν

Quin et si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam evacuat, post quam flavam, deinde pituitam, omniumque postremus sequetur sanguis, tanquam ex inanimis jam vasculis effluens, ut quae summa jam debilitas occupet, quaeque ad extremam osculorum apertionem pervenerint. Ex quibus manifestum est postremum in superpurgationibus evacuari humorem, qui idem et familiarissimus est, aliorum autem unumquemque prout aut crassius est aut tenuis.

Cap. XXVIII. Caeterum causae quamobrem omnino et qui alieni sunt a purgante medicamento succi una excernantur, in hisce tribus consistunt, vasculorum scilicet imbecillitate, osculorum laxitate et purgantis mordicatione. Quum enim vascula non amplius in sese continere succos possint et oscula eorum reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, possitque non amplius familiarem trahere succum, necesse omnino est reliquos quoque quo dicimus ordine excerni. Satis enim erat unica mordicatio, quae organa ad excretionem excitare posset, multo ergo magis id



ἀναστόμωσις τε ἅμα καὶ ἀρρώστια τῶν ἀγγείων συνδροαή·  
 γίνεται δὲ ἢ μὲν ἀναστόμωσις, ὡς εἴρηται, διὰ τὴν ἰσχύ·  
 τοῦ φαρμάκου, δι' ἣν περ καὶ ἡ δῆξις· ἢ δὲ τῶν ἀγγείων  
 ἀρρώστια, διὰ τε τὸν σφοδρὸν κάματον, ὃν ἐν τῷ δάκνυσθαι  
 τε καὶ ὅλον βδάλλεσθαι πρὸς τοῦ καθαίροντος φαρμάκου γίνε-  
 σθαι συμβαίνει καὶ προσέτι διὰ τὴν καταλαμβάνουσαν αὐτὰ  
 δυσκρασίαν ἐν ταῖς ὑπερκαθάρσεσιν. ὃν γὰρ ἂν τῶν χυμῶν  
 ὅλον ἐκκενώσῃς, ἀνάγκη πᾶσα δυσκρασίαν ἀκολουθεῖν. τοῦ  
 μὲν δὲ κενοῦσθαι καὶ τοὺς ἀνοικίους τῷ καθαίροντι ταῦτα  
 τὰ αἷτια· τοῦ δὲ ἐν τῇ προειρημένῃ τάξει λεπτότης τε καὶ  
 παχύτης αὐτῶν ἐστὶ τῶν κενουμένων χυμῶν αἷτια, καὶ πρὸς  
 τούτοις ἢ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οἰκειότης ἐκάστου τῶν χυμῶν  
 τῇ τοῦ ζῶον συστάσει.

fiet, ubi et apertio et imbecillitas vasorum coierit. Fit au-  
 tem, ut supra diximus, apertio ob medicamenti facultatem,  
 ob quam videlicet mordicatio item provenit, vasorum autem  
 imbecillitas tum ob ingentem defatigationem, quam scilicet  
 dum a purgante medicamento mordicarentur, ac veluti emul-  
 gerentur acquiescant, tum ob intemperantiam, quae in su-  
 perpurgationibus occupat. Quemcunque enim humorum  
 penitus evacuaveris, intemperantiam consequatur necesse  
 est. Itaque quod a purgante et alieni quoque vacuentur  
 succi, eas habeto causas; quod vero supradicto ordine, va-  
 cuandorum humorum tum tenuitas tum crassitudo in causa  
 est, et ad haec prout magis et minus animantium constitu-  
 tioni succus quilibet familiaris est.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑ-  
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. XIII. [85.]

Ed. Bas. II. (41.)

Κε φ. α'. Ὅπως μὲν οὖν λέγεται ψυχρὸν, ἢ θερμὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν τῇ δυνάμει φάρμακον, ὥτινί τε τρόπῳ δεῖ δοκιμάζειν αὐτὸ, δīρηται πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ καὶ μαλακτικόν τι λέγεται καὶ χαλαστικόν, ἀραιωτικόν τε καὶ πυκνωτικόν, ἐμπλαστικόν τε καὶ διαφορητικόν, ἑτερά τε πάμπολλα παραπλήσια τούτοις, κάλλιον ἂν εἴη καὶ περὶ τῶν τοιούτων διελθεῖν ἅμα δὲ αὐτοῖς, ἢ καὶ πρὸ αὐτῶν ἔτι, καὶ περὶ τῆς

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-  
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC  
FACVLTATIBVS LIBER IV.

Cap. I. Quo pacto igitur dicatur frigidum vel calidum vel ficcum vel humidum facultate medicamentum, tum qua ratione id explorare oporteat, supra definitum est. Quum autem nonnullum emolliens dicatur, relaxans, rarefaciens, condensans, emplasticum ac discutiens, aliaque per multa his similia, praestiterit et de his differere, una vero cum istis, aut etiam ante ea, de saporum omnium et essen-

Ed. Chart. XIII. [85. 86.]

Ed. Bas. II. (41.)

τῶν χυμῶν ἀπάντων οὐσίας τε ἅμα καὶ δυνάμειος, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μὲν καὶ τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐπὶ τῆς τελευτῆς, ὁπότε καὶ τὴν τοῦ Πλάτωνος ἐκ Τιμαίου παρεθέμην ῥῆσιν· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν, ἔνεκα τοῦ τῶν αἰσθητῶν ἀναμνησάσαι παθῶν, ὧν ἡ γλῶττα πέφυκε καθ' ἑκασταν αὐτῶν πάσχειν, ἐνταυθοῖ δὲ περὶ τῆς οὐσίας τε καὶ δυνάμειος ὁ λόγος ἔσται μοι. πάσχει μὲν γὰρ δῆπου καὶ τἄλλα τοῦ ζώου μόρια τῇ γλῶττι παραπλησίως, οὐ μὴν ἀκριβῶς αἰσθάνεται τῶν παθῶν, ἡ δέ γε πρὸς τῷ πάσχειν ἔτι καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀκριβὲς κεκτημένη διαγνωστικὴ τῆς φύσεως ἀπάντων τούτων ἐστίν. [86] οὐ καὶ δὴ τότε θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν τὴν μὲν γλῶτταν ἦτοι ψύχειν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ξηραίνειν, ἢ ὑγραίνειν, οὐχὶ δέ γε καὶ τῶν ἄλλων ἑκαστον πέφυκεν, ἀλλ' ὥσπερ ταύτην, οὕτω καὶ τἄλλα διατίθῃσι τε καὶ ἄλλοιόι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐν αὐτοῖς γιγνομένης τῆς διαφορᾶς, οὐ κατὰ τὸ πάσχειν, ἢ μὴ πάσχειν. ὅτι μὲν γὰρ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ σώματος οὐδὲν ἥττον ἀπάντων τῶν ἄλλων τοῦ ζώου μορίων ἡ γλῶττα πέφυκεν

tia et facultate, de qua et in fine primi horum commentariorum verba fecimus, quando scilicet Platonis ex Timaeo dictionem adscripsimus. Verum ibi quidem gratia passionum sensibilibium, quas lingua in quoque eorum perpeti est nata, at hic de essentia et facultate sermo habebitur, quandoquidem et aliae animantis partes similiter ut lingua perpetiuntur, sed passionum sensum non exacte percipiunt. At lingua praeterquam quod perpetiatur, sensus etiam perfectionem possidens, earum omnium naturas dignoscere potest. Nec enim hoc dicendum est, calidum, frigidum, humidum, siccumque linguam calefacere, refrigerare, siccare, aut humectare posse, aliarum vero, quamvis non posse, imo uti hanc, ita et alias omnes singula afficiunt et alterant, tantum diversitate in ipsis existente pro minoris majorisque ratione, haudquaquam in ipso, ut sic dicam, affici, aut non affici. Quippe quod lingua non fecus atque alia quaevis animantis partium calidum, frigidum, siccum, humidumque dignoscere.

Ed. Chart. XIII. [86.]

Ed. Bas. II. (41. 42.)

εἶναι διαγνωστικὴν πρόδηλον παντὶ, πικρότητας δὲ καὶ γλυκύτητας, ἀλυκότητάς τε καὶ ὀξύτητας, αὐστηρότητας τε καὶ στρυφνότητας καὶ δριμύτητας, αὕτη μόνη διακρίνειν πέπτειται, καίτοι τὴν γε ὁμοιότητα τῶν παθῶν ἐστὶν εὐρεῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μέρεσιν, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἡλκωμένοις. ἡ γὰρ τοι τοῦ δέρματος σκληρότης καὶ πυκνότης ἀποστέγει καὶ ἀπομάχεται καὶ κωλύνει διέρχεσθαι πρὸς τὴν σάρκα τὰς τῶν ἔξωθεν αὐτῇ προσπιπτόντων δυνάμεις.

Κεφ. β'. Οὕτω γὰρ εἴρηται (42) καὶ κεῖνο πρὸς Ἱπποκράτους, ἔλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνωδές, καίτοι γε τῷ δερματι πρὶν ἑλκωθῆναι δακνωδές οὐκ ἦν. ἐστὶ δὲ καὶ ὀφθαλμοῖσι καὶ μυκτιῇσι καὶ ἐν τῷ στόματι μέρεσι τοῦ ζώου, δακνωδές τὸ ψυχρὸν. οὐχ ἥμισυ δὲ γαστρός τε καὶ ἐντέρων τοῖς ἐνδον, ὥστε καὶ χαλεπὸν εἶναι διακρίναι πολλάκις εἴτε κατεψυγμένος τις, εἴτε καὶ διὰ χυμοῦ δριμύτητα δάκνοιτο, συμβαίνει δὲ ταῦτα εὐλόγως· ἐπειδὴ γὰρ τὸ ψυχρὸν, ὧν ἂν ψαύσῃ, συνάγει τε τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ πυκνοῖ καὶ σφίγγει, πρῶτον μὲν ἀναγκαῖον ἐν τῷδε τὰς λεπτὰς ὑγρότητας ἐκκρί-

corpus valeat, cuius clarum est, amarorem vero, dulcedinem, falsedinem, aciditatem, austeritatem, acerbitem, acrimoniam, haec sola discernere creditur, tametsi passionum similitudinem invenire est cum in partibus omnibus tum maxime in ulceratis. Nam cutis durities densitasque excludit, resistit, prohibetque quo minus foris incidentium facultates intro in carnem ipsam penetrent.

Cap. II. Sic enim et illud ab Hippocrate dictum est, *ulceribus frigidum mordax*, tametsi cuti priusquam ulceraretur mordax nequaquam esset. Est vero et oculis et naribus et ori externis partibus animalis frigidum mordax, nec minus internis, ventri et intestinis, ut difficile sit nunquam discernere, an a frigore quis, an ab humorum mordicetur acrimonia. Eveniunt autem haec non ab re. Si quidem quum frigidum quaecunque contingit, eorum et contrahat substantiam et condenset constringatque, primum tennes tum excernantur humiditates necesse est, sicut ex ocu-

Ed. Chart. XIII. [86.]

Ed. Bas. II. (42.)

νεσθαι, καθάπερ ἐξ ὀφθαλμῶν μὲν τὸ δάκρυον, ἐκ δὲ τῶν  
 ῥινῶν τὴν κόρυζαν, ἔπειτα δὲ καὶ δακνῶδες αὐτοῖς φαίνεται,  
 καθ' ἕτερον μὲν τρόπον τοῦ θερμοῦ. οὐ γὰρ τῷ διαβιβρώ-  
 σκειν τὸ συνεχές, ἀλλὰ τῷ διασπᾶν ἀναγρόν θ' ἅμα καὶ  
 δακνῶδες ὑπάρχει τὸ ψυχρόν, ὅθεν οὐδὲ τοῖς σκληροῖς σώμασι  
 φαίνεται τοιοῦτον. ἐν γὰρ τῷ συνάγεσθαι καὶ θλίβεσθαι τὰ  
 μαλακὰ, τὸ θ' ὑγρὸν αὐτῶν ἐκπιέζεσθαι συμβαίνει καὶ δια-  
 σπᾶσθαι τὰ μόρια, τὸ μὲν ὑγρὸν ὡς ἐν τῇ συναγόμενῃ τε καὶ  
 πρὸς ἡμετέρων χειρῶν θλιβομένῃ σπογγίᾳ, τὸ διασπᾶσθαι δὲ  
 ὡς ἐν τοῖς διαιρουμένοις καὶ διασπώμένοις, εὐτ' οὖν ὑφ' ἡμῶν  
 ἐλκόντων ταῖς χερσὶν, εἴθ' ὑπὸ τινος ἑτέρου. τοιοῦτον γάρ τι  
 καὶ τοῖς ἀραιῖς τε καὶ μαλακοῖς σώμασιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ  
 πάσχειν ἀναγκαῖον, ὑποδεχομένης μὲν εἰς τὴν ψύξιν τῆς  
 ἀραιότητος ἐτοιμίως, ἔτι δὲ ἐτοιμοτέρως τῶν ἐν τῷ βάθει  
 μορίων τῶν μαλακῶν ὑπ' αὐτῆς πηγνυμένων. καθ' ἕκαστον  
 οὖν τῶν πόρων εἰσιὼν τὸ ψυχρὸν ἐν τοῖς ἀραιαῖς σώμασιν,  
 οἷάπερ τὰ θ' ἡλκωμένα πάντα ἐστὶ καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ μύκτῆ-  
 ρες καὶ στόμα καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα, ἐπιλαμβάνει πάντα  
 τῶν ψυχρομένων σωμάτων τὰ μόρια καὶ τρόπον τινὰ πολλαῖς

lis lachrymā, ex naribus mucus, postea verò etiam mordax  
 appareat, licet alia ratione quam in calido. Nec enim ero-  
 dendo, quod continuum est, sed divellendo, molestum ac  
 mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale ap-  
 paret. Nam dum mollia contrahuntur comprimunturque,  
 humidum exprimi contingit simulque partes divelli, humi-  
 dum quidem, sicut in spongia a manibus nostris contracta  
 compressaque, divelli autem, sicut in iis quae distrahuntur  
 divellunturque sive a nostris manibus sive aliunde. Tale  
 quid rara molliaque corpora a frigido perpetiantur necesse  
 est, raritate frigus prompte intro recipiente multoque etiam  
 promptius partibus in ea mollibus quae in profundo sunt  
 a frigido concrefcentibus. Frigidum itaque spiramenta cun-  
 cta in raris corporibus subiens, qualia sunt ulcerata omnia,  
 oculique et nares ac os venterque, omnes refrigerando-  
 rum corporum partes circumquaque amplectitur et quodam-

Ed. Chart. XIII. [86. 87.]

Ed. Bas. II. (42.)

ἐν κύκλῳ λαβαῖς αὐτὰ συνάγον καὶ πιλοῦν τῶν συνεχῶν  
 ἀποσπᾶ. χώρας οὖν ἀναγκαῖον ἐν τῷδε τῷ πάθει γίνεσθαι  
 κενὰς οὐκ ὀλίγας, οὐ μόνον τῷ τὰς λεπτὰς ὑγρότητας ἐκκρι-  
 νεσθαι πιεζομένας, ἀλλὰ καὶ τῷ τὴν μαλακὴν οὐσίαν εἰς  
 ἐλάττονα τόπον συνάγεσθαι. χώραν δὲ κενὴν ἐν συνεχέσι  
 σώμασιν οὐκ ἔγχωρεῖ συστήναι φυλαττομένης τῆς συνεχείας.  
 ἔπερ οὖν συνίσταται, δῆλον ὡς φθείρεται μὲν αὕτη, διασπᾶ-  
 ται δὲ τὸ συνεχές σῶμα, καὶ τούτῳ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἀνιαρόν  
 τε ἅμα καὶ δακνῶδες ὑπαντᾷ πάθος, [87] οὐ μὴν ἢ γε ποιό-  
 της ἀμφοῖν ἢ αὐτῇ, τῶν τε διὰ τὸ ψύχειν δακνόντων ἔστιν  
 καὶ τῶν διὰ τὸ θερμαίνειν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν πρότερον  
 εὐθὺς καὶ τὸ συνάγεσθαι τε καὶ σφίγγεσθαι τὴν οὐσίαν  
 αἰσθησις ἡμῖν ἔστιν, ἐπὶ δὲ τῶν δευτέρων ἢ τοῦ διαλύεσθαι  
 τε καὶ χεῖσθαι. καὶ δὴ καὶ τὸ τάχος οὐχ ὁμοιον ἐπ' ἀμφοτέρων  
 τῶν παθῶν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ψυχόντων βραδύνει πῶς μάλ-  
 λον ἢ δῆξις, ἐπὶ δὲ τῶν θερμαίνοντων ὠκύντα διεξέρχεται.  
 ὁπότ' οὖν ἀντίρρως ἤδη διώρισταί καὶ τῇ φύσει τῶν πραγ-  
 μάτων αὐτῇ καὶ τῇ πρὸς ἡμᾶς αἰσθήσει, καὶ λέλειπται σαφῶς

modo multis circumquaque anſis eas contrahens, atque con-  
 densans a continuis avellit. Quae dum patiuntur, multa  
 fieri ſpatia inania neceſſe eſt, non tantum quia tennes ex-  
 primantur humiditates, verum etiam quia ſubſtantia mollis  
 in arcum contrahatur. Atqui ſpatium inane in ſibi conti-  
 nuis corporibus ſervata etiamnum continuitate fieri non  
 pōteſt. Ergo ſi fieri id conſtet, clarum eſt illam deperdi, ac  
 corpus continuum diſtrahi, ex quo moleſta mordaxque ſen-  
 ſus exoritur affectio. Tametiſi non eadem utriſque qualitas  
 eſt tum iis, quae frigore mordicant tum iis quae calore, ſed  
 in illis protinus et contractionis condeſcationiſque ſenſus  
 percipitur, in his diſſolutionis et fuſionis. Quin nec par  
 eſt utriuſque affectus celeritas, verum in refrigerantibus  
 quodammodo tardior et cunctantior eſt mordacitas, at in  
 excaleſcientibus celerrime penetrat. Quando igitur abunde  
 definitum eſt tum ipſa rerum natura tum etiam qui in  
 nobis fit ſenſu, clareque expoſitum eſt quo pacto calidum

Ed. Chart. XIII. [87.]

Ed. Bas. II. (42.)

ὅπως μὲν τὸ θερμὸν, ὅπως δὲ τὸ ψυχρὸν δακνῶδες φαίνεται. ὅπως μὲν δῆπον καὶ λογίζεσθαι τινα καὶ πρὶν ἀκοῦσαι παρ' ἡμῶν, ὡς τῶν δακνόντων φαρμάκων τὰ μὲν θερμὰ ταῖς δυνάμειν ἀναγκαῖον εἶναι, τὰ δὲ ψυχρά. καὶ παρ' ἡμῶν δὲ ἐπιμαθεῖν ἐστὶ τοὺς διορισμοὺς αὐτῶν ἀκριβῶς, ἀναμνησθέντας πρότερον ὡς καὶ τὸ πόμα καὶ τὸ βαλανεῖον, ὅταν ἐνκράτως ἔχῃ, θερμὰ λέγομεν, ἐνίοτε καταχρώμενοι τῇ προσηγορίᾳ. εὐκράτα γὰρ ἔχοῃν αὐτὰ λέγεσθαι καὶ σύμμετρα μᾶλλον ἢ θερμὰ. τὰ μὲν οὖν οὕτω θερμὰ προσηγῇ τ' ἐστὶ καὶ φίλια. διαχέεται γὰρ ἡμῶν τὸ συνεστός τε καὶ πεπηγὸς ἐν τοῖς σώμασιν, ἐν ᾧ μάλιστα πάθει τὸ ἡδεσθαι τοῖς ζώοις ἐστίν· χροῦντα δὲ καὶ ταῦτα κατ' ὀλίγον ἀνιὰρὰ γίνονται. μεταπίπτει γὰρ εἰς ἀμετρίαν οὕτω γε χύσεως ὡς καὶ διαφορεῖσθαι καὶ διαλύεσθαι καὶ σκεδάννυσθαι τὴν οὐσίαν ἡμῶν. ἀλλὰ καὶ νούτω χωρὶς τοῦ δάκνειν ἀνιὰ, λειποψυχίαν τε ἐμποιοῦντα καὶ κατὰπτωσιν δυνάμειν, ὥστε καὶ τὸν θάνατον ἔπεσθαι. τὰ δ' ἔτι μᾶλλον τῶνδε θερμὰ τέμνει καὶ διαιρεῖ καὶ δίστησι τὴν οὐσίαν, ὥστ' ἐξ ἀνάγκης δακνώδη φαίνεσθαι, καθά-

quoque frigidum mordax appareat, colligere quemque apud sese nunc oportet, vel antequam a nobis id audiat, mordicantium medicamentorum alia calida facultate, alia frigida necessario esse. A nobis autem distinctiones eorum exacte addiscere licebit, ubi prius commonefecerimus poculum et balneum, quum temperata sunt, calida a nobis dici nonnunquam appellationis abusu, quandoquidem temperata dici debebant, ac symmetra potius quam calida. Ergo quae sic calida sunt grata amiciaque sunt, funditur enim quod in corporibus nostris confiterat atque concretum fuerat, quo maxime affectu voluptas animantibus constat, at si moram etiam trahant, sensum quoque et ipsa molesta evadunt, ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt ut substantiam nostram etiam digerant, dissolvant, atque dispergant. Verum nec sic quidem mordicatione infestant, sed animi afferunt deliquium viresque dejiciunt, ut mors quoque tandem sequatur. At quae his magis sunt calida, secant, distrahunt, dividuntque substantiam, quare necessario

Ed. Chart. XIII. [87.]

Ed. Bas. II. (42.)

περ καὶ τὸ ζέον ὕδωρ καὶ τὸ πῦρ αὐτό· καὶ τῶν ψυχρῶν δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα μὲν συνάγει, οὕτω δὲ διασπᾷ τὸ συνεχές τοῦ πλησιάζοντος σώματος, ψυχρὰ μόνον ἐστίν, οἷ μὴν ἤδη γέ πως δακνῶδη· τὰ δὲ πρὸς τῷ συνάγειν διασπᾶντα, βιαίως δὲ δηλονότι πάντα τὰ τοιαῦτα κέρηται τῇ πύλῃ, δακνῶδη φαντάζεται· τὸ μὲν οὖν συνάγειν τε καὶ πηγνύνει τὴν ὑποβελημένην ὕλην ἴδιον αἰὶ τοῦ ψυχροῦ· τὸ δὲ διαχεῖν τε καὶ τήκειν τοῦ θερμοῦ, κοινὸν δ' ἀμφοῖν ἀμετρώτερον αὐξηθέντων τὸ δάκνειν· ὅσα μὲν οὖν ἀκριβῶς ἐστὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀπασιν οἷς ἔμπροσθεν εἵπομεν ἀραιοῖς τε καὶ μαλακοῖς μέλεσιν, ἤδη καὶ τοῦ δέρματος ἡμῶν ἀπτεται· μέμνημαι δ' ἐγὼ ποτε διὰ χιόνος ὁδοιπορήσας οὕτω πολλῆς, ὥς μηδὲν τῆς γῆς φαίνεσθαι γυμνόν· ἦν δὲ καθαρὸς ὁ ἀὴρ ἀκριβῶς φαινόμενος καὶ τι πνεῦμα τῆς χιόνος ἀπέπνει, ψυχρότατον οὕτως, ὥς οὐ τοὺς ὀφθαλμοὺς μόνους δάκνειν ἦ καὶ τοὺς μυκτῆρας, ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον· εἰ δὲ καὶ χεῖρά τις ἔξω προῦβαλε, καὶ ταύτης ὁμοίως ἀπτόμενον, ὅσα δ' ἀπολείπεται τῆς ἀκρας ψύξεως ἢ θερμότητος, οὐ δάκνει τὸ

mordacia videntur, velut aqua fervens ac ipse ignis. Eundem in modum frigida quae contrahunt, nondum tamen contracti corporis continuitatem divellunt, frigida duntaxat sunt, haud etiam mordacia. At quae supra quam quod contrahunt, etiam convellunt, ea utique omnia violenta condensatione utuntur, quocirca et mordacia apparent. Igitur subjectam materiam contrahere et condensare frigidi semper proprium est, fundere autem atque liquare calidi, utriusque vero immoderatus aucti communis est mordicatio. Etenim quae summe frigida calidaque fuerint praeter omnes alias, quas modo memorabam, raras mollesque partes cutem etiam nostram invadunt. Memini me quandoque per nivem iter fecisse tam altam et copiosam, ut nulla terrae pars nuda conspiceretur, aër exactissime purus erat, spirabatque a nive quidam ventus adeo frigidus, ut non oculos modo et nares et totam adeo faciem mordicaret, verum etiam si quis forte manum protulisset, similiter illam afficeret. At quae a summa frigiditate aut caliditate absint, cu-



Ed. Chart. XIII. [87. 88.]

Ed. Bas. II. (42.)

δέρμα, τὰ μὲν ψύχοντα μῆτε διασπᾶσθαι τι τῆς συνεχείας αὐτοῦ δύναμενα διὰ τὴν σκληρότητα, μὴ εἰς τὸ βάθος ἐνδύ-  
ναι φθάνοντα τῇ πυκνώσει τῆς ἐπιφανείας· τὰ δὲ θερμαί-  
νοντα τῷ τε μὴ διαβιβρώσκειν, ἀλλὰ διαχεῖν μόνον, τῷ τε  
διεξέρχεσθαι τοὺς πόρους ἐνίοτε ἐτοιμῶς. μέγιστον δ' εἰς τὰ  
τοιαῦτα παθήματα συμβάλλεται τὸ τῆς οὐσίας τῶν φαρμά-  
κων ἥτοι παχυμερές ἢ λεπτομερές. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ψυχόν-  
των τὰ λεπτομερῇ μᾶλλον ἐξανεῖται πρὸς τὸ βάθος, καὶ διὰ  
τοῦτο ἀκνέει σφοδρότερον· ἐπὶ δὲ τῶν θερμαίνοντων τὰ  
παχυμερῇ μᾶλλον ἐλκοῖ καὶ διὰ τοῦτο ἀκνέει βιαίότερον. λεπτο-  
μερέστερον μὲν οὖν ὁ αἶρ, παχυμερέστερον δὲ γῆ, μετὰξὺ δ'  
ἀμφοῖν τὸ ὕδωρ· ἀλλ' αἶρ μὲν ἐκπυρῳθεὶς φλόξ γίνεται,  
γῆ δὲ ἀνθραξ, τὸ δ' ὕδωρ δέχεται μὲν ἰσχυράν θερμασίαν,  
ἀλλ' οὔτε φλόξ οὔτ' ἀνθραξ γίνεται, διὰ τὴν σύμφυτον ὑγρό-  
τητα. [88] φλόξ μὲν γὰρ καὶ ἀνθραξ εἶδη πυρός. ἅπαν δὲ  
πῦρ ἐστὶν θερμὸν καὶ ξηρὸν, οὐκ ἐγχωρεῖ δὲ τῷ ὕδατι γενέ-  
σθαι ξηρῷ καὶ διὰ τοῦτο, οὐ δέχεται τὴν τοῦ πυρός ἀκριβῶς  
ποιότητα, καθάπερ ἡ γῆ τε καὶ ὁ αἶρ· φάρμακον μὲν οὖν

tem non mordicant, frigida quidem, quoniam continuitatem  
ejus ob duritiem distrahere nequeant, nec in profundum  
subire prae superficier densitate valeant, calida autem tum  
quod non erodant, sed duntaxat fundant, tum quod inter-  
dum meatus prompte penetrant. Plurimum autem ad id  
genus passiones facit essentiae medicamentorum vel tenuitas  
vel crassities. Siquidem frigida quae tenuium partium sunt,  
quum magis in profundum transeant, vehementius etiam  
proinde mordicant, calida vero quae crassarum sunt partium,  
quoniam plus ulcerant, violentius idcirco etiam affligunt.  
Tenuiorum itaque partium aër est, crassiorum terra, medium  
eorum tenet aqua. Sed aër accensus fit flamma, terra au-  
tem pruna, at aqua vehementem sane caliditatem accipit,  
sed nec flamma, nec pruna propter innatam humiditatem  
efficitur. Siquidem flamma et pruna ignis sunt genera,  
ignis autem omnis calidus est et siccus, at aqua sicca ut fit  
fieri nequit, proindeque ipsius ignis exacte qualitatem sicut  
aër et terra non accipit. Nullum est itaque aequè calidum

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (42. 43.)

οὐδὲν οὕτω θερμόν ἐστιν ὥς φλόξ ἢ ἄνθραξ ἢ ζέον ὕδωρ, ἀλλὰ καὶ θερμότατον ἦ, πάντως ποῦ γοῦν τούτων ἀπολείπεται πάμπολυ. μέχρι μέντοι τοῦ καίειν ἡ θερμότης αὐτῶν προέρχεται, ὅταν ἐν οὐσίᾳ περιέχεται παχυμερεῖ. τὰ δ' ἐν ταῖς λεπτομερέσιν ἐνίστε μὲν οὐδὲ δάκνει τὴν ἀρχὴν, ἀλλὰ θερμαίνει μόνον. ἔστι δ' ὅτε δακνώδεις μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἤδη καὶ καίει.

Κεφ. γ'. Μενῆσθαι δὲ χοῇ τῆς ἐννοίας τῶν λεπτομερῶν τε καὶ παχυμερῶν, ὥς τὰ μὲν εἰς λεπτὰ μόρια ταχέως διαλυόμενα λεπτομερῇ προσαγορεύομεν, ὅσα δ' οὐ δύναται πᾶσχειν τοῦτο, παχυμερῇ. τὸ μὲν οὖν διαλῦον αὐτὰ τὸ κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ζώου θερμόν ἐστιν, ὥσπερ ἂν ἐκάστοτε τύχη προσφερόμενα. τὸ δ' εἰς λεπτὰ καὶ παχέα μόρια θραύεσθαι παρὰ τῆς ἐαυτῶν ἔχει φύσεως, ὥστε καὶ τῶν ψυχόντων φαρμάκων ὅσα (43) μὲν ἐστὶ παχυμερῇ δάκνειν οὐ δύναται, μὴ φθάνοντά γε διαδύεσθαι τὴν ἔξωθεν τοῦ δέρματος ἐπιφάνειαν. ὅσα δὲ λεπτομερῇ καὶ διαδύεται ῥαδίως καὶ πρὸς τὰ

pharmacum, ut aut flamma aut pruna aut fervens aqua, imo ut sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur. Procedit autem ad ussionem usque medicamentorum caliditas, ubi videlicet in crassa consistit essentia, quae vero tenuium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant; sed calefaciunt duntaxat. Est autem ubi et mordicent, non tamen urant.

Cap. III. Sed quid tenuium partium quidve crassarum esse intelligamus, commemorare oportet. Nempe quae celeriter in tenuia solvuntur, tenuium appellantur partium, at quae id perpeti nequeunt, crassarum. Quod ergo ea solvantur, calor qui est in animantis corpore, cui unumquodque applicari contingit, in causa est, quod autem in tenues crassasve partes comminuantur, id a sua ipsorum natura obtinent. Quocirca refrigerantium medicamentorum ea quae crassarum sunt partium mordicare nequeunt, utpote quae extimam cutis superficiem penetrare non valeant. At quae tenuium sunt partium, et perfacile penetrare possunt et in

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (43.)

βάθος ἐξικνεῖται καὶ δάκνει τὰ μαλακὰ τοῦ ζώου μόρια, μᾶλλον δ' ἔτι δάκνει τὰ λεπτομερῇ τε ἅμα καὶ ταῖς κράσεσιν ἀνώμαλα· δέδεικται δ' ἐν τοῖς πρόσθεν ὡς σχεδὸν ἅπαντ' ἐστὶν ἀνώμαλα. ἥ γὰρ ἀδύνατον, ἥ πάνυ χαλεπὸν ἐξευρεῖν οὐσίαν ἡντιοῦν ἀκριβῶς ὁμοιομερῇ. τὸν γοῦν οἶνον ἐλέγομεν ἐν μὲν ἔχειν ἐν αὐτῷ περιττώμα παχυμερές, ἐξ οὗ τῷ χρόνῳ διακρινόμενον τε καὶ καταφερομένου συνίστασθαι τὴν τρύγα. ἔτερον δ', ὅπερ ἄνθος ὀνομάζεται, κατὰ μὲν τὸν τῆς ζέσεως χρόνον πολάζον, ὕστερον δ' εἰς τὴν τρύγα καταφερόμενον. ἄλλο δὲ τρίτον ὑδατῶδες, ἀναμειγμένον ἅπαντι τῷ οἴνῳ, οὗ καὶ τὴν ζέσιν εἶναι πρῶτον καὶ μάλιστα. τέταρτον δ' ἐπὶ τούτοις ἐστὶν αὐτὸς ὁ ὄντως οἶνος. δέδεικται δ' ὡς καὶ κατὰ τοῦλαιον καὶ τὸ γάλα καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας χυλοὺς ὁμοία φύσις ἐστὶ περιττωμάτων, ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν ὅλοις τοῖς μεταλλενομένοις ἅπασιν. ὧν ἀναμνησθέντας χρὴ νῦν ἐπισκέψασθαι περὶ τῶν φαρμάκων ἁπάντων, καὶ πρῶτον μὲν φυλάξασθαι παθεῖν ὅπερ οἱ πλεῖστοι τῶν τὰ τοιαῦτα ζητη-

profundum subeuntia, molles animantis partes mordicant. Mordicant etiam magis, quae quum tenuium sint partium, insuper inaequabilem obtinent temperiem. Sed supra demonstratum est inaequabilia esse propemodum omnia, quippe aut impossibile est aut perdifficile ullam invenire substantiam quae adamussim similarium sit partium. Vinum namque diximus unum quidem habere in se recrementum crassarum partium, unde, dum temporis spatio secernitur ferturque deorsum, faex consistit, aliud vero secundum, quod florem nuncupant, quod dum vinum fervet, supernatat, sed postea ad faeces subsidit, tertium aqueum, quod toti vino permixtum est, hoc primario potissimumque fervet, quartum praeter haec est ipsum revera vinum. Ostensum vero etiam est quod tum in oleo tum in lacte tum in aliis omnibus succis eadem sit recrementorum natura, multoque magis in totis plantis metallicisque omnibus. Quae memoria tenentes nunc tempestivum est de medicamentis omnibus considerare. Ac primum omnium cavendum est ne no-

Ed. Chart. XIII. [88.]

Ed. Bas. II. (43.)

σάντων ἔπαθον. ὥς γὰρ ὁμοιομερῶν ἀπάντων ὄντων, οὕτως ποιοῦνται τὸν λόγον, οὐ συγχωροῦντες οὔτε τὸν οἶνον οὔτε τοῦλαιον οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν ἐκ διαφερόντων ταῖς δυνάμεισι συγκεῖσθαι μορίων, ἐτι δὲ τούτων μᾶλλον ἐπὶ ὄξους θαυμάζουσιν εἰ τολμῶμεν αὐτὰ λέγειν, ἀπολωλέκεναι μὲν τὴν ἔμφυτον τοῦ οἶνου θερμότητα, τὴν δ' ἐκ σήψεως ἔχειν, ὅπερ δὴ καὶ Ἀριστοτέλει καὶ Θεοφράστῳ δοκεῖ. τὰ μὲν γὰρ οἰνώδη μόρια τοῦ οἶνου κατὰ τὴν εἰς ὄξος μεταβολὴν ἀποψύχεται, τὸ δ' ὑδατώδες περίττωμα σηπόμενον ἐπὶ κτητὸν τινα ἴσχει θερμότητα, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ σαπέντα. καὶ γίννεται σύνθετόν τι τὸ ὄξος ἐξ ἐναντιωτάτων ταῖς δυνάμεισι μορίων, τῶν μὲν ἀπεισυχμέων, τῶν δὲ θερμῶν, ὥσπερ αἱ τῶν καυθέντων ξύλων τέφραι πᾶσαι. καὶ γὰρ ἐν ἐκείναις τὸ μὲν οἶον ἐμπύρευμα κατὰ μικρὰ μόρια παρέσπαρται, καὶ τοῦτο μὲν ἱκανῶς ἐστὶ θερμόν, τὸ δ' ἄλλο πᾶν γεῶδες τε καὶ ψυχρόν. καὶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴν ὑδατι βραχεῖσα τέφρα διὰ τινῶν σωμάτων ἀραιῶν συμμέτρως ἡθεῖται, συναποφέρεται μὲν ἐν τῷδε τὰ θερμὰ καὶ

his quoque quod plerisque omnibus qui talia scrutantur accidat. Nam quasi omnia similiarium forent partium, ita differunt, nec concedunt neque vinum neque oleum neque reliquorum ullum ex diversis facultate partibus consistere; imo multo magis mirantur, si de aceto audeamus dicere ipsum ingenitam vini caliditatem perdidisse, caeterum ex putredine aliam adeptum, cujus sane sententiae est tum Aristoteles tum Theophrastus. Nam vinosae vini partes, dum ipsum in acetum transit, refrigerantur, at aqueum recrementum putrescens adscititiam caliditatem obtinet, velut caetera omnia quae putrescunt, fitque acetum quiddam ex contrariae facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus partim calidis, sicuti ustorum lignorum omnes cineres. Etenim in illis aliquid velut fomes quidam igneus per exiguas partes dispersum est, quod et valde calidum est, reliquum omne tum terreum est tum frigidum. Idcirco quum cinis aqua maceratur, ac per quaedam corpora modice rara colatur, fit ut calidae acresque partes una seran-

Ed. Chart. XIII. [88. 89.]

Ed. Bas. II. (43.)

δριμέα μόρια, τὸ δ' ὑπόλοιπον [89] οὐκέτι θερμὸν ἐστίν, ἐξαποθέμενον τῷ ὕδατι τὰ πυρώδη μόρια. καλοῦσαι δὲ τὸ τοιοῦτον ὕδωρ οἱ ἄνθρωποι κονίαν, ἀνάλογον τῇ θαλάττῃ καὶ ἄλμῃ, διαθέσεως καὶ γενέσεως ἕνεκα καὶ δυνάμεως. ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἐξ ὕδατος καὶ ἁλῶν σύγκειται, τὸ δὲ περιπλύνον ὕδωρ τὴν τέφραν σύνθετον ἐξ αὐτοῦ καὶ ὧν ἐπηνέγκατο μορίων γεγόμενον οὕτως ἀπειργάσατο τὴν ὀνομαζομένην κονίαν, ἣν εἰ μὴ φθάνοντες ἐγινώσκωμεν, ὥς ἐξ ὕδατός τε καὶ τῶν αἰθαλωδῶν μορίων τῆς τέφρας ἐγένετο, τάχ' ἂν ὑπελαμβάνομεν ἀπλοῦν καὶ ἀσύνθετον ὑπάρχειν σῶμα. τοιοῦτον γὰρ τι καπὶ τοῦ ὄξους πεπόνθαμεν, οὐδ' οὐκ δυνάμενοι δι' αἰσθήσεως ἰδεῖν αὐτοῦ τὴν γένεσιν, ἀπιστοῦμεν τῷ λόγῳ· ἀλλ' εἰ μηδὲν ἄλλο, τὴν γοῦν τῆς ὀμφακος διαφορὰν πρὸς αὐτὸ κατανοήσαντες δίκαιοι πιστεύειν ἐσόμεθα ὥς οὐκ ὄξυς μόνον, ἀλλὰ δριμύς τις ἕτερος ἀναμέμικται χυμὸς αὐτῷ, καὶ διὰ τοῦτο τελέως ὁ τῆς ὀμφακος ἐμψύχει χυλὸς, ὥστε καὶ πρὸς καῦσον ἀκρῶς ἀρμόττει, κατὰ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς ἢ τῶν ὑποχονδρίων ὅλων ἐπιτιθέμενος, καὶ πρὸς ἅπαν ὅ τι περ' αὐτὸν ἐμψύξαι βου-

tur; reliquum quod est, non amplius calidum est, nempe quod igneas suas particulas in aquam deposuerit. Vocant eam aquam homines lixivium, idque proportionem quadam aquae marinae et muriae, dispositionis, generationis et facultatis ergo respondet, illa enim ex aqua saleque constant, at aqua quae cinerem abluit, tum ex ipsa tum ex partibus quas secum rapuit, composita, hoc pacto effecit nominatum lixivium, quod nisi antea scias ex aqua ac fuliginosis cineris partibus effectum, forsitan simplex et incompositum esse corpus existimes. Ejusmodi quiddam in aceto nobis evenit. Nam quum nequeamus sensu cernere ipsius generationem, rationi diffidimus. Caeterum si nihil aliud, saltem considerantes omphacis cum eo differentiam, aequum esse credere sciemus, quod non acidus modo, sed et acris quidam alius ei permixtus sit sapor. Quamobrem perfecte omphacis succus refrigerat, hinc est quod summe ardoribus prodest, sive ori ventris impositum sive totis hypochondriis sive cuilibet alii quod refrigerare libeat. Secus vero

Ed. Chart. XIII. [89.]

Ed. Bas. II. (43.)

ληθῶμεν, οὐχ ὁμοίως δ' ὄξος. οὐ γὰρ ἀκριβῶς ἐν οὐδ' ὄξ' ἄν μόνον ἔστιν; ἀλλὰ καὶ δριμύ. τὸ μὲν οὖν ὄξ' μόνον ὅτι περ ἂν ἡ ψυχρὸν πάντως ἔστιν εἴτ' οὖν ἅπιος, εἴτε μῆλον, εἴτε ῥοῦς, εἴτε ὁ ἀπὸ τῶν βάτων καρπός, εἴτε ὁ ἀπὸ τῆς μορέας, εἴθ' ὁ ἀπὸ τῆς ῥοιᾶς, εἴθ' ὅστις οὖν ἄλλος ἢ καρπός, ἢ χυλός, ἢ φυτὸν, ὡς ὀξυλάπαθον καὶ ὀξαλὶς; ἢ δὴ καὶ ὀξύδα προσάγορεύουσιν. ἂν γὰρ σοι γενομένῳ σφοδρὰ μὲν καὶ σαφὴς ἡ ὀξύτης ἐν αὐτῷ καταφαίνεται, μηδὲν δ' ἐμφαίνεται δριμύτητος, πάντως τοῦτον εὐρήσεις ἐμπύχοντα τὸν χυμὸν, καὶ χρῶ θαρρόων, εἴτε πρὸς καῦσον ἐθέλοις χρῆσθαι καθ' ὑποχονδρίων ἐπιτιθεῖς, εἴτε πρὸς ἐρυσίπελας, εἴτε πρὸς ἄλλο τι πάθος θερμόν. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ πάντα νοσήματα βλαπτόμενα πρὸς αὐτοῦ σαφῶς εὐρήσεις. ὅταν δ' ἐπίμνητος ἡ ποιότης φαίνεται σοι, μετὰ μὲν δριμύτητος καὶ ὑποτοπιῖσθαι χρὴ θερμότητά, μετὰ δὲ στύψεως ἑτερόν τι γένος ψυχρότητος. ἡ μὲν γὰρ ὀξεῖα ψυχρότης λεπτομερὴς, ἡ δὲ στύφουσα παχυμερής.

habet acetum; nec enim ad unguem unum est, neque tantum acidum, sed et acris alius quidam ei sapor permixtus est. Itaque quod tantum est acidum, quicquid id fuerit, plane frigidum est, sive pyrum, sive malum, sive acinus uvae, sive rubi, sive ipsius mori, sive fructus mali punici, sive quivis alius tum fructus tum succus tum planta, ut oxylapathum et oxalis, quam eandem oxyda quoque nominant.

Quippe si gustanti vehemens atque manifesta illi inesse aciditas appareat, nec quicquam prae se ferat acrimoniae, omnino hunc succum refrigerantem reperies; quin confidenter utitor, sive ad ardores uti consilium est hypochondriis imposito, sive ad erysipelas, sive ad alium affectum calidum. Similiter quoque frigidus morbos ab eo omnes palam laedi comperies. Porro ubi mixta tibi qualitas appareat cum acrimonia, conjiciendum est caliditatem quoque inesse, si juncta sit astrictio, aliud est frigiditatis genus; nam acida frigiditas tenuium est partium, at adstringens crassarum.

Ed. Chart. XIII. [89.]

Ed. Bas. II. (43.)

Κεφ. δ'. Ἀλλὰ τούτων μὲν ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν τὰς πίστεις. ὁ δὲ χορὴ πρότερον συμβουλευσά τοις τὰ τοιαῦτα χωρὶς ἀλαζονείας σοφιστικῆς αὐτῆς ἔνεκεν, τῆς ἀληθείας ἐπισκοποῦμένοις, ἥδη μοι καιρὸς εἰπεῖν, ὥς οὐ χορὴ μόνω τῷ λόγῳ γεγυμνάσθαι δι' ὧν αἰεὶ παρακελεύομαι μεθόδων λογικῶν, ὥς ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀποδείξεων ὑπομνήμασιν εἶπον, ἀλλὰ καὶ τὴν αἴσθησιν τὴν γευστικὴν ἐπὶ τῶν χυμῶν γυμνάζειν ἐπιμελῶς, ἀρχομένους ἀπὸ τῶν ἐναργεστάτην ἔχόντων ἡντιναοῦν ποιότητα μίαν. εἰ μὲν τὴν δριμύτητα κατανοῆσαι σαφῶς ἐθέλοις, ἐπὶ σκοροδίου καὶ κρομμύου καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς, ἀπογευόμενός τε συνεχῶς καὶ διαμασώμενον ἐπὶ πλείστον καὶ τὴν μνήμην περὶ τὸν ἀκριβῶς παρατιθεσθαι τοῦ γιγνομένου πάθους τὴν αἴσθησιν· εἰ δὲ τὴν στυψιν, ἐπὶ κακίδος τε καὶ ῥοῦ καὶ τῶν ὁμοίων· εἰ δὲ τὴν πικρότητα, νίτρου καὶ χολῆς γεγόμενον· εἰ δὲ τὴν γλυκύτητα, σιραίου καὶ μέλιτος, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις εἴτ' οὖν ἅποιον ἐθέλοις εἴτε μέσον ἐν ποιότητι τῇ πρὸς τὴν γεῦσιν ὑπολαμβάνειν, τὸ

Cap. IV. Sed horum paulo post probationes afferemus in medium. At quod prius consilium dari oportet iis, qui talia absque sophistica arrogantia, imò unius veritatis gratia scrutantur, id nunc tempestivum est expromere, nempe quod non sola ratione exerceri per eas methodos logicas, ad quas nunquam hortari definò, quasque in commentariis de demonstratione tradidi, sed etiam gustandi exercere sensum in saporibus oporteat, principioque in iis exquirendis sollicitos esse, quae unam quampiam habeant qualitatem manifestissimam. Ut si acrimoniam cogitatione complecti clare velis, id in allio, caepis et quae ipsis similia sunt, efficies, assidue gustando plurimumque dentibus mandendo, tum ita longo usu passionis existentis sensum memoriae diligenter mandando atque insigendo. Sin adstrictiorem, in galla, rhu et similibus. Si vero amarorem, nitrifellisque gustu. Sin autem duleedinem, gustu siraei et melilis. Ad haec sive insipidum, sive qualitate, quod ad gustum attineat, medium voles comprehendere, aquam gustare

Ed. Chart. XIII. [89. 90.]

Ed. Bas. II. (43.)

ὕδωρ ἀξιῶ σε καὶ τούτου γευσάμενον, ἀκριβῶς ἔχειν ἐν τῇ  
μνήμῃ, καὶ μάλιστα γε τοῦ μηδεμίαν ὦν νῦν εἶρηκα ἐμφαι-  
νοντος ποιότητα, μήτε γλυκύτητα μήτε δριμύτητα μήτ'  
ὀξύτητα μήτε πικρότητα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι [90] μήθ'  
ικανῶς θερμοῦ μήθ' ὑπερβαλλόντως ψυχροῦ. ἐντεῦθεν γὰρ  
ὁρμώμενος ἐτοιμότερον ἐπὶ τε τὴν τῶν ἄλλων ἀπάντων  
ἀμυδρῶν χυμῶν ἀφίξῃ διάγνωσιν ἐπὶ τε τὴν τῶν ὡς ἐγὼ  
μέν[η]μι γλυκέων, ὡς δ' ἄλλοι τινὲς, ὕδατωδῶν, οἷος ὃ τε  
τῶν καλάμων ἐστὶ τῶν χλωρῶν καὶ ἀγρώστεως καὶ προσέτι  
πυρῶν καὶ κριθῶν καὶ ζειῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, ὧν καὶ  
Θεόφραστος μέμνηται, ζητῶν εἰτ' εἶδη πλείονα θετέον ἐστὶν  
τῶν γλυκέων χυμῶν, εἴτε τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον αὐτοὺς  
ὑποληπτέον διαφέρειν ἀλλήλων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων αὐθις  
διαρῆσομαι.

Κεφ. ε'. Ὅποιαν δ' ἂν σοι τὰ ἀποιότατον ὕδωρ  
αἰσθησιν παράσχη, τοιαύτην ὅταν ἐν τινι τῶν ξηρῶν εὐρίσ-  
κης, ἔξω δηλονότι πάσης τὸ τοιοῦτον θερμότητός τε καὶ  
ψυχρότητος ἐπιφανοῦς ἐστί, μέσην ὡς οἷόν τε μάλιστα κατά-

jubeo, et hanc ubi gustaveris, diligenter memoriae commen-  
dare eamque potissimum, quae nullam dictarum praeferat  
qualitatum, neque dulcedinem neque amarorem neque acri-  
moniam neque aciditatem, praeter haec, quae neque supra  
modum sit aut calida aut frigida. Nam hinc exorsus  
promptius et ad aliorum obscurorum omnium saporum agni-  
tionem pervenies, et ad eorum quos ego quidem dulces, alii  
vero quidam aqueos appellitant, qualis utique est calamo-  
rum viridium et graminis, ad haec tritici, hordei, zaeae,  
aliorumque multorum quae Theophrastus recenset, inqui-  
rens an plures sint ponendae dulcium saporum species, an  
verò in majoris tantum ac minoris inter se differre ratione  
existimandi sint. Sed de his alibi definiam.

Cap. V. Porro si qualem praebet sensum aqua  
plane qualitatis omnis expers, talem in re sicca invenias, ea  
nimirum extra omnem est insignem tum caliditatem tum fri-  
giditatem, mediam quoad fieri queat constitutionem obti-



Ed. Chart. XIII. [90.]

Bas. II. (43, 44.)

στασιν ἔχον, ἥ καὶ μικρόν τι ῥέπον ἐπὶ τὸ ψυχρόν. ἀλλ' εἴπερ οὕτως ἔχον ἐν τῇ κατὰ θερμοότητα καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ ξηρόν εἴη τὴν σύστασιν, ἀνάγκη γεῶδες ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ ξηραίνειν ἀδηκτως. ὀνομάζεται δὲ πρὸς τῶν ἱατρῶν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ἐμπλαστικά, καθάπερ τὰ πλεῖστα τῶν ἀκριβῶς πεπλυμένων, ἄμυλος, πομφόλυξ καὶ ψιμνῦθιον καὶ τίτανος καὶ καδμεία καὶ γῆ ἡ Κρητικὴ καὶ Κιμωλία καὶ χόνδρος καὶ Σάμιος ἀστὴρ καὶ ἡ τῶν γραφέων γῆ, τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστὶ φαρμάκων. τινὰ δ' ἐξ αὐτῶν οὐ γεῶδη μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑδατώδη τὴν (44) φύσιν ἐστίν, ἐνία δὲ καὶ αἶρα οὐκ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς περιέχει, γλίσχρα μέντοι ταῦτα πάντα καὶ διὰ τοῦτο ἐμπλαστικά.

Κεφ. στ'. Διττὴ γὰρ ἡ τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστὶ φύσις, ἥ μὲν ἑτέρα γεῶδης ἀκριβῶς καὶ ξηρὰ, ἥ δ' ἑτέρα γλίσχρα μὲν πάντως, μικτὴ δ' ἐξ ὕδατος καὶ γῆς καὶ τὰ πολλὰ καὶ αἶρος, ὥσπερ καὶ τοῦλαιον τὸ γλυκύν. λέλεκται δ' ἐμπροσθεν ὁποῖον λέγω τὸ γλυκύν. τοῦτ' ἐστὶ μὲν οὖν ἐξ αἰρώδους τε αἶμα καὶ γεώδους καὶ ὑδατώδους οὐσίας μίχεται· τὸ δὲ τοῦ ὡοῦ

nens, aut certe paulum ad frigidius declinans. At si talis quum sit in caloris frigorisque differentia, insuper consistentiam nacta sit siccam, terrestris sit ac citra morsum desiccet necesse est. Appellitant ejus generis medicamenta omnia medici emplastica, velut pleraque quae exacte lota sunt, amyllum, pompholyx, cerussa, calx, cadmeia, terra Cretensis, Cimolia, chondrus, Samius aster et fullonum terra ex emplasticis sunt pharmacia. Sunt vero ex eis nonnulla non terrena solum, sed aquea natura. Quin etiam quaedam non parum in se aëris continent, omnia quidem glutinosa ac proinde emplastica.

Cap. VI. Duplex si quidem est emplasticorum medicamentorum natura, altera exacte terrea et sicca, altera viscosa quidem omnino, sed ex aqua et terra et plerumque etiam aëre mixta, sicut oleum dulce. Dictum autem retro est quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërea, terrea, aqueaque substantia temperatum est. At ovi albumen ex iisdem quodammodo, sed magis tamen terrenum oleo est.

Ed. Chart. XIII. [90. 91.]

Ed. Bas. II. (44.)

λευκὸν ἐκ τῶν αὐτῶν μὲν πῶς, γεωδέστερον δὲ ἐστὶν ἐλαίου,  
καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τυρῶδες τοῦ γάλακτος ἐμπλαστικόν ἐστιν  
καὶ ἡ τοῦ ὕος πιμελή. ταύρου μὲν γὰρ καὶ τραγού πιμελή  
δριμύτητα πολλὴν ἔχει καὶ πυρὰ δὴ βοός δὲ καὶ αἰγὸς ἥττον μὲν,  
ἤδη δὲ πῶς καὶ τούτων τὸ στέαρ δριμύ. καὶ γὰρ δὴ καὶ στέαρ  
ὀνομάζεται τῶν τοιούτων ζώων ἡ πιμελή, διὰ τὸ πάχος· ἐτι  
γὰρ οὐ θερμότερα μόνον, ἀλλὰ καὶ γεωδέστερα τῆς τῶν ὕων.  
χηνὸς δὲ καὶ ἀλεκτρούνοος ἐστὶ μὲν καὶ θερμότερα καὶ ξηρο-  
τέρα τῇν τῶν ὕων, ἀλλὰ καὶ λεπτομερὲς τε καὶ ἥμισυ γεω-  
δης. οὕτω δὲ καὶ πάντων τῶν πτηνῶν, ὅτι καὶ ἡ οὐσία τοῦ  
σώματος αὐτῶν οὐκ ὀλίγον ἔχει τὸ ἀερῶδες. ἀλλὰ περὶ μὲν  
τούτων ἕτερος λόγος. ὅσαι δ' οὖν πιμελαὶ μήπω δριμύτητά  
τινα ἔχουσιν, ἐμπλαστικαὶ τῶν πόρων εἰσιν, καὶ μᾶλλον αἱ  
ξηρότεραι καὶ γεωδέστεραι. τοιούτος δ' ἐστὶν καὶ ὁ πεπλυ-  
μένος κηρός. ἀποτίθεται γὰρ καὶ αὐτὸς τὴν ἐκ τοῦ μέλιτος  
δριμύτητα. [91] πρόδηλον δ' ὡς οὐ περὶ τοῦ πικροῦ τῇ φύσει  
κηροῦ λέγεται ταῦτα, καθάπερ ὁ Ποντικός ἐστιν. ἐξ ἀψιν-

Quin et quod lactis est caseofum, emplasticum quoque est et  
suillus adeps. Nam tauri sane et hirci pinguedo acrimo-  
niam et multam et igneam possidet, bovis autem capraeque  
minus quidem, jam vero quodammodo et horum adeps  
acris est, nam talium animantium pinguedo ob crassitiem  
adeps appellatur, est enim non calidior tantum, sed et magis  
terrena suum pinguedine, anseris autem et gallinacei cali-  
dior est pinguedo et sicciior quam suum, quin et tenuium  
partium et minimum terrestris, sicut et avium omnium,  
quandoquidem et corporis ipsarum substantia non parum ha-  
bet aëris. Sed de his alibi tractabitur. Quaecunque ergo  
pinguedines nondum ullam naetae sunt acrimoniam, empla-  
sticam et illinendi poros facultatem obtinent, eamque tanto  
efficacior, quanto sicciiores magisque terrenae fuerint.  
Hujusmodi est cera elota, deponit siquidem et ipsa quam  
habebat a melle acrimoniam. Satis vero constat haec a me  
non dicta esse de cera, quae natura sua amara est, qualis est  
Pontica, ex absinthio; namque ea amaritudinem obtinet, ac

Ed. Chart. XIII. [91.]

Ed. Bas. II. (44.)

θείου γὰρ ἐκεῖνος ἔχει τὴν πικρότητα, καὶ εἰ πλύναις αὐτὸν μυριάκις, οὐκ ἂν ἐννύπαις τελέως τὴν πικρότητα. φυλάττεσθαι δὲ καὶ τὸν ἐκ δοριμέως καὶ θυμώδους μέλιτος κηρὸν, ὅταν ἄδηκτον ἀκριβῶς ἐθέλοις σκευάσαι φάρμακον. ἐπιτήδειος οὖν ὁ ἐξ ὕδατωδεστέρου καὶ ἥκιστα δοριμέως μέλιτος εἰς τὸ πλύνεσθαι.

Κεφ. ζ. Τὰ μὲν οὖν ἐμπλαστικά φάρμακα τοιαῦτα. περὶ δὲ τῶν στυφόντων τε καὶ ὀξέων αὐτοῖς ἐπάνειμι. τὰ μὲν στυφόντα γεώδη μὲν ἐστὶ καὶ παχυμερῇ ταῖς τῶν ὀγκῶν συστάσεσι, ψυχρὰ δὲ ταῖς ποιότητι· τὰ δ' ὀξέα λεπτομερῇ μὲν ἐστὶ τοῖς σώμασιν, ψυχρὰ δ' ὡσαύτως τοῖς στυφοῦσι. πίστις δ' ὑπὲρ ἀμφοῖν διττὴ, κατὰ μὲν τὴν αἰσθησὶν ἐξ ἀπαγωγῆς, κατὰ δὲ τὸν λόγον ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῶν. εἰρήσεται δὲ πρότερα τῶν πίστειν ἢ σαφιστέρᾳ μὲν τοῖς πολλοῖς, ἀσθενεστέρα δ' ὡς πρὸς ἀπόδειξιν ἐπιστημονικῇν. οἱ ἀπὸ τῶν δένδρων καρποὶ πάντες, ὅσοι γλυκεῖς ἡμῖν φαίνονται πεπανθέντες, ἄρτι γεννώμενοι στρυφνοὶ τέ εἰσι καὶ ξηροὶ ταῖς συστάσεσι καὶ κατὰ τὴν τοῦ

si vel sexcenties eam laveris, prorsum tamen omnem amorem haud elueris. Fugienda vero etiam illa cera est, quae ex acri et thymoso melle conficitur, quum plane ab omni mordacitate alienum praeparare voles medicamentum. Quocirca ad lavandum idonea est quae ex melle facta est tum aquosiore tum minime mordaci.

Cap. VII. Atque emplastica quidem medicamenta ejusmodi sunt, sed ad acida astringentiaque revertor. Adstringentia certe terrena sunt et crassa corporis consistentia, qualitate vero frigida, acida autem tenuitate pollent corporis, sed perinde ut astringentia refrigerant. Utrique gemina probatio est, nempe ex sensu, quae ab inductione est, et ex ratione, quae ex substantia eorum colligitur. Prior autem probatio ea dicetur, quae vulgo quidem est apertior, caeterum ad scientificam demonstrationem minus habet virium. Arborum fructus quotquot nobis, ubi maturuerint, dulces apparent, nuper enati acerbi siccique sunt confi-

Ed. Chart. XIII. [91.]

Ed. Bas. II. (44.)

γεννώντος δένδρου φύσιν ἕκαστος, ὥς που καὶ Θεόφραστος ἔλεγεν, ἐλαῖαι, σταφυλαί, μῆλα, ῥοαί, μόρα, φοίνικες, ἄπιοι. προϊόντες δὲ τῷ χρόνῳ γίνονται μὲν ὑγρότεροι, προσλαμβάνουσι δὲ ὀξύτητα τῇ στρυφνότητι, καὶ ταύτην ἀποτιθέμενοι κατὰ βραχὺ γλυκεῖς αὐτοῖς γίνονται τελειούμενοι. τινὲς δ' οὐδ' ἐπὶ τοῖς δένδροις, ἀλλ' ἀφαιρούμενοι μετὰ χρόνον ἀπολαμβάνουσι τὴν γλυκύτητα. ἄλλοι δὲ τινες οὐδὲ διὰ μέσης τῆς ὀξύτητος, ἀλλ' ἀντικρυς ἀπὸ τῆς στρυφνότητος ἐπὶ τὴν γλυκύτητα παραγίνονται, καθάπερ καὶ ὁ τῆς ἐλαίας. καὶ μὴν ὅτι γε τῷ θερμῷ πέπτονται πάντες δῆλον, ὅτι τε διττόν ἐστι τοῦτο, τὸ μὲν ἴδιον ἔμφυτον ἕκαστου, τὸ δ' ἔξωθεν μὲν ἀπὸ τοῦ ἡλίου, σύμφυτον δὲ καὶ οἰκῆον αὐτοῖς, εἴπερ μεμνήμεθα τῶν ὑποκειμένων ἡμῖν αἰὶ στοιχείων, ἴσμεν δῆπου σαφῶς. ἀλλ' εἴπερ στρυφνότεροι μὲν εἰσι κατ' ἀρχάς, πεπαινώμενοι δὲ γίνονται γλυκεῖς, ἐκ θερμασίας ἢ γλυκύτης αὐτοῖς ἐκ ψύξεως δὲ ἢ ὀξύτης τε καὶ στρυφνότης ὑπῆρξεν. ἐπεὶ δὲ καὶ

stentia, pro generantis arboris quisque natura, seu quodam ait loco Theophrastus, olivae, uvae, mala punica, mora, pal-mulae, pyra, at progressu temporis humidiores redduntur, adjiciunt acerbitati aciditatem, quam sensim exuentes, postea dum maturescunt ac perficiuntur dulces evadunt. Sunt qui non in arboribus, sed postea quum decerpti conditique aliquandiu fuerint dulcedinem accipiunt. Alii sunt, qui non interveniente aciditate, sed palam ab acerbitate in dulcedinem transeunt, sicut olivae. Quin quod calido matu- rescunt coquunturque omnes, clarum est. Tum quod id ipsum duplex sit, alterum proprium et cuique ingeni- tum, alterum externum, a sole videlicet, sed tamen na- turae ipsorum conveniens ac familiare, si quidem me- minimus quae nobis perpetuo proposita sunt elementa, et ipsum utique clare cognovimus. Porro si, quum initio acerbi essent, tempore maturescentes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis provenire dulcedinem, acerb- itatem vero aciditatemque constituisse ex frigore. Quum

Ed. Chart. XIII. [91. 92.]

Ed. Bas. II. (44.)

κατ' ἀρχὰς μὲν ἔτι ξυλώδεις, ὥς καὶ Θεόφραστος ἔλεγε, ξηροὶ τὲ εἰσιν ἅμα καὶ στρυφνοὶ, τὸ πλῆθος δ' αὐτοὺς τῆς ἐπιρρεαύσης ὑγρότητος ὀξείς ἐργάζεται, πρόδηλον ὥς γεωδέστερος μὲν ἔστιν ὁ στρυφνὸς χυμὸς, ὑγρότερος δ' ὁ ὀξύς, ὥστε καὶ Πλάτων ὀρίζων ὀρθῶς ἔλεγεν· ὅσα τοιαῦτα τοῖς χυλοῖς ἐμφέρεται γεώδη μόρια, κατατηκόμενα ταῦτα καὶ συνάγοντα καὶ ἀποξηραίνοντα τὰ νοτιερά τῶν τῆς γλώττης αἰσθητικῶν μορίων, τραχύτερα μὲν ὄντα στρυφνὰ, ἥτιον δὲ τραχύνοντα αὐστηρὰ φαίνεται. καὶ ἡμεῖς δὲ πρὸς τοῦτοις, ὅτι καὶ ψυχρὸς ἔστιν τὴν κρᾶσιν ὁ τοιοῦτος χυμὸς ὀρθῶς ἐροῦμεν. ἂν γὰρ γεώδης ἢ μόνον, ἐμπλαστικός, οὐ στρυφνὸς ἔσται, καὶ πῶς ὁ λόγος ἐπὶ τὴν οὐσίαν αὐτὴν ἤδη μεταβάς τῶν χυμῶν ἐπιστημονικῆς [92] ἀποδείξεως ἄπτεται. εἰ γὰρ τῷ στρυφνῷ χυλῷ συνάγειν καὶ ξηραίνειν καὶ τραχύνειν τὴν γλώττιαν ὑπάρχει σαφῶς, ἐδείχθη δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὑπὸ ψυχροῦ μόνου συνάγεσθαι καὶ σφίγγεσθαι καὶ πιλεῖσθαι τὰ σώματα, πρόδηλον ὥς πάντως ψυχρὸς ἔστιν ὁ στρυφνὸς χυμὸς· ἐπεὶ δὲ καὶ ἀνωμάλως

autem principio lignosi quum sint, ut et Theophrastus dixit, sicci quoque sint simulque acerbi, verum affluentis postea humoris copia acidus efficiat, palam est saporem acerbum magis esse terrenum, acidum autem magis humidum. Itaque et Plato recte definiit dicens. Quaecunque partes ejusmodi in succis deferuntur terrestres, eae liquefactae contrahunt atque exiccant humidas, linguae sensibiles partes, ac si exasperant, acerbae, minus id faciant, austerae apparent. Recte autem et nos praeter haec dicemus frigidum esse temperie saporem ejusmodi. Nam si terrenus fuisset duntaxat, emplasticus, non acerbus foret. Jamque oratio quodammodo ad essentiam ipsam transgressa saporum, demonstrationem attingit scientificam. Quippe si acerbis sapore manifeste linguam contrahi, sicari asperarique contingit, ostensumque superioribus libris est ab unico frigido contrahi densarique corpora, liquet plane frigidum esse saporem acerbum. Quoniam porro

Ed. Chart. XIII. [92.]

Ed. Bas. II. (44.)

ξηραίνει, τοῦτο γὰρ ἦν τὸ τραχὺν, εἴη ἂν πάντως καὶ γεώδης. ὁμαλῶς γὰρ ἅπαντα ὁ ὕδατώδης διεξέρχεται. ὑπάρχει γὰρ ἀχώριστον αὐτῷ, καὶ διασπασθῇ, τὸ πάλιν ἐνοῦσθαι, τῷ δὲ γεώδει σώματι τῷ κατὰ τοὺς χυμοὺς ἐμφερομένῳ καὶ τὸ διασπᾶσθαι μὲν ἤδη πάρεστιν, καὶ τὸ μηκέτι δὲ συνιέναι ῥαδίως ὑπάρχει. καὶ μέντοι καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἴδιον ἑκατέρου πάθος ἀνάμνησθέντι σοι τοῖς αὐτοῖς μαρτυρήσει. ταχέια μὲν γὰρ ἡ τῶν ὀξέων χυμῶν διεξοδος ἐν τοῖς αἰσθητικῶς σώμασι φαίνεται γιγνομένη, βραδεία δ' ἡ τῶν στρυφνῶν. καὶ τὰ μὲν ὀξέα διὰ βάθους ἐνεργεῖν φαίνεται μᾶλλον, ἐπιπολῆς δὲ τὰ στρυφνά. ταῦτ' οὖν ἅπαντα παχυμερῇ μὲν εἶναι ἐνδείκνυνται τὰ στρυφνά σώματα, λεπτομερῇ δὲ ὑπάρχειν τὰ ὀξέα. ταυτὶ μὲν οὖν ἱκανῶς ἀλλήλοις ὡμολόγηται, τὰ δ' ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῆς τῶν πραγμάτων εἰρημένα καὶ τὰ διὰ τῆς τῶν εὐρημένων κατὰ τὴν αἰσθησιν ἐπαγωγῆς· οὐδὲν δ' ἂν εἴη χεῖρον ἔτι καὶ ταῦτα προσθεῖναι, μεμνημένους πάλιν καὶ ταῦθα τῆς τῶν ὀνομάτων χρήσεως, ὥς στίφειν μὲν ἄμφορ λέγεται, τό δ' αὐστηρόν καὶ τὸ στρυφνόν, ἐν δὲ τῷ μᾶλλον

inaequabiliter deficcat, id est enim quod exasperat, fuerit sane omnino etiam terrenus. Siquidem aqueum corpus omnia aequabiliter penetrat atque pervadit, eique inseparabile est, etiam si divulsum sit, ut rursus uniatur, at terreno corpori, quod in saporibus defertur, jam antea inest divulsio, simulque ut nunquam deinceps facile coëat. Quin si ejus recorderis, quod utriusque singulatim passionis est proprium, iisdem ipsum subscribet ac testificabitur. Velox siquidem acidorum saporum transitus in sentientibus partibus fieri conspicitur, acerborum autem tardus, tum acida quidem in alto magis agere apparent, in superficie autem acerba. Haec itaque omnia crassarum esse partium acerba indicant, acida vero tenuium. Multum ergo inter se haec conveniunt, tum ea quae a rerum dicta sunt essentia, tum ea quae per inductionem eorum, quae sensu sunt inventa. Porro nihilo deterius fuerit mentionem rursus de nominum usu facientes, haec quoque adijcere, nempe quod utraque adstringere dicantur, tum quae acerba sunt tum quae aultera, sed in

Ed. Chart. XIII. [92.]

Ed. Bas. II. (44.)

καὶ ἥττον διαφέρει. καὶ μὴν καὶ ὅτι πολλὰ τοῖς φαρμάκοις  
 ὑπάρχουσι ποιότητες οὐ διάφοροι μόνον, ἀλλὰ καὶ μαχόμε-  
 ναι πρὸς ἀλλήλας, ἐνίοτε δὲ καὶ παντάπασιν ὑπεναντίαι,  
 δέδεικται μὲν ἔμπροσθεν αὐτάρκως, ἄρξασθαι δ' ἀπ' αὐτοῦ  
 καὶ νῦν ἀναγκαῖον. εἰ μὲν γάρ σοι φαίνοιτο γενόμενον καὶ  
 στρυφνὸν ἅμα καὶ δάκνον ταῦτό, τουτί μὲν ἀπολιπεῖν σε  
 κελύσω τὸ φάρμακον, ἔρχεσθαι δ' ἐπὶ τὸ στρυφνὸν ἀνε-  
 τοῦ δάκνειν. εἰ δὲ μὴδ' ὁξὺ φαίνοιτο, μὴδὲ γλυκὺ, μὴδὲ  
 πικρὸν, ἀλλ' ὡς οἶόν τε μάλιστα μίαν ἔχον ἄμικτον ποιό-  
 τητά τὴν τῆς στυψέως, οὕτως ἤδη βασανίσειν αὐτὸ τῇ  
 πείρᾳ καὶ ὃν πολλάκις ἔμπροσθεν ὑπέθεμην σοι τρόπον.  
 εἰ γὰρ ἅμα τὸ τε στυφεῖν ἔχη καὶ τὸ δάκνειν ἢ τινα  
 ἄλλην ἐναργῆ ποιότητα καὶ δύναμιν ἐπιμεμιγμένην τῇ στυ-  
 ψει, περιττὸν καὶ μάταιον εἰς πείραν ἄγειν τὸ τοιοῦτον  
 φάρμακον, ἐπειδὴν δοκιμάξης ἐνέργειαν στυψέως. ἄδηλον  
 γὰρ εἴτε διὰ τὴν στυψιν, εἴτε διὰ τινα τῶν ἀναμεμιγμένων  
 αὐτῇ ποιότητων, εἴτε καὶ δι' ἀμφοτέρας ἐνήργησεν ὥδι-  
 πως περὶ τὸ πλησιάζον αὐτῷ, σῶμα. χαλκίτις οὖν καὶ μίσυ

majoris minorisque ratione inter se differant, tum quod  
 multae insint medicamentis qualitates, non diversae tantum;  
 sed et pugnantes, atque interim etiam omnino subcontrariae.  
 Id quod retro satis ostensum est, caeterum ab eo nunc rur-  
 sus ordiri necesse est. Nam si gustanti tibi idem adstring-  
 gens et mordax appareat, id missum facias medicamentum  
 jubeo, atque illud quaeras quod absque mordacitate ad-  
 stringat. Ac si neque acidum appareat, neque dulce, neque  
 amarum, sed quam fieri maxime possit unam possideat qua-  
 litatem a mixtione alienam, nempe adstrictionem, ita deni-  
 que experientia examinabis, quomodo saepenumero facien-  
 dum ante proposui. Sin adstringit simul ac mordicat aut  
 aliam quamvis qualitatem seu facultatem adstrictioni jun-  
 ctam habeat, frustra est ac supervacaneum, ubi adstrictionis  
 actionem explorare consilium est, ad experimentum tale du-  
 cere pharmacum; incertum est enim num ob adstrictionem  
 an ob aliam quampiam admixtarum illi qualitatum, an ob  
 utrasque, sic in corpore sibi applicato egerit. Etenim chal-

Ed. Chart. XIII. [92. 93.]

Ed. Bas. II. (44. 45.)

καὶ χάλκανθος καὶ λήπις χαλκοῦ καὶ σῶρον, στυφοντά τε ἅμα καὶ δάκνοντα, δοῦν μὲν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ποιότη-  
τας εἰς ἕκαστον τῶν ὁμιλούντων σωμάτων, οὐ μὴν διδάξαι  
γε ἡμᾶς δύναται σαφῶς εἶτε διὰ τὴν στυψιν ἔχει (45) τὸ  
καίειν, εἶτε διὰ τὴν δριμύτητα. καταλιπεῖν οὖν ἄμεινον  
αὐτὰ καὶ γένεσθαι πολλῶν ἐφεξῆς ἄλλων ἐπισκοπούμενον  
ἐλικορινῇ στυψιν ἰδίᾳ καὶ καθ' ἑαυτὴν ὥς οἷον τ' ἐστὶ μά-  
λιστα, κἄπειδ' αὖν τοιαύτην εὐρησῇ, οὕτως ἤδη κρίνειν τὸ  
φάρμακόν αἷς πολλάκις ἐμπροσθεν ἤκουσας μεθόδοις, οἷον  
εἴ σοι γενομένῳ φαίνοιτο βαλαύστιον; ἢ κικίς, ἢ κύτινος,  
ἢ ὑποκυστις; ἢ στρύχνος, ἢ γλαύκιον, ἢ ἀκακία, ἢ ῥοῦ  
χυλός, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἀκριβῶς μὲν εἶναι στρυφνόν,  
ἐκδηλον δ' ἐτέραν ποιότητα μηδεμίαν ἔχον, ἐξετάζειν ἐπὶ  
τῶν τοιούτων ἤδη καὶ βασανίζειν ἀκριβῶς ἐνέργειαν στυ-  
ψεως. ἢ δὲ ἐξέτασις, ὥς εἴρηται πολλάκις, ἐπὶ τε τῶν ἐν  
ἀρίστη κατασκευῇ σωμάτων ἀκριβῶς ὑγιαίνοντων; ἐπὶ τε  
τῶν ἀπλῶν γινέσθω σοι παθῶν, ἢ τοιν θερμῶν, ἢ ψυχρῶν;  
ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν. [93] εἰ μὲν γὰρ αὐτό τε τὸ ὑγιαῖνον

citis, mify, chalcanthos, fori, aeris squama; cum simul ad-  
stringant et mordicent; secundum utrasque qualitates in  
quovis admotorum corporum actionem exerunt, nec tamen  
docere nos aperte queunt, an ab adstrictione urendi vim  
habeant, an ab acrimonia. Mittere itaque illa praestiterit  
et multa deinceps alia gustare, sinceram seorsum adstrictio-  
nem intuentem, ac quoad fieri possit per sese existentem;  
ac ubi tandem quampiam reppereris, ita denique medicamen-  
tum judicare iis methodis quas supra a me frequenter audi-  
visti. Utpote si gustanti tibi balauustum; aut galla, aut cy-  
tinus, aut hypocystis, aut solanum, aut glaucium, aut acacia;  
aut succus rhu, aut id genus aliud, exacte quidem esse ap-  
pareat adstringens; nec ullam manifestam habens aliam qua-  
litate, in hoc jam expendere ac diligenter explorare ad-  
strictionis actionem oportet. Porro exploratio ipsa fieri;  
ut saepe diximus, debet tum in optima corporum constitu-  
tione ad unguem sanorum, tum in simplicibus affectibus  
seu calidis seu frigidis, seu humidis seu siccis. Nam si cōr-



Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

σῶμα φαίνοιτο σαφῶς ἐμψύχον, ἐπὶ τε τῶν θερμῶν ἀρμόττει παθῶν, ἐναργῆ δὲ καὶ αὐτῷ τῷ κάμνοντι τὴν ψυχρὰν προσβάλλει ποιότητα, τολμᾶν ἤδη τι περὶ τῆς στυφείας ὡς ψυχούσης ἀποφαίνεσθαι. εἰ δ' ἐμπάλιν ἔχον εὐρίσκοιτο καὶ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων ὑπ' αὐτοῦ θερμαινομένων καὶ τῶν θερμῶν νοσημάτων παροξυνομένων καὶ τῶν ψυχρῶν ὠφελουμένων οὐ ψύχειν, ἀλλὰ θερμαίνειν ἡγεῖσθαι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον. οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν δριμέων αὐτῶν καθ' ἑαυτὰ ποκίσθαι τὴν βάσανον, ἐπὶ τε κρόμμυον ἴοντα καὶ σκόροδον καὶ πέπερι καὶ πύρεθρον καὶ ζιγγίβερι καὶ στρουθιον, ἐλέγιόν τε καὶ τίτανον. ὥσπερ γὰρ ὁ μίξας στύχχνου χυλῶ πέπερι δοκιμάζειν οὐδέτερον αὐτῶν ἱκανός ἐστιν, οὕτως οὐδ' ὁ τὰ πρὸς τῆς φύσεως μεμιγμένα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀξιῶ σε καὶ τὴν ὀξείαν ποιότητα καὶ τὴν πικρὰν καὶ τὴν γλυκίαν ἐπισκέπτεσθαι σφοδρὰς καὶ μόνας ὡς οἷόν τ' ἐστὶν εἰς τὴν δοκιμασίαν ἄγοντα καὶ τῇ πείρᾳ τὰς δυνάμεις αὐτῶν ἐξευρίσκοντα. τὸ δὲ πᾶν ὃ τι περ' αὐτῶν ἢ στρυφνόν, ἢ αὐστηρόν, ἢ πικρόν, ἄγειν εἰς πείραν, ὡς ἦτοι στρυφνότητος, ἢ αὐστη-

pus sanum manifesto refrigerare cernatur et calidis profit affectibus et evidentem quoque laboranti ipsi frigidam afferat qualitatem, audendum erit de adstrictione quod refrigeret pronunciare, sin contra appareat, sanaque ab eo corpora incalescant et calidi affectus exasperentur frigidique juventur, non refrigerare, sed excalescere medicamentum ejusmodi putandum est. Eodem modo de acris fumentum experimentum in caepis, allio, pipere, pyrethro, zinzibere, struthio, helenio, calce. Etenim quemadmodum qui folani succum piperi miscuit, neutrum satis explorare potest, sic nec quae a natura sunt mixta. Eundem in modum contemplandum de acida qualitate, de amara, de dulci censeo, vehementes nimirum et quae quantum licet solae sint in explorationem ducendo et experientia vires eorum scrutando. Quippe quidvis te, quo modo sit aut acerbum aut austerum aut amarum, in experimentum ducere, tanquam in eo acerbitalis, austeritalis, vel amaroris facturum periculum, plane absurdum arbitror. Nam si unam duntaxat

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

ρότητος, ἢ πικρότητος ἐν αὐτῷ βάσανον ληψόμενον ἄτοπον  
 δεινῶς. εἰ γὰρ μίᾳς μόνης μετέχει ποιότητος, τὴν αὐτὴν τοῦ  
 φαρμάκου πείραν ἔξεις καὶ τῆς ποιότητος· εἰ δὲ πλειόνων,  
 ἐξ ἀπασῶν ἤδη δηληνότη-μικτὴν ἐνέργειαν ἐνεργήσῃ τὸ φάρ-  
 μακον, ὥσθ' ἢ τῆς μίᾳς τῆς κρινομένης ἐτ' ἄδηλος μένει.  
 εἴπερ οὖν ὡς προείρηται χρὴ κρίνειν, οὐκ ὀρθῶς ὑπέλαβον  
 οἳ τε μὴδ' ὅλως ἀποφήνασθαι τι δυνατόν εἶναι νομίσαντες  
 ὑπὲρ τῆς τῶν χυμῶν δυνάμεως, οἳ θ' ἐτέρως τὴν κρίσιν ποιη-  
 σάμενοι. καὶ γὰρ ἀποφήνασθαι τι δυνατόν ὑπὲρ αὐτῶν ἐστι  
 καὶ τὴν κρίσιν οὐκ ἄλλως ἢ ὡς εἴρηται νῦν προσήκει ποιῆ-  
 σθαι. εἰ μὲν οὖν ὅλως μὴδὲν δεῖσθαι τῆς κατὰ τοὺς χυμοὺς  
 ἐπισκέψεως εἰρήκεισαν, ἐπειδὴν τὰς δυνάμεις τῶν φαρμάκων  
 ἐξετάζωμεν, ἐγχῶρεϊ γὰρ καὶ χωρὶς τούτων ἐξευρίσκειν τῇ  
 πείρᾳ τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἐπὴν οὖν ἂν μᾶλλον ἢ ἐμειφόμην  
 αὐτούς. ἐπεὶ δ' ὡς ὑπὲρ ἀναγκαίου μὲν, ἀγνώστου δὲ διέρχον-  
 ται, διχῇ μέμψασθαι τοὺς ἄνδρας δίκαιον, ὅτι τε τὸ μὴ ἀναγ-  
 καῖον ὑπέλαβον ὡς ἀναγκαῖον, ὅτι τε προεπέγνωσαν αὐτοῦ  
 τῆς εὐρέσεως. ἢ γὰρ τοι κρίσις ἐκάστου τῶν φαρμάκων τῆς

qualitatem possideat, idem erit medicamento ipsius et quali-  
 tatis experimentum; si multas, ex omnibus nimirum mix-  
 tam medicamentorum actionem edet, quare unius adhuc ejus;  
 quae in iudicium veniebat actio obscura et incerta perma-  
 net. Itaque si ut prius dictum est, iudicare oporteat, non  
 recte senserunt qui nihil prorsum pronunciari posse de sa-  
 porum facultatibus existimarunt, quique aliter iudicium  
 ineundum censent, siquidem et de ipsis aliquid asseri potest;  
 nec iudicium aliter quam nunc est dictum iniri conveniat.  
 Sane si id modo dixissent, plane opus non esse saporum con-  
 sideratione, quum vires medicamentorum expendimus, nam  
 absque his medicamentorum vires experientia invenire licet;  
 laude illos potius quam vituperatione dignos putarem, ve-  
 rum ubi tanquam de re necessaria quidem illa, sed incom-  
 prehensibili differunt, his reprehendendos iudico, tum quod  
 rem non necessariam habeant pro necessaria, tum quod con-  
 sequi eam se posse desperent. Nam facultatis medicamenti

Ed. Chart. XIII. [93.]

Ed. Bas. II. (45.)

δυνάμειος ἄνευ τῆς τῶν χυμῶν διαγνέσεως αὐτάρκως εὐρίσκειται τῇ πείρᾳ μόνῃ βασανιζομένη καὶ ὃν εἶρηκα μυριάκις ἤδη τρόπον. καὶ γὰρ νῦν, οὐχ ὥς οὐκ ἐνὸν ἄλλως ἐξεῦρεῖν τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ διὰ τε τὸ πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀκόλουθον, ἵν' ἐπιδείξαιμι πάντα τοῖς τῶν στοιχείων λογισμοῖς ἐπόμενα καὶ μηδὲν μηδαμόθι μαχόμενον, ἐξελέγξαιμί τε τοὺς ἅπαντα τὰ στυφόντα θερμαίνειν εἰπόντας, ἐπὶ τὸν περὶ τῶν χυμῶν ἀφικόμην λόγον. εὐρεθείη δ' ἂν τις αὐτοῦ καὶ χρεία πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμῖν πραγματείαν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπιδείξαι περάσομαι· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάνειμι, παρακελεύομαι τε τῆς ἀληθείας ὀρεγομένοις, αὐτοῖς γενομένοις ἅπάντων τῶν στυφόντων, ὥσπερ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν, ὅταν εὕρωσιν ἀκριβῶς κατὰ τι σῶμα τὴν στυψιν, ἄμικτον ὡς οἶον τε μάλιστα τῶν ἄλλων ποιότητων, τηρικᾶντα διὰ τῆς πείρας ἐξετάζειν εἴτε θερμὸν, εἴτε ψυχρὸν, εἴτε ξηρὸν, εἴτε ὑγρὸν ὑπάρχει τὸ τοιοῦτον σῶμα. τουτὶ μὲν οὖν ἕκαστος, ἂν περ σωφρονῇ, ποιήσει καταμόνας αὐτός. ἐμοὶ δ' ἀναγκαῖον ἴσως

cujusvis judicium abunde citra saporum dignotionem sola repèritur experientia eum in modum habita, quem sexcenties jam antea posui. Atque ego sane non, quasi aliter inveniri quod investigatur non posset ad sermonem de saporibus descendi, sed partim propter eam, quae ad principia est, sequelam, ut videlicet ostenderem omnia ad alimentorum rationes consequi, nec quicquam usquam inveniri pugnans, partim vero etiam ut illos coarguerem, qui adstringentia omnia excalescere contendunt. Quinimo fuerit etiam nonnullus ejus ad praesens negoeium usus. Sed haec postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositam revertor et hortor qui veritatis sunt amatores, ut ipsimet adstringentia omnia degustent, uti nos fecimus, ac ubi invenerint aliquo in corpore perfectam adstrictionem, quoad liceat, ab aliarum qualitatum mixtione alienam, tum denique experientia expendere tentent, frigidum sit an calidum, humidum an siccum, corpus ejusmodi. Sed hoc quisquis sapiet seorsum ipse faciet. Ego vero, ut aliquid de mea

Ed. Chart. XIII. [93. 94.]

Ed. Bas. II. (45.)

ἀποφαίνεσθαι τι περὶ τῆς ἐμαυτοῦ πείρας ἐν μὲν τῷ νῦν ἐνεστῶτι λόγῳ καθόλου, κατὰ μέρος δὲ διὰ τῶν ἐξῆς ὑπομνημάτων. εἴη δ' ἂν ὁ μὲν καθόλου λόγος ὑπὲρ πάντων τοιούδε. [94] Πᾶν στυφὸν σῶμα, τό γε τῶν ἄλλων καθαρῶν, ὥσπερ πρὸς τὴν αἰσθησὶν ποιότηταν, εὖρον αἰεὶ περιώμενος ψυχρόν. ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐπιμίκτων ταῖς ποιότησιν ἐνια, τὰ τε μετρίως γλυκεὰ καὶ πικρὰ καὶ δριμέα, σαφῶς εὐρέθη ψύχοντα, κρατούσης γὰρ ἐν αὐτοῖς δηλονότι τῆς τοῦ στυφειν τε καὶ ψύχειν δυνάμεως, ὥς ἀμαυροῦσθαι τὰς ἄλλας. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ ὀξεὰ πάντα, τὰ δ' ἀπλῶς ὀξεὰ, καθάπερ ὀξαλίδα καὶ ὀξυλάπαθον, ἐνιά τε τῶν ἐπιμικτῶν ἐτέραις ποιότησιν, ἥτοι γλυκείαις ἢ δριμείαις ἢ πικραῖς, οὐδὲν ἥττον εὐρίσκεται ψύχοντα καὶ ῥοιαὶ καὶ μῆλα καὶ κόκκμῆλα καὶ σταφυλαὶ καὶ σῆκα καὶ συνάμικτα καὶ κεράσια καὶ αὐτὰ τὸ ὄξος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ἐπιμέμικται τις δριμύτης, ταῖς δ' ὀπώραις γλυκύτητες τε καὶ στρυφνότητες, καὶ τισὶν αὐτῶν καὶ πικρότητες ἀμυδραί. καὶ μέντοι καὶ

afferam pronunciemque, experientia fortassis necessarium fuerit, atque in hoc quidem libro in genere, singillatim autem in commentariis sequentibus. Fuerit autem generalis de omnibus sermo ejusmodi. Corpus omne adstringens ab aliis, quod sensu animadverti posset, qualitatibus sincerum perpetuo comperi experiendo refrigerare. Quin etiam nonnulla ex iis, quae qualitatibus mixta erant, nempe quae modice dulcia, aut amara, aut acria, aperte quoque refrigerantia reperi, scilicet quum in eis adstringendi refrigerandique facultas ita vincerent, ut alias obscurarent. Eadem ratione acida uniuersa, tum ea quae simpliciter acida essent, sicut oxalida et oxylapathum, tum mixtis quoque aliis qualitatibus quaedam siue dulcibus, siue acribus, siue amaris, nihilo secius refrigerantia expertus sum, qualia sunt mala punica, mala, pruna, uvae, mora, ficus, cerasa, ipsumque adeo acetum. Sed huic, ut supra dictum est, permixta est quaedam acrimonia, fructibus autem dulcedines quaedam et acerbitates, quibusdam vero etiam amarores quidam obscuri ac

Ed. Chart. XIII. [94.]

Ed. Bas. II. (45.)

ὅσα στυφει τε ἅμα καὶ ὀξεῖα ταῖς ποιότησιν ἐστίν, ἅπαντα καὶ ταῦτά μοι εὐρέθη πειρωμένω σαφῶς ψυχάντα· τὰ δὲ γλυκεῖα μόνον ἅπαντα κατὰ τὸ ποσὸν τῆς γλυκύτητος εὐθύς καὶ τῆς θερμότητος μετέχον, ὥστ' οὐδὲν μὲν τῶν λίαν γλυκεῶν ψυχρόν· εἴη δ' ἂν τι καὶ μετρίως γλυκὺ ψυχρόν, ἐπειδὴν τὸ πλείστον αὐτοῦ τῆς τοῦ σώματος οὐσίας ὕδατῶδες ἦ, οὐ μὴν οὕτω γε ψυχρόν, ὥς τὸ στρυφνὸν ἱκανῶς ἢ τὸ ὀξύ, ἀλλ' ὥς καὶ πρόσθεν πον λέλεκται περὶ τῶν χλιαρᾶς θερμοσίας μετεχόντων. καὶ τὰ πικρά γε πάντα θερμά, καθάπερ ἢ τε χολή καὶ τὸ νίτρον καὶ οἱ πάντες παλαιοὶ τῶν οἴνων καὶ τῶν σπερμάτων μυρία. καὶ γὰρ τὸ τοῦ πηγάνου καὶ μάλιστα τὰ τοῦ ἀγρίου καὶ τὸ τοῦ τορδύλου καὶ τὸ τοῦ σπονδύλου καὶ τὰ τοῦ μελανθίου καὶ οἱ θέρμοι καὶ μᾶλλον οἱ ἄγριοι καὶ οἱ ὄροβοι, καὶ τούτων οἱ ἄγριοι μᾶλλον, ὃ τε προσαγορευόμενος πελεκῆνος. εὐρίσκεται δὲ ἐν τοῖς πυροῖς. ἀμυγδαλαὶ τέ τινες, αἱ δὴ καὶ δι' αὐτὰ τοῦτο προσαγορεύονται πικραὶ, καὶ συγκύων ἅττα σπέρματα καὶ τὸ τοῦ μήλου τοῦ Μηδικοῦ, καὶ πρὸς τοῦτοις ἕτερα μυρία πικρὰ φαίνεται ταῖς γενομένοις.

leves. Tum item quae adstringunt pariter atque acida sunt, ea omnia quoque manifesto refrigerare experientia cognovi. Sola vero dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiam calorem continent, quocirca eorum quae admodum dulcia sunt nullum omnino est frigidum. Fuerint tamen quaedam modice dulcia itidem frigida, scilicet quando plurima corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeo tamen frigida, ut id quod valde acerbum est aut acidum, sed sicut alicubi retro diximus de illis quae tepidum calorem possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminum copia. Nam et semen rutae, potissimum silvestris, et tordili et spondyli, melanthiique et lupini magisque agrestes, orobi, et inter hos potius agrestes, quique a seculis pelēcinius nuncupatus est, reperitur autem in tritico, amygdalae quaedam quae ob id ipsam amaræ vocitantur, cucumerum quaedam semina et semen mali medici et ad haec infinita alia amara apparent gustantibus.

Ed. Chart. XIII. [94.]

Ed. Bas. II. (45. 46.)

Κε φ. η'. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν πικρῶν ἐπὶ πλέον  
ἐφεξῆς εἰρήσεται. τὸν δὲ περὶ τῶν στρυφόντων καὶ ὀξέων αὐθις  
ἀναλαβόντες λόγον ἐπιθώμεν ἤδη τὴν προσήκουσαν αὐτῷ  
τελευτήν. τὸ τοίνυν αὐστηρὸν, ὅτι μὲν ἐκλελυμένον ἐστὶ  
στρυφνὸν ἀναμνησθῆναι χρὴ τῆς αἰσθήσεως. ἥτις δὲ ἡ  
γένεσις αὐτοῦ, νῦν εἰρήσεται. ἐπειδὴ τὸ στρυφνὸν σῶμα γεῶ-  
δές τε καὶ ψυχρὸν ἦν, ἐκλυθήσεται κατ' ἀνάγκην τριχῶς, ἢ  
θερμαινόμενον, ἢ ὑγραίνόμενον, ἢ συναμφοτέρων ἅμα πάσχον.  
ἂν μὲν οὖν θερμαίνεται μόνον, οὐκ ἔστι μὲν οὐδ' ὑγρότερον  
οὔτε μαλακώτερον, ἀλλὰ σκληρὸν μένον ἐπικτήσεται γλυκύ-  
τητα, καθάπερ αἱ τῶν θρυῶν βάλανοι καὶ μάλιστα αἱ ὀνομα-  
ζόμεναι καστανεῖαι. ἐὰν δ' ὑγραίνεται μόνον, ἐὰν μὲν παχυ-  
μερὴς (46) καὶ ὕδατώδης ἢ ὑγρότης, αὐστηρὸν ἀποτελεσθήσε-  
ται. παντὸς γὰρ χυμοῦ δύναμιν ἡ ὕδατώδης ὑγρότης ἀμβλύνει.  
ἐὰν δὲ λεπτομερὴς τε καὶ ἀερώδης, ὀξύνει. δέδεικται γὰρ ὡς  
τὸ λεπτομερὲς ψυχρὸν ὀξεῖαν ἀπεργάζεται ποιότητα. ἂν δὲ  
ὑγραίνεται τε ἅμα καὶ θερμαίνεται, μετὰ μὲν ὕδατώδους  
ὑγρότητος εἰς γλυκύτητα τὴν μετάπτωσιν ἔξει, μετὰ δ' ἀερώ-

Cap. VIII. Sed infra copiosius de amaris agemus.  
Nunc rursus resumpto de adstringentibus atque acidis ser-  
mone, convenientem ei finem imponamus. Ergo austerum,  
quod sit acerbum exolutum, sensum ad memoriam revocare  
oportet. At quae sit ejus generatio nunc dicam. Quan-  
doquidem corpus acerbum terreum est ac frigidum, tripli-  
citer necessario exolvitur, aut incalescens, aut humescens,  
aut utrunque simul perpetiens. Itaque si caleseat duntaxat,  
id nec humidius est nec mollius, sed durum manens solam  
acquiret dulcedinem, velut quercinae glandes, ac potissimum  
quae vocantur castaneae. Sin tantum humescat, siquidem  
ea crassarum sit partium et aquea humiditas, austerum eva-  
det, cujusque enim saporis vires aquea retundit ac hebetat  
humiditas. Si vero tenuium partium et aërea sit, acefcet;  
ostensum namque est frigidum subtile acidam efficere qua-  
litatem. At si pariter et humescat et calefiat, humiditate  
quidem aquea in dulcedinem, aërea vero transibit in pin-

Ed. Chart. XIII. [94. 95.]

Ed. Bas. II. (46.)

δου· εἰς λιπαρότητα. καὶ πρόδηλον ἤδη γέγονεν ὅπως οἱ καρποὶ κατ' ἀρχὰς ὄντες στρυφνοὶ, προϊόντος τοῦ χρόνου τινὲς μὲν ἀκριβῶς γίνονται γλυκαῖς, τινὲς δὲ ὀξεῖς, τινὲς [95] δ' αὐστηροὶ, τινὲς δ' αἰὲς μένουσι στρυφνοὶ, τινὲς δ' ἀποτελοῦνται λιπαροὶ· καὶ δὴ καὶ κατὰ τὰς τῶν εἰρημένων ποιοτήτων ἐπιμιξίας παμπόλλην ἔχουσι τὴν ποικιλίαν. στρυφνὸς μὲν οὖν ἄχρι τέλους ἐστὶν ὁ τῆς πρίνου καὶ κομάρου καὶ φηγοῦ καὶ κρανίας, ὅτι καὶ ψυχρὸς καὶ ξηρὸς οἷός περ ἦν ἐξ ἀρχῆς παραμένει, μόνον μὲν αὐξανόμενος, οὐδεμίαν δὲ μεγάλην ἀλλοίωσιν ἑτέραν ἐπικτώμενος. ἐστὶ γὰρ καὶ αὐτὰ ταῦτα τὰ δένδρα πυκνότερά τε ἅμα καὶ ξηρότερα καὶ ψυχρότερα. στρυφνὸς δὲ ἅμα καὶ γλυκὺς ὁ τε τῆς μυρσίνης καὶ ὁ τῆς ἀχράδος καὶ ὁ τῆς δρυὸς, καὶ πλεόν μὲν γλυκὺς ἢ στρυφνὸς ὁ τῆς καστανεῖας ὀνομαζόμενος· αὐστηρὸς δὲ μόνον ὁ τῶν ἀμιναίων ἀμπέλων καὶ καρπὸς καὶ οἶνος, ὅσοι τε παραπλήσιοι τοῖσδε. αὐστηρὸς δὲ ἅμα καὶ γλυκὺς ὁ τῆς φοίνικος καρπὸς καὶ τῶν ῥῖνων ὁ Σουρῶντινος καὶ ὁ Σαβῖνος καὶ ὁ Ἀλβάτης ὀνομαζόμενος, ὅσοι τε ἄλλοι τοιοῦτοι. γλυκὺς δὲ μόνον ὁ Θήραιός τε

guedinem. Perspiciuum ergo hinc jam evasit, quo pacto fructus principio acerbi quum sint, processu temporis quidam plane dulcescant, quidam acescant, nonnulli fiant austeri, aliqui etiam acerbi permaneant, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sane secundum propositarum qualitatum mixturas variam fortiuntur mutationem. Acerbus ad extremum perseverat fructus ilicis, arbuti, fagi, corni, siquidem frigidus fectusque, qualis erat ab initio, permanet, tantummodo mole increfscens, nulla praeterea magna accedente alteratione, nam et arbores ipsae tum densissimae sunt, tum siccissimae ac frigidissimae. Acerbus simul et dulcis myrti fructus est, et pyri agrestis ac roboris. Magis tamen dulcis quam acerbus fructus castaneae quem nominant. Tantum austerus vitis amineae tui fructus tum vinum, ac quotquot his familiae sunt. Austerus unaque dulcis fructus palmae, et inter vina Surrentinum, Sabinum, Albates, ut vocant, et quae ejus sunt generis. Solummodo dulce, The-

Ed. Chart. XIII. [95.]

Ed. Bas. II. (46.)

καὶ ὁ Σκυβελλίτης καὶ τὸ σίραϊον, ὅσα τ' ἄλλα τούτοις ἔοικεν. λιπαρὸς δ' ἅμα καρπὸς καὶ χυλὸς ἀκριβῶς μὲν ὁ τῆς ἐλαίας ἐστίν, ἤδη δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἐξ ὧν ἔλαιον σκευάζεται, οἷον ὃ τε τοῦ κίκεως καὶ ὁ τῆς ραφανίδος, καὶ τὰ σήσαμα δὲ αὐτὰ καὶ τὰ κάρυα καὶ τὰ ἀμύγδαλα. πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα παλαιούμενα τελέως γίνεται λιπαρὰ, τῆς μὲν ὑδατώδους καὶ περιττωματικῆς ὑγρότητος ἐν αὐτοῖς ἀποπνεούσης, τῆς δ' οἰκείας ὑπὸ τοῦ συμφύτου θερμοῦ κατεργαζομένης τε καὶ ἀκριβῶς ἐκπεττομένης.

Κεφ. θ'. Ὅσοι μὲν οὖν τῶν καρπῶν ἐλαιώδεις γίνονται μόνον, ἐδωδιμοὶ τέ εἰσι καὶ γλυκεῖς. ὅσοις δ' ἐν τῇ μεταβολῇ προσγίνεται τις πικρότης, ἄβρωτοι καθίστανται. τὸ γὰρ πικρὸν ἅπαν ἄβρωτόν ἐστι καὶ γίνεται δι' ὑπερβολὴν θερμοσίας, ὡς ἐφεξῆς ἀποδείξομεν. ἀλλὰ τὸ μὲν γλυκὺ πᾶν θερμὸν τέ ἐστι καὶ οὐκ ἀμέτρως ὑπερβάλλει τὴν ἐν ἡμῖν θερμότητα, ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ θερμὸν, οὗ ψάνοντες ἡδόμεθα, καὶ μάλιστα ὅταν ὦμεν ἐρδιγωκότες, ἄχρι μὲν τοῦ διαχεῖν τὰ πεπηγότα πρὸς τοῦ ψυχροῦ μόρια τοῦ σώματος

raeum et Scybeliticum et fraeum et alia quaecunque cum istis conveniunt. Pinguis exacte tum fructus tum succus oleae, tum etiam alii omnes ex quibus oleum conficitur, sicut ricini, raphanidis et ipsa sesama nucisque et amygdala. Nam id genus omnia vetustate prorsum efficiuntur pinguis, quippe in quibus aquea quidem excrementitiaque humiditas digeritur, propria vero a colore nativo elaboratur atque exacte concoquitur.

Cap. IX. Quicunque ergo fructus oleofi sunt solummodo, edendo ii sunt et dulces, quibus vero dum alterantur amaror quidam advenit, ii edi non possunt. Quippe amarum omne esui ineptum est, taleque efficitur a caloris excessu, sicuti postea docebimus. Verum dulce omne calidum est, nec immodice calorem nostrum exuperat, imo sicut aqua calida, cujus contactus voluptati est, maxime ubi frixerimus, hactenus videlicet nos excalesciens, dum



Ed. Chart. XIII. [95.]

Ed. Bas. II. (46.)

ἐκθερμαῖνον ἡμᾶς, οὐ μὴν διαλύον γε αὐδὲ τέμνον αὐτῶν τὸ συνεχές καὶ διῶτων, ἥδιστόν ἐστι καὶ ὠφελιμώτατον. οὕτω καὶ πᾶν ἔδεσμα γλυκὺ θερμὸν μὲν ὑπάρχει πάντως, οὐ μὴν ἐπὶ πλεον γέ ἤκει θερμότητος ὡς ἀνιᾶν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὅροις μένει τοῦ διαχέοντος καὶ ὁμαλύνοντος καὶ μαλάττοντος. ἀναμνήσθητι δὲ πάλιν ἀνταῦθα τῶν πολλάκις ἡμῖν ἔμπροσθεν εἰρημένων, ὡς τινὰ μὲν ἦτοι κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας ἐνεργεῖ τε καὶ πάσχει πρὸς ἄλληλα, τινὰ δὲ καθ' ὅλας ἐαυτῶν τὰς αὐσίας, ἐν οἷς καὶ φάρμακα μὲν οὐκ ὀλίγα καὶ τὰς τροφὰς δὲ πάσας ὑπάρχειν ἔφαμεν. ἔοικε δὲ διττὸν εἶναι τὸ γένος αὐτῶν, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐπεσημήνατο. τινὲς μὲν γάρ εἰσι λιπαραὶ, καθάπερ ἡ πιμέλη, τινὲς δὲ γλυκεῖαι μᾶλλον ἢ ἥττον, ὥσπερ οἱ τε καρποὶ πάντες οὓς ἐσθίόμεν, αἱ τε τῶν ζώων σάρκες, ἥδη δὲ καὶ βοτάναι πολλαὶ καὶ ῥίζαι καὶ ἄνθη καὶ βλαστοί. καὶ γὰρ εἴ τι τῶν τοιούτων στρυφνόν ἐστιν, ὥσπερ αἱ ἀχράδες καὶ κράνια. πάντως μέντοι καὶ αὐτὸ μετέχει γλυκύτητος, εἴπερ γε μὴ ἀκριβῶς ἐστι στρυφνὰ, καθάπερ ἡ κικίς τε καὶ ὁ ῥοῦς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ ταῦτα ἥδη καὶ ὡς φαρ-

concretas frigore in nobis particulas fundat, non tamen solvat aut secet distrahatve continuum, ea, inquam, ut summa afficit voluptate ac utilissima est, sic omne edulium dulce calidum sane omnino est, sed non tantum calore excedit, ut is laedat ac molestus sit, sed inter limites se continet fundentis, laevigantis ac mollientis. Rursum mihi hic memoria repete quae saepe ante dixi, quaedam esse quae vel una vel duabus in sese qualitatibus et agunt et patiuntur, quaedam vero quae totis substantiis suis, quorum in numero et medicamenta non pauca dixi et nutrimenta universa. Horum duplex esse genus apparet, prout significavit et Theophrastus. Nam quaedam sunt pinguia, velut pinguedo, quaedam dulcia magis minusve, velut fructus omnes quibus vescimur et animalium carnes, tum herbae item multae ac radices, floresque et germina, Nam tametsi sunt inter ea quaedam acerba, sicut pyra sylvestria et corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summe sint acerba, velut galla, rhus; verum

Ed. Chart. XIII. [95. 96.]

Ed. Bas. II. (46.)

μάκων μάλλον ἢ τροφῆς αὐτῶν ἢ χρεῖα. φαίνονται γοῦν αἵ τε κιντῶσαι καὶ οἱ πεπληρωμένοι καὶ οἷς ὁ στόμαχος ἐκλυτος, ἀπογενέσθαι τῶν τούτων ὀρεγόμενοι, πεινῶντες δ' ἐμπαλιν ἀποστρέφονται μὲν καὶ τὰ στρυφνὰ καὶ τὰ ὀξεᾶ, προσίενται δὲ τὰ τε γλυκέα καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τούτων ἐπιπλησθῆναι ποθοῦσιν.

Κεφ. ι'. [96] Ἔστι δὲ δῆπον καὶ τὸ λιπαρὸν αὐτὰ γλυκὺ, καὶ τὸ τρέφον δὲ πᾶν ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τῶν γλυκέων. καὶ τοῦτ' εὐλόγως αὐτοῖς ὑπάρχει καὶ κατ' αὐτὴν ὡς οἶόν τε ἐστὶ τὴν οὐσίαν τῆς τροφῆς. ἀναπλήρωσις γάρ ἐστὶ τοῦ κενωθέντος ἢ θρόψις. οἰκτεῖον δὲ ἦν τὸ κενωθὲν, ὥστε καὶ τὸ τρέφον οἰκτεῖον ὑπάρχειν ἀναγκαῖον. εἰ δ' οἰκτεῖον, εἶναι ἀνάγκης ἦδὲν καὶ φίλιον, εὐθύς δὲ καὶ συμμετρως θεωρῶν ὡς πρὸς τὸ τρεφόμενον. ἀλλ' ἐν τούτῳ τε τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον οὐκ ὀλίγον, ὅτι μηδ' ἀκριβῶς κατὰ φύσιν ἔχοντες ἐπὶ τῆς τροφᾶς ἀφικνούμεθα μόνον μὲν γὰρ χρὴ κενωῶσθαι τὸ σῶμα τῶν τῆς τροφῆς δεομένων, εἰ μέλλοιεν εὐγνώμονες

ob haec jam pro medicamentis iis magis quam pro cibis utimur. Apparent enim quae pica laborant mulieres, quique impleti sunt et quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare, alioqui si esuriant, contra respuunt potius tum acerba tum acida, expetunt autem ac sumunt quae dulcia sunt et pingua hisque expleri desiderant.

Cap. X. Est autem fortassis et pingue ipsum dulce et quicquid nutrit ex genere est dulce. Evenit autem id illis non abs re, sed secundum ipsam quantum fieri potest nutrimenti substantiam, quippe nutritio est evacuati repletio. Atqui quod evacuatum est familiare erat, quamobrem et quod nutrit familiare sit necesse est. Porro si familiare, necessario iuvenndum amicumque fuerit, protinus etiam ut ad id quod nutritur moderate calidum. Sed in hoc non parva est maioris minorisque ratio, quando nimirum nec ad cibos accedimus plane secundum naturam affecti, solum enim corpus eorum qui cibum desiderant, inanitum sit oportet, si exacti futuri sint familiaris

Ed. Chart. XIII. [96.]

Ed. Bas. II. (46.)

ἀκριβεῖς ἔσεσθαι τῆς οἰκείας αὐτῶν ποιότητος. ἂν δὲ πρὸς  
 τούτῳ θερμότεροι τοῦ δέοντος, ἢ ψυχρότεροί γενηθῶσιν, ἢ  
 τὸ σὺμπαν ὅσῳ, ἢ τοὺς περὶ τὴν γλῶτταν ἢ τὴν γασ-  
 ττέρα τόπους, οὐ τῶν θρεψόντων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν  
 ἥτοι ψυχόντων, ἢ θερμαινόντων δέησονται. καὶ διὰ τοῦτο  
 καὶ τῶν σιτίων ἄλλοτε ἄλλο τοῖς τοιούτοις ἥδιον φαίνεται.  
 διττοῦ γὰρ ὄντος τῷ χέει τοῦ ἡδέος, ἑτέρον μὲν τοῦ τὸ  
 κεκνωμένον ἀναπληροῦντος, ὅπερ ἦν ἡ τροφή, ἑτέρου δὲ  
 τοῦ τὸ ἡλλοιωμένον ἐξωμένον, φάρμακον δ' ἡδὴ τοῦτο  
 συμβαίνει τοῖς ἐδεσμάσιν, ὅταν μὴ μόνον τοῖς σώμασι κεκε-  
 νωμένοις, ἀλλὰ καὶ κατὰ ποιότητα μεταβεβλημένοις προσ-  
 φέρηται, κατὰ διττὸν ἡδύνεσθαι ἡδὴ τρόπον, ὡς τροφαῖς  
 τε ἅμα καὶ φαρμάκοις. ἀλλ' ὡς μὲν φάρμακα ψύχοντά τινα  
 καὶ θερμαίνοντα καὶ ξηραίνοντα καὶ ὑγραίνοντα κατὰ λό-  
 γον ὀνήσει τε ἅμα καὶ ὠφελήσει, ὡς τροφαὶ δὲ μόνον τὰ  
 σύμφυλα καὶ οἰκεῖα ταῖς ὅλαις τῶν τρεφομένων οὐσίαις.  
 εὐθύς τούτοις ὑπάρχει δηλονότι συμμέτρως εἶναι θερμοῖς,  
 ὡς πρὸς τὰ τρεφόμενα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἐδεσμάτων

ipforum qualitatis cognitores. Nam si praeter id calidiores  
 quam conveniat, aut frigidiores evaserint, seu toto cor-  
 pore seu pertinentibus ad linguam ac ventrem locis, non  
 solum quae nutrant, verum etiam quae refrigerent, aut  
 excalefaciant postulabunt. Proinde sane cibi quoque illi  
 alias alii videntur jucundiores. Nam quum duplex sit  
 genere jucundum, alterum quod impleat id quod eva-  
 cuatum est, ejusmodi est nutrimentum, alterum quod me-  
 datur ei quod alteratum est, id quod jam medicamentum  
 est, evenit utique eibis, ubi non modo vacuatis exhibentur  
 corporibus, sed etiam qualitate aliqua mutatis, ut duobus  
 nominibus delectent, ut cibi scilicet et ut medicinae. Sed  
 ut medicamenta quidem refrigerando quaedam et excale-  
 faciendo et exiccando et humectando, ex ratione juva-  
 bunt et proderunt, ut nutrimenta vero sola ea quae co-  
 gnata sunt et familiaria totis nutriendorum substantiis.  
 Protinus vero istis adest, ut moderate scilicet sint ad ea  
 quae nutriuntur calida. Quamobrem nec eduliorum, nec

Ed. Chart. XIII. [96.]

Ed. Bas. II. (46.)

καὶ τῶν φαρμάκων οὐχ ἐν εἶδος ἅπασιν τοῖς ζώοις ἐστί.  
κατὰ γὰρ τὴν οἰκίαν ἕκαστον αὐτῶν οὐσίαν τε ἅμα καὶ  
διάθεσιν ἡδεταί τε καὶ ὠφελεῖται πρὸς ἀμφοῖν· ἀλλ' εἴπερ  
οὗτω ταῦτ' ἔχει, τὸ μὲν ἦττον γλυκὺ τῶν ἐδεσμάτων ἦττον  
ἐσται καὶ θερμὸν, τὸ δὲ μᾶλλον γλυκὺ τοσοῦτω θερμότε-  
ρον, ὅσῳπερ καὶ γλυκύτερον. εἰ δ' εἰς ἀμετρίαν ἐμπέσοι  
θερμότητος, οὐδὲ γλυκὺ τὸ τοιοῦτο, ἀλλ' ἤδη φαίνεται  
πικρὸν, ὥσπερ τό τε μέλι παλαιούμενον καὶ καθεψόμενον,  
ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων γλυκέων.

Κεφ. ια'. Ὡς γὰρ ὑπὸ συμμετρίας θερμοῦ διττῇ  
ἐκάστῳ τῶν σωμάτων ἡ γλυκύτης ἐγγίνεται· τὰ μὲν γὰρ οἰ-  
κίῳ τε καὶ συμφύτῳ θερμοῦ γλυκέα, τὰ δὲ ἐπικτήτῳ· κατὰ  
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πικρὰ, τὰ μὲν ἀμέτρως ὑφ' ἐαυτῶν  
ἐκθερμαινόμενα κατὰ τὰς ἐν τῷ χρόνῳ μεταβολάς, ἔνια δ'  
ὑπὸ τῆς ἐπικτήτου θερμοσίας ἐκπυρούμενα πάσχει τοῦτο·  
περὶ μὲν δὴ τῶν πικρῶν ἐφεξῆς ἐροῦμεν. ἅπαντα δὲ τὰ γλυ-  
κέα τῇ μὲν θερμότητι πλησίον ἦκει τῶν σωμάτων οἷς φαίνε-  
ται γλυκέα, κατὰ διττὸν δὲ τρόπον, ὥς εἴρηται, γίνεται

medicamentorum una est animantibus omnibus species;  
liquidem pro sua quaeque familiari substantia simul et af-  
fectione tum delectantur tum juvantur ab utrisque. Sed  
si haec sic habent, id quod in cibis minus erit dulce, mi-  
nus quoque erit calidum, quod dulcius, tanto nimirum erit  
calidius, quanto videlicet dulcius. Sin ad immodicum re-  
cidat calorem, nec ejusmodi dulce erit, sed jam amarum  
apparebit, velut mel vetustum atque decoctum itidemque  
aliorum dulcium unumquodque.

Cap. XI. Etenim ut a moderato calore bifariam  
enique corpori dulcedo provenit: partim enim sunt pro-  
prio et insito calore dulcia, partim vero ascititia: ad  
eundem modum amara. Alia enim sunt, quae suapte na-  
tura immoderate excalefaciunt per eas, quae temporis spa-  
tio eveniunt, mutationes, aliis autem id accidit ab acqui-  
sitio calore accensis. At de amaris postea dicetur. Cae-  
terum dulcia calore proxime accedunt ad ea, quibus ap-  
parent dulcia. Fiunt autem talia, ut dictum est, bifariam:

Ed. Chart. XIII. [96. 97.]

Ed. Bas. II. (46. 47.)

τοιαῦτα· τινὰ μὲν οἰκίῳ θερμῷ, καθάπερ τὸ μέλι, τινὰ δὲ ἐπικτῆτῳ, καθάπερ (47) ἅπαντα τὰ διὰ πυρὸς σκευαζόμενα· [97] καὶ διὰ τοῦτο περ, ἄχρις ἃν ἡ θερμὰ, μέχρι τοσοῦδε καὶ ἡδῖω φαίνεται τοῖς ἀναθρέψεως δεομένοις. ἔοικε δὲ καὶ τὸ γλεῦκος οὐκ οἰκίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπικτῆτῳ θερμασίᾳ φαίνεσθαι γλυκύ. πολὺ γὰρ, ὥς καὶ Θεόφραστος καὶ Ἀριστοτέλης ἔλεγε, τὸ ἐκ τῆς ἡλιακῆς θερμασίας οἶον ἐμπύρενμά τι ταῖς τε ῥαξὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει καρποῖς, ὅφ' οὗ τὸ ὕδατῳδες ἐν αὐτοῖς ἔτι καὶ οἶον ἡμίπεπτον, εἰς πέψιν ἄγεται καὶ κατεργάζεται τῷ μεταβάλλοντι συνεξομοιούμενον, ὥστε καὶ ἀποθλίψεως τὸν χυλὸν ὁπώρας ἡστινOSOῦν, εὐρήσεις μὲν εὐθέως ζέοντα καθάπερ τὸ γλεῦκος, ἐν δὲ τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον διαφέρουσιν τὴν ζέσιν εἰς ὅσον ἂν καὶ ὁ καρπὸς τοῦ καρποῦ διαφέρει θερμότητος. μεταβληθέντος δὲ καὶ κατεργασθέντος τοῦ ὕδατῳδους τε καὶ ἡμιπέπτου καὶ τῆς τὴν ζέσιν ἐργαζομένης θερμασίας διαπνευσάσης, αἱ τῶν χυλῶν οἰκίαι φαίνονται ποσότητες εἰλικρινεῖς, ὥστε καὶ τοὺς οἶνους τὴνικαῦτα διαγινώσκωμεν ὅποιοί τινές εἰσι κατὰ τὴν οἰκίαν αὐτῶν φύσιν. ἐν

quaedam proprio calore, ut mel, quaedam ascititio, ut sunt omnia quae ab igne praeparantur, ac proinde dum calida sunt suaviora iis, quibus opus est instauratione apparent. Porro mustum non suo modo, sed et acquisititio calore dulce esse videtur. Multum enim cum ardoris vestigia, ut Aristoteles et Theophrastus censuere, ex solari calore tum acinis tum aliis inest fructibus, a quo id quod illis aquenum ac velut etiamnum semicoctum reliquum est ad concoctionem ducitur conficiturque, ac transmutanti simile redditur. Nam ex quibuscunque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum fervere deprehendes, tanto tamen fervoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diversitas. Sed ubi iam quod aquosum ac semicoctum erat transmutatum fuerit atque confectum, et is qui fervorem concitabat calor evanuerit, iam tum denique quae propriae sunt succorum proprietates sincerae conspiciuntur. Itaque tunc quae pro-

Ed. Chart. XIII. [97.]

Ed. Bas. II. (47.)

ὧ δὴ καὶ προσέχειν σε μάλιστα τὸν νοῦν ἀξιῶ, τῷ πάντας τοὺς αὐστηροὺς κατα βραχὺ παύεσθαι τοιοῦτους ὄντας. αἰ γὰρ παλαιούμενοι δριμύτητα μὲν τινα καὶ γλυκύτητα ἐπιπῶνται, τὴν δ' ἐμπροσθεν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς στύψιν ἀποβάλλουσι τῷ χρόνῳ. ἔστι μὲν δὴ μετὰ τὴν ζέσιν ἐν τισι τῶν οἴνων γλυκύτης εἰλικρινῆς ἡδεΐα τε ἅμα καὶ οἰκεία τῆς αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ φύσεως, οὐχ ὥσπερ ἡ πρόσθεν μικτή τις ἐκ τε τῆς οἰκείας καὶ τῆς κατὰ τὸ ἡμίπεπτον τε καὶ ὕδατῶδες περίττωμα ζέσεως, ὥστ' εἴπερ ὁμολόγηται μὲν ἅπαντας τοὺς οἴνους χρονίζοντας γίνεσθαι θερμότερους. συμβαίνει δὲ τοῖς αὐστηροῖς αὐτῶν ἐν τῷ παλαιοῦσθαι πρῶτον μὲν γλυκύτητά τινα καὶ δριμύτητα προσλαμβάνειν, ἀποτιθεμένοις τὴν στύψιν, ἐφεξῆς δὲ παραύξεσθαι μὲν τῇ δριμύτητι, παύεσθαι δὲ κατὰ βραχὺ τῆς γλυκύτητος, καὶ πάλιν αὖθις ἐν τῷ πλείονι χρόνῳ δριμύτης ὅτι ἱκανῶς γίνεσθαι καὶ πικρότητα αἰὲν προσλαμβάνειν καὶ τελευτῶντας, ἥνικα παχύνονται, παντελῶς ἐκπικροῦσθαι καὶ πρόδηλον, ὡς τὸ μὲν γλυκὺ θερμότερόν ἐστι τοῦ στρυφνοῦ, τὸ δὲ πικρὸν τοῦ γλυκέος. ἀλλ' εἴπερ ἡ γλυκύτης ὑπὸ

pria vinorum naturā fit agnoscimus. Qua in re animum diligenter adverte, austera sensim austeritatem deponant; semper enim quae inveterantur vina dulcedinem quandam et acedinem adsciscunt, quae vero prius inerat illis adstrictio, eam tempore abjiciunt. Est autem in quibusdam vinis, postquam efferbuerint, dulcedo quaedam sincera, suavis et propria ipsius succi naturae, non qualis antea erat, mixta scilicet ex proprio atque eo qui circa semicoctum aquosumque excrementum erat fervore. Igitur si confessum est, vina omnia vetustate fieri calidiora, austera vero primum quidem tempore dulcedinem quandam atque acrimoniam deposita adstrictione acquirere, ac deinde in crescente acrimonia sensim dulcedinem deponere, ac subinde rursus majori tempore acris admodum evadere assidueque amarescere, ac denique ubi crassescunt penitus fieri amara, sane constat dulce acerbo esse calidius ac dulci

Ed. Chart. XIII. [97.]

Ed. Bas. II. (47.)

συμμετρίας θερμού γίνεται, δηλον ὡς ἡ στρυφνότης ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ κρατοῦντος ἀποτελεσθήσεται.

Κεφ. ιβ'. Ὅτι δὲ καὶ ἡ ὀξύτης ὑπὸ ψύξεως δημιουργεῖται δέδεικται μὲν καὶ πρόσθεν ἡμῖν. ἀλλ' ἐπειδὴ κατὰ τὸν παρόντα λόγον ὑπὲρ τῆς κατὰ φύσιν ἐν χρόνῳ μεταβολῆς τῶν οἴνων ἐδηλώσαμεν, εἰπωμέν τι καὶ περὶ τῆς παρὰ φύσιν ὡς οὖν ὁ στρυφνὸς οἶνος ἐν τῷ χρόνῳ γλυκύτερος μὲν πρώτον, ἐφεξῆς δὲ ὀρμιύτερός τε καὶ πικρότερος ἀποτελεῖται καὶ τελευτῶν ἐκπικροῦται, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ τε ῥιγώσας ὀξύτερος εὐθύς γίνεται καὶ εἰ τελέως ἀποψυγείῃ τελέως ὀξύνεται, ὁ δ' εὐθείως ἐν τῇ συγκομιδῇ τῶν καρπῶν ὑετοῦ κατασχόντος ὀθνεῖας ὑγρότητος ἀναπλησθεῖς, ὁ δ' ἄλλως ὕδατος προσλαβὼν, ὀξεῖς ἐτοίμως οἱ τοιοῦτοι πάντες ἐπὶ μικραῖς προφάσεσιν ἀποτελοῦνται. ἔμπαιιν δ' αὐτοῖς οἱ πυρρὲς πλησιάζοντες ἐν τῷ παραχρῆμα καὶ εἰς ὕστερον αἰὲ καὶ μᾶλλον γίνονται γλυκεῖς. εἰς χρόνον δὲ πάμπολυν ἐκπίπτοντες καὶ οὗτοι μεταπίπτουσιν οὐδὲν ἥττον τῶν ἄλλων εἰς πικρό-

amarum. Atqui si verum est dulcedinem a moderatione provenire caloris, patet acerbitem a frigido vincente perfici.

Cap. XII. Quod autem et aciditas a frigore procreetur et antea ostendimus. Veruntamen, quandoquidem in praesenti disputatione de naturali vinorum, quae temporis spatio fiat, alteratione docuimus, non nihil quoque et de non naturali dicamus. Itaque ut vinum acerbum, tempore dulcius, primum, mox acrius amariusque efficitur, denique plane etiam amarum redditur, ad eundem modum quod rigorem perpessum est, acidius protinus redditur, ac si prorsum refrigeretur, penitus acescit. Itemque quod in fructuum collectione vindemiaeque per assiduam pluviam aliena humiditate impletum fuerit, quodque alio quovis modo humiditatem acceperit, levi occasione ea omnia prompte acescunt. Contrā evenit iis quae igni admoventur. Nam et protinus statim et temporis progressu postea semper dulciora evadunt. Quod si multo etiam tempore duraverint, et ipsa nihilominus quam caetera ama-

Ed. Chart. XIII. [97. 98.]

Ed. Bas. II. (47)

τητα, καὶ πῶς ἔοικε τοῦτο καὶ κατὰ τὸν φυσικὸν λόγον ὁμολογεῖν ἑαυτῷ. [98] εἰ γὰρ ἡ ὄμφαξ μὲν ὄξεια, γλυκεῖα δὲ ἡ στραφυλὴ καὶ τὸ πεπαίνεσθαι τοῖς καρποῖς ἅπασι παρὰ τῆς ἡλιακῆς ἐγγίνεται θερμότητος, εὐδὴλον ὥς τὸ μὲν ἀτελέστερον καὶ ψυχρότερον ὄξυν, τὸ δὲ τελειότερον καὶ θερμότερον ὑπάρχει γλυκύ. ὅταν οὖν ὁ οἶνος ἐν τῷ ψύχεσθαι πάλιν ἀποξύνηται, πρόδηλον ὥς εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν ἐπανέρχεται χυλὸν ἐξ οὗπερ ἐγένετο. διενήνοχε μέντοι τὴν δύναμιν κατὰ τοσόνδε ὄμφακος χυλὸς ὄξους, ὅτι τῷ μὲν ὄξει προσέρχεται τις ἐκ σπηδονώδους θερμότητος δριμύτης. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ἔλεγεν Ἀριστοτέλης αὐτὸ, τὸ μὲν οἰκεῖον τοῦ οἴνου θερμὸν ψυχρὸν ὑπάρχειν, τὸ δ' ἐπίκτητον θερμὸν. ὁ δὲ τῆς ὄμφακος χυλὸς οὐκ ἔχει τὴν θερμότητα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὴν δριμύτητα. προσέρχεται δὲ τις αὐτοῖς καὶ τοῦ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας διάφορά. λεπτομερέστερον γὰρ ἐστὶ τὸ ὄξος ὄμφακος χυλοῦ, καὶ δὴ καὶ ἡ αἰσθησις τῷ λόγῳ μαρτυρεῖ. διενήνοχε γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ ὄξους ἐμψυxis τῆς ἀπὸ τοῦ χυλοῦ τῶν ὀμφάκων τῷ σφοδρῷ καὶ ἐπιμίκτω.

rescunt, videturque id sibi quodammodo secundum naturalem consentaneum esse rationem. Nam si uva acerba acida est, uva vero dulcis, ac fructibus omnibus maturatio a solari provenit calore, plantum est imperfectius et frigidius esse quod acidum, perfectius vero et calidius quod dulce fuerit. Quum ergo vinum perfrictione rursus aciescat, manifestum est in eum illud humorem converti, ex quo provenerat. Diversis tamen hactenus viribus uvae acerbae succus acetumque constant, quod aceto accedat ex putrido calore acrimonia quaedam, proinde Aristoteles recte dixit, acetum proprio quidem vini calore esse frigidum, adscititium calidum. At uvae acerbae succus calorem adscititium non habet, ac proinde nec acrimoniam. Accedit vero et in substantiae tenuitate diversitas. Siquidem uvae acerbae succo acetum tenuius est, cui rei et sensus adstri-pulatur, excellit enim quae ab aceto infligitur frigiditas eam quae ab uvae acerbae succo vehementia et mixtione.



Ed. Chart. XIII. [98.]

Ed. Bas. II. (47.)

ἀσθενεστέρα μὲν γὰρ ἢ ἀπὸ τῆς ὀμφακος ψύξης, οὐ μὴν μετέχουσα γε θερμότητος, ἀλλοτρίας οὐδ' ὀλίγον· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ὄξους ἰσχυροτέρα μὲν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον καὶ λεπτομερεστέρα. μέτεστι δ' αὐτῷ καὶ δριμύτητος θερμαινούσης, οὐχ ἱκανῆς μὲν ἐκνικῆσαι τὴν ἀπὸ τῆς ὀξύτητος ψύξιν, εἰς δὲ τοῦ διεξόδου τάχος ὑπηρετούσης. εἰς ὅσον γὰρ ἔστι τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ ποριμώτερον, εἰς τοσοῦτον καὶ ὁ δριμύς χυμὸς τοῦ ὀξέος ἐτοιμότερον διέρχεται τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων τοὺς πόρους, ὥσθ' ὁ μὲν οἶον ὁδοποιεῖ φθάνων, ὁ δ' οὐκ εἰς μακρὰν ἔπεται, καὶν τούτῳ τὸ τῆς αἰσθήσεως ἐπίμικτόν τε καὶ δυσερμήνευτον ἀποτελεῖται, οὐθ' ἀπλῶς ψυχρὸν ἀποφύνασθαι τὸ ὄξος δυναμένης, αἰσθάνεται γὰρ ἐν αὐτῷ πυράδους τινὸς δριμύτητος, οὐθ' ἀπλῶς θερμὸν. ἐπικαταλαμβάνουσα γὰρ αἰετὴν τὴν ἐκ τῆς ποδηγούσης δριμύτητος θάλψιν ἢ ἐκ τῆς ἐπομένης ὀξύτητος ψύξιν, ἀμανροῦ καὶ κατασβέννυσσι παραχοῖμα. καὶ διὰ τοῦτο πολὺν πλείων ἔστιν ἢ ἐκ τῆς ψύξεως αἰσθησίς τε καὶ διάθεσις ἢ περ ἢ ἐκ τῆς θερμότητος.

Imbecillior enim est quae ab uva acerba fit refrigeratio, quum etiam alienae in se caliditatis ne minimum quidem contineat. At quae ab aceto proficiscitur, tanto est validior quanto et tenuior, inest vero et illi acrimonia quaedam excalesciens, quae tamen satis non sit ad superandam ab aciditate proveniente frigiditatem, verum quae ad transitus celeritatem subserviat. Nam quanto calidum frigidum facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui sensibilibus corporum meatibus transeat, quam acidus. Itaque ille velut praecedens viam sternit, hic vero haud longe insequitur, quo tempore sensus perficitur mixtus et qui aegre exponi queat. Utpote qui nec plane frigidum esse acetum denunciet, quippe quum in eo ignea quaedam percipiatur acrimonia, nec plane calidum, nam perpetuo quod ex praecedente fit acrimonia calefactionem frigus ab insequente aciditate occupans obscurat protinusque extinguit, quod fit, ut major multo ex frigore percipiatur sensus quam ex calore. Porro si plurimo melli aceti paulum.

Ed. Chart. XIII. [98.]

Ed. Basl. II. (47.)

εἰ δέ γε τῷ μέλιτι πλείονι μίξαις ὄξος ὀλίγον, αἰσθήσῃ σαφῶς αὐτίκα ψύξεως καὶ θερμότητος. εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον τὸ μέλι πολλῷ τῷ ὄξει κεράσαις, πλέονι μέτρῳ ψυχρόν ἢ θερμόν φανείται σοι τὸ μικρόν· εἰ δὲ πολλῷ τῷ μέλιτι ὀλίγον τὸ ὄξος, μᾶλλον θερμαῖνον ἢ ψυχρόν· κὰν τοῖς ὄγκοις δ' εἰ μίξαις ἴσα, τῇ γοῦν δυνάμει κρατοῦν εὐρήσεις τὸ ὄξος εἶναι. εἰ δ', ὡς εἴρηται, πλέον εἴη πολλῷ τὸ μέλι, πάλιν ἰσαζούσαν εὐρήσεις ἐν τῇ τοιαύτῃ κράσει τὴν ψύξιν τῇ θερμότητι. πολλαπλασίῳ γὰρ τινι τῶν συμμέτρως θερμῶν ἐπὶ τὴν ψύξιν ἀποκειχώρηκε τὸ ὄξος ἥπερ ἐπὶ τὴν θερμότητα τὸ μέλι. δίδεσθαι γοῦν καὶ πρόσθεν ὡς οὐκ ἐγχωρεῖ βίαιαν θερμότητα συνεῖναι γλῶκν-τητι. καὶ καλῶς εἴρηται πάλαι τὸ πάντ' ἀλλήλοις ὁμολογεῖν τάληθῃ. καὶ γὰρ οὖν καὶ καθ' ὑποχονδρίων ἐγκαιομένων ἀμείνων ὁ τῆς ὀμφακος χυλὸς ὄξους αὐτοῦ, τῷ μῆτε βίαιον καὶ πληκτικὴν ἔχειν τὴν ψύξιν μὴτ' ἐπίμικτον δακνῶδει θερμότητι. δέονται δὲ οἱ πάσχοντες ὧδε παρηγορηθῆναι μὲν ἀβιάστως, ὡς εἴρηται, ἔξωθεν δὲ μηδεμίαν ἐπικτήσασθαι

admisceas, statim et calorem et frigus manifeste percipies. Nam si paulum mellis aceto permisceas, magis frigidum quod fuerit mixtum quam calidum videbitur, si multo, melli pauxillum misceas aceti, plus calefacere quam refrigerare conspicietur, et si pari mole utraque miscueris, acetum tamen etiam viribus superare comperies. Quod si, ut est dictum, plus sit multo mellis quam aceti, aequalia rursus frigus ac colorem in ea mixtura conspicias, multis enim numeris acetum plus ab iis quae moderate sunt calida ad frigiditatem recessit quam mel ad caliditatem. Proinde et supra demonstravimus fieri non posse ut vehementius coëat cum dulcedine caliditas, vetusque illud verbum pulchre dictum est, vera inter sese omnia consentanea esse ac convenire. Etenim ad hypochondria ardentia praestantior est succus uvae acerbae quam ipsum acetum, quod nec violentam ac ferientem habeat frigiditatem, nec eam mordaci admixtam caliditati. Debent enim qui his laborant sine violentia mitigari, ut est dictum, nec

Ed. Chart. XIII. [98. 99.]

Ed. Bas. II. (47. 48.)

δακνώδη θερμότητα ἢ δριμύτητα. ταῦτι μὲν οὖν ἤδη πως ἄπτεται θεραπευτικῆς μεθόδου, κοινωονούσης πολλαχόθι τῇ νῦν ἐνεστώσῃ πραγματείᾳ, καὶ διὰ τοῦτο καταλιπόντες αὐτὰ πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν. ὁ τείνων τῆς ὁμφακος χυλὸς οὐκ ὀξύς μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ στρυφνός. ὥς γὰρ καὶ πρόσθεν εἴρηται, σχεδὸν ἅπαντες οἱ τῶν δένδρων καρποὶ κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν, ὥς καὶ Θεόφραστος ἔλεγε, στρυφνοὶ γενομένοις εἰσιν, εἴτ' ἐπειδὴν ὑγρότητος πληρῶνται, (48) προσλαμβάνουσι μὲν ὀξύτητος, ἀφαιροῦσι δὲ τῆς στρυφνότητος. [99] ἔστι δ' οὔτε τὸ προσγινόμενον οὔτε τὸ ἀφαιρούμενον ἴσον ἐν ἅπασι τοῖς καρποῖς οὔτε κατ' εἶδος αὐτῶν οὔτε κατὰ γένος οὐδέν. αὐτίκα γέ τοι τῶν ὁμφάκων ἐνίαί μὲν τῆς στρυφνότητος πλεόν, ἐνίαί δὲ τῆς ὀξύτητος πλεόν, ἐνίαί δὲ ἀμφοτέρων ἰσαζουσῶν μετέχουσιν. ἀλλὰ πρὸς γε τὸ καίσους ἐμψύχειν εὐλόγως ἀρμόττουσιν ἅπασαι. οὐ μόνον γὰρ τὸ ὀξύ ψυχρόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ στρυφνόν, ὥς καὶ πρόσθεν ἐλέγομεν. ἀποχωρεῖ δὴ κἀνταῦθα πάλιν ὁ λόγος ἐπὶ τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον. αὐτίς οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὸ προκεί-

foris ullam adsciscere mordacem caliditatem aut acrimoniam. Atque haec quidem jam curandi attingunt methodum, quae multis in locis huc tractationi communis est, quare iis denuo relictis ad propositum revertamur. Itaque uvae acerbae succus non acidus modo est, sed et acerbus. Nam, ut supra propositum est, omnes prope arborum fructus ortus sui principio, testimonio etiam Theophrasti, gustantibus acerbi sunt, dein, ubi humore implentur, accedit quidem aciditas, decedit vero acerbitas. Haud tamen et quod accedit et quod amittitur par est in fructibus omnibus, neque si speciem neque si genus respicias. Etenim inter uvas acerbae aliae plus acerbitalis, aliae aciditatis obtinent, sunt et quae pari portione ambas sortitae sint, omnes tamen ad refrigerandos ardores non abs re conveniunt, quippe quum non solum quod acidum est frigidum sit, sed et quod acerbum, velut et ante a nobis dictum est. Recedit sane et hic rursus oratio ad curandi methodum, quare et rursus ad propositum illam

Ed. Chart. XIII. [99.]

Ed. Bas. II. (48.)

μενον ἀναγάζωμεν. ἦν δ' ἐξ ἀρχῆς, ὥς οἶμαι, προκείμενον ἐν τῷδε τῷ γράμματι περὶ τῶν χυμῶν ἀπάντων διελθεῖν, καὶ σχεδὸν μὲν ἤδη περὶ τῶν πλείστων εἴρηται, κατὰ δὲ τὴν τοῦ λόγου κοινωνίαν ἐφάπασθαι καὶ τῶν ἄλλων ἡμῶν ἀναγκα-  
σθέντων. οὐ γὰρ περὶ στρυγνοῦ καὶ αὐστηροῦ καὶ ὀξέος εἴρη-  
ται μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ γλυκέος ἤδη πολλάκις καὶ πικροῦ  
καὶ δριμέος. προσθεῖναι δ' ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ λείποντα πρὸς  
τὴν τοῦ παντός λόγου τελειότητα. λείπει δ' ἐπὶ μὲν τῶν στυ-  
φόντων οὐδέν τι μέγα καὶ ἀξιόλογον, ὃ καὶ μὴ διὰ τῶν ἤδη  
λελεγμένων ἔσται δῆλον.

Κεφ. ιγ'. Ἐπεὶ δὲ τῶν ὀξέων ἴσως ἂν τῷ δόξειε λεί-  
πειν, ὃ τινὰς καὶ τῶν ἐλλογίμων ἰατρῶν ἐξηπάτησεν· τῷ  
γὰρ τοὺς οἶνους τοὺς ἀσθενεῖς ἐν τε τῷ ἥρῃ καὶ τῷ θέρει  
μεταβάλλειν τε καὶ ὀξύνεσθαι, χειμῶνος δ' ἐν ταῖς οἰκείαις  
φυλάττεσθαι ποιότησιν, ὑπὸ θερμοῦ τισιν ἔδοξεν ἢ ὀξύτης  
γενῆσθαι. συναύξει δ' αὐτῶν τὴν ὑπόληψιν, ὃ τε κινηθεὶς  
σφοδρότερον οἶνος, ὃ τ' ἐν τοῖς πλοίοις μετακομισθεὶς πορ-  
ρώτερον. καὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοι πάντες, ὅταν ἀσθενεῖς ᾧσιν,

revocemus. Porro propositum, ut reor, ab initio in hoc libro fuerat de saporibus omnibus differere, ac nunc quidem fere de omnibus verba fecimus, interim tamen orationis affinitate et alia attingere coacti. Nec enim de acerbissimo modo et austero et acido jam diximus, sed et persaepe de dulci et amaro et acri, reliqua tamen, quo tota oratio perfecta evadat, adjicienda etiam sunt. Atque in adstringentibus haud ita multum etiam reliquum est, quod non ex jam dictis clarum evadat.

Cap. XIII. At in acidis deesse fortassis etiamnum videatur, quod eximios quosdam medicos fefellit. Nam eo quod vina invalida vere atque aestate alterentur atque acescant, hieme vero suas fervent qualitates, hinc adeo quibusdam a calore aciditatem nasci visum est. Quorum augeat opinionem et quod vehementius motum est vinum et quod longius in navigiis advectum, talia enim omnia quum infirma fuerint, celerrime acescunt. Quin etiam

Ed. Chart. XIII. [99.]

Ed. Bas. II. (48.)

ὀξύνονται τάχιστα· καὶ μέντοι τοὺς πίθους ἔνιοι τῶν τὰ γεωργικὰ γραψάντων ἀξιοῦσιν ἐν οἴκοις κατορύττεσθαι πρὸς ἄρκτον ἐστραμμένοις, ὥς τῆς μὲν ψύξεως φυλαττούσης αὐτῶν τὴν ποιότητα, τῆς δὲ θερμότητος μεταβαλλούσης. ἀτὰρ οὖν καὶ φαίνεται τοῦτο πολλαχόθι γηγόμενον, αὐτῇ τῇ πείρᾳ βασανισθέν. ὀξύνονται γὰρ ἔνιοι τῶν οἴνων ἐτοιμῶς, ὅταν ἐν μεσημβρινοῖς καὶ προσηλίοις χωρίοις ἀποκέωνται, καὶ μοι δοκεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν εἰρημένων λύσεως ἐντεῦθεν ποιήσασθαι· τὸ γὰρ μήτε πάντας ὀξύνεσθαι θερμαινόμενους, ἀλλ' ὅσοι ψυχρότεροι κατ' ἀρχὰς εὐθὺς εἰσὶ, μήτε τῶν παλαιωθέντων τι πρὸς συμπίπτειν τοῦτο, τὴν ἐπὶ τᾷληθὲς ὁδὸν ἡμῖν εὐρήσει.

Κεφ. ιδ'. Ζητήσῃ γὰρ ὁ λόγος τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ὑπὸ τῆς ἑξώθεν θερμότητος ὁ φύσει ψυχρὸς καὶ ἀσθενὴς οἶνος ἐλέγχεται, καίτοι τοῦτ' αὖτὸ τὸ ῥῆμα τὸ ἐξελέγχεται ῥηθὲν ἀπάσας τὰς εἰρημένας ἀπορίας ἐπιλύεται. παραπλήσιον γὰρ τι συμβαίνει τοῖς οἴνοις, ὅσοι φύσει ψυχρότεροι καὶ ὕδατωδέστεροι τυγχάνουσιν ὄντες, οἷόν τι καὶ ταῖς μικραῖς καὶ ἀσθενέσι φλοξί. καὶ γὰρ καὶ τούτους ἐν ἡλίᾳ καταθεὶς ἰσχυροῦ

quidam, qui de rustica scripseré, dolia in aedibus ad aquilonem expositis desodienda censent, tanquam frigus scilicet qualitatem eorum servet, mutet autem caliditas. Sane verum et id saepenumero ipsa experientia comprobatum constat, aescunt enim vina quaedam prompte, ubi in meridiamis et soli expositis locis reposita fuerint. Videorquē dictorum hinc jam orsus solutionem. Etenim quod non omnia caliditate aescant, sed quae initio tantum frigidiora sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veritatem viam inveniet.

Cap. XIV. Quippe causam sermo scrutabitur, propter quam vinum natura frigidum atque invalidum ab extrinseco arguatur calore. Quamquam per verbum arguatur jam dictum omnes prius dictae ambiguitates dissolvantur. Persimile enim quid vinis accidit, quae natura frigidiora aquosioraque sunt, quale flammis exiguis et imbecillis, quippe si eas ad solem fervidum exponas aut

Ed. Chart. XIII. [99. 100.]

Ed. Bas. II. (48.)

τελέως ἀμυδρὰς ὅψει γιγνομένας, ἥ καὶ παντάπασιν ἀποσβε-  
νύμενας. [100] οὕτω δὲ καὶ λύχνον καίομενον, εἴ που ἄλλη  
φλογὶ σφοδρᾷ καὶ μεγάλη παραθείη, εἴτ' ἐν ἡλίῳ καταθείη  
ἰσχυρῶ, μαραινόμενόν τε καὶ διαφορούμενον ἀντίκα θεάσῃ.  
καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ ῥιπίλοις ἰσχυρῶς ἀσθενῇ καὶ μικρὰν φλόγα,  
θάττον ἀποσβέσεις αὐτὴν ἢ αὐξήσεις. οὔτε γὰρ κίνησιν οὔτε  
θερμασίαν ἰσχυρὰν ἀσθενὴς ὑπομένει φύσις, ἀλλὰ διαφορεῖται  
πρὸς αὐτῆς μᾶλλον ἢ αὐξάνεται, ἐπεὶ τοὶ κᾶξεπίτηδες ἐν πολ-  
λοῖς χωρίοις κινουσί τε καὶ μεταφέρουσι τοὺς οἶνους, ὥσπερ  
οὖν καὶ ἡλιοῦσί γε καὶ θερμαίνουσιν, ὡς ἐνίοις αὐτῶν ἀηδεῖς  
γίνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ καπνοῦ δεχομένους ποιότητά. καὶ  
παρ' ἡμῶν γε κατὰ τὴν Ἀσίαν, ἐπὶ τοὺς κέραμους τῶν οἰκιῶν  
ὅταν ἤκη θέρους ὥρα, λαγήνοις ἐγχεόμενοι σχεδὸν ἅπαντες  
ἐπιτίθενται, καὶ μετὰ ταῦτα καθαιροῦντες ἐν ὑπερώοις οἰκή-  
μασιν, ὧν ἐν τοῖς κατωγέοις μέλλει καυθήσεσθαι φλόξ πολλή  
κατατίθενται καὶ ὅλως πρὸς μεσημβρίαν τε καὶ πρὸς ἥλιον  
ἀεὶ στρέφουσι τὰς ἀποθήκας, οἷς μέλλει θάττον αὐτοὺς ἐκ-  
πέψαι τε καὶ ποτίμους ἐργάσασθαι. ὁ γὰρ ἐν χρόνῳ πολλῷ

prorsus obscurari aut denique etiam extingui conspicias.  
Sic quoque si ardentem lucernam aut juxta flammam ve-  
hementem magnamque deponas, aut ad solem fervidum  
exponas, marcescere utique ac dissipari protinus videbis,  
quin etiam si validius ventilaveris infirmam parvamque  
flammam, citius eam extinxeris quam inauxeris, natura  
enim infirma validum neque motum neque calorem susti-  
net, verum ab iis dissipatur potius quam augetur. Quam-  
quam ex industria multis in locis vina et commovent et  
transportant, sicuti sane et in solem efferunt atque exca-  
lesciunt, ut etiam quaedam insuavia fiant fumi contra-  
hentia qualitatem. Apud nos sane in Asia in tecta aedium  
aestate omne prope in lagenas transfusum imponunt, postea  
in aedita cubicula, sub quibus inferne multa flamma luceat,  
transportant. In summa autem ad meridiem solemque  
cellas obvertunt, in quibus et citius ea maturescant et  
potui idonea evadant; nam quod multo tempore aliis, hoc

Ed. Chart. XIII. [100.]

Ed. Bas. II. (48.)

τοῖς ἄλλοις, τοῦτο τοῖς οὕτω θερμάνθεισιν ἐν ἐλαχίστῳ περι-  
 γίγνεται. τῶν δὲ τὰ γεωργικὰ συγγραψάντων οὐδὲν θαυμα-  
 στὸν ἐνίους ὑπὸ τῆς κατὰ τὰ σφέτερα χώρια πείρας ὑπὲρ  
 ἁπάντων οἴνων ἀποφήνασθαι προπετέστερον. ἀλλ' οἳ γε περὶ  
 Θεόφραστον καὶ Ἀριστοτέλην τὴν τ' ἐμπειρίαν ἐπὶ πλέον  
 ἐκτείναντες καὶ διὰ τὴν ἐν φυσιολογίᾳ γυμνασίαν ἀκριβέστερον  
 ἅπαντα διαρθρώσαντες, ἄλλα τε τοιαῦτα πολλὰ καὶ περὶ τῶν  
 οἴνων ἡμᾶς ἐδίδαξαν, ὥς ὁμοίον τι τοῖς ἡμῶν αὐτῶν πάσχειν  
 σώμασιν. ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ ταῦτα θεώμεθα, παρὰ τό πως ἔχειν  
 ἀσθενείας ἢ ῥώμης. ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὀνινάμενα καὶ βλαπτό-  
 μενα· καὶ γὰρ καὶ γυμνάσια σφοδρὰ καὶ ἥλιος ἰσχυρότερα μὲν  
 ἐργάζεται τὰ θερμὰ καὶ ῥωμαλέα σώματα, καταβάλλει δὲ καὶ  
 διαφορεῖ καὶ καταψύχει τὰ μὴ τοιαῦτα, καὶ τῶν οἴνων τοὺς  
 μὲν θερμοὺς φύσει καὶ κίνησις ῥιπίζουσα καὶ ἥλιος ἐκθερμαί-  
 νων καὶ φλόγες πλησίον καιόμεναι πεπαίνουσι θάττον. ὅσοι  
 δὲ ψυχρότεροί τε εἰσι καὶ ὕδατωδέστεροι, τούτους ἐξελέγχει τε  
 τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ θάττον ἀναγκάζει πάσχειν, ἃ μικρὸν

iis, quæ sic excalefacta sunt, brevissimo advenit. Porro  
 nihil mirum est eos, qui de colendis agris scripserunt ob  
 eam, quam de sua regione habebant, experientiam auda-  
 cius atque inconsiderantius de vinis omnibus definivisse.  
 At Theophrastus atque Aristoteles experientiam etiam ul-  
 teriorem nacti et in perscrutandis naturæ rationibus exer-  
 citatiores ac diligentius omnia distinguentes, cum multa  
 hujusmodi, tum vero de vinis nos docuerunt, quod simile  
 illis atque corporibus nostris accidat. An non enim et  
 ipsa quoque, prout aut robusta sunt aut imbecilla, ab iis-  
 dem tum juvari tum laedi conspiciamus? Etenim ut exer-  
 citia valida et sol calida atque robusta corpora etiam va-  
 lidiora efficiunt, prosterunt autem et digerunt refrige-  
 rantque quæ non sunt ejusmodi, sic vina natura calida  
 motus velut ventilans, sol excalefaciens, flammæque juxta  
 ardentes celerius concoquunt. Quæ vero frigidiora sunt  
 et dilutiora, eorum arguunt omnia id genus imbecillita-  
 tem celeriusque perpeti cogunt quæ alioqui post passura

Ed. Chart. XIII. [100.]

Ed. Bas. II. (48.)

ὑστερον ἐμέλλε πείσεσθαι. φυλάττεται μὲν γὰρ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς οἰκείας φύσεως οἰκείῳ θερμοῦ, διαφθείρεται δὲ πρὸς τῆς ἑξωθεν ἀμετρίας, ἥτοι θερμοῦτος ὀθνεῖα ἢ ψύξεως πλεονεξία. καὶ τὸ μὲν ἀποτελούμενον ὑπ' ἀμφοῖν ἐν, ὃ δὲ τρόπος αὐτοῦ τῆς γενέσεως οὐχ εἷς. ὅθεν οὐδ' ὁμοίως ἀπασιν τοῖς ἰδιώταις εὐφάρατος ὁ τρόπος ὅδε τῆς διαφορᾶς. ἐπειδὴν μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ νικηθῇ τὸ καθέκαστον τῶν ὄντων θερμῶν, εὐδηλὸν ἐστὶ καὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσιν. ἐπειδὴν δ' ὑπὸ τοῦ σφοδροτέρου θερμοῦ περιστάντος ἑξωθεν διαφορηθῇ, λανθάνει τοὺς ἀγυμνάστους περὶ φύσιν, οὐκ εἰδότες ὥς τὸ μὲν σύμμετρον θερμὸν ἀπασιν ὠφέλιμον ὑπάρχει, τὸ δ' ἀμετρον οὐχ ἥττον τοῦ ψυχροῦ βλαβερόν.

Κε φ. ιε'. Ἀλλὰ καθόλου μὲν τοῦτο γιννώσκων καλὸν, ὥς ἢ ἐν τρις χυμοῖς ὀξύτης ἐν τῷ μεταβάλλεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, μὴ κρατεῖσθαι δὲ τελέως, μάλιστα ἔοικε γίνεσθαι. τεκμήραιτο δ' ἂν τις οὐχ ἥμισυ καὶ ταῖς ὀξυρεγμίαις, ὥς αὐταὶ γε ταῖς μὲν μὴδ' ὁλως ἐν τῇ γαστρὶ μεταβαλλομέναις τροφαῖς οὐχ ἔπονται, καθάπερ οὐδὲ ταῖς ἀκριβῶς πε-

essent. Quippe quum ita comparatum sit, ut res quaelibet in propria servetur natura calore proprio, corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, nempe caloris alieni aut frigoris abundantia. Atque quod ab utroque efficitur unum est, non tamen unus generationis modus, quare non aequae idiotis omnibus facilis cognitu est haec corruptionis ratio. Etenim ubi quid rerum calidarum a frigore devictum est, ne vulgo quidem ignotam est. At ubi a circumfistente foris calore validiore digestum ac dissipatum est, eos sane qui circa naturam exercitati non sunt, latet, ignorantes caliditatem moderatam omnibus esse utilem, immoderatam vero non minus frigiditate noxiam.

Cap. XV. Caeterum in genere hoc nosse pulchrum est, quod aciditas in saporibus nasci potissimum videtur, dum a calido quidem mutatur, ut tamen non superet, id quod ex acidis ructibus vel maxime conjicias. Nam haudquaquam, ubi nulla prorsum facta in ventre est ciborum alteratio, provenire solent, quemadmodum nec ubi optime



Ed. Chart. XIII. [100. 101.]

Ed. Bas. II. (48. 49.)

φθείσαις, μόναις δὲ ταῖς ἡμιπέπτοις, ὥς ἂν οὕτω τις εἴποι.  
 καλῶ δ' ἡμιπέπτους ὄσαι διεξάμεναι τὴν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γασ-  
 τρῇ θερμότητος ἀλλοιώσιν οὐκέτι εἰς τέλος ὑπ' αὐτῆς ἐκρα-  
 τήθησαν. [101] οὕτως δὲ καὶ γάλα καὶ πτισάνης χυλὸς καὶ  
 τᾶλλα πάντα τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν θερμὴν ὥραν ὀξύνεται  
 θάπτον ἢ ἐν χειμῶνι καὶ δεῖται ψυχρῶν οἰκημάτων, ἐν οἷς  
 ἐποκίσεται πρὸς τὸ διαμεῖναι μέχρι πλείονος. ἔξ ὧν ἀπάν-  
 των δῆλον ὥς ἐν τῷ μεταβάλλεσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ,  
 μηδέπω μέντοι κεκρατῆσθαι τελείως ἢ γενεαίς ἐστι τῆς  
 ὀξεῖας ποιότητος. διὰ τοῦτο καὶ τῶν καρπῶν τοῖς πλείστοις  
 ὑπάρχει, πρὶν πεπανθῆναι. καὶ πῶς ἔοικεν καὶ τοῦθ' ὁμό-  
 λογεῖν τοῖς ἐξ ἀρχῆς εἰρημένοις περὶ τῶν ὀξέων χυμῶν. εἴπερ  
 γὰρ ὁμοῖον τι πεπόνθασι ταῖς βορείαις καταστάσεσιν, ὥς  
 λεπτομερεῖς ὑπάρχειν ἅμα καὶ ψυχροῦς, πρόδηλον ὥς ἢ γενεαίς  
 αὐτῶν οὐκ ἄνεν θερμότητος, ὥσπερ οὐδὲ τῷ αἵρι. καὶ διὰ  
 τοῦτο τελείως ἡμᾶς καταψύχοντα καὶ νεκροῦν(49)τα, καθάπερ  
 κώνειόν τε καὶ μηκώνειον, ὑοσκύαμος καὶ μανδραγόρα, ἡκιστὰ

concocti, sed tantum ubi semicocti, ut ita dixerim, fuerint.  
 Voco autem semicoctos, qui a ventriculi calore alteratio-  
 nem perpeffi, non etiam perfecte ab eo superati fuerint.  
 Sic lac, ptisanæ succus et quaecunque ejus sunt generis,  
 tempore æstivo citius acescunt quam hieme, postulantque  
 aëdes frigidas, ut in iis reposita plusculo tempore perdu-  
 rent. Ex quibus omnibus patet, quod a calore mutante  
 quidem, non tamen prorsum vincente aciditatis generetur  
 qualitas, atque ob id plerisque inest fructibus priusquam  
 maturuerint, idque etiam iis quæ ab initio de saporibus  
 acidis diximus consentaneum videtur. Etenim si simile  
 quid illis usu venit, quod borealibus constitutionibus acci-  
 dit, ut tennium partium sint, simulque frigidi nasci eos  
 haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aë-  
 rem. Proinde quoque quæ summe nos refrigerant ac  
 interimunt, veluti cicuta, papaveris succus, hyoscyamus,  
 mandragora, minime omnium acida sunt, quippe licet fri-  
 gidi sint saporis acidi omnes, haud tamen eo usque refri-

Ed. Chart. XIII. [101.]

Ed. Bas. II. (49.)

ἐστὶν ὀξεῖα. ψυχροὶ μὲν ἅπαντες οἱ ὀξεῖς χυμοὶ, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε ψύχουσιν ὥς ἀναιρεῖν. οὐδὲ γὰρ ἂν οὐδὲ λεπτομερεῖς ὑπῆρχον, εἰ ἦσαν ἄκρως ψυχροὶ, ὥστ' οὐ μόνον ὅτι ψυχρὸς ὁ ὀξύς χυμὸς, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅσα ψυχρὸς ἤδη πέφανται. βασανίζει δ' αὐτὸν ὁποῖός τις ἐστὶν τὴν φύσιν ἐπὶ ὀξυλαπάθου καὶ ὀξαλίδος, ἣν δὴ καὶ ὀξύδα προσαγορεύουσιν. ἔστι δ' αὕτη λάχανον ἄγριον, ἐν τούτοις γὰρ ἐφάνη μοι μάλιστα πως εἰλικρινὴς καὶ μόνος, οὐδεμιᾶς μετέχων στρυφνότητος, ὥσπερ οἱ τῶν δένδρων καρποί. φανερώς γὰρ οὗτοι μετὰ στρυφνότητός τινος ἐπίμικτον ἔχουσι τὴν ὀξύτητα, καθάπερ μετὰ δριμύτητος τὸ ὄξος. τὸ μὲν οὖν ἰδίως ὀνομαζόμενον ἐν τοῖς χυμοῖς ὀξύ μόνῃς τῆς γλώττης ἐστὶν αἰσθητὸν, ὥσπερ καὶ τὸ δριμύ. τὸ δὲ κοινὸν ἀμφοῖν, τὸ δακνῶδες, ἤδη καὶ τῆς ἀφῆς. ἑκατέρων δ' ἐστὶν ἡ γλώττα διγνωστική. τῶν μὲν γὰρ κοινῶν, ὥς καὶ ἄλλο τι τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, τῶν δ' ἰδίων, ὥς γεύσεως ὄργανον, καὶ μοι δοκεῖ τοῦτ' αὐτῇ τὸ ἐξαίρετον ὑπάρχειν κατὰ τὴν οἰκειότητά τε καὶ τὴν ἄλλοτριότητα τῶν ὅλων οὐσιῶν. εἴρηται γὰρ ἤδη καὶ δέδεικται πολ-

gerant ut interficiant, non enim tenuis forent essentiae, si extreme essent frigidi. Itaque non modo jam quod frigidus sit sapor acidus, sed et quatenus jam apparuit. Exploranda porro ejus natura est in oxylapatho et oxalide, quam etiam oxyda nuncupant, est autem haec olus silvestre, in istis enim maxime mihi sincerus est visus ac simplex, nullius particeps acerbitalis, ut solent arborum fructus; perspicuo enim hi cum acerbitate quadam admixtam habent aciditatem, sicut cum acrimonia acetum. Itaque quod proprie in saporibus appellatur acidum, a sola lingua percipi potest, sicut et acre, caeterum quod utrique commune est, nempe mordacitas, etiam a tactu sentitur. Utraque vero lingua agnoscere est; nam quae communia sunt, sicut et reliqua corpora sensibilia, quae vero propria, tanquam gustus organum percipit. Idque mihi videtur illi eximium ac peculiare esse juxta totarum substantiarum tum proprietatem tum alienitatem. Dictum autem de-

Ed. Chart. XIII. [101.]

Ed. Bas. II. (49.)

λάκις, οὐδὲν δ' ἦττον εἰρήσεται καὶ αὐθις οἷόν τι τὸ καθ' ὅλας τὰς οὐσίας ἐνεργεῖν ἢ πάσχειν ἐστίν. ἔοικα δὲ καὶ νῦν αὐτοῦ μνημονεύσαι εἰς ὅσον ἀρκεῖ τοῖς παροῦσιν, ἐνθὲνδε ποθὲν ἀρξάμενος. ἐκ τῶν δ' στοιχείων αἱ γενέσεις ἅπασιν τοῖς κατὰ μέρος σώμασιν ὑπάρχουσιν, ἄνισοί τε καὶ διαφερούσαι ταῖς μίξεσιν. ἔνια μὲν γὰρ πυρὸς ἔχει πλεον ἢ τῶν ἄλλων στοιχείων, ἔνια δὲ ὕδατος, ἄλλα δ' εἰ οὕτως ἔτυχε γῆς, ἔνια δὲ ἀέρος. ἐξ οὖν τῆς τοιαύτης ἀνισότητος αἱ τῶν κατὰ μέρος σωμάτων ιδιότητες ἀπετελέσθησαν. ἐκ μὲν τῶν στοιχείων αὐτῶν αἱ τῶν φυτῶν, ἐκ τούτων δὲ αἱ τῶν ζώων, ὡς ἐν τοῖς περὶ στοιχείων δέδεικται λόγοις. μεταβάλλει δὲ τὰ μὲν εὐθύς εἰς ἄλληλα, τὰ δὲ διὰ μέσων ἐτέρων, οἷον αὐτίκα ἡ γῆ μὲν εἰς πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα. τούτων δ' αὖ πάλιν ἕκαστον εἰς ἀνθρώπου σάρκα, οὐ μὴν αὐτῇ γε τῇ γῇ σαρκὶ γίνεσθαι δυνατόν, ὑπερβάσῃ τὴν ἐν τῷ μέσῳ μεταβολήν. καὶ μέντοι καὶ τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων ἔνια μὲν ἐτοίμην τε καὶ διὰ ταχέων, ἔνια δὲ καὶ χαλεπὴν καὶ χρό-

monstratumque saepe numero est, nec secius alias quoque repetam, quid sit secundum totas substantias agere aut pati, imo vero et hactenus ejus nunc meminero, quod in rem praesentem satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor elementis particulatim corporibus omnibus constant generationes impares mixtura ac diversae. Siquidem quaedam ignis quam aliorum elementorum in se plus continent, quaedam aquae, sicut alia, si fors ita tulit, terrae, nonnulla aëris. Et ejusmodi itaque imparitate proprietates corporum particularium sunt perfectae, ex elementis quidem plantarum, ex his autem animalium, sicut in libris de elementis demonstratum est. Porro transeunt quaedam quidem protinus in sese mutuo nonnulla vero mediantibus aliis, velut terra in triticum, hordeum et alia id genus, rursum horum unumquodque in carnem humanam, quum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, eam videlicet quae in medio est mutationem transiliendo. At tamen eorum, quae in sese mutuo transeunt, quaedam promptam celeremque, quaedam diuturnam alterationem

Ed. Chart. XIII. [101. 102.]

Ed. Bas. II. (49.)

νιον ἔχει τὴν ἀλλοίωσιν. ὅσα μὲν ἐστὶν ἐγγὺς ταῖς ὁμοιότησι, ταχεῖαν ἔχει, ὅσα δὲ πορρωτέρω, βραδυτέραν. ἐχορὴν οὖν, οἶμαι, γενέσθαι τι τοῖς ζώοις ὑπὸ τῆς φύσεως ὄργανον ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος τῶν οὐσιῶν διακριτικόν, ὃ διαγιγνώσκον τὰς φύσεις τὸ μὲν οἰκείον αἰρήσεται, τὸ δ' ἀλλότριον φεύξεται. τοῦτ', οὖν ἐστὶν ἡ γλῶττις, τῷ περιττῷ τῆς αἰσθήσεως οὐ ψυχρῶν μόνον, ἢ θερμῶν, ἢ ξηρῶν, ἢ ὑγρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν οἰκείων τε καὶ οὐκ οἰκείων ἔχον διάγνωσιν. [102] εἰς τουτὶ γὰρ μόνον τὸ μόριον ἐξ ἐμφύονται νεῦρα. τῶν δ' ἄλλων ἕκαστον ἢ ἐνὸς ἢ δυοῖν μετέληφεν, οὐδ' οὖν οὐδὲ τούτων αὐτῶν οὕτω μεγάλων. ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν μᾶλλον ἐστὶν οἰκεία τῇ τοῦ σώματος ἡμῶν φύσει, τὰ δ' ἥττον, καὶ τὰ μὲν ἐν τῇδε τῇ συζυγίᾳ τῆς κράσεως, τὰ δ' ἐν τῇδε, πλέονες ἐξ ἀνάγκης αἱ γενεταὶ ποιότητες ἀπετελέσθησαν. ἀλλὰ τῶν μὲν τρεφόντων ἀπάντων κοινὸν τὸ γλυκύ· πᾶν γὰρ τὸ τρέφον ἢ μᾶλλον ἢ ἥττον ἐστὶν γλυκύ· τῶν δὲ μὴ τρεφόντων κοινὸν μὲν τὸ κατ' ἀπόφασιν τοῦ γλυκέος ἢ στερεητικῶς ὀνομαζόμενον,

obtainent, at quae similitudinibus propinqua sunt celerem, quae vero remotiora tardiozem. Oportebat itaque meo quidem iudicio innascei animantibus organum, quod naturae similitudines ac dissimilitudines discernendi potestate polleret, quod agnoscens rerum naturas familiaria quidem eligeret, aliena vero refugeret. Ejusmodi ergo lingua est, quae exuberanti sensu non calida modo frigidaque, humida atque sicca, sed etiam, quae familiaria quaeque non familiaria sunt agnoscit. In hanc enim duntaxat particulam sex inferuntur nervi, quum aliae omnes aut unius tantum aut duorum sint participes, nec ita magnorum tamen. Porro quum quaedam naturae nostrae magis sint familiaria, quaedam minus, ac partim in hac temperamenti conjugatione, partim in illa, necessario plures gustus qualitates extiterunt. Caeterum omnium quae nutriunt communis dulcedo est; nam quicquid nutrit, aut plus aut minus est dulce. His vero quae non nutriunt commune est id quod per negationem dulcis aut privationem sic dici-

Ed. Chart. XIII. [102.]

Ed. Bas. II. (49.)

οἷον οὐ γλυκὴ καὶ ἀλυκόν. αἱ κατὰ μέρος δὲ πλείους αἱ διαφοραὶ κατὰ λόγον ἐγενοντο, τὸ τῷ μὲν οἰκείον ἐκάστω τῶν ὄντων ἐν ὑπάρχειν, ὅτι καὶ μία φύσις ἡ ἴδιος αὐτοῦ, τὰ δ' ἀλλότρια πάμπολλα, τὰ μὲν μᾶλλον ἀποκεχωρισμένα τῆς οὐσίας αὐτοῦ, τὰ δὲ ἦτον. ὅσα μὲν οὖν ἐστὶν ἀκριβῶς ὀξέα καὶ στρυφνὰ καὶ πικρὰ καὶ ἀπλῶς ἡντινοῦν ἄλλην ἔχοντα ποιότητα παρὰ τὴν γλυκεῖαν, ἄτροφα πάντ' ἐστὶν, ὥσπερ ὅσα γλυκέα μόνον, τροφίμα πάντα, τῶν δ' ἐπιρίκτων ταῖς ποιότησιν ὅσα μὲν ἅμα γλυκέα τε ἐστὶ καὶ στρυφνὰ, παχυνμέστερα ταῖς οὐσίαις ἐστὶ καὶ ψυχρὰ ταῖς κράσεσιν, ὥσπερ καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν ἐδείκνυμεν· ὅσα δ' ὀξέα τε ἅμα καὶ γλυκέα, λεπτομερέστερά μὲν ἢ τὰ στρυφνὰ, ψύχει δ' αὖ καὶ αὐτὰ. καὶ δὴ καὶ τὰ μὲν πικρὰ θερμὰ, τὰ δὲ δριμύα καὶ τούτων ἔτι θερμότερα. τρέφει δ' οὖν ἑπ' αὐτὰ τὰ τοιαῦτα μετὰ γλυκύτητος. αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ τῶν εἰρημένων οὐδὲν ἱκανὸν τρέφειν ἐστίν. ἐπίμικτα δὲ γίγνεται κατὰ τρόπον διττὸν, ἢ ἀνομοιομερῇ ταῖς οὐσίαις ὑπάρχοντα καὶ διαφερούσας κατὰ τὰ μόρια ποιότητας

tur, velut non dulce et indulce. Particulares autem differentiae complures merito evaserunt, quia id, quod cuique rerum familiare est, unum est, nempe quia et natura ejus familiaris una, aliena vero plurima, partim plus partim minus a substantia ejus dissidentia. Quae itaque summe acida sunt, acerba, aut amara, aut simpliciter aliam quamvis qualitatem praeter dulcem sortita sunt, ea omnia nutrire nequeunt, sicut quae solum dulcia sunt omnia nutriunt. Inter ea autem, quae mixta sunt, quotquot dulcia simul et acerba sunt, et crassioris sunt essentiae et temperiei frigidae, velut paulo ante ostendimus. Quotquot vero acida simul ac dulcia tenuiora quidem sunt quam acerba, sed et ipsa tamen refrigerant. Quin etiam amara quidem calida sunt, sed acris his etiam calidiora. Nutriunt ergo haec omnia, si junctam habeant dulcedinem, caeterum per se dictorum nullam ut nutriat satis est. Porro duplici ratione mixta esse assolent, nempe ut dissimiliaria sint et diversas habeant qualitates in diversis partibus, aut simpli-

Ed. Chart. XIII. [102.]

Ed. Bas. II. (49.)

ἔχοντα, ἢ ἀπλᾶ μὲν ὄντα καὶ ὁμοιομερῆ, κατὰ δὲ τὴν εἰς ἄλληλα τῶν πολὺ διαφερόντων γιγνόμενα μεταβολήν. οὔτε γὰρ τὸ μέλι ἐξαίφνης γίνεται πικρὸν, ἀλλ' εἴθ' ἐψόμενον ἐπὶ πλείον, εἴτε παλαιούμενον, εἰς πικρότητα μεταβάλλει κατὰ βραχὺ πάσχον τὸ τοιοῦτο. οὔθ' ὅσοι τῶν καρπῶν ἀποτελοῦνται γλυκεῖς, ὥσπερ ἔνιοι τῶν σικύων τε καὶ μηλοπεπόνων, οὔδ' αὐτοὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀθρόως ἀποβάλλουσι ποιότητα. κατὰ βραχὺ γὰρ ἅπασιν τοῖς φύσεως ἀλλοιουμένοις αἱ μετβολαὶ συμπίπτουσιν, καὶ μάλιστα ὅταν εἰς πολὺ διαφερούσας, ἢ καὶ παντάπασιν ἐναντίας ποιότητας, ἢ ἀλλοιώσεις τε καὶ μετάστασις αὐτῶν ἀποτελῇται. ὥσπερ οὖν τὸ μὲν ἀκριβῶς γλυκὺ τρόφιμόν ἐστιν, τὸ δ' εἰλικρινῶς πικρὸν ἄτροφον, οὕτως τὸ μεταξὺ τρέφει μὲν, ἀλλ' ἥτιον τοῦ γλυκέος. ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἔχει ποιότητας. ἄτροφοι γὰρ εἰσι πλὴν τῆς γλυκειᾶς ἅπασαι. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πολὺ μᾶλλον ἄτροφα τε καὶ ἄποια πρὸς τὴν γεῦσιν εἰσιν. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, ἄμφω γὰρ καὶ ταῦτα ἄποια πρὸς τὴν γεῦσιν εἰσιν καὶ ἄτροφα, καθάπερ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πῦρ· ὥστε καὶ κατὰ

cia et similiaria, sed quae in mutua eorum quae multum dissident alteratione consistant. Neque enim mel exemplo fit amarum, sed aut multa coctione aut vetustate amaritudinem induit, nec id tamen illi nisi pedetentim accidit. Neque quotquot ex fructibus dulces ex amaris evadunt, sicut quidam cucumeres et melopepones, et ipsi repente semelque ab initio qualitatem abjiciunt; nam iis omnibus, quae a natura mutantur sensim sunt mutationes, potissimum ubi in multum dissidentes, aut plane contrarias qualitates alteratio transitusque perficitur. Sicut ergo quod est summe dulce aptum esui est, quod vero sincere amarum esui ineptum, sic quae in medio sunt eorum nutriunt quidem etiam, verum minus quam dulce. Eadem ratio est in aliis qualitatibus, nam nutrire praeter dulcem nullae omnino possunt. At elementa multo sane etiam minus nutriunt, nullamque gustui qualitatem offerunt, proinde et terra et aqua, sunt enim ambo gustui insipida, minime nutrire idonea sunt, sicut nec aer nec ignis. Ita

Ed. Chart. XIII. [102. 103.]

Ed. Bas. II. (49.)

τῶν ποιότητων ἐπιμιξίαν ἐκλύεται πολλάκις ἢ τῶν γλυκέων ποιότης, ὑδατώδους μὲν οὐσίας ἐπικρατούσης ἐν τοῖς τῶν ἐπιγείων σχεδὸν ἅπαντων καρποῖς. καὶ γὰρ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ κῦαμοι καὶ ἐρέβινθοι καὶ τᾶλλα ὅσα τοιαῦτα, διὰ ὑγρότητα κατ' ἀρχὰς ἐγγὺς ἀποίων ὄντα τὴν γεῦσιν, ἐν τῷ χρόνῳ πεπαινόμενά τε καὶ ξηραίνόμενα γίνεται γλυκύτερα, γεώδους δὲ καὶ ξηρᾶς ἐν ἀγύροις καὶ χόρτῳ καὶ ἀγρώσκει καὶ καλόμοις ξηροῖς καὶ ξύλοις, ὧν ἓνια πρὶν ἀποξηρανθῆναι γλυκέα τε ἡμῖν ἔστι καὶ τροφήν τῷ σώματι δίδωσιν ἐνίοτε, οἷον ὃ τε τοῦ φοίνικος ἐγκέφαλος, οὗτω γὰρ ὀνομάζουσι τὸ ἀνώτατον μόριον αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀγρώστεως τε καὶ τῶν καλάμων αἰ μαλακαὶ ῥίζαι, καὶ μάλιστα τῶν κατ' Αἴγυπτον, ἥδη δὲ καὶ τῶν πλείστων δένδρων αἰ βλάσται. ὁμοιότητι μὲν γὰρ αἰ τῇ πρὸς τὸ τρεφόμενον γλυκὺ φαίνεται το τρέφον, ἀνομοιότητι δ' οὐ γλυκὺ. [103] πολλῶν δ' οὐσῶν ἀνομοιοτήτων πολλὰς ἀναγκαῖον ἐν τῷδε καὶ τὰς μὴ γλυκείας γίνεσθαι ποιότητας, αἷς ἐρμηνεῦσαι μὲν ἀμήχανον, ἀναμῆσαι δ' ἐγχωρεῖ, πάντων ἀνθρώπων ἀκριβῶς εἰδόντων, ἑτέραν μὲν τὴν ἐκ τῶν στρυφ-

que pro horum admixtione dulcium saepe qualitas exolvitur, aquea fere essentia in terrestrium plantarum prope omnium fructibus superante, nam triticum, hordeum, fabae, cicer et quae ejus sunt generis, quum propter humiditatem principio qualitatum prope expertia sint, temporis successu maturata ac siccata dulciora evadunt, terrestri vero et sicca in paleis, foeno, gramine et arundinibus siccis et lignis. Quorum tamen quaedam priusquam aruerint, dulcia nobis sunt, nutrimentumque interdum corpori exhibent, velut palmae cerebrum; sic enim nominant summam ejus particulam et gramen et molles malvarum radices, maxime quae in Aegypto proveniunt, ad haec plerarumque arborum germina. Siquidem quod nutrit a similitudine, quae illi est ad id quod nutritur, dulce apparet, dissimilitudine vero non dulce. Porro multae quum sint dissimilitudines, multas proinde necesse est qualitates esse non dulces, quas verbis quidem afferri est impossibile, atque tamen memoriam earum movere suggerereque quodam-

Ed. Chart. XIII. [103.]

Ed. Bas. II. (49. 50.)

γῶν αἰσθησίν τε καὶ διάθεσιν ἐν τῇ γλώττῃ γιγνομένην, ἐτέραν δὲ τὴν ἐκ τῶν ὀξέων, καὶ ἄλλην μὲν τὴν ἐκ τῶν ἀλμυρῶν, ἄλλην δὲ τὴν ἐκ τῶν πικρῶν.

Κεφ. ισ΄. Ὡς περ οὖν ὅσα τῶν ἐδεσμάτων ὁμοιότατα ταῖς τῶν τρεφομένων ὑπάρχει φύσει, γλυκύτητά τ' ἐμφαίνεται καὶ σκευασίας οὐδεμιᾶς προσδεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν (50) τρόπον ὅσα πορρώτερα τὴν κρᾶσιν ἔστιν τὰ μὲν ἡδυσμάτων, τὰ δὲ καὶ συναμφοτέρων προσδεῖται, καὶ οὐδὲν γε θαυμαστὸν αὐτῶν τῶν ἡδυσμάτων μηδὲν ἐδώδιμον ὑπάρχον εἰς ἡδονὴν συντελεῖν τῷ δι' ἑαυτοῦ σκευασθέντι. δυοῖν γὰρ ἀμέτροισιν συνελθόντοιν ἐγχωρεῖ τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν σύμμετρον ἀποτελεσθῆναι καὶ διὰ τοῦτο γλυκὺ φανῆναι, τῶν ἀμέτρων οὐκ ὄντων τοιούτων. ὅταν δὲ δὴ καὶ δι' ἐψήσεως ἢ ὀπτήσεως ἢ ὅλως ὑπὸ θερμοῦ τινος ἢ σκευασία γίνηται τῶν ἐδεσμάτων, οὐδὲν οὐτ' ἀπορον οὐτ' ἄλογον ἂ πρότερον οὐκ ἦν ἡδέα γενέσθαι νῦν ἡδίστα. φαίνεται γὰρ ἡ τοῦ θερμοῦ φύσις οἷς ἂν ὁμιλήσῃ ταχέως ἁλλοιοῦν αὐτὰ καὶ μεταβάλλειν

modo licet, quum omnes homines certissime norint alium fieri in lingua sensum atque affectum ab acerbis, alium ab acidis et alium a falsis aliumque ab amaris.

Cap. XVI. Itaque quemadmodum edulia, quaecunque nutriendorum naturae simillima sunt, ea et dulcedinem summam prae se ferunt, nec ullam praeparationem postulant, sic quae temperiem nacta sunt remotiorem alia condimentis, alia coctione, alia utroque indigent. Nec verum mirum est, quum condimentorum nullum edendo sit, ad suavitatem tamen iis conferre quae per ipsa praeparantur, quippe quum fieri possit ut immoderatis duobus cōentibus, id quod ex ambobus mixtum sit commodatum evadat, ac proinde quoque dulce appareat, quum immoderata minime sint talia. Postea vero quam et per elixationem et per assationem et omnino per calidum quiddam praeparatio fit ciborum, nihil etiam absurdum est aut ambiguum, quae prius non erant suavia tunc fieri suavissima. Apparet enim calidi naturae quibus admota fuerit ea



Ed. Chart. XIII. [103.]

Ed. Bas. II. (56.)

εἰς ἕτερον εἶδος, ὥστ' οὐκέτι οὐδὲ τοῦτ' ἄπορον, εἰ τινα μὲν ἡδῖω, τινα δὲ ἀηδέστερα γίνεται τῷ πυρὶ πλησιάζοντα, καὶ τινα μὲν ἐλαχίστω χρόνῳ, τινα δ' ἐπὶ πλεῖστον ἐψηθῆναι χρήζῃ. τὰ μὲν γὰρ ὁμοιότατα ταῖς κράσεσι τῶν τρεφόμενων σωμάτων χωρὶς ἐψησείως τε καὶ σκευασίας ἤδη φαίνεται γλυκέα, τὰ δ' ἀνόμοια πάντα μὲν ἀηδῇ, πρὶν σκευασθῆναι. δεῖται δὲ τὰ μὲν ὑπέρθερμα τῷ ψυχρῷ κολασθῆναι, τὰ δ' ἱκανῶς ψυχρὰ ταῖς τε τῶν θερμῶν ἐδέσματων μίξεσιν καὶ πυρὶ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑγρότητι μὲν ὅσα γεώδη καὶ ξηρὰ, ξηρότητι δὲ τὰ πλέον ἢ προσῆκεν ὕδατῶδη τε καὶ ὑγρά. τὰς μὲν οὖν ξηρότητας αἱ τῶν ὑγρῶν ἐπιμιξίαι, τὰς δὲ ὑγρότητας αἱ τῶν ξηρῶν καὶ τὸ πῦρ ἐπανορθοῦνται. μεγίστη δὲ τοῦ λεγομένου πίστις ἢ κατὰ τὸ στόμα γιγνομένη μεταβολή. τοῖς γοῦν ἐπὶ πλέον ἀσιτήσασιν ἄλυκόν φαίνεται τὸ πτύελον, εἰ δ' ἐπὶ πλεῖστον, οὐχ ἄλυκόν μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ πικρόν. οὕτω δὲ καὶ πᾶν ἐκχολοῦται τὸ σῶμα, καὶ εἴπερ ἦκ αἰσθητικὸν ἅπαν ὁμοίως τῇ γλώττῃ, καὶ τῆς ἄλυκότητος

celeriter alterare atque in aliam speciem mutare. Quocirca nec id quoque dubium est, quaedam suaviora, quaedam vero insuaviora effici igni applicata, tum quaedam tempore minimo, quaedam plurimo coqui debere. Etenim quae nutriendorum corporum temperamentis simillima sunt, ea vel citra coctionem aut praeparationem jam dulcia apparent, quae vero dissimilia sunt omnia insuavia sunt antequam praeparentur. Porro quae nimis quam calida sunt frigido corrigi debent, quae vero multum frigida calidorum mixtura ciborum et igni; ad eundem modum humiditate quae terrea sunt et sicea, siccitate quae plus quam conveniat aquea sunt et humida. Siccitates ergo humidorum admixtio, humiditates vero siccorum mixtura ignisque emendant. Maximam rei dictae fidem affert quae in ore fit mutatio. Nam qui pluvienlum sustinuerunt jejunium, iis saliva falsa redditur, qui vero plurimum, non falsa modo, sed et amara; sic etiam corpus universum biliosum habitum contrahit, ac si perinde ut lingua sensu

Ed. Chart. XIII. [103. 104.]

Ed. Bas. II. (50.)

ἄν, οἶμαι, τῆς ἐν αὐτῷ ῥαδίως ἡσθάνετο καὶ τῆς πικρότη-  
 τος, ἔτι τε πρὸς τοῦτω καὶ αὐτῆς τῆς γλυκύτητος, ὑπαρχούσης  
 γε αἰὲ τῷ κατὰ φύσιν αἵματι. νυνὶ δὲ ἐπειδὴν ἦτοι ῥαγέν-  
 τος ἢ ἀναστομωθέντος ἀγγείου τινὸς ἀθρόον τε καὶ θερ-  
 μὸν αἷμα κατὰ τῆς γλώττης ἐκχυθῇ, φαίνεται γλυκύτατον,  
 ὅταν, ὡς εἴρηται, κατὰ φύσιν ἔχῃ. ἐπεὶ τό γε νένοσηκὸς  
 πικρὸν ἢ ἀλσκόν ἐστίν, ἢ τινα τοιαύτην ἑτέραν ἐμφαίνει  
 ποιότητα, τὸ μέντοι καθ' ὅλον τοῦ ζώου τὸ σῶμα λαν-  
 θάνει, καθάπερ αἱ χολαὶ καὶ τὸ φλέγμα. καίτοι τῶν  
 χολῶν ἡ μὲν αἰὲ πικρὰ φαίνεται, καὶ μικρῷ μορίῳ ψαύσῃ  
 τῆς γλώττης, ἡ μέλαινα δ' ὀξεῖα. καὶ τοῦ φλέγματος καὶ  
 τῇ γλώττῃ πλησιάζοντος τὸ μὲν γλυκὺ, τὸ δὲ ὀξύ, τὸ δὲ  
 ἄλμυρόν ἐναργῶς ἐφάνη πολλάκις, ἄδηλον ὑπάρχον καὶ  
 τοῦτο καθ' ὅλον τὸ ζῶον.

Κεφ. ιζ. [104] Οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ δι' τί  
 τὸ γλυκύτατον ἀπάντων μέλι τὸν πικρότατον γεννᾷ χυμὸν  
 καὶ διὰ τί μάλιστα τοῖς ἀκμάζουσί τε καὶ φύσει θερμοῖς  
 καὶ πυρέττουσιν. ὥς γὰρ κακτὸς ἐπὶ πλεόν ὀμίλησαν τῷ

polleret, salcedinem quoque quae in ipso est atque ama-  
 ritudinem perfacile, reor, perciperet, ad haec etiam ipsam  
 dulcedinem quae naturali inest sanguini. At nunc ubi vase  
 quopiam aut rupto aut aperto affatim calidus sanguis in  
 linguam effunditur dulcissimus apparet, utique si secundum  
 naturam, ut dictum est, habuerit; nam morbidus amarus  
 aut falsus est, aliamve ejus generis qualitatem prae se fert.  
 At qui in toto est corpore nos fugit, non aliter quam aut  
 bilis aut pituita, quamquam et bilis quidem flava vel mi-  
 nima quapiam parte linguam contingens perpetuo amara  
 appareat, atra vero acida. Porro ubi pituita linguam at-  
 tingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim salsa  
 saepe est manifesto visa, quum et ipsa in toto animali in-  
 cognita sit.

Cap. XVII. Nihil mirum igitur, neque cur rerum  
 omnium dulcissimum mel succum generet amarissimum, ne-  
 que cur id maxime aetate florentibus et calidis natura et  
 febrientibus accadat. Nam ut foris, quum plusculum igni

Ed. Chart. XIII. [104.]

Ed. Bas. II. (50.)

πυρὶ πικρὸν ἀποτελεῖται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ὅταν ἀκραιφνεῖ πλησιάσῃ θερμότητι, τὸν χολώδη γεννᾷ χυμὸν. ἐν δὲ ταῖς ψυχροτέrais κράσειν ἢ διὰ ἡλικίαν, ἢ διὰ φύσιν σώματος, ἢ διὰ νόσον, εἰς χρηστὸν καὶ σύμμετρον αἷμα μεταβάλλει ῥαδίως. οὐ γὰρ ὑπερθερμαίνόμενον οὐδ' ἀλλοιούμενον ἐπὶ πλεόν ἐν τοῖς τοιούτοις σώμασιν, ἀλλ' ὁμοῖόν τι τῷ μετρίως ἐψηθέντι πάσχον ἐξομοιοῦται τελέως αὐτοῖς καὶ διαφυλάττει τὴν γλυκύτητα. καὶ τί θαυμαστὸν ὑπὸ τῆς σφοδροτέρας ἐν τοῖς ζώοις θερμότητος ἢ πλείονος ἐψήσεως ἐξίστασθαι τῆς ἀρχαίας γλυκύτητος τὸ μέλι, καὶ χωρὶς τούτων ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ θερμότητος ἐν χρόνῳ πλεόνι πικρὸν ἀποτελούμενον; ἐν γὰρ τῷ τάχει τῆς μεταβολῆς ἢ διαφορᾷ μόνον, οὐκ ἐν τῷ πάσχειν ἕτερον πάθος ὑφ' ἑτέρας αἰτίας. καὶ γὰρ τὸ πάθος αὐτὸ καὶ τὸ μεταβάλλον αἷτιον ὄν, τὸ πάθος μὲν ἢ πικρότης, τὸ δ' αἷτιον ἢ ἀμετρία τῆς θερμότητος, ἀμετρίας δὲ τῆς εἰς ἀλλοίωσιν ἀγούσης διττῆς ὑπαρχούσης τῷ γένει, ῥώμης τοῦ πλη-

admoventur amarum efficitur, ad eundem modum et in animantium corporibus, ubi sincerum validumque nactum calorem fuerit, biliosum succum procreat. At in temperamentis frigidioribus, sive propter aetatem sive propter naturam corporis sive etiam ob morbum, facile in bonum et moderatum sanguinem convertitur. Quippe quum neque nimirum in iis corporibus aut excalefiat aut alteretur, verum ei quod modice coctum fuerit simile quiddam perpetiatur, plane illis assimilatur prorsumque servat dulcedinem. Et quid, obsecro, miri, si a valentiore animalis calore aut longiore coctione veterem mel dulcedinem exuat, quum etiam citra haec per suum ipsius calorem spatio temporis amarum evadat? Nam in mutationis duntaxat celeritate haudquaquam quod aliam perpetiatur passionem ab alia causa differentia consistit, quippe et passio est eadem et causa quae mutat, passio quidem amaror, causa vero caliditas immodica. Porro immodicum quod ad alterationem ducit duplex est, aut enim in admoti consistit

Ed. Chart. XIII. [104.]

Ed. Bas. II. (50.)

σιάζοντος, ἢ μήκους τοῦ χρόνου, τὴν μὲν ἑτέραν ἐξ ἡμῶν τε καὶ τοῦ πυρὸς, τὴν δ' ἑτέραν ἐξ αὐτοῦ λαμβάνει τὸ μέλι. καὶ δεόντως ἐν χρόνῳ πλείονι γίνεται τοῦτο τὴν ἐξ αὐτοῦ, ὅτι καὶ τὸ μεταβάλλον ἀσθενέστερον. ὅπερ οὖν ὑπ' ἐλάττωτος αἰτίας ἐν χρόνῳ πλείονι γίνεται, τοῦθ' ὑπὸ μείζονος ἐν ἐλάττωι γίνεσθαι τί θαυμαστόν; ἀλλ' οὐ τό γε γάλα, καίτοι γλυνὸν πρὸς τὴν γεῦσιν ὑπάρχον, ἐξ αὐτοῦ ποτε γίνεται πικρόν. κρατεῖται γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ θερμὸν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ μᾶλλον ἢ κρατεῖ, καὶ διὰ τοῦτο ὀξύνεται κείμενον. ἐκ τριῶν μὲν γὰρ οὐσιῶν διαφερουσῶν ταῖς ποιότησι σύγκειται, καθότι καὶ πρόσθεν ἔλεγον, πρώτης μὲν τῆς παχείας, ἐξ ἧς ὁ τυρὸς γίνεται, δευτέρας δὲ τῆς λιπαρᾶς, ἐξ ἧς ὁ βούτυρος, καὶ τρίτης τῆς ὑδατώδους, ἣν ὀρρόν ἐπονομάζομεν. ἀλλὰ τούτων ἡ μὲν λιπαρὰ μάλιστα εὐκρατος, ἡ δὲ παχεῖα μικρὸν ταύτης ἀποδέουσα. τὸ δ' ὀρρόωδες περιττώμα ψυχρόν τ' ἐστὶ καὶ ὑγρὸν, ὥστε τὸ μὲν σῶμα γάλα τοῦ συμμέτρου τῇ θερμοτητι σώματος ἀπολείπεσθαι συγχρῶ, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ὀξύτητα μεταβάλλει ἐξ αὐτοῦ μᾶλλον ἢ πι-

robore, aut in temperis diuturnitate, alterum ex nobis et igni, alterum ex se ipso mel accipit. Et merito sane tempore majore id fit ex ipso, siquidem quod mutat imbecillius est. Ergo quod a minore causa longiori fit tempore, quid mirum est a majore breviori perfici? Cae-  
 terum lac etsi gustu sit dulce, tamen ex sese nunquam amarum efficitur, vineitur enim in eo a frigore magis caliditas quam ipsa vincat, proinde etiam repositum acescit. Ex tribus enim substantiis qualitate dissidentibus, velut supra quoque dictum est constat, prima quidem crassa, ex qua caseus conficitur, altera pinguis, ex qua butyrum, et tertia aquea, quod serum nuncupamus. Verum ex hisce pinguis quidem vel maxime temperata est, crassa vero paulum ab ea declinat, at excrementum illud serosum et frigidum et humidum est. Quare lac universum a modicae caliditatis corpore longo intervallo relinquitur, quapropter ex se acescit potius quam amarescit. Ac si gustari posset,

Ed. Chart. XIII. [104. 105.]

Ed. Bas. II. (50.)

κρότητα· καὶ ὑπερ οἷον τε ἦν αὐτοῦ γεύσασθαι πεφθέντος·  
 ἐν τε τῇ γαστρὶ καὶ κατὰ τὰς φλέβας, εὐρίσκειτο ἄν, οἶ-  
 μαι, γλυκύτερον μέλιτος. ὃ γὰρ ἔξωθεν ἔχει καὶ παρ' ἑαυτοῦ  
 τὸ μέλι, τοῦτ' ἐν τῷ πέπτεσθαι λαμβάνει τὸ γάλα. καὶ  
 ὅταν γε θερμὸν ἱκανῶς ὑπάρχη τὸ τοῦ ζώου σῶμα, τοσοῦ-  
 τον ἐπικτῆται τὸ γάλα τῆς γλυκύτητος, ὅσον ἀπόλλυσι τὸ  
 μέλι. καὶ τοῦτ' εὐλόγως γίνεται, τῷ μὲν γὰρ ἄκρως γλυκεῖ,  
 καὶ διὰ τοῦτο μηκέτ' ἐγχωροῦντι προσθήκη γλυκύτητος,  
 εἰς τὴν ἐφεξῆς ἀνάγκη μεταβάλλειν ποιότητα· τῷ δέ γε ἐνδεεῖ  
 τὸ τέλειον ἐκ τῆς πέψεως προσγίνεται. ταῦτ' ἄρα καὶ διτ-  
 τὰς ἀπεπτούμενον ἐν τῇ γαστρὶ τὸ γάλα τὰς ἀλλοιώσεις  
 ἐπιδέχεται· κατὰ μὲν τὴν ψυχροτέραν κοιλίαν ὀξυνόμενον,  
 ἐν δὲ τῇ θερμότερᾳ κνισῶδές τε καὶ πικρὸν ἀποτελούμε-  
 νον. οὐ μὴν τό γε μέλι τὴν εἰς ὀξύτητα ποτε μεταβολὴν δέ-  
 χεται ἐν τῷ πέπτεσθαι· θερμότερον γὰρ ἐστὶν ἢ ὥστε μὴ κρα-  
 τούμενον ὀξύν[105]θῆναι. δακνῶδη μὲν γὰρ ἄμφω τῇ γλώτ-  
 τη, τό τε ὀξύ καὶ τὸ πικρὸν, οὐ μὴν ὡς ἴδιον γλώττης αἰ-  
 σθησὶς τοῦτο κέκτηται. καὶ γὰρ εἰ καὶ κατ' ἄλλης σαρκὸς  
 ἥστιν οσοῦν γυμνῆς τοῦ δέρματος ἐπιβάλλοις αὐτὰ, δάκνει

ubi in ventre et per venas concoctum est, ipso etiam  
 melle dulcius inveniretur; nam quod foris et ex sese mel  
 obtinet, id dum coquitur lac accipit et quum admodum  
 ingens in animante calor extiterit, tantam acquirit lac  
 dulcedinem quantam mel deperdit, rectaque id ratione eve-  
 nit. Etenim quod summe dulce est, ac proinde etiam  
 nihil apponi ad ejus dulcedinem potest, id ut in conse-  
 quentem verti pergat qualitatem necesse est, at cui quid  
 deest, id per concoctionem acquirit. Proinde sane lac ubi  
 cruditatem in ventre perpetitur, duplicem suscipit altera-  
 tionem: in frigidiorē namque ventre acescit, in calidiorē  
 nidorofam amarumque efficitur. Non tamen mel coquen-  
 do unquam aciditatem admittit, quippe quum calidius sit  
 quam ut ubi non superetur acescat. Itaque utraque lin-  
 guam mordicant, tum quod acidum est tum quod amarum,  
 non tamen id tanquam proprium linguae sensus possidet,  
 quippe si in aliam quamvis carnem cute spoliata ipsa

Ed. Chart. XIII. [105.]

Ed. Bas. II. (50. 51.)

κακείνην, ὥς δῆλον ὡς τὸ δακνῶδες τῆς ἀφῆς ἴδιον αἰσθη-  
τόν, οὐ γένσεώς ἐστιν· καὶ μὴν καὶ τοῖς δριμέσιν ὀνομαζο-  
μένοις, οἷον πυρέθρῳ τε καὶ σκοροδίῳ καὶ κρομμύῳ ὑπάρ-  
χει τὸ δάκνειν, οὐ τὴν γλῶττιαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην  
ἅπασαν ἡμῶν σάρκα. καὶ κοινὸν ἄρα τοῦτο τὸ δάκνειν τριῶν  
ἐστὶ χυμῶν, ὀξέος, πικροῦ, δριμέος, ἀλλὰ τοῦ μὲν ὀξέος ὡς  
ψυχροῦ τε ἅμα καὶ λεπτομεροῦς, ἐδείχθη γὰρ τοῦτο πρόσθεν,  
τοῦ πικροῦ δὲ καὶ δριμέος ὡς θερμῶν.

Κεφ. ιη'. Ὅτι μὲν οὖν ὁ πικρὸς χυμὸς θερμὸς ἐστὶν  
ἀρτίως μοι δέδεικται. περὶ δὲ τοῦ δριμέος ἰδίως ὀνομαζο-  
μένου τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἀποδείξεώς ἐστι χρεία. φθάνει μὲν  
γὰρ ἡ ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐνέργεια τὴν ἐκ τοῦ λόγου πίστιν,  
ὥστ' οὐδ' ἠμφισβήτησεν οὐδεὶς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ Πλά-  
των ὡς περὶ θερμωτάτου πάντων ἀποφαίνεται καὶ Ἀριστο-  
τέλης καὶ Θεόφραστος καὶ τῶν ἱατρῶν οὐδεὶς ἐστὶν οὔτε  
τῶν παλαιῶν οὔτε τῶν νεωτέρων, ὃς ἕτερόν τι γιγνώσκει.  
κατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ λόγον ἐστὶ τὸ θερμαί(51)νειν,  
ὥστ' εἰ καὶ τῶν ἰδιωτῶν ὀντιναοῦν ἔροιο, τί καλεῖ δριμύ-

injeceris, et illam sane etiam mordebit. Ex quo constat  
mordacitatem a tactu proprie, non a gustu sentiri. Quin  
et quae acria appellantur, velut pyrethrum, allium, caepa,  
non linguam modo mordicant, sed et omnem reliquam  
nostram carnem. Communisque est mordicatio tribus istis  
saporibus, acido, amaro, acri, verum acido quidem ut fri-  
gido simul et subtili, nam et id saepe monstratum est,  
amaro vero et acri ut calidis.

Cap. XVIII. Quod itaque sapor amarus calidus sit  
modo ostendimus. At de acri vocato principio ne de-  
monstratione quidem est opus, praevenit enim sensus evi-  
dencia rationis fidem. Quare nec quisquam de ipso du-  
bitaverit, imo et Plato de eo tanquam omnium calidissimo  
pronunciat, tum Aristoteles quoque et Theophrastus. At-  
que adeo nec veterum nec recentiorum medicorum quis-  
quam est, qui secus sentiat, quippe quum excalefactio ex  
essentiae ejus sit ratione. Itaque si vel ex plebe quem-

Ed. Chart. XIII. [105.]

Ed. Bas. II. (51)

βρώμα, φαίη ἄν, οἶμαι, τὸ θερμαίνον ἰσχυρῶς ἐν τῷ γενέσθαι, καθάπερ τὸ πέπερι καὶ τὸ πύρεθρον καὶ τὸ κάρδαμον καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα. καὶ μοι δοκεῖ μόνον τοῦτο τὸ γένος τῶν χυμῶν ἰδίας ἀπορῆσαν προσηγορίας τῇ κοινῇ συγχρόσασθαι καθ' ὑπεροχὴν. ὄντος γὰρ καὶ τοῦ πικροῦ χυμοῦ καὶ τοῦ ὀξέος δριμέων ἀμφοῖν, ἐν ᾧπερ ἄν σώματι σφοδρὰν εὐρίσκομεν τὴν δριμύτητα, καὶν μήτε πικρὸν ἢ καὶν μήτε ὀξὺν, δριμὶ προσαγορεύειν εἰθίσμεθα, καίτοι πολλῶν ὄντων κατ' εἶδος τῶν τοιούτων σωμάτων. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἐδώδιμα, τὰ δ' οὐκ. τὰ μὲν οὖν ἐδώδιμα γλυκεῖαν ἐξ ἀνάγκης ἔχει τιτὰ μεμιγμένην αὐνδρὰν ποιότητα. καὶ διὰ τοῦτο πολλοῖς ἐξ αὐτῶν ὥς ὄψω χρῶμεθα, πολλοῖς δ' ὥς ἡδύσματι μόνῳ. ὥς σιτίσις μὲν γὰρ αὐτῶν οὐδενί, διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως. τῶν δ' οὐκ ἐσθιομένων τὰ μὲν ἐστὶ θανάσιμα, τὰ δ' ἀπλῶς φάρμακα, πάντα δ' οὖν ἐπιτιθέμενα κατὰ τοῦ δέρματος ἡμῶν ἔλκος ἐργάζεται ῥαδίως. ἐμφαίνει δὲ καὶ τούτων ἕνα

piam roges, quid vocet edulium acre, dixerit sane, puto, quod fortiter dum gustatur excalescit, velut piper, pyrethrum, nasturtium, allium, caepa et id genus omnia, videturque id adeo saporum genus, cum appellatione careret propria, communi per excellentiam usum. Nam quum et sapor amarus et sapor acidus ambo etiam acres sint, in quocunque tamen corpore vehementem comperimus acrimoniam, tametsi neque amarum sit neque acidum, acre appellare consuevimus, quamquam multa in specie sint corpora ejusmodi, alia enim edi possunt, alia esui sunt inepta. Ea igitur quae idonea sunt esui dulcem quandam saltem obscuram admixtam habeant qualitatem necesse est; proinde multis ipsorum pro opsonio utimur, multis vero ut condimentis tantum, at ut cibo ipsorum omnino nullo, idque ob virium vehementiam. Porro eorum quae non eduntur alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamenta, omnia saltem cuti nostrae imposita ulcus celeriter moliantur. Quin et horum quoque nonnulla

Ed. Chaft. XIII. [105. 106.]

Ed. Bal. II. (51.)

πικρὰν ποιότητα, ὥσπερ τῶν ἐδωδίων οὐκ ὀλίγα γλυκεῖαν, οὐ μὴν ὀνομάζεται γε πικρὰ, διότι βραχεῖα μὲν αὕτη καὶ ἀσθενὴς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, ἰσχυρὰ δὲ ἢ τῆς δριμύτητος. ἐνίων δ' οὐδὲ γεύσασθαι τολμῶμεν, οἷον ἦτοι θαψίας, ἢ κανθαρίδων, ἢ τινος ἑτέρου τῶν κατὰ διάβρωσιν ἢ σῆψιν ἀναιρουντῶν· ἀλλ' ἐστὶ καὶ τούτων εἰκάσαι δριμεῖαν εἶναι τὴν γεῦσιν ἐξ ὧν ἐργάζεται περὶ τὸ σῦμπαν σῶμα. πολλὰ δὲ καὶ ταῖς ὁσμαῖς εὐθύς ἐστὶν ἀλλόκοτα καὶ σαφῶς ἐνδεικνύμενα τὴν πρὸς ἄνθρωπον ἐναντιότητα, καθάπερ αὐτὰ γε ταῦτα τὰ προειρημένα, καὶ ὁ τοῦ κωνείου καὶ ὁ τοῦ μήκωνος, ἐτι τε μανδραγόρου καὶ ὑοσκυάμου χυλός. καὶ γὰρ δὴ νῦν ἐθεασάμεθα ἐναγχοῦ βοτάνης χυλόν, ἂν ἑκατόνταρχός τις ἐκ τῆς πρὸς Αἴγυπτον βαρβάρου χώρας ἐκόμισεν. οὕτως δ' ἦν βαρὺς καὶ ἀγρῆς τὴν ὁσμὴν ὥς μηδὲ γεύεσθαι τολμᾶν, ἀλλ' εἰκάζειν θανάσιμον ὑπάρχειν· ἐχρήτο δ' αὐτῷ πρὸς τὰς ἄρθριτικὰς ὀδύνας ἀκμαζούσας, καὶ σαφῶς ἐδόκει καὶ αὐτοῖς τοῖς κάμνουσιν ψυχτικὴν ἔχειν τὴν δύναμιν. [106] ἐστὶ δ' ὑπόξανθος μὲν τὴν χροάν, οὕτως δὲ βαρὺς κατὰ τὴν ὁσμὴν ὥς

qualitatem quandam amaram prae se ferunt, quemadmodum esculentorum quaedam dulcem; non tamen vocantur amara, quandoquidem haec in eis levis est et infirma, valida autem vis acrimoniae. Sunt et quae ne gustare quidem audeas, cuiusmodi est vel thapsia vel cantharides vel aliquod aliud eorum quae erosione aut putrefactione interimunt, sed et horum gustum esse acrem ex iis conijcere licet quae in toto agunt corpore. Multa vero etiam ipso statim odore aliena sunt, planeque pugnantiam eum homine indicant, velut et haec ipsa quae nunc dicta sunt et cicuta, papaveris, mandragorae et hyoscyami succus. Quin et nuper quoque herbam quandam conspeximus, quam centurio quidam ex barbarica circa Aegyptum regione comportaverat, odore adeo gravi adeoque inamoeno, ut ne gustare quidem auderem, sed lethalem esse conijcerem. Ut batur autem ad urgentes articulorum dolores, atque ipsis etiam laborantibus refrigerandi pollere facultate est visa. Est autem colore subflavo, odore tam gravi quam cicuta,



Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

τοῦ κωνείου, πλὴν ὅσα βραχείας ἀρωματιζούσης τινὸς εὐω-  
 δίας προσβάλλει. τὸ δ' ὄνομα τῆς βοτάνης ἐξ ἧς ὁ χυλὸς  
 γίνεται λυκοπέρσιον ἔφασκεν εἶναι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν  
 δηλητηρίων φαρμάκων αὐθις εἰρήσεται. τοὺς δὲ δριμεῖς  
 ἀπαντας χυμούς, περὶ τούτων γὰρ ἦν ὁ λόγος, ἄκρως θερ-  
 μούς· χρὴ γινώσκειν ὄντας. ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοὺς πικρούς,  
 εἴτα τούτων ἐξῆς τοὺς γλυκεῖς. ἐν ἅπασι δ' αὐτοῖς ἱκανοῦ  
 τοῦ πλάτοις ὑπάρχοντος, ὁ μὲν μᾶλλον δριμύς καὶ πικρὸς  
 καὶ γλυκὺς μᾶλλον δηλονότι καὶ θερμὸς ἐστίν, ὁ δ' ἥττον  
 εἰς τοσοῦτον ἀπολείπεται θερμότητος, εἰς ὅσον καὶ τῆς  
 ἀκριβοῦς κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότητος. ὅρος δὲ τοῦ μὲν πι-  
 κροῦ χυμοῦ τὸ ῥύπτειν ἐστίν, τοῦ δὲ δριμέος τὸ καίειν, τοῦ  
 δὲ γλυκέος τὸ τρέφειν, ὅταν γε τελέως ἔχωσι κατὰ τὴν  
 ἐαυτῶν ἑκάστον φύσιν, τουτέστιν ὅταν ὡς οἶον τε μάλι-  
 στα ὑπάρχωσιν ἐτέραις ποιότησιν ἄμικτοι, οἶον ὁ πικρὸς  
 ἐστὶ μὲν πάντως θερμὸς, ἀλλ' ὁ μὲν ἄρτι γεγόμενος ἐκ τῆς  
 τοῦ γλυκέος μεταβολῆς ἥττιόν τε πικρὸς ἐστὶ καὶ ἥττον  
 θερμὸς, ὁ δὲ ἐπὶ πλείστον ἐξηλλαγμένος ἐσχάτως τε πι-

nisi quod levem quandam instar aromatum odoris adferat  
 gratiam. Nomen herbae ex qua succus hic exprimitur,  
 lycopersium esse dicebat. Verum de facultatibus deleteriis  
 rursus tractabitur. Scire autem oportet, acres sapores  
 omnes, nam de istis agebatur, summe esse calidos, ac dein-  
 cept post illos esse amaros, deinde vero dulces. Quum  
 vero in omnibus ampla sit latitudo, is, qui magis aut  
 acris aut amarus aut dulcis est, magis quoque est calidus,  
 qui vero minus, tantum amittit caloris quantum abest ab  
 exacta gustus qualitate. Terminus autem seu finis sa-  
 poris amari est abstergere, acris vero urere, at dulcis nu-  
 trire, ubi videlicet in sua quisque natura absolutus fue-  
 rit, hoc est, ubi quoad fieri possit minime alienis per-  
 mixti sint qualitatibus; velut amarus prorsum quidem est  
 calidus, verum qui modo admodum ex dulci mutatione  
 natus est, et minus amarus est et minus calidus, at qui  
 jam diu mutatus est, summe amarus est et proxime ad

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

κρός ἐστι καὶ ἤδη πλησίον ἤκει τοῦ δριμέος, ὥς μὴ ῥύπτειν ἔτι μόνον, ἀλλὰ καὶ διαβιβρώσκειν καὶ δάκνειν, ὅσον ἀριστολογία μὲν καὶ ἴρις καὶ πᾶναξ αὐτὸ τοῦτο μόνον, ἀπορῥύπτουσί τε καὶ καθαροποιοῦσι τὰ ἔλκη. ἀγρία δὲ σταφίς οὐδὲν μὲν ἥτιον τούτων δριμεῖά ἐστιν, εἰ μὴ ἄρα καὶ μᾶλλον ἐστὶ πικρά· δριμεῖα γὰρ ἤδη καὶ μάλα καὶ θερμὴ σφοδρῶς, ὅθεν οὐδὲ τὸν ῥύπον ἀφαιρεῖ τῶν ἐλκῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν κατατῆκεν πέφυκε τὴν σάρκα. τοιοῦτο δέ τι καὶ τοῦ σώματος εἰσω λαμβανόμενοι πεφύκασι δοῶν οἱ πικροὶ χυμοὶ πάντες, οἷον τι καὶ κατὰ τὰ ἔλκη· ῥύπτουσί τε γὰρ καὶ διακαθαίρουσιν αὐτὰ καὶ τὴν ἐν ταῖς φλεψὶ τῶν χυμῶν παχύτητα τέμνουσιν, ὅθεν ἐπιμήνιά τε κινοῦσι καὶ ταῖς ἐκ θώρακός τε καὶ πνεύμονος ἀνάγωγαῖς τοῦ πύου συναίρονται, καὶ ὅλως, εἴτε παχὺ φλέγμα περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς εἴτε πῦον εἴτ' ἄλλο τοιοῦτο εἴη, διακαθαίρουσιν, ἐπιληψίαις τε κατὰ τοῦτο βοηθοῦσιν, ὅσοι γε μὴ δηλητήριοι τὴν φύσιν ὑπάρχουσιν. ἐκεῖνοί γὰρ ὅλα τῷ γένει παρὰ φύσιν εἰσίν. οὕτω δὲ καὶ τοὺς πτύοντας αἷμα βλάπτειν πεφύκα-

acrem pertingit, ut non abstergat solum, sed etiam exedat et mordicet, velut aristolochia quidem, iris et panax id modo possunt, nempe ulcera abstergere atque expurgare. At vitis agrestis nihilo ab istis amarore vincitur, nisi vel ipsa quoque vincat, est enim jam etiam acris idque valde, tum multum quoque calida, ut non sordem ulceribus auferat modo, sed et ipsam quoque carnem colliquare possit. Porro quod in ulceribus natū sunt praestare amari saporēs, id ipsum in corpus assumpti efficere valent. Abstergunt enim expurgantque et quae in venis est crassitiem incidunt. Quamobrem menses movent educendoque ex pectore pulmoneque puri auxiliantur, et in summa, sive crassa in eis pituita sive pus sive aliud quippiam contineatur ejusmodi, expurgant, eaque ratione et comitiali morbo competunt, quicunque certe naturam non habent deleteriam, illi enim toto genere praeter naturam sunt. Sed et iis qui sanguinem spuunt noxii sunt, quippe

Ed. Chart. XIII. [106.]

Ed. Bas. II. (51.)

σιν. τῶν στυφόντων γὰρ ἐκεῖνοι καὶ γλίσχρων, οὐ τῶν τε-  
μνόντων καὶ διαιρούντων δέονται. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη πως  
ἄπτεται τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου.

Κεφ. ιθ'. Περὶ δὲ τῶν πικρῶν χυμῶν τῆς δυνά-  
μεως ἀφορισάμενοι καὶ τμητικούς αὐτοὺς εἰπόντες εἶναι  
καὶ λεπτυντικούς καὶ ῥυπτικούς, καὶ δηλονότι θερμοὺς εἰς το-  
σοῦτον ὥς μήπω καίειν, ἐπὶ τοὺς δορμεῖς αὐθις ἴωμεν τῷ  
λόγῳ. καὶ πρῶτον μὲν θερμοὺς ἀκριβῶς αὐτοὺς εἴπωμεν, εἴτα  
διαβρωτικούς τε καὶ καυστικούς καὶ ἐσχαρωτικούς καὶ συν-  
τητικούς· ἐπὶ μὲν τοῦ δέρματος ἐπιτιθεμένους ἅπαντας  
τοὺς τοιούτους εἶναι, εἶσω δὲ τοῦ σώματος λαμβανομένους,  
ὅσοι μὲν ὅλαις ταῖς οὐσίαις ἐναντιώτατα διάκεινται πρὸς  
τινα ζῶα, σηπτικούς τε πάντας εἶναι καὶ δηλητηρίους ἐκεί-  
νων τῶν ζώων. ὅσοι δὲ κατὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς θερμό-  
τητος μόνον, εἰ μὲν παχυμερεῖς καὶ γεώδεις εἶεν, ἐλκωτικούς  
τῶν ἐντὸς, εἰ δὲ λεπτομερεῖς, διουρητικούς τε καὶ ἰδρωτι-  
κούς, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τμητικούς τε καὶ διαφορητικούς. συν-  
αίρονται δὲ τινες αὐτῶν ταῖς τε ἐκ τοῦ θώρακος ἀναπτύ-

quum isti adstringentia et viscosa, non incidentia dividen-  
tiaque exposcant. Atque haec quidem jam quadantenus  
curandi attingunt methodum.

Cap. XIX. Postea vero quam de saporibus amaris  
definivimus diximusque quod incidendi vim habeant et  
extenuandi, tum abstergendi ac nimirum etiam calefaciendi,  
hactenus tamen ut non urant, rursus ad acres orationem  
vertamus. Ac primum exacte ipsos calidos dicimus, deinde  
exedentes, urentes, crustam molientes ac denique etiam  
colliquantes, eosque omnes vel cuti impositos esse hujus-  
modi, sin intro in corpus sumantur, siquidem tota sub-  
stantia animanti cuiquam summe adversentur, putrefacientes  
omnes deleteriosque ejus generis animantium, sin caloris  
duntaxat immoderatione, si crassae terreaeque sint essen-  
tiae interiora exulcerandi pollere facultate, sin tenuis, uri-  
nam movendi sudoresque ciendi vim habere, in summa  
autem incidendi et digerendi per halitum, ex quo ge-  
nere quidam tum expuitionibus ex thorace tum mensum

Ed. Chart. XIII. [107.]

Ed. Bas. II. (51.)

αἰσι [107] καὶ ταῖς τῶν καταμηνίων φοραῖς· ἀλλὰ πότε καὶ πῶς καὶ τίνι μεθόδῳ χρωμένων, οὐ τῆς νῦν ἐνεστώσης πραγματείας διελθεῖν. ὑπὲρ πάντων γὰρ τῶν τοιούτων ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ λεχθήσεται, ὥστε καὶ περὶ τῶν δριμέων χυμῶν τῆς φύσεως ἤδη παύσομαι τὰ πλείω γράφων. ἀρκεῖ δὲ μόνον ἔτι διορισμούς· ἀκριβεστεροὺς αὐτοῖς προσθεῖναι, καθ' οὓς διαφέρουσι τῶν πικρῶν. οὐ μόνον γὰρ ἰσχυρὰ θερμότητι διαλλάττειν αὐτῶν πεφύκασιν, ἀλλὰ καὶ τῶ τοὺς πικροὺς μὲν ἅπαντας ὑπάρχειν οὐ θερμούς μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηροὺς τὴν δύναμιν, ὥς ἂν τις μάλιστα σαφῶς εἰκάσειε, τέφρα παραπλησίως, ἐν δὲ τοῖς δριμέσιν, ὅσοι γε οὐκ εἰσὶ πικροὶ, πολλὴν ἐνίστε μεμίχθαι τὴν ὑγρότητα, καὶ διὰ τοῦτό γ' ἐσθίειν ἡμᾶς οὐκ ὀλίγα τῶν τοιούτων σωμάτων. ὅτι δ' οὐδὲ θερμὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηρὸς ἐστὶ τὴν κρᾶσιν ὁ πικρὸς ἅπας χυμὸς, ἧ τε διωρισμένη πείρα πρώτως καὶ μάλιστα διδάσκει, περὶ ἧς ἔμπροσθεν εἴρηται μοι πολλάκις, ἔτι τε πρὸς τῇ πείρᾳ τῷ λόγῳ σκοπούμενοις ὡσαύτως συμβαίνει. θερμαινομένων γοῦν ἐπὶ πλεον τῶν γλυκέων, εἴθ'·

motibus auxiliantur. Caeterum quando sit, quo modo et qua methodo utendum, non est praesentis tractationis exponere, de omnibus siquidem ejusmodi in curandi methodo differetur. Quare de acrium saporum natura plura scribere supersedebo; sat enim fuerit distinctiones adjicere exactiores, quibus ab amaris differunt. Nec enim sola caliditate vehementi ab illis diversi esse consueverunt, sed quod amari omnes non modo calidam habeant facultatem, sed et siccam, cinerī, uti eos quis optime comparet, affimiles. Acres autem quicunque utique amari non sunt, multam interim humiditatem admixtam habent, proindeque corporum ejusmodi non pauca a nobis esitantur. Porro quod non calidus modo, sed et siccus est omnis sapor amarus, in primis nos maximeque discreta docet experientia, de qua saepenumero verba supra fecimus, iis vero qui praeter experientiam per rationem etiam scrutantur similiter accidit. Admodum itaque calefactis dulcibus, sive id ab

Ed. Chart. XIII. [107.]

Ed. Bas. II. (51. 52)

ὑπὸ πυρὸς εἶθ' ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος, ἢ τῶν πικρῶν σωμάτων ἐδείκνυτο χένεσις. εὐθύς δὲ ταῦτα καὶ τῇ συστάσει μὲν ξηρότερα φαίνεται, καὶ τῷ δαπανᾶσθαι δ' αἰεὶ καὶ ἀποδρῆν αὐτῶν τὸ ὑγρὸν, ἐξατμιζόμενον ὑπὸ τῆς θερμότητος ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ καταλειπόμενον ἀποδεικνυσθαι γεωδέστερόν τε καὶ ξηρότερον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ γλυκὺ πρὸς τῷ θερμῷ ὑπάρχειν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον, ἐξ ἀνάγκης δηποῦ καὶ ὑγρὸν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιόν ἐστιν. εἰ δέ γε τῇ τοῦ σώματος ἡμῶν φύσει μάλιστα οἰκεῖον ὑπάρχει, αὕτη δ' ἦν εὐκρατος, ὑγρὰ καὶ θερμὴ, τὸ δ' οἷον ὑπεροπτηθέντος τούτου γιγνόμενον (52) ὁμοιον τιτάνῳ καὶ τέφρᾳ, ξηρὸν καὶ θερμὸν ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται. καὶ μέντοι καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ῥύπτειν τε πέφυκε καὶ καταθραύειν καὶ τέμνειν τοὺς γλίσχρους καὶ παχεῖς χυμοὺς, ὥσπερ ἡ τέφρα καὶ τὸ νίτρον. οὐδὲ γὰρ ἀερώδης αὐτῶν ἐστὶν οὐδὲ λεπτομερὴς, ἀλλὰ οὐδὲ ὑδάτώδης ἢ σύστασις, ἀλλ' ὥσπερ καὶ μικρῷ πρόσθεν εἰρηται, γεωδестέρα, κατεργασμένη ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ οἷον ὑπεροπτημένης αὐτῶν τῆς οὐσίας. ὥς μὲν οὖν τοῖς στυ-

igne five a calore ingenito, amarorum corporum constare generationem indicavimus, quae protinus consistentia quoque sicciore apparent, tum vero quoniam absumatur semper ac defluat ab eis humor in vaporem a calore solutus, necesse est reliquum terrenius sicciasque effici, quippe quum dulce, praeterquam quod calidum fit five plus five minus, necessario sane et humidum plus minusve existat. Si autem corporis nostri naturae maxime est simile, ipsa vero sit temperate tum calida tum humida, id quod ex dulci superassato provenit, perinde ut calx cinisque calidum siccumque necessario efficitur, proinde abstergere quoque, comminuere, secare crassos viscososque humores sicut cinis et nitrum est natum. Nec enim aërea est neque tenuis neque aquea eorum consistentia, sed, ut paulo antedictum est, terrena, exacte a calore elaborata, ac velut superassata ipsorum essentia. In comparatione ergo adstringentium quidem non parum iis tenuiora sunt medi-

Ed. Chart. XIII. [107.]

Bas. II. (52.)

φουσι παραβαλεῖν, εἴη ἂν οὐκ ὀλίγω τινὶ λεπτομερέστερα τὰ πικρὰ τῶν φαρμάκων, ὥς δὲ τοῖς δοιμέσι, παχυμερέστερα καὶ διὰ τοῦτ' οὔτε διεξέρχεται ῥαδίως τῶν γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν, ὥσπερ ὅσα λεπτομερέστερα ταῖς οὐσίαις ἐστίν, οὔτ' ἀδυνατεῖ τέμνειν ὁμοίως τοῖς παχυμερέσιν. ἐν δὲ τῷ μέσῳ χρὴ τετάχθαι τὸ μέλλον τέμνειν ἑκατέρας τῶν ὑπερβολῶν, ἵνα μὴτ' ἐτοίμως ὥς αὐτὴ ἡ φλόξ διεξέρχεται μὴτ' ἐν τῷ μέλλειν καὶ βραδύνειν ἀδυνατῇ διαιρεῖν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων κἂν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ ῥηθῇσεται τῷ πέμπτῳ. νυνὶ δ' ἀρκεῖ γινώσκειν τὸ γε τοσοῦτον, ὥς ἡ πικρὰ ποιότης ἅπασα θερμαῖς τε ἅμα καὶ ξηραῖς οὐσίαις σημβέβηκε, καὶ πρὸς τούτοις γ' ἐτι λεπτομερέσι καὶ γεώδεσιν. ἀκούειν δ' ὅλου χρὴ τοῦ λεγομένου συνάπτοντας εἰς ταὐτὸ καὶ μὴ κατὰ μόνας ἑκάτερον ἀναγινώσκοντας. καὶ γὰρ ἂν μάχεσθαι δόξειεν οὕτω γε τῷ γεώδει τὸ λεπτομερές, ἀλλ' οὐκ ἀπλῶς λεπτομερές, ἀλλ' ὥς ἐν γεώδει συστάσει τοιοῦτο εἶναι φημι τὸ πικρὸν, οἷον τίτανος καὶ τέφρα καὶ πᾶν ὃ τι περ ἂν ἀκριβῶς κατοπτηθῇ, καὶ γένηται σποδιά, μᾶλλον δ' ἂν ἴσως ἀληθέστερον εἰκάζοιτο. λιγνύϊ τινὶ καὶ αἰθάλῃ

camenta amara, ut ad acria vero crassiora, quamobrem neque facile crassos viscososque humores pertranseunt, velut ea quae sunt tenuiore essentia, nec incidere perinde ut crassiora nequeunt. In medio autem utriusque excessus sint oportet, quae incisura sunt, nempe ut neque prompte penetrent perinde ut flamma, neque dum cunctantur tardantque dissecare non possint. Verum de istis in sequenti libro qui ex ordine est quintus tractabitur. Nunc autem tantum novisse iussuerit, quod qualitas omnis amara calidis simul, siccisque substantiis accidit et praeter haec tenuibus et terrenis. Inaudiendum est autem totum quod dicitur conjunctim, haudquaquam utrumque separatim legendum, nam sic pugnare cum terreno videatur tenue. Verum non simpliciter tenue, sed ut in terrena consistencia tale esse amarum assero, velut calx et cinis et quicquid exacte perassatum fuerit cinisque redditum, forte autem verius assimiles fuligini ac ipsius flammae favillae, quippe

Ed. Chart. XIII. [107. 108.]

Ed. Bas. II. (52.)

φλόγος, ἥ καὶ γενομένοις πικρὰ φαίνεται. παχυμερές μὲν οὖν σῶμα γεῶδες ὃ τε σιδήρεός ἐστιν καὶ ὁ λίθος, αἰθάλη δὲ καὶ τέφρα λεπτομερές. ὁ μὲντοι διάπυρος εἴτ' οὖν λίθος ἢ σιδήρεος παχυμερέστερός ἐστι τιτάνου καὶ τέφρας, καὶ πολὺ μᾶλλον αἰθάλης, καὶ πρὸς τούτοις γε θερμότερος. ἀλλὰ διὰ πύρρῳ μὲν σιδήρῳ καὶ λίθῳ τὰ πατὰ διάβρωσιν ἀναιροῦντα φάρμακα προσέοικεν ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ σώματι θερμασίας, εἰς τοῦτ' ἀγόμενα δηλονότι, [108] καθάπερ ἡ τε χαλκίτις καὶ τὸ μίση καὶ τὸ σῶρον, καὶ πρὸς τούτοις ἀρσενικόν, ὑδράργυρος, λιθάργυρος καὶ ἕτερα μυρία. παχυμερῇ μὲν γάρ ἐστιν τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ δυνάμει θερμὰ, καὶ διὰ τοῦτ' ἐκπυρούμενα τῷ χρόνῳ κατὰ τὴν ἐν τῷ ζῳῷ μεταβολὴν ὁμοίως διαπύροις λίθοις ἢ σιδήροις ἑλκοῖ καὶ καίει τὰ κατὰ τὴν γαστέρα, μὴδ' ἀναδοθῆναι δυνάμενα διὰ τὸ βάρος. τούτων δ' ἐτι λεπτομερέστερα, καὶ τοὶ γεῶδη ταῖς συστάσεσιν ὑπάρχοντα, τίτανός τε καὶ κανθαρίς καὶ ὁ θαλάττιος λαγῶός ὢν τινὰ μὲν ἄχρι τῶν καθ' ἥπαρ ἀνέρχεται χωρίων, ἕντα δὲ καὶ μέχρι κύστεως καὶ θώρακος, ἐν τῷ τοσούτῳ διαστή-

quae gustantibus apparet amara. Ergo crassum et terrenum est corpus ferrum ac lapis, favilla autem et cinis tenue. Ignita itaque ferrum lapisque calce cinereque sunt crassiora, multoque magis quam favilla, ad haec quoque et calidiora. Sed ferro lapidique ignito ea quae per erosionem interimunt medicamenta similia sunt, quae a corporis nimirum calore huc perducuntur, velut chalcitis, mify, fory, ad haec arsenicum, hydrargyros, lithargyros et alia innumera. Crassarum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatio accensa per eam, quae est in animante, mutationem non aliter quam lapis ferrumque ignitum ventrem tum exulcerant tum exurunt, quum scilicet in corpus distribui prae gravitate haud possint. Istis autem tenuiora sunt, tametsi et ipsa terrenae sint consistentiae, calx, cantharis, lepus marinus, quorum quaedam usque ad jecoris pertingunt regionem, quaedam vero usque ad vesicam et pectus, in

Ed. Chart. XIII. [108.]

Ed. Baſ. II. (52.)

ματι τῆς φορᾶς τὸ πνεῦδες προσκτώμενα, ἀριστολογία δὲ καὶ ἴρις ἐστὶ καὶ τούτων αὐτῶν λεπτομερέστερά ἐστιν· καὶ γὰρ καὶ ὑγρᾶς οὐσίας μᾶλλον τούτων μετέχει καὶ αἰρώδους· δηλον δ' ἐκ τοῦ μὴδ' οὕτως εἶναι ξηρὰ καὶ κραῦρα μὴδ' οὕτως βαρέα καὶ διὰ τοῦτ' ἐξέφυγε τὸ γένος τῶν δηλητηρίων. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ κανθαρίς ὀλίγη ποτὲ ληφθεῖσα καὶ οἷς προσῆκε μυχθεῖσα πρὸς τῷ μηδὲν ἀδικεῖν τὴν κύστιν ἐστὶ καὶ διακαθαίρει νεφρούς; καὶ τὰ γε δραστικώτερα τῶν δὴρητικῶν φαρμάκων ἔχει τι καὶ κανθαρίδος. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων ἕτερος λόγος.

Κεφ. κ'. Ὁ δὲ πικρὸς χυμὸς ὅτι τοῖς ξηροῖς τῇ κράσει σώμασι συννύσχει καὶ τοῦ δυσσηπτότατα πάντων εἶναι τὰ πικρὰ καὶ ἥκιστα σκώληκας τε καὶ ἄλλ' ἅττα ζῶα γεννᾷ, οἷα δὴ πέφυκεν ἐν ῥίζαις καὶ βοτάναις καὶ καρποῖς σηπόμενοις ἐγγίγνεσθαι πάρεστι συλλογίσασθαι. μάλιστα γὰρ ὁρῶμεν ἐν τοῖς ὑγροῖς σώμασι καὶ σκώληκας καὶ σηπιδόνας ἐγγίγνομενας. τὰ δ' ἀκριβῶς πικρὰ, καλῶ δ' οὕτως ὅσα μηδεμίᾳς ἑτέρας ποιότητος αἰσθητῆς μετέσχηκεν, ἅπασι

tanto interim itineris spatio igneam acquirunt naturam. Porro aristolochia et iris his etiam subtiliores sunt, quippe quæ tum humidæ essentiae tum aëriæ plus quam illa obtinent, quod hinc constat, quod neque adeo sint sicca duraque neque adeo gravia, quapropter et deleterium effugere genus. Sane vero et cantharis parce interim sumpta, quibusque oporteat admixta, praeterquam quod vesicam nihil offendat, etiam renes expurgat, imo et quæ efficaciora conficiuntur ad urinas movendas medicamenta, nonnihil habent cantharidis. Sed de hisce alias habebitur sermo.

Cap. XX. At amarus sapor quod siccis temperie corporibus inest, hinc colligere licet, quod et minime omnium amara putrescant, minimeque vermes aliaque nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisque ac fructibus putrescentibus provenire solent, procreent, maxime namque videmus in humidis nasci corporibus vermes ac putrilaginem. At quæ exacte amara sunt, voco autem ita quæ nulla sensu notabili alia participant qualitate, omni-



Ed. Chart. XIII. [108.]

Ed. Bas. II. (52.)

σχεδὸν τοῖς ζώοις, οὐκ ἀνθρώποις μόνοις, ἐστὶν ἄβρωτα, τῷ  
 πᾶν μὲν ζῶον ὑγρὸν ἢ μᾶλλον ἢ ἥτιον ὑπάρχειν, ξηρὰ δ'  
 εἶναι τὰ πικρὰ, τέφρα καὶ κονία παραπλήσια. οὐτ' οὖν τέ-  
 φραν ἢ κονίαν ἢ αἰθάλην ἢ τίτανον ἐσθίει ζῶον οὐδὲν  
 οὔτε τῶν ἀκριβῶς πικρῶν. ἀψίνθιον μὲν γὰρ οὐ πικρὸν  
 μόνον, ἀλλὰ καὶ στρυφνὸν ἐστίν, ἡ θάλαττα δ' ἔλμυρά μᾶλ-  
 λον ἢ πικρὰ καὶ πλείστου μετέχουσα τοῦ ποτίμου, καθά-  
 περ καὶ Ἀριστοτέλει πάλαι τοῦθ' ἱκανῶς ἐπιδέδεικται. τὸ  
 δὲ τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Συρία λίμνης ὕδωρ, ἣν ὀνομάζουσιν  
 οἱ μὲν θάλασσαν γερὰν, οἱ δὲ λίμνην ἀσφαλτῖτιν, ἐστὶ μὲν  
 καὶ γενομένοις οὐχ ἄλυκτον μόνον, ἀλλὰ καὶ πικρὸν. ἔχει  
 δὲ καὶ τοὺς ἐξ ἑαυτοῦ γεννωμένους ἄλας ὑποπίκρους ὁ-  
 μοίως καὶ κατὰ τὴν ὄψιν εὐθὺς ἅμα πάσης θαλάσσης λευ-  
 κότερόν τε καὶ παχύτερον φαίνεται, ἄλμη κατακορεῖ προσ-  
 τοικὸς, εἰς ἣν οὐδ' ἂν ἐμβάλης ἄλας, ἔτι τακίησονται, πλεῖ-  
 στον γὰρ τούτων μετέχει. καὶ εἴ τις εἰς αὐτὴν καταδύς ἀνά-  
 κνυειν, ἄχνην ἁλῶν ἂν εὐθέως κύκλω περὶ πᾶν ἴσχει τὸ  
 σῶμα, καὶ διὰ τοῦτό τε βαρύτερόν ἐστι τῆς ἄλλης θαλάττης

bus prope animantibus, ne dum hominibus, esui inepta sunt;  
 quippe quum animal omne plus minusque sit humidum;  
 amara autem, sicca, haud aliter quam cinis et pulvis. Ita-  
 que neque cinerem neque pulverem neque favillam ne-  
 que calcem animal ullum esitat, neque eorum quae plane  
 amara sunt quicquam. Absinthium enim non solum ama-  
 rum est, sed et adstringit, marina vero aqua salta potius  
 est quam amara, plurimum in se habens aquae potabilis,  
 id quod et ab Aristotele olim satis est demonstratum. At  
 aqua, quae est in lacu Palaestinae in cava Syria, quem  
 alii quidem mare vocant mortuum, alii stagnum bitumi-  
 nosum, gustantibus non salta modo, sed et amara est. Sa-  
 lem vero etiam habet ex sese natum perinde amarum.  
 Primeque statim aspectu una cum universo mari tum can-  
 didior tum crassior apparet, merae salugini seu muriae  
 similis, in quam si salem injicias ne liquari quidem etiam  
 possit, plurimum enim ejus in se habet, ac si quis in eam  
 se mergat, continuo sale tenuissimo velut conspersus undi-

Ed. Chart. XIII. [108. 109.]

Ed. Bas. II. (51.)

τὸ ὕδωρ ἐκείνο τοσοῦτον ὅσον ἡ θάλαττα τῶν ποταμῶν, ὥστ' οὐδ' εἰ βούλοιο κατὰ τοῦ βάθους καθεῖς ἐαυτὸν φέρεσθαι κάτω, δυνηθείης ἄν· οὕτως ἐξαίρει τε καὶ κουφίζει τὸ ὕδωρ, οὐχ ὥς φύσει κουφον ὑπάρχον, ὅπερ ἤδη τις εἶπε τῶν παλαιῶν σοφιστῶν, ἀλλ' ὥς Ἀριστοτέλης ἔλεγε, διὰ βαρύτητα δίκην πηλοῦ βαστάζον τὰ κουφότερα. [109] καὶ κατὰ τοῦτό γε τοι καὶ εἰ συνδήσας ἀνθρώπον τὴν χεῖρι καὶ τῇ πόδε μεθείης εἰς τὸ τῆς λίμνης ἐκείνης ὕδωρ, οὐκ οἰχήσεται κάτω. καὶ μὲν δὴ καὶ ὥς ἐν τῇ θαλάττῃ πλείονα φορτία τῶν ἐν ταῖς λίμναις τε καὶ ποταμοῖς βαστάζει τὰ πλοῖα μὴ βυθιζόμενα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν τῇ νεκρᾷ λίμνῃ πολλαπλάσια τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ. τοσονύτω γάρ ἐστιν τὸ κατ' αὐτὴν ὕδωρ τοῦ θαλαττίου βαρύτερον ὅσον τὸ θαλάττιον τοῦ λιμναίου τε καὶ ποταμίου. πρόσσεισι γὰρ ἡ τῶν ἁλῶν οὐσία, γεώδης τε καὶ βαρεῖα. καὶ οἱ καὶ αὐτῶ γεννῆσαι θάλατταν ἔξεστιν, ἅλας ὕδατι ποτίμῳ διατήξαι καὶ γινῶναι πόσω βαρύτερον ἀποτελεῖται τὸ τοιοῦτο ὕδωρ τοῦ γλυκέος. ἀλλὰ καὶ μέτρον ἤδη τι πεποιήνται τοῦ τῆν

que emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa quam alia marina gravior est, idque tanto pondere, quanto fluviali marina. Itaque ne si teipsum quidem dimittere velis in profundum, deferri deorsum possis, ita attollit elevatque aqua: non sane quia natura levis sit, quod quidam veterum sophistarum prodidit, sed, ut censuit Aristoteles, propter gravitatem, instar luti, quae leviora sunt gestans. Proinde si hominem ligatis manibus pedibusque in stagni illius aquam conjeceris, deorsum hand feretur. Quin vero, sicut naves in mari onera plura quam in fluviiis citra submersionem portare valent, eundem in modum in stagno mortuo multo plura quam in mari; tanto enim est quae in illo est aqua marina gravior, quanto marina lacustri aut fluviali; inest enim ei salis substantia, quae terrea gravisque est. Ipsique tibi marinam, si lubet, efficere licet, sale in aqua fluviali colliquato, cognoscereque quanto gravior reddatur aqua eiusmodi, quam sit dulcis. Quin et modum jam

Ed. Chart. XIII. [109.]

Ed. Bas. II. (52. 53.)

ἄλμην εὐκράτον ὑπάρχειν εἰς τὰς ταραχίας, εἰ φαίνοιτο καὶ αὐτὴν ἐπιπλεόν ὦδον, ὥς ἔτι γε καταφερομένου καὶ μήπω περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἄλμης ἐννηχομένου μᾶλλον ὕδατος ἔστι καὶ γλυκεῖα. δεινῶς δ' ἄλμυρὰ γίνεται τοσούτων ἐμβληθέντων ἁλῶν, ὥς μήκέτ' ἐγχωρεῖν ἐπιτήκεσθαι τοὺς ἐπεμβαλλομένους. καὶ τοῦτό σοι στήσαντι τὸ ὕδωρ πάντων ὑδάτων εὐρεθήσεται βαρύτερον. ὥστ' ἐγὼ γέ ποτε μάταιον ἀπέδειξα τοῦ πλουσίου τὴν φιλοτιμίαν, ἐκ τῆς νεκρᾶς θαλάττης τοσοῦτο ὕδωρ κομίσαντος εἰς Ἰταλίαν, ὥς πληρῶσαι δεξαμενὴν. ἐτοίμως γὰρ ἐποίησα ταῦτό, ἅλας παμπύλλους ἐμβαλὼν ὕδατι ποτίμῳ. μᾶλλον δ' ἂν ἔτι βαρύτερον ἐργάσαιτο τὸ τοιοῦτο ὕδωρ, εἰ τήξας τοὺς ἅλας ὥς πλείστους ὑπὸ κυνὸς ἐπιτόλῃν, ἥνικα μάλιστα θάλπος ἔστι σφοδρότατον, ἕασαίς ἐξοπτηθῆναι, παράπλησίως τῷ κατὰ τὴν ἀσφαλιτίνην λίμνην. οὕτω γὰρ ἔσται καὶ τοῦτο βαρὺ τὸ ὕδωρ ὥς ἐπεῖνο. καὶ εἰ ἐνδήσειας ἢ ἄνθρωπον ἢ ὄτιοῦν ἄλλο ἐμβάλλοις ζῶον εἰς αὐτό, παραπλησίως τοῖς πλοίοις ἐποχῇσεται τῷ ὕδατι. καὶ μὲν δὴ (53) καὶ πικρότερον εὐθὺς ἔσται

invenerunt moderatam ad saliendum conficiendi salfuginem, si ovum in ea videatur natum; nam ubi etiamnum fidit, ac nondum super salfuginis superficiem innatat, aquosa magis est et dulcis; graviter vero salsa est, ubi tanta est salis copia indita, ut amplius liquari qui postea adicitur nequeat. Quam aquam si pendere non gravaberis, omnium aquarum comperies gravissimam. Itaque ego quandoque inanem esse divitis cujusdam ambitionem ostendi, qui tantam in Italiam maris mortui aquam devexit, quae cisternam implere posset; nam id ipsum ego expedite praestiti, sale plurimo in aquam potabilem conjecto. Longe etiam graviores ejusmodi effeceris aquas, si quamplurimum salis liquatum sub Canis exortum, ubi potissimum aestus jam fuerit valentissimus, torreri siveris, haud aliter quam in stagno bituminoso; sic enim haec aqua perinde ut illa gravis efficietur, ac si ligatum hominem, aut aliud animal, in ipsam conjeceris, instar navis super aquam fertur. Quin vero et amarior protinus

Ed. Chart. XIII. [109.]

Ed. Bas. II. (53.)

τὸ τοιοῦτο ὕδωρ, ὡς εἰ καὶ καθειπεῖν ὑπὸ πυρὸς αὐτὸ βου-  
 ληθείης· ὃ τι γὰρ ἂν ἄλυκὸν ἐπὶ πλεον ἐκθερμύνης, ἔσται  
 σοι πικρὸν. οὕτω γοῦν καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ἀσφαλίτιδος λίμ-  
 νης ὕδωρ ἐν κοίλῳ καὶ θερμῷ χωρίῳ περιεχόμενον ἐξ-  
 οπτώμενόν, θ' ὑπὸ τοῦ ἡλίου γίγνεται πικρὸν. διὰ τοῦτο  
 γέ τοι καὶ τοῦ θέρους μᾶλλον ἢ χειμῶνός ἐστι πικρὸν.  
 καὶ εἰ ἀρυσάμενος αὐτοῦ τι καταθείης ἐν ἀγγείῳ κοίλῳ  
 καὶ προσηλίῳ χωρίῳ, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν ὦρα  
 θέρους, αὐτίκα μάλα πικρότερον αὐτοῦ φαίνεται· σοι γεγο-  
 νός. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἅπαντὰ τοῖς ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ  
 τῆς τοῦ πικροῦ γενέσεως εἰρημένοις ἱκανῶς μαρτυρεῖ. οὐ δ'  
 ἐνεκεν ὁ λόγος ἐπὶ τὴν ἀσφαλίτιν ἐξετράπετο λίμνην, οὐπω  
 μοι πᾶν λέλεκται. φαίνεται γὰρ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὕδατι μῆτε  
 ζῶον ἐγγιγνόμενόν τι μῆτε φυτὸν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς αὐτὴν  
 ἐμβαλόντων ποταμῶν ἀμφοτέρων, μεγίστους καὶ πλείστους  
 ἔχοντων ἰχθύας, καὶ μάλιστα τοῦ πλησίον Ἰεριχοῦντος, ὃν  
 Ἰορδάνην ὀνομάζουσιν, οὐδ' εἰς τῶν ἰχθύων ὑπερβαίνει τὰ  
 στόματὰ τῶν ποταμῶν. καὶ εἰ συλλαβῶν δέ τις αὐτοὺς  
 ἐμβάλοι τῇ λίμνῃ, διαφθειρομένους ὄψεται τάχως· οὕτως τ.

quoque eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam super ignem  
 lubeat; nam quicquid salsum plusculum excalefeceris, ama-  
 rum tibi evadet. Sic et ipsius bituminosi lacus aqua in cava  
 calidaque regione contenta, dum sole torretur, amara effi-  
 citur; proindeque aestate quam hieme amarior est. Ac  
 si quid ejus haustum in vase cavo regioneque aprica, quem-  
 admodum nos effecimus, aestivo tempore deponas, continuo  
 amarior sese reddita videbitur. Verum haec omnia iis,  
 quae paulo superius de amari generatione diximus, abunde  
 subscribunt. Caeterum cuius gratia oratio ad bituminosum  
 digressa est stagnum, id nondum omne expositum est. Nul-  
 lum enim in eo neque animal neque planta inesse conspi-  
 citur; imo quum duo in eum fluvii confluant longe maximi  
 pisciumque copia scatentes, maxime qui prope Jerichontem  
 fluit, quem Jordanem nominant, nullus omnino piscium  
 fluviorum ostia excedit, ac si captos quis in lacum injiciat,  
 seleriter mori conspiciat; adeo est omnibus tum hominibus

Ed. Chart. XIII. [109. 110.]

Ed. Bas. II. (53.)

ἀκριβῶς πικρὸν ἀπασίν ἐστι καὶ ζώοις καὶ φυτοῖς πολέμιον, ἀνγκῶδές τε καὶ ξηρὸν καὶ τὴν φύσιν οἷόν περ αἶθραλος ὑπὸ τῆς κατοπτήσεως γεγενημένον. καίτοι γε οὐδὲ τὸ τῆς λίμνης ἐκείνης ὕδωρ ἀκριβῶς ἐστι πικρὸν, ὅτι μὴδ' οἱ ἄλλοι αὐτοῖ, προσαγορεύουσι δ' αὖ τοὺς Σοδομηνοὺς ἀπὸ τῶν περιέχοντων τὴν λίμνην ὁρῶν ἃ καλεῖται Σόδομα, καὶ χρῶνται πολλοὶ τῶν περιόικων εἰς ὅσα περ ἡμεῖς τοῖς ἄλλοις ἁλσί δύναμις δ' αὐτῶν οὐ ξηραντικὴ μόνον ἐπὶ μᾶλλον ἐστὶ τῶν ἄλλων ἁλῶν, ἀλλὰ καὶ λεπτυντικὴ, διότι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐξωπτηνται. πᾶσι μὲν γὰρ τοῖς ἁλσὶν ὑπάρχει τι καὶ στυπτικὸν ἀμυδρὸν, ᾧ δὴ καὶ σφίγγουσι καὶ πιλοῦσι τὰ ταρχενόμενα τῶν κρεῶν καὶ μάλιστα ὅταν ὥσι χόνδροι τὰ καὶ δύνεθραυστοι. [110] τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ἀκριβεστάτοι μὲν οἱ πλεῖστοι τῶν ὀρυκτῶν, ἥττον δ' αὐτῶν οἱ τ' ἐκ τῆς θαλάττης καὶ πολλαχόθι τῆς γῆς ἐξ ὑδάτων ἐλαφρῶν ἀναξηρανθέντων γεννώμενοι. τρίτοι δ' ἐπὶ τούτοις ὑπάρχουσιν οἱ ὀρυκτοί, ῥύπτειν μᾶλλον ἢ στύφειν τε καὶ συνάγειν πέφυκότες. ἐγγὺς δὲ τούτων εἶσι κατὰ τὴν δύναμιν οἱ Σοδο-

tum plantis inimicum quod exacte amarum est et quod squallidum pariter et siccum est, atque natura velut fuliginem ab exassatione referens. Quanquam ne illius quidem stagni aqua exacte amara sit; quippe quum nec ipse sal, vocant autem eum Sodomenum, a circumjacentibus stagnum montibus, quos Sodomia appellitant, multique ipsum accolae ad omnia, ad quae nos alio utimur sale, accommodant. Vis ejus non modo plus quam cujusvis alterius salis exiccatoria est, sed et extenuare nata, quia scilicet plus quam alius exassatus est. Omni enim sali obscura quaedam adstringendi vis inest, qua eas, quae condiuntur carnes constringit densatque potissimum, ubi durus et minime fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidem fossilis fere omnis, minus autem illo marinus; tum qui multis in locis aquis leviter falsis arescentibus provenit, tertium locum obtinet abstergere magis quam adstringere contrahereque potens; proximas his vires habet Sodomiticus, aequae atque marinus durus; cae-

Ed. Chart. XIII. [110.]

Ed. Bas. II. (53.)

μῆνοι χόνδροι μὲν ὄντες ὁμοίως τοῖς θαλαττίοις, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναμειγμένην αὐτοῖς πικρότητα ῥυπτικώτεροι τε καὶ διαφορητικώτεροι τῶν ἐκ τῆς θαλάττης ὑπάρχοντες. οὗτω δὲ δὴ καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ καὶ ἀφρὸς αὐτοῦ καὶ τὸ συνθέντος προσηγορία καλούμενον ἀφρονίτρον ἔτι μᾶλλον τῶν ἄλλων πέφυκε ῥυπτειν, ὥς ἂν ἥμιστά μὲν στυφοντα, πικρά δ' ἀκριβῶς ὑπάρχοντα.

Κε φ. κα'. Πλησίον μὲν γὰρ ἔστιν ὁ ἀλυκὸς χυμὸς τοῦ πικροῦ, καὶ γὰρ γεώδεις ἀμφοτέρω καὶ θερμοί· διαφέρει δ' ὅμως οὐκ ἀσαφεῖ διαφορᾷ ἐν τῷ λεπτύνεσθαι τε καὶ κατειργάσθαι μᾶλλον ὑπὸ θερμότητος ξηρᾶς τὸν πικρὸν. οὕτω δὲ δὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἁλῶν ὅσοι σκληρότεροι καὶ πυκνότεροι καὶ γεωδέστεροι, τοιοῦτοι δ' ὑπάρχουσιν ὀλίγου δεῖν οἱ ῥυπτικοὶ πάντες, ἥττον θερμοὶ τ' εἰσὶ καὶ λεπτομερεῖς, ὅσοι δ' εὐθρυπτεῖ καὶ χαῦνοι, λεπτομερεῖστεροι τε ἅμα καὶ θερμότεροι τὴν δύναμιν εἰσι, καὶ τινες ἐξ αὐτῶν ὑπόπικροι, μεταξὺ πῶς ὑπάρχοντες ἁλῶν τε τῶν σκληρῶν καὶ ἀφρονίτρον. ἔστι μὲν οὖν δὴ καὶ αὐτῶν τῶν ἀφρονίτρων ἓν ἅμα σκληρὰ καὶ παχυμερῆ, καὶ οὐδὲ τήκεται ῥαδίως ἐφ' ὕδατος. ἀλλ'

terum ob admixtum amarorem facultatem valentius abstergentem ac digerentem quam marinus possidet. Sic et nitrum ipsum et ipsius spuma et quod composita appellatione vocatur aphronitrum, caeteris magis extergere possunt, nempe quia minime adstringunt et exacte sunt amara.

Cap. XXI. Etenim propinquus est sapor falsus amaro, quippe terreni ambo sunt et calidi; non obscura tamen diversitate dissident, quod videlicet amarus a calore arido plus sit extenuatus et elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est et densior terrestriorque, qualis fere est universus fossilis, minus calidus est subtiliumque minus partium; qui vero rumpi facilis laxusque, tenuior simul et calidior est; in quo genere est et qui subamarus est, mediam quodammodo naturam inter salem durum et aphronitrum obtinens. Sane et inter aphronitra quaedam sunt durae crassaeque essentiae, quaeque nec facile liquari in aqua queant.

Ed. Chart. XIII. [110.]

Ed. Bas. II. (53.)

οὐ περὶ τῶν μοχθηρῶν ὁ λόγος μοι νῦν, ἀλλ' ὅσα κατὰ τοῦ-  
 γημα πέφυκέν ἀφρώδη τὴν οὐσίαν, οἷός περ ἐστὶ καὶ αὐ-  
 τὸς ὁ ἀφρός τοῦ νίτρου. λεπτομερέστατος γὰρ οὗτος ἀπάν-  
 των τῶν εἰρημένων, ὥσπερ γε καὶ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος.  
 ἱκανῶς γὰρ καὶ τοῦτο λεπτομερές, ἀλλ' ἦττον θερμὸν ἀφρονί-  
 τρου. διὸ καὶ τὰς ὑπεραυξανόμενας σάρκας ἀλυπότερον  
 ἀποτήκει, δάκνει δ' αὐτὰς ἤδη τὸ ἄνθος τοῦ νίτρου, δά-  
 κνει δὲ καὶ τὸ ἀφρόνιτρον, οὐδὲν δὲ ἦττον καὶ τὸ νίτρον  
 αὐτὸ, καίτοι γε ἦττον ἐκείνων ὑπάρχον θερμόν. ἀλλ' εἴρη-  
 ται καὶ πρόσθεν ὥς ἡ παχυμερὴς οὐσία διαβιβρώσκει μάλ-  
 λον, ὅταν γε μετέχη δηλονότι θερμότητός τινος. οὐδὲν γὰρ  
 αὐτῆς μύριον ἀλύπως καὶ ταχέως διεξέρχεται, καθάπερ τῆς  
 λεπτομεροῦς, ἀλλ' ἰσχύμενον καὶ μένον αἰεὶ καὶ βραδύνον ἐν  
 χρόνῳ τε πλείονι προσειροεῖν ἐνὶ τόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν  
 ἀνισαρόν εἰκότως γίγνεται, δίκην σκόλοπας ἐμπεπηγότες τῇ  
 σαρκί.

Κεφ. κβ'. Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν χυμῶν ἀπάντων εἴρηται  
 τὰ εἰκότα, λείποιτ' ἂν ἔτι καὶ περὶ τῶν αἱμῶν εἰπεῖν, ἐπὶ

Verum de pravis non est in hoc loco nobis sermo, sed de  
 iis, quae juxta nominis rationem essentiam habent spumo-  
 sam, qualis utique est et ipsa nitri spuma. Est enim ea  
 omnium modo dictarum tenuissima, velut et Asiae petrae  
 flos, multum enim et hic quoque tenuis est, sed aphronitro  
 minus calidus. Quare utique carniū exerescentiam minore  
 cruciatu colliquat; mordicat autem eas nitri flos; mordicat  
 vero et aphronitrum; nec secius quoque et ipsum nitrum,  
 tametsi illis sit minus calidum. Verum supra monuimus  
 essentiam crassam plus erodere, ubi nimirum calorem quen-  
 dam nacta fuerit. Nulla enim ejus pars sine cruciatu cele-  
 riterque transit, sicut ejus quae subtilis est, verum retenta  
 et immorans ac tardans plusculoque tempore uni corporis  
 nostri particulae inhaerens, haud immerito molesta redditur,  
 instar pali carni infixi.

Cap. XXII. Caeterum ubi de saporibus omnibus  
 quae convenire visa sunt exposuimus, reliquum fuerit de

Ed. Chart. XIII. [110. 111.]

Ed. Bas. II. (55.)

τούτω γὰρ τῷ γένει τῶν αἰσθητικῶν τὴν τῆς ὁσμῆς αἰσθησιν ἢ φύσις ἐδημιούργησεν. οἱ μὲν δὲ πλείστοι τοῖς χυμοῖς αὐτοῖς ὁμοίως ἡμᾶς διατιθέασιν. τὰ τε γὰρ ὀξέα πάντα καὶ πρὸ τούτων ὄξος αὐτὸ τὴν ὄσφρησιν τε καὶ τὴν γεῦσιν ὡσαύτως κινεῖ, τὰ τε δριμέα, καθάπερ σκόροδα καὶ κρόμυνα, καὶ ταῦτ' οὐδὲν ἥτιον τῆς γεύσεως ἀνιᾶ τε καὶ δάκνει τὴν ὄσφρησιν. οὕτω δὲ καὶ καθ' ἕκαστον τῶν ἄλλων ὁμοία σχεδὸν ἢ τῆς ὁσμῆς αἰσθησίς ἐστι τῇ τῆς γεύσεως, ὥστε ἐνίων σωμάτων οὐδὲ γευσάμενοί ποτε, καθάπερ τῆς κόπρου, γινώσκουμεν τὴν ποιότητα, καὶ κατὰ τοῦτό γε [111] τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπιχειροῦμεν γεύεσθαι, τῷ πάνυ σφόδρα πιστεύειν τῇ ὄσφρησί. καὶ μέντοι καὶ τῶν εὐωδῶν ἐδεσμάτων ὅσα διασαπέντα κατὰ τὴν ὁσμὴν ἡμᾶς ἀνιᾶ, καὶ ταῦτ' εὐθὺς ἀποθρίπτουμεν, οὐδ' ἐπιχειροῦντες γεύεσθαι, καὶ σχεδὸν ἐπὶ πάντων ὁμολογοῦσιν ἀλλήλαις ὄσφρησίς τε καὶ γεῦσις. ἐπὶ μέντοι τῶν ἡδίστων, οἷά περ καὶ τὰ ῥόδα, διαφέρουσί τε καὶ πάμπαν διεστῆκασιν. οὐ μόνον γὰρ οὐχ ἡδέα γενομένοις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ πικρότητος οὐκ ὀλίγον

vaporibus differere; quippe quum hujus sensibilibium generis gratia odoris sensum natura crearit. Sane plerique similiter saporibus nos afficiunt. Siquidem acida omnia et ante ista ipsum adeo acetum similiter odoratum gustumque movet; tum acria quoque, velut allia, caepae et ipsa non minus quam gustum, odoratum quoque offendunt mordicantque. Sic in aliis sigillatim similis propemodum est odoris sensus sensui gustus. Itaque quorundam corporum etiam non gustantes qualitatem cognoscimus, veluti fimi; proinde omnino ne gustare quidem aggredimur, quia scilicet admodum fides habeatur odoratui. Quin etiam si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta odore nos suo offendunt, protinus ea abjicimus, haud gustare dignati. Fereque in omnibus mutuo consentiunt odoratus et gustus; attamen in odore suavissimis, velut rosa, plurimum differunt dissidentque; tantum enim abest, ut gustantibus suavia sint, ut amaritudinem non paucam prae se ferant, tametsi amarum nunquam odo-



Ed. Chart. XIII. [111.]

Ed. Bas. II. (53.)

ἐμφαίνει. καίτοι τότε πικρὸν οὐδέποτε ἦν ἐνῶδες οὐδ' ὡς φάρμακον, οὐδ' ὡς τροφή ἡμῖν ἡδύ. τίς οὖν ἡ τῆς διαφωνίας ταύτης αἰτία, διὸ καὶ Θεόφραστος μὲν ἐξήτησεν, ἄμικτον δ' ἴσως καὶ ἡμᾶς ὅσα γινώσκουμεν ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν. ἡ τοῦ πικροῦ γένεσις χυμοῦ ἐκ τῶν γλυκέων ὑπὸ θερμότητος λεπτυνομένων ἐφαίνεται συνίστασθαι καὶ εἶναι. δηλονότι θερμότερά τε καὶ λεπτομερέστερα τῇ κράσει τὰ πικρὰ τῶν γλυκέων, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς ὁσμῆς αἰσθησις ἐν τε ταῖς κοιλίαις αὐταῖς γίνεται τοῦ ἐγκεφάλου, καθότι καὶ δέδεικται μοι περὶ τούτων ἐτέρωθι, καὶ οὐσία τῶν ὀσφρητῶν ἀτμώδης ἐστὶ. τὰ γὰρ ἀπορρέοντα τῶν σωμάτων ἀναμιγνύμενα τῷ περιέχοντι, καὶ περὶ διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥῖνας εἰσπνοῆς εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἐνεχθέντα, κινεῖ τὴν αἰσθησιν. εὐλόγως οὖν ὅσα μὲν ὀσμώδη πάντα καὶ θερμά. τὸ γὰρ τῶν ἀτμῶν πλῆθος ἐπὶ θερμότητι οὐ μὴν εὐθὺς καὶ πᾶν ὀσμώδες ἡδύ, διότι μὴδ' οἰκτιὸν ἔστιν ἅπαν τοῦ κατὰ τὰς κοιλίας τοῦ ἐγκεφάλου πνεύματος. ὥσπερ γὰρ τῶν προσπιπτόντων τῇ

ratum est, neque ut medicamentum nobis suave, neque ut cibis: Quaenam igitur hujus sit dissonantiae causa, licet Theophrastus quaesierit, tamen praestiterit et quae nos de ea cognoscimus exponere. Amari saporis generationem ex dulcibus a calore extenuatis provenire jam clare docuimus; apparuitque calidiora simul et tenuiora temperie esse amara, quam dulcia. Sed et odoris sensus in ipsis cerebri est ventriculis, velut et id quoque alibi a nobis demonstratum est; et odorabilem vaporosa est substantia. Ea enim quae a corporibus defluunt, ambienti permixta ac deinde per narium inspirationem in cerebrum delata, sensum movent. Recta ergo ratione quaecunque odorata eadem et calida sunt, quippe quum vaporum copia a calore proveniat; non tamen protinus quicquid odoratum est suave esse colligitur, siquidem non omne id spiritui in cerebri ventriculis contento familiare est. Etenim quemadmodum qui linguae obveniunt saporēs, ii qui familiarissimi, iidem et dulces erant; qui vero non familiares, complures habebant differen-

Ed. Chart. XIII. [111.]

Ed. Bas. II. (53. 54.)

γλώττη χυμῶν οἱ μὲν οἰκειότατοι γλυκεῖς ἦσαν, οἱ δ' οὐκ οἰκεῖοι πολλὰς ἐκέντητο διαφορὰς, οὕτω καὶ τῶν αἱμῶν οἱ μὲν οἰκεῖοι τῷ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον πνεύματι φίλοι τῇ εἰσὶ καὶ ἡδεῖς, οἱ δ' οὐκ οἰκεῖοι διαφέρουσι μὲν ἀλλήλων οὐκ ὀλίγαις διαφοραῖς, ὀνόματα δ' αὐταῖς ἀπάσαις οὐ κεῖται καθάπερ ἐπὶ τῶν χυμῶν. ὄξειαν μὲν γὰρ τίνα καὶ δοιμῆαν ὄσμην ἔχειν τόδε τί φαμεν, αὐστηράν δὲ ἢ στρυφνὴν ἢ ἀλυσκὴν, ἢ πικράν οὐκέτι λέγομεν, ἀλλ' εἰς δύο (54) ταύτας ἀνάγομεν προσηγορίας τὰ πλεῖστα τῶν ὀσφρητῶν, εὐώδη τε καὶ δυσώδη προσαγορεύοντες· εὐώδη μὲν ἀνάλογον τοῖς πρὸς τὴν γλώττην γλυκεῖσι, δυσώδη δὲ τοῖς μὴ γλυκεῖσιν. ἀνώνυμον γὰρ, ὅσον ἐπὶ γε τῶν χυμῶν ἔστιν, ἐνὶ προσρήματι τὸ τούτων γένος. ἔοικε δὲ τῶν οὐκ ὀσμώδων σώματων ἦτορ παντελῶς ὀλίγον ἀπορροεῖν, ἢ τοῖς ὄγκοις ἀσύμμετρον, ὥς ἐπὶ τῶν ἀκριβῶς ἀλυσκῶν καὶ στρυφνῶν. ἀκριβῶς δ' ὅταν εἴπω τι τοῖον ἢ τοῖον ὑπάρχειν, εἰλικρινὲς καὶ ἀμικτον αὐτὸ, καθόσον οἷόν τε ποιότητος ἐτέρας εἶναι φημί. παχυμερὲς τε γὰρ ἀμφοῖν ἡ οὐσία καὶ πρὸς τούτω ψυχρὰ τῶν στρυφνῶν,

tias, ita odores, qui familiares sunt cerebri spiritui, iidem et grati sunt et suaves, qui vero non familiares multis differentiis a sese mutuo dissident; caeterum non omnibus imposita sunt nomina, perinde ut saporibus. Dicimus enim quippiam acidum acremque habere odorem, sed austerum, acerbum, salsum aut amarum laud etiam dicimus. Verum in hasce duas appellationes odorabilium pleraque reducimus; beneolentia et graveolentia appellantes; beneolentia quidem proportionem quadam ad ea quae linguae sunt dulcia; graveolentia vero ad ea quae non dulcia; uno enim nomine totum hoc in saporibus genus appellari nequit. Videtur autem a corporibus non odoratis aut omnino paucum defluere, aut quod pro mole sua sit immoderatum, sicut in iis quae exacte tum salsa tum acerbata sunt. Exacte autem quum tale aut tale quid dicimus, sincerum et quantum fieri possit alterius qualitatis expers dicimus. Siquidem crassa utrisque essentia est et praeter hoc acerbiorum etiam

Ed. Chart. XIII. [111. 112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ὥστ' εἰκὸς καὶ τὸ ἀπορρέον αὐτῶν ὀλίγον τε εἶναι καὶ παχὺ καὶ ὅλον γεῶδες τοῖς ὄγκοις, καὶ διὰ τοῦτο μὴδ' ἐμπίπτειν ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς εἰς τὸν ἐγκέφαλον.

Κεφ. κγ'. Ὅθεν οὐδ' ἀσφαλὲς ἔξ ὁσμῆς τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς κράσεως τῶν αἰσθητῶν, ὥσπερ ἐκ τῆς γένσεως. τὰ μὲν γὰρ ἄοσμα παχυμερῇ ταῖς οὐσίαις, ἀλλ' οὐπω δῆλον ὅπως ἔχη θερμότητος καὶ ψύξεως, τὰ δ' ὁσμώδη λεπτομερῇ τέ πως ἐστὶ καὶ θερμά. τὸ μέντοι πᾶσαν τῆς λεπτομερείας ἢ τῆς θερμότητος οὐκέτ' ἐνδείκνυνται. τὸ δὲ δὴ μέγιστον ἀπασὶ τοῖς ὁσμώδεσιν εἰς τὸ μὴδὲν ἐνδείκνυσθαι σαφὲς ὑπὲρ τῆς κράσεως ἢ ἀνωμαλία τῆς οὐσίας ἐστίν, ὑπὲρ ἧς εἴρηται μοι πολλάκις ἥδη, δεικνύοντι τὰ πλεῖστα τῶν σωμάτων ἀνομοιομερῇ ταῖς ὑποστάσεσιν ὑπάρχοντα. [112] λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν ἔνεκα σαφηρείας ἐν τι παράδειγμα. τὸ ῥόδον τοίνυν οὐ ταύτῃ μόνον ἀνομοιομερὲς ἐστίν, ἢ τὸ μὲν τι περιέχον ἐν αὐτῷ, τὸ δὲ τι περιεχόμενον ἐστὶ, περιέχον μὲν τὸ σκληρὸν καὶ γεῶδες, ἐν τούτῳ δὲ πε-

frigida; quare verisimile est quod ab iis defluit paucum esse et crassum et mole sua terreum, ac proinde per inspirationem in cerebrum non incidere.

Cap. XXIII. Itaque haud tutum est ex odore de sensibilibus temperie conjicere perinde ut ex gustu. Nam quae odore carent crassam quidem essentiam obtinent, caeterum quae sit eorum in calore frigoreque natura, id vero nondum constat. At quae odorata sunt tenuia utique sunt quadantenus et calida, verum ejus tenuitatis caliditatisque quantitas haud etiam indicatur. Porro maxima potissimaque causa cur in odoratis nihil evidens de temperie indicari queat inaequalitas est substantiae, de qua saepenumero verba mihi jam habita sunt, ubi demonstrabam corpora pleraque dissimilari esse substantia. Ac nunc quoque etiam claritatis gratia unum exemplum proponam, nempe rosam, quae non ea modo ratione dissimilans est, qua pars quidem ejus continet, pars vero continetur, continens quidem durum et terreum, quod continetur succus est humidus, imo

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ριεχόμενος ὑγρὸς τις χυλός. ἀλλ' ὅτι καὶ αὐτοῦ τοῦ χυλοῦ  
 τρία περιττώματα, καθότι καὶ πρόσθεν εἰδείνυμεν, ἀναγκαῖον  
 ὑπάρχειν, ἐν μὲν γεῶδες, οἷον περ ἐν τοῖς οἴνωις ἡ τρυξ,  
 ἕτερον δὲ αἰρώδες, ἀνάλογον δὲ καὶ τοῦτο τῷ κατὰ τοὺς  
 οἴνους ἀνθρῖ, τὸ τρίτον ὕδατῶδες, ὅπερ ἐν ἀπασι τὴν ζέσιν  
 αὐτῶν ἔφαμεν ἐργάζεσθαι καὶ τὴν φθορὰν, ἐπειδὴν μὲν μὴ  
 κρατηθῇ μὴδ' ἀλλοιωθῇ τελείως ἐν τῷ χρόνῳ τῆς ζέσεως.  
 ἔνεκά γε τοιούτου τοῦ περιττώματος ἔνιοι μὲν ἐπήσαντες  
 ἀποτίθενται τοὺς χυλοὺς, ἔνιοι δ' ἐν ἡλίῳ σφοδρῶ προξη-  
 ράναντες. ἔνεκα μὲν γὰρ τοῦ γεώδους τε καὶ αἰρώδους οὐ πάν-  
 τι διεδίασι φθαρῆναι τοὺς χυλοὺς, ὁρῶντες αὐτὰ καὶ δια-  
 κρινόμενα καὶ δύσσηπτα ταῖς οὐσίαις ὑπάρχοντα, διότι καὶ  
 ξηρὰ ταῖς κράσεσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἱκανῶς εἴρηται  
 πρόσθεν. ἐν δὲ τῇ τοῦ ῥόδου φύσει τὸ μὲν ἐστὶ στρυφνόν  
 γενομένοις, ὅπερ ἀναγκαῖον εἶναι γεῶδες τε καὶ παχυμερές  
 καὶ ψυχρόν, ἕτερον δὲ πικρόν, ὃ δὴ λεπτομερές τ' ἐστὶ καὶ  
 θερμόν, καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις τὸ ὕδατῶδες, ψυχρόν μὲν ἐξ  
 ἀνάγκης, ἀλλ' ἐν τῇ κατὰ τὸ λεπτομερές τε καὶ παχυμερές

et succi ipsius tria sunt excrementa, quemadmodum supra  
 necessarium esse demonstratum est, unum terreum, quale  
 est in vinis faex, alterum aëreum, quod ipsum quoque vini  
 flori proportionem respondet, tertium aqueum, quod in  
 omnibus ebullitionem efficere corruptionemque diximus, ubi  
 nimirum neque devictum neque plane alteratum ebulli-  
 tionibus tempore fuerit. Sane hujus excrementi gratia qui-  
 dam succos non nisi coctos reponunt, alii in sole ferventi  
 praesiccatos; nam propter terreum aëreumque non admo-  
 dum corrumpendos metuunt, quum ea et separari videant,  
 aegreque corruptibilem fortita substantiam, quandoquidem  
 temperamentum nacta sunt siccum. Sed de istis supra ab-  
 unde differimus. Caeterum in rosae natura aliud gustanti-  
 bus acerbum est, quod terreum ut sit et crassum frigidum-  
 que necesse est, aliud vero amarum, quod tenue est et  
 calidum, et tertiam in iis aqueum necessario quidem frigi-  
 dum, sed in tenuitatis crassitieque oppositione quadantenus

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (54.)

ἀντιθέσει μέσον πως ὑπάρχον τῶν ἄκρων, οὗ τῇ μίξει καὶ τὸ  
 στρουφνόν καὶ τὸ πικρὸν οὐκ ἔστιν ἄκρως τοιοῦτον ἐκάτε-  
 ρον οἷον περ λέγεται· πάσας γὰρ ἐκλύει τὰς ποιότητας ἢ  
 τοῦ ὑδατῶδους ἐπιμιξία. τοῦτ' οὖν αὐτὸ τὸ ὑδατῶδες ἔοικέ  
 πως ἤδη τε καὶ κατειργάσθαι καὶ λελεπτύνθαι καὶ τεθερ-  
 μάνθαι, καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως εἰς ἀτμούς ἄγισθαι καὶ ταύ-  
 τη τὸ ῥόδον ὁσμῶδες τε εἶναι καὶ ξηραίνεσθαι τάχιστα. καὶ  
 ταῦθ' ὑπὲρ αὐτοῦ πάντα διὰ μὲν τῆς γεύσεως ἐνεστι τε-  
 κμήρασθαι, διὰ δὲ τῆς ὁσμῆς οὐχ οἷον τε τῷ μὲν ὁμοίως  
 ἀτμίζειν ἅπαντ' αὐτοῦ τὰ μόρια μὲν ὁμοίως κινεῖν τὴν  
 αἴσθησιν. ἐπὶ δὲ τῆς γεύσεως ἅπανθ' ὁμοίως τὰ μόρια τῶν  
 γευστῶν σωμάτων προσπίπτει τῇ γλώττῃ καὶ κινεῖ τὴν αἴ-  
 σθησιν ἕκαστον αὐτῶν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ὥστ' οὐκ  
 ἀσφαλές, ὡς εἴρηται, περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως ἀπά-  
 σης ἐξ ὁσμῆς τεκμαίρεσθαι. ταυτὶ γὰρ μόνον διαγνώσκειν δυνα-  
 τόν, ὅσα περ εἴρηται νῦν. ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδ' ἐκ τῶν χρω-  
 μάτων ἐνεστι στοχάσασθαι τι περὶ τῆς τῶν φαρμάκων δυνά-  
 μεως. καθ' ἑκάστην γὰρ χροῖαν εὗρίσκεται καὶ θερμὰ καὶ  
 ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, καθότι καὶ τοῖς πρώτοις ὑπο-

summorum medium, cujus mixtura, neque ipsum illud  
 acerbum, neque ipsum amarum, summe est tale, quale di-  
 citur, qualitates enim omnes exolvit aquae admixtio.  
 Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum extennatumque  
 atque excalefactum quodammodo videtur, ac proinde facile  
 in vaporem solvi et hac ratione rosa, tum odorata esse,  
 tum celerrime resiccare. Atque haec omnia de eo ex gustu  
 conjicias, at per odorem haud aequè, quippe quum non  
 aequè omnes ejus partes evaporent, nec perinde sensum  
 moveant. In gustu autem omnes similiter gustabilium cor-  
 porum particulae in linguam incidunt, sensumque movent  
 pro sua natura singulae. Quare certum tutumque, ut dixi-  
 mus, non est de tota medicamentorum facultate ex odore  
 conjicere; nam ea sola agnosci possunt, quae modo posui-  
 mus. Multo minus ex coloribus de medicamentorum viri-  
 bus colligere quid valeas, quippe quum in singulis coloribus  
 calida, frigida, humida siccaque reperias, quemadmodum

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bal. II. (54.)

μνήμασι τῆσδε τῆς πραγματείας ἀποδίδεictαί μοι. καθ' ἕνα-  
στον μέντοι γένος ἢ σπέρματος ἢ ῥίζης ἢ χυλοῦ δυνατόν  
ἔστι καὶ τῆς χροᾶς ἐνδειξίν τινα λαβεῖν τῆς κράσεως, οἷον αὐ-  
τίκα καὶ κρόμμυον καὶ σκίλλα καὶ οἶνος, εἰς ὅσον ἂν ἡ λευ-  
κότερα καὶ ἥτιόν ἐστι θερμά. τὰ δ' ὑπόξανθὰ τε καὶ κισθὰ  
θερμότερα, καὶ πυροὶ δὲ καὶ κέγχροισι καὶ ὠχροῖσι καὶ φάσηλοι  
καὶ ἐρέβινθοι καὶ ἡ τῆς ἰρεως ῥίζα καὶ ἡ τοῦ ἀσφοδέλου  
καὶ πολλῶν ἄλλων ὁμοίον τι πεπόνθασιν. ἐν ἐκάστῳ γὰρ  
γένει τοῦπίπαν, ὅσα κισθὰ καὶ ξανθὰ καὶ ἐρυθρὰ, θερμό-  
τερα τῶν λευκῶν ἐστιν, ὥστ' εἴ τι κἀντιεῦθεν ἐγχωρεῖ περὶ  
φαρμάκων δυνάμειος τεκμαίρεσθαι, προσκείσθω τῷ λόγῳ κάλ-  
λιστον μὲν, ὡς εἴρηται τε καὶ λέλεται πολλάκις, ἐκ τῆς διω-  
ρισμένης πείρας ἐξευρίσκειν τὰς δυνάμεις. οὐ γάρ ἂν σφα-  
λείης οὐδὲ ἐν τῇδε, πρὶν μέντοι τῇ πείρᾳ διαγνῶναι τὴν  
δύναμιν, ἣ γεῦσις ἐκδείκνυται τὰ πολλὰ, συνεπιμαρτυρούσης,  
ὡς εἴρηται, βραχέα καὶ τῆς ὁσμῆς.

in primis hujus operis commentariis ostendimus. In quo-  
que tamen sigillatim genere aut feminis aut radicis aut  
sacci ex colore indicationem quandam liceat sumere, utpote  
caepa, scilla, vinum, quanto fuerint albidiora, tanto et  
minus sunt calida, quae vero subflava fulvaeque, calidiora.  
Idem usu venit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri,  
ireos radici asphodelique, aliisque compluribus; in quoque  
enim genere in universum fulva, flava rubraque omnia albis  
sunt calidiora. Itaque etsi hinc quoque de medicamentorum  
viribus conjectura fieri queat, tamen sermoni adjiciatur,  
optimum sane esse, ut et dictum et ostensum saepenumero  
est, per experientiam discretam facultates invenire; in hac  
enim falli non possint, quanquam prius quam experientia  
virtutem agnoscas, gustus pleraque indicet, pauculum etiam,  
ut dictum est, approbante ipso odore.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΤΝΑ-  
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Bas. II. (54.)

Κεφ. α'. Πέμπτον τοῦτον ἐνστησάμενος λόγον ὑπὲρ  
τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἀναμνήσω πρῶτον ὧν  
ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀπέδειξα χρησίμων εἰς τὰ παρόντα, ποιη-  
σάμενος τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν στοιχείων, ὕδατος τε καὶ πυ-  
ρός, ἀέρος τε καὶ γῆς, ἅπερ ἔνιοι παρονομάζοντες ἀπὸ τῶν  
ποιότητων ὑγρὸν καὶ ξηρὸν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν εἶναι  
φασιν. αὗται μὲν οὖν αἱ ποιότητες, ὑγρότης τε καὶ ξηρότης,

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-  
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC  
FACVLTATIBVS LIBER V.

Cap. I. Quintum librum de simplicium medica-  
mentorum facultatibus orsurus, ea primum repetam quae  
supra demonstrata in rem praesentem censentur accommoda,  
sumpto ab elementis principio, aqua videlicet, igne, aëre  
ac terra, quae nonnulli a qualitatibus denominantes, humi-  
dum, calidum, siccum et frigidum esse ajunt. Sunt ergo  
qualitates hae; humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas.

Ed. Chart. XIII. [113.]

Ed. Bas. II. (54.)

θερμότης τε καὶ ψυχρότης εἰσὶ. τὰ δ' ἀπ' αὐτῶν παρονομαζόμενα σώματα τὰ τε κοινὰ πάντων ἐστὶ στοιχεῖα καὶ τὰ κατ' ἐπικράτησιν τινος τούτων, ὑγρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ προσαγορευόμενα, καὶ τὰ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενές, ἢ ὁμοειδές παραβαλλόμενα καὶ τὰ πρὸς ὅτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. περὶ μὲν δὴ τῆς ἐν τούτοις διαφορᾶς εἴρηται πολλάκις, εἴρηται δ' οὐδὲν ἥττον καὶ ὅπῃ διαφέρει τροφὴ φαρμάκου, καὶ ὥς ἡ μὲν τροφὴ κρατεῖται τε καὶ νικάται πρὸς τοῦ τρεφομένου. τὸ φάρμακον δὲ ἔμπαλιν αὐτὸ νικά καὶ κρατεῖ τοῦ σώματος οὔπερ ἂν ὑπάρχῃ φάρμακον· ἐν τῷ πρὸς τι γὰρ ἑκατέρων εἶναι τὴν νόησιν. ἐδείχθη δὲ καὶ ὥς ἦτοι κατὰ μίαν ἡντιναοῦν ποιότητα τὸ φάρμακον ἄλλοιοῦν πέφυκεν, ἢ θερμαῖνον ἢ ψυχόν ἢ ξηραῖνον ἢ ὑγραῖνον ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ τῶν εἰρημένων, ἢ καθ' ὅλην αὐτοῦ τὴν οὐσίαν, ὥσπερ τῶν τε δηλητηρίων ἔνια καὶ τῶν ἀλεξητηρίων οὐκ ὀλίγα καὶ τὰ καθαίροντα πάντα καὶ τῶν ἐπισπαστικῶν ὀνομαζομένων πολλά. περὶ δὲ τούτων ἔτι μοι δο-

Quae vero ab illis denominantur corpora, ea sunt tum communia omnium elementa, tum ea quae per harum excellentiam aut humida, aut sicca, aut calida, aut frigida nuncupantur; tum ea quae ad symmetrum generis ejusdem aut speciei conferuntur, quaeque ad quidvis obvium. Sane de horum differentia frequenter tractavimus. Nec minus diximus quatenus differat nutrimentum a medicamento, et quod nutrimentum vincitur ac superatur ab eo quod nutritur, medicamentum autem contra, ipsum enim vincit atque superat corpus, cujus fuerit medicamentum, quippe quum utriusque referatur ad aliquid notio. Ostensum praeterea est medicamentum alterare natum esse, aut una quapiam qualitate, nempe aut calefaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut siccando, aut dictorum conjugatione quapiam, aut tota sua substantia, sicuti complura deleteriorum, seu lethalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorum, seu amuletorum, tum purgantia omnia, ac pleraque eorum quae attrahentia nuncupant. Sed de istis quae reliqua



Ed. Chart. XIII. [113. 114.]

Ed. Bas. II. (54. 55.)

κῶ προσθήσειν ἐν τοῖς ἐξῆς τὰ λείποντα. [114] τὰ δὲ κατὰ  
 μίαν ἢ δύο ποιότητας ἐνεργοῦντα περὶ τὸ σῦμπαν ἡμῶν σω-  
 μα κατὰ τὸδε τὸ γράμμα δίδειμι, λαβὼν κἀνταῦθα πάλιν  
 ὑπόθεσιν ἀποδε(55)δεδειγμένην ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὥς τὰ πλεῖ-  
 στα τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἀνομοιομερῆ τε καὶ σύνθετα κα-  
 τὰ γε τὴν ἀλήθειαν ἐστίν, ὀνομάζεται δὲ ἀπλᾶ τῷ φύσει  
 τοιαῦτα ὑπάρχειν οἷάπερ ἐστίν, οὐδέν ἐξ ἐπιτεχνήσεως ἡμε-  
 τέρας προσειληφότα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὥς τὰ μὲν τινα παχυ-  
 μερῇ καὶ γριώδη καὶ οὐσίαις ἐστίν, τὰ δὲ λεπτομερῇ καὶ ἀερώδη,  
 τὰ δ' οἷον ὕδατώδη τε καὶ μέσα τῶν εἰρημένων, ἐπιδεδειγμένα  
 καὶ ταῦτ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ὑποθέσεις ἐστωσάν μοι  
 πρὸς τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι. τούτων οὖν ὑποκειμένων  
 ἀρκτέον ἤδη τοῦ λόγου.

Κεφ. β'. Ἡ χρεια τῶν φαρμάκων τοῖς ἀνθρώποις γί-  
 γνεται πολλάκις μὲν ὥς αὐτὸ τοῦτο μόνον, ἥτοι θερμαίνον-  
 των ἢ ψυχόντων ἢ ὑγραινόντων ἢ ξηραινόντων, ἢ κατὰ συ-  
 ζυρίαν τινα τούτων ἐνεργούντων, ἐνίοτε δὲ ὥς ἤδη τὸ πέ-  
 ρας τοῦ μετρίου κεχαλασμένον, ἐπιτείνόντων τε καὶ σὺνα-

sunt, infra adjiciam. Quae vero una duabusve qualitatibus  
 in universum corpus nostrum agunt, ea hoc in libro expo-  
 nam, rursum hic sumpta hypothesi superius demonstrata,  
 quod simplicium medicamentorum pleraque dissimilarium  
 sint partium, reque vera composita, caeterum appellantur  
 simplicia, quod ejusmodi sunt, talia natura sunt, nec quic-  
 quam ex nostra industria assumpserint, quin etiam quod  
 quaedam crassarum sint partium et terrena suis substantiis,  
 quaedam tenuia et aërea, alia vero aquea et dictorum  
 media. Haec quum sint superioribus libris demonstrata,  
 hypotheses mihi sunt ad ea quae nunc dicenda veniunt.  
 His ergo suppositis ordienda jam oratio est.

Cap. II. Usus est frequenter hominibus medicamen-  
 torum ob id ipsum tantummodo, ut aut refrigerent, aut  
 humectent, aut calefaciant, aut siccant, aut per conjuga-  
 tionem horum quid agant. Interim vero, ut quod supra  
 modum laxatum est contendat atque contrahant, aut

Ed. Chart. XIII. [114.]

[141] Ed. Val. II. (55.)

γόντων, ἢ τὸ συντεταμένον χαλόντων, ἢ ἀραιούντων τὸ πε-  
 πυκνωμένον ἢ πυκνούντων τὸ μακρόν, ἢ μαλακτούντων τὸ σκλη-  
 ρόν, ἢ σκληρυνόντων ἀμείρους μαλακοποιήτας, ἢ κενούντων τὸ  
 πλήρες ἢ πληρύνων τὸ κενόν, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἐργα-  
 ζομένων. ὁ μὲν γὰρ ἐψυγμένος οὐκ ἰατρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ  
 ἰδιώτης ὁστισοῦν, ὑπ' αὐτῆς τοῦ πράγματος τῆς φύσεως  
 ἀγόμενος, ἐξευρεῖν ἐπιθυμεῖ θερμοαῖνον φάρμακον, οὕτως ὑπὸ  
 καυσώδους πυρετοῦ διακαίόμενος ἐμψυχόν. οὕτω δὲ καὶ πλε-  
 θαρὸν ἔλκος ἔχων ἰδιώτης ὁστισοῦν ξηρᾶναι κελεύει τὸν  
 ἰατρὸν αὐτὸ, καὶ εἰ ξηρὸν εἴη καὶ ἀνικμὸν, ὑγραῖναι. καὶ δὴ  
 καὶ ξηρότητος ἅμα θερμοότητι καθ' ὅλον αἰσθανόμενοι τὸ  
 σῶμα, ὥσπερ καὶ οἱ τε ἐγκανθέντες καὶ κόπωθέντες λουε-  
 σθαί τε ποθοῦσι καὶ πίνουσιν ὕδατος ψυχροῦ, καὶ πᾶν ὃ τι  
 περ ἂν ὑγραίνειν τε ἅμα καὶ ψύχειν ἱκανὸν ᾗ, τοῦτο ἐξευ-  
 ρίσκειν μηχανῶνται, καὶ πορίζονται γὰρ πολλὰκις ὑπ' αὐτῆς  
 τῆς φύσεως ἀγόμενοι πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν τὰ τούτων ἰαματὰ.  
 φλεγμονῆς μέντοι καὶ σκίρρου καὶ οἰδημάτος, ἐρυσιπέλατος  
 τε καὶ σπηεδόνος, ἐρπητός τε καὶ γαγγραινῆς, οὐκέτι οὐδεὶς

quod intensum est laxent, aut quod condensatum est rarefa-  
 ciant, aut rarum condensent, aut durum emolliant, aut  
 immodicam mollitiem ad duritiem revocent, aut plenum  
 evacuent, aut vacuum impleant, aut generis ejus aliud quid  
 agant. Nam quisquis perfrixerit, non medicis tantum, sed  
 quivis etiam ex plebe ab ipsa rei natura ductus calefaciens  
 medicamentum invenire desiderat, aut ardenti febre ae-  
 stuans, quod refrigeret. Sic privatus quispiam si ulcus ha-  
 beat nimis molle ac humidum, id medicum desiccare jubet,  
 aut si siccum et exuccum, humectare. Quin etiam quum  
 siccitatem pariter atque caliditatem toto corpore percipiunt,  
 ceu et qui aestuant, sive ulsi sunt, et qui defatigati sunt,  
 lavari expetunt, frigidamque bibunt, tum quicquid refrige-  
 rare simul et humectare potest, studiose exquirunt, votique  
 saepe compotes fiunt. Atque ipsa natura ducere eorum reme-  
 dia plerique idiotarum inveniunt, at phlegmones, scirrhi,  
 oedematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gangraenae,

Ed. Chart. XIII. [114.]

Ed. Bas. II. (55.)

αὐτῶν ἐπιχειρεῖ ζητεῖν τὴν ἰασιν ἑαυτῶ, ὥς μείζονος ἤδη τῶν τριούτων ἑκάστου ὑπάρχοντος ἢ κατὰ γνώμην ἰδιώτου καὶ τινος ἐπιστήμης σεμνοτέρας δεομένου ὀνομάζουσι δὲ τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην ἱατρικὴν καὶ τὸν ἐργαζόμενον αὐτὴν ἱατρόν. καὶ μέχρι μὲν τοσούτου καὶ αὐτοὶ προΐασιν ὡς γινώσκειν ὅτι τὸ μὲν κοῖλον ἔλκος δέεται σαρκώσεως, τὸ δὲ ῥυπαρὸν καθάρσεως, τὸ δ' ὀμαλὸν ἐπουλώσεως· οὐ μὴν τὸ γε σαρκῶν ἢ καθαῖρον ἢ ἐπουλοῦν φάρμακον ἴσασιν. οὕτω δὲ καὶ εἰ μὴν ἢ τένοντα σκληρὸν ἢ τεταμένον ἢ χαλαρὸν ἔχοιεν, ὅτι τῷ μὲν σκληρῷ χρεῖα τῶν μαλαττόντων ἐστίν, τῷ δὲ τεταμένῳ τῶν χαλῶντων, τῷ δὲ χαλαρῷ τῶν συντείνόντων, ἀκριβῶς ἴσασιν, οὐ μὴν τὸ γε μαλαττον ἢ χαλῶν ἢ συντεῖνον ἐπίστανται φάρμακον, ἀλλ' ἱατροῦ μόνου τὰ τοιαῦτα εὐρίσκειν ἔργον. ἄχρη μὲν γὰρ τῶν θερμαινόντων καὶ ψυχόντων, ὑγραίνόντων τε καὶ ξηραίνόντων, ἐστὶν εὐρεῖν ἐπίους τῶν ἰδιωτῶν κοινωνοῦντας τῆς τῶν φαρμάκων εὐρέσεως τοῖς ἱατροῖς, ἐν οἷς δ' εἴρηται νῦν, ἤδη πάντα ἀπείρωσ ἔχοντας. ἐστὶ μὲν οὖν, ὥς καὶ πρόσθεν ἐδείκνυτο, καὶ

nullus ex illis sibi remedium pervestigandum sumit, tanquam unumquodque eorum majus jam sit quam pro capto hominis plebei, ac scientiam requirat venerabiliorem. Eam scientiam nuncupant medicinam, et qui eam exercet medicum, atque hucusque et ipsi procedunt, ut sciant ulcus cavi carni impleri, sordidum purgari debere, aequabile cicatrice induci; non tamen norunt quid carne impleat, quid purget, quid cicatricem inducat. Sic sane etiam si musculum habeant durum ac tensum laxumve, quod duro quidem mollientibus sit opus, tenso autem laxantibus, laxo vero contendentibus, id satis perspiciunt, non tamen compertum habent medicamentum, quod aut emolliat, aut laxet, aut contendat, sed ea invenire opus est medici. Siquidem invenias ex plebe quosdam, qui non secus atque medici medicamentorum pollent inventione, sed hactenus, dum calida modo ac frigida, humida ac sicca perquiruntur, verum in iis quae modo dicebamus prorsum rudes reperias. Tametsi, ceu ante monuimus, haud omnium tum calefacien-

Ed. Chart. XIII. [114. 115.]

Ed. Bas. II. (55.)

αὐτῶν τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων ἢ εὐρεῖς οὐχ ὥσαυτως ἀπάντων ἐτοιμῇ. τὰ πρῶτον γὰρ καὶ [115] πυρεθρον ὅτι θερμαίνει, καὶ ἀνδράχην καὶ στρέχρον ὅτι ἐμψύχει, καὶ τὸ μὲν ἄσως καὶ τοῦλαιον ὑγραίνει, τὸ δ' ὄξος καὶ ἡ θάλαττα ξηραίνει, σχεδὸν ἀπανσιν οὐχὶ ἰατροῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδιώταις ὁμολογεῖται. τὸ μέντοι ῥόδιον, εἴτε θερμαίνειν εἴτε ψύχειν φατέον, ὥσαυτως δὲ καὶ ὄξος καὶ ἔλαιον, ἑτέρα τε πολλὰ τοιαῦτα συγχρῆν ἀμφισβήτησιν ἐσχέκεν. ὑπερὲς μὲν δὴ τῶν τοιούτων τῆς δυνάμεως ἐν τοῖς πρὸ τούτου τέσσαρσιν ὑπομνήμασι διηλθὼν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ τὰ τῶν σοφιστῶν ἐξελέγχων ἐπιχειρήματα καὶ δεικνὺς τὴν ἀληθῆ μέθοδον, ἣν χρώμενός ἄν τις εὐρίσκοι τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τῶν σοφιστῶν ἀποχωρήσας, ἀπαντὰ διηλθὼν ἐξ ἀρχῆς τὰ λογικὰ ζητήματα, δι' ὧν ἂν τις μάλιστα διελθὼν καὶ ὡς ἂν τις εἴποι τεχνῶνεις ἱκανὸς ἔσται πάντων τῶν φαρμάκων εὐρίσκειν τὰς δυνάμεις ἐν δὲ τῷ δ' περὶ τῶν τῆς

tium, tum refrigerantium, tum humectantium atque exiccantium, aequè facilis est atque expedita inventio. Quippe quod napy pyrethrumque calefaciunt et portulaca folanumque refrigerant, tum aqua et oleum humectant, et acetum et marina aqua desiccant, pene omnibus non medicis duntaxat, sed et idiotis confessum est. At rosaceum an calefacere, an refrigerare dicendam, similiter acetum, oleum et ejus generis non pauca, ingenti controversia jactata sunt. Verum de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputavimus, in primo ac secundo sophistarum redarguentes argumenta monstrantesque veram methodum, cuius quis ductu medicamentorum facultates inveniat. In tertio missis sophistis omnes ab initio logicas exposuimus quaestiones, quibus maxime insistas quibusque, ut sic dicam, artificiose efformatus idoneus sis ac sufficiens, qui medicamentorum omnium facultates investiges. In quarto de propriis linguae sensoriis disserui, quos sapes appellitant, id indicans quo pacto hinc orsus primas invenias tum qualitates tum facultates.

Ed. Chart. XII. [115.]

Ed. Bas. II. (55.)

γλωττίης ἰδίῳ αἰσθητῶν ἐποιήσαμην τὸν λόγον, ὃ δὴ χυ-  
 μὸν ὀνομάζουσιν, ἐπιδεικνύων ὡς ἂν τις ἐντεῦθεν ὁρῶμε-  
 νος εὐρίσχοι τὰς πρώτας ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις. ἡψά-  
 μην δ' εἰς ὅσον ἡ χρεῖα προὐκαλεῖτο καὶ τῶν ὁσφορητῶν  
 ποιότητων ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βιβλίου, δεκνύων ὁπόσον τι κἀν-  
 τεῦθεν ἐκχωρεῖ λαβεῖν εἰς τὴν τῶν πρώτων δυνάμεων εἴρε-  
 σιν, ἐν δὲ δὴ τῷδε τῷ λόγῳ τῷ ἐ γένος ἄλλο μοι πρό-  
 κειται δυνάμεων ἐξηγήσασθαι, δευτέρων ὡς ἂν εἴποι τις καὶ  
 τρίτων ἐπὶ ταῖς πρώταις τε καὶ κοιναῖς ἀπάντων. ἐπειδὴ  
 γὰρ ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος οὐχ ὡσαύτως ἐξ ἐκείνων κέ-  
 κηται, τὸ μὲν οἶμαι χαλαστικὸν αὐτῶν ἐγένετο, τὸ δὲ συν-  
 ττικὸν ἢ μαλακτικὸν ἢ σκληρυντικὸν ἢ ἀραιωτικὸν ἢ πυ-  
 κνωτικὸν. ἐτι δὲ ἐκ τῶν ἔρχων ἃ πέφυκε δοῦν ἐλέχθη δυν-  
 ἀμεις ἔχειν ἐν αὐτοῖς ἀραιωτικὰς τε καὶ πυκνωτικὰς, μαλα-  
 κτικὰς τε καὶ σκληρυντικὰς, ἐμπλαστικὰς τε καὶ ὀψιτικὰς,  
 ἑλκτικὰς τε καὶ ἀποκροστικὰς, ἐτι τε πρὸς τοῦτοις χαλα-  
 στικὰς, συντατικὰς, ἀναστομωτικὰς, συναπτικὰς, παχυντικὰς,  
 λεπυντικὰς, ἀνωδύνους, ὀδυνηράς, πεπτικὰς, ἐκπνητικὰς, δια-

Attigi porro etiam in extremo libro qualitates odoratus, do-  
 cens quantum itidem et hinc juvari queas ad primarum in-  
 ventionem facultatum. At in hoc quinto libro aliud mihi  
 propositum est facultatum genus expromere, quas vocare  
 potes secundas, ac tertias post primas et omnium commu-  
 nes. Siquidem quum particulatim unumquodque non pari  
 modo ex illis temperatum sit, aliud puto ex iis laxans eva-  
 fit, aliud constringens, aliud emolliens, aut indurans, aut  
 rarefaciens aut condensans. Tum ex operibus, quae edere  
 nata sunt, facultates in se habere dicta sunt rarefaciendi,  
 condensandi, emolliendi, indurandi, illinendi, extergendi,  
 attrahendi, repellendi, ad haec laxandi, constringendi, ora-  
 referandi ac contrahendi, incrassandi, extenuandi, dolo-  
 res sedandi ac ciendi, concoquendi, puris movendi, dige-  
 rendi per halitum, sudoris provocandi, soporis conciliandi,  
 suprefaciendi, somni provocandi, animum alienandi, putre-  
 faciendi, urendi, erodendi, crustam faciendi, fundendi,

Ed. Chart. XIII. [115.]

Ed. Bas. II. (55.)

φορητικὰς, ἰδρωτικὰς, καρωτικὰς, ναρκωτικὰς, ὑπνωτικὰς, ἐκ-  
 στατικὰς, σπητικὰς, καυστικὰς, διαβρωτικὰς, ἐσχαρωτικὰς, χυ-  
 τικὰς, πύλητικὰς, κακοχύμους, ἐπικεραστικὰς, καθαρτικὰς,  
 σταλτικὰς, τραχυνούσας, λειαινούσας, ἐμφρακτικὰς καὶ ἐκ-  
 φρακτικὰς καὶ πορρώτερον προϊόντων ἐστὶ καὶ οἶον κατὰ μέ-  
 ρος ἐφ' ἑκάστῳ τῶν ἔργων ὀνομαζόντων, οὖρητικὰς, ἐμετικὰς,  
 ὑπακτικὰς, λαπακτικὰς, ἐρρίνους, ἀποφλεγματικὰς, ἐμμήνων  
 ἀγωγοὺς ἢ ἐπισχετικὰς. ὡσαύτως δὲ καὶ γάλακτος καὶ σπέρμα-  
 τος ἦτοι γεννητικὰς ἢ σβεστικὰς ἢ προκλητικὰς ἢ ἐπισχετι-  
 κάς. ἐστὶ δὲ μᾶλλον ὅταν ἥπατικὰς τινὰς ἢ σπληνικὰς ἢ  
 ὠτικὰς ἢ ὀφθαλμικὰς ἢ ὀδοντικὰς ἢ ἰσχιαδικὰς ἢ νεφριτι-  
 κάς ἢ ποδαγρικὰς ἢ ἀρθριτικὰς ἢ πλευριτικὰς ἢ βηχικὰς ἢ  
 λίθων θρουπτικὰς ὀνομάζουσι δυνάμεις, ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος  
 ἀφικνουῦνται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐρῆται καὶ σαρ-  
 κωτικὴ τις ἔλκος εἶναι δύναμις καὶ ἐπουλωτικὴ καὶ κολλη-  
 τικὴ τε καὶ καθαιρετικὴ καὶ σχεδὸν οὐδ' ἀριθμῆσθαι δυνα-  
 τὸν ἀπάσας τὰς κατὰ μέρος δυνάμεις, ἐὰν ἑκάστον τῶν  
 ἀποτελουμένων ἐπιχειρῶμεν αὐτὰς παρονομάζειν. ἀλλὰ καὶ

denfandi, succum pravam procreandi, temperandi, pur-  
 gandi, sistendi, exasperandi, leniendi, obstruendi, deob-  
 struendi. Ac quum ulterius etiam procedunt ac prope  
 particulatim opera appellant, urinas eiendi, vomitus prori-  
 tandi, subducendi ventris ac lubricandi, per nares et os  
 purgandi, menses movendi aut comprimendi, similiter la-  
 ctis ac seminis tum generandi et extinguendi, tum provo-  
 candi et reprimendi. Magisque etiam quum quasdam hepa-  
 ticas, splenicās, oticas, opthalmicas, odonticas, ischiadicās,  
 nephriticas, podagricās, arthriticas, pleuriticas, bechicas,  
 lapides comminuentes facultates vocitant, ad particulares  
 perveniunt. Pari modo quaedam dicta est a procreanda in  
 ulceribus carne facultas sarcotica, ab inducenda cicatrice  
 epulotica, a glutinando colletica, a purgatione cathartica, ab  
 excreſcentia carnis detrahenda cathaeretica, fereque nume-  
 rari nequeant omnes particulatim facultates, si ab unoquo-  
 que sigillatim eorum, quae perficiuntur, deducta illis im-  
 ponere nomina aggrediantur. Sed praeclarius sane ac

Ed. Chart. XIII. [115, 116.]

Ed. Bas. II. (55, 56.)

κάλλιον οἶμαι καὶ μεθοδικώτερον ἀποχωρήσαντα τοῦ μα-  
κροῦ λόγου καὶ ἀτάκτου χρησίμοις εἰδῆσιν ἀφορίζεσθαι τὰς  
συνθέτους τῶν φαρμάκων δυνάμεις, οὐ διαπυρρῆκην λέγον-  
τας ἢ παρηγορικὴν ἢ ἀνώδυνον ἢ διαφορητικὴν ἢ χαλαστι-  
κὴν ἐν τῷ δι' αἰθέρου πυρίνου καταπλάσματι δύναμιν  
ὑπάρχειν, ἀλλὰ συμμέτρως ὑγρὰν καὶ θερμὴν. ἐρρέθη γὰρ  
ἐν τοῖς πρόσθεν ἐπὶ τίνος σημαινομένου τὴν τοιαύτην ἐπι-  
φέρομεν λέξιν. [116] οὕτω δὲ καὶ ἶρῖν οὐκ οὔρων, οὐκ  
ἐμμήνων κινητικὸν ἢ βηχικὸν εἶναι φάρμακον ἢ πλευριτι-  
κοῖς ἢ περιπνευμονικοῖς ἢ ἐμπύοις ἀρμόττειν ἢ ἐπιληψίαις  
καὶ (56) σπασμοῖς καὶ παλμοῖς καὶ τρόμοις καὶ ῥήγμασι καὶ  
σπάσμασι ἀρήγειν, οὐδὲ σαρκοῦν καὶ καθαίρειν ἔλκη καὶ  
κόλπους καὶ πλευράς καὶ ἥπατος καὶ σπληνὸς ἀλγήματα  
παύειν, οὐδὲ χοιράδας διαφορεῖν ἢ ἐξ ὀστέων ἄγειν σάρκας.  
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ' ἐπὶ γονορροίας ἀρμόττειν  
ἢ εἰς ὑστερῶν πυρίας ὠφελίμως μίγνυσθαι, μαλάττουσάν τε  
καὶ ἀναστομοῦσαν, οὐ μὲν οὐδ' ὅτι φακοὺς ἢ ἐφήλεις ἀπο-

methodo dignius est, si missam facientes orationem tum  
prolixam tum confusam commodis speciebus compositas  
medicamentorum facultates compendio definiamus, non pu-  
ris movendi, aut mitigandi, aut doloris sedandi, aut per  
halitum digerendi, aut laxandi in triticeae farinae catapla-  
smate facultatem inesse dictitantes, sed modice tum humidam,  
tum calidam, superius namque dictum est, in quo significato  
ejusmodi dictionem efferamus. Similiter quoque et irim  
non urinas aut menses provocans, aut bechicum esse me-  
dicamentum, aut pleuriticis, aut peripneumonicis, aut pu-  
rulentis congruere, aut morbis comitialibus et convulsioni-  
bus, et palpitationibus, et tremoribus, et ruptionibus, et  
evulsionibus prodesse, neque carne implere aut purgare  
sinuosa ulcera, aut lateris, jecoris lienisve dolores sedare,  
neque strumas discutere aut ex ossibus carnes educere, ad  
eundem modum neque seminis effluvio congruere; aut in  
uteri fomenta utiliter misceri emollientem et referantem,  
quin nec quod nervos et ephelides detergat, et inveteratum

Ed. Chart. XIII. [116.]

Ed. Bas. II. (56.)

καθαίρει καὶ κεφαλαλγίαν ἴσται χρονίαν ἢ διαφθείρειν ἔμβρυα καὶ κατασπᾶν πέφυκεν. ἀλλ' ἀρκεῖ θερμὴν εἰς τοσόνδε καὶ ξηρὰν εἰς τοσόνδε καὶ λεπτομερῇ μέχρι τοσοῦδε τὴν κρᾶσιν αὐτῆς εἰπόντα τὰ τε νῦν εἰρημένα πάντα ἐνδεδεῦχθαι καὶ τούτων ἄλλα πλείω. καθ' ἕτερον δ' αὖ τρόπον ἀρκεῖ περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ὥς πικρὰ μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἐσχάτως, ἀλλ' ὥστε δοκεῖν ἐπιμεμίχθαι τινὰ γλυκύτητα. ὁ μὲν οὖν πρῶτος τρόπος τῆς διδασκαλίας ἐμπειρικῶν ἰδίως ἐστίν, ὁ δὲ δεύτερος ἀνδρὶ λογικῷ προσήκει μάλιστα, καὶ τούτον ἡμῖν πρόκειται νῦν διελθεῖν.

Κεφ. γ'. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄλλα σύμπαντα τὰ πρόσθεν εἰρημένα διὰ τῶν δ' ὑπομνημάτων αὐτῆς τῆς περὶ τῶν φαρμάκων θεωρίας ἴδια, πλην εἴπουν κατὰ κοινωσίαν ὁ λόγος ἠψατο μεθόδου θεραπευτικῆς. ὁ δὲ νῦν ἐνεστώς ἐκείνης μᾶλλον οἰκεῖός ἐστιν, ὥστ' ἐγὼ πόλλάκις ἐβουλευσάμην ὑπερβῆναι τελέως αὐτόν. ἀλλ' ὅτι τε προοιμιάζειν ἔδοξέ μοι τοὺς μέλλοντας ἀκολουθήσειν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λογισμοῖς, οἳ τε πλείστοι τῶν ἐταίρων καὶ μάλιστα

capitis dolorem sanet, aut foetum corrumpat excutiatque. Sed sufficit hactenus dixisse calidam, hactenus siccam et eatenus tenuium partium illis obvenisse temperiem, sicque tum omnia quae nunc memorata sunt tum longe item plura indicasse; quin alio quoque modo de ea dixisse sat est amaram esse, sed non extreme, imo ita ut dulcedo quaedam admixta appareat. At primus doctrinae modus empiricorum proprius est, secundus virum potissimum rationalem decet, atque hunc mihi nunc exponere statutum est.

Cap. III. Caeterum universa ea quae quatuor superioribus libris sunt dicta propria sunt ipsius de medicamentis speculationis, nisi si quando per affinitatem curandi methodum sermo attingit. At in quo nunc versamur, ad illam magis pertinet, quapropter saepe consilium mihi fuit omnino intactum praeterire. Verum quandoquidem visum est praeexercendos eos, qui assequi deberent curandi rationis intentiones, et plerique ex amicis potissimumque ii,



Ed. Chart. XIII. [116.]

Ed. Bas. II. (56.)

οἷς χαρίζομενος ἐπὶ τήνδε τὴν πραγματείαν ἤκον, οὕτως ἤξιωσάν με διαπραῖξαι, διὰ τοῦτο μεταχειριοῦμαι τὸν λόγον ἐν τῷδε τῷ γράμματι, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν διαπνύσκοντων τε καὶ μαλαττόντων ποιησάμενος. ἐπειδὴ θερμὰ μὲν ἐστὶν ἀμφοτέρω καὶ ὑγρὰ, καθ' ἕτερον μὲν ἐκάτερον τρόπον, τὰ μὲν γὰρ ὡς ὁμοιοτάτην τῷ διαπνύσκομένῳ σώματι θερμότητα γεννῶντα πρὸς τῷ μὴτ' ἀφαιρεῖν τι τῆς οὔσης ἐν αὐτῷ ὑγρότητος μὴτε προστιθέναι, τὰ δ' ὡς καὶ πλεονα τῆς κατὰ φύσιν ἀνάπτοντα καὶ συνάγοντά τι τῆς ὑγρότητος. ἀλλ' ἡ μὲν τῶν διαπνύσκοντων ἔννοια σαφὴς τε ἅμα καὶ γνώριμος ὑπάρχει πᾶσιν. εἰς πῦον γὰρ ἐστὶν ἡ διαπύησις μεταβολή.

Κεφ. δ'. Περὶ δὲ τῶν μαλαττόντων φαρμάκων, καὶ αὐτῆς τῆς διαμαλάξεως οὐκ ἐθ' ἀπλῶς οὕτως εἰπεῖν ἐγχωρεῖ, διότι μὴδὲ περὶ τοῦ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ σώματος. εἰ γε δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς σκληρὸν λέγεται καθάπερ ἡ γῆ, τὸ δὲ κατ' ἐπικράτειαν, ὡς ὄνυξ καὶ πλῆκτρον καὶ κέρασ, τὸ δὲ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς, παραβαλόντα ὡς τόδε τι ζῶον, οἶον ἐλέφας, ἢ ὅδε τις ἄνθρωπος, οἶον ὁ Ἡρακλῆς, τὰ

quorum in gratiam hunc tractatum conscribere sum aggressus, ita me facere censuerunt; idcirco sermonem hunc hoc in libro absolvam, sumpto exordio ab emollientibus et pus moventibus, quum utraque sint calida humidaque, diverso tamen utraque modo; haec enim ceu simillimum corpori in pus movendo calorem producentia, absque ulla existentis in eo humiditatis aut consumptione aut adjectione, illa vero ceu majorem quam pro natura aecedentia, ac nonnihil quoque humiditatis contrahentia. Porro perspicua est notaque omnibus pus moventium notio: siquidem suppuratio in pus est mutatio.

Cap. IV. Sed de emollientibus medicamentis ipsaque adeo emolitione non perinde simpliciter loqui licet, quia videlicet nec de duro mollique corpore. Siquidem partim absolute durum dicitur, ut terra, partim per excessum, ut unguis, calcar, cornu, partim ad symmetrum sui generis, aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic homo, puta Hercules, partim ad quidvis obvium collatum, ut

Ed. Chart. XIII. [116. 117.]

Ed. Bas. II. (56.)

δὲ πρὸς ὅτιοῦν παραβαλλόμενον, ὡς ὁ Διογένης πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη. [117] κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον λέγεται καὶ τὸ μαλακὸν ἢ ὡς ἄκρως τοιοῦτον ἢ κατ' ἐπικράτειαν ἢ πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς ἢ πρὸς ὅτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν. ὅτι δὲ καὶ τριχῶς ἐγχωρεῖ λέγειν τὰ τοιαῦτα πάντα, τὰ μὲν ὡς ἀμίκτους τε καὶ ἄκρας ἔχοντα τὰς ποιότητας, ἀφ' ὧν παρονομάζεται, τὰ δὲ ὡς πρὸς τὸ σύμμετρον ὁμογενὲς ἢ ὁμοειδὲς, τὰ δ' ὡς πρὸς ὅτιοῦν τὸ ἐπιτυχόν παραβαλλόμενα, καὶ ὡς οὐδὲν διήνεγκεν ἢ ἐκείνως ἢ οὕτως εἰπεῖν, ἔτι ἐπιδέδεικται μοι πολλάκις. ἑάσαντες οὖν τὰ λοιπὰ πάντα σημαινόμενα περὶ τῶν πρὸς τὸν ἄριστα κατεσκευασμένον ἄνθρωπον ἐπισκεψώμεθα μαλακῶν καὶ σκληρῶν, ὃν δὴ κανόνα καὶ μέτρον ἐποίησάμεθα τῶν οὕτω λεγομένων ἀπάντων, οὐδὲ τούτου πρὸς τὸ ἐπιτυχόν μόριον, οἷον ὅστούν ἢ πιμελήν, ἀλλὰ τὸ μέσον τῇ κράσει, τὸ δέρμα καὶ τούτου μάλιστα τὸ κατὰ τὰς χεῖρας, ἵνα περ ἡ ἀπτική δύναμις ἀκριβοῦται συμβαίνει δ' εἰς ταῦτό καὶ τὸ κατ' ἐπικράτησιν, ὡς πρὸς τὴν ὅλην οὐσίαν, οὕτως ὀνομάζεσθαι μαλακὸν ἢ σκληρὸν,

Diogenes ad Aristotelem. Pari modo dicitur molle, aut ut summe ejusmodi, aut per excessum, aut ad symmetron sui generis aut speciei, aut ad quidvis obvium. Quod vero tripliciter quoque id genus omnia dicere liceat, partim ut a mixtura aliena summasque habentia qualitates, a quibus nuncupata sunt, partim ut ad symmetron sui generis aut speciei, partim ad quidvis obvium collata, et quod nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, frequenter mihi ostensum est. Omisssis itaque caeteris significatis de mollibus durisque ut ad optime comparatum hominem contemplemur, quem sane regulam ac mensuram statuimus omnium quae eum in modum dicuntur, nec tamen ad illius partem quamcunque, puta os adipemve, sed quae temperie media est, nempe cutem maximeque eam quae in manibus est, ubi perfecta est tangendi potentia. In unum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durumque appellites, quandoquidem medium quoddam est tactus noster,

Ed. Chart. XIII. [117.]

Ed. Bas. II. (56.)

ἐπειδὴ μεσότης τις ἐστὶν ἡμῶν ἢ ἀφῆ, καθ' ὃ καὶ Ἀριστοτέλης ἐδίδασκεν. οὕτω δὲ πως καὶ ὁ Πλάτων ἐποίησεν γινώσκειν ὅταν ἔφη σκληρὰ μὲν ὅσοις ἂν ἡμῶν σὰρξ ὑπείκη, μαλακὰ δ' ὅσα ἂν ὑπείκη τῇ σαρκί. τὸ γὰρ δέρμα τοῦ ἀνθρώπου κατ' αὐτὸ τοῦτο τὸ σύγγραμμα τὸν Τίμαιον ἐδείκνυεν εἶναι τῷ γένει σάρκα. καὶ μὲν δὴ καὶ Ἀριστοτέλης ὅταν εἶπε μαλακὸν μὲν εἶναι τὸ ὑπεῖκον εἰς αὐτὸ, σκληρὸν δὲ τὸ μὴ ὑπεῖκον, ὡσαύτως ἔοικεν ἀποφαινεσθαι τῷ Πλάτῳ, καὶ μάλιστα ὅτι πρὸς τὴν ἀφῆν τὰ τοιαῦτα κρίνεσθαι φησιν, ὡς πρὸς μεσότητα. τὸ δὲ ἐν τῇ πρὸς ὀτιοῦν παραβολῇ σκληρὸν ἢ μαλακὸν ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἥττον ὑπείκειν ἢ μὴ ὑπείκειν φαίνεται κρίνεσθαι. καὶ δὴ καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα τὸ ἡμέτερον ἢ τὸν μῦν ἢ τι μόριον ἕτερον, ὅταν εἰπώμεν ἐσκληρύνθαι, τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ καταστάσει τὴν ἐπίκτητον διάθεσιν παραβάλλοντες οὕτως ὀνομάζομεν. ἐστὶ δὲ δῆλον τῶν οὕτως ἐχόντων σωμάτων ἢ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάνοδος μάλαξις.

Κεφ. ε'. Ἐπεὶ δὲ πολυειδῶς ἕκαστον γίγνεται σκληρότερον ἢ ξηραίνομενον ἢ πηγνύμενον ἢ ὑπερπληρούμενον,

ut et Aristoteli visum est et Plato quoque sensisse videtur, quum ait, *Dura quidem quibus caro nostra cedit, mollia vero quae cedunt carni*. Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timaeo scilicet, genere esse carnem ostendit. Quin et Aristoteles quum ait *molle esse quod in se cedit, durum quod non cedit*, idem quod Plato sensisse videtur, et maxime quod ad tactum ea judicanda censet, tanquam ad medium. Quod verò in comparatione ad quidvis obvium durum est ac molle, id in eo quod magis minusque cedat, aut non cedat, judicari videtur. Quin et ipsam cutem nostram, aut musculum, aut partem aliam quamlibet quum induratum dicimus, cum naturali ejus statu adventitium affectum referentes, ita nominamus. Sane corporum hoc pacto affectuum ad statum naturalem reditus emollitio est.

Cap. V. Porro quum varie quidque durius efficiatur, nempe aut siccescens, aut concreescens, aut nimia re-

Ed. Chart. XIII. [117.]

Ed. Bas. II. (56.)

ὥς διατετάσθαι σφοδρῶς ἢ κατὰ συζυγίαν τινὰ πάσχον κατ' αὐτὰ καὶ τὸ μαλαττεσθαι καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἴδιον ἔσται· διεκλώμεθα οὖν ὑπὲρ πάντων ἑξῆς, ἀναμνήσαντες πρότερον ὥς τὸ τῶν ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων εὐχερὲς τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύθερόν ἐστιν, ὅτε μὴ ἀναγκαῖον γίγνεται διαστέλλεσθαι περὶ αὐτῶν. οὕτω γάρ ὃ τε Πλάτων ἔλεγεν, ἡμῖν τε νῦν εἰς τὸν παρόντα, διελέσθαι περὶ τῶν τοῦ σκληροῦ σημαινομένων ἀναγκαῖον ἐστιν, αὐθις ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὧν ἀρτίως εἰρήκαμεν ἐπαρξάμενοις. τὸ μὲν γὰρ ὑπέικον εἰς ἑαυτὸ μαλακόν ἐστιν, ἔαν γε ἀπλοῦν ὑπάρχη σῶμα· τὸ δ' ἐκ πλειόνων συγκείμενον ἦτοι ψανόντων, ὥς ὁ τῶν πυρῶν σωρὸς, ἢ ἐπιπεπλεγμένων πως, ὥς ὁ πόκος ἢ τὰ πλόκαμα, δύναιτ' ἂν ὑπέικειν τε ἅμα καὶ μὴ εἶναι μαλακόν. ἔμπαιιν δ' ἐπὶ τῶν πεπληρωμένων ἀκριβῶς, οἷον ἀσκῶν ἢ κύστεων, οὐχ ὑπέικει μὲν εἰς αὐτὸ τὸ συναμφοτέρον, οὐ μὴν σκληρόν· γέ ἐστι τὸ περιεχόμενον, ἀλλ' οὐδὲ τὸ περιέχον, ὁπότε πεπλήρωται, σκληρότερον ἑαυτοῦ γέγονεν, ἢ τινὰ ἐπίκτητον ἑτέραν εἴληφε διάθεσιν,

pletionem adeo, ut vehementer distendatur, aut conjugatione quapiam, sequitur ut et propria suaque cuique emolliendi sit ratio. Itaque de omnibus deinceps distinguamus, interim illud prius commonefacientes, nominum verborumque copiam plerumque non esse indecoram, sed potius ejus contrarium esse illiberale, quando scilicet non est necesse de illis distinguere. Nam ita et Plato prodidit, et nobis in praesens necessitas incumbit de duri significatis definire, principio rursum ab iis desumpto quae modo dicere desimus. Nam quod in se cedit molle est, si quidem corpus simplex fuerit, siquidem quod ex pluribus constat aut sese continetibus, sicut tritici acervus, aut invicem implicatis, ut lana et pili, simul et cedere potest nec tamen esse molle. Contra in iis quae summe plena sunt, velut utres vesicaeque, neutrum latus in se cedit, nec tamen quod continetur durum est, sicut nec quod continet ubi impletum est, durius se ipso evasit, aut adventitium alium affectum est adeptum,

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bas. II. (56.)

[118] ὅτι μὴ τέταται μόνον ἐκ τοῦ τέως κεχαλασμένου. τὸ μὲν οὖν τοιοῦτον ἀντίτυπον ἔγωγε καλῶ καὶ οὐ σκληρόν, ὅταν ἀκριβολογεῖσθαι προέλωμαι. συγχωρῶ μὴν εἴ τις ἐθέλοι καὶ σκληρόν ὀνομάζειν καὶ αὐτὸς οὕτω καλῶ πολλάκις, ἐκείνο μόνον ἀναμνησκων, ὅτι μήτε μία φύσις ἐστὶ τῶν ἐσκληρυμένων μήθ' ἐν ἰαμα. τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ ξηρότητος σκληρυνθὲν ὑγρανθῆναι δεῖται, τὸ δ' ὑπὸ πήξεως θερμανθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ πληρώσεως κενωθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ ξηρότητος ἅμα καὶ πήξεως ὑγρανθῆναι τε καὶ θερμανθῆναι, τὸ δ' ὑπὸ πήξεως ἅμα καὶ πληρώσεως θερμανθῆναι τε καὶ κενωθῆναι. ξηραίνεται μὲν οὖν ἄνευ πήξεως ἐν τε γυμνασίοις ἀμέτροις τὰ σώματα καὶ ἡλίῳ σφοδρῶ καὶ ἐνδείαις ἰσχυραῖς καὶ πυρετῶ καυσώδει καὶ φαρμάκοις τισὶν, ὅσα ξηραίνει μὴ ψύχοντα. πήγνυται δὲ ὑπὸ μόνῃς ψύξεως ἰσχυρᾶς, ὥσπερ καὶ πληροῦται δι' ἐπιβροήν ὑγρότητος δαψιλοῦς. ξηραίνεται δὲ ἅμα καὶ πήγνυται, συνδραμόντων ἐς ταὐτὸ τῶν συννυπάρξαντων ἀιτίων, ὅλον εἴ τις ὑπερπονήσειεν ἐν κρύει. οὕτω δὲ καὶ πληροῦται καὶ πήγνυται διὰ ῥεύμα

nisi quod nunc tensum est, quod hactenus fuerat laxum. Quamobrem ego id renitens non durum appello, quando nimirum accuratius loqui propono, permitto tamen qui velit durum appellare, quin et ipse persaepe sic nuncupo. Sed illud tamen moneo, non unam esse induratorum naturam, neque unam medelam; nam quod a siccitate induratum est, humectari postulat, quod vero a congelatione, excalefieri, quod autem a repletione, inaniri, quod denique a siccitate simul concretioneque, humectari simul ac concalescere, quod vero a congelatione pariter et impletione, pariter quoque et calefieri et evacuari. Siccantur itaque corpora citra congelationem tum in validis exercitiis, tum in sole ferventi, tum in inedia ingenti, tum in febre ardenti et medicamentis, quae ita siccant ut non refrigerent quoque. Congelantur a vehementi duntaxat frigore, sicut sane et implentur a largi humoris affluxu. At siccantur simul et congelantur coeuntibus quae simul convenire possunt, causis, ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque re-

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bas. II. (56. 57.)

ψυχρὸν ἢ τινα ψύξιν τοῦ μορίου. τῆς ψύξεως (57) δ' αὖ  
 πάλιν αἰτία τρίτη, μία μὲν ἐκ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων,  
 οἷον ἀέρος, ὕδατος, ἢ φαρμάκου, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐρυσι-  
 πελάτων ἐργάζονται πολλάκις, ἑτέρα δὲ ἢ τοῦ πάσχοντος  
 μέρους οἰκεία κρᾶσις, ἄλλη δ' ἐπ' αὐταῖς τρίτη παρὰ τοῦ  
 θυέντος εἰς αὐτὸ χυμοῦ γιγνομένη, πολλάκις γὰρ ἐκεῖνος μὲν  
 ἤδη θερμότερος ἑαυτοῦ γέγονεν, ἤτρι σηπόμενος ἢ ἐκ τῶν  
 φανόντων αὐτῷ μορίων τῶν φύσει θερμῶν μεταβαλλόμενος,  
 ἦν δὲ προσετρίψατό τιμι μορίῳ τῶν φύσει ψυχροτέρων ψύ-  
 ξιν, ἕως πολλοῦ παραμένει. κατὰ τοσοῦτους μὲν τρόπους  
 σκληρύνεται τε καὶ μαλάττεται τὰ σώματα. τὸ μέντοι μα-  
 λακτικὸν φάρμακον οὐκ ἐπὶ πάντας ἔοικε φέρειν τοὺς τρό-  
 πους, ἀλλ' ἐξαιρέτως ἐπὶ τοὺς διὰ πῆξιν ἐσκληρουμένους,  
 ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ καὶ περιεχομένη τις ὑγρότης ἐν αὐτοῖς εἴη  
 παρὰ φύσιν, ὥς ἐπὶ τῶν ἐσκιρῶμένων. εἰ γὰρ διὰ ξηρό-  
 τητα σκληρὸν εἴη γεγονός, ὑγραίνειν μᾶλλον, οὐ μαλάττειν  
 τὸν τοιοῦτον κελεύουσιν, ὥσπερ γε καὶ τὰ πεπληρωμένα κε-  
 νοῦν, οὐ μαλάττειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὀνομάτων οὕτ' ἐρί-

plentur simul et congelantur ab influxu frigido, aut partis  
 refrigeratione. Frigoris rursus ipsius causa triplex est: una  
 foris incidentibus, puta aëre, aqua, medicamento, quemad-  
 modum saepe factitant in erylipelatis, altera est propria pa-  
 tientis particulae temperies, tertia ab influente in ipsam  
 humore provenit; nam is saepenumero se ipso calidior effe-  
 ctus est, aut putrescens, aut contractu calidarum natura  
 partium alterascens, quum interim quod partibus natura  
 frigidioribus effricuit frigus plurimo perduret tempore. At-  
 que tot quidem modis corpora tum indurantur tum mol-  
 liuntur. At medicamentum emolliens non de omnibus his  
 modis efferre videntur, sed peculiariter de iis quae conge-  
 latione induruerunt, magisque etiam si in eis contentus sit  
 humor praeter naturam, velut in scirrhis. Quippe si a  
 siccitate induruerit, humectare potius, non mollire id prae-  
 cipiunt, sicut impleta evacuare, non emollire. Sed de no-  
 minibus neque contendere honestum est, neque curiosum

Ed. Chart. XIII. [118.]

Ed. Bas. II. (57.)

ζειν καλὸν οὐτ' ἀκριβοῦν ἀναγκαῖον. ἐπὶ δὲ τὰς ἐν τοῖς  
 πράγμασι διαφορὰς ἵεναι βέλτιον, ἐν αἷς καὶ τὸ σφάλμα  
 μεγάλην τοῖς ἀρρώστουσι φέρει τὴν βλάβην. τὸ μὲν οὖν  
 ἐξηρασμένον τῶν ὑγραινόντων δεῖται φαρμάκων, ὑπὲρ ὧν  
 καὶ ἤδη μοι πρόσθεν αὐτάρκως εἴρηται, τὸ δὲ πεπηγὸς ὑπὸ  
 ψύξεως θερμαίνοντων. οὐκ ἀγνοεῖται δὲ οὐδὲ ταῦτα, τὸ μὲν-  
 τοι γε πεπληρωμένον ἢ ψυχόντων ἢ θερμαίνοντων ἢ τῶν  
 ἰδίως ὀνομαζομένων ξηραίνοντων. ἔκκενοί γάρ τὴν περιττὴν  
 ὑγρότητα ταῦτα σύμπαντα, κατ' ἴδιον ἕκαστον λόγον. ὅσα  
 μὲν ψίχει κατὰ διττὸν τρόπον, ἀποκρονόμενά τε ἅμα καὶ  
 συνεξάγοντα τῷ θερμῷ νοτίδα πολλήν, ὥς Ἀριστοτέλης ἐδί-  
 δασκεν. ὅσα δὲ θερμαίνει, τῷ λύειν εἰς ἀτμούς μὲν τὸ πε-  
 ριεχόμενον ὑγρὸν ἐν τοῖς θερμαينوμένοις σώμασιν, ὅσα δὲ  
 ξηραίνει, καθάπερ τὰ διαφορητικὰ προσαγορευόμενα, κατὰ  
 διττὸν καὶ ταῦτα τρόπον, ἢ ἀναπίνοντα τὰς ὑγρότητας, ὅταν  
 ἐν πόροις τισὶν ὑπάρχωσιν, ἢ ὅλον ἀλλοιοῦντα τὸ μόριον.  
 ὅστις δ' ἕκαστου ὁ καιρὸς τῆς χρήσεως οὐ τῆς ἐνεστώσης  
 πραγματείας, ἀλλὰ τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου. ὅσα δ'.

esse est necesse, verum rerum insistere diversitatibus praeſtat,  
 in quibus si quid peccatur, ingens aegrotis damnum malum-  
 que provenit. Itaque quod resiccatum est, humectantia  
 poscit remedia, de quibus supra abunde differui. At quod  
 a frigore congelatum est, excalefacientia postulat, quae nec  
 ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia  
 requirit, aut calefacientia, aut quae proprie vocantur sic-  
 cantia, universa siquidem haec humorem superfluum eva-  
 cuant, sed sua ac peculiari quodque ratione, frigida quidem  
 duobus modis, nempe repellentia simulque cum calore mul-  
 tam educentia humiditatem, sicut Aristoteles docuit; quae  
 vero excalefaciunt, dum contentum in calescentibus corpo-  
 ribus humorem in vapores dissolvunt, quae autem desiccant,  
 velut quae vocantur diaphoretica, hoc est per halitum di-  
 gerentia, et ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia,  
 quum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem.  
 Verum quando tempestivus cujusque sit usus non est praes-  
 entis negotii definire, sed ad curandi attinet methodum;

Ed. Chart. XIII. [118. 119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὑπὸ ψύξεώς τε ἅμα καὶ ξηρότητος ἐσκληρύνονται, θερμαίνουσιν ὁμοῦ ταῦτα καὶ ὑγραίνουσιν προσήκειν, οὐχ ὁἷα περ τὰ διαπνύσαντα, θερμότητι ἅμα καὶ ὑγρότητι συμμέτρῳ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοσοῦτον μὲν εἶναι χρὴ τὸ φάρμακον θερμότερον, ἢ ὅσον ἡ ψύξις ἐπράτησεν, ἐπὶ τοσοῦτον δ' ὑγρότερον, ἢ ὅσον ἡ ξηρότης· ἔστι δὲ καὶ τούτων μέτρον ὁρίσασθαι τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. [119] τύπον δ' ἀρκέσει τινὰ τῆς τῶν φαρμάκων ιδέας ἐντανυτοῖ διελθεῖν ἐπὶ παραδειγματίων ὁλίγων. ὑγραίνει τοίνυν καὶ θερμαίνει τὸ ὕδωρ τὸ θερμὸν καὶ τοῦ λαιον. εἰ δὲ καὶ μίχθεῖεν εἰς ταῦτ' ἁμφοτέρω, πολὺν δὴ μᾶλλον ὑγραῖνον ἅμα καὶ θερμαῖνον ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ λουτρὰ τῶν ποτίμων ὑδάτων σὺν ἐλαίῳ δαψιλεῖ. ταῦτ' οὖν ἐργάζεται καὶ ἡ τῶν ἐδεσμάτων ποιότης ὡσαύτως ἔχουσα, διὰ τοῦτο καὶ τῶν βουλιμιῶν ἰάματα τοιαῦτα τετύχηκεν ὄντα. ψύξιν γὰρ ἅμα ξηρότητι τὸ πάθος ἔχει, καὶ ἡ ἴασις αὐτῶν διὰ τῶν ἐναντίων. τὸ μὲντοι δι' ἀλεύρου πυρίνου κατὰ πλάσμα, τὰς ἐνκράτους φύσεις διαπνύσκον, οὐτ' ἀπάγει τι τῆς κατὰ φύσιν ἐν τοῖς μορίοις

Quae vero a frigore pariter et siccitate induruerunt, ea excalefacere pariter et madefacere expedit, non sicut pus moventia, calore et humiditate secundum naturam temperatis, sed tanto esse medicamentum expedit calidius, quanto exuperavit frigiditas, tantoque humidius, quanto et vicit siccitas, in quibus mensuram finire ad curandi itidem methodum pertinet. Sufficiat autem hic medicamentorum speciei formulam quandam exponere, idque pauculis exemplis. Igitur oleum et aqua calida humectant simul et excalefaciunt. Quod si ambo in unum misceantur, multo magis tum excalefaciet tum humectabit quod ex ambobus erit mixtum, sicut aquae potabilis balnea cum oleo copioso. Idem efficit eduliorum qualitas, si similiter habeat. Itaque ingentis famis illiusmodi sunt remedia; est enim ea affectio frigiditas juncta siccitati, et sanatio ejus per contraria perficitur. Enimvero cataplasma quod ex farina triticea conficitur, in temperatis naturis pus movens, nec quicquam naturalis partium humiditatis aufert quod quidem relatu sit



Ed. Chart. XIII. [119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὑγρότητος ὅτι καὶ ἄξιον λόγου, καὶ πολὺ μᾶλλον οὐδὲ προσ-  
τίθῃσιν, ὥσπερ οὐδὲ τὴν θερμασίαν, οὔτε ἐπιτείνειν πέφυ-  
κεν οὔτ' ἀμβλύνειν, ἀλλὰ κατὰ μόνην αὐξάνειν τὴν οὐσίαν.  
ἔστι δὲ οὐ ταὐτὸ ἐπιτείνειν τὴν ποιότητα καὶ τὴν οὐσίαν  
αὐξῆσαι. δειχθήσεται δὲ καὶ ταῦτα ἀκριβέστερον ὀλίγον ὕστε-  
ρον. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα τῶν φαρμάκων ὑγρὰ καὶ θερμὰ  
λέγομεν, οὐχ ὡς ὑγρότερα καὶ θερμότερα τῆς ἡμετέρας οὐ-  
σίας, ἀλλ' ὡς παραπλησίας ἡμῖν ὑπάρχοντα κράσεως, ὑγρὰς  
καὶ θερμῆς οὐσης κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον, ὡς ἐν τῷ περὶ  
κράσεων εἵπομεν. οὐ μὲν οὕτως ἢ τὸ ὕδωρ ὑγρὸν ἢ τὴν  
χαλβάνην θερμὴν εἶναι φάμεν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέγγον τε  
καὶ διαβρέχον ἡμῶν τὴν σάρκα, τὴν δὲ ὡς θερμαίνουσαν.  
εἰ γὰρ καὶ θερμὸν εἴη τὸ ὕδωρ, ὡς κενοῦν ἐνίοτε δύνασθαι  
τὰ κατ' ἐπιβροχὴν ὑγρῶν εἰς ὄγκον ἐξηρμένα, τὰ γοῦν ὁμοιο-  
μερῇ πάντως ὑγραίνει, καθότι καὶ τῷ πρώτῳ μοι δέδεικται  
λόγῳ.

Κεφ. στ'. Τὰ τοίνυν ἐκπνέοντα φάρμακα τῷ  
μὲν θερμαίνειν ὁμοίως ὕδατι θερμῷ διαφορεῖ τὴν περιττὴν

dignum, multoque magis nec apponit, sicut nec calorem  
intendere potest, nec hebetare, sed tantum in substantia  
ipsa augere. Caeterum non idem est qualitatem intendere  
et augere substantiam. Sed haec paulo post accuratius  
ostendam. Attamen id genus medicamenta humida calida-  
que dicimus, non ceu calidiora humidioraque quam nostra  
sit substantia, sed ceu similem habentia nobis temperiem,  
quae calida et humida est juxta veterum sermonem, velut  
in libris De temperamentis ostendimus. Nec tamen sic  
aquam humidam aut galbanum calidum dicimus, sed illam  
tanquam quae carnem nostram rigit, hoc tanquam quod ca-  
lesfaciat. Nam tametsi aqua calida evacuare partes, quae  
per humorum influxum contumuerunt, valeat, similes  
tamen saltem omnino humectat, sicut in primo libro a me  
monstratum est.

Cap. VI. Medicamenta itaque quae pus movent eo  
quod perinde ut aqua calida excalesciant superfluum in

Ed. Chart. XIII. [119.]

Ed. Bas. II. (57.)

ὕγρότητα, τὴν ἐν ταῖς κεναῖς χώραις περιεχομένην, ὡς ἐν τῷ περὶ τῆς ἀνωμάλου δυσκρασίας ἐπιδέδεικται γράμματι τοῖς μέντοι κατὰ φύσιν ἔχουσι σώμασιν αὐτοῖς τοῖς ὁμοιομέρεσιν οὐδὲν προστίθῃσιν ὑγρότητος, ὥσπερ οὐδ' ἀφαιρεῖ τι σαφές, οὐδ' αἰσθητόν. ἴσα γὰρ ὑπάρχοντα ταῖς κράσεσι φυλακτικὰ τῆς οὐσίας αὐτῶν ἐστίν, ὡς κατὰ μηδὲν ἄλλοι οὖν. ἐν γοῦν ταῖς ἐκπνήσεσιν ἡ μὲν ὑγρότης ἀλλοιοῦται, καὶ εἴ ποὺ τις εἴη σὰρξ τεθλασμένη, τὰ δ' ἄλλα πάντα κατὰ φύσιν ἔχοντα διασώζει τὴν ἑαυτῶν οὐσίαν. τριῶν γὰρ γινομένων ἀλλοιώσεων ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ἡ μὲν τις ἀκριβῶς ἐστὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, ὅταν ἐν τῇ γαστρὶ πέττεται τὸ σιτίον ἢ ἐν τοῖς σπλάγχνοις καὶ ἀγγείοις ὁ γεννηθεὶς ἐνταῦθα χυλός, ἵνα ἐκ τούτου πάλιν τρέφεται ἕκαστον μέλος· ἡ δὲ τις ἀκριβῶς παρὰ φύσιν ἐν ἅπασιν τοῖς σηπομένοις. αὗται μὲν οὖν ἐναντίαι πῶς ἀλλήλαις εἶσιν. ἡ τρίτη δ' ἐπίμικτος ἐξ ἀμφοῖν καὶ μέση, τὸ μὲν τι τῆς πρώτης τε καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, τὸ δὲ τῆς ἐναντίας αὐτῆς τῆς παρὰ φύσιν ὑπάρχει γὰρ τῇ μὲν κατὰ φύσιν δύο ταῦτα,

Ipatis vacuis contentum humorem discutiant; sicut in libello De inaequali intemperie monstravimus. Ipsis tamen similiaribus corporibus secundum naturam affectis humiditatis nihil neque adjiciunt neque adimunt, quod quidem manifestum sit et sentiri queat, quippe quum temperiem possideant aequalem, earum substantiam tueri potius quam alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidem alteratur, itemque si qua sit caro confusa, caetera vero quae secundum naturam habent substantiam suam servant. Et enim quum tres in animalium corpore fiant alterationes, una plane secundum naturam est, quum videlicet in ventribus coquitur, aut in visceribus et vasis qui inibi generatur succus, unde rursus pars unaquaeque nutriatur, altera contra plane praeter naturam, nempe in putrescentibus omnibus, atque hae quodammodo invicem sibi contrariae sunt, tertia ex utraque mixta et media est, partim quicquam obtinens primae ac secundum naturam, partim hujus contrariae, quae est praeter naturam. Siquidem alterationi

Ed. Chart. XIII. [119. 120.]

Ed. Bas. II. (57.)

τό τε ἐξ οἰκείας ὕλης τῷ ζῳῷ τὴν ἀλλοιώσιν γίνεσθαι, τό  
 θ' ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἀκριβῶς κρατεῖσθαι. τῇ δὲ  
 παρὰ φύσιν ὑπ' ἀλλοτρίας τε θερμότητος ἢ μεταβολῇ καὶ  
 εἰς οὐδὲν χρηστόν· ἢ μέση δ' αὐτῶν ἢ κατὰ τὰς ἐμπνήσεις  
 ἐπομένη ὑπὸ μὲν τῆς ἐμφύτου γίνεται θερμότητος, οὐ μὴν  
 ἀκριβῶς γε κρατούσης· οὐδὲ γὰρ ἐξ ὕλης ἀκριβῶς χρηστῆς  
 οὔσης ἐπιτελεῖται, ὥσπερ οὐδὲ παντάπασιν ἀλλοτρίας. ὥς  
 οὖν αἱ κατὰ φύσιν ἀλλοιώσεις ὑπὸ τῆς ἐμφύτου γιγνόμεναι  
 θερμότητος ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἔξωθεν ἐπικουροῦνται, κατὰ  
 τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ περὶ τὰς διαπνύσεις. [120] ἴσμεν  
 γοῦν οὐδὲν οὕτως τῇ κατὰ γαστέρα πέψει συντελοῦν ὥς ἀν-  
 θρώπειον σῶμα ψαῦσον αὐτῆς. καὶ τινες παῖδιά προστιθέ-  
 μενοι νύκτωρ ἐναργεστάτης ὠφελείας αἰσθάνονται ἀναπανό-  
 μενοι. συμφυλοτέρα γὰρ ἤδε καὶ οἰκιοτέρα πολὺ τῆς διὰ  
 τῶν πυρριάσεων ἐστίν. ἔνιοι δὲ καὶ κυνίδια σμικρὰ τῆς αὐ-  
 τῆς ἐνεκεν ὠφελείας ἀναπανόμενοι προστίθενται τῇ γαστρί,  
 τὸ πλῆθος αὖξοντες τῆς πετιούσης τὰ σιτία θερμότητος, οὐ  
 τὴν ποιότητα. τοιοῦτον οὖν εἶναι χρὴ καὶ τὸ τῇ διαπνύσει

secundum naturam duo haec insunt, ut et ex familiari ani-  
 mantis materia fiat alteratio et ab ingenito calore plane su-  
 peretur; ei vero quae praeter naturam est, et ab aliena ca-  
 liditate mutatio provenit et ad nihil utile; at media earum,  
 quae scilicet suppurationes comitatur, ab ingenito quidem fit  
 calore, sed non plane vincente, neque enim ex materia per-  
 agitur, quae prorsum benigna sit, neque tamen ex omnino  
 aliena. Itaque quemadmodum alterationes secundum natu-  
 ram, quae ab innato proveniunt calore, a simili extrinsecus  
 juvantur, pari modo et quae in movendo pure conspiciuntur.  
 Nam nihil aequae concoctioni ventris conferre novimus at-  
 que corpus humanum illum contingens. Proinde quidam  
 puellōs noctu admoventes per quietem longe evidentissi-  
 mum adjumentum sentiunt, confert siquidem amplius ma-  
 gisque multo familiaris est eo calore qui a fomentis paratur.  
 Ejusdem gratia utilitatis quidam parvos catellos per quietem  
 ventri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adau-  
 gentes, non qualitatem. Tale esse debet quod ad moven-

Ed. Chart. XIII. [120.]

Ed. Bas. II. (57. 58.)

συλληψόμενον φάρμακον, οἷόν περ καὶ αὐτὸ τὸ ἔμφυτον ὑπάρχει θερμὸν ἐν ταῖς ἐνκράτοις φύσεσιν· εἰ δὲ θερμότερα τοῦ δέοντος ἢ φύσις ὑπάρχει, τὸ διαπυῖσκον φάρμακον ἐν ἐκείνῳ τῷ σώματι θερμότερον εἶναι δεῖσαι, καὶ τοσαύτῳ γε τοῦ συμμέτρου θερμότερον, ὅσῳ καὶ ἡ φύσις ἐστὶ τῆς ἐνκράτου θερμότερα, ὥστε καὶ τοῦτο μὲν ἤδη πρόδηλον ἐκ τῆς θεραπευτικῆς ὑπάρχει μεθόδου, τὸ καθ' ἕκαστον ἄνθρωπον ἴδιον εἶναι τὸ διαπυῖσκον φάρμακον. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ πολλάκις ἡμῖν ἀποδεδειγμένον ὑπὸ τούτων μαρτυρεῖται, τὸ χρῆναι πάσας τῶν φαρμάκων τὰς δυνάμεις πρὸς τὸν ἄριστα (58) κεκραμένον ἄνθρωπον ἐξετάζεσθαι· μηδὲ γὰρ συστήναι δύνασθαι τέχνην μηδεμίαν, εἰ μὴ πρότερον οἷον κανόνα τινὰ καὶ σκοπὸν τῷ γένει τῆς ὕλης, ἐν ᾗ καταγίνεται, θέμενος πρὸς ἐκεῖνον ἤδη τὰ κατὰ μέρος ἀπευθύνει πάντα. πάλιν οὖν ὑποθέμενοι τῷ λόγῳ τὸν ἄριστα κεκραμένον ἄνθρωπον οἷον σκοπὸν τινά, πρὸς ἐκεῖνον ἀναφέροντες, ἐκπυῖσκον τι λέγομεν εἶναι φάρμακον ἕτερον τοῦ μαλάττοντος τὰ σκιόρουν-μενα, τὰς τε κράσεις αὐτῶν ὑπάρχειν οἷας ἔμπροσθεν ἔφα-

dum pus adhibebitur medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor natus. At si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, quod pus movebit medicamentum calidius sit oportet, tanto nimirum temperato calidius, quanto et natura ejus temperatam in caliditate exuperat. Itaque clarum jam illud est ex curandi methodo, cujusque sigillatim hominis suum ac proprium esse puris movendi medicamentum. Nec minus illud constat, quod saepenumero jam demonstratum horum comprobatur testimonio, omnes medicamento- rum facultates ut ad optime temperatum hominem explo- randas. Siquidem nulla constitui ars possit, nisi prius velut regula ac scopo generi materiae, in qua id versatur, confi- tuto, ad illum jam particularia omnia dirigantur. Rursum ergo proposito tanquam scopo quaedam in hoc sermone optime temperato homine, ejus respectu aliud esse dicimus medicamentum pus movens quam quod indurata emollit, esseque eorum temperaturas quas superius esse posuimus,

Ed. Chart. XIII. [120.]

Ed. Bas. II. (58.)

μεν εἶναι, τοῦ μὲν εἰς πύου γένεσιν συντελοῦντος τῇ φύσει, σύμμετρόν τε καὶ ὁμοίαν ᾧ προσάγεται σώματι; τῷ δ' εἶναι τὴν φύσιν ἡμῶν ὑγρὰν καὶ θερμὴν, ὑγρὰ καὶ θερμὰ τὰ τοιαῦτα πολλάκις ὀνομάζεσθαι φάρμακα, τοῦ δὲ μαλάττοντος τὸ σκιδρόμενον, πολὺ μὲν θερμότερον τῆς εὐκράτου φύσεως, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε ἤδη θερμὴν.

Κεφ. ζ. Ἀρχεται μὲν γὰρ ἡ τῶν σκιδρόμενων διάθεσις ἐκ ρεύματος γλίσχρου τε καὶ παχέος ἐν μικροῖς πόροις τοῦ μορίου σφηνωθέντος. διαφορηθείσης δὲ τῆς ἐν αὐτῷ λεπτομεροῦς ὑγρότητος, εἴτα τῆς ὑπολοίπου ψυχθείσης τε καὶ οἷον πῆξιν τινα λαβούσης, ἡ καλουμένη σκιδρώσις ἐπιταί, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ψυχρὸν εἶναι τὸ πάθος φασὶν καὶ ἴασις αὐτοῦ διὰ τῶν θερμαινόντων. ἀλλ' ἐπεὶ μετὰ ψύξεως ἦν ὑγρότης περιττὴ, σύνθετον ἔσται καὶ τὸ ἴαμα, διὰ μὲν τὴν ψύξιν τῶν θερμαινόντων δεομένης, τῆς διαθέσεως, διὰ δὲ τὴν ἀλλοτρίαν τε καὶ περιττὴν ὑγρότητα τῶν ἐκκενούντων. ὅθεν οὐδὲ θεραπεύεται τῶν σκιδρόμενων οὐδὲν οὐδ' ὑπὸ τῶν σφοδρῶς ξηραίνόντων οὐδ' ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶς θερ-

ejus quidem, quod naturae in movendo pure auxilio est, commoderatam et similem ei corpori, cui admovetur; ac proinde quod natura nostra humida sit et calida, humida calidaque medicamenta ejusmodi frequenter appellari; ejus vero quod indurata emollit, temperata natura multo calidior, non tamen jam valde calidam.

Cap. VII. Oritur autem induratorum affectio ex fluxione lenta et crassa, parvis particulae poris sive meatibus impacta, digesta vero per halitum, quae in ea parte est, tenui humiditate ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac velut congelato, vocata sequitur scirrhis. Ac proinde frigidum affectum ajunt et per calefacientia curari. Porro quoniam cum frigiditate humiditas redundat superflua, idcirco etiam compositam ejus esse medelam, ob refrigerationem scilicet calefacientia poscente affectu, ob alienam vero et supervacaneam humiditatem evacuantia. Unde fit ut eorum quae scirrhi in morem indurata sunt nullum curari valeat, neque a valide exiecantibus, neque a fortiter exca-

Ed. Chart. XIII. [120. 121.]

Ed. Bas. II. (58.)

μαινόντων οὐδ' ὑπὸ τῶν ταῦτ' ἄμφω δυναμένων, τὰ μὲν γὰρ σφοδρῶς θερμαίνοντα διαφορήσαντα βιαίως τὸ παρα-  
κείμενον καὶ περιεχόμενον ἐν τοῖς μορίοις ὑγρὸν, ἀποξηραί-  
νει τὸ ὑπόλοιπον, ὡς ἀνίατον γενέσθαι· τὰ δὲ σφοδρῶς  
ξηραίνοντα, καὶ μὴ θερμαίνειν ταῦτα, οὐδὲ διὰ μέσου τοῦ  
κενοῦντος τὸ λεπτομερές, ἀλλ' ἀντικρὺς τε καὶ κατὰ τὴν  
ἐαυτῶν φύσιν εἰς ἄκρον ξηρότητος προσάγει τὸ ἐσφηνωμέ-  
νον ἐν τοῖς σκιρδουμένοις ρεύμα. μόνα τοίνυν ὅσα θερμαί-  
νει μὲν, οὐ μὴν σφοδρῶς, ἅμα τῷ μηδὲ ξηραίνειν ἰσχυρῶς  
ἰᾶται τὰς τοιαύτας διαθέσεις, καὶ καλεῖται τὰ τοιαῦτα φάρ-  
μακα μαλακτικά, καθ' ἓνα καιρὸν ἄμφω δρῶντα καὶ χέοντα  
τὸ πεπηγὸς καὶ κατὰ βραχὺ διαφοροῦντα.

Κεφ. η'. [121] Θερμὰ τοίνυν ἐστὶ καὶ οὐ πάνν τι  
ξηρὰ πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα, διαφέροντα τῶν ἐκπύ-  
σκόντων, τῷ θερμότερα ὑπάρχειν αὐτῶν καὶ ξηρότερα. τὰ  
μὲν γὰρ σύμφυλόν τε καὶ ὁμοιοτάτην ἔχει τοῖς σώμασιν  
ἡμῶν τὴν θερμότητα, τὰ δὲ μαλάττοντα σφοδρότερα μὲν, οὐ

lesacientibus, neque ab iis quae utraque haec praestare pos-  
sunt. Nam quae valide excalefaciunt haerens ac conten-  
tum in particula humidum violenter digerentia atque eli-  
cientia, reliquum omne exiccant et incurabile constituunt,  
quae vero fortiter exiccant, etiamsi non excalefaciant, tamen  
ipsa non per medium, evacuando scilicet quod subtile est,  
sed ex professo ac ex natura sua, ad summam duritiem in-  
fixam particulae fluxionem adigunt. Sola igitur ea, quae  
calefaciunt, sed non admodum unaque exiccant non magno-  
pere, ejusmodi sanare affectus possunt, vocanturque ea  
medicamenta emollientia eodem tempore utrumque agentia,  
nempe quod congelatum est fundentia et sensim per halitum  
digerentia.

Cap. VIII. Quapropter calida sunt id genus medica-  
menta, nec admodum sicca atque a pus moventibus eo  
dissidentia, quod calidiora sint et sicciora. Illa enim cogna-  
tam ac simillimam corporibus nostris caliditatem possident,  
emollientia vero licet validiorem habeant, non tantam tā-

Ed. Chart. XIII. [121.]

Ed. Bas. II. (58.)

μὴν ὥστε τῷ βιαίῳ τῆς ὀλκῆς καταξηραίνειν τὸ ὑπόλοιπον.  
 ἔτι δὲ τὰ μὲν ἐκπνύσκοντα τὴν προϋπάρχουσαν ἐν τοῖς  
 σκιδρῶνμένοις μορίοις ὑγρότητα φυλάττει, τὰ δὲ μαλακτικὰ  
 βραχὺ τι μέρος αὐτῆς ἀναλίσκει. καὶ διὰ τοῦτο μυρίων ὄν-  
 των τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων, ὅσα  
 συμμέτρου τε ἅμα θερμότητος μετέχει ἀνάλογόν τε ταύτῃ  
 ξηρότητος εὐτύχῃσι, ταῦτα μόνον μαλακτικὰ τῶν σκιδρῶνμέ-  
 νων ἐστίν, ὅλον βδέλλιον καὶ στύραξ καὶ χαλβάνη καὶ ἀμ-  
 μωνιάκον θυμίαμα καὶ μνελὸς ἐλάφειός τε καὶ μόσχειος, καὶ  
 στέαρ αἰγείον τε καὶ ταύρειον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. νῦν γὰρ  
 οὐ πρόκειται τὴν ὕλην ἐπεξιέναι πᾶσαν, ἀλλὰ καθόλου μίαν  
 ὑπὲρ ἀπασῶν τῶν τοιούτων δυνάμεων ποιήσασθαι διδασκα-  
 λίαν, τί δὴ τὸ καθόλου, ὃ περὶ τε τῶν ἐκπνύσκοντων καὶ  
 μαλαττόντων ἐστὶ γινῶναι βέλτιον, ὥς τὰ μὲν ἴσην ἀνάπτει  
 θερμότητα τῇ τοῦ ζώου κατὰ φύσιν, ὅσα δὲ μαλάττει, πολὺν  
 πλέονα, καὶ ὥς τὰ μὲν οὐ τῷ ποιῶ τῆς θερμότητος, ἀλλὰ  
 τῷ ποσῷ μᾶλλον ἐνεργεῖν πέφυκεν, ὅσα δὲ τῶν σκιδρῶνμέ-

men, ut attractionis violentia reliquum deficiant. Prae-  
 terea ea quae pus movent, humorem qui praefuit in parti-  
 bus induratis servant, emollientia vero paulum quiddam  
 ejus absumunt. Proinde quamvis innumera sint calefacien-  
 tia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea,  
 quae convenientem ac symmetrum calorem possident una-  
 que illi respondentem sortita sunt siccitatem, mollire quae  
 scirrhi instar indurata sunt possunt, quale est bdellium,  
 styrax, galbanum, ammoniacum, thymiaa, medulla tum  
 cervina tum vitulina, adeps caprinus et taurinus et quae  
 ejus sunt generis. Nam nunc consilium non est omnem ex-  
 promere materiam, sed solum de id genus facultatibus omni-  
 bus generalem constituere doctrinam. Praestat namque in  
 genere de pus moventibus atque emollientibus cognoscere,  
 quod illa aequalem accendunt calorem ei qui est in homine  
 secundum naturam, quae vero emolliunt, multo majorem.  
 Quocirca illa quidem quantitate potius quam qualitate calo-  
 ris agere sunt nata, at quae indurata emolliunt, qualitate

Ed. Chart. XIII. [121.]

Ed. Bas. II. (58.)

νων ἐστὶ μαλακτικά, τῷ ποιῶ μᾶλλον. ὥσπερ γὰρ εἰ κατὰ τοῦ τῆς ἐκπύσεως δεομένου μορίου δυνατόν ἦν ἐπιβεβλημένος ἔχειν αἰετὰς χεῖρας ἢ τι μέλος ἄλλα, τάχιστα ἂν οὕτως διεπύρσε, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰ καὶ τὸ φάρμακον ὁμοιότατον εἴη τῇ κράσει τοῦ ἀνθρώπου, τάχιστα συμπτέψει τὸ δεόμενον εἰς πῦρον μεταβληθῆναι. θεῖται δὲ ποτὲ μὲν ἡ σὰρξ ὅταν θλασθῇ, ποτὲ δὲ ὁ τὴν φλεγμονὴν ἐργαζόμενος χυμός.

Κεφ. θ'. Καὶ μὲν γε ὥς ἐμπλαστικὸν εἶναι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον, ἵν' ἀκριβῶς ἢ διαπνυητικόν, ἤδη μοι καὶ τοῦτο δοκῶ φαίνεσθαι σαφῶς. εἰ γὰρ τὴν οὐσίαν αὐξῆσαι τῆς ἐμφύτου θερμότητος, οὐκ ἐπιθεῖναι προσήκει τὴν ποιότητα, πεφράχθαι χρὴ τοὺς πόρους τοῦ σώματος, ἵν' ἔνδον ἀποστέγωσι τὰς ἀτμώδεις διάπνοάς. ὥς ὅσα γε τῶν καταπλασμάτων ἢ τῷ ῥύπτειν ἢ τῷ θερμαίνειν σφοδρότερον ἐπιτρέπει διαφορεῖσθαι τοὺς ἀτμούς, ξηραίνει μὲν, οὐ μὴν ἐμπνύσκει γε. τοιαῦτα δ' ἐστὶ τό τε τῶν κριθῶν καὶ τῶν ἐρεβίνθων καὶ τὸ τῆς τήλεως καὶ τὸ τῶν κυάμων ἄλευρον,

potius. Itaque si in parte, quae suppuratione indiget, assidue impositas servare manus, aut aliam quamvis partem possibile foret, celerrime sic suppuratio procederet. Pari quoque modo si medicamentum hominis temperiei sit quam-simillimum, ocissime concoquet quod in pus verti debet, ut est nonnunquam caro, nimirum ubi contusa fuerit, interdum vero humor, qui phlegmonem produxit.

Cap. IX. Quin etiam quod emplasticum esse debeat ejus generis medicamentum, ut exacte suppuratorium sit, et ipsum liquido mihi apparere videtur. Nam si substantiam innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conveniat, poros corporis obstructos esse necessum est, quo videlicet halituosos transpiratus includant. Siquidem ea cataplasmata, quae aut detergentia aut validius calefacientia halitus diffilari permittunt, exiccant quidem, sed pus non movent. Talis est hordeacea, cicerum, foenigraeci faba-



Ed. Chart. XIII. [121. 122.]

Ed. Bas. II. (58.)

ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν αἰρῶν, ὁρόβων, ἐλύμου, θερμῶν, κέχυρου καὶ πάντων τῶν ξηραίνοντων. ὑπὸ τε γὰρ τῶν ὑπτόντων, εἰ καὶ μὴ θερμαίνει σφοδρῶς, ἐκφραττομένων τε καὶ ἀνοιγνυμένων τῶν πόρων συναπέρχεται καὶ τὸ τοῦ μορίου θερμὸν, ὥστε μὴ σῴζεσθαι τὴν κατὰ φύσιν αὐτῶν συμμετρίαν· ὑπὸ τε τῶν σφοδρῶς θερμαίνοντων ἐκκενοῦται μέντοι καὶ ταύτης οὐκ ὀλίγον, ὑποθερμαίνεται δὲ ἡ λοιπὴ, καὶ οὕτω συμβαίνει τὴν μὲν οὐσίαν τῆς ἐμφύτου θερμότητος ἐλάττωνα γίνεσθαι, τὴν ποιότητα δ' ἐπιτείνεσθαι. χορὴ δὲ οὐδέτερον [122] εἶναι τούτων, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀτμῶδες καὶ θερμὸν πνεῦμα περιέχεσθαι πλεῖστον, ἀκριβῶς δ' εἶναι σύμμετρον τῇ θερμότητι, τοῦτο γὰρ τοι καὶ τοῖς παισὶν ὑπάρχον πλεῖστον ἅπαντα συναύξει τὰ φυσικὰ τῶν ἔργων. εἰδὶ μὲν οὖν οἱ μὴδ' αὐτὸ τοῦτο γινώσκουσιν, καὶ πρὸς τῷ μὴ γινώσκειν ἐγκαλοῦσιν Ἱπποκράτει, τὰ ἀνξάνόμενα πλεῖστον ἔχειν εἰπόντι τὸ ἐμφυτον θερμὸν. ἀλλ' ἡμᾶς χορὴ μῆτε παρακούειν αὐτοῦ καὶ γινώσκειν ἐμφυτον εἰρησθαι θερμὸν, ὅπερ καὶ πνεῦμα ἐκάστω τῶν ζώων ὀνομάζομεν, ὑπερ

ceaque farina, amplius etiam lolii, ervi, panici, lupinorum, milii omniumque adeo exiccantium, quippe quum tum per ea quae detergunt, etiam si non admodum calefaciant, sed quia obstructione liberant referantque meatus, una quoque calor particulae evolet, ut naturalis haudquam fervetur commoderatio, tum ab admodum calefacientibus hujus etiam non parum vacuetur et qui reliquus est incalcescat, ex quo fit ut nativi caloris substantia minuatur, sed qualitas intendatur, quorum neutrum fieri expedit, verum halituosum et calidum spiritum contineri quamplurimum et ad unguem caliditate symmetrum, quippe quum hic in pueris copiosissimus omnes actiones naturales adaugeat. Sed sunt quos id fugit, et cum hoc quod ignorent Hippocratem insuper accusare non verentur, quod dixerit, quae crescunt plurimum habere caloris innati. Sed nos dicta ejus haud perperam capere oportet, ac cognoscere innatum dixisse calorem quem in quoque animantium et nativum

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (58.)

οὐ καὶ Ἀριστοτέλης ἔγραψεν, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ τὴν αἵματικὴν οὐσίαν καὶ αἰρώδη θερμὸν ἔμφυτον ἀκούειν ἅμα τῷ πνεύματι. οἱ μὲν οὖν Στωϊκοὶ ταῦτόν τοῦτο τὸ πνεῦμα τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς εἶναι δοξάζουσιν· ἡμεῖς δὲ περὶ οὐσίας ψυχῆς οὔτε πάνν τι τολμῶμεν ἀποφαίνεσθαι καὶ πρὸς τὰ παρόντα περιττόν ὑπολαμβάνομεν. ὅτι μέντοι τὸ σύμφυτον πνεῦμα, καὶ εἰ μὴ τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ οὐσία, ἀλλὰ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὄργανον ὑπάρχει, φθάνομεν ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ὑπομνήμασιν ἀποδεδειχέναι. καὶ δὴ καὶ περιέχεσθαι μὲν ἐν ἅπασιν τοῖς τοῦ ζώου μέλεσι τούτῳ τὸ πνεῦμά φαμεν, οὐχ ὁμοίον δ' εἶναι πανταχόθεν, καθάπερ οὐδὲ τὸ αἷμα ἀναγκαῖον. περιέχεσθαι δὲ καὶ ταῖς κεναῖς χώραις οὐκ ὀλίγην οὐσίαν αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ οἷον ἔλην τινὰ βραχείας μὲν ἐτι μεταβολῆς δεομένην εἰς γένεσιν ἔμφυτον πνεύματος ἡκριβωμένου κατὰ τὰς οἰκείας ποιότητας, ἥδη μέντοι πρὸς γε τὰ φυσικὰ τῶν ἔργων ἱκανῶς συντελοῦσαν, ἔστι δὲ δήπου τῶν φυσικῶν ἔρ-

spiritum nominamus, de quo et Aristoteles scriptum reliquit. Verum nihil prohibet sanguineam substantiam simulque aëream una cum spiritu calidum inaudire innatum. Ac Stoici quidem hunc ipsum spiritum animae esse substantiam autumant. Nos sane de animae substantia non admodum pronunciare quippiam audemus et ad praesens supervacaneum arbitramur, quanquam nos jam ante spiritum innatum, etiam si non sit animae essentia, saltem primum ejus esse instrumentum in commentariis de Hippocratis Platonisque placitis demonstravimus. Et certe dicimus eum spiritum in omnibus animantis contineri partibus, sed non undequaque esse sui similem, veluti nec sanguinem esse necesse; tum in spatiis inanibus non parvam ejus inesse substantiam, imo, potius velut materiam quandam, leviculam etiamnum mutationem exposcentem ad innati spiritus qualitatibus suis absoluti generationem, nihilo secius tamen jam tum etiam admodum ad naturalia opera conducentem. Porro autem unum ex naturalibus operibus est ea quae in pus sit

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (58. 59.)

γων ἐν τι καὶ ἡ εἰς τὸ πῦρον μεταβολή. πέψις γὰρ τίς ἐστι καὶ κατὰ τόδε. χρὴ δ', οἶμαι, τὸ πνεῦμα φυλάττειν ἔνδον ὡς ἐστι πλεῖστον, ὅποτε πέττειν τι πρόκειται. διαφορεῖται δὲ ὑπὸ τε τῶν ῥυπτιόντων, οἷά περ ἐστὶν τὸ τε τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν κυάμων ἄλευ(59)ρον, ὑπὸ τε τῶν ξηραίνοντων, οἷον ἐλνμου τε καὶ κέγχρου καὶ θερμῶν, ὑπὸ τε τῶν θερμαινόντων, οἷα περ ἡ τῆλῖς ἐστὶν, ἔτι δὲ δὴ καὶ μᾶλλον ὑπὸ τε τῶν θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ἅμα πεφυκότων, οἷον αἰρῶν καὶ ὀρόβων, ξερίβνθων τε καὶ ὠχρων. ἐπιτηδειότατον δὲ εἰς πῦρον γένεσίν ἐστιν τῶν μὲν καταντλουμένων ὕδωρ εὐκρατον ἢ ὑδρέλαιον, τῶν δ' ἐπιβρεχομένων ἔλαιον εὐκρατον, καταπλασμάτων δὲ τὸ τε πύρινον ἄλευρον δι' ὑδρελαίου καὶ ὁ ἄρτος αὐτὸς, ἔψεσθαι δὲ καὶ τοῦτο χρὴ συμμέτρως. τὸ μὲν γὰρ ἐπιπλεῖστον ἠψημένον ξηραντικώτερόν πῶς ἐστι καὶ ταῖς δυσπεπτοτέραις ἀρμόττει φλεγμοναῖς, τὸ δ' ἐλάττον ἐπὶ τῶν πάνυ θερμῶν καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ζεουσῶν. καὶ τὸ μὲν ἔλαιον πλέον ἔχον ἐπὶ τῶν δυσπε-

conversio; nam et illic quaedam perficitur coctio; quum autem quicquam coquere consilium est, quamplurimum meo iudicio spiritum servari intus oportet. Atqui digeritur tum a detergentibus, qualis est hordeacea fabaceaque farina, tum a reliccantibus, qualis est panici, lupinorum, milii, tum a calefacientibus, qualis est foenigraeci; quin multo etiam magis ab iis, quae simul et calefacere et resiccare possunt, puta lolio, ervo, cicere, ochris. Igitur omnium ad puris generationem aptissimum est ex iis utique quae perfunduntur aqua temperata, aut cui additum oleum est, quod hydrelaeum Graeci vocant. Ex iis vero quae irrigantur oleum temperatum, at ex cataplasmatibus tum farina triticea ex hydrelaeo, tum panis ipse, sed id modice coctum sit oportet. Nam quod plurimum coctum est, quodammodo siccius est aptumque phlegmonis, quae aegrius concoctionem admittant, quod vero minus, iis quae admodum calidae sunt atque, ut sic dixerim, fervent, congruit. Tum cui plus additum olei fuerit pertinacius coctioni adversantibus con-

Ed. Chart. XIII. [122.]

Ed. Bas. II. (59)

πιωτέρων, τὸ δ' ἥτιον ἐπὶ τῶν ζευσῶν· καὶ δὴ καὶ τὸ μὲν  
 ἐξ ἄρτου κατάπλασμα ταῖς δυσπεπτοτέραις ἀρμόττει φλε-  
 γμοναῖς. ἔχει γάρ τοι καὶ ἁλῶν καὶ ζύμης ὁ ἄρτος. τὸ δ'  
 ἐξ ἁλεύρου πυρίνου ταῖς θερμότεραις αὐτοῦ δ' αὖ πάλιν  
 τοῦ πυρίνου ἁλεύρου μᾶλλον τὸ καθαρὸν καὶ ἄρτον μᾶλ-  
 λον ὁ καθαρὸς ἐκπνύσκει. τὸ μὲν γὰρ πίτυρον ἥτιον ἔ-  
 στι θερμὸν καὶ μᾶλλον ξηρόν· τὸ δὲ καθαρὸν τε καὶ τρο-  
 φικὸν ἁλευρον ὑγρόν ἔστι καὶ θερμόν. ἐδείχθη δὲ τὰ  
 τοιαῦτα συνεργοῦντα πρὸς τὴν τοῦ πύου γένεσιν. οὕτως  
 οὖν καὶ τῶν φαρμάκων τῶν ἐπιτιθεμένων τοῖς φλεγμαί-  
 νουσι μέρεσιν, ὅσα θερμά ἔστι καὶ ὑγρὰ, συντελεῖ καὶ  
 ταῦτα πρὸς τὴν ἐκπύησιν, οἷον τὸ τε χοίρειον στέαρ καὶ  
 τὸ μόσχειον. τὸ μὲν γὰρ ταύρου καὶ τῆς αἰγὸς ἐδείχθη  
 δριμύτερα, καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ψυχροτέραις καὶ σκιρῶδε-  
 στέραις φλεγμοναῖς ἐπιτήδεια, τὸ δὲ χοίρειον καὶ μόσχειον  
 αὐταῖς ταῖς ὀνομαζομέναις κυρίως φλεγμοναῖς οἰκτιότα-  
 τον. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἀλεκτρονίων στέαρ οἰκτιότατον,  
 ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ τοῦ χηνὸς ἥδη πῶς διαφορητικώτερον.

venit, cui minus, ferventibus magis competit. Et sane quod  
 ex pane conficitur cataplasma, difficulter coctioni cedenti-  
 bus phlegmonis idoneum est, siquidem pani tum sal tum  
 fermentum admixtum est, quod vero ex triticea farina  
 praeparatum est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiam tri-  
 ticeae farinae, quae pura est, tum panis quoque qui purus  
 est puri movendo competentior est, nimirum quum fursur  
 minus sit calidam et magis deficcet, farina autem pura,  
 quaeque alere est nata, humida est et calida, qualia certe ad  
 pus producendum conferre ostendimus. Itaque medicamen-  
 ta quae phlegmone tentatis imponuntur partibus, si calida  
 sint et humida, ad pus movendum conducunt, ut adeps suil-  
 lus et vitulinus. Nam tauri et caprae acriores esse ostendi-  
 mus, quamobrem phlegmonis tum frigidioribus tum du-  
 rioribus magis congrunt. At suillus et vitulinus iis, quae  
 proprie phlegmonae appellantur, familiarissimus est. Est et  
 adeps gallinaceorum familiarissimus, magisque etiam anse-  
 rum, quodammodo tamen ad digerendum potentior; est

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

[123] λεπτομερέστερα γάρ ἐστι ταῖς οὐσίαις, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν βοῶν καὶ αἰγῶν, πάχυνμερέστερά τε καὶ γεωδέστερα, καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῶν ἀγρίων ζώων πάντων στέαρ δορυμνέ-  
 ρόν τε ἐστι καὶ ξηραντικώτερον πολὺ τῶν ἡμέρων, καὶ μά-  
 λιστα τὸ τῶν παρδαλέων τε καὶ λεόντων, ὥστ' οὐδὲν τού-  
 τῶν ἐκπνύσκειν ἐπιτήδειον, ἀλλ' ὡς εἴρηται, τὸ χοίρειόν τε καὶ  
 μόσχειον. ἐκπνύσκει δὲ πάντα καὶ ῥητίνην διηθεῖσαι δηλον-  
 ὅτι μετ' ἐλαίου τινὸς ἢ ῥοδίνου. χρὴ δὲ κἀνταῦθα πρὸς  
 τὰς ζεούσας φλεγμονὰς διὰ ῥοδίνου τήκειν αὐτάς, πρὸς δὲ  
 τὰς ψυχροτέρας διὰ τινος τῶν θερμαινόντων, οἷον ἐστὶ τὸ  
 κίκινον καὶ τὸ ῥαφάνινον καὶ τὸ παλαιὸν καὶ τὸ σικνιώ-  
 νιον. εἰ δὲ καὶ κηρῷ ποτε μόνῳ χρῶν διαπνύσσεως ἕνεκα, τῶν  
 ἄλλων μὴ παρόντων, ἐν τινι τῶν θερμαινόντων ἐλαίων καὶ  
 τοῦτον τήκειν. αὐτὸς μὲν γάρ καθ' ἑαυτὸν ἥττον ἐστὶ θερ-  
 μὸς ἢ ὥστε διαπνύσκειν, ἐπεὶ τὸ γε ἐμπλάσσειν ἔχει. μόναις  
 οὖν ταῖς ζεούσαις φλεγμοναῖς ἐπιτήδειος ἐν τινι τῶν θερ-  
 μαινόντων ἐλαίων διηθεῖς. ὥσπερ δ' οὗτος ἐνδεὶ τῆς συμ-  
 μετρίας, ὥς πρὸς τὰς μέσας τῇ κράσει φλεγμονὰς καὶ  
 φύσεις ἀνθρώπων τε καὶ μορίων, οὕτως ὑπερβάλλουσι βρα-

enim substantia sua tenuior, sicut et bubulus, et caprarum  
 crassior et terrenus magis. Quin et agrestium animalium  
 omnium acrior est adeps simulque sicciior multo quam do-  
 mesticorum, maximeque pardalis et leonis; quare horum  
 nullus omnino puri movendo idoneus est, sed, ut dixi, suil-  
 lus et vitulinus. Porro pus movent et pix et refina, nempe  
 oleo quopiam, aut rosaceo subactae. Sed et hic ad serven-  
 tes phlegmonas ex rosaceo eas liquare oportet, ad frigidio-  
 res vero calefacientium quopiam, puta cicino, raphanino,  
 veteri et sicyonio. Quod si quando sola ntaris cera, aliis ad  
 manum nullis, ad pus movendum, et ipsam in calefacientium  
 quopiam dissolvere oportebit, quippe quum ipsa per se mi-  
 nus sit calida quam ut pus movere possit, siquidem illinen-  
 di certe vim obtinet. Solis itaque ferventibus phlegmonis  
 apta est, ex calidorum oleorum quopiam liquata. Verum  
 quemadmodum haec mediocritate inferior est, ut ad medias  
 temperie phlegmonas, hominumque et partium naturas, sic

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

χὺ τι ῥητίνη καὶ πίστα. καὶ διὰ τοῦτο μινγνύμενα ταυτὶ πάντα τὰ νῦν εἰρημένα διαπνύσκει συμμέτρως. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἤδη τῆς περὶ φαρμάκων συνθέσεως ἐστὶ πραγματείας, ἧς ἐφάπασθαί πως ἠνάγκασεν ἡμᾶς ἡ τῆς θεωρίας ἀκολουθία. πάλιν δ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπάνειμι. πρόκειται δὲ ἀφορίσαι τὴν καθόλου φύσιν, ὅποια τίς ἐστὶ, τῶν ἐκπνύσκοντων. ἐρρέθη δ' ὅτι συμμέτρως εἶναι χορὴ θερμαίνουσάν τε καὶ ὑγραίνουσάν αὐτήν, ὅπερ ἑτέρως ἐρμηνευόμενόν ἐστι μὴδ' ὑπερβάλλειν· μὴτ' ἐνδεῖν τῆς τοῦ μεταβάλλοντος αὐτοῦ σώματος κράσεως, ἀλλ' ὡς οἷόν τε μάλιστα παραπλήσιον ὑπάρχειν. τὸ δ' ὅτι δυνάμει μὲν τοιοῦτόν ἐστὶ τὸ διαπνύσκον φάρμακον, ἐνεργείᾳ δὲ γίνεται τοιοῦτον ἐν τῷ πλησιάζειν ἡμῖν, εἴρηται πολλάκις ἐμπροσθεν, ἀναμνήσομέν τε καὶ νῦν, ὥστε μνημονεύειν αὐτοῦ διὰ παντός. ἡ μὲν δὲ κράσις τοιαύτῃ τις ὑπάρχει τοῦ διαπνύσκοντος, ἡ δὲ σώματος αὐτοῦ οὐστάσις ἐμπλαστικὴ τίς ἐστίν. μάλιστα δὲ τοῦτο τοῖς γλίσχροις συμβέβηκεν, ὥπερ τῷ στέατι τῷ χοιρείῳ καὶ βουτύρῳ καὶ λιβανώτῳ καὶ τῷ δι' αἰθέρου πυρίνου καταπλά-

paulum quiddam excedunt refinā et pix. Quapropter haec omnia simul mixta moderate pus movent. Sed haec jam ad tractatum de medicamentorum compositione attinent, quem ut aliquatenus attingeremus, speculationis ipsius nos sequela adegit. Rursum ergo ad propositum revertor; est autem propositum definire quae sit in genere pus[moven]tium natura. Dictum vero est, quod modice humectantem et calefacientem esse eam oporteat, quod aliis verbis est, ut neque excellat neque inferior sit temperie corporis ipsam immutantis, sed quoad fieri possit, simillima. Caeterum quod medicamentum puri movendo idoneum tale sit facultate et actu, sive energiā fiat ejusmodi, dum corpori nostro admotum est, saepenumero jam ante dictum est, sed nunc nihil secius id repetimus, quandoquidem utrobique ejus meminisse oportet. Atque ejusmodi est pus moventis medicamenti temperies. Porro corporis ipsius constitutio emplastica est, qua maxime pollent quae lenta et viscosa sunt, velut adeps porcinus, butyrum, thus et quod ex farina tri-

Ed. Chart. XIII. [123.]

Ed. Bas. II. (59.)

σματι. καὶ γὰρ συμμέτρως θερμὰ ταῦτά ἐστι καὶ συμμέτρως ὑγρὰ καὶ γλίσχρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς ἐκπυήσεις ἐπιτήδεια. χόνδρος μέντοι ξηραντικώτερος μὲν ἐστὶν ἀλεύρου πυρίνου, γλίσχρος δ' οὐδὲν ἥττον ἐστίν, εἰ μὴ τι ἄρα καὶ μᾶλλον, ὅθεν ἐπὶ μὲν τῶν μέσων φλεγμονῶν ἥττον ἐπιτήδεός ἐστιν εἰς ἐκπύησιν. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγροτέρων ἀμείνων ἀλεύρου πυρίνου. προέρχεται δ' οὖν ἐπιπλέον ἤδη καὶ ταῦτα τῆς ἐνεστώσης πραγματείας, ἐπανέλθωμεν οὖν αὖτις ἐπὶ τὰ μαλακτικὰ τῶν σκιζόρουμένων φάρμακα, τοσοῦτον πάλιν κἀνταῦθα τῆς θεραπευτικῆς ἐφαψάμενοι πραγματείας, ὅσον εἰς τὸ σαφῆ γενέσθαι τὰ λεχθησόμενα συντελέσει. σκίρρον μὲν οὖν ὀνομάζουσι τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἀνώδυνόν τε καὶ σκληρόν. ἐνιοὶ δ' αὐτῶν ὅταν ἐπὶ πλείστον ἀνξηθῶσιν τε καὶ σκληρυνθῶσιν, οὐκ ἀνώδυνοι μόνον, ἀλλὰ καὶ δυσαίσθητοι καὶ ἀναίσθητοι γίνονται. γένεσις δ' αὐτῶν ἐκ παχέος καὶ ψυχροῦ χυμοῦ. τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ἐν τοῖς τῶν ζῶων σώμασι δύο μόνοι, χολὴ μέλαινα καὶ τὸ ὑπερξηρανθὲν φλέγμα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ σκιζώδεις ὄγκοι πάντως ἢ φλε-

ticea conficitur cataplasma, quippe quae moderate tum calida tum humida lentaque sunt, ac proinde puri movendo idonea. Chondrus tamen farina triticea ficior est, quam nihilominus lentus sit, nisi forte etiam amplius; unde fit ut in mediis temperie phlegmonis puri movendo ineptior, in humidioribus etiam triticea farina praestantior sit. Verum et haec jam praesentis commentationis limites excedunt. Itaque denuo ad medicamenta duritiem emollientia revertor, haecenus et hic curandi methodum attingens, quantum dicendorum claritati conducat. Scirrhum vocant tumorem praeter naturam doloris expertem, sed durum. Sunt autem inter eos quidam, qui ubi plurimum increverint, simulatque indurati fuerint, non modo dolore carent, verum etiam sensum exiguum, aut etiam nullum habent reliquum. Porro nascuntur ex humore crasso et frigido, quales sunt in animalium corporibus duntaxat duo, bilis videlicet atra et superexiceata pituita. Proinde tumores scirrhusi

Ed. Chart. XIII. [123. 124.]

Baf. II. (59.)

γματικοὶ τὴν οὐσίαν εἶναι, ἢ μελαγχολικοὶ, ἢ ἐξ ἀμφοῖν μικτοί. περὶ μὲν δὴ τῆς διαγνώσεως αὐτῶν οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ διελθεῖν· περὶ δὲ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων ἤδη μοι λέγειν καιρὸς, [124] ὥς ἰδίως ὀνομάζουσι μαλακτικὰ τὰ τῶν γενοτόων ὑπὸ γλῆγματος ἐξηρασμένου καὶ παχέος χυλοῦ ὄγκων σκιρῶδων ἰατικά. συνίστανται δ' οὗτοι μάλιστα περὶ τε τὰς κεφαλὰς τῶν μυῶν καὶ τοὺς ἐκφυμένους αὐτῶν τένοντας. ὅσα μὲν γὰρ ὑπὸ μελαγχολικοῦ σκιρῶνται χυλοῦ, καρρινώδη τε πάντα ἐστὶν καὶ παροξύνονται ὑπὸ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων. ἀλλὰ τούτων μὲν ὅπως χρὴ μεμνησθαι, διὰ τῶν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λεχθῆσεται γραμμάτων· ὅσα δ' ὑπὸ γλίσχρου καὶ παχέος χυμοῦ παγέντος ἐσκιρῶσθαι, θερμαίνοντων μὲν δεῖται καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων, οὐ μὴν ἰσχυρῶν τε καὶ βιαιῶν, ἀλλ' ἀρκεῖ τῆς διυτέρας μὲν ἢ καὶ τῆς τρίτης ἐνίοτε τάξεως τῶν θερμαίνοντων, τῆς πρώτης δ' εἶναι τῶν ξηραίνοντων αὐτά· πλάτους δ' ὑπάρχοντος οὐ μικροῦ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐν τοῖς ἐσκληρυνμένοις σώμασιν ἀνάγκη δήπου καὶ

omnino, aut pituitosae sunt substantiae, aut atrabiliariae, aut ex utraque mixti. Sed de agnitione eorum non est nunc tempestivum differere, verum de medicamentis emollientibus illud ut nunc dicam opportunum est. Nempe quod proprie vocantur emollientia quae medentur scirrhis tumoribus ex pituita reficcata crassaque prognatis, consueverunt autem ii potissimum in musculorum capitibus et qui ex eis prodeunt tendonibus consistere. At quae ab atrabilario succo indurantur, canerosae sunt omnia et ab emollientibus medicinis asperantur, sed his quo pacto prospicere oporteat, in commentariis methodi curandi docebitur. Quae vero a lento crassoque humore congelato indurata sunt, calida possunt siccaque medicamenta, sed non tamen quae valida sunt ac violenta, sed sufficit interim ut secundi aut tertii sint ordinis excalescentium, primi exiccantium. Porro quum non exigua sit in corporibus sic induratis majoris minorisque



Ed. Chart. XIII. [124.]

Ed. Bas. II. (59. 60.)

τῶν ἰωμένων αὐτὰ φαρμάκων οὐκ ὀλίγον εἶναι τὸ πλάτος, οἷον αὐτίκα καὶ τὸ αἰγείον ποτε στέαρ ὠφέλησε τὰ οὕτως ἐσκληρυνμένα καὶ τὸ τῆς ἀλεκτορίδος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀσθενέστερά ἐστι καὶ τὰς μετρίας μαλάττει σκληρότητας, ἰσχυρότερον μέντοι τῶν ἀλεκτορίδων τε καὶ ἀλεκτρονίων τὸ χήνειον ἐστὶ, τοῦ δὲ τῶν αἰγῶν τὸ τραγείον ἰσχυρότερόν τε καὶ τὸ ταύρειον, ἀλλ' ἥττον τοῦ τραγείου. καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ ἐλάφειος μυελὸς ἱκανῶς μαλάττει, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ μόσχιος. θερμὰ γάρ ἐστι πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα καὶ μετρίως ξηρὰ, καὶ πολὺ γε μᾶλλον θερμαίνειν πέφυκεν ἢ ξηραίνειν. ὅθεν εἰ καὶ τις αὐτὰ θερμὰ καὶ ὑγρὰ ταῖς δυνάμεσιν εἴποι ποτὲ, συγχωρητέον· ὀλίγον γὰρ ἀφέστηκε μήτε ξηραίνόντων (60) μήθ' ὑγραίνόντων. ἐκ ταύτου δὲ γένους ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ' ἰσχυρότερα, τὸ τ' ἀμμωνιακὸν θυμίαμα καὶ ὁ στύραξ καὶ ἡ χαλβάνη καὶ τὸ βδέλλιον τὸ Σκυθικόν. καλλίω δ' ἔξ αὐτῶν εἰς τὸ μαλάττειν τὰ νέα· παλαιούμενα γὰρ ἰσχυροτέρως ἢ χρὴ ξηραίνει. τοῦτο μὲν γε καὶ μυελὸς καὶ στέαρ ἔχουσι. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα παλαιούμενα

latitudo, necesse utique est et medicamentorum illis medentium non parvam esse latitudinem. Siquidem adeps caprinus et gallinarum quae sic indurata fuere juvarunt. Verum illi quidem imbecilliores sunt et moderatam duritiem emolliunt. Valentior gallinarum gallorumque adipe anferinus est, caprarum vero hircinus, validior quoque et taurinus, sed minus tamen quam hircinus. Quin etiam medulla cervina modice emollit et post eam vitulina, quippe quum id genus omnia medicamenta calida sint et mediocriter sicca, multoque magis excalescere quam exiccare nata. Unde si quis forte ea quandoque calida dicat et humida, non repugnandum, nam paulum absunt ab iis quae neque humectant neque deficcant. Eodem ex genere sunt, quam validiora, ammoniacum thymiana et styrax et galbanum et bdellium Scythicum. Sed ad emolliendum praestantiora ex iis sunt quae recentia sunt, siquidem inveterata validius quam oportet deficcant. Id ipsum usu venit in medulla et adipe, quippe quae et ipsa vetustate se ipsis tum

Ed. Chart. XIII. [124.]

Ed. Bas. II. (60.)

δριμύτερα γίνεται σφῶν αὐτῶν καὶ ξηρότερα. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ Σικυώνιον ἔλαιον ἐκ τοῦ γένους ἐστὶ τούτου, καὶ τὸ παλαιὸν οὐχ ἥμισυ, καὶ τῶν σκευαζομένων τὸ σούσιον· ἀλλὰ γὰρ οὐ περὶ τῶν συνθέτων λέγειν ἐν τῷδε πρόκειται. ἔπειτα καὶ ἀλθαίας ῥίζα καὶ ἀγρίου σικύου καὶ ἄλλα ἅττα φυτὰ καθεψηθέντα· τὰ μὲν ἐν ἔλαιῳ, τὰ δὲ ἐν ὕδατι τῆς τῶν φαρμάκων γίνεται τῶν μαλακτικῶν δυνάμεως, ὥσπερ οὖν καὶ τῆς ἀγρίας μαλάχης τὰ φύλλα, καὶ ὠμά καὶ ἐφθά· τοῦτο μὲν οὖν ἐστὶν ἀπλοῦν φάρμακον, ὥσπερ τὸ στέαρ τὸ χοίρειον, τὸ παλαιωθέν. οὐ χορὴ δὲ ἔχειν ἁλῶν οὐδὲ τοῦτο, καθάπερ οὐδὲ τᾶλλα ὅσα μαλάττει· ξηραίνουσι γὰρ σφοδρῶς οἱ ἅλεις. ὅσα δ' ἄλλα μαλάττειν πέφυκεν, ἀπλᾶ τε καὶ σύνθετα φάρμακα, λεχθήσεται γὰρ αὐτίς κακεῖνα· θερμὰ μὲν ἐστὶν ἐκ τῆς δευτέρας ἢ τρίτης ἐνίοτε τάξεως, ἀτρεμία δὲ ξηρά· χορὴ μὲν τι καὶ τούτοις ἐμπλαστικὸν ὑπάρχειν, ὥσπερ καὶ τοῖς διαπυητικοῖς, ἀλλ' ὅσῳ κενωτικώτερον προσῆκεν ὑπάρχειν αἰτᾶ, τοσοῦτον καὶ ἥττον ἐμπλάττεσθαι τοῖς πόροις.

acriora tum ficciora evadunt. Quin et oleum quoque Sicyonium ex hoc est genere, nec in postremis id quod inventeratum est, et ea quae praeparantur ut susinum. Sed de compositis hic dicere statutum non est. Porro radix althaeae et cucumeris agrestis nonnullaeque aliae plantae partim in oleo, partim in aqua decoctae emollientium medicamentorum facultatem induunt, sicut malvae agrestis folia tum cruda tum cocta; atque hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps vetustatem passus, sed salis nihil oportet adjicere, sicut nec aliis quae emolliunt, valde enim deficcant sal. Porro quaecunque alia emollire possunt, seu simplicia, seu composita sint medicamenta, alibi enim ea recensebimus, calida sunt ex secundo et interdum ex tertio ordine, leviter vero sicca, sed et his sane illinendi vis insit necesse est, non aliter quam iis quae pus movent. Sed quanto majore evacuandi facultate pollere debent, tanto utique minus etiam meatus illi obstruere.

Ed. Chart. XIII. [124. 125.]

Ed. Bas. II. (60.)

Κεφ. ι'. Ἡ μὲν δὴ τῶν μαλαττόντων φαρμάκων δύ-  
 ναμις ἀντάρκως μοι δεδήλωται, περὶ δὲ τῶν σκληρυνόντων  
 ἐφ' ἧς δίδειμι. χρη τοῖνυν εἶναι ταῦτα ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ, κα-  
 θάπερ αἰεζῶν. τέ ἐστι καὶ ἀνδράκην καὶ ψύλλιον ὃ ἔ-  
 πι τῶν τελμάτων φακός, ἢ τὸ στρίχνον, ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲ  
 ὑγρὸν ἐστὶ τὴν κρᾶσιν, [125] ἀλλὰ μέσον ὑγραίνοντος ἀπλῶς  
 καὶ ξηραίνοντος. ἐξ ἐναντίων συγκείμενον δυνάμεων, ὑγρα-  
 νούσης τε καὶ ξηραίνούσης, ὅτι καὶ διττῆς οὐσίας μετέχει, γέω-  
 δους τε καὶ ὕδατώδους. ἀλλ' οὐ πρόκειται μοι νῦν ἐπὶ τὴν  
 κατὰ μέρος ὕλην ἀπάγειν τὸν λόγον, ἀλλὰ τὰς γενικὰς μό-  
 νον ἀφορίσασθαι δυνάμεις. εἰ μὲν δὴ τι καὶ ψύχει καὶ ξη-  
 ραίνει, σκληρύνει μὲν καὶ τοῦτο πάντως, ἀλλ' οὐκ ἐστὶ τῶν  
 ἰδίων σκληρυντικῶν. πῆξει γὰρ μᾶλλον ἢ κενώσει τὸ σκλη-  
 ρὸν γίνεται σῶμα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐλέγομεν. εἴ τι  
 δὲ ἐκ τοῦ τὴν σύμφυτον ὑγρότητα μὴ κατέχει σκληρυν-  
 θῇ, ξηρὸν μᾶλλον τοῦτο. προσαγορεύομεν ἢ σκληρὸν, καὶ  
 ἢ ἱασις αὐτοῦ διανοίς τε καὶ ὑγρανοίς ἐστι, καὶ οὐ μά-

Cap. X. Sane emollientium facultas medicamento-  
 rum abunde jam exposita est; proinde deinceps de induran-  
 tibus verba faciam. Frigida itaque haec sint oportet et hu-  
 mida, velut sempervivum, portulaca, psyllium, lenticula,  
 palustris, solanum, aut hoc quidem certe non est tempera-  
 mento humido, sed medium absolute humectantis et exic-  
 cantis, ex contrariis facultatibus compositum, exiccante vi-  
 delicet et humectante, nimirum quum et duplicem in se  
 habeat substantiam, terrenam et aqueam. Sed jam non est  
 mihi consilium ad particularem materiam sermonem deduce-  
 re, verum generales duntaxat breviter facultates definire.  
 Sane si quid simul et refrigeret et desiccet, et ipsum profecto  
 omnino indurabit; sed non est ex iis, quae proprie indurant,  
 siquidem congelatione potius quam evacuatione durum effi-  
 citur corpus, prout supra posuimus. At si quid sit quod  
 proinde, quia nativum humorem non retinet, induratum est,  
 id siccum potius quam durum appellabimus, constatque ejus

Ed. Chart. XIII. [125.]

Ed. Bas. II. (60)

καῖς, ὥσπερ καὶ τοῦ συντεταμένου μὲν ἢ ἱασις χαλασίς  
ἐστι, τοῦ κεχαλασμένου δὲ σύντασις.

Κεφ. ια'. Ταῦτα δὲ ὁράται σαφῶς πῶς ἐστι καὶ  
ἐπὶ τοῦ δέρματος μὲν, ὥσπερ καὶ πρὸς Ἱπποκράτους εἰρη-  
ται, δέρματος σκληροῦ μάλθαξις, συντεταμένου δὲ χαλασίς,  
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πῶς τῶν ἄρθρων πολλάκις. ἡ μὲν οὖν χά-  
λασις ὑγρανθέντων ἀμέτρως τῶν ἀπὸ αὐτὰ συνδέσμων ἀπο-  
τελεῖται καὶ τῶν τενόντων, ἡ δὲ σύντασις οὐκέθ' ἀπλῶς,  
ἀλλ' εἴ τι ξηραίνοντων ἐπιπλέον, ἢ ψυχόμενων, ἢ φλεγμαι-  
νόντων, ἢ σκιδρόντων. καὶ ἄρθρα μὲν οὕτως· ἐπὶ δὲ τοῦ  
δέρματος οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντὸς αὐτοῦ  
μυῶν καθ' ὅντινα οὖν τρόπον εἰς ὄγκον αὐξανόμενων, ὥστε  
καὶ διὰ πολυσαρκίαν τισὶν ἐκτείνεται πολλάκις. ὅτι δὲ καὶ  
ταῖς φλεγμοναῖς ταῦτό τοῦτο πάσχει λέλεται πρόσθεν, ὅθεν  
οὐθ' ἀπλῶς ἐν τι τῶν χαλαστικῶν ἐστὶν εἶδος βοηθημάτων,  
ἀλλὰ τὰ μὲν ὑγραίνοντα χαλᾷ, τὰ δὲ θερμαίνοντα, τὰ δὲ  
μαλακτικὰ, τὰ δὲ κενοῦντα, τὰ δὲ τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους  
καθαίροντα, τὰ δὲ τινὰ τούτων κατὰ συζυγίαν ἐργαζόμενα.

Sanatio rigatione et humectatione, non emollitione, sicut  
certe et tensio curatur laxatione et laxatio tensione.

Cap. XI. Sed haec ut se habeant liquido conspi-  
ciuntur, quum in cute, quemadmodum et ab Hippocrate di-  
ctum est, *Cutis durae mollificatio, tensae laxatio*, tum  
etiam frequenter in articulis. Igitur laxatio provenit hu-  
mectatis immodice, quae circa eos sunt ligamenti pariter et  
tendonibus, tensio vero non etiam simpliciter, sed aut plu-  
sculum exiccatis, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis,  
aut scirrho. Atque ita quidem in articulis, in cute vero  
non tantum ita, sed musculis quoque, qui ei subjecti sunt,  
quoquo modo in tumorem sublatis; nam et prae carnis saepe  
copia quibusdam tenditur; quod vero et in phlegmonis id  
ipsum illi accidat, supra positum est. Quamobrem non sim-  
pliciter una est species laxantium remedium, utpote quum  
alia humectando, alia calefaciendo, alia vero emolliendo,  
quaedam evacuando, nonnulla tumores praeter naturam  
purgando, alia etiam per conjugationem horum quaedam

Ed. Chart. XIII. [125.]

Ed. Bas. II. (60.)

Θεσσαλὸς δὲ καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ σχεδὸν ἅπαντες ὥσπερ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, οὕτω καὶ τούτοις συγγέουσι καὶ τὰς προσηγορίας καὶ τὰ πράγματα, τὸ ἐπελθὼν ἀβασανίστως γράφοντες· ὅθεν καὶ ἡμῖν, ἐπειδὴν τὰ προκείμενα συντελέσωμεν, ἀναγκαῖον ἴσως γράψαι ποτὲ πρὸς αὐτούς. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὰ συνεχῇ τοῖς εἰρημένοις διερχόμεθα, τὴν ἀρχὴν αὐθις ἀπὸ τῶν ἐμπλαστικῶν ὀνομαζομένων ποιησάμενοι φαρμάκων, ἐπειδὴ καὶ περὶ αὐτῶν εἴρηται συχνάκις. συνελόντι μὲν οὖν εἰπεῖν ἐμπλαστικόν ἐστι φάρμακον ὅπερ ἂν ἐμπλάσσηται δυσάπολύτως τοῖς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου πόροις. εἴρηται δέ μοι περὶ τῆς φύσεως ὧν ἡμεῖς ὑποτιθέμεθα πόρων αὐτάρκως ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν. ἀπεδείχθη δὲ ἐν τῷ πρὸ τοῦδε ὥς καὶ ἀδηκτον εἶναι χρὴ πάντως τὸ ἐμπλαστικὸν φάρμακον. εἰ γάρ τι προσείη δακνῶδες αὐτῷ, μένειν οὐ δυνήσεται κατὰ τοὺς πόρους, ἀλλ' ἐκκριθήσεται ῥαδίως, ἢ περιτῆξάν τι τῶν μορίων, ἢ πάντως ἐπισπασάμενον ἐκ τοῦ βράθους ὑγρότητα. δῆλον δὲ

agentia, laxare affolent. At Theffalus fereque sequaces ejus universi sicut in aliis multis, ita in et his appellationes simul cum rebus confundunt, quicquid obvium est, citra ullam examinationem conscribentes. Quamobrem ubi quae in manibus sunt absolverimus, necesse nobis forsan fuerit aliquando in eos stilum convertere. In praesenti autem quod dicta continuo sequitur persequamur, rursus sumpto principio ab iis medicamentis quae vocantur emplastica, quia saepe jam ante et de iis diximus. Breviter ergo emplasticum medicamentum est quod tenaciter corporis poris sive meatibus illitum inhaeret. Porro abunde dictum est nobis de pororum quos nos statuimus natura in libris De temperamentis. Demonstratum autem est et in libro hunc praecedente mordacitate vacare omnino debere medicamentum emplasticum; nam si qua illi inerit mordacitas, haerere in poris non poterit, sed omnino facile excernetur, aut partium aliquam liquando, aut certe humorem aliquem ex alto

Ed. Chart. XIII. [125. 126.]

Ed. Bas. II. (60.)

ὥς καὶ τῇ συστάσει γεῶδες, ἢ γλίσχρον γε πάντως εἶναι  
 χρή τὸ ἐμπλαστικόν.

Κεφ. ιβ'. [126] Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ πρό-  
 ὀθεν ἀντάρκως εἴρηται. τὸ δ' ἐναντίον αὐτῷ λέγοιτο μὲν  
 ἂν ἐκκαθαρικόν, ἢ ἐκφρακτικόν τῶν πόρων, ὥσπερ γε καὶ  
 αὐτὸ τὸ ἐμπλαστικόν οὐκ ἐμπλαστικόν μόνον, ἀλλὰ καὶ  
 ἐκφρακτικόν. εἴη δ' ἂν ὥσπερ τοῖς ἔργοις ἐναντίον, οὕτω καὶ  
 τῇ φύσει τοῦ σώματος οὔτε γλίσχρον οὔτε ἄδηκτον, ἀλλὰ  
 νιτρῶδες τε καὶ λεπτομερές. ἐν γὰρ δὴ τῷ μᾶλλον τε καὶ  
 ἥττον ἀλλήλων διαφέρει, τῷ γένει τῆς οὐσίας οὐ διαφέ-  
 ροντα, τὰ τ' ἐμπλαστικά τῶν ῥύπον ἐπιτρεφόντων καὶ  
 τὰ τῶν πόρων ἀνακαθαρικά τῶν ῥυπτικῶν. ὅσα μὲν γὰρ  
 τὸν ἐπιπολῆς ἀφαιρεῖ ῥύπον, εἴτ' οὖν ἐλκῶν εἴτε καὶ τοῦ  
 δέρματος αὐτοῦ, ῥυπτικά προσαγορεύεται· τὰ δὲ καὶ τοὺς  
 πόρους ἐκκαθαίροντα λεπτομερέστερά τε ἐστὶν τούτων καὶ  
 τοῖς ἐμπλαστικοῖς ἐναντία, καὶ διὰ τοῦτο ἐκφρακτικά τε καὶ  
 καθαρικά τῶν πόρων ὀνομάζεται. ἐστὶ δὲ ταῦτα νιτρῶδη τε  
 καὶ πικρά, καὶ κατὰ μὲν τοῦ δέρματος ἔξωθεν ἐπιτιθέμενα

attrahendo. Sed et illud satis constat, terrenae consisten-  
 tia, aut viscosum esse oportere emplasticum.

Cap. XII. Sed de istis supra abunde dictum est.  
 Quod vero illi contrarium est, dici queat poros repurgans  
 et infarctu liberans, sicut et ipsum emplasticum non modo  
 emplasticum dicitur, sed et emphracticum, id est *infarciens*.  
 Fuerit autem id sicut effectum contrarium, ita et corporis na-  
 tura neque viscosum neque mordacitatis expers, sed ni-  
 trosum et subtile. Nam in ratione majoris ac minoris inter  
 se differunt, substantiae genere minimè diversa, tum em-  
 plastica ab iis quae sordem nutriunt, tum poros repurgan-  
 tia ab extergentibus. Nam quae in superficie sordem aufe-  
 runt, sive in cute, sive in ulceribus ea extergentia, rhyptica  
 nominantur. Quae vero poros etiam expurgant, ea subti-  
 liorum his partium sunt et emplasticis contraria, proinde  
 pororum infarctu liberantia et expurgantia appellantur;  
 sunt autem haec tum nitrosa tum amara. Atque cuti exli-

Ed. Chart. XIII. [126.]

Ed. Bas. II. (60.)

τὴν νιτρώδη ποιότητα μόνον ἀκριβῆ κατῆσθαι δεῖται πρὸς τὸ δύνασθαι δοῶν ἅπερ εἴρηται, εἶδω δὲ τοῦ σώματος λαμβανόμενα, καὶν εἰ στύψεως τι μετέχη, δύναται ἂν εἶναι καὶ οὕτως ἔτι καθαρτικὰ τε καὶ διαρρηπτικὰ τῶν μειζόνων πόρων, οἷοίπερ καὶν τοῖς ἀγγείοις εἰσὶν. ἔξωθεν μὲν γὰρ ἡ σμικρότης τῶν πόρων ὑπὸ τῆς στύψεως τυφλοῦσθαι φθάνουσα, πρὶν ἐκκαθαρθῆναι καλῶς, οὔτε παραδέχεται τούντεῦθεν ἔτι τὴν ρηπτικὴν οὐσίαν εἰς τὸ βάθος οὗτ' ἐκκαθαίρεται. τὰ δὲ κατὰ τὴν γαστέρα μόρια πάντα καὶ τὰ καθ' ἥπαρ καὶ σπλῆνα καὶ τᾶλλα πάντα σπλάγχνα μεγίστους ἔχοντα πόρους ἐν αὐτοῖς εἰς ῥώμην τῶν ἀγγείων ὠφελεῖται πλέον ἢ εἰς τὴν τῶν σtomάτων σμικρότητα βλάπτεται. καὶ διὰ τοῦτο ἐνδοθεν μὲν ἀψίνθιον διακαθαίρειν πέφυκεν, ἔξωθεν δ' αὖ. σύνθετον δὲ ὑπάρχει, ὥς εἴρηται πρόσθεν, ἐκ πικρᾶς καὶ στρυφνῆς δυνάμεως· οὐκοῦν οὐδὲ τὰ κατὰ μέρος δεῖσθαι προσγράφειν οὐδὲν τῶν τοιούτων φαρμάκων. ὅσα γὰρ ἂν εὐρίσκης νιτρώδη καὶ πικρά, ταῦτ' ἐκκαθαίρειν ἴσθι δυνάμενα τοὺς πόρους πάντας· ῥύπον δὲ ἐλκῶν, ἢ καὶ τοῦ δέρματος, οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ

mae imposita solam nitrosam qualitatem possideant exactam est opus ad ea peragenda, quae dicta sunt, at intro in corpus assumpta, etiamsi adjuncta sit quaedam adstrictio, possint tamen sic quoque magnos purgare abstergereque meatus, cuiusmodi sunt in vasis. Nam foris meatuum exiguitas prius ab astrictione occlusa quam probe queat expurgari, non etiam inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur; at quae circa ventrem sunt partes omnes, quaeque in jecinore, liene aliisque omnibus visceribus, quum maximos in se meatus habeant, majus accipiunt commodum ex vasorum corroboracione quam propter osculorum exiguitatem laedantur. Proin intus absinthium repurgare potest, foris non potest, quippe quod compositum est, ut supra dixi, ex amara acerbique facultate. Quamobrem ejus generis medicamenta particulatim ut persequar non est necesse. Quaecunque enim repereris nitrosa et amara, ea ad purgandos meatus omnes valere noveris. At cutis universae ac ulcerum sordes non haec tantum, sed viribus minora

Ed. Chart. XIII. [126.]

Ed. Bas. II. (60. 61.)

καὶ τὰ μετριώτερα ταῖς δυνάμεσιν ἀφαιρεῖν πέφυκεν, οἷάπερ  
 ἔστι τὰ λεπτομερῇ γλυκεῖα, καθάπερ τὸ μέλι καὶ τῶν σιτη-  
 ρῶν σπερμάτων ἕνια, καθάπερ ὄροβοι καὶ κνάμοι καὶ κρι-  
 θαὶ καὶ θέρμοι. καίτοι καὶ τούτοις αὐτοῖς τὸ μὲν τῶν  
 κνάμων καὶ τῶν κριθῶν ἄλευρον ἀπορύπτει μόνον, αὐ μὴν  
 ἐκφράττει γε τοὺς πόρους. τὸ δὲ (61) τῶν ὀρόβων τε καὶ  
 θέρμων, καὶ μάλιστα ὅταν ᾧσι πικροὶ, πρὸς τὸ ῥύπτειν ἤδη  
 τι καὶ τῶν πόρων ἐκκαθαριστικὸν ἔχει. παραπλήσιον δὲ καὶ  
 τοῖς ἀμυγδάλοις συμβέβηκεν. καὶ γὰρ καὶ τούτων ὅσα μὲν  
 ἔστι πικρά, καὶ ῥύπτει καὶ διακαθαίρει τοὺς πόρους, ὅσα δὲ  
 ἐδώδιμα, ῥύπτει μὲν, οὐκ ἐκφράττει δέ. τὸ μέντοι τῆς ἀκα-  
 λήφης σπέρμα καθαίρει τοὺς πόρους ὁμοίως τοῖς πικροῖς  
 ὀρόβοις τε καὶ ἀμυγδάλοις. ἐκ ταύτου δ' ἔστι γένους δη-  
 λονότι καὶ ἡ σκίλλα καὶ ἡ ἴρις, ὅσα τ' ἄλλα, καθάπερ εἴρηται,  
 κρατοῦσαν ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα. καὶ γὰρ καὶ  
 τὸ νίτρον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ τὸ ἀφρόνιτρον ὃ τ' ἀφρὸς  
 τοῦ νίτρον καὶ τὸ σέριφον καὶ τὸ ἀβρότονον, ὅσα τ' ἄλλα  
 τοιαῦτα σὺν ἐδέσμασί τε καὶ πόμασι λαμβανόμενα τῆς αὐτῆς  
 ἔστι δυνάμεως. εὐθύς δὲ τούτοις ὑπάρχει πᾶσι καὶ λεπτυν-  
 τικοῖς εἶναι παχέων τε καὶ γλίσχρων χυμῶν, ὥσπερ τοῖς ἐμ-

auferre possunt, qualia sunt dulcia, quae tennium sunt par-  
 tium, puta mel et ex cerealibus seminibus quaedam, ut  
 ervum, fabae, hordeum, lupini; quanquam in ipsis faba-  
 cea hordeaceaue farina tantum extergit, non etiam mea-  
 tus farctu liberat, ervi autem et lupinorum potissimum, si  
 amara fuerint, supra quam quod extergunt nonnihilo quoque  
 meatus purgare valent. Simile quiddam amygdalis accidit;  
 nam et horum ipsorum ea quae amara sunt et detergunt et  
 meatus expurgant, quae vero edendo sunt, detergunt qui-  
 dem, non tamen infarctu liberant. Quin et urticae semen  
 non secus atque ervum amygdalaque amara meatus pur-  
 gat. Ex eodem genere scilicet sunt scilla et iris et quaecun-  
 que alia vincentem in se qualitatem amaram possident. Si-  
 quidem nitrum ipsum per se et spuma nitri et seriphon et  
 abrotonum et id genus reliqua, cum cibo potuque assumpta  
 eandem vim obtinent. Protinus enim his inest ut crassos



Ed. Chart. XIII. [126. 127.]

Ed. Bas. II. (61.)

πλαστικοῖς ἀπασι, παχεῖς καὶ γλίσχρους ἐργάζεσθαι τοὺς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου χυμούς. [127] ὥστ' οὐδὲ τῶν ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἦτοι φλεγματοδῶν, ἢ γλίσχρων, ἢ πύου τμητικώτερα καὶ λεπτυντικώτερα καὶ πρὸς τὴν ἀναγωγὴν ἐπιτηδειότερα δύναιο ἂν εὑρεῖν ἕτερα πρὸ τούτων φάρμακα. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις ἐκκαθαίρειν ὑπάρχει καὶ τὰς κατὰ σπλῆνα τὰς μετρίας· αἱ δ' ἰσχυρότεραι σφοδρότερων φαρμάκων προσδέονται, καππάρεως φλοιοῦ καὶ μυρικής ῥιζῶν, σκολοπενδρίου τε καὶ σκίλλης καὶ τῆς δι' αὐτὸ δὴ τοῦτο προσαγορευομένης ἀσπλήνου πόας. διαφόρως δὲ καὶ αὐτοῖς τούτοις ἐστὶ χρηστὸν ἐφ' ἑκάστου τῶν σπλάγχων· ἐπὶ μὲν ἥπατος αὐτοῖς καθ' ἑαυτὰ μόναις, ἐπὶ δὲ σπληνὸς ὅξει μιγνύντας ἢ ἐναφέποντας, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα καὶ μελικράτω καὶ πτισάνῃ καὶ ὀξύμελιτι καὶ τῶν οἴνων τοῖς γλυκείω. ἐστὶ δὲ καὶ ταῦτα τῆς θεραπευτικῆς ἤδη μεθόδου· διὸ καὶ παρήμει τό γε νῦν ἔχον τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν λογισμούς. ἐν τε γὰρ ἐκείνῃ τῇ πραγματείᾳ καὶ τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων εἰρήσονται.

lentosque humores extenuandi vim obtineant, sicut empla-  
sticis omnibus crassos lentosque corporis succos reddendi.  
Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis pulmonisque humo-  
ribus aut puri et incidendis et extenuandis et educendis  
aptiora invenire alia prae istis medicamenta nequeas. His-  
dem istis et jecinoris obstructions expurges et modicas  
etiam lienis; nam quae majores sunt, vehementiora deside-  
rant, nempe capparidis corticem, radices tamaricis, scolo-  
pendrium et scillam et eam, quae id ipsum nomine reprae-  
sentat, asplenos appellata. Sed tamen istis utendum in  
quoque viscerum est, ad jecur ipsis per sese duntaxat, ad  
lienem vero mixtis aceto; aut ei incoctis, ad thoracem  
pulmonemque melicrato, ptisanæ, oxymeliti, aut dul-  
cium vinorum cuiquam. Sed hæc ad curandi pertinent  
methodum, proinde in praeiens rationibus ea confirmare  
omitto. Nam et in illo opere et in alio quod de compo-  
nendis medicamentis inscribetur eas explicabo.

Ed. Chart. XIII. [127.]

— Ed. Bas. II. (61.)

Κεφ. ιγ'. Ἀπερ δ' ἐστὶν ἀναγκαῖον ἐτι προσεπιση-  
μῆνασθαι με τοῖς λεγομένοις εἰρήσεται μόνον, ὡς ἐπειδὰν  
πλέονα οὕρῃσιν κινήσαι βουλευθῶμεν, οὐ πάνυ τι τοῖς εἰρη-  
μένοις φαρμάκοις χρηστέον ἐστίν, ἀλλὰ τοῖς δριμυτέροις τε  
ἅμα καὶ μᾶλλον θερμαίνουσιν. εἴρηται γὰρ ἔμπροσθεν ὡς  
τὸ δριμὺ πᾶν θερμόν ἐστιν. ἐστὶ δὲ τοιαῦτα σελίνου σπέρ-  
μα καὶ πετροσελίνου καὶ μαράθρου καὶ δαύκου καὶ ἀγριο-  
σελίνου καὶ σμυρνίου, καὶ δὴ καὶ τὸ σέσели καὶ τὸ ἅμμι καὶ  
τὸ φοῦ καὶ τὸ μέον, ἄσαρόν τε καὶ ἄκορον, ἵφ' ὧν οὐ λε-  
πτύνεται μόνον, ἀλλὰ καὶ χεῖται καὶ διακρίνεται τὸ αἷμα  
παραπλησῖώς τῷ γάλακτι, τοῦ μὲν ὀρρῶδους καὶ λεπτοῦ  
ἀποχωριζομένου καθ' ἑαυτὸ, τοῦ δ' αὖ παχυτέρου συνιστα-  
μένου τε πρὸς ἑαυτὸ καὶ ἀκριβῶς ἐνουμένου. πρὸς γὰρ δὴ  
τὸ ῥαδίως ἐπισπᾶσθαι τοὺς νεφροὺς ὅσον ὕδατῶδες τ' ἐστὶ  
καὶ λεπτὸν καὶ ὀρρῶδες ἐν αἵματι ταῦτ' ἄμφω συντελεῖ,  
χύσις μὲν αὐτοῦ τοῦ αἵματος ὅλου τὸ πρῶτον, ἐφεξῆς δ'  
αὐτῇ διάκρισις, ὧν οὐδὲν ἄνευ θερμότητος ἰσχυρᾶς ἐνδέχε-  
ται γενέσθαι. καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ἐκ τοῦ θώρακος ἀναπτύ-  
σεις τοῦ πύου τὰ τοιαῦτα πάντα ἀντιπράττει. φύσις γὰρ

Cap. XIII. Porro quae necesse est ut dictis adjici-  
am, ea duntaxat expromam, nempe quum plurimam mo-  
vere urinam volumus, non admodum dictis utendum phar-  
macis, sed quae acriora sunt et magis calefaciunt, dictum  
liquidem supra est, acre omne esse calidum. Ejus generis  
sunt semen apii, petroselinum, foeniculi, danci, agrioselinum,  
smyrnii et sane ipsum quoque seseli et ammi et phu et  
meon et asaron et acoron, a quibus sanguis non extenuatur  
duntaxat, sed et funditur ac secernitur non secus atque  
lac quod coagulatur, seroso videlicet et tenui serosum se-  
gregato, crasso vero in sese coeunte. Siquidem quo facilli-  
me ad se attrahunt renes, quod in sanguine aqueum tenue-  
que ac serosum est, utraque haec conferunt, nempe totius  
sanguinis primum fusio, deinde segregatio, quorum neutrum  
absque valido calore peragi queat. Quamobrem puris ex  
thorace expuitioni ea omnia adversa sunt, quippe quum  
natura eorum sit tum calefactoria exiccatoriaque, tum etiam

Ed. Chart. XIII. [127.]

Ed. Bas. II. (61.)

αὐτῶν, ὥς εἴρηται νυνί, θερμαντικὴ τε καὶ ξηραντικὴ καὶ προσέτι συναπτικὴ τε καὶ διακριτικὴ, συναγομένου μὲν εἰς αὐτὸ τοῦ παχέος, ἀποκρινομένου δὲ καὶ διακρινομένου κατὰ τὴν τοῦδε σύνοδον ὅσον ἂν ὀρρώδες τε καὶ λεπτὸν ἐμφέρεται τῷ αἵματι. τοῦτο μὲν οὖν οἱ νεφροὶ φθάνουσιν ἐφ' ἑαυτοὺς ἔλκοντες, τὸ δὲ συνιστάμενόν τε καὶ ἀποξηραίνόμενον οὐκέτι εὐπετῶς ἀναπνύεται. καὶ διὰ τοῦτο, καθάπερ ἄρτίως ἐλέχθη, τμητικὸν μὲν εἶναι χρὴ τὸ τοιοῦτον φάρμακον, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμὸν, ἵνα μὴ ξηραίνῃ σφοδρῶς, δίδωσθαι τε σὺν τοῖς ὑγραίνουσι ροφήμασί τε καὶ πόμασι τῆς αὐτῆς χρείας ἕνεκα. τὰ μέντοι τοὺς νεφροὺς ἐκκαθαίροντ' αὖ τμητικὰ μὲν ὁμοίως ἐστὶ, δεῖ δ' εἰς οὐδὲν ὑγρότητος δαψιλοῦς. ὅσα δὲ τὰς ἐν αὐτοῖς πωρώδεις συστάσεις ἐπιτήδεια τέμνειν ἐστὶν, τμητικὰ μὲν ἱκανῶς ὑπάρχει καὶ ταῦτα, θερμότητος δ' ἥκιστα μετέχει· συνίστησι γὰρ ἀποξηραίνουσα τὸν πῶρον ἢ θερμότης, οὐ τέμνει καὶ διαιρεῖ. τὰ δ' ἥττον θερμὰ μετὰ τοῦ τέμνειν δύνασθαι βελτίω, καθάπερ αἱ τε ῥίζαι τῶν βασιλικῶν ὀνομαζομένων ἀσπαράγων, αἱ τε τοῦ βίου, καὶ τὸ κέστρεον καὶ τὸ πόλιον, ὧχρά τε καὶ ὕαλος ἢ

coactoria et secretoria. Cogitur quidem in sese quod crassum est, excernitur vero ac secernitur in ipso coactu quod in sanguine serosum ac tenue defertur, atque hoc ad sese trahere renes anteverunt, quod vero coactum est atque exiccatum, haud etiam facile expuitur. Proinde, ut modo dixi, incidendi vim habeat ejusmodi medicamentum oportet, sed non tamen insigniter calidam, ne videlicet valide deficiet, ac ejusdem profecto commoditatis gratia cum sorbitionibus potionibusque humectantibus exhiberi postulat; at quae renes expurgant et ipsa quidem incidentia sunt, verum larga humiditate non indigent. Porro quae callosas, sive tophaceas consistentias incidere sunt idonea, et ipsa utique admodum incidunt, sed minimum caloris possident; quandoquidem caliditas eorum exiccando contrahit, non incidit, neque dividit. At quae minus sunt calida, cum hoc quod incidere valeant meliora quoque sunt, velut radices regionum asparagorum et rubi et betonica et polium, tum oclra

Ed. Chart. XIII. [127. 128.]

Ed. Bas. II. (61.)

κτεανμένη, καὶ τὸ διὰ τῆς σκίλλης ὄξος, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. [128] Θεσσαλὸς δ' ὁ σκαιότατος ὥσπερ εἰς τὰλλα τῆς τέχνης ὑβρίζει πλημμελῶς, οὕτω καὶ ταῦτα διασύρειν ἐπιχειρεῖ, μὴδὲν εἶναι νομίζων φάρμακον ἰδίως ἥπατικόν, ἢ νεφριτικόν, ἢ πλευριτικόν.

Κεφ. ιδ'. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκείνου πλημμελήματα δι' ἐτέρων γραμμάτων ἐπεδείξαμεν· ἐν δὲ τῷ παρόντι λόγῳ τὰς ὑπολοίπους τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἐξηγησόμεθα δυνάμεις, ἀπὸ τῶν ἀραιωτικῶν τε καὶ ἀναστομωτικῶν αὐτῶν ἀρξάμενοι· δοκεῖ γάρ δὴ καὶ ταῦτα πλησιάζειν μὲν πῶς τοῖς προειρημένοις, ὅσα ῥύπτειν καὶ τέμνειν ἐκφράττειν τε καὶ διαιρεῖν ἔφαμεν, οὐ μὴν πάντῃ γε ὁμοιωθῆναι. πρῶτον μὲν οὖν καὶ τούτων τὰς ἐννοίας διοριστέον, εἰθ' οὕτως τὰς οὐσίας ζητητέον. ὅσα μὲν δὴ τοὺς κατὰ τὸ δέρμα πόρους ἀνοίγνυσιν ἀραιωτικὰ προσαγορεύουσιν, ὅσα δὲ τὰ στόματα τῶν ἀγγείων, ἀναστομωτικά. καὶ δὴ καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς, εἰ μὲν τι συνάγει τοὺς πόρους, πυκνωτικὸν ὀνομάζουσιν, εἰ δὲ τι κλείει τὸ στόμιον, ἰδίῳ μὲν οὐκέτι προσαγο-

et vitrum ustum et ex scilla confectum acetum et quae sunt ejus generis. At Thessalus insulsiſſimus atque imperitiſſimus sicut pleraque alia artis contumeliis ac probris immerito afficit; ita et haec quoque discerpere contendit, nullum esse medicamentum censens quod proprie sit aut hepaticum, aut nephriticum, aut pleuriticum.

Cap. XIV. Sed illius errores aliis libris detexi. In praesenti autem libro reliquas simplicium medicamentorum facultates edisseram, exordio rursus ab aperientibus ac rarefacientibus desumpto. Videntur enim et haec quodam sane modo jam dictis esse vicina, nempe quae extergere, incidere, obstructions tollere; dividereque diximus, quamquam non undequaque esse similia. Sane et horum ante omnia distinguenda notio est, ac sic inquirenda substantia. Quae cunctis meatibus referant rarefacientia dicimus, quae vero vasorum oscula, aperientia. Quin et illis contrariorum, si quod poros contrahit, condensans appellantur, si quod autem osculum occludit, haud etiam proprio designant nomine, sed

Ed. Chart. XIII. [128.]

Ed. Bas. II. (61.)

ρεύνουσιν ὀνόματι, γενικωτέροις δὲ τισὶ συνάγον τε καὶ κλείου-  
καὶ σφίγγον καὶ στεγνοῦν ὀνομάζοντες, ἥ δὲ φύσις ἐκατέρων  
ἐστὶν τῶν μὲν ἀραιωτικῶν μετρίως θερμὴ καὶ ἥκιστα ξη-  
ραίνουσα καὶ λεπτομερὴς, τῶν δ' ἀναστομοτικῶν παχυμε-  
ρὴς, δριμύτια καὶ δηκτικὴ· τῶν δ' ἐναντίων αὐτοῖς ἥ μὲν  
πυκνωτικὴ ψυκτικὴ μὲν, οὐ μὴν οὔτε γιώδης. οὔτε ἀερώδης,  
ἀλλ' ὀδατώδης μᾶλλον, ἥ δὲ τὰς ἀναστομώσεις κλείουσα πα-  
χυμερὴς, ψυχρά. παράδειγμα δὲ τούτων· ἀραιωτικῆς μὲν φύ-  
σεως χαμαίμηλόν τε καὶ ἄλθαία καὶ τὸ δι' αὐτῶν ἔλαιον,  
οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ διὰ τῶν ἀγρίων σικύων. ἀλλὰ καὶ  
τὸ παλαιὸν καὶ τὸ κίμινον καὶ τὸ ῥαφάνινον ἔλαιον ἐκ  
τῆς αὐτῆς ἐστὶν ἰδέας. ἀναστομοτικῆς δὲ δυνάμειος ὅσα  
δριμύτια τέ ἐστιν καὶ γιώδη πάντα, κυκλάμινος, σκόροδα,  
κρόμνυα, τῶν ταύρων αἱ χολαί. τῶν μύρων ἀπάντων πα-  
χυμερῶν τε ἅμα καὶ θερμῶν αἱ ὑποστάσεις, οἷόν περ καὶ τὸ  
ἱρινόν ἐστιν καὶ τὸ ἀμαράκινον, ᾧ δὴ καὶ τὰς τυφλωθείσας  
αἰμορροΐδας ἀναστομοῖ. τὰ δὲ γε τὸ τῆς μήτρας στόμιον  
ὑπὸ φλεγμονῆς τινός ἢ ξηρότητος ἢ σκίρρονος μεμνὸς ἀνα-

generalioribus quibusdam et contrahens, occludens, con-  
stringens, atque obstruens nominant. Porro utriusque na-  
tura sic habet, rarefacientium quidem tum modice calida est,  
tum minime deficiens, tum tenuium partium, aperientium  
vero tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His  
porro contrariorum condensantium quidem frigida sane, sed  
non terrea, neque aërea, sed potius aquea, eorum autem  
quae apertiones sive anastomoseis occludunt, crassarum par-  
tium et frigida. Exempla horum sunt, rarefacientis quidem  
naturae chamaemelum et althaea et quod ex ipsis praeparat-  
tur oleum, nec minus quod ex agrestibus conficitur cucu-  
meribus, quin et vetus et cicinum et raphaninum oleum ex  
eadem sunt nota. Aperientis vero facultatis quaecunque  
omnia acria sunt simulque terrena, cyclaminus, allia, caepe,  
fel taurinum, unguentorumque omnium subsidentiae, quae  
simul crassarum sunt partium et calida, cujusmodi est iri-  
num et amaracinum, quae utique et occaecatas aperiunt  
haemorrhoidas. Porro quae uteri os a phlegmone, aut

Ed. Chart. XIII. [128. 129.]

Ed. Bas. II. (61. 62.)

στομοῦν λεγόμενα κατὰ συμβεβηκὸς ἂν, οὐ πρῶτως οὐδὲ καθ' ἑαυτὰ τοιαῦτα ἂν εἴη τινὸς δυνάμεως, ὥσπερ οὐδ' ὅσα μεμνότεων ὑπὸ φλεγμονῆς ἦτοι χειλῶν ἢ βλεφάρων ἢ μυκτῆρων ἢ φάρυγγος ἢ πόσθης ἢ ἔδρας ἢ τινος ἑτέρου τοιούτου στόματος ὀργάνου τὴν φλεγμονὴν ἰασάμενα, καὶ τὴν μύσιν ἐπὴνωρθώσαντο. καὶ γὰρ καὶ ταῦτα φλεγμονῆς εἶναι λυτικὰ λέγουσι ἂν, ἀναστομωτικὰ δ' οὐδαμῶς ἀμάρτανει δ' ἐν αὐτοῖς ὁ Διοσκουρίδης, ἀναστομωτικῆς ἐνίοτε λέγων εἶναι δυνάμεως ἦτοι χαλαστικόν τι φάρμακον ἢ μαλακτικόν ἢ ὑγραντικόν ἢ φλεγμονῆς λυτικόν. αἱ μὲν δὲ τῶν ἀρραιωτικῶν τε καὶ τῶν ἀναστομωτικῶν οὐσίαι τοιαίδε. (62) τῶν δ' ἐναντίων αὐταῖς ἡ μὲν τῶν πυκνωτικῶν ὕδατός τέ ἐστι τοῦ ψυχροῦ καὶ ἀειζώου καὶ ἀνδράχνης καὶ τριβόλου χλωροῦ καὶ ψυλλίου καὶ τῆς πόας ἣν μυδὸς ὠτα προσαγορεύουσιν, καὶ φακοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν τελεμάτων, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσα ψύχει μὴ στύφοντα. διὸ καὶ μανδραγόρας καὶ [129] κώνειον, ὑοσκύαμός τε καὶ μήκων, αὐτὰς δὲ λέγω νῦν τὰς πόας, εἰ μὲν μετρίως τις χορήσαιο, πυκνωτι-

scirrho, aut ariditate occlusum aperire dicuntur, ex accidenti, non autem primario et per se ejusmodi habere facultatem censentur, velut nec ea quae labiorum a phlegmone occlusorum, aut genarum, aut narium, aut gutturis, aut praeputii, aut sedis, aut alterius ejusmodi osculi instrumenti phlegmonem sanant, atque occlusionem corrigunt, ea namque phlegmonem solvere dici possint, haudquaquam aperientia, sive anastomotica. Peccat sane in istis Dioscorides, nonnunquam aperientis inquires facultatis medicamentum quod laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonem solvit. Atque rarefacientium et aperientium ejusmodi sunt essentiae. At eorum quae ipsis contraria sunt condensantium quidem aquae est frigidae, sempervivi, portulacae, tribuli viridis, psyllii, herbae quam muris aurem vocitant, lenticulae palustris, et, ut semel dicam, quaecunque refrigerant, sed non adstringunt. Proinde et mandragora, cicutae, altercum, papaver, ipsas nunc dico herbas, si quis modice

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (62.)

καὶ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχουσιν· εἰ δ' ἐπὶ πλέον, οὐ πυκνωτικά καὶ μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ νεκρωτικά· εἰ δ' ἐπὶ πλεῖστον, οὐκέτι νεκρωτικά μόνον, ἀλλ' ἤδη καὶ νεκρωτικά· ἡ δὲ τῶν ἐναντίων τοῖς ἀναστομωτικοῖς οὐσία, παχυμερὲς οὖσα καὶ ψυχρά, τῶν στεφόντων ἀπάντων ἐστὶ χωρὶς ἐπὶ μίκτον δριμύτης. εἴρηται δὲ τῆς ὕλης αὐτῶν ἱκανὰ παραδείγματα κατὰ τὸ δ' γράμμα, δι' οὗ καὶ τὴν οὐσίαν ἐξηγημαὶ τῶν τοιούτων φαρμάκων, γέωδη καὶ ψυχρὰν οὖσαν. οὐκοῦν ἔτι θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ μόνῃ συνάγειν καὶ κλείειν πέφυκε τὰ παρὰ φύσιν ἀναπεπταμένα τῶν ἀγγείων στόματα· μόνῃ γὰρ αὐτῇ πάνθ' ὅσα δεῖται τὰ συναχθῆσόμενα πάρεστι, διὰ μὲν τὸ παχυμερὲς τῆς συστάσεως ἔξωθεν μὲν προσπιπτούσῃ, διεξέρχεσθαι δὲ τοὺς λεπτοὺς πόρους ἀδυνατούσῃ, διὰ τε τὴν ψύξιν εἶσω τε πιλούσῃ καὶ συναγοῦσῃ πανταχόθεν εἰς ἑαυτὰ τὰ πλησιάζοντα· διότι δὲ ξηραίνει, τοιοῦτον γὰρ ἐδείχθη πᾶν τὸ στεῦφον, ἐκβοσκομένη τε τὴν ἱκμάδα καὶ τονοῦσα τὸ μόριον. ἀλλ' εἴπερ ἅπαντα συνέλθῃ ταῦτα, κλεισθήσεται τὸ στόμιον ὥς ὑπὸ δακτύλων τινῶν

utatur, condensandi vim obtinent, si liberalius, non modo condensandi, sed et obtusefaciendi, si vero etiam plurimum, non tantum obtusefaciendi, sed et enecandi. At eorum quae aperientibus adversantur substantia quum sit crassarum partium et frigida, astringentium est omnium, quae quidem admixtam non habent acrimoniam. Quorum sane materiae abunde multa posuimus in quarto huius exempla, in quo et essentiam ejusmodi medicamentorum terrenam frigidamque exposuimus. Mirum ergo videri non debet, si sola contrahere ocludereque possit aperta praeter naturam vasorum oscula, soli enim huic quaecunque requirunt ea, quae contrahi debent, omnia adsunt, nimirum quae consistentiae crassitie foris incumbat, nec parvos meatus penetrare possit, tum frigiditate sua intro premat, atque undequaque in sese contacta vicinaque corpora cogat ac contrahat, ac proinde quod deficiet, ejusmodi enim esse ostensum est quicquid astringit, humorem depascatur et partem roboret. Itaque si haec omnia convenient, osculum claudetur ceu a manibus

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (62.)

ἔξωθεν τῶν μορίων τῆς στυφούσης οὐσίας συναγόμενον. ὅσα δὲ τῶν φαρμάκων ψυχρὰ μὲν ἐστὶν ἢ ὁμοίως ἢ μᾶλλον, ὑδά-  
 τώδη δ' ἐστὶ ταῖς οὐσίαις, ἀσθενῶς τὰ τοιαῦτα καὶ συνά-  
 γει τε καὶ σφίγγει διὰ μαλακότητα. δαίται γὰρ τινος ἰσχύος  
 ἀντιβατικῆς καὶ σκληρᾶς ἅπαν τὸ μέλλον πιλήσειν τε καὶ  
 συνάξειν ὅτιοῦν ἰσχυρῶς, ἣν οὐκ ἔχοντα τὰ ὑδατωδέστερα  
 ταῖς οὐσίαις φάρμακα τοὺς μὲν λεπτοὺς πόρους ἐν ἐκάστῳ  
 σώματι συνάγει καὶ πυκνοῖ, τὸ δ' ὅλον ὄργανον ἀδυνατεῖ  
 σφίγγει πανταχόθεν, ὥστ' εὐλόγως τὰ τοιαῦτα πυκνωτικὰ  
 μὲν ἐστὶ, στεγνωτικὰ δὲ οὐκ ἐστὶν. ἀκούε δέ μου νῦν στε-  
 γνωτικὰ λέγοντος ὅσα τὰς αἰσθητικὰς ἐκκρίσεις ἐπέχει. καὶ  
 γὰρ τὸ στεγνωτικὸν σῶμα, τὸ στέγον ἐν αὐτῷ καὶ μηδὲν  
 ἔξω μεθιὲν αἰσθητῶς, ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων προσηγόρευται  
 στεγνόν. ταῦτι μὲν οὖν τοιαῦτα ταῖς κρᾶσεσι τ' ἐστὶ καὶ  
 ταῖς δυνάμεσιν· τὰ δὲ ἀραιωτικὰ θερμαίνει μὲν πάντως·  
 οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δύναιτο διαχεῖν τε ἅμα καὶ χαλάσαι τὴν  
 οὐσίαν, οἷς ἐπιτετα τὸ καὶ τοὺς πόρους εὐρυνθῆναι· χρῆ

foris, ipsis nimirum astringentis substantiae partibus contra-  
 ctum. Ea vero medicamenta quae frigida quidem sunt aut  
 aequae aut amplius, sed substantiam sortita sunt aqueam, ea,  
 inquam, debilitèr et contrahunt et constringunt, nimirum  
 propter mollitiem; quippe quicquid valenter tum constipare  
 tum constringere debet, robur quoddam renitens et durum  
 habeat oportet, quo quum careant medicamenta naturae  
 magis aqueae, tenues quidem poros in unoquoque corpore  
 contrahunt atque condensant, caeterum instrumentum un-  
 dequaque totum constringere nequeunt. Quamobrem merito  
 talia condensantia quidem sunt, non tamen obstruentia.  
 Intelligas nunc velim obstruentia sive stegnoticà me dicere  
 corpora quae sensibiles excretiones cohibent; corpus enim  
 stegnoticum, quod στέγει, sive claudit ac continet in se,  
 nec quicquam quod sensu queat percipi ex sese emittit,  
 Graece στεγνόν nuncupatur. Atque haec ejusmodi sunt  
 tum temperamenti tum facultatis. Ac rarefacientia pror-  
 sum quidem calefaciunt, nec enim aliter diffundere et laxare  
 possent substantiam, ad quod consequitur ut et pori dilaten-



Ed. Chart. XIII. [129. 130.]

Ed. Bas. II. (62.)

μέντοι μήτ' ἄγαν αὐτὰ θερμὰ ταῖς κράσεσιν εἶναι, δο-  
μέα γάρ ἤδη ταῦτα καὶ φρίττειν ἀναγκάζει, μήτε ξηραντικά  
καὶ γὰρ καὶ ταῦτα συντηκτικά τ' ἐστὶ καὶ ὀδυνηρὰ τῶν  
αἰσθητικῶν σωμάτων.

Κεφ. ιε'. Ὅσα τοίνυν ἀλύτως θερμαίνει, ταῦτα  
ῥοιαιωτικά μόνον ὑπάρχει τῶν πάντων· εἰ δὲ μὴ θερμὰ  
μόνον, ἀλλὰ καὶ παχυμερῆ ταῖς συστάσεσιν εἶη, σφο-  
δρὰ μὲν ὑπάρχοντα καὶ καυστικά συντήκει τε τὰ σώ-  
ματα δίκην πυρὸς, ἐσχάρας τε πολλάκις ὁμοίας ταῖς ἀπὸ  
τῶν καυστήρων ἐργάζεται. ἦττον δ' ἢ ὥστε καίειν θερμαί-  
νοντα τῆς ἀναστομοτικῆς [130] ἐστὶ δυνάμεως, ὥστ' εἶναι  
πᾶν ἀναστομοτικὸν φάρμακον τῇ μὲν οὐσίᾳ γεῶδές τε ἅμα  
καὶ πυρῶδες, εἰς τοσοῦτον δ' ἦκον θερμότητος ὥς μήπω  
καίειν. εἰ δὲ καυστικόν τε ἅμα καὶ μὴ μέντοι σφοδρῶς εἶη,  
καὶ προσέτι λεπτομερές, ἦτοι παντάπασιν ἄδηκτον ἐστὶ τὸ  
τοιοῦτον, ἢ μετ' ὀλίγης δόξεως καὶ ὀδύνης ἀποτῆξει τι τῶν  
σαρκωδῶν μορίων. τῷ γὰρ μήτ' ἄλλοιοῦν ἄνθρωπος, ὥσπερ  
τὰ σφοδρὰ θερμὰ, μήτε μόλις διεξέρχεσθαι, καθάπερ τὰ πα-

tur. Debent autem non admodum esse calida temperie, si-  
quidem ea jam acria sunt et inhorreere faciunt, neque item  
exiccatoria, nam et haec sensibilia corpora colliquant, dolo-  
remque in ipsis excitant.

Cap. XV. Itaque quae citra molestiam calefaciunt,  
ea sola omnium sunt rarefacientia. Si vero non modo cali-  
da fuerint, sed etiam consistentia crassa, siquidem vehemen-  
tia sint et caustica, hoc est urentia, et ignis instar corpus  
colliquant et saepe crustas ritu cauterii efficiunt. Porro si  
debilius quam ut urere possint calefaciant, anastomotica,  
sive aperiendi vim obtinent. Itaque medicamentum omne  
anastomoticum essentiae quidem terreae simulque igneae  
est, hactenus tamen calefaciens, ut nondum urat. Si porro  
causticum sit, non tamen vehementer praeterea essentiae te-  
nuioris, id plane ab omni aberit mordacitate, aut cum  
exiguo tum dolore tum morsu carnosas partes eliquabit.  
Nam quod non confertim alterat, uti quae vehementer sunt  
calida, quodque non aegre penetrat, sicut quae crassae sunt

Ed. Chart. XIII. [130.]

Ed. Bas. II. (62.)

χυμερῇ, λανθάνουσιν ἔχει τὴν ἐνέργειαν, εἴ γε τῶν ἀλλοιω-  
σεων αἱ ἀθροαὶ μεταβολαὶ μάλιστα αἰσθητικαὶ καὶ τῶν  
διεξόδων αἱ βίαιοι. τὸ γὰρ παχυμερές καυστικόν, ὥπερ ἂν  
ἐκκρίσῃ μορίῳ, σκόλοπος δίκην ἐμπεπαρμένον ἀντιᾶ. ἀλλ'  
ἐκείνο μὲν ἐσχάρωτικόν ἐστίν ὁμοίως τοῖς καυστικοῖς. ὑπὲρ  
ᾧ δὲ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκεν, οὔτε ἐσχάραν ἐργάζεται καὶ  
καλεῖται σηπτικά, οὐκ οἰκείας μὲν τῆς προσηγορίας τετυχη-  
κότα. τὰ γὰρ ὄντως σηπτικά ὑγραίνοντα μετὰ τοῦ θερ-  
μαίνειν ἐστίν. ὅμως δ' οὖν οὕτω καλοῦμεν τῇ τοῦ συμ-  
πτώματος ὁμοιότητι, φθορὰ γὰρ ἀνώδυνος ὑπ' ἀμφοτέρων  
γίγνεται. πλείους μὲν οὖν εἰσιν οἱ τῶν φθαρομένων τρόποι.  
τὰ τε γὰρ ὑπερψυχθέντα καὶ ὑπερθερμανθέντα καὶ ὑπερ-  
ὕγρανθέντα καὶ ὑπερξηρανθέντα φθείρεται, ἀλλ' οὐ πάντα  
γε τὰ φθειρόμενα σήπεισθαι φαμεν, ἀλλ' ὅσα μετὰ δυσωδίας  
τοῦτο πάσχει. περὶ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων οὐ πᾶνν χρὴ  
σπένδάζειν, χρὴ δ' εἰδέναι τὰ καλούμενα φάρμακα σηπτά  
καὶ σηπτικά, καθάπερ ἀρσενικόν καὶ σάνδαράκη καὶ χρυσο-

essentiae, latentem ea actionem obtinent. Siquidem altera-  
tiones quae subitae confertaeque sunt, mutationes maxime  
sensibiles sunt, tum penetrationes quae violentae sunt.  
Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuiunque  
inhaeserit parti stipitis ritu infixum excruciat, verum hoc  
quidem escharoticum est perinde ut caustica. Caeterum  
de quibus nunc agitur crustam non faciunt et vocantur  
septica, hoc est putrefacientia, haud quidem appellatione  
propria, nam quae vere sunt septica humectant simul et ca-  
lescunt, veruntamen symptomatis similitudo, ut sic appel-  
lemus, efficit, utpote quum ab utrisque nullo doloris sensu  
fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest.  
Siquidem quae nimio plus refrigerata sunt, aut calefacta,  
tum exiccata, aut humectata, ea omnia corrumpuntur; cae-  
terum non quicquid corrumpitur putrescere dicimus, sed  
quibus id cum faetore accidit. Sed de nominibus non ad-  
modum esse sollicitum oportet, verum novisse expedit ea  
medicamenta, quae septa et septica nuncupantur, ut sunt

Ed. Chert. XIII. [130.]

Ed. Bas. II. (62.)

κόλλα, δρυόπτειρίς τε καὶ πιτυοκάμπη καὶ ἀκόνιτον τήκειν τε καὶ συντήκειν ἅπαντα, καὶ μάλιστα τῆς μαλακῆς σαρκὸς ὀδύνης χωρίς. ἓν τε δ' ἐξ αὐτῶν ἰδίως ὀνομάζουσι καθαιρετικά, καὶ χρῶνται γε πρὸς τὰς ἐπουλώσεις τῶν ὑπερσαρκούντων ἑλκῶν. ἔτσι δὲ καὶ ταῦτα τῆς μὲν αὐτῆς τῷ γένει τῆς σηπτικῆς ὀνομαζομένης δυνάμεως, ἀσθενεστέρας δ' εἰς τοσοῦτον ὥς τὸ μὲν ἐπιπόλῃς μόνον ὧς προσπίπτει καθαιρεῖν, εἰς βάθος δ' ἀδυνατεῖν προσέρχεσθαι, καθάπερ καὶ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, οὐ μὴν τῆς γε αὐτῆς τῆς ὄντως ἐπουλωτικῆς δυνάμεως ἔστι τὰ τοιαῦτα. ἐκεῖνα γὰρ οὐ καθαιρεῖν οὐδ' ἀποτήκειν τι τῆς σαρκὸς, ἀλλὰ σκληρύνειν τε καὶ ξηραίνειν πέφυκεν, ἥ τε στυπτηρία καὶ ἡ κίκις, ἣν ὀμφακίτιν ὀνομάζουσιν, ὃ τε κέανμένος χαλκός, καὶ μάλιστα ὁ πεπλυμένος. ὁ μὲν γὰρ ἄπλυτος ἔχει τι καθαιρετικόν, ὥσπερ καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπίς. ὁ πεπλυμένος δὲ τὸ κἄλλιστον τῶν ἐπουλωτικῶν φαρμάκων ἔστι. χρὴ γὰρ καὶ στυφνέειν μετρίως καὶ ξηραίνειν τὸ μέλλον ἐπουλώσειν καλῶς.

arsenicum, landaraca, chryfocolla, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam, idque absque dolore. Sed sunt inter ea quaedam, quae proprie vocant cathaeretica, eisque utuntur ad inducendam ulceribus excrefcentibus cicatricem. Sunt tamen et ipsa ejusdem genere facultatis, septicæ scilicet, verum tantulo imbecillioris, quod extimam modo superficiem quam contigerint detrahant, non tamen in altum subire valeant, velut Asiae petrae flos. Quamquam nec talia ipsius revera facultatis cicatricem inducentis sunt. Siquidem quae hujus sunt facultatis non detrahere neque liquare carnem sunt nata, verum indurare et desiccare, cujusmodi sunt alumen, galla omphacitis vocata, aes combustum, praefertim lotum; nam quod lotum non est, quiddam obtinet cathaereticum, velut et aeris squama, quod autem lotum est, omnium medicamentorum cicatricem inducentium longe praestantissimum est, quippe quod probe cicatricem inducit, modice astringat oportet atque deficcet. Quapropter ἑπι-

Ed. Chart. XIII. [130. 131.]

Ed. Bas. II. (62.)

ὅθεν καὶ ὁ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης καρπὸς, καὶ τὰ τῆς  
 ῥοιᾶς λέμματα ξηρὰ, καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα τῶν ἐπουλω-  
 τικῶν φαρμάκων ἐστίν.

Κεφ. ις'. Συγκέχνται δὲ παρὰ τοῖς πολλοῖς τῶν  
 ἱατρῶν οὐχ ἡ προσηγορία μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς δυνάμεως  
 γνῶσις ἀπάντων τῶν τοιούτων φαρμάκων. ἐπουλω[131]τικὰ  
 γὰρ ὀνομάζουσιν ἐνίοτε καὶ τὰ καθαιρετικὰ καὶ συντηγνικὰ  
 τῆς σαρκὸς, ὅτι χρωμένων ἡμῶν καὶ τούτοις πολλάκις εἰς  
 οὐλὴν ἀφικνεῖται τὰ ἔλκη, ἀλλ' οὔτε πρῶτως οὔτε κατὰ τὴν  
 οἰκείαν αὐτῶν δύναμιν, οὐτ' ἐπὶ πάσῃ χρήσει τοῦτο γίνεται.  
 χροῶδη γὰρ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα φάρμακα διὰ τοῦ τῆς μύ-  
 λης πυρῆνος ἐπικυλιομένου ταῖς σαρξίν εἰς οὐλὴν ἄγει τὰ  
 ἔλκη. εἰ δὲ βραχεῖ πλείονι χρήσαιο, καὶ δάκνει καὶ συντήκει  
 τὴν σάρκα καὶ κοῖλον ἐργάζεται τὸ ἔλκος ἐναντίον τοῖς ὄγ-  
 τως ἐπουλωτικοῖς. εἰ μὴ γὰρ ἄξιόλογον ἐκείνων ἐπιθείης,  
 οὐδὲν ἀνύσει. πρόκειται μὲν γὰρ ἐν ταῖς τῶν ἰσοπέδων ἑλ-  
 κῶν ἐπουλώσεσιν ἀλλοιωθᾶν τε τὴν σάρκα καὶ δέρμα ποιῆ-  
 σαι. γίνεται δὲ τοῦτο διὰ τῶν συνάγειν αὐτὴν καὶ σφίγ-

nae Aegyptiae fructus et mali granati putamina sicca et ejus  
 generis universa cicatrici inducendae sunt medicamenta.

Cap. XVI. Caeterum confusa est apud plerosque  
 medicorum non solum appellatio; verum etiam omnium id  
 genus medicamentorum facultatis cognitio. Siquidem quae  
 carnem detrahare ac colliquare sunt nata, ea nonnunquam  
 nominant epulotica, scilicet quod horum saepe usu ulcera  
 ad cicatricem perveniant, sed id neque primario, neque  
 peculiari ipsorum facultate, neque in omni usu sequitur.  
 Siquidem ad exactum pulveris laevorem redacta id genus  
 medicamenta per specilli cuspidem carnem leviter contingen-  
 tia ad cicatricem ulcera perducunt; at si paulo largius utare,  
 mordicant colliquantque carnem et ulcus cavum efficiunt,  
 contra quam in iis quae revera sunt epulotica, siquidem  
 nisi satis magnam eorum quantitatem imponas, nihil proficies.  
 Id enim est in planis ulceribus ad cicatricem ducendis consi-  
 lium, ut caro alteretur fiatque cutis, id quod perficitur per

Ed. Chart. XIII. [131.]

Ed. Bas. II. (62; 63.)

γειν καὶ πιλεῖν καὶ πυκνοῦν καὶ ξηραίνειν καὶ τυλοῦν δυνα-  
μένων· οἷον γὰρ τετυλωμένη τις σὰρξ ἐστὶ τὸ δέρμα. τὰ  
μὲν οὖν οὕτως ἐνεργεῖν δυνάμενα φάρμακα πρῶτως τε καὶ  
κυρίως ἐπουλωτικά λέγεται· τὰ δ' ἄλλα τὰ καθαιρετικά  
δευτέρως τε καὶ κατὰ συμβεβηκός, ὥσπερ καὶ ὅσα χωρὶς τοῦ  
στύφειν ἀδήκτως ξηραίνει. (63) καὶ γὰρ ταῦτα εἰς οὐλήν ἄγει  
κατὰ συμβεβηκός, οἷον τι φάρμακόν ἐστιν καὶ ἡ σμύρνα καὶ ἡ  
λιθάργυρος· καὶ εἰ καυθεῖν τό τε ὄστρον καὶ τὸ διφρυγές,  
ἐπιπατιόμενα γὰρ καὶ ταῦτα ξηρά, πολλάκις ἐπούλωσεν. εἰδέ-  
ναι δὲ χρὴ καὶ τούτοις τοῖς λόγοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπα-  
σιν, ὅθνα τὸ πολλάκις προστίθῃμι, τοῦτό με δηλοῦν ἐθέ-  
λειν, ὅτι καὶ ἀποτυγχάνει τῆς ἐπαγγελίας ἐνίοτε τὰ τοιαῦτα,  
διὰ τὸ μὴ πρῶτως αὐτὴν μηδὲ κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν  
ἐργάζεσθαι. τὰ δ' ἐπούλωτικά φάρμακα πᾶν μὲν ἔλκος  
ἰσόπεδον ἐπουλεῖν τι δύναται, καθάπερ καὶ τὰ ὀνυπτικά με-  
τρίως καὶ ἀδήκτως τῶν κοιλῶν ἐστὶ πληρωτικά. λεχθήσε-  
ται δ' ἐπὶ πλεῖστον ὑπὲρ τῆς τῶν τοιούτων δυνάμεως ἐν

ea, quae illam contrahere, constringere, confipare, den-  
fare, praeterea ficcare et calli instar indurare valeant, quip-  
pe quum entis velut in callum durata caro sit. Quae igitur  
medicamenta sic agere possunt, primario proprieque dicun-  
tur epulotica, sive ad cicatricem perducentia; caetera vero,  
nempe cathaeretica, secundario et per accidens, sicut et ea  
quae absque astrictione desiccandi vim habent mordacitatis  
expertem. Nam et haec quoque ex accidente cicatricem  
inducunt, ejusmodi utique medicamentum est myrrha et  
lithargyrus et combustum ostreum et diphryges, quandoqui-  
dem et ipsa saepenumero cicatricem inducunt sicca illita.  
Caeterum scire oportet, ubi tum in his libris tum aliis  
omnibus hanc vocem, saepenumero, adjicio, id me velle  
significare, quod aliquando promissa frustrantur, propterea  
quod nec primario nec sua facultate efficiant. Porro epu-  
lotica medicamenta ulcus omne planum claudere cicatrice  
valent; sicut mediocriter citraque morsum abstergentia ca-  
vitates implere. Caeterum de hoc genus medicamentorum

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γραμμασιν, ἢ κεκοινώνηκε πολλὰ χόθι τουτὶ τὸ βιβλίον, ὥς καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ προείρηται. διὰ μοι δοκῶ καταπαύσας ἤδη τὸν περὶ τούτων λόγον ἐφ' ἑτερόν τι γένος δυνάμεων μεταβήσεσθαι τῶν ἐλκτικῶν τε καὶ ἀποκρουστικῶν ὀνομαζομένων.

Κεφ. ιζ'. Ἐλκτικαὶ μὲν οὖν εἰσιν ὅσαι τὰ κατὰ βάθος ἐπισπῶνται σφοδρότερον. ἀποκρουστικαὶ δὲ ὅσαι πρὸς τὸ βάθος ἀπελάννουσι τοὺς πλησιάζοντας ἐν αὐταῖς χυμούς. ἡ δ' οὐσία τῶν μὲν θερμὴ ἔστιν καὶ λεπτομερὴς, τῶν δ' ἑμπαλιν ψυχρὰ τε καὶ παχυμερὴς. ἔλκει μὲν γὰρ αἰὲν τὸ θερμὸν, ἀποκρούεται δὲ τὸ ψυχρὸν. ἀλλὰ τὸ μὲν λεπτομερὲς θερμὸν ἔλκει σφοδρότερον, τὸ δὲ παχυμερὲς ψυχρὸν, οἷον περ τὸ στῦφον ὠθεῖ βιαίότερον. ἐξ οὖν τοῦ σφοδροῦ τῆς ἐνεργείας ἑκατέρω τοῦνομα. ἡ μὲν δὴ τῶν στυφόντων ὕλη πρόδηλος· ἡ δὲ τῶν ἐλκτικῶν ἡ μὲν τις αὐτοφυὴς ἐστίν, ἡ δ' ἐκ σπηιδόνος ὀξυνούσης ἔχει τὴν γένεσιν, αὐτοφυὴς μὲν ἡ τε τοῦ δικτάμου καὶ ἡ τῆς προπόλεως καὶ θαψίας καὶ ἡ τοῦ σαγαπηνῶν καὶ ἡ τῶν ὀπῶν

facultate fusius dicetur in commentariis De ratione curandi, cum quo multis locis magna est hujus libri affinitas, ceu etiam ab initio praefatus sum. Proinde suspenso de istis sermone, ad alterum genus facultatum, nempe attrahentium et dictarum repellentium, transeundum censeo.

Cap. XVII. Igitur attrahentes sunt quae ex alto vehementius extrahunt, repellentes vero quae in altum occurrentes sibi fucoos repellunt. At essentia illis quidem calida est et tenuium partium, his vero frigida et crassarum. Attrahit enim perpetuo calidum, repellit vero frigidum; verum quod cum caliditate conjunctam habet partium tenuitatem trahit vehementius, quod vero cum frigiditate partium crassitudinem, veluti astringens, id violentius propellit. Itaque ex actionis vehementia nomen utrique impositum est. Atque astringentium quidem nota est essentia. Attrahentium autem alia sponte nata est, alia vero ex putrefactione acescente generationem sortita sponte nata, ut dictamni essentia et pro-

Ed. Chart. XIII. [131. 132.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοῦ Κυρηναίου τε καὶ Μηδικοῦ, καὶ εἰ δὴ τις ἄλλος ὁμοίος  
τούτοις ἐστίν. ἐκ σηπεδόνης δὲ ἢ τε τῆς ζύμης καὶ ἢ τοῦ  
ψωρικοῦ καλουμένου. [132] ἤδη δὲ καὶ ἡ κόπρος ἢ ἐκ ση-  
πεδόνης ἅπασι μὲν ἄν οὕτω γε τῆς ἐλκτικῆς εἶεν δυνάμειος,  
οὐ μικρὰ δ' ἐν αὐταῖς ἡ διαφορὰ. ἡ μὲν γὰρ τῆς περιστέ-  
ρας ἱκανῶς ἐλκτικὴ, τὸ δ' ἴσον ἅψ' ἐκατέρας ταύτης ἀφε-  
στήκασιν ἐπὶ μὲν τὸ θερμότερον ἢ τοῦ χηνός, ἐπὶ δὲ τὸ  
ψυχρότερον ἢ τοῦ ἀλεκτρούνης. ἀπολείπεται δὲ ταύτης ἔτι  
μᾶλλον ἢ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὕων. ἡ δὲ τῶν κυνῶν  
οἷα περ τὰ ῥυπτικὰ φάρμακα, καὶ μᾶλλον ὅταν ὁστᾶ κατ-  
εσθίωσι. καὶ ἡ τῶν κροκοδείλων δὲ τῶν χερσαίων ἔτι καὶ  
μᾶλλον ἀκριβοῦς τοῦτο. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερόν τι γένος ἐλκτι-  
κῶν φαρμάκων, οἰκειότητι ποιότητος ἐπισπῶμενον, ὅπερ  
οὐδὲν ἄλλο ἐστίν ἢ ὁμοιότητι τῆς ὅλης οὐσίας, ὥσπερ καὶ  
τὰ τρεφόμενα τὰς οἰκείας τροφὰς ἐπισπᾶται. τῶν τοιούτων  
δ' ἐστὶ φαρμάκων καὶ τὰ καθαίροντα μὲν πάντα καὶ τῶν  
ἀλεξητηρίων δ' ἔνια. θερμὰ δ' εἶναι χρὴ πάντα τὰ τοιαῦ-  
τα. τῶν γὰρ ὁμοίων ταῖς οὐσίαις, τὸ θερμότερον ἐλκτικώ-

poleos et thapsiae et sagapeni et succorum Cyrenaici et Me-  
dici et si qua his similis extiterit; ex putrefactione, qualis est  
fermenti et pforici quod vocant. Quod si fimis quoque ex  
putrefactione generatio constat, utique omnes attrahendi fa-  
cultate pollebunt. Sed non parva illis inest diversitas.  
Nam columbinus admodum attrahit, ex aequo autem utrin-  
que ab hoc recesserunt ad calidius quidem anserinus, ad  
frigidius vero gallinaceus, hoc etiam magis vincuntur hu-  
manus et suillus. At canum stercus simile est medicamentis  
extergentibus, maxime si vescantur ossibus. Crocodilorum  
autem terrestrium stercus magis etiam id perficit atque ab-  
solvit. Sed et aliud est attrahentium genus medicamento-  
rum, quod qualitatis familiaritate attrahit, id quod aliud est  
nihil quam totius essentiae similitudine; ceu quae nutriun-  
tur familiaria nutrimenta attrahunt. Talium medicamen-  
torum sunt purgantia omnia et nonnulla alexeteriorum, sive  
amuletorum. Caeterum calida ut sint id genus omnia ne-  
cesse est. Nam inter ea quae essentiis similia sunt, quod

Ed. Chart. XIII. [132.]

Ed. Bas. II. (63.)

τερον ὑπάρχει, καὶ ὥς ἂν προσειληφὸς σύμμαχον τῇ ὁμοί-  
τητι τὴν θερμότητα. δυοὶ γὰρ αἰτίαις ἔλκον τὸ τοιοῦτο-  
πλεονεκτῆσει τοῦ κατὰ τὴν ἐτέραν μόνην ἐπισπωμένου. διοί-  
σει δ' οὐδὲν ἐπισπαστικὴν λέγειν ἢ ἐλκτικὴν ἢ ἐλκυστικὴν  
δύναμιν.

Κεφ. ιη'. Ἀλλ' ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων ἀντάρκως εἴ-  
ρηται, μεταβῶμεν ἐπὶ τὰς ἀλεξητηρίους τε καὶ ἀλεξιφαρμά-  
κους ὀνομαζομένας δυνάμεις. ἔστι δὲ καὶ τούτων ἡ φύσις  
διττὴ, τῶν μὲν ἀλλοιούντων, τῶν δ' ἐκκενούντων τοῦ πε-  
πονθότος σώματος ἢ τὸν φθαρτικὸν ἰὸν ἢ τὸ δηλητήριον  
φάρμακον. ἀλλοιοῖ μὲν οὖν ἥτοι κατὰ τινα ποιότητα μίαν  
ἢ συζυρίαν ἐκ δυοῖν ἢ κατὰ τὰς ὅλας οὐσίας, ἐκκενοῖ δὲ τῇ  
τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητι καὶ τῇ λεπτομερεῖ θερμότητι.  
τέτταρες οὖν αἱ πᾶσαι διαφοραὶ γενήσονται τῆς ἐξ αὐτῶν  
ὠφελείας, δύο μὲν ἀλλοιωτικαὶ καὶ δύο κενωτικαί. καὶ ἡ  
μὲν δὴ τῇ τῆς ποιότητος ἐναντιώσει βοηθοῦσα πρόδηλος.  
εἰ μὲν γὰρ ψυχρὸν εἴη τὸ δηλητήριον φάρμακον, ἢ ὁ ἰὸς ὁ  
τοῦ ζώου, πρὸς τῶν θερμαινόντων ὠφεληθήσονται φαρμά-

calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudini  
auxiliarium adjunxerit calorem, siquidem quum ipsum dua-  
bus causis attrahat, superabit id quod una duntaxat trahit.  
Porro nihil refert attrahentem, sive attractoriam vel alli-  
cientem facultatem dicas.

Cap. XVIII. Verum quandoquidem de istis abunde  
dictum est, transeamus ad facultates quas vocant alexete-  
rias et alexipharmacas. Est autem harum natura duplex.  
Siquidem quaedam alterant, quaedam vero evacuant ex cor-  
pore patiente, seu venenum corrumpens, seu deleterium  
medicamentum. Alterant igitur aut una qualitate, aut dua-  
rum conjugatione, aut denique tota substantia, evacuant  
totius substantiae similitudine et caliditate tenuium partium.  
Quatuor itaque sunt universae differentiae proficiscentis ab  
illis utilitatis, duae alterantes et duae vacuantes. Atque ea  
sane quae qualitatis contrarietate auxilio est, manifesta est.  
Nam si frigidum sit medicamentum deleterium, aut venenum  
animantis, ab excalescentibus petendum remedium, sin



Ed. Chart. XIII. [132. 133.]

Ed. Bas. II. (63.)

κων· εἰ δὲ θερμὸν, ὑπὸ τῶν ψυχρόντων· καὶ εἰ μὲν ξηρὸν, ὑπὸ τῶν ὑγραινόντων, εἰ δὲ ὑγρὸν, ὑπὸ τῶν ξηραινόντων· οὕτω δὲ καὶ εἰ μὲν ψυχρὸν ἅμα καὶ ὑγρὸν, ὑπὸ τῶν ξηραινόντων καὶ θερμαινόντων, εἰ δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν, ὑπὸ τῶν ὑγραινόντων καὶ ψυχρόντων, καὶ κατὰ τὰς λοιπὰς δύο συζυγίας ἀνάλογον. οὐκ ἄδηλος δὲ οὐδὲ ἡ διὰ τῆς καθ' ὅλην τὴν οὐσίαν τῶν δυνάμεων ἀλλοιώσις ἐστὶν τοῖς μὲνημένοις τῶν προαποδεδειγμένων ἐν τε τοῖς περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν καὶ προσέτι τοῖς περὶ κράσεων· αἱ γὰρ ἀλλοιοῦσαι τὰ δηλητήρια φάρμακα δυνάμεις ἐν τῷ μέσῳ τὴν φύσιν εἰσὶ τῶν τε πασχόντων σωμάτων καὶ ἀδικούντων αὐτὰ φαρμάκων, ὥστ' ἀνάλογον ἔχειν ὡς τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἀλεξητήριον δύναμιν, οὕτως ἐκείνην πρὸς τὸ δηλητήριον, ὡσαύτως δὲ καὶ ὡς τὸ δηλητήριον πρὸς τὸ ἀλεξητήριον, οὕτως καὶ τὸ ἀλεξητήριον πρὸς τὸ σῶμα· καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοῖς δηλητηρίοις ἐναντιούμενα σχεδὸν ἅπαντα πλείω ληφθέντα [133] μέρῳς ἀδικεῖ τὸ τοῦ ζώου σῶμα· χορτοίνων ἐν τῷσάντῃ δίδοσθαι συμμετρίᾳ ποσότητος πάσας τὰς

calidum, a refrigerantibus, si vero humidum, ab exiccantibus, si siccum, ab humectantibus; sic etiam si humidum sit et frigidum, ab exiccantibus et calefacientibus, si calidum et siccum, ab humectantibus et refrigerantibus, et in reliquis duabus conjugationibus ex proportione. Sed nec obscura est alteratio, quae fit per totius substantiae facultatem, utique iis, qui memoria tenent quae demonstrata sunt in commentariis De naturalibus facultatibus et in illis quae inscribuntur De temperamentis. Siquidem facultates, quae deleteria medicamenta alterant, naturam habent mediam inter corpora perpetientia et medicamenta ipsa laedentia, ut videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexeteriam quāe illius ad deleteriam, et rursus deleterii ad alexeterium quae alexeterii ad corpus. Ea propter prope modum omnia quae deleteriis adversantur, si largius sumpta fuerint, graviter animantis corpus oblaedunt. Quamobrem ea moderatione quantitatis omnes id genus facultates exhi-

Ed. Chart. XIII. [132.]

Ed. Bas. II. (63.)

τοιαύτας δυνάμεις ὥς μήτε τῷ πλήθει βλάπτειν τὸ σῶμα  
 μήτε δι' ὀλιγότητα νικᾶσθαι πρὸς τῶν δηλητηρίων. ἀλλὰ  
 τοῦτο μὲν ἤδη τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ μεθόδου, νυνὶ δὲ τῶν  
 ἐφεξῆς ἐχόμεθα. πᾶς δηλητήριος ἰὸς ὑπὸ τῶν ἐξωθεν ἐπι-  
 τιθεμένων ἐκκενοῦται φαρμάκων, οἷον ἦτοι θερμότητι τὴν  
 ὀλκὴν ποιουμένων, ἢ τῇ τῆς ὀλης οὐσίας ὁμοιότητι. χρὴ δὲ  
 κἀνταῦθα μέσον ὥς ἐνὶ μάλιστα τῇ φύσει τὸ ἀλεξητήριον  
 ὑπάρχειν τοῦ τε σώματος οὗ θεραπεύει καὶ τοῦ βλάπτοντος  
 ἰοῦ. ἂν γὰρ ἐναντιώτατον ἢ τοῦ σώματος, θράσει μᾶλλον  
 εἰς αὐτὸ καθάπερ τι δηλητήριον, οὐ κενώσει τὸν ἰόν. ἵνα  
 γὰρ ἀναλάβωμεν ἕνεκα σαφηνείας αὐθις τὸ σύμπαν, εἰδέναι  
 χρὴ τὰς δηλητηρίας ἀπάσας δυνάμεις ἐναντιωτάτας οὔσας  
 τῇ κράσει τοῖς βλαπτομένοις ὑπ' αὐτῶν σώμασιν. εἴπερ οὖν  
 ὑπὸ τῶν ὁμοίων τῇ κράσει κενοῦνται φαρμάκων, εἴη ἂν δῆ-  
 που καὶ ταῦτα ταῖς τῶν σωμάτων φύσεσιν ἐναντία. καὶ  
 μὲν δὴ καὶ ἐστὶν ἐναντία πῶς, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε ὥς  
 ἀναιρεῖν, ἀλλ' ἐπαμφοτερίζειν μᾶλλον ἐν τῷ μέσῳ καθεστη-  
 κότε τῶν τε βλαπτόντων ἀντικρὺς τὸ τοῦ ζώου σῶμα καὶ

here oportet, ut neque copia nimia corpus offendant neque  
 exiguitate sua a deleteriis vincantur. Sed hoc jam attinet  
 ad curandi methodum, nunc autem quae reliqua sunt perse-  
 quamur. Omne deleterium venenum a foris impositis me-  
 dicamentis evacuatur, nempe aut caliditate attractionem  
 molientibus, aut totius substantiae similitudine. Sed et hic  
 quoad fieri poterit, maxime medium natura alexeterium sit  
 oportet, corporis videlicet quod curatur et veneni laedentis;  
 nam si adversissimum foret corpori, in ipsum ageret potius  
 ceu deleterium, haud evacuet venenum. Etenim ut clari-  
 tatis gratia summam repetamus, scire oportet deleterias fa-  
 cultates universas temperie esse adversissimas corporibus  
 quae ab ipsis laeduntur. Itaque si a similibus temperie me-  
 dicamentis evacuentur, erunt et haec corporum naturis  
 contraria. Sane et sunt quadantenus contraria, non tamen  
 adeo, ut interimant, sed ambigant potius in medio sita  
 eorum quae aperte corpus animantis laedunt et quae juvant.

Ed. Chart. XIII. [133.]

Ed. Bas. II. (63.)

τῶν ὠφελούντων. εἴτε δὲ δηλητηρίους δυνάμεις, εἴτε φθοαρ-  
 τικὰς, εἴτε φθοροποιούς, εἴτε ὅπως οὖν ἐθέλοις ἄλλως  
 καλεῖν, οὐ διοίσει, κατὰ ταυτὰ δὲ καὶ ἀλεξητηρίους ἢ ἀλε-  
 ξιφαρμάκους. οὐ μὴν οὐδ' εἰ τὰς μὲν τῶν ἰσθόλων θηρίων  
 ἰατρικὰς ἀλεξητηρίους ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, τὰς δὲ τῶν δη-  
 λητηρίων ἀλεξιφαρμάκους, ὥσπερ ἤδη τινὲς ἠξίωσαν, οὐδὲ  
 πρὸς τούτους ἀμφισβητέον ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων. οὐ γὰρ ἐν  
 τούτων τὸ προσηκόντως ἰασθαι τὰς νόσους, ἀλλ' ἐκ τῆς  
 τῶν πραγμάτων παραγίγνεται ἐπιστήμης.

Κεφ. ιθ'. Επεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων ὅσον εἰς τὰ  
 παρόντα συμμέτρως εἴρηται, ἤδη μεταβῶμεν ἐξῆς ἐπὶ τὸν  
 τῶν ἀνῳδύνων τε καὶ παρηγορικῶν ἢ πραϋντικῶν ἢ ὅπως  
 ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι δυνάμεων λόγον. ἀνῳδυνος οὖν  
 δύναμις ἢ μὲν τις ὄντως ἐστίν, ἢ δὲ λέγεται μόνον, ὥς εἰ  
 καὶ τὸν νεκρὸν ἄνθρωπον ἀνῳδυνόν εἴποι τις. ἢ μὲν οὖν  
 ὄντως ἀνῳδυνος ἢ τῶν θερμαινόντων ἐστὶ κατὰ τὴν πρῶ-  
 τὴν τάξιν, ὅταν ἐν οὐσίᾳ λεπτομερεῖ περιέχεται. ἢ δὲ τῶν  
 λεγομένων ψυχρῶν, ὅταν ἀκράφνῃ ψύξει χρώμενα ναρ-

Porro nihil intererit deleterias facultates, an corruptivas,  
 an corruptionem efficientes, an alio quovis modo appellare  
 voles, similiter nec an alexeterias, an alexipharmacas.  
 Attamen si qui ea, quae venenatarum bestiarum ictus, aut  
 venena sanant, alexeteria nominare velint, quae vero me-  
 dentur deleteriis alexipharmaca, ceu quidam censuere, dis-  
 ceptandum cum istis ac pugnandum de nominibus non est,  
 nec enim ex istis comparatur curandi morbos peritia, sed ex  
 rerum ipsarum cognitione.

Cap. XIX. Porro quandoquidem et de his, quod ad  
 praefens conveniat, satis jam expositum est, transeundum  
 deinceps est ad sermonem de facultatibus dolorem sedantibus  
 et lenientibus aut mitigantibus, aut utcunque nuncupare  
 libebit. Facultas igitur anodyna alia re vera est, alia tan-  
 tum dicitur, tanquam si quisquam hominem mortuum dicat  
 anodynόν, quia dolore vacet. Caeterum facultas re vera  
 anodyna est eorum quae primo ordine calefaciunt, si uti-  
 que in essentia tenui contineatur, at facultas eorum quae

Ed. Chart. XIII. [133. 134.]

Ed. Basf. II. (63. 64.)

κώση τὸ μόριον· ἔστι (64) δ' ἡ νάρκη μικροῦ δεῖν ἀνα-  
σθησία. τὰ δὲ τῷ τὴν διάθεσιν ἰᾶσθαι παύοντα τὰς ὀδύ-  
νας οὐκ ἐν εὐλόγως ἀνώδυνα λέγοιτο. κοινὸν γὰρ τοῦτο  
πᾶσι τοῖς θεραπεύουσιν ὑπάρχει. τὰ τοίνυν ὄντως ἀνώ-  
δυνα λεπτομερῇ τε εἶναι χρὴ καὶ οὐ πολλῷ θερμότερα τῶν  
συμμέτρων, ἕνεκα τοῦ κενῶσαί τε καὶ διαφορεῖν καὶ ἀραιῶ-  
σαι καὶ λεπτῦναι καὶ συμπέψαι καὶ ὁμαλῦναι πᾶν ὅσον ἐν  
τοῖς ὀδυνημένοις μορίοις ἢ χυλῶν δοσιμέων ἢ γλίσχρων ἢ  
παχέων, ἢ πολλῶν ἐμπεφραγμένων ἐν πόροις λεπτοῖς, ἢ καὶ  
τινος ἀτιμώδους τε καὶ παχέος ἢ ἱκανῶς ψυχροῦ πνεύματος  
ἐναπείληπται τε καὶ κατακλείεται, διεξοδὸν οὐκ ἐπιτηδεῖαν  
ἔχοντος. [134] οὐδὲν οὖν αὐτοῖς ὅλως χρὴ προσεῖναι στυ-  
φούσης δυνάμεως, οὐδ' ἂν ὁ τόπος ἢ τὸ πάθος προσδῇ-  
ται· ἔξ ὧν δῆλον ὡς ἐνίοτε μὲν οὐδὲν ὠφελήσῃ τὴν διά-  
θεσιν, ἀλλὰ τὴν ὀδύνην παρηγορήσῃ μόνον, ἥνικα καὶ ὄντως  
ἀνώδυνα λεχθήσεται, ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν διάθεσιν αὐτὴν  
ἐπωφελήσῃ τι καὶ δύναμιν ἔξει διττὴν, ἀνώδυνόν τε ἅμα

dicuntur frigidiorum est, quae absoluto utentia frigore par-  
tem obstupefaciunt; est autem stupor paulo minus quam  
sensus privatio. Porro quae affectum sanando dolorem  
sedant, nec ea merito anodyna dici possunt, nam id com-  
mune est omnium quae curant. Itaque quae re vera sunt  
anodyna, partium sint tenuium et calidiora quam quae  
symmetra sunt, necesse est, ut scilicet evacuent ac digerant,  
tum rarefaciant, extenuent, concoquant et aequabile red-  
dant quicquid in partibus dolore vexatis aut humorum  
acrium, aut lentorum, aut crassorum, aut multorum, te-  
nuibus spiramentis infarctorum, aut etiam vaporosi, aut  
crassi, aut admodum frigidi spiritus, exitum commodum  
non invenientis inhaesit atque inclusum est. Itaque nihil  
prorsum astrictionis habeant oportet, ne si pars quidem aut  
etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet, quod interdum  
affectionem non juvabunt, sed dolorem tantummodo miti-  
gabunt, quando videlicet re vera dicentur anodyna; inter-  
dum verò etiam affectum ipsum adjuvabunt et facultatem

Ed. Chart. XHI. [134.]

Ed. Bas. II. (64.)

καὶ ἰωμένην φάρμακον, ἐπὶ πλείον δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου λεχθήσεται γράμμασιν. ἐν δὲ τῷ παρόντι καταρκεῖ διελθεῖν ὡς τούτων τῶν ἀνωδύνων ἰδίως ὀνομαζομένων φαρμάκων ἕνια μὲν, ὥσπερ εἴρηται, τῆς πρώτης ἐστὶ τῶν θερμαίνοντων τάξεως, ἅπερ δὴ καὶ ὄντως ἐστὶν ἀνώδυνα, καθάπερ τὸ ἀνήθινον ἔλαιον, ἕνια δὲ παραπλησίως αὐτῷ τῷ ἡμετέρῳ σώματι, καθάπερ τὰ διαπυητικά προσαγορευόμενα, περὶ ὧν τῆς ὕλης ἔμπροσθεν εἴρηται. διορισθήσεται δὲ ὑπὲρ τῆς χρήσεως αὐτῶν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. τὰ δὲ καταφορὰν ἐργαζόμενα ποθέντα, καὶ διὰ τοῦτο ἀνώδυνά τε καὶ ὑπνωτικά πρὸς τῶν πολλῶν προσαγορευόμενα τῆς ἐναντιωτάτης ἐστὶ κράσεως τοῖς ὄντως ἀνωδύνοις. ψύχει γὰρ ἅπαντα τὸ σῶμα καὶ νερκοῖ τὴν αἴσθησιν εἰς τοσοῦτον ὥστ' εἰ βραχεῖ πλείω ποθείη, θάνατον ἐπιφέρει. ἄριστα δ' αὐτῶν ἐστὶν εἰς τὴν προκειμένην χρεῖαν ὅσα ξηραίνει. καὶ ὅσα γε πλήθους ὑγρότητος ἔχει ψυχρᾶς, ὥσπερ καὶ τὸ κώνειον, οὐκ ἀγαθὰ πινόμενα· τοιοῦτος δ' ἐστὶν καὶ ὁ μανδραγόρας,

habebunt duplicem, nempe anodynam et sanantem. Sed de talibus copiosius agetur in curandi voluminibus. At in praesenti hoc dixisse sufficiat, nempe quod horum anodynorum proprie nuncupatorum medicamentorum quaedam, ut est ante dictum, primi sunt ordinis calefacientium, quae sane proprie sunt anodyna, ceu oleum anethinum; quaedam vero similiter ut corpus nostrum, velut pus moventia nuncupata, de quorum materia supra disertum est. Sed de ipsorum usu in libris de curandi ratione definitur. At ea quae soporem epota moluntur, ac proinde anodyna et somnum conciliantia a plerisque appellantur, temperiem fortiuntur vel summe adversam iis, quae re vera sunt anodyna. Refrigerant liquidem omnia corpus et sensum eousque obstupesciunt, ut si paulo liberalius exhibantur mortem afferant. Caeterum ad usum propositum optima sunt quae desiccant, nam quae frigida quum sint, humiditatis item copiam obtinent, ceu cicuta, ea potui non sunt utilia; talis est mandra-

Ed. Chart. XIII. [134.]

Ed. Bas. II. (64.)

πλήν τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥίζης ξηροῦ, καὶ ὑοσκύαμος, πλήν τοῦ σπέρματος. ἄμεινον δὲ ἐν τούτοις τὸ λευκὸν σπέρμα τοῦ μέλανος. ἓνιά δὲ ὅλαις ταῖς οὐσίαις ἐστὶν ἡμῖν ἐναντία, καὶ διὰ τοῦτο, καὶ ἐλάχιστα ληφθῆ, βλάπτει πάντως, οἷον ἢ τε δρυόπτειρις καὶ ἢ πιτυοκάμπη καὶ ἢ θαψία καὶ τὸ στρούγγρον τὸ μανικὸν καὶ ὑδράργυρος, ἐνιοί τε τῶν μυκή-  
τιαν, καὶ τὸ σίαλον καὶ χολαὶ τῶν ἱερβόλων ζώων. τὰ γὰρ τοιαῦτα πάντα τῷ γένει δηλητήρια καθέστηκεν, οὐ τῷ ποσῷ. καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς ἀλεξήτηροὺς ἀντιδότους ἐμβαλλεται, καθάπερ ὁ τοῦ μήκωνος ὅπος καὶ ὁ σμύρνα καὶ ὁ στύραξ καὶ ὁ κρόκος. ταῦτα γὰρ, εἰ μὲν πλείω ποθείη, τὰ μὲν ἐκμαίνει, τὰ δὲ θάνατον ἐπιφέρει. μετὰ συμμετρίας δὲ τινος ἐπιμιγνύμενα τοῖς ἄλλοις ἀρήγει. ὅσα δ' ἐξ αὐτῶν βλάπτει τὴν διάνοιαν, εὐθύς μὲν ἐστὶν τὰ πλείστα καρηβαρικά, πλήθους ἁγνῶν μοχθηρῶν ἐμπι-  
πλῶντα τὴν κεφαλὴν. ἄπτεται δ' ἓνιά καὶ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς, ὥς συμπάσχειν τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν κοίτῃ δὲ σύμπαντα κατὰ διττὸν τρόπον ἀδικεῖ τὸν ἐγκέφαλον, ἢ

gora excepto cortice ejus sicco, et alterorum præter semen; sed tamen et in his candidum semen atro præstat. At sunt quæ tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorum assumptum fuerit, omnino laedat necesse est, ceteri dryopteris et pityocampe et thapsia et solanum manicum et hydrargyros et fungorum nonnulli, præterea saliva et fel venenatorum animalium; nam talia omnia genere sunt deleteria, non quantitate, ac proinde nihil eorum in alexeterias antidotos inditur, veluti papaveris fæccus et myrrha et sty-  
rax et crocus. Siquidem hæc si largius bibantur, quaedam dementant, quaedam mortem inferunt, verum convenienti quadam mensura aliis admixta adjuvant. Porro quaecun-  
que inter ea mentem laedunt, continuo etiam pleraque caput degravant, vaporum pravorum congerie ipsum implentia. Sed et quaedam os ventriculi tentant, atque affligunt, ut et inde caput per consensum laedatur. Communiter vero uni-  
versa duobus modis cerebrum affligunt laeduntque, aut

Ed. Chart. XIII. [134. 135.]

Ed. Bas. II. (64.)

ταῖς ὅλαις οὐσίαις ἐναντία καθιεστώτα, ἢ κατὰ μίαν ἢ δύο ποιότητας ὑπαλλάττοντα τὴν κρᾶσιν.

Κε φ. κ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως εἴρηται πρὸς γε τὰ παρόντα, καιρὸς ἂν εἴη τὰ κεφάλαια τῶν εἰρημένων ἀναλαμβάνοντα προσθεῖναι τὰ δοκοῦντα λείπειν τῷ λόγῳ. κατὰ μὲν γὰρ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν οὐδὲν ὑπολοίπον ἐστι, πασῶν μὲν ἤδη τῶν δευτέρων δυνάμεων εἰρημένων, ὅποιαί τινές εἰσι κατὰ γένος, οὐκ ὀλίγων δὲ καὶ τῶν κατ' εἶδος αὐταῖς προσκειμένων ὥσπερ παραδείγματα, ἅψων ἂν τις ὁρμώμενος ἐπέρχεσθαι δύναίτο τὰς ὑπολοίπους, ἀλλ' ἔνεκα σαφηνείας οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον [135] ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ἀναλαβεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. αὐτίκα γέ τι καὶ καθαρτικὴν τινὰ δυνάμιν ὀνομάζουσιν ἅπαντες, οὐ μὴν παρακολουθοῦσί γε πάντες ὁμοίως ὅτι δύο σημαίνει τοῦ νομα, τὸ μὲν τι κοινὸν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὁπωσοῦν ἐκκαθαίρουσι τὰ τοῦ ζώου περιττώματα, τὸ δὲ τι κατ' ἐξοχὴν ἐπὶ τοῖς δι' ἐμέτων ἢ ὑπαγωγῆς γαστρός· οὐδ' ὥς ὁμογενὴς ἐστὶ ταῖς τοιαύταις καθάρσεσιν, ἦτοι διὰ ὀνῶν καὶ

quum tota substantiâ sunt contraria, aut quum una duabusve qualitatibus temperiem iminutant.

Cap. XX. Caeterum quoniam de his sufficenter dictum jam est, quod quidem ad praesentia faciat, tempestivum nunc est resumptis dictorum capitibus ea adjicere quae sermoni reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirum quum secundae jam facultates omnes sint expositae, quales sint genere scilicet, nec paucae speciatim superius explanatae, ceu exempla, unde quis orsus quorumque auxilio reliquas ipse queas assequi. Verum nihilo sese res deterius habebit, si claritatis gratia, brevibus iterum capitibus ea fuero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent, non tamen omnes perinde intelligunt quod vocabulum duo significat, alterum commune omnium quae quovis modo animalis excrementa expurgant, alterum vero quod per excellentiam de iis tantummodo dicitur quae aut per vomitum aut per ventris dejectionem purgent; neque quod ejusdem est gene-

Ed. Chart. XIII. [135.]

Ed. Bas. II. (64.)

στόματος γιγνομένη. καλοῦσι δὲ τὰ μὲν διὰ τῶν ῥινῶν ἐγχεόμενα φάρμακα, τοῦ καθῆραι τὴν κεφαλὴν ἐνεκεν, ἔρρινα, τὰ δ' ἀνακογχυλιζόμενα καὶ μασώμενα πάνθ' ἐνὶ παραλαβόντες ὀνόματι προσαγορεύουσιν ἀποφλεγματίζοντα, καὶ τὰς δυνάμεις δ' αὐτῶν ἀποφλεγματικὰς ὀνομάζουσιν. ὁμογενῇ δὲ τούτοις ἐστὶν καὶ ὅσα ταῖς μήτραις προστιθέμενα καθαίρει. πάντα γὰρ ὅσα καθαίρειν κατέλεξα δύναμιν ἐλκτικὴν ἔχει, τὰ μὲν ἐνός τινός χυμοῦ, τὰ δὲ δυοῖν ἢ καὶ πλείονων, καὶ τοῦτο αὐτοῖς κοινόν. ὥς ὅσα γε τῷ λεπτύνειν τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς ἢ οὖρα κινεῖν πέφυκεν, ἢ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπτύσεσιν ἀρήγειν, ἐκκαθεῖρει μὲν καὶ αὐτὰ, καλεῖται δ' οὐχ ὁμοίως τοῖς προειρημένοις, ἀλλὰ τὰ μὲν οὖρητικά καὶ βηχικά, τὰ δ' ἐμμήνων ἀγωγὰ, διαλλάττοντα τῶν προειρημένων, ὅτι δύναμιν ἐλκτικὴν οἰκείων χυμῶν οὐκ ἔχει καθάπερ ἐκεῖνα. δεῖται δὲ οὖν καὶ τούτοις ὁ λόγος ἑτέρου διορισμοῦ τοιούτου. τὰ μὲν ἐν πεσσοῖς, ἢ πυρίαις, ἢ τινι τοιούτῳ τρόπῳ

ris, tum ea quae fit per nares, tum ea quae per os fit purgatio. Vocant ea medicamenta, quae naribus capitis purgandi gratia infunduntur, errhina, at quae in ore colluuntur, aut dentibus manduntur, omnia una nomenclatura comprehendentes apophlegmatizonta nuncupant, ac eorum facultates apophlegmaticas appellant. Ejusdem cum istis sunt generis quae vulvae admota expurgant. Quaecunque liquidem purgare memoravi, ea trahendi vim possident, alia unum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures, et id illis inter sese commune est. Nam quae crassis lentisque humoribus extenuandis aut urinam ciere possunt, aut ex pectore pulmoneque ejiciendis excreationibus auxiliari, purgant sane et ea quidem quodammodo, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia vocantur diuretica, alia bethica, alia menses moventia, hac re a superioribus diversa, quod non habeant vim familiarium succorum attractricem ut illa. Quamobrem et in hisce sermo aliam distinctionem postulat, nempe hujusmodi. Quae in pessis, aut fomentis, aut quovis modo similia, vulvae admoventur, ea duplici



Ed. Chart. XIII. [135.]

Ed. Bas. II. (64.)

ταῖς μήτραις προστιθέμενα, κατὰ διττὴν αἰτίαν ἐνεργεῖ, τὰ μὲν τῷ θερμαίνειν μόνον προκαλούμενα, τὰ δὲ ταῖς ὀνομαζομέναις ἐλκτικαῖς τε καὶ καθαρτικαῖς δυνάμεσιν, ὥς ἐπεδείξαμεν οἰκειότητι τῶν ἐλκομένων τὰς κενώσεις ἐργάζεσθαι. ὅσα δὲ πίνεται, τῷ λεπτύνειν μὲν τὸ αἷμα, τοὺς πόρους δ' ἐκφράττειν τε καὶ ἀναστόμοῦν, οὐ μὴν ἐλκτικῇ γέ τινι δυνάμει τὰς κενώσεις ποιεῖται. τὰ μὲν δὴ πρότερα τοῖς καθαίρουσιν ἐστὶν ὁμογενῆ, τὰ δὲ δεύτερα τοῖς γάλα καὶ σπέρμα γεννώσιν, περὶ ὧν ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται διελθόντων ἡμῶν πρότερον περὶ τῶν βηχικῶν, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα διπλῶς ὠνόμασται, τὰ μὲν τῷ ποιεῖν βῆχας, τὰ δὲ τῷ παύειν μόνον. δυνάμεις δ' αὐτῶν ἐναντιώταται. τὰ μὲν γὰρ τῆς λεπτυντικῆς ἐστὶ φύσεως, τὰ δὲ τῆς παχυντικῆς. ἡ μὲν οὖν λεπτυντικὴ δυνάμις ἐν θερμαῖς καὶ λεπτομερέσιν οὐσίαις, ἡ παχυντικὴ δὲ ψυχραῖς καὶ παχυμερέσιν ἐγγίγνεται. οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἐνταῦθα τελευτάτω. μεταβαίνειν δὲ προσῆκεν ἐπὶ τὸν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀναβληθέντα. κοινωγία γὰρ τίς ἐστὶ καὶ ὁμοιότης ἔργων τε καὶ δυνάμεων ἐν

ratione agere consueverunt. Nam alia calefaciendo duntaxat provocant, alia facultatibus attractoriis et purgatoriis quas vocant, quas demonstravimus trahendorum familiaritate vacationes peragere. At quae hoc nomine bibuntur, ut sanguinem extenuent et meatus obstructione liberent aperiantque, ea trahendi facultate vacationem non perficiunt. Atque priora quidem cum purgantibus ejusdem sunt generis, secunda vero cum iis quae lac et sanguinem generant, de quibus paulo infra verba faciemus, ubi prius de bechicis dissertum a nobis fuerit, quandoquidem et haec bifariam nominata sunt, partim quia tussim provocent, partim quia sedent. Atqui contrariae horum facultates sunt, alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Atque extenuandi quidem facultas in calidis et tenuium partium substantiis sita est, incrassandi vero in frigidis et crassarum partium essentiis inest. Atque hic sermo hoc in loco finem habeat. Convenit autem transire ad id quod paulo ante distulimus. Est enim societas et similitudo quaedam tum

Ed. Chart. XIII. [135. 136.]

Ed. Bas. II. (64. 65.)

τε τοῖς προτρέπουσι καὶ παύουσι καταμήνιά τε καὶ γάλα καὶ σπέρμα. παράκειται δὲ πῶς αὐτοῖς τὰ τ' οὐρητικά καὶ τὰ βηχικά; διὸ καὶ λεκτέον ὑπὲρ ἐκάστων ἐν μέρει.

Κεφ. κα'. Γάλακτος καὶ σπέρματος ποιητικαὶ δυνάμεις εἰσὶν αἱ μὲν ἐν φαρμάκοις μόνον, αἱ δὲ καὶ ἐν τροφαῖς. ἐν φαρμάκοις μὲν, ἐπειδὴν τοὺς φλεγματικούς χυμούς [136] ἐκθερμαίνοντες εἰς αἷμα μεταβάλλωμεν, ἐν τροφαῖς δὲ κατὰ τὴν τῆς ὅλης οὐσίας ὁμοιότητα, καὶ περὶ εὐχυμοί τε καὶ ὑγραὶ μετρίως ὥσι καὶ θερμότητος χλιιδῶς, οἷας πέρ ἐστι καὶ τὸ γάλα. συμμέτρον μὲν γὰρ τῷ ζῳῷ θερμότητος τὸ αἷμα μετέχει, πλείονος δὲ ἢ κατὰ τὸ μέτρον ἢ ξανθὴ χολὴ καθάπερ τὸ φλέγμα ψυχρότητος. ἐν τῷ μέσῳ δ' (65) ἐστὶ φλέγματός τε καὶ αἵματος ὅσον ἐπὶ τῇ θερμότητι τὸ γάλα, οὐ μὴν ἴσόν γε ἀφείστηκεν ἑκατέρου, ἀλλ' ἐστὶν πορρωτέρου μὲν τοῦ φλέγματος, ἐγγύτερου δὲ τοῦ αἵματος. ὅταν οὖν ἐνδεῶς ἀθροίζεται τὸ γάλα κατὰ τοὺς μαστοὺς, ἐθέλης δὲ πλέον γενέσθαι, διάσκειναι περὶ τοῦ αἵματος· ἥτοι γὰρ ἑλασσόν ἐστι τοῦ προσήκοντος ἢ μοχθηρότερον. τὸ μὲν

operum tum facultatum in iis quæ provocant sedantque menses, lac et semen. Sed et affinia illis quodammodo vicinaque sunt quæ urinas movent et bethica. Proinde de quolibet seorsum differendum est.

Cap. XXI. Lactis et seminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimentis; in medicamentis, quum succos pituitosos extalefacientes in sanguinem vertimus, in alimentis autem secundum substantiæ totius similitudinem, ubi videlicet boni sunt succi et moderate humida, ac tepide calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis caloris est particeps animali mediocris; plus quam verò mediocris flava bilis; sicut pituita frigiditatis. In medio autem pituitæ et sanguinis est lac, utique quod ad calorem attinet, non tamen æque ab utroque abest, sed longius abest a pituita, propius accedit ad sanguinem. Quum ergo minus quam expediat ad ubera lac venit, velis autem copiose provenire, ipsum contemplator sanguinem. Aut enim paucior est quam conveniat aut deterior. Itaque

Ed. Chart. XIII. [136.]

Ed. Bas. II. (65.)

οὖν ἔλαττον ὑγραινούσης τε καὶ θερμαίνουσας δέεται τῆς  
 συμπάσης διαίτης, τὸ δὲ μοχθηρότερον, εἰ μὲν χολῶδες ὑπάρ-  
 χει, καθάρσεως μὲν πρῶτον, εἰδ' οἷας εἴρηται διαίτης· εἰ δὲ  
 φλεγματικὸν, φαρμάκων θερμαίνόντων μὲν, ἥτοι κατὰ τὴν  
 πρώτην ἢ δευτέραν τάξιν, οὐ μὴν ξηραίνόντων. καλλίω δ'  
 αὐτῶν ὅσα μὴ φάρμακα μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τροφαί,  
 εὐζώμα καὶ μάρμαρα καὶ ἄνηθα. λέγω δὲ καὶ τὰς πόας  
 αὐτὰς χλωρὰς ἔτι καὶ ὑγρὰς. καὶ γὰρ ξηραὶ ξηραίνουσί τε  
 καὶ θερμαίνουσι πλέον ὥς δέ. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ  
 καὶ σμύρνιον καὶ σέλινον καὶ σίον καὶ πόλιον, καὶ ταῦτα  
 χλωρὰ, πρὶν ξηρανθῆναι. τὰ γὰρ τοι ξηραίνοντα πάντα τὴν  
 ἱκμάδα τοῦ αἵματος ἐκβοσκόμενα παχύτερον ἅμα καὶ ἔλατ-  
 τον αὐτὸ καθίστησι, καὶ θερμότερον μὲν τοῦ δέοντος, εἰ  
 θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, ψυχρότερον δ', εἰ ψυχρά. δέεται  
 δὲ δὴ πον συμμέτρως τε εἶναι θερμὸν καὶ οὐδαμῶς παχὺ  
 πρὸς τὴν τοῦ γάλακτος γένεσιν, ὅθεν ὅσα μὲν τοιαῦτα  
 σβέννυσσι μᾶλλον ἢ γεννᾷ τὸ γάλα, τὰ δὲ θερμαίνοντα μὲν,  
 ὡς εἴρηται, ξηρότητος δ' ἐπιφανοῦς μηδεμιᾶς μετέχοντα, γὰ-

qui paucior est, universam victus rationem exposcit hume-  
 tantem et calefacientem, qui autem deterior est, liquidem  
 biliosus fuerit, primum purgationem desiderat, mox victum,  
 quem modo dicebamus; si pituitosus, medicamenta requirit  
 calefacientia aut primo aut secundo ordine, non tamen  
 desiccantia. Verum inter ea potiora sunt quae non tantum  
 sunt medicamenta, sed et nutrimenta, velut eruca, faeni-  
 culum, anethum. Dico autem ipsas herbas etiamnum vi-  
 rentes et humidas, nam siccae plus quam oporteat et cale-  
 faciunt et desiccant. Hujus generis et Smyrnum, apium,  
 sion, polium, eaque virentia, prius quam siccantur, quip-  
 pe quum ea quae desiccant, humorem sanguinis depascentia,  
 ipsam crassiorem simul paucioresque efficiant, tum si na-  
 tura quoque sint calida, iusto etiam calidiorem, si frigida,  
 frigidior, debet enim esse modice calidus, ac neutiquam  
 crassus, ut lac generet. Quocirca quae sunt hujusmodi  
 extinguunt magis lac quam procreant, at quae sic ut dictum  
 est calefaciunt, nullamque insignem adjunctam habent sic-

Ed. Chart. XIII. [136.]

Ed. Bas. II. (65)

λακτος ἔχειν γεννητικὰς δυνάμεις εἰκότως ἐλέχθη. ταυτὶ μὲν οὖν ὀλίγα τὸν ἀριθμόν. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ῥαδίως ἐστὶ τῆς προειρημένης ἐν τῇ κράσει συμμετρίας ἐπιτυχεῖν. ἄπειρα δὲ, ὥς ἂν οὕτω τις εἴποι, καὶ ἀπερίληπτα ὅσα βλάπτει γάλα· καὶ γὰρ ὅσα πλέον ἢ χρὴ θερμαίνει, καὶ ὅσα ξηραίνει καὶ ὅσα ψύχει, τὰ μὲν τῇ ποιότητι τοῦ αἵματος λυμαινόμενα, τὰ δὲ τὴν οὐσίαν ὅλην ἐλάττονα ποιοῦντα, κωλύει γενέσθαι τὸ γάλα.

Κεφ. κβ'. Παραπλησίαν δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔχει δυνάμιν ὅσα προτρέπειν ἢ παύειν ἐπιμήνια πέφυκεν. ὅλη γὰρ ἀμφοῖν κοινὴ τὸ ἐν ταῖς φλεψὶν αἷμα. τοῦτο οὖν ὅταν εὗρουν τε ἅμα καὶ τῇ ποσότητι σύμμετρον ὑπάρχῃ, χορηγίαν ἀφθονον ἐκατέρω παρέχει. καὶ μὲν δὴ καὶ διότι καινὰ μαστοῖς τε καὶ ὑστέραις οὐ μικραὶ φλέβες εἰσιν, καὶ τίνες αὗται τυγχάνουσιν οὔσαι, λέλεκται δὲ ἑτέρων. ταῦτά τοι κατὰ τὴν ἐπὶ θάτερα τῶν μορίων φέρηται τὸ αἷμα, ξηραίνεται θάτερα. καὶ διὰ τοῦθ' ὅσαις τὰ καταμήνια φέρεται συμμέτρως, οὐκ ἀθροίζουσιν ἐν μαστοῖς τὸ γάλα, καὶ ὅσαις

citatem, lactis procreatricem habere facultatem merito dicta sunt. Verum eo numero sunt perquam exigua. Nec enim profecto facile inventu est quod propositam in temperie fortitum sit mediocritatem, caeterum infinita sunt, ut ita quispiam dicat, et multitudine incomprehenfa quae lac laedant. Etenim quaecunque plus quam expediat calefaciunt, quaeque deficcant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis viliantia, partim ipsum minorem reddentia, lac provenire prohibent.

Cap. XXII. Porro dictis similem vim obtinent quaecunque provocare, aut sedare menses possunt, utrorumque enim communis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Itaque ubi hic fluxilis fuerit et quantitate contemperatus, utique abundantem suppeditat copiam. Communes quin etiam uberibus, uteroque venae sunt non exiles, at quatenus eae sint, alibi dictum est. Itaque ubi ad alterutram partium sanguis defertur, altera siccescit. Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mamillis non

Ed. Chart. XIII. [136. 137.]

Ed. Bas. II. (65.)

ἄφθονον τοῦτο, τὰ καταμήνια τελέως ἴσχεται. θαυμαστὸν οὖν οὐδὲν, εἰ τὰ διαιτήματα καὶ τὰ φάρμακα παραπλήσια τὰ τε γεννώντα καὶ τὰ παύοντα τὴν ἐφ' ἑκάστῳ μηνὶ καθαρσιν ἐξ ὑστερῶν καὶ τὴν ἐν μαστοῖς [137] τοῦ γάλακτος γένεισιν. τασάνδε μέντοι διαφέρουσιν καθ' ὅσον θερμότερων τε καὶ τμητικωτέρων ἐνίοτε τὰ κατὰ τὰς μήτρας χρήζει. καὶ γὰρ ἀνεστομῶσθαι δεόνται μᾶλλον αἱ τῇδε φλέβες ἢ περ αἱ κατὰ τοὺς μαστοὺς, καὶ τοῦ αἵματος εὐρουστέρου χρήζουσιν, ὥς ἂν μηδὲν αὐτῆς τῆς μήτρας συντελούσης εἰς τὴν φορὰν αὐτοῦ. πέμπεται γὰρ εἰς τὰς ἐν αὐτῇ φλέβας, οὐχ ἔλκεται τὰ καταμήνια. εἰς μαστοὺς δ' οὐ πέμπεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔλκεται, καὶ διὰ τοῦτο βραχυτέρας ἐπικουρίας ἐκ φαρμάκων προσδεῖται τὸ μὴ παραγενόμενον αὐτάρκως εἰς μαστοὺς αἷμα. καὶ ὅσα γε τὸ αἷμα ὑπέρχεσθαι προτρέπει, ταῦτα καὶ τὰς ἐλλυπεῖς καθάρσεις ὠφελεῖ. τὰς δ' ἐπὶ πλέον βεβλαμμένας, ἣ καὶ παντάπασιν ἰσχυμένας, οὐκέτ' οὐδὲν τῶν τοιούτων ἰᾶται, ἀλλὰ βράθυ

colligitur, quibus vero hoc large suppetit, iis plane menses supprimuntur. Itaque mirandum non est, si tum victus tum medicamenta similia sunt, nempe et ea quae generant sedantque in menses singulos ex utero purgationem, et ea quae lactis in uberibus generationem provocant ac supprimunt. Quamquam hactenus differant, quod et calidioribus et magis incidentibus purgatio menstrua nonnunquam indigeat, quippe quum ea parte sitae venae magis aperiri debeant quam quae tendunt in mammas, et sanguinem fluxilem magis requirant, nimirum quum uterus ad delationem ejus nihil conferat. Mittuntur enim in venas quae illi committuntur, haud attrahuntur menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed et attrahitur, ac proinde levioere subsidio medicamentorum opus habet, quum non abunde in mammas confluit. Et medicinae quae juvant, ut sanguis in mamillas eat, deficientes atque imperfectas purgationes etiam adjuvant. Sin autem multum oblaesae sint, aut plane retentae, nulla ex ejusmodi eas sanare

Ed. Chart. XIII. [137.]

Ed. Bas. II. (65.)

καὶ μεῖον ἰρις τε καὶ καλαμίνθη, καὶ γλήχων καὶ δίκταμον  
 ἄσαρόν τε καὶ κόστος ἢ τε κασία καὶ τὸ κιννάμωμον, ἄμο-  
 μόν τε καὶ ἀριστολοχία, καὶ τὸ βούνιον, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα,  
 τὰς παντελεῖς ἐπισχέσεις τῶν κατὰ μήτρας καθάρσεων ἱαται.  
 τὰ γὰρ τοιαῦτα καὶ τοῖς οὖροις ποδηγεῖ. ἀλλὰ τῶν αὐτῶν  
 δὴ τοῦτο μόνον οὐρητικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων διαλ-  
 λάττει, τῷ μὴ ξηραίνειν ἰσχυρῶς. τὸ μὲν γὰρ θερμαίνειν ἐν  
 τρισὶ γένεσι τῶν φαρμάκων κοινὸν, ὅσα γε τῇ τοῦ γάλα-  
 κτος γένεσι συνεργεῖ, καὶ ὅσα ταῖς τῶν καταμηνίων τε καὶ  
 οὖρων ποραῖς. διαφέρει δὲ τῷ τε ποσῷ τῆς θερμότητος  
 καὶ τῷ τὰ μὲν ξηραίνειν, τὰ δὲ μὴ. ὅσα μὲν γὰρ οὔτε ξη-  
 ραίνει καὶ θερμαίνει μετρίως, εἰς γάλακτος γένεσιν χρηστά·  
 τὰ δ' ἐπὶ πλέον θερμαίνοντα, μὴ μέντοι γε ἰσχυρῶς ξη-  
 ραίνοντα, ταῖς τῶν καταμηνίων ποραῖς ἀγαθὰ. οὐρησιν δὲ  
 καὶ ταῦτα μὲν ἀμφοτέρω προτρέπει, καὶ πρὸς τοῦτο δὲ  
 οὐδὲν ἥττον ὅσα θερμαίνει ξηραίνοντα. καὶ διὰ τοῦτο ἔξαι-  
 ρέτως οὐρητικὰ τὰ τοιαῦτα κέκληται, οὐ διὰ τὸ μόνον κι-  
 νεῖν τὴν οὐρησιν, ἀλλὰ τὸ μόνον ἀνεῖν τοῦ καταμήνια καὶ

potest, verum sabina et mejum et iris et calamintha et pul-  
 legium, tum dictamnnum, asaron, costus, cassia, cinnamo-  
 mum, amomum, aristolochia, bunium et ejus generis reli-  
 qua, absolutas uteri purgationum retentiones sanant, nam  
 talia quoque urinam promovent. Sed ab ipsis diureticis  
 vocatis medicamentis hoc solo differunt, quod non vehe-  
 menter deficcant. Siquidem calefactio tribus generibus me-  
 dicamentorum communis est, puta quae lacti procreando  
 succurrunt, quaeque mensibus ciendis et urinae conveniunt.  
 Differunt tamen caloris mensura, tum etiam quod quaedam  
 deficcant, quaedam non. Siquidem quae non deficcant et  
 modice calefaciunt, lacti generando utilia sunt, quae vero  
 plus calefaciunt, non tamen valenter deficcant, mensibus  
 eliciendis sunt congrua. Verum et utraque haec urinas  
 provocant et ad haec cum primis ea, quae calefaciunt et  
 deficcant. Et propter hoc ea peculiariter dicuntur diure-  
 tica, sive urinam moventia, non quia sola moveant urinas,  
 sed quia solas, et non etiam menses aut lac. Nam praeter

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (65.)

γάλα. πρὸς γὰρ αὐ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπτύσεσιν ἐπιτήδεια τὰ ξηραίνοντα. δέχεται γὰρ καὶ κεῖνα τέμνεσθαι μὲν, μὴ ξηραίνεσθαι δὲ, καθάπερ γε οἱ κατὰ νεφροὺς καὶ κύστιν λίθοι. λέλεκται δὲ ὑπὲρ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἔμπροσθεν.

Κεφ. κγ'. Ὡς περ δὲ γάλακτος, οὕτω καὶ σπέρματος εἰώθασιν ὀνομάζειν ἓν μὲν γεννητικά, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ σβεστικά, προκλητικά δ' ἕτερα, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ ἐπισχετικά. γεννητικά μὲν οὖν ἐστὶ τὰ γεννῶντα τὸ μὴ πρότερον ὑπάρχον, σβεστικά δὲ τὰ φθείροντα· προκλητικά δὲ τὰ τὸ συνηθροισμένον ἐν βράθει πρὸς τοῦ μφανὲς ἄγοντα, καὶ τούτοις ἐναντία τὰ ἐπισχετικά. γεννητικά μὲν οὖν σπέρματος ἐστὶν ἐδέσματα ὅσα τροφίμα τε ἅμα καὶ φνυσώδη καὶ ταῖς ὅλαις οὐσίαις ἐστὶν οἰκεία· φάρμακα δ' ὅσα πνευματώδη καὶ θερμά· σβεστικά δὲ τὰ ξηραίνοντα πάντα καὶ τὰ ψύχοντα πάντα καὶ ταῖς οὐσίαις ἐναντία, καὶ μὲν δὴ καὶ προκλητικά μὲν ὅσα φνυσώδη τ' ἐστὶ καὶ θερμά χωρὶς τοῦ ξηραίνειν, ἐπισχετικά δὲ τὰ ἐναντία. τῆς γὰρ τοῦ σπέρ-

alia et reddendis ex pectore pulmoneque excreationibus incommoda sunt deficcantia, poscunt enim et ipsa incidi quidem, at non ficcari, cen et renum vesicaeque calculi. Verum de talibus medicamentis supra disserui.

Cap. XXIII. Ut lac ita et semen quaedam generare dicuntur et quae his sunt contraria extinguere, tum quaedam provocare et ipsis contraria suppressere, ac generare quidem quae procreant quod antea non erat, extinguere vero quae corrumpunt, provocare autem quae quod in alto delitescibat in apertum proferunt, et his contraria quae suppressunt. Igitur semen generant cibi quidem, qui bene nutriunt et flatuosi sunt totisque substantiis familiares, medicamenta vero flatuosa et calida, extinguunt autem deficcantia et refrigerantia omnia et quae totis substantiis sunt contraria. Porro provocant quaecunque calida sunt et flatuosa absque deficcatione, suppressunt vero contraria. Et

Ed. Chart. XIII. [137. 138.]

Ed. Bas. II. (65.)

ματος ούσιας ἐκ χρηστοῦ περιττώματος ἐχούσης τὴν γένεσιν, οὔσης δὲ καὶ πνευματώδους, τροφικά τε ἅμα καὶ πνευματώδη χορὴ πάνθ' ὑπάρχειν ὅσα γεννᾶν καὶ προκαλεῖσθαι δύνηται σπέρμα. βολβοὶ μὲν οὖν ἐρέβινθοι τε καὶ κύαμοι καὶ πολὺποδες καὶ κῶνος [138] ἐδέσματα πολὺσπερμα λέγεται καὶ ἔστι· σκίγκος δὲ καὶ σατύριον φάρμακα. τροφαὶ δ' ἅμα καὶ φάρμακα πολὺσπερμα τό τε τῆς λίνου σπέρμα καὶ τὸ εὐζωμον. ὅσα δὲ ψύχειν πέφυκεν ἐδέσματά τε καὶ φάρμακα, παχύνοντά τε καὶ πηγνύντα, καὶ στάσιμον ἐργαζόμενα τὸ σπέρμα, τὴν τῶν ἐπισχόντων αὐτὰ δύναμιν, οὐ τὴν τῶν φθειρόντων ἔχει. θριδακίνας μὲν γὰρ καὶ βλίτα καὶ ἀτραφάξιες καὶ κολοκυνθίδες καὶ μόρα καὶ μηλοπέπονες τε καὶ σίκυοι, ἦν τε καὶ πέπονες, ἦν τε καὶ μὴ πέπονες ὦσιν. ὅσα δὲ ξηραίνει, τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐπιτρέπει γενέσθαι τὸ σπέρμα, καὶν θερμὰ τὴν φύσιν ὑπάρχει, καθάπερ τὸ πήγανον. εἰ δὲ καὶ μὴ θερμαίνει, πολὺ μᾶλλον, ὥς ἡ νυμφαία. ταῦτα μὲν γὰρ καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ούσιας εὐλόγον ἐναντίως ἔχειν σπέρματι. τὴν δ' αὐτὴν ἀναλογίαν ἐδεσμάτων τε καὶ

enim quum feminis substantia ex utili recremento generationem sortiatur, sitque etiam flatuosa, bene nutrant et flatuosa sint necesse est, quaecunque semen aut procreare, aut provocare possunt. Itaque bulbi, eicer, fabae, polypodes, conus, edulia dicuntur multi feminis et sunt, at scincus et satyrion medicamenta sunt, porro simul cibi ac medicamenta multi feminis sunt lini semen et eruca. Caeterum quae refrigerare sunt nata tum edulia, tum medicamenta, semen cogentia, incrassantia et stabile reddentia, vim habent ipsum supprimentem, non autem corrumpentem, nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres, seu pepones, seu non pepones. Porro quae resiccant, prorsum ne esse quidem semen permittunt, etiam si calida sunt natura, velut ruta. Si autem non calefaciunt, multo minus, ut nymphaea, atque haec sane rationi consentaneum est substantiae proprietate contrarie affecta esse semini. Eandem proportionem tum esculentorum tum



Ed. Chart. XIII. [138.]

Ed. Bas. II. (65. 66.)

φαρμάκων ἐπὶ τε γάλακτός ἐστιν εὐρεῖν καὶ καταμηνίων. καθ' ἕτερον δὲ τρόπον ὑπὸ ταὐτὸ πέπτωκε γένος αὐτοῖς ὅσα ταῖς ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ἀναπτύσσει τιμωρεῖται καὶ ὅσα κινεῖν οὖρησιν πέφυκεν. ἅπαντα γὰρ ταῦτα λεπ(66)τυντικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥσπερ οὖν τὰ ἐναντία παχυντικῆς. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς λεπτυντικῆς διαίτης ἰδίᾳ γέγραπται δηλουμένων οὐδὲν ἥττον ἐν ταὐτῷ βιβλίῳ καὶ τῶν παχυνόντων. τὰ δὲ λεπτύνοντα καὶ παχύνοντα φάρμακα τῶν ἐφεξῆς τῶνδε τριῶν βιβλίων ἐκλέγου, ἐπὶ μὲν τῶν λεπτύνοντων σκοπὸν ἔχον τὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρειαν ἔχοντα, ἐπὶ δὲ τῶν παχυνόντων τὰ ἐναντία. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἰδίᾳ τίς ἐστὶν ἡ τῶν λεπτομερῶν φαρμάκων φύσις οὐ μόνον ταῖς θερμαίνουσιν ὑπάρχουσα. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἡ τῶν παχυμερῶν οὐ μόνον τοῖς ψύχουσιν ὥσπερ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τοιοῦτων ἀναλογία τις ἐν ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάντων ζητεῖν, εἰ καὶ μὴ κείμενον ὄνομα τύχη. λέγονται γοῦν τινες ὀξυδορκικαὶ δυνάμεις αἱ τοὺς ὀφθαλμούς, ἐπειδὴν μηδὲν

medicamentorum est invenire in lacte et mēsis. Porro alio modo sub idem genus cadunt quae respirantium instrumentorum excreationibus auxiliantur, quaeque urinam ciere possunt: haec enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti contraria incrassandi. Sed de victu extenuante privatim conscriptum est, nihilo secius in eodem volumine indicatis quae incrassant. Verum extenuantia et incrassantia medicamenta ex libris, qui deinceps sequuntur, seligito, in extenuantibus quidem scopum habens caliditatem junctam partium tenuitati, in incrassantibus vero contraria. Ostensum enim est in superioribus libris quod propria quaedam sit medicamentorum essentiae tenuis natura, non solis calefacientibus conjuncta. Eadem ratione et incrassantium natura non solis inest refrigerantibus. Caeterum ut talibus facultatibus proportio quaedam inest, eundem in modum quaerendum in omnibus, etiam si nomen non sit impositum. Vocantur enim quaedam oxydercicae facultates visum acuen-

Ed. Chart. XIII. [138.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἔχοντες αἰσθητὸν πάθημα φαύλως ἐνεργῶσιν, ἐπανορθοῦ-  
 μεναι. καὶ χρὴ δηλονότι καὶ κατὰ τὰ ὠτα καὶ τὰς ὀφθαλμοὺς  
 ἑκάστην τε τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἀνάλογον ὑπάρχειν τινὰ  
 τοιαύτην δύναμιν, οὐ μὴν ὠνόμασται γε ὀξυήκοός τις δύ-  
 ναμις, ὥσπερ οὐδὲ κατὰ τὴν ὀσφρησιν ἢ τὴν γεῦσιν ἢ τὴν  
 ἀφὴν, καίτοι γε ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἀνα-  
 λόγως ὑπαρχούσης. εἰ δ' ἐπὶ πλεον ἐκτείνου τις τὴν ὁμοι-  
 ότητα, καὶ καθ' ἑκάστον ἡμῶν μῶριον ἀναγκαῖον εἶναι τοι-  
 αύτην τινὰ δύναμιν φαρμάκων, ὑφ' ἧς δηλονότι βέλτιον γί-  
 γνεται τὸ τοῦ μέρους ἔργον, ὥσπερ, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὸ τῆς  
 γαστροῦ. ἔστι γὰρ οὖν κἀνταῦθα πολλάκις εὐρεῖν ἀτονίαν  
 τινὰ τοιαύτην αὐτῆς, οἷα κατ' ὀφθαλμοὺς ἔστιν ἢ ἀμβλυω-  
 πία, μήτε φλεγμαίνοντας μήτε ρευματιζομένους μήθ' ἡλκω-  
 μένους μήτ' ἄλλο τι φανερόν ἔχοντας κακόν. καὶ δὴ καὶ τὰ  
 φάρμακα τὴν τοιαύτην διάθεσιν τῆς γαστροῦ ἐπανορθούμενα  
 κέκληται πεπτικά, τῷ μὲν σχήματι τῆς προσηγορίας οὐκ

tes, quae oculos, ubi nullum illis infit sensibile pathema,  
 male tamen munere suo fungentes, corrigunt et in integrum  
 restitunt. Ac nimirum et in auribus et in naribus et per  
 quemque aliorum sensuum sigillatim proportione talis quae-  
 dam sit facultas necesse est, nec tamen facultas nominata est  
 ab acumine auditus oxyecoos, sicut nec in olfactu, nec in  
 gustu, nec in tactu, quum tamen in rebus ipsis sensilibus  
 ex proportione infit. Porro si quis similitudinem plus etiam  
 extendat, per quamque nostri particulam, talem existere  
 medicamentorum facultatem necesse est, a qua videlicet  
 melior reddatur partis ipsius actio, ut verbi causa ventris  
 actio. Siquidem talem ejus imbecillitatem invenire est  
 saepe numero, qualis est in oculis amblyopia, id est *hebe-  
 tudo visus*, quum ii nec phlegmone teneantur, nec in-  
 fluxu torqueantur, nec ulcerati sint, nec aliud quidvis  
 mali perpessi. Et sane in medicamentis quae affe-  
 ctum ventris ejusmodi emendant, peptica, sive conco-  
 quentia nuncupantur, appellationis quidem figura nihil

Ed. Chart. XIII. [138. 139.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἀνάλογον ἔχοντα τοῖς ὀξύδορκικοῖς, τῷ δ' ἔργῳ καὶ τῇ δυνάμει παραπλήσια.

Κεφ. κδ'. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἀπὸ μορίων τοῦ σώματος τινὰς ἐλέγομεν ὠνομάσθαι δυνάμεις, οἱ χεῖρον ἂν εἴη καὶ περὶ τούτων διελθεῖν. οὔτε γὰρ, [139] ὥς ἂν αἰηθεῖη τις, ἐπὶ πάντων ἀρμόττουσι τῶν παθῶν τοῦ μέρους οὔτ' ἐφ' ἑνὸς οὔτω τινὸς ὥς ἕτερον ὀνῆσαι μηδὲν, ἀλλ' ἥτοι τὸ πλειστάκις, ἢ τῷ μάλιστα ἐνεργεῖν ἐπὶ τοῦδ' ἑνὸς τοῦ μέρους, ἀπ' αὐτοῦ τὴν προσηγορίαν ἔσχον. ὀφθαλμικαὶ μὲν, ἐπειδὴ καὶ μάλιστα καὶ πλειστάκις ἐπ' ὀφθαλμῶν αὐταῖς χρῶμεθα, καθάπερ τῷ γε διὰ ῥόδων κολλυρίῳ καὶ τῷ διὰ πομφόλυγος καὶ τῷ κνίκῳ προσαγορευομένῳ καὶ τῷ λιβανίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἷς ἔνεστι μὲν χρήσασθαι καὶ ὧτων πασχόντων καὶ στομάτων καὶ ῥινὸς αἰδοίου τε καὶ ἔδρας, οὐ μὴν οὔθ' οὔτω πολλάκις οὔθ' οὔτως ὠφελίμως. ἥπατικαὶ δ' αὖ καὶ σπληνικαὶ καὶ πλευριτικαὶ καὶ στομαχικαὶ, ἐπειδὴ καὶ ταύτας, ἕκαστον τῶν εἰρημένων ὠφελούσας ὁρῶμεν μάλιστα τε καὶ πλειστάκις. ἥτις δ' αἰτία τῆς ὠφελείας

proportionale habentia oxydercicis, caeterum opere ipso et facultate similia.

Cap. XXIV. Porro quoniam et quasdam appellatas a corporis partibus facultates esse diximus, nihilo fuerit deterius et de his differere. Nec enim, quod quispiam forsitan existimet, omnibus partis affectibus congruunt, nec ita uni, ut alii nihil profint, sed quoniam frequentissime aut maxime agant ea in parte a qua nomen sunt mutuatae. Ophthalmicae quidem, quandoquidem maxime ac plurimum ad oculos ipsas usurpamus, velut collirium διὰ ῥόδων et aliud διὰ πομφόλυγος et cnicus appellatus et libanium et alia omnia, quibus uti quidem liceat et ad aures affectas, aut os, aut nares, praeterea pudendum et anum, verum non ita frequenter, nec tanto cum fructu. Rursus autem alias nuncupamus hepaticas, alias splenicis, pleuriticisque et stomachicas, nimirum quum et ipsas ei parti, quam nomine designant, saepissime simul ac potissime prodesse conspiciamus. Porro quae sit profectus et adjumenti causa, in

Ed. Chart. XIII. [139.]

Ed. Bas. II. (66.)

ἐστὶν, ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγματεία ῥηθήσεται, καθ' ἣν καὶ τᾶλλα πάντα περὶ τῆς τῶν φαρμάκων χρήσεως ἐπέξιμεν, ὥστ' οὐδὲν ἔτι μηκύνειν ἐνταῦθα, πλὴν εἴπερ ἄρα περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων βραχὺ ἐπισημῆνασθαι χρήσεως, ἣν ἄλλοι τέ τινες τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἐποίησαντο καινότομοῦντες, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ οἱ καλούμενοι μεθοδικοί.

Κεφ. κέ'. Τὸ μὲν γὰρ σταλτικὰς τινὰς ὑπ' αὐτῶν λέγεσθαι δυνάμεις, ἢ σφιγγούσας ἢ συναγούσας ἢ ἀπωθούσας, ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον, οὐτ' ἄτοπον οὐτ' ἄσαφές. ὅταν δὲ μετασυγκριτικὰς τινὰς εἶναι λέγωσιν ὕλας ἢ δυνάμεις, οὐτε σαφές ἐστὶ τὸ λεγόμενον οὐτ' ἀληθές οὐτε τῆς αἰρέσεως αὐτῶν οἰκείον, οἷγε φεύγειν φασὶν τὴν ἀπὸ τῶν δογματικῶν ὑπολήψεων ἐνδειξιν, ἀρκεῖν γὰρ αὐτοῖς τὰς φαινόμενας καινότητας. τὸ δ' ἐκτρεπομένων τῶν πόρων τοῦ σώματος ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐν ιδιότητι τῆς τροπῆς αὐτῶν συνίστασθαι τινα πάθη δογματικὴ τις ὑπόληψις ἐστίν. ἔπεται δὲ ταύτῃ καὶ τὸ τῶν τοιούτων παθῶν

opere de curandi ratione explicabimus, in quo caetera quoque omnia de medicamentorum usu exponentur. Itaque nihil etiam hic haerendum atque immorandum est, nisi quod vocabulorum nonnihil declarandus est usus, quem cum aliis nonnulli recentiorum medicorum, tum praesertim qui vocantur methodici, inaniter innovarunt.

Cap. XXV. Nam quod stalticas quasdam facultates, hoc est sistentes seu supprimentes et constringentes et contrahentes et repellentes, aut alias id genus proferant, id nequaquam absurdum est nec obscurum. At quum metasyncriticas tum materias tum facultates nominant, nec apertum est quod dicunt, nec verum, nec etiam sectae congruens eorum, qui se fugitare profitentur quae a dogmaticis opinionibus proficiscitur indicationem. Sufficere namque ajunt sibi apparentes communitates. Atqui excedentibus corporis meatibus ex statu naturali in statum praeter naturam, in proprietate excedendi existere quosdam affectus, ea dogmatica opinio est. Sequitur vero ad hanc, quasdam

Ed. Chart. XIII. [139.]

Ed. Bas. II. (66.)

μετασυγκριτικὰς τινὰς εἶναι δυνάμεις, ἀλλοιούσας ὁδηλονότι τὴν παρὰ φύσιν τῆς συγκρίσεως ἡμῶν ποροποιίαν. οὕτως γὰρ δὴ καὶ χρῶνται τοῖς ὀνόμασιν οἱ περὶ τὸν Θεσσαλὸν, εἴτ' ἐπὶ τῶν χρονίως ρευματιζομένων παρалаμβάνουσι τὰς τοιαύτας δυνάμεις, οὐδ' ὅτι τῶν πόρων ἀλλοίωσις ἐν τοῖς τοιούτοις γίνεται. πάθειν ἀποδείξαντες οὐδ' ὅτι τάδε τὰ φάρμακα μετασυγκρίνειν πέφυκεν, τὴν ἡμαρτημένην ποροποιίαν ἐπιδείξαι δυνάμενοι. διὰ τί γὰρ, ὦ πρὸς θεῶν, τὸ νᾶπυ καὶ ἡ θαψία καὶ τὸ πύρεθρον, ἧ τε τῆς καππάρεως ῥίζα, καὶ ἀπλῶς ὅσα κατεῖν πέφυκεν, εἰ χρόνιζεεν ὁμιλοῦντα τῷ σώματι, μετασυγκρίνει τὴν ποροποιίαν; ὅτι μὲν γὰρ ὠφελεῖται τὰ ρευματικὰ μόρια πρὸς τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐναργῶς φαίνεται. διὰ τί δ' ὠφελεῖται, πρόβλημά ἐστι τῆς φυσικῆς θεωρίας. ἡμεῖς μὲν οὖν φάμεν ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν εἶναι τὴν κρᾶσιν αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο δεῖσθαι τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων. ἄλλοι δ' ἄλλην τὴν αἰτίαν ἔροῦσιν, ὥς ἂν καὶ τύχωσι περὶ τῶν στοιχείων τοῦ σώματος ὑπολαμβάνοντες. οὐ μὴν προσήκει γε φθέγγεσθαι

esse facultates ejusmodi affectuum, metasyncriticas, videlicet quae commutent meatum alienam a natura confusionem, nam sic usurpant nomina Thessali sequaces, atque ad ea quae diutina fluxione vexantur facultates ejuscemodi adhibent; quum nec monstrarint meatuum alterationes in talibus provenire affectibus; neque quod haec medicamenta transmutare vitiatum meatum statum possunt, demonstrare valeant. Nam per deos immortales, cur, obsecro, nap̄y, thapsia, pyrethrum, capparidis radix et absolute quaecunque urere possunt, si diutius corpore inhaereant, meatum statum commutant. Nam quod partes quae tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis juventur, perspicuo videtur, at quamobrem juventur, naturalis speculationis problema est. At nos quidem dicimus earum frigidam simul atque humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta quae simul et calefaciant et desiccant. Atque aliam causam proferunt, pro opinione nimirum quam conceperunt de corporis elementis. Nec tamen usurpari

Ed. Chart. XIII. [139. 140.]

Ed. Bas. II. (66.)

τὸ τῆς μετασυγκρίσεως ὄνομα τῶν ἀφ' ἑτέρας αἰρέσεως ἀγόμενων οὐδενί, πλὴν ὅσοι τὰ τῶν ζώων σώματα συγκρίματα νομίζουσι τε καὶ ὀνομάζουσιν, [140] ἐξ ὄγκων ἀτόμων ἢ ἐλαχίστων ἢ ἀμερῶν ἢ ὁμοιομερῶν, καὶ οὐδὲ τούτοις ἅπασιν, ἀλλ' ὅσοι, καθάπερ ὁ Θεσσαλός, ἐν τῷ κανόνι τῆς τῶν πόρων ἀλλοιώσεως τὰ τοιαῦτα τῶν νοσημάτων ἀνατιθέασιν, οὐ γὰρ ἡ μεθοδικὸς ἐστι, τοῦτο λέγων ὁ Θεσσαλός. ἀποχωρεῖ γὰρ ὅταν ὡς μεθοδικὸς ἡμῖν διαλέγηται τῆς ἀπὸ τῶν ἀδήλων ἐνδείξεως, ἀλλ' ἡ δογματικὸς, ἀπὸ μὲν τῶν αὐτῶν Ἀσκληπιάδῃ στοιχείων ἀρχόμενος, οὐ μὴν ἀκολουθῶν γε πάντῃ, ἀλλ' οὐ νῦν γε καιρὸς ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐπὶ πλεόν διεξέρχεσθαι. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν οἰκειότερα τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ, τὰ δ' ἐν τοῖς περὶ τῆς κατὰ Θεμισωνα καὶ Θεσσαλὸν αἰρέσεως ἀκριβέστερον εἰρήσεται. καιρὸς οὖν ἤδη καταπαύειν ἐνταῦθα καὶ τόνδε τὸν λόγον, ἔτι δύο προσθέντας αὐτῷ κεφάλαια, τὸ μὲν ἕτερον ἐν τῇ τῶν ἔμπροσθεν ἀναβληθέντων ὑπὲρ τῶν ἐναντίων δυνάμεων, τὸ δ' ἕτερον ἀναγκαῖον μὲν εἰς τὸν ἐφεξῆς λόγον, ὀρίζον δὲ τὴν

convenit metasyncrifeos vocabulum a quoquam alterius sectae, praeterquam eorum qui animantium corpora et existimant et appellitant syncrimata, seu confusiones ex corpusculis infecabilibus minimisque et partitionis expertibus ac similaribus, quanquam nec istis omnibus, sed iis duntaxat qui, uti Thessalus in canone, meatum alterationi id genus morbos ascribunt. Non enim qua methodicus est Thessalus id dicit, siquidem ubi tanquam methodicus differit, illic ab obscurorum recedit indicatione, sed qua dogmaticus, scilicet ab iisdem quae Asclepiades ponit elementis exorsus, caeterum haud ubique sequens. Sed nunc tempus non est super talibus prolixius differere, nam quaedam curandi methodo magis sunt propria, quaedam vero in opere de Themisonis et Thessali secta exactius expromentur. Tempestivum itaque nunc est huncce librum hic finire, si modo duo illi praeterea capita adjecero, alterum superius dilatum, nempe de facultatibus contrariis, alterum ad insequentem sermonem necessarium, definiturus

Ed. Chart. XIII. [140.]

Ed. Bas. II. (66. 67.)

τάξιν ἐκάστου τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων φαρμάκων.

Κεφ. κστ'. Τὰς μὲν οὖν ἐναντίας δυνάμεις ἐκ τῶν ἔργων κριτέον, ὥσπερ ἐν ὅλῳ τῷδε τῷ γράμματι πολλάκις ἐδείξαμεν, ἐμπλαστικάς τε τινὰς εἰπόντες εἶναι δυνάμεις ἐναντίας ταῖς ῥυπτικάῃς, ἐκφρακτικάς τε ταῖς ἐμφρακτικάῃς, καὶ μαλακτικάς ταῖς σκληρυνούσαις, καὶ χαλαστικάς ταῖς συντηγνύσαις. στυπτικάς γάρ, ἢ δριμύειας ἢ πικράς ἢ γλυκείας ἢ ὀξείας οὐ δυνάμεις φαρμάκων, ἀλλὰ γενεστάς ποιότητας ἐδείκνυμεν οὕσας, ὥστε ἢ οὐ ζητητέον ὅλως ἐν ταύταις τὴν ἐναντιώσιν, ἢ οὐχ ὥς ἐν δυνάμεσι ζητητέον. ὁ σκοπὸς δὲ καὶν ταύταις διττός, αἱ τ' ἐνέργειαι καὶ αἱ κράσεις αὐτῶν. ἐνέργειαι μὲν ἐν τῷ πυκνοῦν καὶ ὀραιοῦν ἢ ἐπισπᾶσθαι τι τῶν ἐκ τοῦ βᾶθους, ἢ ἀπωθεῖσθαι, παχύνειν τε τὰς ὕλας, ἢ λεπτύνειν, ἢ φράττειν τε τοὺς πόρους ἢ ἐκφράττειν. αἱ κράσεις δὲ κατὰ τὸ θερμόν τε καὶ ψυχρόν, ὑγρόν τε καὶ ξηρόν, (67) ὑπὲρ ὧν αὐτάρκως ἀπάντων τῷ τετάρτῳ βι-

scilicet cujusque tum calefacientium, tum refrigerantium, tum exiccantium atque humectantium medicamentorum ordinem.

Cap. XXVI. Igitur contrarias judicare facultates ex operibus oportet, sicut toto hoc libro saepenumero ostendimus, dicentes quasdam facultates emplasticas et his contrarias extergentes, tum farctu liberantes et infarciētes, praeterea emollientes et indurantes, ac laxantes et contēdentes; nam astringentes, aut acres, aut amaras, aut acidas, aut dulces, non facultates medicamentorum, sed gustus esse qualitates monstravimus. Itaque in his aut prorsus quaerenda non est contrarietas, aut non ut in facultatibus quaerenda. Scopus autem in istis duplex est, nempe earum actiones et temperamenta. Actiones quidem in densando et rarefaciendo; aut quippiam ex alto extrahendo, aut repellendo, incrassando materias, aut extenuando, aut meatus obstruendo, aut ipsorum obstructions expediendo. Temperamenta vero in calido, frigido, humido et sicco. De quibus omnibus abunde in quarto libro determinatum est;

Ed. Chart. XIII. [140.]

Ed. Bas. II. (67.)

βλίω διήρηται, δεικνύντων ἡμῶν ὥς τὸ μὲν στῦφον γεῶδες  
τέ ἐστι καὶ ψυχρὸν, τὸ δὲ ὄξυ λεπτομερές ψυχρὸν, τὸ δὲ πι-  
κρὸν γεῶδες λεπτομερές, τὸ δὲ ἄνευ τινὸς ἐπισήμου ποιότη-  
τος ψυχρὸν ὑδατώδες. οὕτω μὲν καὶ τὸ μὲν δριμὺ πυρῶ-  
δες ἐδείκνυτο, τὸ δ' ἄλνκον γεῶδες θερμὸν, οὐ μὴν ἤδη γε-  
πω πυρῶδες. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ γλυκὺ θερμὸν μὲν, ἀλλ'  
οὐδέπω καυστικόν. ὅσα δ' ἐλαιώδη πάνθ' ὑδατώδη τε  
ἐστι καὶ αἰρώδη, εἶπετο δὲ δήπου καὶ τὰ ἔργα ταῖς κρά-  
σεσιν αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ στῦφον συνάγειν καὶ πλεῖν καὶ  
πυκνοῦν καὶ ἀποκρούεσθαι καὶ παχύνειν, ἔτι τε πρὸ τού-  
των ἀπάντων ψύχειν καὶ ξηραίνειν πέφυκεν, τὸ δ' ὄξυ  
τέμνειν καὶ διαιρεῖν καὶ λεπτύνειν, ἐκφράττειν τε καὶ δια-  
καθαίρειν ἄνευ τοῦ θερμαίνειν, τὸ δὲ δριμὺ παραπλησίως  
μὲν ὄξι δρᾶν, κατὰ γε τὸ διαλεπτύνειν τε καὶ διακαθαί-  
ρειν. διαφέρει δὲ τῷ τὸ μὲν ὄξυ ψύχειν, τὸ δὲ δριμὺ θερ-  
μαίνειν, καὶ προσέτι τῷ τὸ μὲν ἀποκρούεσθαι, τὸ δ' ἐπι-  
σπᾶσθαι καὶ διαφορεῖν. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν πικρὸν δια-  
καθαίρει τε τοὺς πόρους καὶ διαρρύπτει καὶ λεπτύνει καὶ

monstrantibus nobis quod astringens terrestre sit et frigi-  
dum, acidum vero tenue frigidum, amarum autem ter-  
restre tenue, quod vero est absque ulla insigni qualitate,  
frigidum aqueum. Sic acre igneum ostendimus, salsum  
vero terrestre calidum, nondum tamen igneum; similiter  
dulce calidum, sed nondum urens, quae vero oleosa sunt,  
omnia aquea sunt et aëria. Sequuta sane sunt tempera-  
menta eorum et opera. Nam astringens contrahere, con-  
stringere, densare, repellere et incrassare et ante haec  
omnia refrigerare exiccareque natum est, acidum vero in-  
cidere, extenuare, dividere, obstructions expedire, ex-  
purgare, citra calefactionem, acre vero similiter ut acidum  
agere, quod ad extenuationem expurgationemque attinet,  
caeterum hoc differt, quod acidum refrigeret, acre vero ca-  
lefaciat, ad haec quod illud repellat, hoc attrahat et digerat.  
Sic amarum quoque meatus expurgat, abstergit, extenuat,



Ed. Chart. XIII. [140. 141.]

Ed. Bas. II. (67.)

τέμνει τὸ πάχος τῶν χυμῶν ἀνευ φανερᾶς θερμότητος. τὸ δ' ὑδατώδες ψυχρὸν παχύνει καὶ συνίστησι καὶ συνάγει καὶ πλεῖ καὶ νεκροὶ καὶ ἄαρκοι. [141] τὸ δὲ δριμύ λεπτύνει, διακαθαίρει, διαφορεῖ καὶ ἐκρήσσει καὶ ἐπισπᾶται καὶ ἐσχαροῖ. τὸ δὲ ἀλκικὸν συνάγει καὶ σφίγγει, ταριχεύει, ξηραίνει χωρὶς ἐπισήμου θερμότητος ἢ ψύξεως. τὸ δὲ γλυκὺ πέττει, χαλᾷ, ἀραιοῖ. τὸ δ' ἐλαιώδες ὑγραίνει, μαλάττει, χαλᾷ. ῥᾶδιον οὖν ἤδη τοῖς εἰρημένοις σταθμώμενον ἐξενρίσκειν, τῶν χυμῶν ὅσοι τε ταῖς κράσεσιν καὶ ὅσοι τοῖς ἔργοις εἶδιν ἐναντίοι.

Κεφ. κζ'. Ἐμοὶ δὲ καιρὸς ἂν εἴη πρέπων ἀφορισμένῳ τῆς τάξεως τῶν ἐν τοῖς φαρμάκοις κράσεων τε καὶ δυνάμεων ἐνταῦθα καταπαύειν ἤδη τὸν λόγον. τὸ μὲν δὴ σύμμετρον φάρμακον, ὡς ὁμοίας εἶναι κράσεως ᾧ προσάγεται, κατὰ τὸ μῆτε ξηραίνειν μῆθ' ὑγραίνειν, μῆτε ψύχειν μῆτε θερμαίνειν, οὔτε ξηρὸν οὔθ' ὑγρὸν, οὔτε ψυχρὸν οὔτε θερμὸν ὀνομάζειν προσήκει. τὸ δ' ἥτοι ξηρότερον ἢ ὑγρότερον, ἢ θερ-

incidit humorum crassitiem absque manifesta calefactione, frigidum vero aqueum increffat, cogit, contrahit, confringit, obstupescit atque extinguit. Porro acre extenuat, expurgat, digerit, disrumpit, attrahit et crustam efficit. At falsum contrahit, confringit, condendo servat, deficcit citra apertam aut caliditatem, aut frigiditatem. Dulce vero concoquit, laxat, rarefacit. Oleosum denique humectat, emollit, laxat. Facilius itaque jam erit ex modo dictis ponderantem saporis invenire, qui temperamento quique operibus sint contrarii.

Cap. XXVII. Porro congruens jam tempus est, definitis temperamentorum et facultatum quae in medicamentis sunt ordinibus, hunc librum absolvere. Igitur symmetrum medicamentum et quod sit similis temperamenti cum eo, cui admovetur, quin neque calefaciat, neque frigefaciat, neque exsiccet, neque humectet, id nec calidum, nec frigidum, nec siccum, nec humidum appellare convenit. Quod vero aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut

Ed. Chart. XIII. [141.]

Ed. Bas. II. (67.)

μότερον ἢ ψυχρότερον, ἀπὸ τῆς ἐπικρατούσης καλεῖται δύναμews. ἀρκεῖ δὲ καθ' ἐκάστην ἐπικράτειαν τέσσαρας ὡς πρὸς τὴν χρεῖαν ποιήσασθαι τάξεις, θερμὸν μὲν ὀνομάζοντας κατὰ τὴν πρώτην τάξιν ὃ τι ἂν ἡμᾶς θερμαίνῃ, μὲντοι γε ἐναργῶς, ἀλλὰ μετὰ τοῦ προσδεῖσθαι τινος ἀποδείξεως λογικῆς. οὕτω καὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, ὃ τι περ ἂν ἀποδείξεως δέηται, μηδέπω τὴν ἐνέργειαν ἰσχυρὰν μὴδ' ἐναργῇ κεκτημένον. ὅσα μὲντοι σαφῶς ἤδη θερμαίνειν ἢ ψύχειν ἢ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν πέφυκε, δευτέρας τὰ τοιαῦτα τάξεως εἶναι λεχθήσεται. τὰ δ' ἤδη μὲν σφοδρῶς, οὐ μὴν εἰς ἄκρον γε, τῆς τρίτης. ὅσα δ' οὕτω θερμαίνειν πέφυκεν, ὡς ἐσχαροῦν τε καὶ καίειν, τετάρτης. οὕτω δὲ καὶ ὅσα σφοδρότερον ψύχειν πέφυκεν, ὡς ἤδη κερκοῦν, τετάρτης καὶ ταῦτα. ξηραῖνον δ' οὐδέν ἐστιν εὐρεῖν τετάρτης τάξεως, ἄνευ τοῦ καίειν. ὃ τι γὰρ ἄκρως ξηραίνει, πάντως τοῦτο καὶ καίει. τῆς τρίτης μὲντοι τάξεως τῶν ξηραίνοντων δύναται τι καὶ μὴ καῖον εἶναι, καθάπερ ὅσα στυφει σφοδρῶς ἅπαντα,

ficcus est, a vincente seu excedente cognominatur facultate. Porro per unumquemque excessum quatuor posuisse ordines, quod ad usum spectat, sufficit, calidum quidem nominantes primi ordinis quod nos calefacit, non tamen evidenter, verum ut opus sit insuper aliqua demonstratione rationali; sic frigidum, humidum et siccum, quod demonstrationem requirat etiam, nondum actionem valentem neque evidentem adeptum. Quae vero manifeste aut calefacere, aut frigefacere, aut humectare, aut exsiccare possunt, ea secundi esse ordinis dicentur. At quae jam vehementes quidem, non tamen summe, tertii. Qui autem adeo calefacere possunt, ut escharam moliantur et urant, quarti; sic quoque quae vehementius refrigerant, adeo ut extinguant, et ipsa quarti sunt ordinis. Caeterum nullum invenire est quod quarto ordine exiccet, quod non etiam urat, nam quod summe exiccat, omnino id etiam deurit. Attamen tertii ordinis exiccantium esse quippiam queat, quod non urat, seu omnia quae vehementer astringunt, ex qui-

Ed. Chart. XIII. [141.]

Ed. Bas. II. (67.)

ἐξ ὧν ἐστὶν ὀμφάκιον καὶ ῥῶς καὶ στυπτηρία καὶ βαλαν-  
στιον καὶ κικὶς ἢ ὀμφακίτις. ἐν αὐτοῖς δὲ τοῦτοις τὰ μὲν  
ἐγγὺς ἐστὶ τῶν καίωντων, οἷον ἢ τε λεπίς τοῦ χαλκοῦ καὶ  
ὁ κεκαυμένος χαλκός, ὥς ἐν τῷ ἀσαφεῖ που κεῖσθαι τῆς τρί-  
της τε καὶ τετάρτης τάξεως· τὰ δ' ἐν τῷ μέσῳ, καθάπερ  
ὁ κεκαυμένος χαλκός, εἰ πληθείη, τὰ δ' ἐν ἀρχῇ καθάπερ  
ὑποκυστίς. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τε καὶ τετάρτην  
τάξιν ἐνεστί διαφορὰς ποιῆσθαι τριττάς· οὐ γὰρ ὡσαύτως  
δὴ που τὸ καυτήριον ξηραίνει τῷ νάπυϊ, καίτοι γε ἄμφω  
τῆς τετάρτης τάξεως ἐστίν. ὑπὲρ πάντων δὴ τούτων ἐν  
τοῖς ἐξῆς διορισθήσεται καθ' ἕκαστον ἀπλοῦν φάρμακον ἰδίᾳ.

bus est omphacion, rhus, alumen, balanstium, galla om-  
phacitis. In his autem ipsis quaedam vicina jam sunt ad-  
urentibus, ut squama aeris et aes ustum, quasi inter tertium  
quartumque ordinem dubie haereant. In medio tertii est  
aes ustum, si lotum sit. In principio tertii hypocystis. Sic  
autem et in secundo et quarto differentias constitnere li-  
cet triplices; nec enim perinde exiccat cauterium et napý,  
licet ambo quarti sint ordinis. De his sane omnibus in  
sequentibus libris per singula seorsum medicamenta deter-  
minabitur.

---

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΤΝΑ-  
ΜΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

---

Ed. Chart. XIII. [142.]

Ed. Bal. II. (67.)

*Προοίμιον.* Περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἰδέας καὶ δυνάμεως ἐγχειρήσαντες γράφειν, ἐν μὲν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις ἐπιδειῖν προειλόμεθα τοὺς μοχθηροὺς τρόπους τῶν ἐπιχειρημάτων, οἷς πλεῖστοι τῶν νεωτέρων ἰατρῶν χρώμενοι σφάλλονται μέγιστα. κατὰ δὲ τὸ τρίτον οἶον στοιχεῖωσίν τινα τῆς συμπάσης ἐποιησάμεθα διδασκαλίας, εἴτα ἕξῃς κατὰ τὸ τέταρτον ὑπὲρ τῆς τῶν χυμῶν φύσεως ἐξη-

---

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-  
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC  
FACVLTATIBVS LIBER VI.

---

*Prooemium.* De simplicium medicamentorum forma pariter et facultate scribere quum suscepissemus, primis duobus libris ante omnia parvos modos ratiocinationum, quibus recentiorum medicorum plerique usi gravissime hallucinantur, indicare est visum. In tertio velut elementa quaedam totius doctrinae tradidimus. Deinde vero in quarto de saporum natura disquisivimus, studio inveniendorum omnium,

Ed. Chart. XIII. [142.]

Ed. Bas. II. (67.)

τήσαμεν, ἐξενρεῖν σπουδάσαντες ἅπαν ὅσον οἶόν τ' ἐστὶν ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν τῶν δυνάμεων γνῶσιν ὠφεληθῆναι. διελέχθημεν δὲ ἐπὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βιβλίου καὶ περὶ τῶν πρὸς τὴν ὁσφορσιν ἐν τοῖς ἁπλοῖς φαρμάκοις ποιότητων. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ μεταβάντες ἐπὶ τὸ λοιπὸν γένος τῶν δυνάμεων, ὃ παρνομάζεται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν ἃ πεφύκασι δοῦν, ἐπεδείξαμεν κἀνταῦθα ἐκάστου τὴν φύσιν καὶ οὐσίαν. οἱ μὲν δὴ καθόλου λόγοι πάντες ὑπὲρ τῆς τῶν ἁπλῶν δυνάμεως εἰκόσιν ἤδη τέλος ἔχειν· ἐπὶ δὲ τοὺς κατὰ μέρος ἢ κατ' εἶδος, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι, μετιέναι καιρὸς. εἴεν δ' ἂν οὗτοι κατ' ἕκαστον φάρμακον ἰδίᾳ περαινόμενοι, καθάπερ καὶ κατ' ἀρχὰς εὐθὺς ἐποιήσαμεν, ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὑπὲρ ὕδατος τε καὶ ὄξους ἐπισκεψάμενοι, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον ὑπὲρ ἐλαίου καὶ ῥοδίνου, πλὴν ἐν ἐκείνοις μὲν ἐπὶ παραδειγμάτων ὁ λόγος ἡμῖν ἐρίγγετο πρὸς τοὺς οὐκ ὀρθῶς ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἀποφνημαζόμενους· ἐνταῦθα δὲ διὰ βραχέων ὑπὲρ ἐκάστου δίδμι μηκέτι φροντίζων, εἴ τις μὴ καλῶς ἀπεφήνατο

quae ex illis ad facultatum conducere cognitionem possent; differuimus autem in extremo ipsius libri de qualitatibus medicamentorum quae ad odoratum attinent. Porro in quinto ad reliquum facultatum genus transgressi, quod quidem ab ipsis operibus quae peragere natae sunt, denominatur et illic quoque cuiusque substantiam ostendimus. Et sane universalis sermo de simplicium medicamentorum facultate universus jam finem sortitus videtur. Tempus vero est ad sermones particulares, seu speciales, seu utcumque nominare cuique visum erit, transire. Et sane hi privatim in unoquoque medicamento peragentur, cū protinus initio fecimus, in primo quidem horum commentariorum de aqua et aceto contemplati, in secundo vero de oleo et rosaceo, nisi quod illic velut in exemplis sermonem transegimus adversus eos, qui non recte de illorum facultate quid protulissent, hic autem breviter de unoquoque differam, non amplius curans si quis male de quovis eorum quippiam

Ed. Chart. XIII. [142. 143.]

Ed. Bas. II. (67.)

περί τινος αὐτῶν, ἀλλ' ὅπερ ἀληθέστατόν μοι φαί[143]νεται  
 γράφων, ἀνευ τῆς πρὸς τοὺς διαμαρτάνοντας ἀντιλογίας.  
 ὅτι δὲ οὐ μόνον ἀσαφὴς ὁ λόγος ἐστὶ τοῖς ἐπιλανθανο-  
 μένοις τῶν ἔμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀποδείξεως πιστὸν  
 οὐχ ἔξει, δῆλον μὲν οἶμαι καὶ ἐγὼ μὴ λέγω, κάλλιον δ'  
 ἐστὶν ἴσως ἀναμνησθαι καὶ με, πρῶτον μὲν ὥς ἐπὶ τῆς εὐκρα-  
 τοτάτης φύσεως τὴν πείραν χρη̄ ποιῆσθαι τῆς τῶν φαρμά-  
 κων δυνάμεως, εἰθ' ἔξης ὥς ἐπὶ τῶν ἀπλῶν νοσημάτων. εἰ  
 δὲ δὴ καὶ τῶν πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότητων ἐθέλοι τις ἐν-  
 δεκτικῶς τεκμαίρεσθαι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῆς, ἐδείξαμεν  
 ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ τὴν ἐν τούτοις μέθοδον. ἐὰν οὖν τις  
 ἦτοι ῥαθυμῶς ἀναγνούς τὰ πρῶθεν ἢ καὶ μηδ' ὅλως ἀνα-  
 γνούς ἐπὶ τούτῳ τὸ βιβλίον εὐθέως ἀφίκηται, σπεύδων ὅτι  
 τάχιστα ἐπιστήμων γενέσθαι τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως,  
 οὐχ ἔξει βεβαίαν τὴν γνῶσιν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ τὰ φάρμακα  
 πάντα τὰ μὲν ἐστὶ μόρια ζώων ἢ φυτῶν ἢ καρπῶν ἢ τινες  
 ὅποῖ τούτων ἢ χυλοὶ, τὰ δὲ ἐκ τῶν μετάλλων λαμβάνεται,

pronunciarit, id tantum scripturus quod mihi videbitur  
 verissimum, omissa adversus illos qui quid peccarunt con-  
 certatione. Porro quod non modo obscura futura est oratio  
 iis qui superiora ignorant, verum demonstrationis destituta  
 quoque fide, vel me tacente clarum arbitror. Sed tamen  
 et in memoriam reduxisse forsan praefiterit, primum qui-  
 dem quod in natura temperatissima faciendum est medica-  
 mentorum facultatis periculum, deinde in intemperata,  
 postea deinceps in morbis simplicibus. At si quis ex quali-  
 tatibus quae gustu percipiuntur indicatorie conjectari velit  
 de eorum facultate, in quarto monstravimus quatenam sit  
 in his methodus. Si quis ergo aut negligenter lectis supe-  
 rioribus aut plane non lectis statim ad hunc librum per-  
 gat, festinans quamprimum medicamentorum facultatis pe-  
 ritus effici, haud certam eorum habebit notitiam. Caete-  
 rum quoniam medicamenta omnia partim sunt partes ani-  
 malium, aut plantarum, aut fructuum, aut horum liquores,  
 aut succi, partim vero ex metallis sumuntur, melius mihi

Ed. Chart. XIII, [143.]

Ed. Bas. II. (67. 68.)

κάλλιον ἔδοξέ μοι περὶ τῶν φυτῶν πρῶτον διελθεῖν, ὅτι τε πλεῖστον αὐτῶν ἐστὶ τὸ γένος ἰσχυρότα(68)τόν τε καὶ τὴν δύναμιν, εἰδ' ἑξῆς περὶ τῶν μεταλλευόντων εἰπεῖν, ἐπειδ' οὕτως ἐπὶ τὰ τῶν ζώων ἀφικέσθαι μόρια. καὶ μέντοι καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν τῆς γραφῆς ἔγνων χρῆναι κατὰ στοιχείον ποιήσασθαι, πρῶτα μὲν ἐκείνα γράψας τῶν φυτῶν ὧν αἱ προσηγορίαι τὴν ἀρχὴν ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ ἄλφα στοιχείου, δεύτερα δὲ ὅσα ἀπὸ τοῦ β, καὶ οὕτως ἤδη τρίτα τε καὶ τέταρτα καὶ πέμπτα καὶ τᾶλλα ἐφεξῆς ἅπαντα κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν. οὕτω δὴ καὶ Πάμφιλος ἐποίησατο τὴν περὶ τῶν βοτανῶν πραγματείαν. ἀλλ' ἐκείνος μὲν εἰς τε μύθους γραῶν τινὰς ἐξετράπετο καὶ τινὰς γοητείας Αἰγυπτίας ληρώδεις ἅμα τισὶν ἐπωδαῖς, ἃς ἀναιρούμενοι τὰς βοτάνας ἐπιλέγουσι. καὶ δὴ κέχρηται πρὸς περιήπτα καὶ ἄλλας μαγανείας οὐ περιέρχους μόνον, οὐδ' ἔξω τῆς ἱατρικῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ ψευδεῖς ἀπάσας. ἡμεῖς δὲ οὔτε τούτων οὐδὲν οὔτε τὰς τούτων ἐτι ληρώδεις μεταμορφώσεις ἐροῦμεν. οὐδὲ γὰρ τοῖς μικροῖς παισὶ κομιδῇ χρησίμους

visum est de plantis ante omnia differere, tum quod numerosissimum illarum est genus, tum quod virium robore praecellentissimum, inde de metallicis tractare, atque hinc ad animalium partes transire. Quin etiam eo illas ordine perscribere decrevi, qui in elementis visitur, eas plantarum primo loco collocans, quarum nomina initium habent ab elemento A, secundo vero loco quae a B incipiunt, et sic tertio, quarto quintoque loco, atque ita deinceps pro literarum videlicet ordine. Nam et Pamphilus eum in modum tractatum de herbis composuit. Verum is ad fabulas versus aniles est, simulque praestigias quasdam deliras Aegyptias, junctis nonnullis incantationibus, quas quum herbas colligunt admurmurant. Et sane utitur ad periapta et veneficia non solum curiosa et a medicina aliena, sed etiam falsa universa. At nos neque horum quiequam, neque nugaces istorum narrabimus transformationes, nec enim vel parvis

Ed. Chart. XIII. [143.]

Ed. Bas. II. (68.)

ὑπολαμβάνομεν εἶναι τοὺς τοιοῦτους μύθους, μήτι γε δὴ τοῖς μετιέναι σπεύδουσι τὰ τῆς ἰατρικῆς ἔργα. καὶ μοι δοκεῖ πρὸς Ἱπποκράτους εὐθέως ἐν ἀρχῇ τῶν ἀφορισμῶν εἰρησθαι ὁ βίος βραχύς, ἥ δὲ τέχνη μακρὰ χάριν τοῦ μὴ καταναλίσκειν τοὺς χρόνους εἰς ἄχρηστα, σπεύδειν δὲ ὡς οἷον τε τὴν ἐπιτομωτάτην ἵεναι δι' αὐτῶν τῶν χρησιμωτάτων τῆς τέχνης. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ πολλὰ τῶν βοτανῶν ὀνόματα ταῦτα Αἰγυπτιακὰ καὶ Βαβυλώνια, καὶ ὅσα τινὲς ἰδίως ἢ συμβολικῶς ἐπ' αὐταῖς ἔθεντο, περιττὸν ἔδοξέ μοι προσγράφειν ἐνταῦθα. κάλλιον γὰρ, εἴ τις ἐθέλοι καὶ ταῦτα πολυπραγμονεῖν, ἰδίᾳ καὶ καθ' ἑαυτὸν ἀναγινώσκειν τὰς τῶν ἀντιφραζόντων βίβλους. οὕτως γὰρ καὶ αὐτὰς ἐπιγράφουσιν οἱ συντιθέντες αὐτάς, καθάπερ καὶ Ξενοκράτης ὁ Ἀφροδισιεύς ἐποίησεν, ἄνθρωπος τᾶλλα περιεργὸς ἱκανῶς καὶ γοητείας οὐκ ἀπηλλαγμένος. ὁ δὲ γε Πάμφιλος ὁ τὰ περὶ τῶν βοτανῶν συνθεὶς εὐδηλός ἐστιν καὶ αὐτῶν ὧν γράφει γραμματικὸς ὧν καὶ μῆθ' ἑωρακὼς τὰς βοτάνας ὑπὲρ ὧν διηγείται μήτε τῆς δυνάμεως αὐτῶν πεπειραμένος, ἀλλὰ τοῖς

admodum pueris utiles tales esse fabulas existimamus, nedum iis qui medicinae opera properant obire. Et profecto protinus in aphorismorum initio ab Hippocrate dictum mihi videtur, *vita brevis, ars vero longa*, ne tempus in inutilibus tereremus, verum quam maximo studio festinaremus viam incedere compendiosissimam, nempe per ea quae sunt in arte utilissima. Pleraque vero ista herbarum nomina, aut Aegyptiaca, aut Babylonia, quaeque nonnulli aut privatim, aut notae gratia illis imposuerunt, hic adscribere mihi visum est supervacuum. Nam praestat, si quis haec volet curiosius persequi, seorsum et per se apud illos legere qui transtulere, nam ita et libros illos inscribunt, ut qui eos non composuerint, velut Xenocrates Aphrodisiensis fecit, vir cum in aliis supra modum curiosus tum a praestigiis non alienus. At Pamphilus, is scilicet qui libros de herbis composuit, plane ex iis quae vel ipse scribit prae se fert grammaticum, indicatque se nec conspexisse herbas, de quibus conscribit, nec vires earum expertum, sed iis qui



Ed. Chart. XIII. [143. 144.]

Ed. Bas. II. (68.)

πρὸ αὐτοῦ γέγραφοσιν ἅπασιν ἄνεν βασιάνου πεπιστευκώς. οὗτος μὲν ἐξέγραψε βιβλία, πλῆθος ὀνομάτων ἐφ' ἐκάστη βοτάνῃ μάτην προστιθείς, εἰδ' ἐξῆς εἴ τις αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπου μετεμορφώθῃ διηγούμενος, εἴτα ἐπωδὰς καὶ σπονδὰς δὴ τινὰς καὶ θυμιάματα ταῖς ἐπὶ τούτων ἐκ τῆς γῆς ἀναιρέσει προσγράφων, ἑτέρας τε γοητείας τοιαύτας ληρώδεις. [144] ὁ δὲ Ἀναζαρβένος Διοσκουρίδης ἐν πέντε βιβλίοις τὴν χρήσιμον ἅπασιν ὕλην ἔγραψεν οὐ βοτανῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ δένδρων καὶ καρπῶν καὶ χυλῶν καὶ ὀπῶν, ἔτι τε τῶν μεταλλευομένων ἀπάντων καὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων μνημονεύσας. καὶ μοι δοκεῖ τελεώτατα πάντων οὗτος τὴν περὶ τῆς ὕλης τῶν φαρμάκων πραγματείαν ποιήσασθαι. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ὑπὲρ αὐτῶν γέγραπται καλῶς, ἀλλ' ὑπὲρ ἀπάντων οὕτως οὐδενί, πλὴν εἰ Τάνιτρον τις ἐπαινοίῃ τοῦ Ἀσκληπιάδου. καὶ γὰρ καὶ τούτῳ τᾶλλα τε καλῶς εἴρηται, χωρὶς τῶν κατὰ τὰς αἰτίας λογισμῶν. ταῦτά τε οὖν ἀναγινώσκειν χρὴ τὸν ἔμπειρον γενέσθαι ὕλης βουλόμενον, ἔτι τε πρὸς τούτοις τὰ θ' Ἡρακλείδου τοῦ Ταραντίνου καὶ

ante ipsum scripsere, fidem habuisse citra ullam explorationem. Sic sane libros explevit addito ad quamque herbam nominum acervo, deinde etiam exponens, si qua ex homine ferebatur transformatio, tum incantationes et libationes atque thymiamata quae in colligendis illis adhibebantur ascribens, nec non et alias ejusmodi praestigias nugaces. At Anazarbensis Dioscorides quinque libris materiam omnem utilem absolvit, non herbarum tantum, sed et arborum et fructuum et succorum et liquorum, memorans insuper et metallica omnia et partes animalium. Et mihi utique videtur omnium perfectissime tractatum de materia medicamentorum confecisse. Nam licet a majoribus eo plurima de illis bene scripta extent, tamen a nemine omnium aequè de omnibus, nisi siquis Tanitrum praedicet Asclepiadis, nam et huic caetera recte dicta esse probantur extra rationationes, quas super causis affert. Atque haec nimirum perlegere debet quisquis peritus medicamentorum materiae evadere studet, ad haec quoque quae scripta reliquit Hera-

Ed. Chart. XIII. [144.]

Ed. Bas. II. (68.)

Κρατεῦα καὶ Μαντίου. γέγραπται δὲ οὐχ ὁμοίως οὕτως  
ἐκείνοις, οὐδ' εἰς ἓν ἡθροισται πάντα, καθάπερ τῷ Διο-  
σκουρίδῃ, περὶ ὕλης γε ἐπιγράψαντι τὰς πέντε βίβλους, ἀλλ'  
ἰδίᾳ μὲν, εἰ οὕτως ἔτυχε, περὶ σκευασίας τε καὶ δοκιμασίας  
φαρμάκων ἔγραψαν, ὥσπερ Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος, ἰδίως  
δὲ περὶ καθαρτικῆς ἢ προποτισμῶν ἢ κλύσμων, ὥσπερ ὁ  
Μαντίας ἐποίησεν. ἰδίᾳ δ' εὐπορίστων βοηθημάτων, ὡς  
Ἀπολλώνιος, ἢ τῶν κατὰ τόπους, ὡς Μαντίας. ἢ δὲ πλεί-  
στη τῶν φαρμάκων χρήσις ἐν αὐταῖς ταῖς θεραπευτικαῖς  
πραγματείαις ὑπὸ τε τῶν παλαιῶν γέγραπται καὶ προσέτι  
τῶν νεωτέρων ἀπάντων σχεδόν· καὶ γὰρ πρὸς Ἱπποκράτους  
εἴρηται πολλὰ καὶ πρὸς Εὐρύφωντος καὶ Διεύχους καὶ  
Διοκλέους καὶ Πλειστονίκου καὶ Πραξαγόρου καὶ Ἡρο-  
φίλου, καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ἀνὴρ παλαιὸς ὃς οὐ συνεβάλ-  
λετό τι τῇ τέχνῃ μᾶλλον ἢ μῖον εἰς ἐπιστήμην φαρμάκων,  
ἄνευ γοητείας τε καὶ ἀλαζονείας, ἣν ὕστερον Ἀνδρέας ἐπε-  
δείξατο, ὥσθ' ὅτῳ σχολῇ χρησίμοις ὁμιλεῖν βιβλίοις περὶ  
φαρμάκων γεγραμμένοις, ἔχει πολλὰ καὶ τῶν παλαιῶν μὲν,

clides Tarantinus et Crateuas et Mantias. Verum illi non  
similiter scripserunt, nec in unum congesserunt omnia, ceu  
Dioscorides, qui de materia quinque libris fecit titulum,  
verum seorsum, verbi causa de praeparatione, aut proba-  
tione medicamentorum scripserunt, ut Heraclides Taranti-  
nus, seorsum vero de purgantibus, aut propotismis, aut  
clysmis, ut fecit Mantias, separatim de facile parabilibus  
remediis, uti Apollonius, aut de iis quae secundum locos,  
ut Mantias. Porro plerumque medicamentorum usum ve-  
teres in curandi tractatibus prodiderunt, ut et juniorum me-  
dicorum prope omnes. Nam et ab Hippocrate dicta sunt  
multa et ab Euryphonte et Dieuche et Diocle et Plistonico  
et Praxagora et Herophilo. Nec est veterum medicorum  
quisquam qui non aliquid plus minusve arti contulerit ad  
medicamentorum scientiam, idque citra praestigias aut men-  
dacium, quae postea invexit Andreas. Itaque cui otium  
suppetit legendis utiliter de medicamentis scriptis libris,

Ed. Chart. XIII. [144.]

Ed. Bas. II. (68.)

ὥς εἴρηται, καὶ τῶν νεωτέρων δὲ, οὐκ ὀλίγα μέχρι καὶ τῶν περὶ Πάμφιλόν τε καὶ Ἀρχιγένην. καὶ μὲν δὴ καὶ Ρούφω τῷ Ἐφεσίῳ πολλὰ μὲν καὶ τοῖς θεραπευτικοῖς βιβλίοις γεγραπταὶ φάρμακα, καὶ περὶ βοτανῶν δὲ δι' ἑξαμέτρων ἐπῶν σύγκειται τέτταρα, καὶ οὐδεὶς φόβος ἐπιλείπειν χρήσιμα βιβλία, καὶ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ βούληται τις ἄλλο μηδὲν ἢ περὶ φαρμάκων ἀναγινώσκειν. Ἀνδρέου δὲ καὶ τῶν ὁμοίων ἀλαζόνων ἀφίστασθαι χρή, καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι Πάμφιλου τοῦ μὴδ' ὄναρ ἑωρακότος ποτὲ τὰς βοτάνας, ὧν τὰς ἰδέας ἐπιχειρεῖ γράφειν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ οὖν καὶ ὁ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης εἰκάζεν αὐτοὺς, ὁμοίωτατοι τοῖς κήρυξιν εἰσιν, ὅσοι τὰ τῆς ἰδέας γνωρίσματα κηρύττουσιν ἀποδεδρακότος ἀνδραπόδου, αὐτοὶ μηδεπώποτε θεασάμενοι. λαμβάνουσι μὲν γὰρ τὰ γνωρίσματα παρὰ τῶν εἰδότων, λέγουσι δὲ ὡς ἐπωδὴν αὐτὰ, ἃ μὴδὲ εἰ παρεστῶς ὁ κηρυττόμενος τύχη, διαγινῶναι δυνάμενοι. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐμμεφύμην τοῖς πρώτως γράψασι τὰς ἰδέας τῶν βοτανῶν, ἄμεινον ἡγούμενος αὐτόπτην γενέσθαι παρ' αὐτῷ τῷ διδά-

multos quidem habet, ut est dictum, antiquorum, sed nec paucos juniorum; adusque Pamphilum et Archigenem. Quin et Rufus Ephesius, quum multa medicamenta in curandi libris conscripserit, tum de herbis versibus hexametris quatuor libros composuit. Nec metus est defecturos libros ntilles, etiam si in tota vita quis aliud nihil quam de medicamentis legere volet. Verum abstinendum ab Andrea est aliisque similiter mendacibus, multoque etiam magis fugiendus Pamphilus, qui ne per somnium quidem herbas vidit, quarum aggreditur figuras perscribere. Nam id genus hominum, quo modo assimilavit eos Heraclides Tarentinus, simillimum est praeconibus, qui formam ac notas fugitivi mancipii, licet ipsi non viderint unquam, praeconio tamen publicant; notas enim ab aliis qui norunt accipiunt et ceu cantilenam eas proferunt, ut si forte is, quem praeconio indicant, prope adfisteret, agnoscere tamen non possent. Equidem non possem non accusare et illos quoque, qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati,

Ed. Chart. XIII. [144. 145.]

Baf. II. (68.)

σκοῦντι τὸν μανθάνοντα καὶ μὴ τοῖς ἐκ τοῦ βιβλίου κυβερνήταις ὁμοιωθῆναι. καὶ γὰρ ἀληθέστερον οὕτω καὶ σαφέστερον ἢ διδασκαλία περαῖνοι ἂν ὑπὸ διδασκάλων οὐ βοτανῶν μόνων ἢ θάμνων ἢ δένδρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων. εἰ δὲ ἄρα καὶ δέοιτο τοῦ βιβλίου, τίς οὕτως ἄθλιος ὥς παρελθεῖν τὰ Διοσκουριδίου καὶ Νίγρου καὶ Ἡρακλείδου καὶ Κρατεῦα καὶ ἄλλων μυρίων ἐν τῇ τέχνῃ καταγρησάντων, βιβλία γραμματικὰ γράφοντος ἐπιδὰς καὶ μεταμορφώσεις καὶ δεκανῶν καὶ δαιμόνων ἱερὰς βοτάνας ἀνάσχοιτ' ἄν; [145] [ὅτι γὰρ γόητες ἄνθρωποι ἐκπλήττειν τὸν πολὺν ὄχλον ἔργον πεποιημένοι τὰ τοιαῦτα συνέθεσαν ἐξ αὐτῶν ἐνεστί σοι γινῶναι τοῦ Πамφίλου βιβλίων, ὃς πρῶτον μὲν ἐν ταῖς βοτάναις ἔγραψεν ἀβρότονον, ἅπασιν ἡμῖν γνώριμον τυγχάνουσιν, εἰδ' ἐξῆς ἄγνον ἱκανῶς καὶ τοῦτο γνώριμον θάμνον, εἰτ' ἄγρωστιν οὐδὲ τοῖς ἰδιώταις ἄγνωστον πόαν, εἰτ' ἄγρουσαν ἣν οὐδὲ αὐτὴν ἀγνοεῖ τις, ὥσπερ οὖν οὐδὲ τὸ ἀδιάντον ἐφεξῆς αὐτῇ γεγραμμένον.

quum melius existimem ab ipso praeceptore oculis discere, ac non assimilari iis qui ex libris prodeunt gubernatores; nam sic et verior et manifestior esset doctrina non herbarum modo et fruticum arborumque, sed et aliorum omnium medicamentorum. Verum enimvero si omnino libris est opus, quis adeo miser est ut praeteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuae et aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenuerunt, libros grammaticos scribentis incantationes, transformationes et decanorum daemoniorumque herbas sacras perferat? Nam quod hominibus istis praestigiatoribus unicum fuerit studium ut vulgus imperitum talia scribentes in sui admirationem verterent, vel ex ipsis Pamphili libris discere liceat, qui primam inter herbas conscripsit abrotonon omnibus nobis cognitam, ac deinde viticem et ipsam admodum notam, inde agrostin herbam, nec vulgo ignotam, mox anchusam, quam nec ipsam quispiam ignorat, sicut nec adianton, quae illi deinceps scripta legitur, atque in his utique nihil, quod quidem sciam, super-

Ed. Chart. XIII. [145.]

Ed. Bas. II. (68. 69.)

ἐν μὲν δὴ τοῖσι οὐδὲν ὧν ἴσμεν περιττότερον γράφει·  
μετὰ δὲ ταῦτα βοτάνης μένεται καλουμένης, ὥς αὐτὸς  
φησιν, αἰτοῦ, περὶ ἧς ὁμολογεῖ μηδὲνα τῶν Ἑλλήνων εἰρη-  
κέναι μηδὲν, ἀλλ' ἐν τινι τῶν εἰς Ἑρμῆν τὸν Αἰγύπτιον ἀνα-  
φερομένων βιβλίων ἐγγεγράφαι, περιέχοντι τὰς λσ' τῶν  
ὠροσκοπῶν ἱερὰς βοτάνας, εἰ εὐδηλον ὅτι πᾶσαι λήρός  
εἰσι καὶ πλάσματα τοῦ συνθέντος, ὁμοιότατα τοῖς ὀφιονί-  
κοις τοῖς Κόγχλας. οὔτε γὰρ ὅλως ἐγίνετό τις Κόγχλας, ἀλλ'  
(59) εἰς γέλωτα σύγκειται τοῦνομα, καθάπερ καὶ τᾶλλα πάντα  
τὰ κατὰ τὸ βιβλίον αὐτοῦ γεγραμμένα. καὶ αἱ λσ' αὗται βο-  
τάναι μέχρι τῶν ὀνομάτων προέρχονται, μηδενὸς αὐταῖς  
ὑποκειμένου πράγματος. ἀλλὰ Πάμφιλος μὲν ὥσπερ ἄλλοι  
πολλοὶ σχολὴν ἰσως ἤγεν ἀχρήστους μύθους ἐγγράφειν βι-  
βλίοις· ἡμεῖς δὲ καὶ νῦν ἡγούμεθα τὸν χρόνον ἀποκλίνειν  
μνημονεύοντες αὐτῶν ἐπιπλέον. ἀρξώμεθα οὖν ἤδη τῶν  
χρησίμων.

Κε φ. α'. [α'. Περὶ ἀβροτόνου τε καὶ ἀψινθίου καὶ  
τῶν ἑκατέρου εἰδῶν.] Ἀβροτόνου ταύτης τῆς πόας οὔτε

vacuum scribit. Verum postea herbae meminit nomine, ut  
ait, aquilae, de qua fatetur, Graecorum nulli quicquam esse  
proditum, verum scriptam se reperisse in libello quopiam  
ex iis qui inscribuntur Mercurio Aegyptio, continente tri-  
ginta sex sacras heroscoporum herbas. Quas clarum est  
esse omnes nugas meras atque auctoris ipsius figmenta  
similia Ophionicis Conchlacis; nec enim prorsum quispiam  
extitit Conchlax, ad risum enim fictum nomen est, sicut  
pleraque alia in libro ejus conscripta, nec triginta sex her-  
bae illae ultra nomen ipsum quicquam sunt, nec ulla ipsis  
res subjacet. Verum Pamphilo, sicut et plerisque aliis,  
otium fortassis supererat inutiles fabulas libris intexere, at  
nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui  
prolixius eorum meminimus. Itaque quae utilia sunt jam  
nunc ordiamur.

Cap. I. [1. De abrotono et absinthio et utriusque  
speciebus]. Abrotoni herbae nec speciem formamve scri-

Ed. Chart. XIII. [145.]

Ed. Bas. II. (69.)

τὴν ἰδέαν χοῇ γράφειν ἐπὶ τοσούτοις τε καὶ τοιούτοις ἀν-  
 δράδιν οὔτε τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας ὡς ἐκεῖνοι, καὶ εἰ  
 μὴ διωρισμένως, ἀλλὰ σαφῶς γοῦν ἐδήλωσαν. εἰρήσεται δὲ  
 καὶ ἡμῖν ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρ-  
 μάκων πραγματείᾳ καὶ τῇ τῶν εὐπορίστων, ἔστι δ' ὅτε  
 καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γραμμασιν, ὅταν ἡ χρεῖα  
 καλῇ. μόνον δὲ, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς πρόκειται, τὰς καθόλου δυ-  
 νάμεις ἀπάντων τῶν φαρμάκων ἐπισκέψασθαι, τοῦτο καπὶ  
 τῶν ἄλλων μὲν ἐπεται, καὶ νῦν δὲ ἤδη ποιητέον αὐτὸ καὶ  
 λεκτέον ὡς θερμὸν τέ ἐστι καὶ ξηρὸν τὴν δύναμιν τὸ ἀβρό-  
 τουρον, ἐν τρίτῃ πού τάξει καὶ ἀποστάσει μετὰ τὰς συμμε-  
 τρίας τεταγμένον, διαφορητικὴν τέ τινα καὶ τμητικὴν ἔχον  
 δύναμιν. τῆς αὐτῆς δ' ἔστι δυνάμειος καὶ ἡ τρίψις αὐτοῦ  
 εἰληφυσία, ὥσπερ τὸ παρῳτικόν τε καὶ δακνωδές. ὅτι δὲ  
 καὶ ὡς πρὸς τὴν εὐκρατον φύσιν ἡ τοιαύτη τάξις ἐξετάζεται  
 πρόσθεν εἴρηται πολλάκις. ἐξεύρομεν δ' αὐτοῦ τὴν κρᾶσιν  
 οὐχ ἥκιστα μὲν καὶ τῇ γένσει τεκμηράμενοι, πικρὸν γὰρ  
 ἱκανῶς ἔστω. ὁ δὲ τοιοῦτος χυμὸς ἐδείκνυτο γεώδης μὲν

bere post tot tantosque viros oportet, nec particulares  
 actiones, ceu illi factitarunt; quas si non definite distincte-  
 que, faltem clare significarunt, verum et nos quoque eas  
 copiosius exponemus in opere de componendis pharminacis,  
 simulque de paratu facilibus, interim vero etiam in curandi  
 methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod  
 unicum ab initio propositum fuit, nempe universales dun-  
 taxat medicamentorum omnium facultates inspicere, id qui-  
 dem et in aliis consentaneum est et nunc sane etiam facien-  
 dum dicendumque, abrotonon esse calidum et siccum fa-  
 cultate, in tertio ordine sive recessu a symmetria situm,  
 discutientem quandam ac incidentem habens facultatem,  
 cujus facultatis est pulvis hujus sumptus, tum sarcoticam  
 tum mordentem. Porro quod ejusmodi ordo ut ad tem-  
 peratam naturam expenditur saepe ante diximus. Sed et  
 inveniemus temperamentum ejus non minime quidem et  
 ex gustu ducta conjectura, utpote quum sit admodum ama-  
 rum. Porro saporem ejusmodi, quum terrenae sit essen-

Ed. Chart. XIII. [145. 146.]

Ed. Bas. II. (69.)

ὧν τὴν οὐσίαν, ὑπὸ θερμότητος δαψιλοῦς λεπτύνεσθαι, ὥστε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν οὐκ ἄγε νῶς. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ, περὶ ἧς ἐμπροσθεν εἰρηται πολλάκις, ἀκριβῶς βασανίσαντες ἐκ τῆς αὐτῆς εὐρομέν τὸ φάρμακον τοῦτο κράσεως. εἴτε γὰρ κόψας τὴν κόμην ἅμα τοῖς ἀνθέσιν, ἄχρηστον γὰρ αὐτοῦ τὸ λοιπὸν κάρφος, ἐπιπάττοις ἔλκει καθαρῷ, δακνῶδές τε καὶ ἐρεθιστικὸν φαίνεται, εἴτε ἀποβρέξας ἐν ἐλαίῳ κατὰντλεῖν ἐθελήσας ἤτοι κεφαλὴν ἢ γαστέρα, θερμαῖνον σφοδρῶς εὐρεθήσεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοι κατὰ περιόδους ἀλίσκονται ῥίγεσιν, εἰ καὶ τούτους ἀνατρίβοις πρὸ τῆς εἰσβολῆς, ἤττον ῥιγῶσιν, ὅλλ' οὐδὲ πὴν αἰσθησιν εὐθὺς ἅμα τῷ προσφέρεσθαι λανθάνει θερμαῖνον. [146] ὅτι δὲ ἐλμινθας ἀναιρεῖν εἰκὸς ἐστὶ πικρὸν ὑπάρχον αὐτὸ καὶ πρὸ τῆς πείρας εὐδὴλον, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημένων ὑπὲρ τοῦ πικροῦ χυμοῦ τῆς φύσεως. εἰδήσεις δ' εὐθὺς ὥς καὶ διαφορητικὴν τινα καὶ τμητικὴν ἔχει δύναμιν. ἀλλὰ καὶ ὥς μᾶλλον ἀψινθίου τοῦτο ὑπάρχει ἀναγκαῖον αὐτῷ συλλο-

tiae, a large calore extenuatum ostendimus, ita ut non instrenue calefaciat pariter et desiccet. Quinimo et cum distincta illa experientia, de qua supra frequenter dictum est, diligenter explorassemus, ex eadem temperie medicamentum hoc comperimus. Nam sive comam cum floribus, nam reliqua ejus palea inutilis est, contusam ulceri puro illinas, mordax et irritans videbitur, sive eo in oleo macerato caput voles aut ventrem perfundere, admodum calefacere reperies. Quin et si qui per circuitum rigoribus corripuntur, eos ante invasionem hoc voles confricare, minus utique rigore concutientur, imo et sensus quidem protinus, ubi admotum fuerit, ipsum calefacere percipit. Porro quod lumbricos interimat par est, nimirum quum sit amarum, ac proinde, vel antequam experiaris, manifestum, si quidem memoria teneas quae in horum commentariorum quarto de amari saporis natura prodidimus. Sciesque protinus quod et digerendi et incidendi quandam vim habeat. Sed et quod magis quam absinthio id ipsi necessario infit,

Ed. Chart. XIII. [146.]

Ed. Bas. II. (69.)

γίσασθαι σοι παρέσται πρῶτον μὲν ἐκ τῆς γεύσεως. ἐλαχίστης γάρ τινος μετέχει στρυφνότητος τὸ ἀβρότονον, ἀψίνθιον δὲ οὐκ ὀλέγης· ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ κακιστόμαχον εἶναι τὸ ἀβρότονον, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ σέριφον, εὐστόμαχον δὲ τὸ ἀψίνθιον. ἐδείχθη γὰρ καὶ περὶ τούτων πρόσθεν ὡς τὸ μὲν πικρὸν αὐτὸ καὶ αὐτὸ παντελῶς εἶη κακιστόμαχον, τὸ δὲ αὐστηρὸν ἢ στρυφνὸν ἢ ὅλως στυφον εὐστόμαχον. ἐπιμιγνύμενων δὲ τῶν ποιότητων ἀλλήλαις ἢ σφοδρότερα ἂν ἐπικρατοίη. ταῦτ' οὖν ἀρκεῖ σοι γινώσκειν ἐν τῇδε τῇ πρᾶγματι. δευχθήσεται γὰρ ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν ὡς ἂν τις τοιούτω φαρμάκῳ κάλλιστα χρῶτο. καὶ διὰ τοῦτο μηκέτι ἐπιζητεῖ ἀκούειν μήθ' ὅτι σὺν ἐφθῶ μῆλῳ κυδονίῳ καταπλασθέν ἢ ἄρτω φλεγμονὰς ὀφθαλμῶν ἰᾶται, μήθ' ὅτι διαφορεῖ φίματα σὺν ὠμηλύνσει λεῖον ἐψηθέν. οὐδὲ γὰρ τούτων οὐδέτερον οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν τῆς νῦν πραγματείας ἰδίον ἐστιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐμπειρικῇ διδασκαλίᾳ ποιουμένοις ἐν τοῖς εὐπόριστοις γρά-

in promptu erit colligere; primum quidem ex gustu, paucissimae siquidem acerbitalis particeps abrotononi est, non paucae vero absinthium; deinde ex eo quod inimicum quidem sit stomacho abrotonon, velut etiam seriphon, gratum vero et amicum absinthium. Siquidem de istis supra ostensum est quod amarum ipsum per se omnifariam infensum sit stomacho, austerum vero, aut acerbum, aut in summa astringens stomacho amicum. Porro ubi qualitates hae invicem permixtae fuerint, quae vehementior fuerit, ea utique vicerit. Atque haec satis est in hoc tractatu novisse. Monstrabitur autem in libris de ratione curandi, quo pacto quis optime medicamento ejusmodi uti possit. Ac proinde quaerendum haud etiam est quamobrem cum malo cydonio cocto illitum aut pane oculorum sanet phlegmonas, neque quid cum farina hordeacea tritum ac coctum digerat phlegmata, neutrum siquidem horum; nec aliorum quidvis huic proposito nobis tractatui proprium est, sed qui empiricam profitentur doctrinam, si in paratu facilibus medicamentis



Ed. Chart. XIII. [146.]

Ed. Bas. II. (69.)

φεται φαρμάκοις, ὅσοι δὲ λογικῶς ἀσκήσαι τὴν τέχνην βού-  
λονται, τῆς θεραπευτικῆς ἐστὶ χρεία τούτοις μεθόδου. τὰ τε  
γὰρ ἄλλα καὶ βλαβεῖν τις ἂν μᾶλλον ἢ ὠφεληθεῖν πρὸς  
τῆς τοιαύτης ἱστορίας. Ἱπποκράτει μὲν οὖν ἐν ἀφορισμοῖς  
γράφοντι, ὁδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρατοποσίη ἢ λουτρόν ἢ πυ-  
ρίη ἢ φλεβοτομίη ἢ φαρμακείη λύει· μὴ μέντοι προστι-  
θέντι, ποίας μὲν οὖν ὁδύνας ἀκρατοποσία, ποίας δὲ λου-  
τρόν, καὶ τίνας μὲν πυρία, τίνας δὲ φλεβοτομία, τίνας δὲ  
φαρμακεία, συγχωρήσειεν ἂν τις, οἶμαι, διὰ τρεῖς αἰτίας. καὶ  
γὰρ ἀφοριστικὴν ἐποιεῖτο διδασκαλίαν, ἐν ᾗ διὰ τὸ σύν-  
τομον οὕτω λέγεσθαι συγκεχώρηκε τὰ πολλὰ, καὶ πάντα τὰ  
ἱατρικὰ τῶν ὁδυνῶν ἔγραψεν, εἰ καὶ μὴ διωρίσατο πρὸς  
ὁποίαν ὁδύνην ποῖον αὐτῶν ἀρμόττει, ἢ καὶ πολλαχόθι τῶν  
ἄλλων συγγραμμάτων ἀφορμὰς ἡμῖν ἔδωκε τῶν ἐν τοῖς  
οὕτω ῥηθεῖσι διορισμῶν. ὅσοι δὲ μήτ' ἐν ἑτέροις βιβλίοις  
ἔγραψαν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀφορισμῶν· μήτε ἐν διεξοδικῇ  
τε καὶ μακροῦ πραγματείᾳ, γράφουσιν ἀφοριστικῶς τε καὶ  
βραχέως, εἴτε τὸ πρὸς τούτοις ἐν ἐκ πολλῶν δηλοῦσιν, εἰς

ea conscribunt, at qui ex ratione artem tractare volunt, his  
opus est methodo curandi; nam alioqui damnum magis  
quam utilitatem ex tali consequantur narratione. Sane  
Hippocrati, qui in aphorismis scripsit, *Dolores oculorum  
solvit meri potio, aut lavacrum, aut fatus, aut sanguinis  
missio, aut purgatio*, nec adjecit quosnam dolores vini-  
potio, quos lavacrum, quos fatus, quos sanguinis missio et  
quos purgatio, ignoscendum forsitan quis arbitretur tribus,  
ut arbitror, de causis. Siquidem aphoristicam faciebat do-  
ctrinam, in qua propter brevitatem et compendium plera-  
que ita dici concessum est. Et omnia quae dolore solvunt  
enumeravit, tametsi non definiit ad quem dolorem quod-  
nam ex illis congrueret. Tum multis in locis aliorum li-  
brorum occasiones nobis praestitit, distinctiones in iis quae  
hoc pacto dicuntur invenienti. At qui neque in aliis libris  
de talibus scripsere distinctionibus, aut in enarratorio et  
prolixo tractatu apheristice tamen ac breviter scribunt, aut

Ed. Chart. XIII. [146. 147.]

Ed. Bas. II. (69.)

πλείω δὲ βλάπτουσιν ἡμᾶς ἢ ὠφελοῦσι. πολλῶν γὰρ οὐσῶν διαφορῶν ἐν ταῖς ὀφθαλμίαις, καὶ μίᾳς μὲν ἐξ αὐτῶν χρη-  
 ζούσης τοῦ προειρημένου καταπλάσματος, τῶν δ' ἄλλων  
 βλαπτομένων, ὁ χρῶμενος ἐπὶ πασῶν ἀδιορίστως πολὺ  
 πλείους βλάψει ἢ ὠφελήσει. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν τρόπον  
 οὐ περὶ ἀβροτόνου μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπᾶν-  
 των γραπτέον ἡμῖν ἐστι, τὰς μὲν κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ  
 ψύχειν ἢ ὑγραίνειν ἢ ξηραίνειν δυνάμεις ἐξ ὧν πολλάκις  
 εἴρηκα μεθόδων εὐρίσκουσιν, ὅσα δὲ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς  
 ὅλης οὐσίας ἀποτελοῦνται τῇ πείρᾳ μόνῃ. δεδεικται καὶ  
 περὶ τῶν τοιούτων ὡς δηλητήριοι τέ εἰσι καὶ δηλητηρίων  
 ἀλεξητήριοι καὶ καθαρτικοί. τούτων γὰρ οὐχ οἷον τε λογι-  
 κὴν ποιήσασθαι τὴν εὕρεσιν, ἀλλ' ἢ μόνον ὑπόνοιαν τινὰ  
 πιθανὴν ἐστὶν εὐρεῖν ἐπὶ τινῶν· οὐ γὰρ δὴ ἐπὶ πάντων γε,  
 καθάπερ καὶ αὐτὸ τοῦτο δεδηλωται διὰ τῶν ἐμπροσθεν.  
 [147] ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν οὕτως εὐρισκομένων δυνάμεων  
 ἰδίᾳ ποιήσομαι τὸν λόγον ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ἐπειδὴν πρότερον

insuper etiam ex multis unum tantum indicant, ii plus nos  
 laedunt quam juvant. Nam quum sint multae in ophthal-  
 miis differentiae, atque una duntaxat ex eis praedictum  
 poscat cataplasma, aliae vero omnes ab eo laedantur, si  
 quis id ad omnes sine discrimine adhibeat, multo plus lae-  
 dat quam juvabit. Ad hunc itaque modum non tantum  
 de abrotano, sed de aliis quoque omnibus scribendum nobis  
 est, eas quidem facultates quae sunt in calefaciendo, frige-  
 faciendo, humectando, siccandoque iis quas saepenumero  
 memoravimus methodis reperientibus, quae vero secundum  
 totius substantiae proprietatem perficiuntur, sola experientia.  
 Et de his ostensum est quod deleteriae sint et deleteriarum  
 alexeteriae et purgatoriae. Nam has ex ratione invenire  
 est impossibile, praeterquam quod in quibusdam suspicionem  
 duntaxat probabilem invenire liceat, neque enim in omni-  
 bus, sicut hoc in superioribus monstratum fuit. At de fa-  
 cultatibus, quae hoc pacto inveniuntur, separatim postea  
 differemus, ubi videlicet prius sigillatim per quodque medi-

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bas. II. (69.)

ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν, ὑγραίνειν τε καὶ ξηραίνειν, καὶ ὅσα ταύταις ἐπονται διέλθω καθ' ἕνα-  
στον εἶδος φαρμάκου. τοσόνδε μέντοι προσθεῖς ἔτι περὶ  
ἀβροτόνου καταπαύσω τὸν λόγον, ὥς ὁ θαυμασιώτατος  
Παμφίλος, καίτοι ταύτην πρώτην πόαν γράφων καὶ τάχ'  
ἂν εἰ μηδενὸς τῶν ἐφεξῆς, ἀλλὰ ταύτης γοῦν ἐθέλησας αὐ-  
τόπτης γενέσθαι, ὅμως ἐσφαλται μέγιστα, νομίζων ὑπὸ Ῥω-  
μαίων σαντόνικον ὀνομάζεσθαι τὴν βοτάνην. διαφέρει γὰρ  
ἀβροτόνον σαντόνικον, καθότι καὶ Διοσκουρίδης ἔγραψεν ἐν  
τῷ τρίτῳ περὶ ὕλης ἀκριβέστατα, καὶ πάντες ἴσασι τοῦτο  
γε ἱατροὶ καὶ ῥωποπῶλαι. τοῦ μὲν γὰρ ἀβροτόνου δύο ἐστὶν  
εἶδη, τὸ μὲν ἄρθρον, τὸ δὲ θῆλυ νομιζόμενον, ὥς καὶ τοῦτο  
διώριται παρὰ τῷ Διοσκουρίδῃ τε καὶ τῷ Παμφίλῳ καὶ  
ἄλλοις μυρίοις. ἕτερον δὲ ἐστὶν αὐτοῦ τὸ ἀψίνθιον, οὗ πάλιν  
εἶδη χρὴ τίθεσθαι καὶ αὐτὰ τριττά, ὧν τὸ μὲν τῷ γένει  
ὁμωνύμως προσαγορεύονται ἀψίνθιον, ὁποῖον μάλιστα ἐστὶ  
τὸ Ποντικόν, τὸ δὲ σέριφον, τὸ δὲ σαντόνικον. εἰ (70) δ'

camentum de iis, quae calefaciendo, frigefaciendo, hume-  
ctando, siccandoque agunt, tum de iis, quae ad has conse-  
quuntur, narrationem absolvero. Porro ubi unum modo  
adjecero, finem faciam de abrotono dicendi, nempe quod  
summe suspiciendus ille Pamphilus, etiam si hanc primam  
herbarum recensuit, ac forsan ut nullam deinceps aliam,  
tamen hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit, attamen  
vel maxime hallucinatur, existimans hanc herbam a Roma-  
nis appellari fantonicum, differt enim ab abrotono fanto-  
nicum, velut etiam Dioscorides exactissime scripsit in tertio  
de materia, et omnes id norunt tum medici tum pharma-  
copolae. Nam abrotoni duae sunt species, altera quam  
marem, altera quam foeminam nuncupant, quod ipsum de-  
finitum est tum apud Dioscoridem tum apud ipsum Pam-  
philum aliosque innumeros. At aliud est ab eo abfinthium,  
cujus rursus tres statuendae sunt species, quarum unam  
eodem cum genere ipso nomine appellitant, cujusmodi po-  
tissimum est ponticum, alterum fantonicum, tertium seri-

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bal. II. (70.)

ἄλλο μὲν ἀψίνθιον, ἄλλο δὲ σέριφον, ἄλλο δὲ σαντόνικον  
λέγουσι, οὐδὲν εἰς τὰ παρόντα διαφέρει. οὐδὲ γὰρ ὄνομα διαί-  
ρησοντες ἤκομεν, ἀλλ' ὑπὲρ αὐτῶν τῶν πραγμάτων σπουδά-  
ζομεν. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ταῦτα καὶ ταῖς ἰδέαις καὶ ταῖς γενέ-  
σεσι καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἕτερα σαφῶς ἀλλήλων ἐστίν, ὀνο-  
μαζέτω μὲν, εἰ βούλοιντο, τις, ἅπαντα διὰ μιᾶς προσηγορίας,  
ἐκδιδασκέτω δὲ ἀκριβῶς τὰς δυνάμεις. ἡμεῖς οὖν τὰς μὲν  
ἰδέας ἀντάρκως ἔφαμεν εἰρησθαι Διοσκουρίδῃ τε καὶ ἄλλοις  
οὐκ ὀλίγοις, ὥστ' οὐ χρή γράφειν αὐθις ὅσα τοῖς πρόσθεν  
ὀρθῶς εἴρηται. εἴ τι δ' ἐν ταῖς τούτου δυνάμεσιν ἀδιόρι-  
στον ἐκείνοι παρέλιπον, οὗ δὴ χάριν ἐπὶ τήνδε τὴν ἐξοδὸν  
ἀφικόμην, ἐγὼ προσθεῖναι πειράσομαι. τὸ μὲν ἀψίνθιον  
ἥττιόν ἐστιν τῶν εἰρημένων θερμόν, ὥς ἂν πλείστης μετέχων  
τῆς στυφείας. εἰ δὲ καὶ τοῦτο λεπτομερὲς ἥττον ἐκείνων, καὶ  
λεπτυντικόν δὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἥττον ἐκείνων, οὐ  
μὴν ἥττιόν γε ξηραντικόν. τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν σαντόνι-  
κον ἀπὸ Σαντονείας χώρας, ἐν ᾗ φύεται, τὴν προσηγορίαν

phum. Si vero aliud placet appellare absinthium, aliud  
vero seriphum, aliud autem santonicum, nihil interest, quod  
ad præsens certe attinet, nec enim nomen divisuri venimus,  
sed studium nobis est ipsis de rebus. Porro quoniam haec  
tum specie tum gustu tum facultatibus inter sese diversa  
sunt, non obscure uno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes,  
verum exacte vires eorum edoceas. Ac nos sane sufficien-  
ter ipsas formas a Dioscoride explicatas esse aliisque non  
paucis jam diximus, itaque denuo eadem scribenda non sunt,  
quae majoribus recte sunt prodita. At siquid illi in facul-  
tatibus omiserè indistinctum, cujus profecto gratia ad hanc  
narrationem venimus, ea nos adjicere tentabimus. Absin-  
thium quidem dictis minus est calidum, nempe plurimam  
obtinens astringentem, quod quum sit et minus quoque te-  
nuium quam illa partium et utique minori etiam quam  
illa ad eundem modum extenuandi facultate, attamen non  
minus desiccatorium est. At caeterorum santonicum qui-  
dem a Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitum

Ed. Chart. XIII. [147.]

Ed. Bas. II. (70.)

ἔχον ἐγγυτάτω τὴν δύναμιν ἔστι τοῦ σερίφου, βραχεῖ τινι λεπτό-  
μερον ἐν τῷ λεπτύνειν τε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν. αὐτὸ  
δὲ τὸ σερίφον ἥτιον μὲν θερμὸν τοῦ ἀβροτόνου, θερμότε-  
ρον δὲ ἀψινθίου, κακοστόμαχον δὲ ἱκανῶς καὶ ὥς ἂν ἀλμυ-  
ρίδα τινὰ σὺν πικρότητι ἀποφαίνειν, ἔτι τε τῆς στρυφνότη-  
τος ὀλίγον μετέχον. οὕτω δὲ καὶ ἀβρότονον καὶ σαντόνικον  
ἱκανῶς ἔστι κακοστόμαχον. μόνον γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ ἀψιν-  
θιον καὶ μάλιστα τὸ Ποντικὸν εὐστόμαχόν, ἔστιν ὅτι πλεί-  
στης μετέχει στυψέως. ἀβρότονον δὲ κεκαυμένον θερμὸν καὶ  
ξηρὸν ἔστι τὴν δύναμιν, ἔτι μᾶλλον κολοκύνθης ξηρᾶς κε-  
καυμένης καὶ ἀνήθου ῥίζης. ἐκεῖνα γὰρ ἔλκεσιν ὑγροῖς τε  
ἅμα καὶ χωρὶς φλεγμονῆς τετυλωμένοις ἀρμόττει, καὶ διὰ  
τοῦτο μάλιστα τοῖς ἐπὶ πρόσθαις αἰδοίου συμπεφωνηκέναι δο-  
κεῖ. τοῦ δὲ ἀβροτόνου ἡ τέφρα δαννώδης ἅπασιν ἔλκεσιν  
ὑπάρχει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀλωπεκίας ἀρμόττει σὺν  
ἐλαίῳ λεπτομερεῖ, κικίνῳ δηλονότι ἢ ῥαφανίνῳ ἢ Σικυνωνίᾳ  
ἢ παλαιῷ, καὶ μάλιστα τῷ Σαβίνῳ. καὶ γένεια δὲ βραδέως  
ἀνιόντα προκαλεῖται μετὰ τινος τῶν εἰρημένων ἐλαίων ὅτου

proximam habet facultatem. seripho, paulo imbecillius in-  
calefaciendo et extenuando deficcandoque. Porro ipsum  
seriphon abrotono minus est calidum, verum calidius ab-  
sinthio, stomacho impendio inimicum, nempe cum amarore  
falsedinem quandam prae se ferens, sed et quandam licet  
minimam astrictionem obtinet. Sic et abrotonon et santo-  
nicum admodum infesta sunt stomacho. Solum autem inter  
ea absinthium et maxime ponticum gratum est stomacho,  
quia plurimam astrictionem continet. Abrotonum vero  
ustum calidum siccumque facultate est, magis etiam quam  
cucurbita sicca usta et anethi radix. Illa enim ulceribus  
humidis simul et citra phlegmonem callo induratis conve-  
niunt, ac proinde maxime ulceribus, quae in pudendorum  
praeputiis fiunt, competere videntur. At cinis abrotoni ul-  
ceribus omnibus mordax est, ac ideo cum oleo tenui,  
cicino scilicet aut raphanino, aut Sicyonio, aut veteri, et  
maxime Sabino, ad alopecias accommodatur. Tum barbam  
segnius tardiusque enascentem cum aliquo dictorum oleorum

Ed. Chart. XIII. [147. 148.]

Ed. Bal. II. (70.)

δῆ, καὶ οὐδὲν δ' ἦττον ἐκείνων σχινύων δυνάμενον. [148]  
 ἄραιωτικὸν γὰρ ἐστὶ πρὸς τῷ λεπτομερὲς εἶναι καὶ δακνῶ-  
 δες καὶ θερμὸν, ὥς δὴ καὶ μάλιστα χρὴ γινώσκειν τὰς δυνά-  
 μεις αὐτοῦ καὶ μηδὲν ἔτι τῶν κατὰ μέρος ἐν τῇδε τῇ  
 πραγματείᾳ δεῖσθαι.

[β'. Περὶ ἄγνου ἢ λύγου.] Ἄγνος δὲ ἢ λύγος, τὸ  
 θαμνωδὲς φυτὸν, θερμὸς μὲν ἐστὶ καὶ ξηραντικὸς κατὰ τὴν  
 τρίτην πού ἀπόστασιν, λεπτομερὲς δὲ ἱκανῶς καὶ γενομέ-  
 νος δριμύς τε ἅμα καὶ στύφον ἄγνος, ἢ λύγος. αὐτὰς μὲν  
 δὴ τὰς λύγους ἀχρήστους ἔχει πρὸς ἰατρίαν, τὰ δὲ φύλλα  
 καὶ τὸ σπέρμα ξηρὰ καὶ θερμὰ τὴν δυνάμιν ἐστὶ καὶ κατὰ  
 τὴν οὐσίαν λεπτομερῆ, καὶ γὰρ χρωμένων οὕτω φαίνεται  
 καὶ γενομένων δριμύς τε ἅμα καὶ ὑποστύφον ἐστὶ καὶ τὸ  
 φύλλον καὶ τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπός. ἐστὶ δὲ καὶ ἐδώδιμος  
 ὁ καρπός καὶ θερμαίνει σαφῶς μετὰ τοῦ κεφαλαλγῆς ὑπάρ-  
 χειν. εἰ δὲ φρυχθεῖη, καὶ γὰρ καὶ οὕτως ἐσθίεται μετὰ τραγη-  
 μάτων, ἦττον ἅπτεται τῆς κεφαλῆς. ἄφνσος δὲ κατὰ γαστέρα  
 καὶ ὁ ἄφρυκτος μὲν, ἐπὶ μᾶλλον δὲ πεφρυγμένος. ἐπέχει δὲ

elicit, sed nec minus illis lentiscino maceratum. Quippe  
 pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet  
 et mordax est et calidum, quas utique maxime ejus faculta-  
 tes novisse oportet, nec quicquam etiam particulare in hoc  
 tractatu requirere.

[2. *De agno casto, seu vitice.*] Agnus castus vel  
 vitex, planta fruticosa, calidus quidem est et fuscus tertio  
 ordine, verum multum tenuis substantiae, tum gustu acris,  
 simul et astringens, ipsas quidem vitices ad medicinam habet  
 inutiles, caeterum folia semenque calida siccaque facultate  
 sunt, substantia vero tenui. Nam et utentibus ita apparet  
 et gustantibus acre simul et subastringens percipitur tum  
 folium tum flos tum fructus. Edendo tamen etiam fru-  
 ctus est, verumtamen perspicuo calefacit et simul capiti  
 dolorem parit. At si frigatur, nam et sic editur cum tra-  
 gematis, minus caput tentat. Porro flatus ventris discutit  
 et quum non frictus, et multo magis quum frictus fuerit.

Ed. Chart. XIII. [148.]

Ed. Bas. II. (79.)

καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια ὁρμὰς ὃ τε πεφρυγμένος καὶ ὁ ἀφρυκτος καρπὸς, καὶ τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη τοῦ θάμνου ταῦτο τοῦτο δύναται δρᾶν, ὥστε οὐ μόνον ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα πρὸς ἀγνείαν πεπίστευται συντελεῖν, ἀλλὰ καὶ ὑποστρωννύμενα. ταῦτ' ἄρα καὶ τοῖς Θεσμοφορίοις αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖσιν ὑποστρωννύουσιν ἑαυταῖς ὅλον τὸν θάμνον, ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶ. ἐξ ὧν ἀπάντων δηλον, εἴ γε τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημένων μεμνήμεθα, θερμαίνειν τε αἷμα καὶ ξηραίνειν καὶ ἀφυσότατον ὑπάρχειν ἄγνον. ὅτι δὲ λεπτομερὲς ἀκριβῶς ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτοῦ τεκμήριον. καὶ γὰρ τὸ πρὸς κεφαλὴν ἅπτειν οὐ διὰ πλῆθος ἀτιμώδους πνεύματος ὑπ' αὐτοῦ γεννωμένου μᾶλλον ἢ περ διὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρειαν εὐλογον γίνεται. εἴ περ γὰρ ἦν φουσάδους πνεύματος γεννητικὸν, ἐνεφύσησέ τε ἂν τὴν γαστέρα καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια παρώξυνεν ὁρμὰς ὥσπερ εὐζωμον. ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον οὐ παροξύνει, ἀλλὰ καὶ καταστέλλειν πέφυκεν, εἴη ἂν κατὰ τὴν πηγάνου μάλιστα δύναμιν ἐν τῷ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, οὐ μὴν ἰσὸν γ' ἐστὶν

Cohibet porro impetus in venerem, tum frictionis expers, tum etiam ipsam expertus. Folia item floresque ipsius fruticis id ipsum praeſtare poſſunt, itaque non tantum eſa potaque ad caſtitatem conferre creduntur, verum etiam ſubſtrata. Hinc eſt quod Athenis in Theſmophoriis, id eſt ſacris Cereris, mulieres totum ſibi fruticem ſubſternunt. Hinc illi quoque nomen inditum agni caſti. Ex quibus omnibus manifeſtum eſt, ſiquidem memoria teneamus quae ſuperioribus commentariis ſunt dicta, agnum calefacere, ſimulque exiccare, tum omnium maxime flatus diſcutere. Porro quod tenuium ſit partium, facultas ejus indicio eſt. Nam quod caput tentat, non magis a multitudine vaporum ab eo prognatorum quam a caliditate ejus ac tenuitate partium fieri rationabile eſt. Nam ſi flatuoſum ſpiritum procreare poſſet, ſane et ventrem inflaret et venerem ſtimularet, perinde ut eruea; verum quum non tantum non excitare, imo etiam reprimere queat, fuerit proſecto ſecun-

Ed. Chart. XIII. [148.]

Ed. Bas. II. (70.)

αὐτῷ. βραχὺ γὰρ ἀπολείπεται κατ' ἄμφω· καὶ γὰρ θερμαν-  
τικώτερον αὐτοῦ καὶ ξηραντικώτερόν ἐστι τὸ πῆγανον.  
διενήνοχε δὲ καὶ τῷ τῆς ποιότητος καὶ δυνάμεως ἐπιμί-  
κτω. τὸ γὰρ τοῦ ἄγνου σπέρμα καὶ οἱ βλαστοὶ στήνῃσι τινὰ  
μετρίαν ἐπιδιέφρουσι. τὸ δὲ πῆγανον ὅταν μὲν ξηρὸν ᾖ,  
πικρὸν ἀκριβῶς ἐστι καὶ δριμύν, ὅταν δὲ ὑγρὸν, ὑπόπικρον.  
οὐ μὴν αὐστηρόν γε ἢ σίτυρνον τι πρόσσεστιν αὐτῷ, ἢ εἰ  
καὶ προσεῖναι τῷ δόξειεν, ἀμυδρὸν παντάπασιν οἶδ' ὅτι δό-  
ξει, καὶ οὐδαμῶς ἴσον τῷ τοῦ ἄγνου. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς  
ἧπαρ καὶ σπλῆνα σκληροῦμένα τε καὶ ἐμφραττόμενα τὸ  
τοῦ ἄγνου σπέρμα μᾶλλον ἢ πῆγανον ἀρμόττει. τῆς θερα-  
πευτικῆς δέ ἐστιν ἤδη ταῦτα μεθόδον, ἥς τὸ μὲν μηδ' ὅλως  
προσάπτεσθαι φαρμάκων δυνάμεως ἀποφαινόμενον ἀδύνα-  
τόν ἐστι, τὸ δὲ ταχέως ἀπολείποντα πάλιν ἐπανέρχεσθαι  
πρὸς τὸ προκείμενον ἀνδρὸς ἔργον ἂν εἴη σώφρωνος. ἔτι  
δὲ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐξῆς φαρμάκων αὐτὸ δὴ τοῦτο πρᾶξι  
πειράσσομαι, λέγω δὴ τὸ τὴν καθόλου δύναμιν ἐκ τινων  
ὀλίγων ἐναργῶν ἐπιλογισάμενος ἀποχωρεῖν τῶν κατὰ μέρος

dum rutae maxime facultatem tum in calefaciendo tum in  
reficcando. Non tamen illi par est, nam utroque paulo est  
inferior, siquidem ruta tum magis est calefactoria tum magis  
deficcatoria. Differt etiam qualitatis simul ac facultatis  
mixtione. Nam agni semen ac germina modicam ferunt  
astringentem, at ruta ubi aruerit, exacte amara est et acris,  
ubi vero humida, subamara. Non tamen austeritas, aut  
acerbitas illi inest, aut si cui videatur inesse, ea utique  
omnino obscura, scio, videbitur, nec par ei quae est in  
agno. Quocirca et ad jecur et lienem indurata et obstructa  
agni semen potius quam ruta competit. Sed haec ad cu-  
randi jam methodum pertinent, quam quidem ut omnino  
non attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus  
fieri non potest, verum celeriter his omisissis ad rem pro-  
positam reverti viri est utique temperati. Magisque etiam  
id in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est  
ubi ex quibusdam paucis evidentibus universalem facultatem



Ed. Chart. XIII. [148. 149.]

Ed. Bas. II. (70. 71.)

ἐνεργειῶν, ἀρκεῖ γὰρ τοῦτο μόνον εἰς τὰ παρόντα γινώσκειν, ὡς θερμὸς μὲν καὶ ξηρὸς ἄγνος τὴν δύναμιν ἔστιν οὐ μετρίως, ἀλλὰ κατὰ τὴν τρίτην πού τῶν ἀποστάσεων, λεπτομερὲς δὲ ἱκανῶς. [149] ὁ γὰρ ταῦτα εἰδὼς, εἴτα προσμαθὼν τὴν θεραπευτικὴν μέθοδον, αὐτὸς ἐξευρῆσει πῶς μὲν καταμήνια κινήσει δι' αὐτοῦ, πῶς δὲ τὰ σκληρυνόμενα μόρια διαφορήσει, πῶς δὲ ἄκοπον ἢ θερμαντικὸν αἶλαιμα δι' αὐτοῦ κατασκευάσει.

(71) [γ'. Περὶ ἀγρώστεως.] Τῆς δὲ ἀγρώστεως ἡ μὲν ῥίζα συμμέτρως ἐστὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ, ἔχουσα τι ὀλίγον δακνῶδες καὶ λεπτομερές. ἡ δὲ πόα ψύχει μὲν κατὰ τὴν πρώτην ἀπόστασιν, σύμμετος δ' ἐστὶ κατὰ ὑγρότητα καὶ ξηρότητα. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μὲν ἄλλης ἀσθενὲς ὑπάρχει, τῆς δ' ἐν τῷ Παρνασσῷ ξηραντικόν τε καὶ λεπτομερές καὶ ὑπόστρυφνον, ἀγρωστὶς ἐδάδιμον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἐστ' ἂν ἡ μαλακὴ, γλυκεῖα μὲν ὑδατώδης, δριμύν δὲ τι καὶ ὑπόστρυφνον ὀλίγον ἔχουσα. αὕτη δὲ ἡ πόα τελέως ἐστὶν ὑδατώδης γενομένοις. ἐξ ὧν δῆλον ὡς μετρίως μὲν ἐστὶν ἡ ῥίζα

collegero, particulares postea actiones omittam. Nam in praesens id novisse sufficit, quod agnus calidus est et ficcus facultate, idque non mediocriter, sed tertio excessu, tum admodum tenuium partium. Haec qui norit ac postea methodum curandi didicerit, ipsemet inveniet quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto lassitudinem solvens, acopum et calefactorium ex eo unguentum praeparetur.

[3. *De agrosti seu gramine.*] Graminis radix modice frigida est et sicca, mordacitatem quandam exiguum et partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate vero et siccitate moderata. Porro semen alibi quidem imbecillum est, in Parnasso vero desiccatorium et tenuium partium et subacerbum. Gramen esculentam habet radicem, ubi mollis fuerit; dulcis quidem aquosa, sed acre quiddam exiguum et subacerbum obtinens. Haec herba plane aquea gustantibus est. Ex quibus aper-

Ed. Chart. XIII. [149.]

Ed. Bas. II. (71.)

ψυχρά καὶ ξηρά καὶ διὰ τοῦτο κολλητικὸν τῶν ἐναίμων ἐλ-  
κῶν. αὐτὴ δὲ ἡ πόα καταπλασσομένη ψύχει μὲν οὐκ ἰσχυ-  
ρῶς, ὑγρότητος δὲ καὶ ξηρότητος ἐν τῷ μέσῳ καθέστηκε. τὸ  
δὲ ἐν τῇ ῥίζῃ δακνῶδες καὶ λεπτομερές ἐστι μὲν ὀλίγον,  
εἰώθε δ' οὖν ἔστιν ὅτε καὶ λίθους θρύπτειν, εἴ τις αὐτὴν  
ἀφειψήσας πίνει. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μὲν ἄλλης ἀσθενές ἐστιν,  
τῆς δ' ἐν τῷ Παρνασσῷ διουρητικὸν τέ ἐστι καὶ θεύματα  
ξηραίνει γαστρός καὶ στομάχου. δύναμις γάρ ἐστιν αὐτοῦ  
ξηραντικὴ τε καὶ λεπτομερὴς καὶ ὑπόστρυφνος.

[δ. Περὶ ἀγχούσης καὶ τεττάρων ἀγχουσῶν.] Τῆς δὲ  
ἀγχούσης τέταρτόν ἐστιν εἶδος, ὧν ἡ μὲν ὀνόκλεια ψύχου-  
σαν ἱκανῶς καὶ ξηραίνουσαν ἔχει τὴν ῥίζαν, στύφουσάν τε  
ἅμα καὶ ὑπόπικρον, ἱκανὴν δὲ καὶ λεπτύναι καὶ ἀπορροῦσαι  
τοὺς χολώδεις χυμοὺς καὶ πυκνῶσαι τὰ σώματα. τὰ δὲ  
φύλλα ἀσθενέστερα μὲν ἔχει τῆς ῥίζης, στύφει δὲ αὐτὰ καὶ  
ξηραίνει. καὶ ἡ λύκοψις δὲ προσαγορευομένη ψύχει μὲν καὶ  
ξηραίνει, ῥίζαν δ' ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. ἡ δὲ  
ὀνόχειλος θερμότερα τέ ἐστι καὶ φαρμακωδεστέρα. πλέον

tum est radicem modice esse tum frigidam tum siccam, ac  
proinde cruenta ulcera glutinare. At ipsa herba illita non  
vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis et  
siccitatis. Porro mordacitas et tenuitas, quae radici inest,  
exigua est quidem, sed interdum tamen lapidem frangere  
affolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius  
quidem imbecillum est, ejus vero, quae in Parnasso nascitur,  
urinam ciet et fluxus ventris et stomachi resiccat, vis enim  
ejus est exiccatoria, tenuium partium et subacerba.

[4. De anchusa et anchusis quatuor.] Anchusae  
quadruplex species est. Quarum onoclea quidem radicem  
habet admodum refrigerantem et deficcantem, tum astrin-  
gentem et subamaram, tum quae sufficiat extenuandis et  
extergendis humoribus biliosis, corporibusque condensandis.  
Caeterum folia habet imbecilliora quidem radice, astringunt  
tamen et ipsa et deficcant. Porro lycopsos cognominata  
refrigerat et deficcant, magisque ejus radix quam onoclea  
astringit. At onocheilos calidior est et magis medicata,

Ed. Chart. XIII. [149.]

Ed. Bas. II. (71.)

γὰρ ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν εὐθύς τὸ δοῖν. ταύτης δ' ἔτι θερμότερα, ἢ μικρὰ καὶ πικροτέρα καὶ πλεον ἔτι φαρμακωδεστέρα τυγχάνει. ἄγχουσαι δὲ οὐ τῆς αὐτῆς ἀπασαι δυνάμεις. ἡ μὲν γὰρ ὀνόκλεια προσαγορευομένη στύφουσάν τε ἅμα καὶ ὑπόπικρον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἱκανὴν καὶ πυκνῶσαι τὰ σίματα καὶ μετρίως λεπτῦναι καὶ ἀπορροῦναι καὶ ἀποπλῦναι τοὺς χολώδεις καὶ ἁλμυρώδεις χυμούς. ἐξῆσθῃ γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὥς ἡ στρυφνὴ ποιότης ἐπιμεμιγμένη τῇ πικρᾷ ταῦτα ἐργάζεσθαι πέφυκεν. οὕτω τέ τοι καὶ ἰντερικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ νεφριτικοῖς ὠφέλιμος ὑπάρχει. ἔστι δὲ καὶ ψύχειν μὲν ἱκανὴ καὶ καταπλάσσομένη γε σὺν ἁλφίτοις ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ, καὶ ἀπορροῦναι δὲ οὐ πινόμενῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξῶθεν ἐπιτιθεμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἁλφούς καὶ λέπρας ἰᾶται σὺν ὅξει. τὰ μὲν τῆς ῥίζης ἔργα ταῦτα καὶ αἱ τῶν ἔργων δυνάμεις αἱ εἰρημέναι. τὰ δὲ φύλλα τῆς βοτάνης ἐστὶν μὲν ἀσθενέστερα τῆς ῥίζης, οὐκ ἀπῆλλανται δὲ τοῦ ξηραίνειν τε καὶ στύφειν, ὥστε καὶ διάρροϊαν ἰᾶται σὺν οἴνῳ πινόμενα. καὶ ἡ λυκοψις δὲ προσαγορευο-

nam plusculum habet et gustu ipso protinus acrimoniae. Hac vero etiam calidior est reliqua et parva, quae et amarior et magis etiam medicata est. Anchusae non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quam vocant radicem habet simul astringentem et subamaram, corporibus condensandis et modice extenuandis idoneam, tum abstergendis quoque et abluendis biliosis et falsis succis. Dictum enim supra est quod qualitas acerbâ mixta amaritudini ea praestare queat. Sic sane aurigini et lienosis et renum affectibus est utilis. Sed et refrigerare idonea est, et sane cum polenta illita juvat erysipelata. Et abstergit non modo epota, sed et foris imposita, proinde vitilignes et lepras sanat cum aceto. Ac radiceis quidem haec opera sunt et operum facultates quas diximus. At folia ipsius herbae radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt a resiccatione et astrictione. Itaque etiam diarrhoeam sanant pota cum vino. Et quae lycopfos nominatur, eodem modo

Ed. Chart. XIII. [149. 150.]

Ed. Bas. II. (71.)

μένη τοῖς ἐρυσιπέλατιν ὁμοίως ἀρμόζει καὶ ῥίζαν ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. τῆς δὲ ὀνοχείλους τε καὶ Ἀλκιβιαδείου καλουμένης ἥ μὲν δύναμις ἐστὶ φαρμακωδεστέρα. πλέον γοῦν ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν [150] εὐθὺς τὸ δριμὺν καὶ ἐχιοδήκτοις ἱκανῶς ἀρμόττει καταπλαττομένη καὶ περιεσπτομένη καὶ ἐσθιομένη. ἡ λοιπὴ δὲ τέταρτη καὶ μικρὰ καὶ σχεδὸν ἀνώνυμος ἐξ αὐτῶν μόνη, παραπλήσια μὲν ἐστὶ τῇ Ἀλκιβιαδείῳ, πικροτέρα δὲ καὶ πλέον ἐστὶ φαρμακωδεστέρα, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς πλατείας ἐλμινθας ἐπιτηδεῖα, πληθος ὀξυβάφον σὺν ἰασώπῳ τε καὶ καρδάμῳ πινομένη.

[ε'. Περὶ ῥίζης ἀγαρικοῦ.] Ἀγαρικοῦ ῥίζα τοῦτ' ἐστὶν ἐπιφυομένη πρέμκῳ, κατὰ μὲν τὴν πρώτην γεῦσιν γλυκεῖα τις, ὑπόπικρος δὲ ὀλίγον ὕστερον φαινομένη καὶ τιнос ἐν τῷ χρόνῳ δριμύτητος ἐμφασιν ἐπάχουσα, καὶ βραχείας στυψεως. ἐστὶ δὲ καὶ χάννη τὴν οὐστάσιν. ἐξ ὧν ἀπάντων εὐδηλον, εἴπερ τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπομνήμασιν εἰρημένων μνημονεύομεν, ὡς σύνθετόν ἐστι τὸ φάρμακον ἐξ οὐσίας αἰρώδους τε καὶ γεώδους, ὑπὸ θερμότητος λελεπτυσμένης, ἥκι-

erysipelatis congruit, et radicem habet quam onoclea magis astringentem. At Onocheili et Alcibiadiae cognominatae vis magis est medicata. Nam et gustu protinus majorem habet acrimoniam, et eos qui a viperis morfi sunt, admodum juvat tum illita, tum suspenfa, tum esca. Reliqua vero, nempe quarta, quae parva est et fere nomine caret ex illis sola, Alcibiadiae quidem perfimilis est, verum et amarior et magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura eum hyssopo et nasturtio epota.

[5. De agarici radice.] Agarici radix, hoc est quae trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis quodammodo, sed paulo post subamara apparet et acrimoniae quandam speciem temporis spatio inducit, leviculaeque astrictionis. Est et consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem quae in superioribus commentariis dicta sunt, meminimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aërea et terrea a caliditate extenuata, porro mi-

Ed. Chart. XIII. [150.]

Ed. Bas. II. (71.)

ὕδα δὲ τῆς ὑδατώδους μετέχει. ταῦτ' ἄρα διαφορητικὴν τε καὶ θερμαντικὴν τὴν δύναμιν ἔχει, καὶ πάχους τμητικὴν καὶ διακαθαίρει τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις, καὶ διὰ τοῦτο ὑπεριῶντας ἰᾶται, τοὺς ἐπ' ἐμφράξει τῶν καθ' ἥπαρ οὕτω κάμνοντας. ὀνίνησι δὲ καὶ τοὺς ἐπιλήπτους διὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ ῥίγη τὰ κατὰ περίοδον, ὅσα παχέων ἢ γλυσχυρῶν ἐστὶ χυλῶν ἔγγονα, καὶ ταῦτα ἰᾶται. ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς ὑπὸ κατὰ ψύξιν ἀδικούντων θηρίων δηχθέντας, ἢ νυγέντας, ἔξωθέν τε κατὰ τοῦ πεπονθότος ἐπιτιθέμενον, εἴσω τε τοῦ σώματος λαμβάνον ὀλικῇ δραχμῇς μίας μετ' οἴνου ἡεκραμένον. ἔστι δὲ καὶ καθαρτικόν.

[στ'. Περὶ ἀγηράτου.] Ἀγηράτον ἐστὶ δυνάμειω διαφορητικῆς τε καὶ ἀτρέμα πῶς ἀφλεγμάντου.

[ζ'. Περὶ ἀδιάντου.] Τὸ δὲ ἀδιάντον κατὰ μὲν θερμότητα καὶ ψυχρότητα σύμμετρον ἐστὶ, ξηραίνει δὲ καὶ λεπτύνει καὶ διαφορεῖ· καὶ γὰρ ἀλωπεκίας δασύνει καὶ χοιράδας καὶ ἀποστήματα διαφορεῖ καὶ λίθους θρύπτει πινόμενον, καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς

nimum habet essentiae aqueae. Hac ratione et digerendivim habet et crassitiem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos utique qui sic ab infarctu jecoris laborant. Juvat et comitiali obnoxios eadem facultate, tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis aut viscosis humoribus natos sanat. Juvat et morsos a bestiis frigore laedentibus aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachmae unius cum vino diluto. Est et purgatorium.

[6. De agerato.] Ageratum facultatem digerendi habet et leviter quadantenus phlegmone liberandi.

[7. De adianto.] Adiantum in caliditate quidem et frigiditate symmetrum est, verum desiccatur et extenuatur et digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis convellit et firumas et abscessus digerit, lapidesque frangit epotum et viscosorum crassorumque e pectore pulmoneque humo-

Ed. Chart. XIII. [150. 151.]

Ed. Bas. II. (71. 72.)

τῶν γλίσχρων καὶ παχέων χυμῶν οὐ σμικρὰ συντελεῖ, καὶ  
 ῥεῦμα κοιλίας ἴστησιν. οὐ μὴν θερμότητά γέ τινα προσβάλ-  
 λει σαφῇ, καθάπερ οὐδὲ ψύξιν. ἀλλὰ θεῖη τις ἂν αὐτὸ  
 κατὰ τὴν ἐν τούτοις ἀντίθεσιν τε καὶ κρᾶσιν ἐν τῇ μέσῃ  
 τάξει.

[ή. Περὶ αἰζώου.] Ἀεῖζων ἐκάτερον, καὶ τὸ μι-  
 κρόν καὶ τὸ μέγα, ξηραίνει μὲν ἐπ' ὀλίγον, ὅτι καὶ στύφει  
 μετρίως, ἀπῆλλαγμένον ἀπάσης ἄλλης ἰσχυρᾶς ποιότητος, ὥς  
 ἐπικρατεῖν ἐν αὐτῷ τὴν ὕδατώδη μᾶλλον οὐσίαν· ἐμψύχει δὲ  
 οὐ μετρίως. ἔστι γὰρ τῆς τρίτης ἀποστάσεώς τε καὶ τάξεως  
 τῶν ψυχόντων. ταῦτ' ἄρα καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα μὲν, ἀλλὰ  
 καὶ πρὸς ἔρπητας καὶ πρὸς τὰς ἐκ ῥευμάτων φλεγμονὰς  
 ἀρμόττει.

[151] (72) [θ'. Περὶ αἰγίλωπος.] Αἰγίλωψ διαφορη-  
 τικὴν ἔχει τὴν δύναμιν, δῆλον δ' ἐκ τῆς γεύσεως, ἥρεμα γὰρ  
 πῶς ἔστι δριμύς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ τὰς σκληρυνομένων  
 φλεγμονὰς καὶ τοὺς αἰγίλωπας ἰᾶσθαι.

rum excreationibus non mediocriter confert et ventris pro-  
 fluvium sistit, non tamen ullam manifestam caliditatem  
 affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quis-  
 piam secundum hanc oppositionem et temperiem in ordine  
 medio.

[8. *De aeizoo seu sempervivo.*] Sempervivum  
 ntrumque, tum majus tum minus, deficcat quidem leviter,  
 quandoquidem et mediocriter astringit, omnis alterius ve-  
 hementis qualitatis expers. Quare in eo plus caeteris ab-  
 undat essentia aquea, caeterum non mediocriter refrigerat.  
 Est enim ex tertio ordine et recessu refrigerantium. Hinc  
 etiam ad erysipelata et herpes et phlegmonas a fluxione  
 natas accommodatur.

[9. *De aegilope.*] Aegilops digerendi vim possi-  
 det, id quod ex gustu patet, leviter enim est acris. Ve-  
 rum et ex eo liquet, quod phlegmonas induratas et ae-  
 gilopas sanat.

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (72.)

[ι'. Περὶ αἵρας.] Αἶρα ξηραίνει καὶ θερμαίνει δρα-  
στικῶς, ὡς ἐγγὺς εἶναι τῶν δοσιμέων ἱεως μᾶλλον. οὐκ ἔστι  
δὲ ὡς ἐκείνη λεπτομερής, ἀλλ' ἀπολείπεται συχνῶ κατὰ  
τοῦτο, καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς τρίτης τά-  
ξεως τῶν θερμαινόντων, ἐπὶ τελευτῇ δὲ δευτέρας τῶν ξη-  
ραινόντων.

[ια'. Περὶ αἰγείρου.] Αἰγείρου τὰ μὲν ἄνθη θερμὰ  
τὴν δυνάμιν ἔστιν ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν εὐ-  
κράτων· ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸ ξηραίνειν τε καὶ ὑγραίνειν δια-  
φορᾷ βραχὺ τῶν εὐκράτων καὶ μέσων ἀποκεχώρηκεν ἐπὶ  
τὸ ξηρότερον. ἔστι δὲ καὶ λεπτομερής μᾶλλον ἢ παχυμερής.  
καὶ τὰ φύλλα αὐτῆς ὅμοια μὲν πῶς ἔστι τοῖς ἄνθεσιν,  
πλήν εἰς ἅπαν ἀσθενέστερά τε καὶ ἄπρακτότερα· καὶ ἡ ῥητίνη  
δὲ αὐτῆς ὅμοια τοῖς ἄνθεσιν δυνάμει ἔστι καὶ θερμότερα  
ἔτι. τὸ δὲ σπέρμα λεπτομερέστερόν ἐστι καὶ ξηραντικώτερον  
τῆς ῥητίνης καὶ τῶν ἀνθῶν, θερμότερον δὲ οὐ πάνυ τι.

[ιβ'. Περὶ ἀκανίας.] Ἀκανίας καὶ τὸ φυτόν μὲν αὐτὸ  
στρυφνόν ἔστι, καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ χυλὸς, ὅστις καὶ πλυθείς

[10. *De aera lolio.*] *Lolium* deficcatur et calefacit  
efficaciter, ut propinqua sit acribus magis quam iris, sed  
non est perinde, ut illa tenuium partium, verum multum  
in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in  
principio tertii ordinis calefacientium, extremo vero se-  
cundi exiccantium.

[11. *De aegthro populo nigra.*] *Populi* nigrae flores  
calidi quidem sunt primo recessu a temperatis, at in diffe-  
rentia, quae habent in siccando et humectando, paulum  
quiddam ad ficius deflexerunt, sed et tenuiorum potius  
quam crassiorum sunt partium. Et folia quoque ipsius  
quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia im-  
becilliora minusque efficacia. Sed et resina ejus floribus  
similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorem. Porro  
semen tum resina tum floribus et subtiliorum est partium  
et magis exiccans, non tamen admodum calidius.

[12. *De Acacia.*] *Acaciae* et planta ipsa acerba est  
et fructus et succus, qui lotus quidem et imbecillior et

Ed. Chart. XIII. [151.]

Ed. Bas. II. (72.)

ἀσθενέστερός τε ἅμα καὶ ἀδηκτότερος γίνεται, ὥς τινα  
 δριμύτητα κατὰ τὴν πλύσιν ἀποτιθέμενος. εἰ δὴ καὶ ἐπα-  
 λειφθεὶς κατὰ τινος ὑγιῶς μέρους, εὐθύς τοῦτο ξηρότερόν  
 τε καὶ συντεταμένον ἀποφαίνει, καὶ θερμασίας μὲν αἰσθησιν  
 οὐδέποτε, ψύξιν δὲ οὐκ ἄγαν ἰσχυράν ἔχει. δῆλον οὖν ὅτι  
 ψυχρόν τε καὶ γεῶδες ἐστὶ τὸ φάρμακον, αναμειγμένης αὐτῷ  
 τινος καὶ ὑδατώδους οὐσίας. εἰκασθεὶς δ' ἂν οὐδ' ὁμοιο-  
 μερὲς ὑπάρχειν, ἀλλ' ἔχειν τινὰ μόρια διεσπαρμένα καὶ λε-  
 πτομερῇ καὶ θερμᾷ, κατὰ τὴν πλύσιν ἀποχωροῦντα. καὶ κεί-  
 σθω καὶ τοῦτο τῆς τρίτης μὲν τάξεως τῶν ξηραίνοντων,  
 τῆς δευτέρας δὲ τῶν ψυχόντων, ἐπειδὴν πλυθῇ, τὸ δὲ ἂπλυ-  
 τόν τῆς πρώτης.

[γ'. Περὶ ἀκαλύφης.] Ἀκαλύφη. καὶ ταύτης τῆς  
 πόας ὅ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα, ταῦτα γὰρ καὶ εἰς χρεῖαν  
 ἦκει μάλιστα, διαφορητικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυνάμεως, ὥστε καὶ  
 φύματα καὶ παρωτίδας ἰᾶται. ἔχει δέ τι καὶ φυσῶδες, ᾧ  
 καὶ πρὸς τὰς συνουσίας ὁρμὰς ἐπεγείρει, καὶ μάλισθ' ὅταν  
 μετὰ γλυκέος πίνηται τὸ σπέρμα. ὅτι δ' οὐ θερμαίνει μὲν

mordax redditur, utpote acrimoniam quandam in lotionem  
 deponens. Porro si parti alicui sanae illinatur, protinus  
 eam et ficciorem et contractam efficiet, nullum quidem ca-  
 loris sensum invehens, sed nec frigoris admodum valentem.  
 Unde constat medicamentum id esse frigidum et terreum,  
 immixta quadam etiam essentia aquea. Et sane conjectura  
 est non esse simile, verum quasdam in sese dispersas ha-  
 bere partes tenues et calidas, quae in ipsa ablutione segre-  
 gentur. Estoque et hoc tertii ordinis exiccantium et secun-  
 di refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, illotum vero  
 primi.

[13. De Acalephe sive urtica.] Urtica. Et hujus  
 herbae tum fructus tum folia, nam haec potissimum sunt  
 usui, admodum digerentis sunt facultatis, adeo ut et phy-  
 mata et parotidas sanent. Sed et quiddam flatuosum obti-  
 nent, quo et venerem stimulant et maxime ubi cum musto  
 semen bibitur. Porro quod non vehementer calefaciat,



Ed. Chart. XIII. [151. 152.]

Ed. Bas. II. (72.)

σφοδρῶς, λεπτομερὲς δὲ ἱκανῶς ἐστίν, ἥ τε τῶν ἐν θώρακί τε καὶ πνεύμονι παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἀναγωγὴ μαρτυρεῖ καὶ τὸ κνεῖσθαι τὰ μόρια τοῦ σώματος ὧν προσψάσῃ. τὸ δὲ πνευματώδες, οὗ μετέχειν εἴρηται, πεπτομένης αὐτῆς γεννᾶται. οὐ γάρ ἐστίν ἐνεργεία πνευματώδες, ἀλλὰ δυνάμει. κοιλίαν δὲ ὑπάρχει μετρίως αὐτῷ μόνῳ τῷ ῥύπτειν καὶ ὅσον γαργαλίζειν, οὐ τῷ καθαίρειν. καὶ τὰ γαγγραινώδη καὶ τὰ καρκινώδη καὶ ὅλως ὅσα ξηρανθῆναι δεῖται χωρὶς τοῦ θάκνεσθαι προσηκόντως ἴσται, λεπτομερὲς μὲν ὑπάρχουσα καὶ ξηρὰ τὴν κρᾶσιν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε μετέχουσα θερμότητος ὥς ἥδη θάκνειν.

[152] [ιδ'. Περὶ ἀκάνθου.] Ἀκάνθος. οἱ μὲν μέλαμφυλλον, οἱ δὲ παιδέρωτα. τὰ μὲν φύλλα διαφορητικὴν μετρίως ἔχει τὴν δύναμιν, ἥ δὲ ῥίζα ξηραντικὴ τε καὶ τμητικὴ ἀτρέμα καὶ λεπτομερὲς.

[ιε'. Περὶ ἀκάνθιου.] Ἀκάνθιον. ἡ ῥίζα τούτου καὶ τὰ φύλλα λεπτομεροῦς τε καὶ θερμῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε καὶ σπωμένους βοηθεῖν.

sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore pulmoneque eductio, tum quod partes quas contigerit pruriant. Porro flatuosum ejus cujus esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur, non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem modice subducit ipsa duntaxat abstersione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangraenosa et cancrofa et in totum quae exiccati citra mordicationem postulant, ea convenienter sanat, nimirum quum subtilium partium sit et temperiei siccae, non tamen tantum habens caliditatis ut jam mordicet.

[14. *De Acantho spina vulgari.*] Spina vulgaris. Alii quidem melamphyllum nominant, alii vero paederota. Folia quidem mediocriter discutientem facultatem obtinent, ac radix exiccatoria est et leviter incisoria et tenuium partium.

[15. *De Acanthio.*] Acanthium. Radix hujus et folia facultatis sunt tenuium partium et calefactoriae, ut et iis qui convelluntur auxiliantur.

Ed. Chart. XIII. [152.]

Ed. Bas. II. (72.)

[ιστ'. Περὶ ἀκάνθου λευκῆς.] Ἀκανθος λευκή. ταύτην ἔνιοι λευκάκανθον ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' αὐτῆς ἡ μὲν ῥίζα ξηραντικὴ καὶ μετρίως στυφουσα, διὸ καὶ κοιλιακούς καὶ στομαχικούς ὠφέλει, καὶ τὰς τοῦ αἵματος ἀγωγὰς ἐπέχει καὶ τὰ οἰδήματα καταπλαττομένη συστέλλει καὶ ὁδόντας ἀλγοῦντας, εἰ διακλύζοιτο τῷ ἀφειψήματι. τὸ δὲ σπέρμα λεπτομεροῦς καὶ θερμῆς ἔστι δυνάμεως, ὥστε καὶ τοῖς σπωμένοις ἀρμόττειν πινόμενον.

[ιζ'. Περὶ ἀκάνθου Αἰγυπτίας.] Ἀκανθος Αἰγυπτία. ἔνιοι δὲ Ἀραβικὴν ὀνομάζουσιν. ἔοικε δὲ καὶ τῇ παρ' ἡμῶν ἀκάνθῃ τῇ λευκῇ. στυπτικωτέρᾳ δὲ καὶ ξηραντικωτέρᾳ τὴν δυνάμιν ἔστιν, ὥστε καὶ ῥοῦν γυναικεῖον ὀνίνησιν αὐτῆς ἡ ῥίζα. καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ὅσα περ ἡ παρ' ἡμῶν ἅπαντα βοηθεῖ σφοδρώτερος ἢ τε ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ. οὗτος δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν σταφυλὴν καὶ τὰ καθ' ἑδραν ἐμφυσώμενα, καὶ εἰς οὐλὴν ἄγει τὰ ἔλκη μετρίαν ἔχουσα καὶ οὐκ ἀηδῇ τὴν στυψιν.

[ιη'. Περὶ ἀκόρου.] Ἀκορον. τούτου τῇ ῥίζῃ χρώμεθα, δριμύειά μὲν οὕσῃ καὶ ὑποπικρῷ μετρίως κατὰ γένειν,

[16. *De spina alba, acantho alba.*] Spina alba. Hanc quidam leucacanthon nominant. Radix deficcatoria est et modice astringens, quamobrem et coeliacos et stomachicos juvat et sanguinis rejectiones cohibet, oedemataque illitu contrahit, ac dentes dolentes juvat, si decocto ejus colluantur. Semen tenuium partium et calidae facultatis est. Itaque potui dari iis qui convelluntur convenit.

[17. *De Acantha Aegyptia.*] Spina Aegyptia. Quidam Arabicam vocant. Similis autem est spinae albae nostrati, verum facultate validius astringente pariter et deficcante. Itaque profluvium muliebres radix ejus juvat et alia, quibus auxilio est, quae apud nos nascitur spina, sed efficacius tamen omnia adjuvat tum radix tum fructus. Hic vero et iis quae in columella et iis quae in sede inflata sunt prodest, tum ulcera ad cicatricem ducit, medicrem habens et non molestam astrictionem.

[18. *De acoro.*] Acorus. Hujus utimur radice, quae gustu acri est et modice amaro, odoreque non inju-

Ed. Chart. XIII. [152. 153.]

Ed. Bas. II. (72. 73.)

οὐκ ἀηδεῖ δὲ κατὰ τὴν ὁσμὴν. ὅθεν δῆλον ὡς θερμὴ τὴν δύναμιν ἔστιν καὶ λεπτομερὴς τὴν σύστασιν. ὁμολογεῖ δὲ τούτῳ καὶ τὸ κινεῖν οὖρα καὶ σκιζόμενους τοὺς σπλήνας ὠφελεῖν, ἀπορροῦπτεν τε καὶ λεπτύνειν τὰ πάχη τοῦ κερατοειδοῦς. ἀμείνων δὲ ὁ χυλὸς αὐτῆς εἰς τοῦτο. δῆλον δὲ ὅτι ξηραντικὸν πάντως ἔστιν. καὶ δὴ καὶ κείσθω τρίτης τάξεως ἐν ἀμφοῖν, ἐν τῇ τῷ θερμαίνειν καὶ τῇ ξηραίνειν.

[19. Περὶ ἀκονίτου ἢ παρδαλιαγχοῦς.] Ἀκόνιτον ἢ παρδαλιαγχὲς. σηπτικῆς τοῦτο καὶ δηλητηρίου δυνάμεώς ἐστιν, ὅθεν αὐτὸ φυλακτέον ἐν ἐδέσματι λαβεῖν ἢ ποτῶ. πρὸς μέντοι τὸ ἀποσηψαί τινα ἐκ τοῦ σώματος ἢ κατὰ τὴν ἑδραν ἐπιτήδειόν ἐστι. χρήσιμος δὲ ἡ ῥίζα τῆς πόας εἰς ταῦτα.

(73) [κ'. Περὶ ἀκονίτου ἢ λυκοκτόνου.] Ἀκόνιτον ἢ λυκοκτόνον. ἔστι μὲν καὶ τοῦτο παραπλησίας θατέρω δυνάμεως, ἰδιώτερον δὲ λύκους ἀναιρεῖν πέφυκεν ὥσπερ ἐκεῖνο παρδάλεις.

[153] [κα'. Περὶ ἄκτης καὶ χαμαϊάκτης.] Ἀκτὴ ἢ τε μεγάλη καὶ δενδρώδης καὶ ἡ βοτανωδεστέρα, ἣν περ δὴ καὶ

cundo. Itaque constat facultatis calidae esse et consistentiae tenuium partium. Huic consentaneum est ut urinam moveat et lienes induratos juvet, tum ceratoidis crassitiem detergeat simul atque extenuet, sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino vero exiccatorium esse clarum est. Et sane ordinis esto tertii in utroque, in calefaciendo scilicet et deficcando.

[19. *De aconito sive pardalianche.*] Aconitum sive pardalianches. Hoc septicae et deleteriae facultatis est. Itaque in cibo potuque fugiendum. Attamen ad putrescendum quaedam extra os et sedem aptum est. Herbae autem radix ad haec est utilis.

[20. *De aconito sive lycoctono.*] Aconitum seu Lycoctonum. Est et hoc similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos.

[21. *De acte, sambuco et ebulo.*] Sambucus tum magnus ille et arboreus, tum herbaceus, quem et ebulum

Ed. Chart. XIII. [153.]

Ed. Bas. II. (73.)

χαμαιάκτην ὀνομάζουσιν· ξηραντικῆς ἀμφοτέραι δυνάμειός ἐστι, κολλητικῆς τε καὶ μετρίως διαφορητικῆς.

[κβ'. Περὶ ἀλίμου.] Ἀλίμον. θάμνος τοῦτό ἐστι τὸ φυτὸν, ἐν Κιλικίᾳ μάλιστα πλεῖστον γεννώμενον, ἵνα καὶ τοὺς βλαστοὺς αὐτοῦ ἐσθίωσι προσφάτους τε καὶ εἰς ἀπόθειν θησαυρίζοντες. ἐστὶ δὲ καὶ σπέρματος καὶ γάλακτος γεννητικὸν τὸ φυτὸν καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἀλνκὸν τέ ἐστι καὶ ὑποστῦφον ἔχον. ἐξ ὧν ἀπάντων δῆλον ὡς ἀνομοιομερὲς μὲν ἐστὶ, τὸ δὲ πλεῖον αὐτοῦ τῆς οὐσίας θερμὸν εὐκράτως ὑπάρχει μεθ' ὑγρότητος ἀκατεργάστου τε καὶ φυσώδους ἀτρεμα.

[κγ'. Περὶ ἀλόης.] Ἀλόη. αὕτη μὲν ἡ πόα παρ' ἡμῶν οὐ πάνυ τι φύεται, καὶ ἡ φνομένη δὲ κατὰ Συρίαν τὴν μεγάλην ὕδατωδεστέρα τε καὶ ἀσθενεστέρα τὴν δυνάμειν ἐστίν. ἄχρι μέντοι τοσούτου ξηραίνειν πέφυκεν ὡς κολλᾶν τραύματα. κατὰ δὲ τὰς θερμότερας χώρας, ὧν ἐστὶν ἡ κοίλη Συρία καὶ Ἀραβία, πολὺν βελτίων ἐστίν. ἀρίστη δὲ καὶ ἡ κατὰ τὴν Ἰνδίαν, ἧς ὁπὸς ἐστὶν τὸ κομιζόμενον ἐνταύθοι τοῦτο φάρμακον ἡ ἀλόη προσαγορευομένη, χρεῖαν παμπόλ-

appellant, uterque potentiam habet tum deficcandi tum conglutinandi modiceque discutiendi.

[22. *De Alimo.*] Alimum. Haec planta frutex est, plurimo in Cilicia praecipue proventu, ubi et germina ejus recentia esitant et reponunt quoque in posterum usui. Semen pariter et lac planta ipsa generat, estque gustus falsi et subastringentis. Ex quibus omnibus palam est ipsam esse dissimilarem. Major autem pars substantiae ejus calida est temperate, cum humiditate inconfecta et leviter flatuosa.

[23. *De Aloe.*] Aloë. Haec herba non admodum apud nos provenit, et quae nascitur in magna Syria aquosior est et facultatis imbecillioris, attamen usque adeo deficcare potest ut vulnera glutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Coelosyria et Arabia, multo est melior. Optima autem Indica, cujus liquor est id quod ad nos importatur cognominatum aloë, medicamentum ad pluri-

Ed. Chart. XIII. [153.]

Ed. Bas. II. (73.)

λην παρεχόμενον ἐκ τοῦ ξηραίνειν ἀδήκτως· ἔστι δὲ οὐχ ἀπλῆς φύσεως, ἀλλ' ὥσπερ καὶ ἡ γένσις μαρτυρεῖ, στύφει τε ἅμα καὶ πικράζει. στύφει μὲν οὖν μετρίως, πικρὰ δὲ ἰσχυρῶς ἐστίν. ὑπάγει δὲ καὶ γαστέρα τῶν ἐκκοπρωτικῶν καλουμένων οὔσα φαρμάκων, ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλόν, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ δεδειγμένων, ὥς τῶν μὲν ξηραζόντων φαρμάκων τῆς τρίτης ἐστὶν ἀποστάσεως, τῶν θερμαίνοντων δὲ ἥτοι τῆς πρώτης ἐπιτεταμένης ἢ τῆς δευτέρας ἐκτελεσμένης. τῷ δὲ μικτῷ τῆς δυνάμειως αὐτῆς μαρτυρεῖ καὶ τὰ κατὰ μέρος ἔργα. καὶ γὰρ εὐστόμαχόν ἐστι τὸ φάρμακον, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ κόλπων κολλητικόν. ἴσται δὲ τὰ δυσεπούλωτα τῶν ἐλκῶν, καὶ μάλιστα τὰ καθ' ἕδραν τε καὶ αἰδοῖον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰς φλεγμονὰς αὐτῶν ὕδατι διεθεῖσα καὶ κολλᾷ τραύματα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀρμόζει δὲ ὡσάντως χρωμένῳ καὶ πρὸς τὰς ἐν στόματι καὶ ῥίσι καὶ ὀφθαλμοῖς φλεγμονὰς. καὶ ὅλως ἀποκρούεσθαι τε καὶ διαφορεῖν ἅμα πέφυκεν, μετὰ καὶ τοῦ ῥύπτειν ἐπ' ὀλίγον, εἰς ὅσον ἔλκεσι καθαροῖς ἄλνπον.

mas res propter exiccationem mordicationis expertem utile. Est autem non simplicis naturae, sed, ut testatur gustus, astringit simul et amara est, astringit quidem modice, sed vehementer amara est. Subducit et ventrem, quum sit ex numero medicamentorum, quae eccoprotica vocantur. Itaque ex dictis patet, siquidem memoria tenemus quae in quarto libro sunt demonstrata, quod tertii sit ordinis exiccantium, calefacientium autem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sed et ipsius facultatis mixturam attestantur particularia ejus opera. Nam et gratum stomacho medicamentum est ut si quid aliud et sinus glutinat. Sanat et ulcera quae aegre ad cicatricem duci possunt, et maxime quae in ano sunt et pudendo. Juvat et eorum phlegmonas aqua subacta et vulnera eundem ad modum glutinat. Congruit similiter utenti et ad phlegmonas in ore ac naribus et oculis. In summa repellere et digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat, quantum videlicet ulceribus puris non sit molestum.

Ed. Chart. XIII. [153. 154.]

Ed. Bas. II. (73.)

[κδ. Περὶ ἀλύσσου.] Ἄλυσσον. ὠνόμασται μὲν ἀλυσσον ἢ πόα διὰ τὸ θαυμασιῶς ὀνινᾶναι τοὺς ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δεδηγμένους. ἀλλὰ καὶ ἤδη λυττῶντι δοθεῖσα πολλάκις ἐξιάσατο. τοῦτο μὲν ἐκ τῆς καθ' ὅλην οὐσίαν ὁμοιότητος δύναται, καὶ λέλεκται πρόσθεν ὥς ἡ τοιαύτη δύναμις ἐκ πείρας τε μόνης λαμβανεται καὶ παντάπασιν ἀμέθοδος ἐστίν. εἰ δὲ ἄν. τις καὶ χοῆσαιτο πρὸς πολλὰ, δυνάμειος γινώσεται ὥς μετρίως ἐστίν ξηραντικῆς καὶ διαφορητικῆς, πρὸς τῷ καὶ ῥυπτικόν τι εἶναι. ταύτη γέ τοι καὶ ἀλφὺν καὶ ἐφηλιν ἀποκαθαίρει.

[154] [κέ. Περὶ ἀλσίνης.] Ἀλσίνη ἢ μνὸς ὥτα. ὁμοίαν ἔχει καὶ αὕτη τὴν δύναμιν τῇ ἐλξίνῃ ψύχουσάν τε καὶ ὑγραίνουσάν. ἐστὶ γὰρ οὐσίας ὑδατώδους ψυχρᾶς, διὸ καὶ χωρὶς στυφείως ἐμψύχει. ταῦτ' ἄρα πρὸς τὰς ζεύσας ἀρμόττει φλεγμονὰς καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα μέτρια.

[κστ. Περὶ ἀμαράκου.] Ἀμάρακον θερμαίνει μὲν οὐκ ἀγγεννῶς, ξηραίνει δὲ οὐ σφοδρῶς. ἀλλ' ἐν μὲν τῇ θερμότητι τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν τῆς δευτέρας.

[24. *De Alysson.*] *Alysson.* Nuncupata est haec herba alysson, quod mirifice juvet morfos a canē rabido. Sed et rabienti quoque data sola saepe in totum sanavit, atque hoc ex totius substantiae similitudine efficit. - Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia et plane nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscet facultatem habere mediocriter exiccantem et discutientem, cum hoc ut absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione et vitiliginem et ephelin expurgat.

[25. *De Alfine, auricula muris.*] *Auricula muris.* Similem haec facultatem helxinae obtinet, nempe refrigerantem et humectantem. Est enim essentiae aqueae frigidae, quare et citra astrictionem refrigerat. Quocirca ad ferventes phlegmonas et mediocria erysipelata competit.

[26. *De Amaraco, majorana.*] *Majorana* calefacit non instrenue, non valde autem deficcat, sed in caliditate quidem tertii est ordinis, in siccitate vero secundi.

Ed. Chart. XIII. [154.]

Ed. Bas. II. (73.)

[κζ. Περὶ ἀμβροσίας.] Ἀμβροσία καταπλαττομένη δύναμιν ἔχει στυφουράν τε καὶ ἀποκρουστικὴν.

[κη. Περὶ ἀμειώς.] Ἀμει. τῆς πόας ἦν ἄμιν καλοῦσι, τὸ σπέρμα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμον, θερμαντικῆς καὶ ξηραντικῆς καὶ λεπτομεροῦς ὑπάρχει δυνάμειος. ἐστὶ δὲ καὶ γενομένοις ὑπόπικρόν τε καὶ δριμύν καὶ δῆλον ὅτι καὶ διουρητικόν τε καὶ διαφορητικόν. ἔποιτο δ' ἂν καὶ τὸ θερμαίνειν καὶ τὸ ξηραίνειν ἐκ τρίτης τάξεως ἐπιτεταμένης.

[κθ. Περὶ ἀμαράνθου.] Ἀμαράνθου δυνάμειος ἐστὶν τμητικῆς τε καὶ λεπτυντικῆς. ἔμμηνα οὖν ἄγει σὺν οἴνῳ ποθεῖσα ἢ κόμη καὶ θρόμβους αἵματος τήκειν πεπίστευται αὐτοῦς, οὐ τοὺς ἐν γαστρὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν κύστει. χορὴ δὲ μᾶλλον τμητικαῦτα σὺν οἰνομέλιτι πίνειν, καὶ πάντων δ' ἐστὶν ἀπλῶς ρευμάτων ξηραντικὴ πινομένη κακοσιόμαχος ὑπάρχουσα.

[λ. Περὶ ἀμόργης.] Ἀμόργη γεώδους ἐστὶν οὐσίας θερμῆς, οὐ μὲν εἰς τοσοῦτον μετέχει θερμότητος ὥς δάκνειν ἐπιφανῶς. εἰ δὲ καὶ ἐψηθεῖη, πολὺ μᾶλλον ἔτι παχυμερῆς.

[27. *De Ambrosia.*] Ambrosia illita vim habet astringentem ac repellentem.

[28. *De Ami.*] Ami. Herbae quam vocant ami, semen maxime est utile. Facultatis est calefactoriae et deficcatoriae tenuiumque partium. Sed et gustu subamarum est et acre. Et clarum est quod et digerat et urinam moveat. Fuerit autem in calefaciendo resiccandoque ex ordine tertio intenso.

[29. *De Amarantho.*] Amaranthus facultatis est incidens et extenuantis. Coma igitur ejus menses cum vino pota educit. Sed et grumos sanguinis liquare creditur, non solum in ventre, sed et in vesica, sed tunc potius cum mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota defecat, stomacho infesta.

[30. *De Amorge, amurca.*] Amurca terrestris est substantiae calidae, non tamen tantum possidet caliditatis ut palam mordicet. Quod si coquatur quoque, multo etiam

Ed. Chart. XIII. [154.]

Ed. Bas. II. (73. 74.)

τε γίνεται καὶ ξηρά. καὶ εἴη ἂν ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως τῶν  
θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων ἐπιτεταμένης πως μᾶλλον.  
οὕτω γέ τοι καὶ τὰ τῶν ξηρῶν τῇ κράσει σωμάτων ἔλκη  
θεραπεύει, τὰ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι παροξύνει. συντα-  
τικὴ γάρ ἐστιν ὥσπερ ῥητίνη καὶ πίττα ξηρά καὶ ἀσφαλτος,  
ἅπερ καὶ αὐτὰ τῶν σκληρῶν μὲν πάνν σωμάτων ἦτοι  
τραῦμα ἔχόντων ἢ κόλπων ἐστὶ κολλητικὴ. τὰ δὲ ἄλλα  
πάντα συντείνει τε καὶ παροξύνει.

(74) [λα'. Περὶ ἀμπελοπράσου.] Ἀμπελόπρασον· εἰ  
μεταξὺ σκορόδου τι καὶ πράσου νοήσῃς, εὖροις ἂν ἀμπε-  
λοπράσου τὴν δύναμιν. ἐστὶ γὰρ ἄγριον ὥς ἂν εἴποι τις  
πράσον, ὅθεν καὶ δριμύτερον αὐτοῦ καὶ ξηρότερον ὑπάρχει,  
καθάπερ καὶ τᾶλλα πάντα ἄγρια τῶν ἡμέρων, καὶ διὰ τοῦτο  
κακοστομαχώτερόν τε ἐστὶν καὶ παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν  
τμητικώτερον, ἐκφρακτικώτερόν τε τῶν ἐμπεφραγμένων ὀρ-  
γάνων. ταύτῃ τοι καὶ οὖρα καὶ καταμήνια πολλάκις ἐκί-  
νησεν, ὅταν ὑπὸ παχέος καὶ γλίσχρου ἰσχηται χυμοῦ. θερ-  
μὸν δὲ οὕτως ἐστὶν ὥς ἐλκοῦν ἥδη δύνασθαι καταπλασσό-

magis crassarum partium et sicca redditur. Et fuerit sane  
ex secundo ordine calefacientium et siccantium intenso quo-  
dam modo magis. Sic et ulcera corporum temperamento  
ficcorum curat, quae vero in aliis omnibus sunt exasperat.  
Siquidem contendit perinde, ut refina et pix sicca et bitu-  
men, quae et ipsa in corporibus admodum duris, quae vul-  
nus habent, aut sinum, glutinatoria sunt, alia vero omnia  
contendunt atque irritant.

[31. *De Ampeloprasco.*] Ampeloprason. Si inter  
allium et porrum medium quiddam concipias, facultatem  
ampeloprafi inveneris. Est enim agreste ut sic dicam por-  
rum, quamobrem et acrius eo et siccius est, sicut agrestia  
omnia reliqua hortensibus, ac proinde stomacho quam illud  
nocentius. Sed et crassos et lentos humores potentius in-  
cidit, valentiusque infarcta organa obstructione liberat.  
Hac quoque ratione urinas et menstrua saepe provocavit,  
ubi a crassis et lentis retinebantur humoribus. Adeo vero  
est calidum ut illitum cataplasmatism modo exulceret. Di-



Ed. Chart. XIII. [154. 155.]

Ed. Bas. II. (74.)

μενον. ἐρρέθη δ' ἐμπροσθεν ὡς τῆς ἐσχάτης ἐστὶ τάξεως ἅπαντα τὰ οὕτως θεομά.

[155] [λβ'. Περὶ ἀμπέλου ἀγρίας.] Ἀμπέλου ἀγρίας οἱ βότρυες ὀνυκτικῆς εἰσι δυνάμειος, ὡς ἐφήλεις τε καὶ σπῖλους καὶ ὅσα τοιαῦτα κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιπολῆς γίνεται θεραπεύειν. ἔχουσι δὲ τι καὶ στυπτικὸν αὐτοὶ τε καὶ οἱ ἀκρέμονες, οἷπερ δὴ καὶ ταριχεύονται.

[λγ'. Περὶ ἀμπέλου ἡμέρου.] Ἀμπέλου τῆς ἡμέρου παραπλησία μὲν ἡ δυνάμις ἐστὶ τῇ τῆς ἀγρίας, ἀσθενεστέρα δὲ τὰ πάντα.

[λδ'. Περὶ ἀμπέλου λευκῆς.] Ἀμπέλου λευκῆς, ἣν δὴ βρουωνίαν καὶ ψίλωθρον καλοῦσιν, οἱ μὲν πρῶτοι βλαστοὶ συνηθως ὑπὸ πάντων ἐσθίονται κατὰ τὸ ἔαρ, ὡς εὐστόμαχον ἔδεσμα διὰ τὸ στυφειν, καὶ ὑπόπικρον δὲ καὶ ἀτρεμα δριμεῖαν ἔχον τὴν στυφιν· διὸ καὶ τὴν οὖρησιν κινοῦσι μετρίως. ἡ δὲ ῥίζα ὀνυκτικὴν τέ τινα καὶ ξηραντικὴν καὶ λεπτομερῆ δυνάμειν ἔχει καὶ συμμέτρως θεομήν. διὸ καὶ σπλήνας τήκει σκιρδουμένους, πινομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη μετὰ

ctum est autem retro quod quae eum in modum sunt calida, extremi sunt ordinis.

[32. *De ampelo, vite agresti.*] Vitis agrestis racemi extergendi vim habent, ut ephelidas et nervos et id genus omnia in extrema cute existentia curare possint. Sed et astrictionem quandam extrema germina obtinent, quae et sale condiri assolent.

[33. *De ampelo, vite sativa.*] Vitis cultae assimilis facultas est agresti, sed ad omnia imbecillior.

[34. *De ampelo, alba vite.*] Vitis albae, quam et bryoniam et psilothrum vocant, prima quidem germina ab omnibus pro more edi vere solent, utpote edulium stomacho propter astrictionem acceptum, sed et subamaram et modice acrem astrictionem possident, quare et urinam modice cient. At radix et abstergentem et desiccantem et tenuium partium vim habet et moderate calidam. Quamobrem et lienes induratos liquat tum epota tum foris cum

Ed. Chart. XIII. [155.]

Ed. Bas. II. (74.)

σύνκων καὶ ψώραν καὶ λέπραν ἰᾶται. ὁ δὲ βοτρυνώδης αὐτῆς καρπὸς τοῖς σκυτοδέψαις ἐστὶ χρήσιμος.

[λέ. Περὶ ἀμπέλου μελαίνης.] Ἀμπελος μέλαινα καλεῖται δὲ ἰδίως αὕτη βρυωνία, παραπλήσιός ἐστι τὰ πάντα τῇ προειρημένῃ πλήν ἀσθενεστέρα.

[λοτ. Περὶ ἀμυγδάλων.] Ἀμύγδαλα. τὰ μὲν πικρὰ φανερώς τῆς λεπτύνουσας παντελῶς ἐστὶ δυνάμεως καὶ τῇ ποιότητι τεκμαιρομένων καὶ τῇ πείρᾳ κρίνονται. περὶ μὲν οὖν τῆς πικρᾶς ποιότητος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἴρηται· τῶν δὲ τῆς πείρας ἀρκεῖ δύο ταῦτα προχειρισμένων ἐξ αὐτῶν τούτων διδαχθῆναι περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν. ἔφηλιν τε οὖν ἀποκαθαίρει καὶ ταῖς ἐκ θώρακός τε καὶ πνεύμονος ἀναπτύσεισι τῶν γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν ἱκανῶς συντελεῖ. ταῦτα δὲ ἡμῖν ἐδείκνυτο κατὰ γένος μὲν τῆς λεπτυντικῆς, κατ' εἶδος δὲ τῆς ῥυπτικῆς ἔχεσθαι δυνάμεως. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τῆς ἐκφρακτικῆς κατὰ συμβεβηκὸς εἴη ἂν δυνάμεως, ἐπιδέδεικται καὶ τοῦτο πρόσθεν. ἀλλὰ ἡ πείρα μαρτυρεῖ. τὰς γοῦν ἐν ἥπατι παχέων τε καὶ

ficibus imposita, et pforam et lepram sanat. Porro fructus ejus, racemi speciem praeferens, iis qui coria densant est utilis.

[35. *De ampelo, seu vite nigra.*] Vitis nigra. Vocatur autem haec proprie bryonia, supradictae tamen ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

[36. *De Amygdalis.*] Amygdala, quae quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident, quod et qualitas ipsa indicat et experientia comprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commentariorum proditum est. Caeterum duo experientiae exempla proponi satis est, unde vim eorum possis dignoscere. Siquidem ephelin expurgant et excreationibus ex pectore pulmoneque crassorum lentorumque humorum impendio conferunt. Porro haec ostensa sunt genere quidem attenuantis, specie vero extergentis esse facultatis. Quin et quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi et ipsum supra demonstratum est. Sed et experientia monstrat.

Ed. Chart. XIII. [155. 156.]

Ed. Bas. II. (74.)

γλίσχρων χυμῶν ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἀγγείων σφηνώσεις  
 ἱκανῶς ἐκκαθαίρει. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν πλευρῶν ἀλγῆματα  
 τὰ διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν γιγνόμενα καὶ κατὰ σπληνός  
 καὶ κώλου καὶ νεφρῶν ἰᾶται. καὶ τὸ δένδρον αὐτὸ σύμ-  
 παν ὁμοίαν ἔχει τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τούτου τὰς ῥίζας  
 ἐφθὰς ἐπιπάττοντες ἀποκαθαίρουσιν ἐφῆλεις. ὅσα δὲ γλυ-  
 κέα τῶν ἀμυγδάλων, μετέχει μὲν καὶ ταῦτα βραχείας πι-  
 κρότητος. ἀλλ' ἐπικρατούσης τῆς γλυκύτητος ἀποκρύνεται,  
 κατάδηλον δ' ἐναργῶς γίνεται χρονιζόντων αὐτῶν. ἐπιδέ-  
 δεικται δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἡ γλυκεῖα ποιότης θερμῇ  
 συμμέτρως ἐστίν.

[λζ. Περὶ ἀμμωνιακοῦ.] Ἀμμωνιακὸν ὁπὸς ἐστὶ νάρ-  
 θηκός τιнос. τοῦτο μαλακτικῆς ἐστὶ δυνάμεως ἐπιτεταμένης,  
 ὥστε καὶ τοὺς [156] περὶ τὰ ἄρθρα πόρους διαλύειν καὶ  
 σπληνας ἐσκιρδουμένους ἰᾶσθαι καὶ χοιράδας διαφορεῖν.

[λη'. Περὶ ἀμώνου.] Ἀμώνον ἔοικε κατὰ τὴν δύνα-  
 μιν ἀκόρω πλὴν ὅτι ξηρότερόν ἐστι τὸ ἄκορον πεπτικώτερον.  
 δὲ τὸ ἀμώνον.

Nam in jecore crassorum viscosorumque humorum in ex-  
 tremis vasis impactorum obstructions, abunde expurgant  
 expediuntque. Quin et laterum dolores ab hujusmodi  
 causa natos et lienis et coli et renum sanant. Porro et ipsa  
 arbor tota similem sortita vim est. Nam hujus radices  
 coctae atque illitae ephelis purgant. Quotquot vero sunt  
 amygdala dulcia et ipsa leviculam amaritudinem possident,  
 quae tamen dulcedine superante occultatur, caeterum id  
 temporis spatium clarum fit. Demonstratum autem retro est  
 qualitatem dulcem moderate esse calidam.

[37. *De Ammoniaco.*] Ammoniacum liquor est fe-  
 rulae cujusdam. Hoc habet emolliendi facultatem intensam,  
 adeo ut et articulorum topiios dissolvat et lienes induratos  
 sanet et strumas per halitum digerat.

[38. *De Amomo.*] Amomum acoro similem faculta-  
 tem obtinet, nisi quod acorum ficius sit, majore autem  
 quadantenus concoquendi facultate amomum.

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Bas. II. (74.)

[λθ'. Περὶ ἀναγαλλίδος.] Ἀναγαλλίς ἑκατέρα, ἥ τε τὸ κυανὸν ἄνθος ἔχουσα καὶ ἥ τὸ φοινικοῦν, ῥυπτικῆς ἱκανῶς εἰσι δυνάμειος, ἔχουσαί τι καὶ ὑπόθερμον καὶ ἐλκτικόν, ὥστε καὶ σκόλοπας ἐπισπᾶσθαι. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν ἐκ ῥινῶν καθαίρει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καὶ καθόλου φάναι ξηραντικὴν ἔχουσι δύναμιν ἄδηκτον, ὅθεν καὶ τραύματα κολλῶσι καὶ τοῖς σηπομένοις βοηθοῦσι.

[μ'. Περὶ ἀναγύρου.] Ἀνάγυρος θάμνος ἐστὶ δυσώδης καὶ δριμύς, διαφορητικῆς καὶ θερμαινούσης δυνάμειος. ἄλλα τὰ μὲν φύλλα τὰ χλωρὰ διὰ τὴν ὑγρότητος ἐπιμιξίαν ἦττον ὄντα δριμέα κατασταλτικὰ τῶν οἰδούντων ἐστίν, ξηρανθέντα δὲ τμητικῆς καὶ ξηραίνουσας ἰσχυρῶς δυνάμειος. ὁμοίας δὲ πῶς ἐστὶ φύσεως καὶ ὁ τῆς ῥίζης αὐτῶν φλοιός. τὸ δὲ σπέρμα πλέον ἐστὶ λεπτομερεστέρας, ἄλλα καὶ ἐμετικόν ἐστίν.

[μα'. Περὶ ἀνδρσοαίμου.] Ἀνδρόσαιμον, θαμνώδες φυτὸν διττὸν τὴν φύσιν, τὸ μὲν ἕτερον ἄσχυρον ἢ ἄσχυ-

[39. *De Anagallide.*] Anagallis utraque, tum ea quae coeruleum habet florem tum ea quae purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent vero non nihil etiam caloris et quandam trahendi facultatem, adeo ut et infixa corpori extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordicationem. Quamobrem et vulnera glutinant et putrida adjuvant.

[40. *De Anagyro*] Anagyrus frutex est graviter olens, acris et digerentis calefacientisque facultatis. Sed folia etiamnum virentia, quum propter humiditatis admixtionem minus sint acria, idcirco tumentia reprimunt, at resiccata incidentis sunt exiccantisque valenter facultatis. Similem fere facultatem habet radicis ejus cortex. Semen autem magis tenuiorum est partium. Sed et vomitum provocat.

[41. *De Androsaemo.*] Androsaemum planta fruticosa natura duplex, unum enim ascyron et ascyroeides

Ed. Chart. XIII. [156.]

Ed. Bas. II. (74. 75.)

ροειδές ὀνομαζόμενον, εἶδος ὑπάρχον ὑπερικοῦ. τὸ δ' ἕτερον, ὅπερ ὀνομάζεται πρὸς τινων διονυσίας. ἔστι δὲ ὁ μὲν καρπὸς αὐτῶν καθαρτικός, ἡ δὲ τῶν φύλλων δύναμις ξηραντική τε καὶ ῥυπτική μετρίως, ὥστε καὶ πυρίκαυτα θεραπεύειν πέπιστευται. καθειρηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ αὐστηρῶ κολλητικὸν τραυμάτων μεγάλων τὸν οἶνον ἀποφαίνει.

[μβ'. Περὶ ἀνδρὸσάκους.] Ἀνδρόσακες πικρὰ καὶ δριμύτα πῶς. δύναται δὲ ξηρανθεῖσα καὶ πινομένη αὐτὴ τε καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς οὔρα κινεῖν ἱκανῶς καὶ δηλονότι διαφορεῖν καὶ ξηραίνειν.

(75) [μγ'. Περὶ ἀνδράκνης.] Ἀνδράκνη ψυχρὰ ἔστι καὶ ὑδατώδης τὴν κρᾶσιν, ὀλίγου δὲ τινος αὐστηροῦ μετέχει. διὸ καὶ ἀποκρούεται ρεύματα καὶ μάλιστα χολῶδη καὶ θερμὰ μετὰ τοῦ μεταβάλλειν αὐτὰ καὶ ἀλλοιοῦν κατὰ τὴν ποιότητά ἱκανῶς ἐμψύχειν. καὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῇ τοῦ ψύχειν δυνάμει τρίτης ἀποστάσεως ἀπὸ τῶν συμμέτρων τε καὶ μέσων, ἐν δὲ τῇ τοῦ ὑγραίνειν δευτέρας. ταῦτά τοι καὶ τοὺς καυσουμένους ὀνίνησιν εἴπερ τι ἄλλο κατὰ τε στόματος τῆς

nuncupatum est species hyperici, alterum vero a quibusdam dionysias appellatur. Est autem fructus eorum purgatorius, foliorum vero facultas modice extergens et deficcans, ut et ambusta curare credantur. Caeterum in vino austero decocta, vinum ipsum vulnere grandium glutinatorium efficiunt.

[42. *De Androsace.*] Androsace amara et acris herba. Potest autem reficcata ebibitaque tum ipsa, tum fructus ejus magnopere urinam provocare, et nimirum etiam discutere et deficcare.

[43. *De Andrachne portulaca.*] Andrachne portulaca frigida et aquea temperie est, paucae particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit et maxime biliosas et calidas, cum eo quod eas mutet et in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sane in refrigerandi quidem facultate tertii excessus a temperatis ac mediis, in humectandi vero secundi. Hac ratione et aestuantes ut si quid aliud adjuvat tum ventris osculo imposita tum

Ed. Chart. XIII. [156. 157.]

Ed. Bas. II. (75.)

κοιλίας επιτιθέμενη καὶ ὅλων τῶν ὑποχονδρίων, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐκτικῶν πυρετῶν, αἰμωδίας τέ ἐστιν ἴαμα ἐξηρασμένα ταχέως ὑπὸ τῆς τῶν ὀξέων χυμῶν ὀμιλίας αὐτῇ λειανούσᾳ τε καὶ ἀναπληροῦσα, τῷ γλίσχρον ἔχειν τὴν ὑγρότητα. [157] καὶ ὁ χυμὸς δὲ αὐτῆς ὁμοίως, ὥστε οὐ μόνον ἔξωθεν επιτιθέμενος, ἀλλὰ καὶ πινόμενος ἐμψύχει. τοῦτο μὲν γε καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ συμβέβηκεν ὅλη βρωθείσῃ. διὰ δὲ τὸ ὑποστύφειν καὶ δυσεντερικοῖς ἐστὶν ἐπιτήδειον ἔδεσμα καὶ γυναικείῳ ὥρ καὶ αἵματος ἀναγωγαῖς. εἰς ταῦτα μέντοι πολὺν δραστικώτερος αὐτῆς τῆς πόας ὁ χυλὸς ἐστίν.

[μδ. Περὶ ἀνεμώνης.] Ἀνεμώναι πᾶσαι δριμείας καὶ

ὀνυκτικῆς εἰσιν, ἐπισπαστικῆς τε καὶ ἀναστομωτικῆς δυνάμεως. ὅθεν ἢ τε ῥίζα διαμασσωμένη φλέγμα προκαλεῖται καὶ ὁ χυλὸς ἐκ ῥινῶν καθαίρει καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς λεπτύνει. καὶ τὰ ῥυπαρὰ δὲ τῶν ἐλκῶν καθαίρουσιν αἱ ἀνεμώναι καὶ λέπρας ἀφιστῶσιν, ἔμμηνά τε προκαλοῦνται προστιθέμεναι καὶ γάλα ἀνασπῶσιν.

totis hypochondriis, maxime in febribus hecticis. Praeterea dentium stuporem sanat, nempe quae ab acidorum succorum contactu aspere exiccata fuerant, leniens atque replens, utpote quum viscosam habeat humiditatem. Similiter vero et succus ejus. Itaque non foris modo impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sane et toti herbae comestae accidit. Quoniam autem subastringit, utiliter dysentericis editur et muliebri profluvio et sanguinis rejectionibus. Sed ad haec quidem multo est quam herba succus ipsius efficacior.

[44. De Anemone.] Anemonae omnes acres et

extergendi et attrahendi et ora valorum reserandi facultatem obtinent. Itaque radix commansa pituitam evocat. Et succus ex naribus purgat et oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcera anemonae expurgant et lepras detrahunt, mensesque appositae eliciunt et lac trahunt.

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (75.)

[μέ. Περὶ ἀνήθου.] Ἀνήθου θερμαίνει μὲν εἰς το-  
 σοῦτον ὡς ἦτοι τῆς δευτέρας αὐτὸ τάξεως ἐπιτεταμένης ἢ  
 τῆς τρίτης ἐκλελυμένης ὑπολαβεῖν. τῶν ξηραίνοντων δὲ τῆς  
 δευτέρας ἐστὶ τάξεως ἀρχομένης, ἢ τῆς πρώτης ἐπιτεταμένης,  
 ὥστε εἰκότως ἐναφεψόμενον ἐλαίῳ, διαφορητικὸν τε καὶ  
 ἀνάδυσον καὶ ὑπνοποιὸν καὶ πεπτικὸν ὤμων καὶ ἀπέπτων  
 ὀγκῶν ὑπάρχει. γίγνεται γὰρ τὸ ἐξ αὐτοῦ ἔλαιον ἐγγύς τι  
 τῆς κράσεως τοῖς πνοποιοῖς τε καὶ πεπτικοῖς ὀνομαζομένοις  
 φαρμάκοις, πλὴν ὅτι θερμότερον αὐτῶν βραχεῖ καὶ λεπτο-  
 μερές ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικόν. καυθὲν δὲ τῆς  
 τρίτης τάξεως γίνεται τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνον-  
 των, καὶ διὰ τοῦτο πλαδαροῖς ἐλκεσιν ἐπιπλαττόμενον ὀνί-  
 νησι καὶ μάλιστα τοῖς ἐν αἰδοίῳ. τὰ δὲ ἐπὶ τῆς πόσθης  
 χρόνια καὶ ἐπουλοῖ καλῶς. ὑγρότερον δὲ δηλονότι καὶ ἥτ-  
 τον θερμόν ἐστι τὸ γλωρὸν ἔτι καὶ εὐχυμον, ὥστε πεπτι-  
 κώτερον μὲν καὶ ὑπνοποιὸν ἔσται μᾶλλον τοῦ ξηροῦ, δια-  
 φορητικὸν δ' ἥττον. διὰ τοῦτό μοι δοκοῦσι καὶ οἱ παλαιοὶ  
 ἐξ αὐτοῦ στεφάνοις χρῆσθαι παρὰ τὰ συμπόσια.

[45. *De Anetho.*] Anethum adeo calefacit ut ha-  
 bendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertii remissi,  
 exiccantium vero ordinis est secundi incipientis, aut primi  
 finientis. Itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem  
 sedat, somnum conciliat et crudos et incoctos tumores con-  
 coquit; fit enim ex eo oleum, cujus propinqua sit tempe-  
 ries pus moventibus et concoquentibus vocatis medicamen-  
 tis, nisi quatenus paulo illis tum calidius tum tenuius est,  
 ac proinde discutiens. Usum autem tertii ordinis tum  
 calefacientium tum desiccantium fit. Et proinde ulceribus  
 nimis humidis mollibusque inspersum prodest, potissimum  
 iis quae in pudendis consistunt, at quae in praeputio sunt  
 inveterata, ea probe cicatrice includit. Caeterum viride  
 adhuc et succulentum humidius est scilicet et minus calidum.  
 Itaque magis concoquit et somnum conciliat magis quam  
 siccum, sed minus discutit. Idcirco mihi videntur veteres  
 coronis ex eo plexis in conviviis usi fuisse.

Ed. Chart. XIII. [157.]

Ed. Bas. II. (75.)

[ματ'. Περὶ ἀνθυλλίδος.] Ἀνθυλλίς διττὴ μὲν ἐστίν, ἀμφοτέραι δὲ ξηραίνουσι μετρίως, ὥστε καὶ ἑλκη κολλᾶν. ἡ δ' ἑτέρα αὐτῶν, ἡ τῇ χαμαιπίτνυ ἑοικυῖα, λεπτομερεστέρα πῶς ἐστὶ τῆς ἑτέρας, ὥς καὶ τοῖς ἐπιλήπτοις ἀρμόττειν. αὐτῇ δὲ καὶ ὀνυκτικωτέρα τῆς ἑτέρας ὑπάρχει.

[μζ'. Περὶ ἀνθεμίδος.] Ἀνθεμὶς ἢ χαμαίμηλον. εἴρηται μὲν καὶ τῷ τρίτῳ γράμματι περὶ ταύτης τῆς πᾶς ἐπὶ πλεόν. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ἐν κεφαλῇ, ὥς ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν πρώτην τάξιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς καὶ διὰ ταῦτα διαφορητικὴ καὶ ἀραιωτικὴ καὶ χαλαστικὴ τὴν δύναμιν ὑπάρχει.

[μη'. Περὶ ἀνίσου.] Ἀνίσου τὸ σπέρμα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμον, δορυὺ καὶ ὑπόπικρον ὑπάρχον, ὥστ' ἐγγὺς ἦκειν θερμότητος τῶν καυστικῶν. ἐστὶ δὲ καὶ τῷ ξηραίνειν ἐκ τῆς τρίτης ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ τῷ θερμαίνειν. ταῦτ' ἄρα καὶ οὐρητικόν ἐστὶ καὶ διαφορητικόν, ἐμπνευματώσεις τε τὰς κατὰ γαστέρα καθίστησιν.

[46. *De Anthyllide.*] Anthyllis duplex est, sed intraque modice deficcat, ut et ulcera glutinet. Caeterum altera ea scilicet, quae chamaepityi assimilis est, quadante-nius tenuiorum est partium quam altera, adeo ut et comitialibus competat. Quin et ipsa magis quam altera extergere potest.

[47. *De Anthemide seu chamaemelo.*] Anthemis aut chamaemelum, dictum quidem in tertio libro copiosius est de hac herba, diceturque nunc summam quod calefacit et deficcat in primo ordine. Est et tenuium partium, ac proinde discutiendi, laxandi et rarefaciendi vim obtinet.

[48. *De Aniso.*] Anisi semen maxime utile est, acre et subamarum, ut prope ad urentium accedat caliditatem. Est autem in siccando tertii ordinis, sicut et in calefaciendo. Proinde et urinam ciet et digerit et inflationes ventris reprimit.



Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Val. II. (75.)

[158] [μθ'. Περὶ ἀντιρρόνου.] Ἀντιρρόνου ἢ ἀνάρρουτον ὁμοιον μόσχον ῥισίν ἔχει τὸν καρπὸν, ἄχρηστον εἰς τὰς ἰάσεις. αὐτὸ δὲ παραπλησίως ἐστὶ τῷ βουβωνίῳ δυνάμειως, ἀλλὰ πολὺ καταδεέστερον, ὥστε ἐξ ἐκείνων καὶ περὶ τούτου μαθήσῃ.

[ν'. Περὶ ἀπαρίνης.] Ἀπαρίνη· οἱ μὲν φιλόανθρωπον, οἱ δὲ ὀμφακόκαρπον, μετρίως ῥύπτει καὶ ξηραίνει. ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές.

[να'. Περὶ ἀπίου.] Ἀπίου τὰ μὲν φύλλα καὶ οἱ ἀκρόμονες ἀνστήροισι, ὃ δὲ καρπὸς ἔχει τι καὶ γλυκύτητος ὑδατώδους, ἐξ ὧν δῆλη καὶ ἡ κρᾶσις ἐστὶν ἀνώμαλός τις ὑπάρχουσα κατὰ τὰ μέρη, καὶ τὸ μὲν τι γεώδες ἔχουσα, τὸ δ' ὑδατώδες, καὶ καθ' ἑκάτερον τὸ μὲν τι ψυχρὸν, τὸ δ' εὐκρατον. καὶ διὰ τοῦτ' ἐσθιόμενοι μὲν εὐστόμαχοί τ' εἰσὶ καὶ ἄδιφοι, καὶ καταπλαττόμενοι δὲ ξηραίνουσι τε καὶ μετρίως ψύχουσιν, ὥς ἔγωγε κολλήσας αὐτοῖς οἶδα τραῦμα, μηδενὸς ἄλλου φαρμάκου παρόντος.

[νβ'. Περὶ ἀχράδων.] Ἀχράδες ὀνομαζόμεναι καὶ στυφουσι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀπίων καὶ ξηραίνουσι, καὶ διὰ

[49. *De Antirrhino.*] Antirrhinum, aut Anarrhinum fructum habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem similis est cum bubonio facultatis, sed multo minoris. Itaque ex illo de hoc conjicito.

[50. *De Aparine.*] Aparine quidam philanthropon, alii omphacocarpum cognominant, modice extergit et deficcatur, habetque nonnihil tenuium partium.

[51. *De apio, pyro.*] Pyri folia pariter ac turiones austera sunt, fructus dulcedinis etiam quiddam obtinet aqueae. Ex quibus clara quoque temperies est, inaequalis secundum partes, nam pars una terrea est, alia aquea, caeterum utraque frigida, tum alia temperata. Proinde esu pyra stomacho grata sunt et sitim prohibent, illita autem deficcant et modice refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse me memini, quum aliud ad manum esset nihil.

[52. *De Achraadibus seu pyris sylvestribus.*] Achraades vocatae magis quam pyra reliqua astringunt et deficcant.

Ed. Chart. XIII. [158.]

Ed. Bas. II. (75. 76.)

τοῦτο δηλονότι καὶ κολλῶσι τραύματα μείζονα καὶ ἀπο-  
τρέπουσι ῥεύματα.

[γλ'. Περὶ ἀποκύνου.] Ἀπόκυνον ἢ κυνοκράμβη. κα-  
λοῦσι δ' ἐνιοὶ καὶ κυνόμορον αὐτὴν, ἐπεὶ δὴ τάχιστα τοὺς  
κύνας ἀναιρεῖ, καθάπερ τὸ λυκοκτόνον τοὺς λύκους. ἔστι δὲ  
ἀνθρώπων δηλητήριον, ἱκανῶς δυσώδης πᾶσα, διὸ καὶ θερμὴ  
πάντως ἐστὶν οὐκ ἀγευνῶς, οὐ μὴν ἀνάλογόν γε ξηρὰ διὰ  
τοῦτ' οὐν καὶ καταπλασσόμενον ἱκανῶς διαφορητικῆς ἐστὶ  
δυνάμεως.

[γδ'. Περὶ ἀργεμόνης.] Ἀργεμόνη. καὶ ταύτης τῆς πᾶσ  
ἢ δυνάμεις ὀνυκτικὴ τέ ἐστὶ καὶ διαφορητικῇ.

(76) [γέ. Περὶ ἀρίσαρου.] Ἀρίσαρον. τοῦτο καὶ μι-  
κρότερόν ἐστι πολλῶ τοῦ ἄρου, καὶ ῥίζαν ἑλαίης ἔχει τὸ  
μέγεθος. ἔστι δ' αὐτοῦ πολὺν δριμύτερον.

[γστ'. Περὶ ἀριστολοχίας.] Ἀριστολοχίας ἢ ῥίζα χρεῖω-  
δεστάτη πρὸς τὰς ἰάσεις, πικρὰ καὶ ὑπόδρομυς ὑπάρχουσα.  
λεπτομερεστέρα δ' ἐξ αὐτῶν ἐστὶν ἡ στρογγύλη καὶ κατὰ  
πάντα δραστικατέρα. τῶν δ' ἄλλων δυοῖν ἡ μὲν κληματί-

cant. Et proinde sane majora vulnera glutinant fluxusque  
repellunt.

[53. *De Apocyno, aut cynocrambe.*] Apocynum aut  
cynocrambe. Vocant autem quidam eam Cynomorum,  
quandoquidem canes celerrime interimit, sicut lycoctonem  
lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum gra-  
viter olens, proinde omnino calida est non instrenue, non  
tamen proportionē defiecat. Itaque illita admodum dige-  
rentis est facultatis.

[54. *De Argemone.*] Argemone. Et hujus herbae  
facultas deterforia est et digerens.

[55. *De Arifaro.*] Arifarum multo minus est aro.  
Radicem habet olivae magnitudine, sed multo est ipsa acrius.

[56. *De Aristolochia.*] Aristolochiae radix multo  
est ad medicationes utilissima, amara et subacris. Sed ex  
illis omnium subtilissima est rotunda et ad omnia efficacior.  
Aliarum vero duarum, quae clematitis appellatur, fragran-

Ed. Chart. XIII. [158. 159.]

Ed. Bas. II. (76.)

τις εὐωδιστέρα μὲν, ὥστε καὶ πρὸς τὰ μύρα χρῆσθαι τοὺς  
 μυρεψοὺς αὐτῇ, πρὸς τὰς ἰάσεις δ' ἀσθενεστέρα. ἡ μακρὰ  
 δ' ἦττον μὲν λεπτομερὴς ἐστὶ τῆς στρογγύλης, οὐ μὴν οὐδ'  
 αὐτὴ γε ἀπρακτος, ἀλλ' ἐστὶ τῆς ῥυπτικῆς τε καὶ θερμαν-  
 τικῆς δυνάμεως, καὶ τῆς στρογγύλης ἦττον μὲν ῥύπτει καὶ  
 διαφορεῖ, θερμαίνει δ' οὐχ ἦττον, ἀλλ' ἴσως καὶ μᾶλλον.  
 ὅθεν ἐφ' ὧν μὲν ἐστὶ χρεῖα τοῦ μετρίως ῥύπτειν, ἡ μακρὰ  
 χρησιμωτέρα, καθάπερ ἐν τε ταῖς τῶν ἐλκῶν σαρκώσεσι καὶ  
 ταῖς τῶν ὑστερῶν πυρίαις: [159] ἐφ' ὧν δὲ παχὺν χυμὸν  
 ἰσχυρότερον λεπτύναι, τῆς στρογγύλης ἡ χρεῖα. διὰ τοῦτο  
 καὶ τὰ δι' ἔμφραξιν ἢ τι πάχος ἀπέπτων πνευμάτων ἀλ-  
 γήματα θεραπεύει μᾶλλον ἢ στρογγύλη καὶ σκόλοπας ἀνά-  
 γει καὶ σηπεδόνας ἰᾶται καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν καθαί-  
 ρει καὶ ὀδόντας καὶ οὐλὰς λαμπρύνει. βοηθεῖ δὲ καὶ ἀσθ-  
 ματικοῖς καὶ λύζουσιν, ἐπιληπτικοῖς τε καὶ ποδαγρικοῖς, μεθ'  
 ὕδατος πινομένη, καὶ ῥήγμασι δὲ καὶ σπάσμασι εἴπερ τι  
 ἄλλο φάρμακον ἐπιτήδειός ἐστιν.

[γ'. Περὶ ἀρκεύθου.] Ἀρκευθος θερμὴ καὶ ξηρὰ

tior est, itaque ea ad unguenta utuntur unguentarii, sed ad  
 sanationes infirmior. At longa minus quidem tenuitatis  
 partium obtinet quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est,  
 verum abstergendi atque calefaciendi facultatem possidet,  
 minus quidem quam rotunda abstergens ac digerens, sed  
 non minus calefaciens, imo forsan plus quoque. Itaque  
 in quibus usus est modicae abstersionis, commodior est longa,  
 puta in ulceribus carne explendis et fomentationibus uteri;  
 at in quibus crassum humorem validius extenuare oportet,  
 illic usus est rotundae. Proinde dolores ab infarctu, aut  
 crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotunda et  
 spicula extrahit et putredines sanat et fordida ulcera repur-  
 gat, dentes et gingivas candidas efficit. Auxilio est et  
 asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis, si  
 cum aqua bibatur. Tum ruptis et convulsis ut si quod  
 aliud medicamentum idoneum est.

[57. De Arceutho, junipero.] Juniperus calida et

Ed. Chart. XIII. [159.]

Ed. Bas. II. (76.)

τῆς τρίτης τάξεως κατ' ἄμφω. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς θερμὸς μὲν ὁμοίως, ξηραίνει δ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' εἴη ἂν ἐν τῷδε τῆς πρώτης τάξεως.

[γῆ. Περὶ ἀρκτίου.] Ἀρκτίον τὸ μὲν τῷ φλόμῳ παραπλήσιον, τὸ τὴν ῥίζαν ἀπαλὴν καὶ λευκὴν καὶ γλυκεῖαν ἔχον καὶ τὸν καυλὸν μακρὸν καὶ μαλακὸν καὶ τὸν καρπὸν ὅμοιον κυμῖνω, λεπτομεροῦς μὲν ἱκανῶς ἔστι δυνάμεως, καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ξηραντικῆς μέντοι καὶ ὀπτικῆς μετρίως, ὅθεν καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἀφεψόμενοι σὺν οἴνῳ πρᾶνναι πῶς ὀδόντων ἀλγήματα. πυρκαυτῶν τε καὶ χιμέθλων καὶ τὸ τούτων μὲν ἀφέψημα καταντλῶμενον, ἀλλὰ καὶ οἱ κλώνες εἰσιν ἰάματα.

[γθ'. Περὶ ἐτέρου ἀρκτίου.] Τὸ δ' ἐτερον ἀρκτίον, ὃ δὴ καὶ προσωπίδα καλοῦσιν, οὗ τὰ φύλλα τοῖς τῆς κολοκύνθης ἔστιν ὁμοιότατα, πλὴν ὅσω μείζω τε καὶ σκληρότερα, διαφορητικὸν μὲν ἔστιν καὶ ξηραντικόν. ἔχει δέ τι καὶ στυπτικὸν μετρίως, διὰ τοῦτο αὐτοῦ καὶ τὰ φύλλα παλαιῶν ἐλκῶν ἔστιν ἰατικά.

ficca utrinque tertii ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccatur, verum in hoc primi fuerit ordinis.

[58. *De Arctio, lappa minore.*] Arctium illud, quod tapso verbalisco est simile radice tenera, candida, dulci, caule oblongo et molli, semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium et ob id exiccantis extergentisque tamen modice. Quamobrem radix ac semen ejus cocta cum vino quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta et perniones, non horum modo decoctum perfusum, sed et caules teneriores sanare possunt.

[59. *De Arctio lappa majore, bardana.*] Alterum vero arctium, quod personaciam vocant, cujusque folia cucurbitae simillima sunt, nisi quatenus tum majora tum duriora, digerit simul et deficcatur, sed et astringit nonnihil. Quamobrem folia ejus veteribus ulceribus mederi possunt.

Ed. Chart. XIII. [159]

Ed. Bas. II. (76.)

[Ε'. Περὶ ἀρνολώσσον.] Ἀρνολώσσον. μικτῆς καὶ τοῦτο κράσειός ἐστιν. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ ὕδατῶδες ψυχρὸν, ἔχει δέ τι καὶ αὐστηρὸν, ὅπερ ἐστὶ γέῶδες, ξηρὸν ψυχρὸν, ὥστε ψύχει τε ἅμα καὶ ξηραίνει καὶ κατ' ἄμφω τῆς δευτέρας ἐστὶν ἀποστιάσεως τῶν μέσων. ὅσα δὲ μετὰ ψύξεως ξηρά ἐστι φάρμακα, καὶ πρὸς ἑλκῃ κακοήθῃ πάντα καὶ πρὸς ῥεύματα καὶ σηπεδόνας ἀρμόττει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς δυσεντερίας, καὶ γὰρ καὶ τὰς αἰμορροαγίας ἴσθησι καὶ, εἴ τι διακάες, ἐμψύχει, καὶ κολλητικὰ κόλπων ἐστὶ καὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν προσφαίων τε ἅμα καὶ παλαιῶν. ἐν ἅπασι δὲ σχεδὸν τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις ἢ πρῶτον ἢ οὐδενὸς δεύτερον ἀρνολώσσον ὑπάρχει τῇ συμμετρίας τῆς κράσεως. καὶ γὰρ ξηρότητος ἀδήκτον μετέχει καὶ ψύξεως μηδέπω ναρκούσης, καὶ ὁ καρπὸς δ' αὐτοῦ καὶ αἱ ῥίζαι παρὰ πληθείας εἰσὶ δύναμει, πληρὴ γὰρ ὅτι ξηροτέρας τε καὶ ἥττον ψυχράς. ἀλλ' ὁ μὲν καρπὸς λεπτομερέστερος, αἱ δὲ ῥίζαι παχυμερέστεραι. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα τῆς πόας ξηρανθέντα λεπτομερεστέρας τε καὶ ἥττον ψυχράς γίνονται δυνάμει, ὥς ἀποπνεύ-

[60. *De arnoglossō, plantagine.*] Arnoglossum.

Mixtae et hoc est temperiei, habet enim quiddam aqueum frigidum, habet vero et austerrum quiddam id quod terreum est, siccum frigidum. Itaque refrigerat simul et desiccat et in utroque secundi excessus a mediis est. Porro medicamenta, quae cum hoc quod refrigerant, una etiam astringunt, ea et ad ulcera rebellia omnia et ad fluxiones et putredines conveniunt, ac proinde et ad dysenterias. Nam et sanguinis profluvia sistunt et siquid aduratur refrigerant. Tum sinus quoque glutinant et alia ulcera recentia simul et vetera. In omnibus fere id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secundum est, plantago, idque temperiei commodatione. Nam siccitatem obtinet morsus expertem et frigiditatem, quae nondum obstupefaciat. Et fructus et radix similis sunt facultatis, nisi quod tum siccioris tum minus frigidae. Sed fractus quidem tenuiorum est partium, radices autem crassiorum partium. Et ipsa herbae folia exiccata tenuiorum sunt partium et minus fri-

Ed. Chart. XIII. [159. 160.]

Ed. Bas. II. (76.)

σαντος αὐτῶν καὶ διαφορηθέντος τοῦ ὑδατώδους περιπτώ-  
ματος. ταῦτ' ἄρα ταῖς μὲν ῥίζαις καὶ πρὸς ὀδόντιον ἀλγή-  
ματα χρῶνται, διαμασσωμέναις τε καὶ τοῖς διαπλύμασιν αὐ-  
τῶν ἐνεψομέναις. πρὸς δὲ τὰς καθ' ἥπαρ καὶ νεφροὺς ἐρ-  
φράξεις καὶ ταύταις μὲν, ἀλλὰ καὶ τοῖς φύλλοις καὶ πολλῶν  
βαλλων ἐν τῷ καρπῷ. μετέχει γὰρ τινος ἀπάντια ταῦτα δυ-  
νάμειος ῥυπτικῆς, ἣν εἶκος εἶναι καὶν τῇ πρὸς μὲν χλωρᾷ,  
νικᾶσθαι δ' ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς ὑγρότητος.

[160] [ξ'. Περὶ ἄρου.] Ἄρον. ἐκ γεώδους καὶ τοῦτο  
γέγονεν οὐσίας θερμῆς, καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνά-  
μειος, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρᾶς ὥσπερ τὸ δρακόντιον. ἐστὶν οὖν ἐν  
τε τῷ ξηραίνειν καὶ τῷ θερμαίνειν τῆς πρώτης καὶ ἀμφο-  
τάξεως. αἱ ῥίζαι δ' αὐτοῦ μάλιστα εἰσι χρήσιμοι καὶ δὴ  
καὶ ἐσθιόμεναι τέμνουσι πέχος χυμῶν μετρίως, ὥστε καὶ  
ταῖς ἐκ θώρακος ἀναπτύσσουσιν εἶσιν ἐπιτηδεῖαι. τὸ δὲ δρα-  
κόντιον εἰς ταῦτα ἐπιτηδειότερον.

[ξβ'. Περὶ ἀρτεμισίας.] Ἀρτεμισία. διττὴ μὲν ἐστὶ  
καὶ ἡ ἀρτεμισία πρὸς. θερμαίνουσι δ' ἀμφοτέρω καὶ μετρίως.

gidae facultatis, nempe diffilato ex eis ac digesto exere-  
mento aqueo. Hac ratione et radicibus utuntur ad den-  
tium dolores tum mandentes tum collutionibus incoquen-  
tes. Praeterea ad jecinoris et renum obstructions non  
has tantum adhibent, sed folia quoque et multo magis fru-  
ctus. Haec enim omnia quandam in se abstergendi facil-  
tatem obtinent, quam et in herba viridi inesse satis conspici  
potest, verum ab humiditatis copia devinci.

[61. De Ara.] Aron terrena et ipsam essentia  
constat calida. Proinde extergendi vim obtinet, verum  
non valentem, sicut dracontium. Est itaque in exiccando  
et calefaciendo primi ordinis. Radices ejus maxime sunt  
utiles, siquidem comelae crassitiem humorum mediocriter  
incidunt, adeo ut et exoreationibus ex pectore idoneae sint,  
sed magis tamen aptam est dracontium.

[62. De Artemisia.] Artemisia. Duplex quidem  
est herba Artemisia, sed utraque calefacit et modice defio-

Ed. Chart. XIII. [160.]

Ed. Bas. II. (76.)

ξηραίνουσι, καὶ κείσθωσαν ἐν μὲν τῷ θερμαίνειν δευτέρας ἀποστάσεως, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν ἢ πρώτης ἐπιτεταμένης ἢ δευτέρας ἀρχομένης. εἰσὶ δὲ καὶ λεπτομέρεῖς μετρίως, ὥστε καὶ πρὸς τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους ἀρμόττειν μετρίως καὶ εἰς πυρρίας ὑστερῶν.

[ξγ'. Περὶ ἀσάρου.] Ἀσαρον. ταύτης τῆς πόας αἱ ῥίζαι χρήσιμοι, παραπλήσιαί μὲν ταῖς τοῦ ἀκόρου τὴν δύναμιν, ἐπιτεταμέναι δὲ μᾶλλον, ὥστ' ἐξ ὧν ὑπὲρ ἐκείνου προείρηται καὶ περὶ τούτου χρὴ γνωρίζειν.

[ξδ'. Περὶ ἀσυληπιάδος.] Ἀσυληπιάς. ἐν τῷ τρίτῳ Διοσκουρίδης περὶ ταύτης τῆς πόας ἔγραψεν. ἡμεῖς δὲ οὐδέπω πείραν αὐτῆς ἔχομεν.

[ξε'. Περὶ ἀσπαλάθου.] Ἀσπάλαθος καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἐστὶ δριμύνης ἅμα καὶ στυπτικὸς καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἐξ ἀνομοιομερῶν δηλονότι σύγκειται, μέρεσι μὲν ἑαυτοῦ τοῖς δριμέσι θερμαίνων, μέρεσι δ' ἑτέροις τοῖς ἀνσθηροῖς ψύχων, ὥστε ξηραίνει κατ' ἄμφω καὶ ψύχει, καὶ διὰ τοῦτα πρὸς σηπεδόνας καὶ ρεύματα χρήσιμος ὑπάρχει.

cat, et sint quod ad calefactionem attinet, excessus secundi, quod vero ad reficcationem, aut primi intensi aut secundi incipientis. Sunt autem et modice tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commodae sunt et ad fomentationes uteri.

[63. *De Asaro.*] Asarum. Hujus herbae radices utiles sunt facultate similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaque ex iis, quae de illis prodita sunt, hic facienda conjectura.

[64. *De Asclepiade.*] Asclepias. In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit, at nos ejus nondum periculum fecimus.

[65. *De Aspalatho.*] Aspalathus gustu quidem acris simul et astringens est, facultate vero ex dissimilaribus constat, nempe partibus suis acribus calefaciens, partibus vero aliis, austeris scilicet, refrigerans. Itaque utriusque ratione desiccatur et refrigeratur, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

Ed. Chart. XIII. [160. 161.]

Ed. Bas. II. (77.)

[77.] [ἔστ'. Περὶ ἀσπαράγου.] Ἀσπάραγος πετράϊος ἢ μυακάνθινος, ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, οὐ μὴν οὔτε θερμαίνει σαφῶς οὔτε ψύχει. ταῦτά τοι καὶ νεφρῶν καὶ ἥπατος ἐκφρακτικὸς ὑπάρχει, καὶ μάλιστα αἱ ῥίζαι τῆς βοτάνης καὶ τὸ σπέρμα. καὶ μὲν δὴ καὶ ὀδονταλγίας ἰάται τῷ ξηραίνειν, ὧν δὴ καὶ μάλιστα χρῆζουσιν οἱ ὀδόντες. Ἀθηναῖοι δὲ διὰ τοῦ φ λέγουσιν ἀσφάραγον.

[ἔξ'. Περὶ ἀσπλήνου.] Ἀσπληνον. λεπτομερὲς μὲν, οὐ μὴν θερμὴ γε τὴν δύναμιν ἢ πᾶσι. ταῦτ' ἄρα καὶ λίθους θρύπτει καὶ σπλήνας τήκει.

[ἔξ'. Περὶ ἀστράγαλου.] Ἀστράγαλος θαμνίσκος ἐστὶ μικρὸς, ἔχων ῥίζας στυπτικὰς, διὸ καὶ τῶν ξηραίνόντων ἐστὶν οὐκ ἀγεννῶς. ἐπουλοῦ γοῦν ἔλκη παλαιὰ καὶ κοιλίαν ἰσθησι ρευματιζομένην, εἴ τις ἀφεψήσας ἐν οἴνῳ τὴν ῥίζαν πίνῃ. πλεῖστος ὁ θάμνος ἐν Φενεῷ τῆς Ἀρκαδίας γεννᾶται.

[161] [ἔθ'. Περὶ ἀστέρους Ἀττικοῦ.] Ἀστὴρ Ἀττικός. οἱ δὲ βουβώνιον ὀνομάζουσιν, ὅτι μὴ μόνον ἐπιπλαττόμενον,

[66. *De Asparago.*] Asparagus petraeus aut myacanthinus abstergendi vim habet, idque citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc renes ac jecur infarctu liberat et maxime herbae ipsius radices et semen. Quin et dentium dolores sanat siccitatis nomine citra calefactionem, quam vel maxime dentes requirunt. Porro Athenienses per ph dicunt Aspharagus.

[67. *De Aspleno.*] Asplenum tenuium quidem partium, non tamen calida est herba. Hac utique ratione et lapides frangit et lienes liquat.

[68. *De Astrágalo.*] Astragalus fruticellus est exiguus, radices habens astrictorias. Quamobrem etiam ex numero est non infrenue exiccantium. Nam ulcera vetera ad cicatricem ducit et alvum fluxu tentatam sistit, siquis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus hujus fruticis proventus est in Pheneo Arcadiae.

[69. *De Astere Attico.*] Aster Atticus. Alii Bubonium vocant, non ob id tantum, quod illitum, sed etiam



Ed. Chart. XIII. [161.]

Ed. Bal. II. (77.)

ἀλλὰ καὶ περιεπτόμενον ἴασθαι πεπίστευται. βουβῶνας. ἔχει μὲν τι καὶ διαφορητικόν, ἀλλ' οὐχ ἥμισυ καὶ ψυπτικόν τι καὶ ἀποκρουστικόν, ὥστε καὶ μικτῆς εἶναι δυνάμειος ὥσπερ καὶ τὸ ῥόδον, ἀλλ' οὐ στυφίει γε τοῦτο.

[σ'. Περὶ ἀσταφίδος.] Ἀσταφίς ἡ μὲν ἡμερὸς πεπτικῆς τε αἵμα καὶ στυπτικῆς καὶ διαφορητικῆς ἀτρέμα μετέχει δυνάμειος. ἡ δ' ἀγρία δοιμείας ἰσχυρῶς, ὡς ἀποφλεγματίζειν τε καὶ ῥύπτειν σφοδρᾶς, ὥστε καὶ πρὸς ψώραν ἀρμόττει. μετέχει δὲ καὶ καυστικῆς τινος δυνάμειος.

[οα'. Περὶ ἀσφοδέλου.] Ἀσφόδελος καὶ τοῦτον ἡ ῥίζα χρήσιμος, ὥσπερ ἄρου καὶ ἀσάρου καὶ δρακοντίου, στυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ὑπάρχουσα δυνάμειος· κενθεύει δ' αὐτῆς ἡ τέφρα θερμότερα καὶ ξηραντικότερα καὶ λεπτομερεστέρα καὶ διαφορητικότερα γίνεταί καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀλωπεκίας ἰᾶται.

[οβ'. Περὶ ἀτρακτυλίδος.] Ἀτρακτυλὶς ἡ ὄνικος ἀγρία ἐκ τῶν κενανθῶν ἐστίν. τὸ φυτὸν τοῦτο ξηραντικῆς τε καὶ μετρίως θερμῆς ὑπάρχει δυνάμειος.

quod suspensam bubones sanare credatur; habet quiddam etiam digerens, habet vero non minime et refrigerans quiddam ac reprimens, ut mixtæ sit facultatis uti rosa, verum id non astringit.

[70. De *Astaphide ura*.] *Astaphis* culta quidem concoquendi, astringendi et leviter digerendi facultatem possidet. At *Agrestis* vehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite pituitam eliciat abstergatque valenter. Itaque ad pforam accommoda est. Sed et urendi vim habet.

[71. De *Asphodelo*.] *Asphodelus*. Et hujus radix utilis est, sicut *ari*, *asari* et *dracontii*, nempe extergentis et digerentis facultatis. Ustæ autem cinis calidior et exiccantior subtiliorque et digerere potentior efficitur, ac proinde et alopecias sanat.

[72. De *Atractylide*.] *Atractylis* aut *onicus agrestis*. Hæc planta ex *Spinarum* est genere. Facultatem habet desiccandi et modice calidam.

Ed. Chart. XIII. [161.]

Ed. Bas. II. (77)

[ογ'. Περὶ ὑπερφορίας.] Ὑπερφορία ὕγρα καὶ ψυχρὰ τὴν κρᾶσιν ἐστίν· ὕγρα μὲν δευτέρας τάξεως ἀπὸ τῶν μέσων, ψυχρὰ δὲ πρώτης, ἥντιν δὴ χλιαρὰν ἐλέγομεν εἶναι θερμασίαν, οἷαπερ καὶ τοῖς ῥόδοις ἐστὶ, πλήν οὐ μετέχει στυφείως. ἀλλ' ἐστὶν ὑδατώδης καὶ ἥμισυ γεώδης, ὁμοίως τῇ μαλάχῃ, καὶ δὴ καὶ κατὰ γαστέρα διαέροχεται ταχέως, ὥσπερ ἐκείνη διὰ γλισχρότητα. βραχὺ δὲ τι παντάπασιν ὑπάρχει διαφορητικὸν αὐτῆς. εἰσὶ δ' αἱ κηπευόμεναι μάλα καὶ ὑπερφορίας ὑγρότεραί τε πολὺ καὶ ψυχρότεραι τῶν ἀγρίων. διὸ καὶ φλεγμοναῖς καὶ φρυγέθλοις τοῖς μὲν ἀρχομένοις τε καὶ ἀυξανομένοις καὶ μαλακοῖς ἐτι καὶ ὁδὸν ζέουσιν αἱ κηπευόμεναι, ἀκμάζουσιν δὲ καὶ παρακμάζουσι καὶ σκληρυνομένοις αἱ ἄγρια συμφορώτεραι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς ὑπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὅθεν καὶ πρὸς ἰντέρους τοὺς ἐπὶ ἥπατος ἐμφορίας χρήσιμος ὑπάρχει.

[οδ'. Περὶ ἀφάκης.] Ἀφάκη δυνάμειος ἐστὶ στυπτικῆς, ὥσπερ καὶ ὁ φακός. ἀλλὰ καὶ τοῖς φακοῖς ὁμοίως

[73. *De Atriplice.*] Atriplex humida et frigida temperie est, humida quidem secundum ordinis a mediis, frigida vero primi, quam utique tepidam esse caliditatem posuimus, cujusmodi rosis inest, non tamen astrictionis est particeps, sed aquea est et minimum terrena, quemadmodum malva. Quin et ventrem celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatem. Porro paululum omnino ejus est, quod digerendi obtinet potentiam. Hortenses autem atriplex et malva quam agrestes tum humidiores sunt tum frigidiores. Proinde phlegmonis et phygethliis incipientibus gliscentibusque et e mollibus etiamnum ac velut ferventibus hortenses, vigentibus autem et declinantibus ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen ejus abstergendi vim habet. Itaque ad auriginem ex jecoris infaretu prognatam utilis est.

[74. *De Aphace.*] Aphace vim habet astringendi, sicut et ipsa lenticula. Sed et similiter, ut lenticulae, edi

Ed. Chart. XIII. [161. 162.]

Ed. Bas. II. (77.)

ἔσθίεται. καὶ δυσπεπτοτέρα μὲν ἐστὶν αὐτῶν, ἰσχυροτέρως δὲ ξηραίνει, θερμότητος δὲ μετέχει συμμέτρου.

[οἷ. Περὶ ἀψινθίου.]

Ἀψίνθιον στυπτικὴν καὶ πικρὰν καὶ δριμύτην ἅμα ποιότητα κέκτηται, θερμαίνον τε ἅμα καὶ ῥυπτον καὶ τονοῦν καὶ ξηραίνον. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς ἐν τῇ κοιλίᾳ χολῶδεις χυμοὺς ἐπὶ τε τὴν κάτω διαχώρησιν ἀπάγει καὶ δι' οὖρων ἐκκενοῖ. [162] μᾶλλον δ' ἐτι τὸ ἐν ταῖς φλεψὶ χολῶδες ἐκκαθαίρει δι' οὖρων. διὰ ταῦτα καὶ φλέγματα ἐν τῇ κοιλίᾳ περιεχόμενα προσφερόμενον οὐδὲν ὀνίνησιν. οὕτω δὲ καὶ εἰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τύχοι. ἡ γὰρ στυπτικὴ δύναμις ἐν αὐτῷ τῆς πικρᾶς ἐστὶν ἰσχυροτέρα. τῷ δὲ καὶ δριμύνητός τινος μετέχειν πλείονι μέτρῳ θερμὸν ἐστὶν ἢ περ ψυχρόν. εἰ δὲ δέοι καθόλου περιλαμβάνοντι τὴν κρᾶσιν αὐτοῦ κατὰ τὰς πρώτας ἀφορίσας δυνάμεις, καίτοι γ' ἀνομοιομεροῦς ὅντος, θερμὸν μὲν ἂν ὑπάρχειν αὐτὸ τῆς πρώτης ἀποστάσεως εἵπομεν, ξηρὸν δὲ τῆς τρίτης. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ πολὺν τῆς πόας θερμότερος.

Κεφ. β'. [α'. Περὶ βαλάνου μυρεψικῆς.] Βάλανος

folet, caeterum aegrius quam illae concoquitur. Valentius autem deficcet et moderati calor est.

[75. *De Absinthio.*] Absinthium astrictoriam et amaram et acrem simul qualitates possidet, calefaciens pariter et extergens et roborans et deficcans. Proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit ac per urinas evacuat. Magis autem quod in venis est biliosum per urinas expurgat. Ob haec contentam in ventre pituitam nihil adjuvat sumptum, sic sane si in thorace, aut pulmone contineatur, nam astringens in eo facultas quam amara valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, idcirco majori portione calidum est quam frigidum. At si opus est universaliter comprehensam ejus temperiem secundum primas circumscribere facultates, etsi dissimulare sit, calidum ipsum dixerim primi excessus, siccum tertii. Saccus autem ejus longe quam herba ipsa calidior est.

Cap. II. [1. *De Balano myreptica, glande un-*

Ed. Chart. XIII. [162.]

Ed. Bas. II. (77.)

μυρεσική κομίζεται μὲν ἐκ τῆς βαρβάρου, χρῶνται δ' οἱ  
 μυρεσοὶ τῷ τῆς σαρκὸς αὐτῆς χυλῷ, θερμοῦ τὴν δύναμιν  
 ὄντι. τὸ δ' ὑπόλοιπον ἀπόθλιμμα τὸ γεῶδες καὶ σκληρὸν  
 ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα. μέμικται δε  
 τι καὶ στυψίως αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικὴν τε ἅμα καὶ  
 τμητικὴν καὶ συνακτικὴν τε καὶ πικητικὴν ἔχει τὴν ἐνέργειαν,  
 ὥστε καὶ πρὸς ἰόνθους καὶ φακούς ἐφηλὴν τε καὶ κνῆσιν,  
 ἤδη δὲ καὶ πρὸς ψώραν καὶ λέπραν ἀρμόττει, οὐ μὴν ἀλλὰ  
 καὶ σπληνὰς τήκει καὶ ἥπαρ σκιζοῦμενον. εἰ δὲ τις τῆς  
 σαρκὸς αὐτῆς πίοι δραχυῆς ὀλκὴν μετὰ μελικράτου, ἐμετη-  
 ρίου πειράσεται τοῦ φαρμάκου. πολλάκις δὲ καὶ διὰ τῆς  
 κάτω κολίας ὑπάγει δαψιλῶς. ὅθεν ἐπειδὴ ὑπὲρ τοῦ διακα-  
 θῆραι τι τῶν σπλάγχχνων καὶ μάλιστα ἥπαρ, ἢ σπληνὰ, τῷ  
 φαρμάκῳ χρῶμεθα, μετ' ὀξυκράτου δίδομεν αὐτό. καὶ πρὸς  
 τὰς ἄλλας δὲ τὰς ἐκτὸς ἐνεργείας ὅξει χαίρει μάλιστα. γί-  
 γνεται γὰρ δραστικὸν οὕτως, ὥς καὶ ψώρας καὶ λέπρας  
 ἀπορροῦπτειν, καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τούτων ἐλάττω,  
 φακούς, ἀλφούς, ἰόνθους, ἐφηλιν, ἀχώρας, ἐξανθήματα τὰ

guentaria.] Glans unguentaria adfertur ex barbarica re-  
 gione. Utuntur unguentarii carnis ejus succo, qui facultate  
 calidus est. Reliquiae autem, unde expressus est succus,  
 terrestres scilicet et durae vincentem habent qualitatem  
 amaram. Sed et admixta est quaedam astrictio. Proinde  
 extergentem simul et incidentem, contrahentemque et sti-  
 pantem effectum possident. Itaque ad jonthos, lentes,  
 ephelin et pruritum, deinde et ad pforam et lepram conve-  
 niunt. Verum enimvero et lienes liquant, jecurque indu-  
 rescentia. Quod si quis carnem ejus drachmae pondere cum  
 melicrato bibat, medicamentum experietur vomitorium.  
 Saepe etiam per infernam alvum largiter subducit. Itaque  
 quum hoc medicamento utimur ad viscerum expurgationem  
 et maxime jecinoris lienisque, ex oxycrato ipsum exhibere  
 consuevimus. Gaudet vero vel maxime alioqui aceto ad  
 actiones extrinsecas. Adeo enim efficax efficitur, ut et  
 pforas et lepras extergeat, et multo etiam magis quae his  
 sunt minora, lentes, vitiliginem, jonthos, ephelin, exan-

Ed. Chart. XIII. [162.]

Ed. Basf. II. (77. 78.)

ἐλκώδη· καὶ παχύχυμα πάντα λαμπρύνει δὲ καὶ οὐλ' εἰς ὅτι  
 καὶ τῷ καταπλάττειν αὐτῇ τὸν σπλῆνα κάλλιον ἐστὶ με-  
 γνύσθαι τι τῶν ξηραντικῶν ἀλευρῶν, αἷον ἐστὶν ὀρόβιονόν τε  
 καὶ αἶρινον ἀλευρον, ἐκ τῆς περὶ συνθέσεως ἤδη φαρμά-  
 κων εἴη ἂν τοῦτο πραγματείας μάλλον, οὐ τῆς νῦν ἐνε-  
 στρώσεως, εἰρήσεται δὲ καὶ τοῖς εὑπορίστοις. ἀρκεῖ δ' ἐν τῷ  
 παρόντι ὀυπτικὴν τε καὶ τμητικὴν ἅμα στήψει τιμὴ τῆς  
 δυνάμιν εἰπόντα τοῦ προειρη(78)μένου φαρμάκου μεταβαί-  
 νειν ἐφ' ἕτερον. ὁ μέντοι φλοιὸς αὐτοῦ πάνυ στυπτικός  
 ἐστίν, ὥστε καὶ τούτω δύναται ἂν τις εἰς ὅσα περ ἰσχυρὰς  
 ἐστὶ χρεῖα στήψεως, εἰς ταῦτα χρῆσθαι.

[β. Περὶ βαλσαμον.] Βάλσαμον ξηραίνει καὶ θερ-  
 μαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτο-  
 μερές ὡς ἀρωματίζειν. ὁ δὲ ὁπὸς αὐτοῦ λεπτομερεστέρας  
 ἐστὶ δυνάμεως ἢ καὶ αὐτὸ τὸ φυτὸν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦ-  
 τόν γε θερμὸς, ὥς οἴονται τινες, ὑπὸ τῆς λεπτομερείας  
 ἔξαπατώμενοι. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ παραπλησίως μὲν ἐστὶ

themata, achoras, tum ulcerosa et quae crassi sunt succi  
 omnia. Sed et cicatricibus decorem affert. Porro quod  
 quum illinenda est lieni, praestet admixtam esse farinarum  
 quampiam exiccantium, cujusmodi est ervi, ac lolii farina,  
 id jam potius ad componendorum medicamentorum tracta-  
 tionem, haudquaquam ad praesens institutum pertinet, sed  
 et in paratu facilibus ipsum dicetur. Verum in praesens  
 sufficit abstergentem et incidentem cum astrictione quapiam  
 propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud  
 transgredi. Cortex tamen ejus admodum astringit. Itaque  
 et hunc quoque possis, ubi validae usus est astrictionis, ac-  
 commodare.

[2. De Balsamo.] Balsamum desiccet et calefacit  
 secundo excessu. Est autem et tennium partium, adeo ut  
 odoratum sit. Sed liquor ejus tenniorum etiam partium  
 est quam ipsa planta, non tamen adeo calidus, ut quidam  
 existimant, tennitate partium falsi. Porro fructus ejus

Ed. Chart. XIII. [162. 163.]

Ed. Bas. II. (78.)

κατὰ τὸ γένος δυνάμειος, ἀπολείπεται δὲ μακρὸν κατὰ τὸ λεπτομερές.

[γ'. Περὶ βαλανστίου.] Βαλανστίον μὲν ἄγριος ἀγρίως ῥοιάς, οἷον περ τῶν ἡμέρων ὁ κύτικος. ἰσχυρῶς δὲ στύφει τὴν γεῦσιν. [163] καὶ δὴ καὶ ξηραντικῆς καὶ στυπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος καὶ δηλονότι καὶ παχυμεροῦς, εἴ τι μνησθέντα τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων εἰρημένων, ἥνικα ἐδείκνυμεν ἔπαν τὸ στύφον γεῶδες εἶναι ψυχρόν. οὐδεμιᾶς δ' ἔμφασιν ἔχει ποιότητος ἑτέρας, καὶ διὰ τοῦτο ἂν τις αὐτὸ θεῖη ξηραίνειν καὶ ψύχειν οὐκ ἀγεννῶς, εἴ γε δὴ μὴ κακῶς ἡμῖν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐδείκνυτο τοῖς γεῶδεσι ψυχροῖς σώμασιν ὑπάρχειν ἢ στύφουσα ποιότης. ἀπὸ οὗν καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖ. καὶ γὰρ εἰ παρατρίμμασι καὶ εἰ τοῖς ἄλλοις ἔλκεσι ἐπιπάττοις αὐτὸ, τάχιστ' ἂν ἴδοις εἰς οὐλὴν ἰόντα. ταῦτά τοι καπὶ τῶν ἀναγόντων αἵμα δυσεντερικῶν, ὅτι τε τῶν κατὰ γαστέρα καὶ μήτραν ρευμάτων, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ χρῆται τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τῶν τὰς [θεραπευτικῆς] πραγματείας γραψάντων ἰατρῶν.

perfamilis genere facultatis est, caeterum longe in tenuitate partium inferior.

[3. De Balanstio.] Balanstium flos est agrestis punicae, sicut domesticarum cytinus. Valenter gustum astringit. Et sane desiccantis et refrigerantis facultatis est et nimirum etiam crassae essentiae, siquidem memores sumus eorum quae in quarto horum commentariorum sunt prodita, ubi ostendimus omne astringens terrestre esse frigidum. Aliarum autem qualitatum nullius prae se fert indicium. Proinde ipsum quis censeat strenue et exiccare et refrigerare. Siquidem non perperam in quanto horum voluminum terreis frigidis corporibus astringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sane vero et eventus ipse comprobatur. Nam si intertriginibus et aliis ulceribus ipsam illinas, celerime illa videbis cicatricem contrahere. Hoc sane nomine et ad sanguinem reſicientes et ad dysenteriam, tum ad ventris uterique profluvia, non est quispiam medicorum, qui curandi tractatus conscribere, qui hoc non utatur medicamento.

Ed. Chart. XIII. [163.]

Ed. Bas. II. (78.)

[δ'. Περὶ βάτου.] Βάτου καὶ τὰ φύλλα μὲν καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ τὸ ἄνθος καὶ ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα στυπτικῆς μετέχουσι ποιότητος, οὐκ ἀσαφῶς. ἀλλήλων δὲ διαφέρουσιν ἐν τῷδε τῷ τὰ μὲν φύλλα καὶ μάλιστα τὰ μαλακὰ καὶ νέα, πλείστου τοῦ ὕδατος μετέχοντα βραχέως ἐστὶ στυπτικά. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ βλαστοὶ, ὥστε καὶ διαμασσωμένους ἀφθας τε καὶ τᾶλλα τὰ ἐν τῷ στόματι θεραπεύειν ἔλην καὶ μέντοι καὶ τᾶλλα τραύματα δύνασθαι κολλᾶν. ἐστὶ γὰρ ἡ κρᾶσις αὐτῶν ἐκ γεώδους ψυχρᾶς οὐσίας καὶ ὕδατώδους γλιαρᾶς. ὁ δὲ καρπὸς εἰ μὲν εἴη πέπειρος, οὐκ ὀλίγου μετέχει καὶ τοῦ συμμέτρως θερμοῦ χυμοῦ, γλυκέος ὑπάρχοντος, ὡς ἐδείξαμεν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τε καὶ τὴν μετρίαν στυψιν ἐδωδίμος οὐκ ἀηδὴς ἐστίν. ὁ δ' ἄωρος ὑπὸ ψυχρᾶς γεώδους οὐσίας ἐπικρατεῖται καὶ διὰ τοῦτο στρυφνός τέ ἐστι καὶ ἰσχυρῶς ξηραντικός. καὶ μὲν δὴ καὶ ξηρανθεὶς ἐκότερος ἀποτίθεται, ξηραντικώτερος ὢν τοῦ προσφάτου. καὶ τὸ ἄνθος δὲ τῆς αὐτῆς ἔστιν τῷ ἁώρῳ καρπῷ δυνάμεως, εἰς δυσεντερίας καὶ ρεύματα γαστρὸς καὶ ἀτονίας καὶ τὰς τοῦ αἵματος πτύσεις ἐπιτή-

[4. *De bato, Rubo.*] Rubi folia, germina, flos, fructus et radix qualitatis astringentis participes sunt, ejusque non obscurae. Sed hoc inter se differunt; quod folia, ac praecipue mollia et recens nata plurimum in se habeant substantiae aquae, paucum vero astrictionis, eadem ratione et germina. Itaque si mandantur, aphthas et alia oris ulcera sanant. Quin et alia vulnera glutinare valent, est enim eorum temperies et ex terrea frigida essentia et aqua tepida. At fructus, siquidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstravimus. Itaque ob hoc et modicam astrictionem esui non insuavis est. At immaturus a frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est et valde exiccatorius. Et sane uterque siccatus reconditur, validius quam recens desiccans. Sed et flos eandem vim fructui immaturo possidet. Utraque ad dysenterias et ventris profluvium et imbecillitates et sanguinis expuitionem idonea remedia. Porro radix praeter

Ed. Chart. XIII. [163.]

Ed. Bas. II. (78.)

δια φάρμακα. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς τῷ στύφειν ἔτι καὶ λεπτομεροῦς οὐσίας οὐκ ὀλίγης μετέληψε, δι' ἣν καὶ τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς διαθρύπτει λίθους.

[ε'. Περὶ βατραχίου.] Βατραχίον τέσσαρας μὲν ἔχει τὰς κατ' εἶδος διαφοράς. πάντα δὲ δοιμείας ἰσχυρῶς ἐστὶ δυνάμεως, ὥς ἐλκοῦν μετὰ πόνον. ταῦτ' ἄρα συμμέτρως χρωμένῳ καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀποδέρει καὶ ὄνυχας ἀφίστησι τοὺς λεπροὺς καὶ στίγματα διαφορεῖ καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας ἀφαιρεῖ. καὶ μέντοι καὶ ἀλωπεκίας ἀφελεῖ, πρὸς ὀλίγον χρόνον ἐπιτεθέντα. χρονιζόντων γὰρ οὐκ ἐκδέρεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐσχαροῦνται τὸ δέρμα. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα τοῦ καυλοῦ καὶ τῶν φύλλων ἔργα, χλωρῶν καταπλαττομένων. ἡ δὲ ῥίζα ξηρανθεῖσα πταρμικόν ἐστὶ φάρμακον ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἅπασι, τοῖς ἰσχυρῶς ξηραίνουσι. καὶ ὀδόντων δὲ ὀδύνας ὠφελεῖ μετὰ τοῦ θραύειν αὐτοὺς τῷ ξηραίνειν ἰσχυρῶς δηλονότι. καὶ συνελόντι φάναι θερμὴ καὶ ξηρὰ σφοδρῶς ἐστὶν ἥ τε ῥίζα καὶ ἡ σύμπασα πῶα.

[στ'. Περὶ βδέλλου.] Βδέλλιον τὸ μὲν Σκυθικὸν ὄνο-

astrictionem non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam et lapides renum comminuit.

[5. *De Batrachio.*] Batrachium quatuor habet speciatim differentias. Omnia vero vehementer acrem qualitatem possident, adeo ut cum dolore exulcerent. Hac ratione si moderate utare, psoras et lepras excoriant et ungues divellunt, tum leprosis stigmata digerunt et atrochordonas et myrmecias detrahunt. Quin et alopecias juvant paucis tempore admota, nam si diutius inhaereant, non excoriatur solum ipsa cutis, sed et in crustam uritur. Atque haec omnia caulis et foliorum sunt opera, si imponas virentia. Porro radix arefacta sternutationem provocat similiter aliis omnibus quae valenter desiccant. Sed et dentes dolentes juvat, ut et frangat eos, valenti scilicet exiccatione. Et ut semel dicam, calida et sicca valde est tum radix tum universa adeo herba.

[6. *De Bdelio.*] Bdelium quod Scythicum nomi-



Ed. Chart. XIII. [163. 164.]

Ed. Bas. II. (77.)

μαζόμενον, ὃ δὴ καὶ μελάντερόν ἐστιν καὶ ῥητινωδέστερον, μαλακτικῆς ἐστίν [164] ἱκανῶς καὶ δραστηρίου δυνάμεως. τὸ δ' ἕτερον τὸ Ἀραβικόν, ὃ δὴ καὶ διαυγέστερόν ἐστι, μᾶλλον ξηραίνει τῶν μαλακτικῶν. ὅσον οὖν ἐστὶ νέον αὐτοῦ, καὶ ὠχρόν ἐστὶ καὶ κοπιόμενον μαλαττεται ῥαδίως, ἐπιτήδειον εἰς ὅσα περ καὶ τὸ Σκυθικόν. ὅσον δὲ παλαιότερόν τε ἐστὶ καὶ πικρὸν ἱκανῶς ἐν τῇ γένσει καὶ δορμὺ καὶ ξηρόν, ἐκπέπτωκεν ἤδη τοῦτο τὴν τῶν μαλαττόντων τὰ σκιζομένην ἀσυνμετρίαν. χρωῖνται δ' αὐτοῖς τινες, καὶ μάλιστα τῷ Ἀραβικῷ, ἐπὶ τε βρογχοκήλων καὶ ἰδροκήλων, ἀσπίω πτυέλῳ δέοντες, ὡς ἐμπλαστρώδη σύστασιν ἔχειν. τὸ δὲ Ἀραβικόν καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους δοκεῖ θρύπτειν πινόμενον, οὐρά τε προτρέπειν καὶ τὰς τῶν ἀπέπτων πνευμάτων διαδρομὰς ἐξισῶσαι καὶ πόρους πλευρῶν καὶ ῥήγματα.

[5. Περὶ βηχίου.] Βηχίον ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ πεπιστεῦνθαι βῆχας τε καὶ ὀρθοπνοίας ὠφελεῖν, εἰ τις ἦτοι τὰ φύλλα ξηρὰ λαβὼν, ἢ τὴν ῥίζαν ἐπ' ἀνθρώκων θυμιάσας, εἰσπνέοι τὴν ἀναφερόμεν ἁλινόν. ἐστὶ δὲ δορμεία

nant, quod sane et atrius est et refinofum, magis emollientis admodum et efficacis facultatis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis deficcet quam emollientia. Igitur recens et humidum est et contusum facile mollescit, ad omnia, ad quae Scythicum, idoneum, at quod antiquius est et admodum gustu amarum et acre et siccum ab eorum, quae indurata molliunt, mediocritate excidit. Utuntur autem quidam illis et potissimum Arabico et ad bronchoceles et hydroceles, saliva matutina jejunaque subigentes, ut emplastri consistentiam accipiat. Porro arabicum et calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum urinas ciere et crudorum flatuum discursus, praeterea laterum dolores et rupturas persanare.

[7. De Bechio, tussilagine.] Bechium inde adeo sic nuncupatum est, quod bechas, hoc est tusses, et orthopnoeas, juvare sit creditum, si quis folia arida, aut radicem in prunis urens ascendente inde fuliginem inspiratu attrahat.

Ed. Chart. XIII. [164.]

Ed. Bas. II. (78)

συμμέτρως, ὥστε καὶ ῥήσσειν ἀλύπως πεπιστευθαι τὰ κατὰ τὸν θώρακα πάντ' ἀποστήματα. τὰ μὲν δὲ γλωρὰ φύλλα καὶ τὰ φλεγμαίνοντα μόρια δυσπέπτως ὀνίνησιν ἔξωθεν καταπλασσόμενα διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς ὕδατώδους ὑγρότητος, ἧς ἅπαντα τὰ γλωρὰ καὶ ἀπαλὰ τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἥτιον μετέχει. τὰ γὰρ ἤδη ξηρὰ φύλλα τοῦ βηχίου δοιμυτέρας ἐστὶν ἢ κατὰ τὰ φλεγμαίνοντα δυνάμεως.

[ἦ. Περὶ βλίτου.] Βλίτον ἐδώδιμόν ἐστι λάχανον ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν τῇ κράσει ἐν τῇ δευτέρᾳ μάλιστα τῶν εὐκράτων ἀποστάσει.

[θ'. Περὶ βολβοῦ ἡμέρου.] Βολβὸς ἐσθιόμενος μὲν ψυχρότερός τ' ἐστὶ καὶ παχύτερος καὶ γλίσχρου χυμοῦ γεννητικός. καὶ γὰρ δύσπεπτός τ' ἐστὶ καὶ φυσώδης καὶ ἀφροδισιαστικός. ἐπιπλάττομενός γε διὰ τὸ πικρότητός τε ἅμα καὶ στυφείως μετέχειν, στυπτικός τε καὶ κολλητικός γίνεται καὶ δηλονότι ξηραντικός. ἐδείχθη γὰρ ὥς ἡ μὲν πικρότης ἐν ταῖς ῥυπτικαῖς οὐσίαις ἐστὶν, ἡ δὲ στυφίς ἐν ταῖς κολλητικαῖς, ἡ δὲ ξηρότης ἀμφοτέραις ἡκολούθηκεν.

Est autem modice acris, ut sine molestia noxave omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia virentia partes cruda phlegmone obsessas illitu extrinsecus adjuvant, nempe ob aqueae humiditatis admixtionem, quam omnia viridia teneraque obtinent, alia plus, alia minus, nam sicca bechii folia acriora sunt quam ut phlegmonis conveniant.

[8. *De Blito.*] Blitum olus est esculentum, humidæ frigidaeque temperiei, in secundo maxime excessu a temperatis.

[9. *De Bulbo sativo.*] Bulbus esculentus quidem frigidiorem et crassiorem lentumque succum procreat. Nam et coctu difficilis est et flatuosus et venerem provocans. Attamen illitus ob amarorem simul et astrictionem abstergit simul et glutinat, et nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum amarorem in extergentibus esse substantiis, astrictionem vero in glutinantibus. At siccitas utramque consequitur.

Ed. Chart. XIII. [164. 165.]

Baf. II. (79.)

(79). [ι'. Περὶ βολβοῦ ἐμετικοῦ.] Βολβὸς ἐμετικός θερμότερός ἐστι πολὺ τῆς τοῦ προειρημένου βολβοῦ κράσεως.

[ια'. Περὶ βουβωνίου.] Βουβώνιον ἢ ἀστὴρ Ἀττικός, ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ πεπιστεῦσθαι βουβῶνας ἰᾶσθαι κατὰ πλαιτύμενόν τε καὶ περιαιπτόμενον. ἔστι δὲ διαφορητικῆς μετρίως δυνάμεως, ὅτι καὶ θερμὸν ἔστι μετρίως καὶ οὐ σφοδρῶς οὐδὲ συντατικῶς ξηραίνει, καὶ μάλιστα ὅταν ἔτι μαλακὸν ᾖ καὶ νέον.

[ιβ'. Περὶ βουγλώσσου.] Βούγλωσσον ὑγρὸν καὶ θερμὸν ἔστι τὴν κρασιν, ὅθεν καὶ τοῖς οἰνοῖς ἐμβαλλόμενον εὐφροσύνης αἴτιον εἶναι πεπίστευται. ἁρμόζει δὲ καὶ τοῖς διὰ τραχύτητα φάρυγγος βήττονσιν ἐν μελικράτῳ ἀφεψόμενον.

[165] [ιγ'. Περὶ Βουνίου.] Βούνιον, οἱ δὲ ἀρκτικόν, τῶν θερμαινόντων ἐστὶν εἰς τοσοῦτον ὥς οὐρητικόν τε εἶναι καὶ καταμηνίων ἀγωγόν. καὶ τὸ ψευδοβούνιον δὲ παραπλησίως αὐτῷ θερμὸν ἔστιν.

[ιδ'. Περὶ βουφθαλμοῦ.] Βούφθαλμον ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τῶν ἀνθῶν εἰκέναι δοκούντων κατὰ τὸ σχῆμα

[10. *De Bulbo vomitorio.*] Bulbus vomitorius multo est calidioris temperiei quam superior.

[11. *De Bubonio.*] Bubonium aut alter Atticus nuncupatum est ita, quia creditum est bubonas sanare, tum illitum tum inguini alligatum. Est autem mediocriter digerentis facultatis, quia videlicet et modice calidum est, nec vehementer, nec ita deficcat ut contendat, maxime quum etiamnum molle ac recens fuerit.

[12. *De Bugloss.*] Buglossam humidæ calidæque temperiei est. Itaque vinis injectum lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed et iis, qui ob pharyngis asperitatem tussunt, coctum in melicrato convenit.

[13. *De Bunio.*] Bunium, alii Arcticum, adeo calefacit, ut et urinam moveat et menses provocet. Sed et pseudobunium similis illi caliditatis est.

[14. *De Buphthalgo.*] Buphthalmum sic appellatum est a floribus, qui figura quidem boum oculis videantur

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (79.)

βοὸς ὀφθαλμῶ, ἐπὶ τε τὴν γε χροάν τοῖς τῆς ἀνθεμίδος ἐστὶν ὁμοιότατα. μείζω δ' ἐστὶν αὐτῶν συγχρῶ καὶ δριμύτερα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερα, μέχρι τοῦ καὶ σκληρίας ἰσθαι μιννύμενα κηρωτῇ.

[ιέ. Περὶ βράθυος.] Βράθυ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων ἐστὶ, κατὰ γε τὰς τρεῖς ποιότητας ἃς καὶ τῷ γενέσθαι διασημαίνει, παραπλησίως κυπαρίσσῳ, πλὴν ὅτι δριμύτερον αὐτῆς ἐστὶ καὶ ὥς ἂν εἴποι τις ἀρωματικώτερον. αὐτῆς τε οὖν ταύτης μετέχει τῆς ποιότητος ἧς εἶρηκα νῦν τῆς δριμείας, ἐπὶ θερμῇ κράσει συνισταμένης, ἐτι τε πικρότητός τε καὶ στυψέως ἀμυδροτέρας ἢ κατὰ κυπαρίσσον. ὅσον γὰρ ἐν δριμύτητι πλεονεκτεῖ κυπαρίσσον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερον. κολλῆσαι μὲν οὖν οὐ δύναται διὰ ῥώμην ξηρότητος καὶ θερμότητος. εἰς τοσοῦτον γὰρ ἀμφοῖν τούτων μετέειληφέν, ὥς ἤδη συντατικὸν καὶ φλογῶδες ὑπάρχειν· εἰς δὲ τὰς σηπεδόνας ὁμοίως ἀρμόττει κυπαρίσσῳ, καὶ μάλιστα ὅσαι κακοηθέστεραί τ' εἰσὶ καὶ χρονιώτεραι. φέρουσι γὰρ ἀλύπως αὗται τὴν ἰσχὺν τοῦ φαρμάκου. καὶ τοίνυν καὶ τὰ μεμε-

affimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo tum majores tum acriores. Proinde et vehementius digerunt, adeo ut et duritias sanent cerato mixti.

[15. *De Brathy sabina.*] Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idque secundum tres qualitates, quas in gussu prae se fert, similiter ut cupressus, nisi quod ea et acrior est et ut sic dixerim odoratior. Igitur hujus quam modo dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniae consistentis in temperamento calido, praeterea amaroris et astrictionis obscurioris quam in cupresso, quantum enim ipsa cupressum superat in acrimonia, tantum ab ipso superatur in astrictione. Quo manifestum est quod omnino calidior est cupresso et ob id etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit vulnera ob siccitatis et caliditatis robur, nam illi tantum utriusque inest, ut etiam contendat et inflammationem afferat. At putredinibus similiter ut cupressus accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint et diuturniores; nam hae citra noxam vim medicamenti perferant.

Ed. Chart. XIII. [165.]

Ed. Bas. II. (79.)

λασμένα καὶ τὰ λίαν ὑπερὰ μετὰ μέλιτος ἀποκαθαίρει καὶ ἄνθρακας ἀπολύει. διὰ δὲ τὴν λεπτομέρειαν καὶ καταμηγνίων ἐστὶν ἄγωγόν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ δι' οὕρων αἷμα κινεῖ, καὶ τὰ ζῶντα τῶν ἐμβρύων διαφθείρει, τὰ νεκρὰ δ' ἐκβάλλει. κείσθω δὴ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἀποστάσεων κατὰ τε τὸ θερμαίνειν καὶ τὸ ξηραίνειν ἐν τοῖς μάλιστα λεπτομέρεσιν ὑπάρχον. ταῦτ' ἄρα καὶ μύροις μίγνυται καὶ μάλιστα τῷ γλευκίνῳ καὶ εἰς ἀντιδότους ἐμβάλλεται παμπόλλας. ἐνιοὶ καὶ ἀντὶ κινναμώμον διπλάσιον αὐτὸ βάλλουσι, λεπτυντικῆς τε γὰρ ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς εἰ ποθείη δυνάμειος.

[ιστ'. Περὶ βρετανικῆς.] Βρετανικῆς τῆς πόας ἐστὶ μὲν καὶ τὰ φύλλα στυπτικά τε καὶ κολλητικά τραυμάτων, ὅμοια τοῖς τῶν ἀγρίων ὄντα λαπάθων, πλην ὅσον μελάντερά τε καὶ δασύτερα φαίνεται. ἐστὶ δὲ ὁ ἐξ αὐτῶν χυλὸς ὁμοίως στυπτικὸς, ὥστε καὶ ἔψοντες αὐτὸν ἀποτίθενται τινες ὡς δραστικώτατον τῶν στοματικῶν φαρμάκων. ἰᾶσθαι γὰρ δοκεῖ καὶ τὰ ἤδη σηπόμενα.

Quin et quae atra sunt reddita et admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item solvit. Porro partium tenuitate menses quoque provocat ut liquid aliud, et sanguinem per urinas movet. Foetum etiam viventem interficit et mortuum educit. Esto autem hoc medicamentum tertii ordinis tum calefacientium tum desiccantium, ex numero eorum, quae vel maxime tenuium sunt partium. Et hoc utique nomine unguentis inditur et maxime gleucino et in multas antidotos injicitur. Quidam vero etiam cinnamomi vice duplum ejus subjiciunt. Est enim extenuandi et digerendi facultatis, si epotum fuerit.

[16. De Britanica.] Britanicae herbae folia astringentia sunt et vulnerum glutinatoria, similia agrestium lappathorum foliis, nisi quatenus acriora sunt et hirsutiora. Sed et expressus ex illis succus perinde natus est astringere, itaque coctum quidam reponunt tanquam inter ori dicata medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare jam etiam putrescentia.

Ed. Chart. XIII. [165. 166.]

Ed. Bas. II. (79.)

[ιζ. Περὶ βρόμου.] Βρόμος ἐστὶ μὲν ἐν τι τῶν ὀσπρίων, ἀλλ' ὥς φάρμακον ὁμοίαν ἔχει δύναμιν κριθῇ. καταπλησσόμενον γὰρ ξηραίνει καὶ διαφορεῖ μετρίως τε καὶ ἀδήκτως. ἐστὶ δὲ καὶ ψυχρότερον ἀτρεμα τῇ κράσει καὶ τι καὶ στύψεως ἔχων, ὥστε καὶ τὰς κατὰ γαστέρα διαρροίας ὠφελεῖν.

[166] [ιη. Περὶ βρύου.] Βρύον θαλάττιον σύνθετον ἐστὶν ἐκ γεώδους τε ἅμα καὶ ὕδατῶδους οὐσίας ἀμφοτέρων ψυχρῶν. στύφει τε γὰρ γενόμενον καὶ πάνθ' ὅσα θερμὰ καταπλησσόμενον ἐναργῶς ἐμψύχει τε καὶ ὠφελεῖ.

[ιδ. Περὶ βρύου ἢ καὶ σπλάγχχνου.] Βρύον, ἔνιοι δὲ σπλάγχχνον. εὐρίσκεται μὲν ἐπὶ δρυσὶ καὶ πεύκαις καὶ λεύκαϊς. ἔχει δὲ καὶ δύναμιν στυπτικὴν οὐκ ἰσχυράν. οὐδὲ γὰρ ψυχρὸν ἱκανῶς ἐστὶν, ἀλλ' ἐγγύς πως τοῖς μέσοις, ὅτι καὶ διαφορητικῆς τε καὶ μαλακτικῆς μετέλληφε δυνάμειος, καὶ μάλιστα τὸ ἐπὶ κεδρίων εὐρισκόμενον ξύλων.

Κεφ. γ'. [α'. Περὶ γαλλίου.] Γάλλιον ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὸ γάλα πηγνύναι. παραπλήσιον δ' ἐστὶν ἀπαρίνη

[17. *De Bromo.*] Bromus unum est ex leguminibus, verum ut medicamentum similem hordeo vim obtinet. Nam illitum deficcet et digerit mediocriter et sine morfu. Temperiem autem habet paulo frigidiorē. Nonnihil etiam astrictionis obtinet, ut ventris profluvia juvet.

[18. *De Byro Alga.*] Alga composita est ex terrena et aquea essentia, utraque frigida. Siquidem et gustum astringit, et calidis quibusvis illitum, ea evidenter refrigerat et adjuvat.

[19. *De Byro musco.*] Muscus, quidam vero splanchnon. Invenitur autem in quercubus et piceis et populis albis. Vim habet astringentem invalidam. Nec enim multum est frigidum, sed proxime ferme mediis, quia videlicet et digerendi et molliendi facultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur.

Cap. III. [1. *De Gallio.*] Gallium inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Assimile autem

Ed. Chart. XIII. [166.]

Ed. Bas. II. (79.)

δύναμιν ἔχον ξηραντικὴν καὶ ὑπόδρομν. τὸ δὲ ἄνθος αὐτοῦ  
πρὸς αἰμορροΐας ἀρμόττειν δοκεῖ καὶ πυρίκανστα ἰᾶσθαι.  
ἔστι δὲ εὐοσμὸν τε καὶ τῇ χοιρᾷ μῆλινον.

[β'. Περὶ γεντιανῆς.] Γεντιανή. ταύτης τῆς πόας ἡ  
ρίζα δραστήριος ἱκανῶς ἐστίν, ἵνα χρή λεπτύναι τε καὶ δια-  
καθῆραι, καὶ ἀπορροῦσαι καὶ ἐκφράξαι, καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν  
εἰ ταῦτα δύναται πικρὰ σφοδρῶς ὑπάρχουσα.

[γ'. Περὶ γιγάρτων.] Γιγάρτα ξηρὰ μὲν ἐστὶ κατὰ  
τὴν δευτέραν τάξιν, ψυχρὰ δὲ κατὰ τὴν πρώτην. ἡ δ' οὐσία  
παχυμερὲς αὐτῶν ἐστὶ καὶ γεώδης, ὥς τῇ γεύσει δηλοῦται.  
στρυφνὰ γὰρ φαίνεται, καὶ ἡ πείρα διδάσκει. πᾶσι γὰρ τοῖς  
κατὰ γαστέρα πάθεσι τοῖς ῥοαδέσιν ἱκανῶς ἀρμόττει.

[δ'. Περὶ γιγγιδίου.] Γιγγίδιον, ὥσπερ τῇ γεύσει πι-  
κρότητός τε καὶ στυφείας μετέχει, οὕτως καὶ τῇ κράσει θερ-  
μότητός τε καὶ ψύξεως. ξηραντικὸν δ' ἐστὶν κατ' ἀμφοτέ-  
ρας τὰς ποιότητας, καὶ μέντοι καὶ εὐστόμαχον, ὅτι στυφείας

est aparinae, facultatem obtinens exiccatoriam et subacrem.  
Fios ejus sanguinis profluvii competere videtur et combustis  
mederi. Est autem boni odoris et coloris lutei.

[2. De Gentiana.] Gentiana. Hujus herbae radix  
multum est efficax, quum opus est extenuatione, purgatione,  
absterfione, obstructionis liberatione. Nec mirum si haec  
possit, quum impense sit amara.

[3. De Gigartis, acinorum uvae nucleis.] Acinorum  
uvae nuclei ex secundo ordine sunt exiccantium, refrige-  
rantium vero primo. Substantia eorum crassarum partium  
est et terrena, cui gustus indicio est, nimirum quum acerbi  
appareant. Quin et experientia comprobatur. Nam omni-  
bus ventris cum profluvio junctis affectibus impendio con-  
ferunt.

[4. De Gingidio] Gingidium sicut gustu amarorem  
et astringentem praefert, sic temperie quoque ipsa calidita-  
tem et frigiditatem. Secundum utranque vero qualitatem  
desiccatorium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote  
non parvam obtinens astringentem, Quamobrem non ad-

Ed. Chart. XIII. [166. 167.]

Ed. Bal. II. (79. 80.)

οὐκ ὀλίγης μετείληφε. θερμασίαν μὲν οὖν οὐ πᾶν τι σαφῇ κέκτηται. ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν.

(80) [ἐ. Περὶ γλανκίου.] Γλανκίον στύφει μετὰ τινός ἀηδίας, ἀλλὰ καὶ ψύχει σαφῶς οὕτως, ὥστε θεραπεύειν μόνον ἐρυσσιπέλατα πολλάκις, ὅσα γε μὴ ἰσχυρά. καὶ ἔστιν ἡ κρᾶσις αὐτοῦ σύνθετος ἐξ ὕδατώδους τε καὶ γεώδους οὐσίας, ψυχρῶν μὲν ἀμφοῖν, οὐ μὴν ἄκρως, ἀλλ' οὕτως ὡς ὕδωρ κρηναῖον.

[στ'. Περὶ γλανκός.] Γλανξ ἡ πόα καὶ αὕτη γάλακτος εἶναι δοκεῖ γεννητική. καὶ εἴπερ τοῦτο οὕτως ἔχει, θερμὴ ἂν πῶς εἴη καὶ ὑγρὰ τὴν κρᾶσιν.

[167] [ζ. Περὶ γλήχωνος.] Γλήχων. καὶ αὕτη ἡ πόα ὡς ἂν δριμεῖά τε καὶ ὑπόπικρος οὕσα θερμαίνει τε καὶ λεπτύνει σφοδρῶς. ἱκανὸν δὲ τεκμήριον τοῦ μὲν θερμαίνειν ὅτι καταπλαττομένη φοινίσκει, καὶ εἰ ἐπιμένοι, ἐπὶ πλέον ἔλκοι· τῷ δὲ λεπτύνειν, ὅτι τὰ τ' ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ὑγρὰ παχέα καὶ γλίσχρα ῥαδίως ἀναπτύσσεται ποιεῖ καὶ καταμήνια προτρέπει.

modum conspicuam caliditatem possidet, secundo autem recessu deficcatur.

[5. *De Glaucio.*] Glaucium astringit cum quadam insuavitate. Tum adeo manifeste refrigerat, ut solum saepe erysipelata, utique si valentia non fuerint, curare possit. Mixture ejus composita est ex aquea terreaque substantia, utraque sane frigida, verum non summe, sed ceu aqua fontana.

[6. *De Glauce.*] Glaux herba. Et ipsa lactis generandi vim obtinere videtur. Quod si sit, calida quodammodo humidaque temperamento fuerit.

[7. *De Gläco, Pulegio.*] Pulegium. Et haec herba, quandoquidem acris et subamara est, valde tum calefacit, tum extenuat. Porro quod calefaciat, abunde magnum est indicium quod illa labrificat, et si quis diutius toleret, exulcerat quoque. Quod vero extenuet, satis indicat, quum humida, crassa et lenta, ex thorace et pulmone excreta facilia faciat mensesque moveat.



Ed. Chart. XIII. [167.]

Ed. Baf. II. (80.)

[η. Περὶ γλοιοῦ.] Γλοιὸς μετρίως ἐστὶ καὶ μαλακτικός.

[θ. Περὶ γλυκυρίζης.] Γλυκῦριζα. τούτου τοῦ θάμνου τῶν ῥιζῶν ὁ χυλὸς μάλιστ' ἐστὶ χρήσιμος ὁμοίως ταῖς ῥιζαῖς αὐτοῦ γλυκὺς ὑπάρχων, ἅμα βραχεῖα τινὶ στύψει. διὸ καὶ τραχύτητας ἐκλείπειν πέφυκεν, οὐκ ἐν ἀρτηρίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ψωρῶδει κύστει, τῷ μετρίῳ τῆς κράσεως· εἴη ἂν οὖν ἡ φύσις αὐτοῦ οἰκεία τῆς ἡμετέρας κράσεως· τοιοῦτον γὰρ ἐδείχθη τὸ γλυκὺ. προσοῦσης δέ τινος καὶ στύψεως ἡ σύμπασα κρᾶσις αὐτῆς, ὅσον ἐπὶ θερμότητι καὶ στύψει, κατὰ τὴν χλιαρὰν μάλιστα ἂν εἴη θερμοσίαν, ἐγγυτάτω τῆς συμμέτρου. ἐπεὶ δὲ καὶ ὑγρὸν ἐστὶ τῇ κρᾶσι τὸ μετρίως γλυκὺ, δεόντως ἀδιφόν ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὑγρὸν τε ἅμα μετρίως καὶ ψυχρότερον ὑπάρχον τῆς ἀνθρώπου φύσεως. φησὶ δ' ὁ Διοσκουρίδης τὴν ῥίζαν ξηρὰν λεανθεῖσαν περυγίων ἐπιτήδειον γίνεσθαι κατάπαστον φάρμακον.

[ι. Περὶ γλυκυσίδης.] Γλυκυσίδην, ἣν καὶ πενιόροβον

[8. *De Gloeo, strigmentis balneorum.*] Gloeos modice emolliendi vim obtinet.

[9. *De Glycyrrhiza, dulci radice.*] Glycyrrhiza. Hujus fruticis radicum succus in primis utilis est, similiter ut ejus radices, dulcis simulque leviter adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verum etiam vesica scabra, idque temperiei mediocritate. Quocirca fuerit sane natura ejus familiaris nostrae temperiei; nam tale monstratum est esse dulce, sed quum adstrictio quaedam adjuncta sit, universum ejus temperamentum quantum ex caliditate et adstrictione est, tepidae potissimum caliditatis fuerit, quam proxime accedens ad temperamentum. Porro quoniam temperie quoque est humidum id, quod modice est dulce, jure sane etiam fiti congruens medicamentum est, nimirum modice humidum, simul et humana natura frigidius. Refert Dioscorides radicem siccam ad laevorem redactam, pterygiorum unguium oculorum idoneum esse illita remedium.

[10. *De Glycyfide, Paeonia.*] Glycyfida, quam pen-

Ed. Chart. XIII. [167.]

Ed. Bas. II. (80.)

ὀνομάζουσι καὶ παιονίαν, ῥίζαν ἀτρέμα στύφουσαν ἔχει μετὰ  
 τινος γλυκύτητος, ἐπὶ πλέον δὲ μασσωμένη καὶ δοιμύτητος  
 ὑποπικρου. ταῦτ' ἄρα καταμήνιά τε κινεῖ, μέγεθος ἀμυγδά-  
 λου σὺν μελικράτῳ πινομένη· κόπτειν δὲ δηλονότι χοῆ καὶ  
 διαττᾶν αὐτὴν καὶ οὕτως ἐπιπάττειν. ἐκκαθαίρει δὲ καὶ ἥπαρ  
 ἐμπεφραγμένον καὶ νεφρούς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἢ δοιμεῖα τέ-  
 ἐστι καὶ ὑπόπικρος ἐργάζεσθαι πέφυκεν, ἢ δ' ἔχει τι καὶ  
 στυπτικόν, ἴσῃσι τὰ κατὰ τὴν γαστέρα ρεύματα. χοῆ δ'  
 αὐτὴν ἐν οἴνῳ τηλικαῦτα τῶν αὐστηρῶν τιμὴ καθεψήσαντα  
 πίνειν. ὅλως δὲ ξηραντικὴ τὴν δύναμιν ἐστὶν ἰσχυρῶς, ὥστ'  
 οὐκ ἂν ἀπελπίσαιμι καὶ περιεπτομένην αὐτὴν εὐλόγως πε-  
 πιστεῦσθαι παιδίων ἐπιληψίας ἰᾶσθαι. καὶ οἷδά γέ ποτε  
 παιδίον ὀκτῶ μηνὶ μὴδ' ὅλως ἐπιληφθὲν ἐξ ὅτου τῆς ῥίζης  
 ἐφόρει, ὡς δ' ἀπερρύνη πῶς ἀπο τοῦ τραχήλου τὸ περιάπτον,  
 εὐθύς ἐπελήφθη, καὶ αὐθὺς τε περιεφθέντος ἑτέρου πάλιν  
 ἀμέμπτως εἶχεν. ἔδοξε δέ μοι κάλλιον εἶναι καὶ αὐθὺς ἀφε-  
 λᾶν αὐτὸ πείρας ἕνεκα, καὶ οὕτω πράξαντες, ἐπειδὴ πάλιν

torobon et paeoniam nuncupant, radicem habet leviter  
 adstringentem cum quadam dulcedine, ac si plusculum den-  
 tibus mandas, acrimoniam item quampiam subamaram sub-  
 esse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato amygdali  
 pota quantitate, sane tundere eam necesse est, ac ita cri-  
 bratam inspergere. Expurgat porro etiam jecur obstructum  
 et renes, sed haec efficere nata est, qua acris et subamara  
 est, qua vero quiddam etiam adstrictorium obtinet, in ven-  
 tre provenientes fluxiones sistere potest, caeterum eam tunc  
 in austerorum vinorum quopiam decoctam potare convenit.  
 Est porro omnino reficcatoria. Eapropter hand desperave-  
 rim eam, quod merito creditum est, ex collo pueris suspen-  
 sam comitalem morbum sanare. Equidem vidi puellum  
 quandoque octo totis mensibus morbo comitiali liberum,  
 ex quo hanc radicem gestavit, ac postea forte fortuna quum  
 quod a collo suspensum erat decidisset, protinus denno con-  
 vulsione correptum, rursusque suspensum in locum illius  
 alio inculpate postea egisse. Porro visum est mihi satius

Ed. Chart. XIII. [167. 168.]

Ed. Baf. II. (80.)

ἐσπιάσθῃ, μέγα τε καὶ πρόσφατον μέρος τῆς ῥίζης ἐξηρατή-  
 σαμεν αὐτοῦ τοῦ τραχήλου, κἀντεῦθεν ἤδη τοῦ λοιποῦ τε-  
 λεως ὑγιῆς ἐγένετο ὁ παῖς καὶ οὐκέτ' ἐπιλήφθῃ. εὐλογον οὖν  
 ἦν ἡ ἀποθρόνιστά τινα τῆς ῥίζης μόρια, κἀπειτα διὰ τῆς εἰσ-  
 πνοῆς ἐλκόμενα, θεραπεύειν οὕτω τοὺς πεπονθότας τόπους ἢ  
 καὶ τοῦ ἀέρος αὐτοῦ τρεπομένου καὶ ἀλλοιουμένου πρὸς τῆς ῥί-  
 ζης. [168] οὕτω γάρ τοι καὶ ὁ Κυρηναῖος ὁπὸς ὀνίνησι γαργα-  
 ρεῶνα φλεγμαίνοντα καὶ τὸ πεφρυγμένον μελάνθιον ἐναργῶς  
 ξηραίνει κατάδρόους καὶ κορύζας, εἴ τις δῆσας αὐτὸ θερμὸν εἰς  
 ὀθόνιον ἀραιὸν ἐπισπῶτο συνεχῶς τὴν ἐξ αὐτοῦ θερμότητα  
 διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥῖνας εἰσπνοῆς. καὶ μὲν δὴ εἰ λίνα πλείονα,  
 καὶ μάλιστα ἀπὸ θαλασσίας πορφύρας, περιβαλὼν ἐκίδνης  
 τραχήλῳ πνίξιαις αὐτοῖς τὴν ἐκίδναν, εἴτα περιάπτοις ἕκα-  
 στον τῶν λίνων τῷ τραχήλῳ, θαυμαστῶς ὀνίνησι παρίσθ-  
 μιά τε καὶ ὅσα περὶ τράχηλον ἐκβλαστάνει. περὶ μὲν οὖν  
 τῶν τοιούτων κἄν ἰδίᾳ ποτὲ διέλθοιμι. τῆς δὲ παιονίας  
 τὴν κρασίῳ ἰστέον εἶναι λεπτομερῇ τε καὶ ξηραντικῇ, οὐ

esse rursum id collo detrahere, certioris experientiae gratia.  
 Id quum fecissem, ac puer iterum esset convulsus, magnam  
 recentis radicis partem ex collo ejus suspendimus, ac dein-  
 ceptis prorsum sanus effectus est puer, nec postea convulsus  
 est. Rationabile itaque erat, aut partes quaspian a radice  
 defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos  
 ita locos curare, aut aërem a radice assidue mutari et al-  
 terari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam  
 phlegmone affectam juvat, et melanthium frictum palam  
 catarrhos et coryzas deficcet, si quis id in calidum linteum  
 rarum liget, assidueque calorem ex eo per inspirationem in-  
 nare attrahat. Quin etiam si compluribus linis, et maxime  
 marinae purpurae, collo viperæ injectis, illis viperam  
 praefoces, eaque postea onjuspian collo obvincias, mirifice  
 profuerit tum paristhmiis tum omnibus iis quae in collo  
 expullulant. Sane de talibus privatim aliquando forte  
 conscribam. Ac nunc paeoniae cognoscendum tempera-  
 mentum est tum exiccatorium tum tenuium esse partium,

Ed. Chart. XIII. [168.]

Ed. Bas. II. (80.)

μὴν ἐπιφανῶς γε θερμὴν, ἀλλ' ἥτοι σύμμετρον ἢ βραχεῖ τινι θερμότεραν.

[ια'. Περὶ γναφαλίου.] Γναφάλιον. ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ φύλλοις αὐτοῦ μαλακοῖς οὖσιν ἀντὶ γναφάλων χρῆσθαι. ἔστι δὲ λευκὰ καὶ μετρίως στύφοντα, καὶ διὰ τοῦτο τινες αὐτὸ διδῶσι δυσεντερικοῖς μετὰ τινος τῶν αὐστηρῶν οἴνων.

[ιβ'. Περὶ γογγυλίδος.] Γογγυλίδος τὸ σπέρμα πρὸς ἀφροδίσια παροξύνει, φυσώδους πνεύματος ὑπάρχον γεννητικόν. οὕτω δὲ καὶ ἡ ῥίζα δύσπεπτός τε καὶ φυσώδης ἔστι καὶ σπέρματος γεννητικῇ.

Κεφ. δ'. [α'. Περὶ δαμασωνίου.] Δαμασώνιον ἢ καὶ ἄλισμα. περὶ ταύτης τῆς πόας ἐν τῷ τρίτῳ Διοσκουρίδης λέγει ὡς τῆς ῥίζης, εἰ ποθεῖη, δυσεντερίας ἰωμένης καὶ κοιλίαν ἰστιάσης καὶ οἰδήματα πραῦνούσης. ἡμεῖς δὲ τούτων μὲν οὐκ ἐπειράσθημεν· ὅτι δὲ τοὺς ἐν νεφροῖς συνισταμένους λίθους θρύπτει τὸ ὕδωρ πινόμενον, ἐν ᾧ περ ἂν ἐψηθεῖσα τύχη πεπειράμεθα. δῆλον οὖν ὅτι ῥυπτικὴν τινα δύναμιν ἔχει.

hand tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.

[11. *De Gnaphalio.*] Gnaphalium inde adeo nominatum est, quod foliis ejus mollibus pro fomento utantur. Sunt autem candida et modice astringunt. Ac proinde quidam id exhibent ex austerorum vinorum quopiam dysentericis.

[12. *De Gongylide, rapa.*] Gongylidis semen venereum excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic et radix coctu difficilis est, inflatque et semen generat.

Cap. IV. [1. *De Damasonio seu alismate.*] Damasonium aut alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides; quod radix ejus epota dysenterias sanet et alvum sistat, atque oedemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, id certe experti sumus. Ex quo liquet quod absterforiam quandam facultatem obtinet.

Ed. Chart. XIII. [168.]

Ed. Bas. II. (80. 81.)

[β. Περὶ δαύκου.] Δαῦκος, ὃν δὴ τινες σταφυλῖνον ὀνομάζουσιν. ὁ μὲν ἄγριος ἦτον ἐδώδιμος τοῦ ἡμέρου, σφοδρότερος δ' ἐν πᾶσιν· ὁ δὲ ἡμερος ἐδώδιμος μὲν, ἀσθενέστερος δέ. δριμύτης δέ ἐστι καὶ θερμαντικῆς δυνάμεως, καὶ διὰ τοῦτο καὶ λεπτυντικῆς. ἡ μὲν οὖν ῥίζα πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ φυσῶδες, τί κέντηται καὶ ἀφροδισιαστικόν. τὸ δὲ σπέρμα τὸ μὲν τοῦ ἡμέρου ἔχει μὲν τι καὶ αὐτὸ παροξυντικόν εἰς ἀφροδίσια, τὸ δὲ τοῦ ἀγρίου τελέως ἐστὶν ἄφυσον, καὶ διὰ τοῦτο διουρητικόν τε καὶ καταμηνίων ἐστὶ κινητικόν.

(81) [γ'. Περὶ τοῦ δαύκου σπέρματος.] Δαύκου τῆς πόας τὸ σπέρμα θερμαντικόν ἱκανῶς ἐστίν, ὥς οὔρητικόν τε φάρμακον ὑπάρχειν ἐν τοῖς μάλιστα δραστήριον, ἐμμήνων τε κινητικόν. ἐστὶ δὲ καὶ διαφορητικόν ἱκανῶς ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον. καὶ ἡ πόα δ' αὐτῆς παράπλησίως μὲν ἐστὶ δυνάμεως, ἀσθενεστεράς δέ ἢ κατὰ τὸ σπέρμα διὰ τὴν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἐπιμιξίαν. ἐστὶ γε μὴν καὶ αὕτη θερμὴ τὴν κρᾶσιν.

[2. *De Dauco.*] *Daucus*, quem quidam etiam *staphylinum* nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, caeterum in omnibus vehementior, at domesticus esui aptior, sed imbecillior. Acrem et calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix praeter jam comprehensa flatuosum quiddam obtinet ac venereum. Semen autem domestici quidem et ipsum quandam ad venerem ciendi potentiam possidet. Agrestis vero plane flatu caret, ac proinde urinam mensesque ciens.

[3. *De Dauci semine.*] *Dauci* herbae semen calefaciendi vehementer facultatem habet, adeo ut inter prima efficax sit tum urinae movendae medicamentum, tum mensibus provocandis. Multum etiam digerere per halitum foris impositum valet. Ipsa vero herba similem quidem vim obtinet, tamen semine infirmiore, nimirum ob aquae humiditatis mixturam, quanquam utique et ipsa calida sit temperie.

Ed. Chart. XIII. [169.]

Ed. Bas. II. (81.)

[169.] [δ. Περὶ δάφνης τοῦ δένδρου.] Δάφνης τοῦ δένδρου καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ξηραίνει καὶ θερμαίνει σφοδρῶς, καὶ μᾶλλον ὁ καρπὸς αὐτῆς τῶν φύλλων. ὁ δὲ φλοιὸς τῆς ῥίζης ἥττον μὲν ἐστὶ δριμύς καὶ θερμὸς, μᾶλλον δὲ πικρὸς, καὶ τι καὶ στυψίως ἔχει. ταῦτ' ἄρα καὶ λίθους θρύπτει καὶ ἥπατι ὠφελεῖ. πίνεται δὲ σὺν οἴνω εὐώδει τριοβόλου σταθμός.

[ε. Περὶ δάφνης τῆς πόας.] Δάφνης τῆς πόας, ἣν καὶ Ἀλεξανδρείαν ὀνομάζουσιν, ἡ κρᾶσις ἐναργῶς ἐστὶ θερμὴ, καὶ γενομένοις ἐστὶ δριμεῖα τε καὶ ὑπόπικρὸς, καὶ πινομένοις ἐμμηνά τε καὶ οὖρα προτρέπει. τῆς δὲ χαμαιδάφνης καὶ ἐσθίονται οἱ ἀπαλοὶ κλώνες. παραπλησία δὲ καὶ ἡδε τὴν δύναμιν ἐστὶ τῇ Ἀλεξανδρείᾳ δάφνῃ, καθάπερ καὶ τὸ δαρνοειδὲς ὀνομαζόμενον.

[στ. Περὶ δικτάμνου.] Δικταμνον ἐκ λεπτομερεστέρας ἐστὶν οὐσίας ἢ κατὰ γλήχωνα. τὰ δ' ἄλλα παραπλησίον αὐτῇ. τὸ δὲ καλούμενον ψευδοδικταμνον ἀσθενέστερον εἰς ἅπαντα τοῦ δικτάμνου.

[4. *De daphne, lauro.*] Lauri arboris et folia et fructus desiccant et calefaciunt vehementer, plusque etiam fructus quam folia. At radicis cortex minus quidem acris est et calidus, plus tamen amarus, habetque etiam astrictionis nonnihil. Quamobrem et calculos confringit et jecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere.

[5. *De daphne herba.*] Daphnes herbae, quam et Daphnen Alexandrinam appellant, temperamentum evidenter est calidum, et gustantibus ea acris simul est et sub-amara, potaque tum urinas tum menses prolicit. Porro chamaedaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem persimilis viribus Daphnae Alexandrinae, sicut sane et quod Daphnoides nuncupant.

[6. *De dictamno.*] Dictamnium tenuiore essentia constat quam pulegium, caetera illi simile. At quod vocant pseudodictamnium, ad omnia imbecillius dictamno est.

Ed. Chart. XIII. [169.]

Ed. Bas. II. (81.)

[ζ. Περὶ διψάκου.] Διψάκον τῆς ἀκάνθης ἡ ῥίζα ξηραντικὴ τάξεως δευτέρας ἐστίν, ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικόν.

[η. Περὶ δορυκνιδίου.] Δορυκνίδιον ὁμοιον τῇ κράσει μήκωνι καὶ μανδραγόρα καὶ τοῖς οὕτω ψυκτικοῖς ἐστίν, ἐπικρατούμενον, ὑδατῶδι ψυχρότητι πάνυ δραστηρίω. καροῖ μὲν γὰρ ὀλίγον, ἀναίρει δὲ πλεον συλληφθέν.

[θ. Περὶ δρακοντίου.] Δρακόντιον ἔχει μὲν τι παραπλήσιον ἄρω καὶ τοῖς φύλλοις καὶ τῇ ῥίζῃ. δριμύτερον δὲ ἐστίν αὐτοῦ καὶ πικρότερον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ θερμοαντικώτερόν τε καὶ λεπτομερέστερον. ἔχει δέ τινα καὶ στύψιν βραχεῖαν, ἧς συνιούσης ταῖς προειρημέναις δύο ποιότησι, τῇ τε δριμείᾳ καὶ τῇ πικρᾷ, δραστήριον γίγνεται τὸ φάρμακον ἐν τοῖς μάλιστα. καὶ γὰρ ἡ ῥίζα διακαθαίρει τὰ σπλάγχνα πάντα, τοὺς παχεῖς μάλιστα καὶ γλίσχρους λεπύνουσα χυμούς, καὶ τῶν κακῶν ἐλκῶν ἄριστόν ἐστι φάρμακον, ἀποκαθαίρει τε καὶ ἀπορρύνει γενικῶς τὰ τ' ἄλλα τὰ ῥύψεως δέοντα καὶ ἄλφους σὺν ὅξει. τὰ τε φύλλα, παραπλήσιον

[7. *De dipsaco.*] *Dipsaci spinæ radix est secundo ordine exiccatoria, habetque nonnihil et absterforium.*

[8. *De doryenio.*] *Doryenium temperamento papaveri simile est et mandragoræ ac caeteris quæ paræm habent refrigerandi potentiam, excellit et frigiditate aquea admodum efficaci. Quamobrem pauculum quidem soporem conciliat, plusculum vero sumptum interimit.*

[9. *De dracunculo.*] *Dracontium quiddam aroperisimile obtinet tum foliis tum radice, cæterum illo tum acrius est tum amarius, ac proinde calefactorium magis et tenuiorum partium. Habet etiam leviculam quandam astrictionem, quæ quandoquidem cum comprehensis duabus qualitatibus, acri et amara, conjuncta est, medicamentum factum est ut quæ maxime efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum et lentos succos extenuans, optimumque remedium est contumacium ulcerum. Expurgat quoque extergitque profecto strenue tum alia, quæ extersionem desiderant, tum vitiliginem cum aceto,*

Ed. Chart. XIII. [169. 170.]

Ed. Bas. II. (81.)

ἔχοντα δύναμιν ἑλκεσί τε καὶ τραύμασι νεότερώτοις ἀρμόττει, καὶ ὅσῳ ἂν ἦτιον ἢ ξηρὰ τοσοῦτον μᾶλλον κολλᾷ. τὰ γὰρ ξηρότερα δριμύτερα τὴν δύναμιν ἔστιν ἢ ὡς τραύμασι πρέπει πεπίστευται δὲ καὶ τυρὸν ὑγρὸν ἄσηπτον διαφυλάττειν, ἔξωθεν αὐτῷ περιτιθέμενον, διὰ τὴν τῆς κράσεως ξηρότητα. ὁ δὲ καρπὸς ἰσχυρότερος οὐ τῶν φύλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ῥίζης ἔστιν, ὥστε καὶ καρκίλους καὶ πολύποδας ἐκτῆκιν πεπίστευται. καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτοῦ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαίρει.

[170] [ι'. Περὶ δρυοπτερίδος.] Δρυοπτερίς μικτῆς ἔστι γενομένης ποιότητος γλυκείας δριμείας ὑποπίκρου, κατὰ δὲ τὴν ῥίζαν καὶ στρυφνῆς. δύναμιν δ' ἔχει σηπτικὴν, ὅθεν καὶ τρίχας ψιλοῖ.

[ια'. Περὶ δρυός.] Δρυὸς ἅπαντα μὲν τὰ μόρια στυφούσης μετέχει ποιότητος, ἐπιπλέον δὲ τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνου τὸ ὑμένωδες, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ κελύφει τῆς βαλάνου, τὸ ἐπὶ τῇ σαρκὶ τοῦ καρποῦ. διὸ καὶ πρὸς ῥοὺν γυναι-

tum folia item, utpote similem facultatem habentia, ulceribus vulneribusque recens inflictis accommodata sunt, et quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant. Nam quae sicciora sunt, viribus sunt acrioribus quam ut vulneribus conveniant. Creditum quoque est caseum humidum, si illis foris tectus reponatur, ob temperiei illorum siccitatem a putredine conservari. Fructus valentior est non foliis tantum, sed et radice. Itaque et caneros et polypodas eliquare creditus est. Succus quoque ejus vitia oculorum expurgat.

[10. *De Dryopteride, filicula.*] Dryopteris gustu mixtam qualitatem praefert, dulcem, acrem, subamaram, in radice vero item acerbam. Facultatem habet septicam, proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

[11. *De Drye, quercu.*] Quercus partes omnes astringentis qualitatis participes sunt, sed plus tamen habet quae in trunci cortice membrana subest, tum quae sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet, quae fructus carnem convestit,



Ed. Chart. XIII. [170.]

Ed. Bas. II. (81.)

κεῖτον, αἵματός τε πτύσεις καὶ δυσεντερίας καὶ γαστρός ρεύματα χρόνια χρήσιμον εἶναι πεπίστανται, μάλιστα δ' ἀφύποντες αὐτῷ χρῶνται. σφοδρότερον δ' ἔτι στυφαί φηγὸς καὶ πρίνος, εἴτ' οὖν εἶδη δρυὸς ὀνομάζειν αὐτὰ τις εἴτε καὶ διαφέρειν ὅλῳ τῷ γένει βούλοιτο. καὶ δὴ καὶ τὰ φύλλα τὰ μὲν τούτων τῶν φυτῶν ἀπαλὰ καταπλασσόμενα ξηραίνειν οὐκ ἀγεννῶς πέφυκε, τὰ δὲ τῆς ἐτέρας δρυὸς ἦττον, εἰς ὅσον καὶ στυφείας ἦττον μετείληφεν. ἔγωγ' οὖν οἶδα καὶ κολλήσας ποτὲ τραῦμα δρεπάνῳ γεγονός, οὐδαμῶς ἐτέρου παρόντος φαρμάκου, τοῖς φύλλοις τῆς δρυὸς. ἔτριψα δ' ἐπὶ πέτρας λείας αὐτὰ καὶ τὸ τραῦμα μετὰ τοῦ περίξ χώριον παντός κατέπλασα. ἔστι δὲ τῆς αὐτῆς τοῖς φύλλοις δυνάμειος καὶ ὁ καρπὸς τῆς δρυὸς. καὶ κέχρηνται γε τούτῳ τινες τῶν ἰατρῶν ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἔτι καὶ ἀνξανομένων φλεγμονῶν. ὅσαι γὰρ ἤδη σφοδαὶ τῶν στυφόντων οὐ δέονται. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα θεραπευτικῆς μᾶλλον ἢ τῆς ἐνεστώσης ἐστὶ πραγματείας. ἀπόχρη δ' εἰς γε τὰ παρόντα γιγνώσκειν ὥς στυπτικῆς μὲν εἰς ὅσον εἴρηται μετείληφε δύ-

Quamobrem ad profluvium muliebrem et sanguinis expuitiones, tum dysenterias et diurnos ventris fluxus commodam esse credunt. Maxime vero ea utuntur decocta. Valentinus tamen astringunt fagus et ilex, seu quis eas species esse roboris velit, seu toto genere diversas. Quin et folia harum plantarum tenella illita non instrenue deficcare valent, minus autem quae sunt alterius roboris, nimirum quanto minus fortita sunt astringentis. Siquidem ego quandoque glutinasse me vulnus memini securi inflictum, quum nullum adesset ad manum medicamentum praeter ipsius quercus folia. Trivi ea in laevi petra et vulnus omnemque vicinum locum contexi. Eandem foliis vim habet et fructus roboris, eoque medici nonnulli ad incipientes et crescentes utuntur phlegmonas, nam quae jam vehementes sunt, astringentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem quam praesentem tractatum attinent. Caeterum in praesentia novisse quod eatenus astringentem, quatenus dictum est, facultatem quercus obtineat sufficit, ac proinde

Ed. Chart. XIII. [170.]

Ed. Bas. II. (81.)

νάμεως δρῦς, καὶ διὰ τοῦτο ξηραντικῆς τε καὶ στυπτικῆς, θερμῆς δ' ἐπ' ὀλίγον εἶναι κατωτέρω τῶν μέσων ἐν τοῖς ὤ; ἂν οὕτω τις εἴποι χλιαροῖς.

Κε φ. ε'. [α'. Περὶ ἐβίσκου.] Ἐβίσκος ἢ ἀλθαία. ἐστὶ δὲ μαλάχη ἢ ἀχρία διαφορητικῇ, χαλαστικῇ, ἀφλέγμαντος, πρᾶυντικῇ, πεπτικῇ φνυμάτων δυσπέπτων. καὶ ἡ ῥίζα δὲ αὐτῆς καὶ τὸ σπέρμα τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ἐνεργεῖ τῇ πόα χλωρᾷ, λεπτομερεστέραν δὲ ἐκείνης καὶ ξηραντικωτέραν καὶ προσέτι ῥυπτικωτέραν ἐπιδείκνυνται τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ ἀλφόνους ἀπορρύπτειν καὶ τὸ σπέρμα τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους διαιρεῖν. τὸ δὲ τῆς ῥίζης ἀφέψημα καὶ πρὸς δυσεντηρίαν καὶ διάρροϊαν καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν ὠφέλιμόν ἐστιν ἐχούσης τινὰ δύναμιν στυπτικὴν.

[β'. Περὶ ἐβένου.] Ἐβένος τῶν εἰς χυλὸν ἀναλυομένων ἐστὶ ξύλων εἰ παρατρίβοιτο μεθ' ὕδατος, ὥσπερ ἐνιοὶ τῶν λίθων. ἡ δὲ δύναμις θερμαντικὴ τέ ἐστὶ καὶ ῥυπτικὴ καὶ λεπτομερῆς, ὅθεν καὶ τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοκοῦντα πεπίστευται ῥύπτειν. ταῖς τε ἄλλαις ὀφθαλμικαῖς μίσγεται δυ-

desiccandi atque astringendi, calefaciendi autem paulo infra media in genere scilicet eorum, quae, ut sic dicam, tepida sunt.

Cap. V. [1. De Ebisco, Althaea.] Ebiscus sive althaea. Habet autem malva agrestis facultatem digerendi, laxandi, phlegmone levandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu phymata. Radix porro ejus et semen caetera quidem pari foliis viridibus modo agunt, verum tenuiorum partium, magisque exicatoriam, ad haec magis exterforiam facultatem ostendunt, ut et vitiligines detergant et semini renum calculos confringat. At radicis decoctum ad dysenteriam, diarrhoeam et sanguinis rejectionem aptum est, nempe quum astringentem quandam facultatem possideat.

[2. De Ebeno.] Ebenus ex iis lignis est, quae trita cum aqua in succum solvuntur; sicuti nonnulli lapides. Facultas ei inest calefaciendi, extergendi et tenuium partium. Quamobrem quae pupillas obscurant; extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus; quae ad ul-

Ed. Chart. XIII. [170. 171.]

Ed. Bas. II. (81. 82.)

νάμειν, ὅσαι πρὸς ἑλκὴ παλαιὰ καὶ ῥεύματα καὶ φλυκταίν-  
γας ἀρμόττουσιν.

[171] (82) [γ'. Περὶ ἐλαίας.] Ἐλαίας οἱ μὲν θαλλοὶ  
τοσούτῳ μετέχουσι ψύξεως, ὅσον καὶ στυψέως. ὁ δὲ καρ-  
πὸς ὁ μὲν ἀκριβῶς πέπειρος θερμὸς συμμέτρως ἐστίν, ὁ δ'  
ἄωρος στυπτικώτερός ἐστι καὶ ψυχρότερος.

[δ'. Περὶ ἐλαίου.] Ἐλαιον τὸ μὲν ἐκ τῆς ἐλαίας, ὅπερ  
καὶ κυριώτατον καλοῦμεν ἔλαιον, ὁποῖόν τι τὴν κρᾶσιν  
ἐστὶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις διωρισται. ὑγραντικόν τε  
γὰρ ἐδείκνυτο καὶ συμμέτρως θερμόν. τοιοῦτο δ' ἐστὶν τὸ  
γλυκύτατον, ἐκ δρυπετοῦς μάλιστα τοῦ καρποῦ γινόμενον.  
τὸ δ' ὠμοτριβὲς καὶ ὀμφάκινον ὀνομαζόμενον εἰς ὅσον στυ-  
ψέως μετείληφεν, εἰς τοσούτον καὶ ψύξεως. τὸ δὲ παλαιὸν  
ἔλαιον τὸ μὲν ἐκ τοῦ γλυκέος παλαιουμένου γινόμενον  
θερμότερόν τε καὶ διαφορητικώτερόν ἐστι, τὸ δ' ἐξ ὠμο-  
τριβοῦς, ἄχρὶ μὲν ἀποσῶζει τι τῆς στυψέως, μικτῆς ὑπάρ-  
χει δυνάμειος, ἐπειδὴν δ' ἀποβάλλῃ τελέως αὐτήν, ὁμοιοῦται

cera antiqua, fluxiones et bullas, sive pustulas accommoda-  
sunt.

[3. *De Elaea, olea.*] Olivae rami quantum habent  
astringentis, tantae et frigiditatis participes sunt. Fructus  
vero si quidem ad unguem maturuit, moderate calidus est,  
sin immaturus est, magis tum astringit tum refrigerat.

[4. *De Elaeo, oleo.*] Oleum quod ex olivis confi-  
citur, quod sane propriissimo nomine oleum appellamus,  
cujusmodi sit temperiei, superioribus libris definitum est.  
Quippe humectatorium esse et moderate calidum ostendimus.  
Ejusmodi est, quod est dulcissimum; sitque potissimum ex  
fructu oleae. Caeterum quod omotribes et omphacinum  
nuncupant, id quantum in se habet astringentis, tantum  
etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod qui-  
dem ex dulci inveterato efficitur et calidius est et ad discuti-  
endum potentius, quod vero ex crudo, id dum reliquum  
quippiam servaverit astringentis, mixtae permanet facultatis,  
ubi vero illam prorsum abjecerit, reliquo fit simile. Quin

Ed. Chart. XIII. [171.]

Ed. Bas. II. (82.)

τῷ ἄλλῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅσοι κατὰ τὴν σκευασίαν ἐπεμ-  
βάλλουσι θαλλόν, καὶ οὗτοι παραπλήσιον ὀμφακίνῳ τὸ  
ἔλαιον ἀπεργάζονται. χρὴ δ' οὐχ ὅπως ἐσκεύασται πυνθα-  
νόμενον, ἀλλ' αὐτοῦ γενόμενον, εἰ μὲν ἐμφαίνοι τι στύψειως,  
εἰς ὅσον ταύτης μετείληφεν, εἰς τοσοῦτον καὶ ψύξεως αὐτὸ  
μετέχειν ὑπολαμβάνειν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας κο-  
μιζόμενον, ὅπερ Σπανὸν ὀνομάζουσιν. εἰ δὲ μὴδ' ὁλως γενό-  
μενον φαίνοιτο στύφειν, ἀλλ' ἀκριβῶς εἴη γλυκὺν, θερμὸν  
ἡγεῖσθαι τοῦθ' ὑπάρχειν συμμέτρως. εἰ δὲ καὶ λεπτομερές  
φαίνοιτο, τοιοῦτο δ' ἐστὶ τό τε καθαρὸν καὶ διαυγὲς ὁρῶντί,  
καπειδὰν ὀλίγον ληφθὲν ἐπιπλεῖστον ἐκτείνεται τοῦ σώμα-  
τος καὶ ἑαυτῷ μένῃ συνεχές, ἀναπίνηται τε πρὸς τοῦ χρω-  
τὸς, ἡγεῖσθαι τοῦτο κάλλιστόν τε καὶ τὴν ἐλαίου μάλιστα  
κεκτημένον ἀρετὴν, οἷον πέρ ἐστι τὸ Σαβῖνον. ὅτι δὲ τό  
πεπλυμένον ἔλαιον ἀδηκτότατόν ἐστιν εἴρηται καὶ πρόσθεν.  
ὅπως δ' ἂν τις κάλλιστα πλύνῃ, διὰ τῆς ἐφεξῆς ἐρῶ πρα-  
γματείας τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων· ἐνθα καὶ περὶ Σι-  
κωνίου καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἔλαιον εἰρήσεται. νυνὶ δὲ

etiam quicumque in praeparando ramos injiciunt, it et ipsi  
omphacino simile oleum efficiunt. Caeterum rogandum  
non est, quo pacto sit praeparatum, sed gustandum est  
potius, ac si prae se ferat astringentis quippiam, eatenus  
etiam frigidum esse existimandum, ceu illud quod ab Iberia  
portatur, quod Hispanicum nominant. Quod si nequaquam  
gustantibus astringere appareat, sed adamsimum videatur  
dulce, id modice esse calidum putandum. Porro si tenue  
quoque cernatur, tale est quod purum est, quodque in-  
tuenti translucidum videtur, ac modicum ejus latissime per  
entem extensum sibi maneat continuum, celeriterque a cute  
combibatur, id utique pro optimo ducendum, ac olei vir-  
tute, quammaxime pollere, quale est Sabinum. Porro  
quod oleum lotum minime omnium mordacitatem continet,  
supra etiam dictum est. Caeterum quo potissimum modo  
id probissime leves, in sequenti tradam opere, quod inscri-  
betur de medicamentorum compositione, ubi et de Sicyonio  
et si quod ejus generis praeterea oleum est agetur; nunc

Ed. Chart. XIII. [171.]

Ed. Bas. II. (82.)

περὶ τῶν ἀπλῶν διέξειμι καὶ προσθήσω ἤδη τὸν περὶ τῶν ἄλλων ἐλαίων λόγον. ὀνομάζεται γὰρ δὴ τι καὶ κίκινον ἐλαιον, ἐν Αἰγύπτῳ μάλιστα γιγνόμενον, ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ κίκεως, καὶ ῥαφάνινον δὴ καὶ σησάμινον, ἀμυγδάλινόν τε καὶ καρύινον, ἔτι τε σινάπινον, σχίνινον, δάφνινον, μελάνθινον, τερμίνθινον, μαστίχινον, μύρσινον, βαλάνινον, ὑοσκυνάμινον, ἄλλα τε πρὸς τούτοις οὐκ ὀλίγα τῶν καρπῶν ἐκθλιβόμενα πάντα. διαφέρει δ' ἁλλήλων ταῦτα τὰς αὐτὰς διαφορὰς ὥσπερ καὶ οἱ καρποί. τὸ μὲν γὰρ κίκινον λεπτομερέστερόν τε καὶ διαφορητικώτερόν ἐστιν, ὅμοιον μάλιστα τῷ ἐκ τῆς ἐλαίας ἐλαίῳ τῷ παλαιῷ. διὸ καὶ χρηστέον ἐνθ' ἂν ἡ κίκινον ἐλαιον γεγραμμένον ἐν τινι συνθέσει φαρμάκου, μὴ παρόντος αὐτοῦ, τῷ κοινῷ ἐλαίῳ, καὶ μάλιστα εἰ Σαβίνον εἴη. τὸ δὲ ῥαφάνινον ὅμοιον μὲν τᾶλλα τῷδε, θερμότερον δὲ, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι τὸ σινάπινον. ὅμοιον δὲ αὐτῷ τὸ ἐκ τοῦ μελανθίου. ἔμπαλιν δὲ τούτοις τὸ μύρσινόν τε καὶ σησάμινον, τὸ μὲν τῷ στύφειν, τὰ δ' ὅτι παχυμερῆ.

Sermo mihi est de simplicibus, adjiciamque et de aliis olei speciebus. Vocatur enim quoddam cicinum oleum, in Aegypto maxime proveniens ex fructu ricini, tum raphaninum, sesaminum, amygdalinum, caryinum, ad haec sinapinum, lentiscinum, laurinum, melanthinum, terebinthinum, mastichinum, myrtinam, balaninum, hyoscyaminum, nec pauca praeter haec ex fructibus expressa omnia, caeterum tantum inter sese discrepantia, quantum et fructus ipsi a se invicem dissident. Est enim cicinum tum tenuiorum partium tum ad discutiendum potentius quam simillimum oleo ex oliva vetusto. Quamobrem siquando in medicamenti compositione cicinum oleum ascriptum fuerit, si ipsum non adsit, communi utendum oleo, maxime si fuerit Sabinum. Raphaninum autem caetera huic simile est, sed calidius tamen, at hoc etiam calidius sinapinum. Huic simile est quod ex melanthio, hoc est gith, conficitur. Pugnant cum istis myrtinum et sesaminum, tum quod astringant tum quod crassarum sint partium. Mixtae sa-

Ed. Chart. XIII. [171. 172.]

Ed. Bas. II. (82.)

μικτῆς δέ ἐστι δυνάμεως τό τε σχίνινον καί τὸ τερμίνθινον καί τὸ μαστίχινον, οὐ γὰρ μαλάττει μόνον, ἀλλὰ καὶ στυφει. [172] τὸ δ' ἀμυγδάλινον ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχει τὴν πικρότητα, μετέχει δέ τινος καὶ στυφείας, οὐ μὴν τό γε καρύνον, ἀλλ' ἀπλῆς μάλιστα δυνάμεως ἐστὶ τοῦτο τῆς διαφορητικῆς. θερμότερον δ' αὐτοῦ καὶ διαφορητικώτερον ὑπάρχει τὸ δάφνινον, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι τὸ κέδρινον. ἔγγυς δ' αὐτῷ τὸ ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς πίττης τὸ δάδινον, ἥττον μὲν τοῦ δαφνίνου θερμὸν, ξηραίνει δὲ μᾶλλον. τὸ δ' ὑοσκύνινον μικτῆς ἐστὶ δυνάμεως, μαλακτικῆς τε ἅμα καὶ ψυκτικῆς. τὸ δὲ κίκινον ἔλαιον ὑπάγει γαστέρα. τούτου δ' ἔτι μᾶλλον τὸ ἐκ τοῦ κνιδίου κόκκου, καὶ τοσοῦτῳ γε μᾶλλον ὅσῳ ὁ κόκκος αὐτοῦ τοῦ κίκινος καθαρτικώτερος ὑπάρχει. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἐκ τῆς ἀργίας ἐλαίας ἔλαιον οὐχ ἀπλῆς κράσεως, ἀλλὰ ῥυπτικόν τε ἅμα καὶ στυπτικόν, ἀνγμωρότερον δ' ὥς ἐν ἐλαίοις τοῦτο καὶ μετὰ τοῦτο τὸ Ἰστρικόν. ἐφεξῆς δ' αὐτοῖς τὸ Σπανόν. λιπαρώτατον δὲ τό τε Λιβυκόν ἐστὶ καὶ τὸ Κιλίκιον, ἅμα δὲ λιπαρόν τε καὶ λεπτομερές τὸ

cultatis est lentiscinum et terebinthinum et mastichinum, non enim tantum emolliunt, sed et astringunt. Amygdalinum porro amarorem exuperantem possidet, caeterum cuiusdam etiam astrictionis est particeps, non tamen caryinum, sed id vel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est ac magis digerens laurinum, et hoc etiam magis cedrinum. Proximum ei est quod ex nigra pice conficitur dadinum, minus quidem laurino calidum, verum valentius desiccaus. Hyoscyaminum vero mixtae facultatis est, emolliendi videlicet et refrigerandi. Oleum porro cicinum ventrem subducit. Hoc vero magis quod fit ex Cnidio grano, tanto nimirum quanto granum potentiores purgandi vim obtinet quam ricinus. Jam quod ex agresti oliva oleum exprimitur, non simplicem temperiem obtinet, sed extergit simulque astringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, et post Istricum quoque, deinceps post illa est Hispanum. Pinguissimum est Libycum et Cilicium, simul

Ed. Chart. XIII. [172.]

Ed. Bas. II. (82.)

Σαβίνον. ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῶν εἰρημένων ἀπάντων τό τε κατὰ τὰς Κυκλάδας νήσους ἐστὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀσίαν. κρίνεται δὲ τὸ μὲν λιπαρὸν ἔλαιον τῇ γλισχρότητι, τὸ δὲ λεπτομερὲς τῷ τε διανυεῖ καὶ καθαρῷ, καὶ τῷ πλεῖστον ἀλείφεσθαι τοῦ σώματος ὑπὲρ ἐλαχίστου καὶ τῷ πρὸς τοῦ χρωτὸς ἀναπίνεσθαι ῥαδίως. ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων ἐνεστὶ σοι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐλαίων, ὅποσα τοῖς μύροις ὁμο- νύμως λέγεται, γινώσκειν ἤδη, λέγω δὲ ῥοδίου τε καὶ μη- λίνου καὶ κρινίνου καὶ ὅσα τοιαῦτα καρπῶν ἢ ἀνθῶν ἢ βλαστῶν ἢ φύλλων ἐναποβρεχομένων ἐν ἐλαίῳ γίνονται. τού- των γὰρ ἕκαστον, ὅταν ἅμα τοῖς ἀρώμασι σκευασθῇ, μύρον ἀποτελεῖται. λεχθήσεται δ' ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείᾳ. τὸ δ' εἰς τὸν παρόντα χρήσιμον εἰπὼν ἀπαλλάξομαι. κατὰ φύσιν ἕκαστον τῶν ἐμβληθέντων ἀλλοιωθήσεται τὸ ἔλαιον. ἐξ ὧν οὖν ὑπὲρ ἕκαστον τῶν ἐμβαλλομένων ἐν τῷδε τῷ λόγῳ παντὶ καθό- λου μανθάνεις, ἐκ τούτων ἂν εἴῃ σοι καὶ περὶ τοῦ κατέ- ναστον αὐτῶν ἐλαίου γινώσκειν.

autem pingue tenue Sabinum. In medio comprehensorum omnium sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Graeciam Asiamque. Porro oleum pingue aestimatur judicaturque viscositate, tenue vero si perluceat, si purum sit, si plurimum a minima ejus portione inungatur, si facile a cute combibatur. Ex dictis cognoscere jam liceat et de aliis olei generibus, quae aequivoce ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, et quaecunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi una cum aromatibus praeparantur, unguentum efficitur. De his copiosius dicetur in opere De componendis medicamentis. Porro ubi quod in praesentia utile est exposuero, desinam. Pro cuiusque injectorum natura oleum variari contingit. Ex iis ergo quae in toto hoc opere de quoque injiciendorum universaliter discas, sigillatim quoque confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur.

Ed. Chart. XIII. [172, 173.]

Ed. Bas. II. (82.)

[ε'. Περὶ ἐλατίνης.] Ἐλατίνη μετρίως ἐστὶ ψυχτικὴ τε καὶ στυπτικὴ.

[στ'. Περὶ ἐλαφοβόσκου.] Ἐλαφόβοσκος θερμῆς καὶ λεπτομεροῦς ἐστὶ δυνάμειος καὶ διὰ τοῦτο καὶ ξηραντικὴς κατὰ τὴν δευτέραν πον μάλιστα τῶν ἀποστάσεων.

[ζ'. Περὶ Ἐλενίου.] Ἐλενίου τῆς πῶας ἡ ῥίζα ἐστὶ μάλιστα χρήσιμος, οὐκ εὐθὺς κατὰ τὴν πρώτην πρόσβολὴν θερμαίνουσα, καὶ διὰ τοῦτο λεπτέον αὐτὴν οὐ θερμὴν καὶ ξηρὰν ἀκριβῶς, ὥσπερ τὸ μέλαν καὶ λευκὸν πέπερι, ἀλλὰ σὺν ὑγρότητι περιττωματικῇ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐκλείμμασι τοῖς εἰς τὰς ἀναγωγὰς τῶν γλίσχρων καὶ τῶν παχέων ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι χυμῶν ἐπιτηδεύως μίγνυται καὶ φοινίσσουσιν αὐτῇ τὰ μόρια, ψυχροῖς καὶ χρόνιοις ἐνοχλούμενα πάθεισιν, ὥσπερ ἰσχυαδες τέ τινές εἰσι καὶ ἡμικρανίαί καὶ συνεχεῖς ἄρθρων τινῶν ἐκπτώσεις δι' ὑγρότητος.

[175] [η'. Περὶ ἐλελίσφακου.] Ἐλελίσφακος θερμαντικὴς ἐναργῶς ἐστὶ κράσις, ὑποστυφούσης ἀτρέμα.

[5. *De Elatine.*] Elatine modice tum refrigerat tum astringit.

[6. *De Elaphobosco.*] Elaphobosceus facultatis est calefactoriae et tenuium partium, ac proinde exieicatoriae secundo maxime excessuum ordine.

[7. *De Elenio, enula campana.*] Elenii herbae radix maxime est utilis, non primo statim occurso calefaciens, ac proinde dicenda est non calida et sicca exacte, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum excrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quae faciunt ad educendos ex pectore pulmoneque crassos lentosque humores, convenienter commiscetur. Rubrificant illa quoque partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cujusmodi sunt nonnullae coxarum, passiones, ischiadas vocant, et hemicraniae assidueque articulorum quorundam prae humiditate procidentiae ac luxationes.

[8. *De Elelisphaco, salvia.*] Salvia evidenter calefacit ac leviter subastringit.



Ed. Chart. XIII. [173.]

Ed. Bas. II. (83.)

(83) [θ'. Περὶ ἐλλεβόρου.] Ἐλλέβορος ἐκάτερος, ὃ τε λευκὸς καὶ ὃ μέλας, ῥυπτικῆς τε ἅμα καὶ θερμαντικῆς εἰσι δυνάμειος. διὸ καὶ πρὸς ἀλφουὺς καὶ λειχῆνας καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀρμόττουσι, καὶ μὲν δὴ καὶ εἰς σύριγγα τετυλωμένην ὃ μέλας, καθιέμενος ἐν δύο πον καὶ τρισὶν ἡμέραις ἀφίστησιν αὐτῆς τὸν τύλον, καὶ ὀδόντας δὲ σὺν ὅξει διακλυζόμενος ὀνύνησι. καὶ κείσθωσαν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ξηραίνοντων. ἔστι δὲ τῇ γένει θερμότερος μὲν ὃ μέλας, ὑπόπικρος δὲ ὃ λευκός.

[ι'. Περὶ ἐλξίνης.] Ἐλξίνη, ἔνιοι δὲ περδίκιον ὀνομάζουσιν, ἄλλοι δὲ παρθένιον, ἄλλοι δὲ σιδηρίτιδα, εἰσὶ δ' οἱ Ἡρακλείαν. δύναμις δ' αὐτῆς ῥυπτικὴ τε καὶ ἀτρέμα στυπτικὴ μεθ' ὑγρότητος ὑποψύχρου. ὅθεν ἰᾶται φλεγμονὰς ἀπάσας ἐν ἀρχῇ τε καὶ ἐν ἀναβάσει μέχρι τῆς ἀκμῆς, καὶ μάλιστα τὰς θερμὰς. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀρχομένοις φυγέθλοις ἐπιπλάττεται. καὶ ὃ χυλὸς δ' αὐτῆς μετὰ ῥοδίνου πρὸς ὠτων ἀλγήματα φλεγμαινώδη μετρίως ἤρμωκεν. ἀνακογχυλίζονται δ' αὐτὴν ἔνιοι καὶ πρὸς παρίσθμια, καὶ τινες τῶν

[9. *De Elleboro, veratro.*] Elleborus uterque tum albus, tum niger, extergentis est et calefacientis facultatis. Quamobrem ad alphos, lichenas, pforas, leprasque accommodi sunt. Quin etiam niger si in fistulam callo induratum immissus fuerit duobus tribusve diebus, callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto coequentibus. Sunt autem in tertio ordine calefacientium et desiccantium. Porro niger gustu calidior est, candidus subamarus.

[10. *De Helxine.*] Helxine. Alii perdicium nominant, alii parthenium, alii sideritin, sunt qui heracleam appellitent. Caeterum facultas ei inest abstergendi et leviter constringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes in initio et augmento sanat usque ad statum, et maxime si calidae fuerint. Quin etiam incipientibus phygethliis cataplasmatibus ritu illinitur. Tum etiam ad aurium dolores phlegmonosos succus ejus cum rosaceo medicocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibet ad paristhmia. Sunt vero etiam ex medicis quidam, qui

Ed. Chart. XIII. [173.]

Ed. Bas. II. (83.)

ιατρῶν τοῖς χρονίως βήττονουσιν ἔδωσαν αὐτήν. τοῦ ὀνύπτειν δ' ἐναργῇ πείραν παρέχεται καὶ ἐπὶ τῶν ὑαλίνων σκευῶν.

[ια'. Περὶ ἐλξίνης μελαίνης.] Ἐλξίνη, ἥ καὶ κισσάμπε-  
λος ὀνομαζομένη, δυνάμειός ἐστι διαφορητικῆς.

[ιβ'. Περὶ ἐλύμου.] Ἐλυμος, καλεῖται δὲ καὶ μελίγη. ἔστι μὲν ἐκ τῶν ὀσπρίων, ὁμοιον κέγχρω τὴν τε ιδέαν καὶ τὴν δύναμιν, ὀλιγότροφόν τε καὶ ξηραντικόν. ἴσθησί τε τι καὶ τὰ κατὰ γαστέρα ρεύματα, καθάπερ καὶ ὁ κέγχρος. εἰ δ' ἔξωθεν ἐπιπλασθεῖη, ξηραίνει τε καὶ ψύχει.

[ιγ'. Περὶ ἐμπετρού.] Ἐμπετρον εἰς καθάρσεις μόνας δοκεῖ χρήσιμον ὑπάρχειν ἄγον φλέγμα καὶ χολήν. ἔστι δὲ ἄλυκόν τῇ γεύσει, ὥστε καὶ εἰς ἄλλα χρήσαιτ' ἂν τις αὐτῶν εἰς ἅπερ καὶ τὴν ἄλυκὴν οὐσίαν ἐδείκνυμεν δυναμένην. ὀνομάζεται δὲ καὶ πρασοειδές.

[ιδ'. Περὶ ἐπιθύμου.] Ἐπίθυμον τῆς θύμον δυνάμειός ἐστιν ἰσχυρότερον, τὰ πάντα ξηραίνουσης τε καὶ θερμαινού-  
σης κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν.

his, qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerint. Certe evidens extergendi experimentum praebet et in vasis vitreis.

[11. *De Helxine nigra.*] Helxine, quae et cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

[12. *De Elymo, panico.*] Panicum. Vocatur autem et meline, ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate certe pauci nutrimenti et exiccatoria. Siftit quoque nonnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si vero foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

[13. *De Empetro.*] Empetron ad solas purgationes esse videtur commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu salsum est, proinde ad alia quoque utaris licet, ad quae pollere ostendimus substantiam salsum. Nominatur item prasoeides.

[14. *De Epithymo.*] Epithymum thymi facultatem habet, ad omnia efficacius. Exiccat et calefacit in tertio gradu.

Ed. Chart. XIII. [174.]

Ed. Bas. II. (83.)

[174.] [ιε'. Περὶ ἐπιμηδίου.] Ἐπιμηδίου ἡ δύναμις ψυχτικὴ μετρίως ἐστὶ, μεθ' ὑγρότητος ὑδατώδους. οὐδεμίαν γοῦν ἐπίσημον ἔχει ποιότητα, δύναται δὲ καταπλαττομένη μαστοὺς ὀρθίους διαφυλάττειν, φασὶ δὲ καὶ ἀτόκιον εἶναι πινομένην.

[ιστ'. Περὶ ἐπιμήλιδος.] Ἐπιμήλις στρυφνὸν τοῦτο τὸ φυτὸν ἐστὶ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ἀγρία μῆlea. καλεῖται δ' ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀγροίκων οὐνέδων. πλεῖστον δὲ ἐν τῇ Καλαβρίᾳ γίγνεται. ὁ καρπὸς δ' αὐτῆς στρυφνὸς μὲν, κακοστόμαχος δὲ καὶ κεφαλαλγῆς. ἀναμένικται γὰρ αὐτῇ τις ἀλλόκοτος ποιότης.

[ιζ'. Περὶ ἐρεβίνθου.] Ἐρέβινθος, ὁσπρίον φυσῶδες, τραφίμον, εὐκοίλιον, οὐρητικόν, γάλακτος καὶ σπέρματος γεννητικόν, προτρέπει δὲ καὶ καταμήνια. εἰσὶ δ' οἱ κριοὶ καλούμενοι τῶν ἄλλων οὐρητικώτεροι. τὸ δ' ἀφέψημα αὐτῶν τοὺς λίθους τοὺς ἐν νεφροῖς θρύπτει. τὸ δ' ἕτερον γένος τῶν ἐρεβίνθων καλοῦνται μὲν ὀροβίαι, τῆς δ' αὐτῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἐπισπαστικῆς, διαφορητικῆς, τμητικῆς, ρυπτικῆς.

[15. *De Epimedio.*] Epimedi facultas est moderate refrigeratoria cum aquea humiditate, quare nullam habet insignem qualitatem. Uberibus illitum ea recta fervare potest. Ajunt vero, si potu hauriatur, sterilitatem parere.

[16. *De Epimelide, mespito, unedone.*] Mespilus. Acerba haec planta est, utque dixerit quispiam pomus sylvestris. Vocatur autem ab Italiae rusticis unedon. Ingens ejus in Calabria proventus. Fructus ejus acerbus quidem est, nihilo minus tamēn stomacho ingratus et capitis movens dolores. Admixta siquidem ei est aliena quaepiam qualitas.

[17. *De Erebintho, cicere.*] Cicer legumen est flatuosum, copiosi nutrimenti, alvo movendae habile, ciendae urinae idoneum, lacti et semini generando aptum, projicit vero et menses. Porro quod vocatur arietinum caeteris efficacius urinam provocat. Decoctum ejus calculos renum confringit. Reliquum autem cicereum genus, vocatur autem orobiaeum, eadem vi pollet, puta, attrahendi, digerendi,

Ed. Chart. XIII. [174.]

Ed. Bas. II. (83.)

εἰσὶ γὰρ θερμοὶ μὲν καὶ μετρίως ξηροὶ, μετέχουσι δέ τι καὶ τῆς πικρότητος, δι' ἣν καὶ σπλῆνα καὶ ἥπαρ καὶ νεφροὺς ἐκκαθαίρουσι, καὶ ψώρας καὶ λειχήνας ἀποθρύπτουσι καὶ παρωτίδας, καὶ διδύμους σκιζόμενους διαφοροῦσι, καὶ τὰ καποήθη δὲ τῶν ἐλκῶν ἰῶνται μετὰ μέλιτος.

[ιγ'. Περὶ ἐρεβίνθου ἀγρίου.] Ἐρεβίνθος ἄγριος ἰσχυρότερος εἰς πάντα τοῦ ἡμέρου, τοῦτ' ἔστι θερμότερός τε καὶ ξηραντικώτερος, ὅσον περ καὶ δριμύτερός τέ ἐστι καὶ πικρότερος.

[ιδ'. Περὶ ἐρείκης.] Ἐρείκη διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. τῷ δ' ἄνθει μάλιστα καὶ τοῖς φύλλοις αὐτῆς χρησιέον.

[ιζ'. Περὶ ἐρπύλλου.] Ἐρπύλλος θερμομαντικῆς εἰς τοσοῦτόν ἐστι δυνάμεως, ὥς καταμήνιά τε καὶ οὖρα κινεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν ἱκανῶς δριμύς.

[κα'. Περὶ ἐρυσίμου.] Ἐρυσίμον τὸ σπέρμα καθάπερ τῇ γεύσει παραπλήσιον φαίνεται καρδάμῳ, οὕτω καὶ τῇ δυνάμει πυρῳδές τε καὶ θερμομαντικὸν ὑπάρχει. ἐπειδὴν δὲ ἐκλείμματι δέη χρῆσθαι αὐτῷ, βέλτιόν ἐστιν ὕδατι προβρεξάντας φῶξαι ἢ εἰς ὀθόνιον ἐνδύσαντας, εἴτα σταιτὶ περιπλά-

incidendi, extergendi. Sunt enim calidi et modice sicci, participes item sunt amaroris, cujus vi lienem et jecur et renes expurgant, pforasque et lichenes extergunt, tum abscessus post aures provenientes et testes induratos discutunt. Tum etiam ulcera maligna cum melle sanant.

[18. *De Erebintho cicere agresti.*] Cicer agreste ad omnia efficacius domestico est, hoc est tum calidius tum siccins, quanto et acrius et amarius.

[19. *De Erice.*] Erice digerendi per halitum facultatem obtinet. Flore ejus potissimum ac foliis utendum.

[20. *De Erpyllo, Serpyllo.*] Serpyllum usque adeo calefacit ut et menses et urinas moveat. Gustu multum est acre.

[21. *De Eryfimo.*] Eryfimi semen sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneum est et calefactorium. Porro ubi in eclegmate uti ex usu est, praestat aqua maceratum refrigerare, aut linteolo involutum et crusta pisto-

Ed. Chart. XIII. [174. 175.]

Ed. Basf. II. (83.)

σαντίας ὀπτῆσαι. χρήσιμον δ' ἐστὶ μετὰ τῶν ἐκλειγμάτων εἰς τὰς τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα. γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν ἀναπτύσεις. ἀλλὰ καὶ παρωτίδας σκιρδούμενας καὶ σκληρίας παλαιὰς ἐν μαστοῖς καὶ διδύμοις ὠφελεῖ. φησὶ δὲ Διοσκουρίδης ὡς καταπλάττόμενον μεθ' ὕδατος ἢ μέλιτος ὀνύγῃσι τοὺς κρυπτοὺς καρκίνους.

[175] [αβ'. Περὶ ἐρυθροδάνου.] Ἐρυθρόδανον. ἐστὶ δὲ ἡ τῶν βαφέων ἐρυθρὰ ῥίζα στρυφνὴ καὶ πικρὰ τὴν γεῦσιν, ὅθεν ὅσα περ εἴρηται κατὰ τὸ πρὸ τούτου γράμμα ποιεῖν ἐς ταῦτόν ἀλλήλαις αἰ τοιαῦται συνελθοῦσαι δυνάμεις, ἅπαντα σαφῶς ἐν τῇδε τῇ ῥίζῃ θεάσῃ. καὶ γὰρ καὶ σπλῆνα καὶ ἥπαρ διακαθαίρει, καὶ οὖρα παχέα καὶ πολλὰ καὶ ποτε καὶ αἱματώδη κενοῖ, καὶ δὴ καὶ καταμήνια προτρέπει καὶ ἀπορρύνει συμμέτρως, ὅσα δεῖται ῥύψεως. ἀλφουὺς γοῦν λευκοὺς ὠφελεῖ μετ' ὄξους ἐπαλειφόμενον. διδόασιν δ' αὐτὴν τινες καὶ τοῖς ἰσχυαδικοῖς καὶ τοῖς παραλελυμένοις πίνειν μετὰ μελικράτου.

ria circumlitum torrere. Utile est cum eclegmatis ad promovendas crassorum lentorumque pectoris pulmonisque humorum expuisiones. Quin et parotides induratas et durtiē antiquam uberum et testiculorum juvat. Refert Dioscorides, quod cum aqua et melle cataplasmatibus in morem illitum occultis proffit canceris.

[22. *De Erythrodano, rubia passiva.*] Erythrodanum. Est autem tinctorum rubia radix acerba gustu et subamara. Itaque quaecunque agere dicta sunt superiore libro, ubi in unum ejusmodi coiverint facultates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias. Quippe quum et lienem et jecur expurget, et urinas crassas multasque, ac nonnunquam etiam sanguinolentas vacuet. Quin et menses ciet, et mediocriter quae extersionem postulant extergit, proinde vitiliginēs albas cum aceto illita juvat. Sunt qui eam ischiadicis et resolutis in potu cum melicrato exhibeant.

Ed. Chart. XIII. [175.]

Ed. Bas. II. (84.)

(84) [κγ', Περὶ εὐπατορίου.] Εὐπατόριον ἡ πόα λεπτομεροῦς καὶ τμητικῆς καὶ ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἀνευ θερμότητος ἐπιφανοῦς, ὅθεν καὶ τὰς καθ' ἡπαρ ἐμφράξεις ἐκκαθαίρει. μετέχει δὲ καὶ στύψεως βραχείας, δι' ἣν καὶ τόνον ἐντίθησι τῷ σπλάγγνῳ.

[κδ'. Περὶ εὐφορβίου.] Εὐφόρβιον κανστικῆς ἐστὶ καὶ λεπτομεροῦς δυνάμεως, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὁποῖς.

[κε'. Περὶ ἐφημέρου.] Ἐφήμερον οὐ τὸ δηλητήριο, ὃ καὶ Κολχικὸν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ τὸ ἕτερον, ὃ δὴ καὶ ἱρίς ἀγρία καλεῖται. φύλλα μὲν καὶ κανλὸν ἔχει ὁμοιον κρίνῳ, ῥίζαν δὲ μακρὰν οὐ στρογγύλην, ὥσπερ τὸ Κολχικόν. ἐστὶ δὲ δακτύλου μὲν μάλιστα τὸ πάχος, στύφουσα δὲ καὶ εὐώδης. ἔξ ὧν δῆλον ὡς μικτῆς ἐστὶ δυνάμεως τε καὶ κράσεως ἀποκρουστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ κατὰ μέρος ἔργα. καὶ γὰρ ὀδονταλγίας ἐστὶν οὐκ ἀπρακτον ἢ γε ῥίζα διάκλυσμα καὶ φρυμάτων ἀναβάσεις τε καὶ ἀκμαῖς ἀρ-

[23. *De Eupatorio.*] Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quocirca obstructions jecoris expurgat. Inest itidem ei et astrictio quaedam, per quam robur visceri addit.

[24. *De Euphorbio.*] Euphorbium causticae, sive urentis facultatis est et tenuium partium aliis succis similiter.

[25. *De Ephéméro.*] Ephemerum non illud lethale ac deleterium, quod et Colchicum nominant, sed alterum, quod et irin agrestem cognominant, folia et caulem lilio similem obtinet, radicem oblongam non rotundam, seu Colchicum, digiti potissimum crassitudine, astringentem et boni suavisque odoris. Ex quibus palam fit facultatis temperieque esse mixtae, nempe repellentis et per halitum digerentis. Testantur opera quae particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix ejus in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento et statui folia con-

Ed. Chart. XIII. [175. 176.]

Ed. Bas. II. (84.)

μόζει τὰ φύλλα. καὶ ὁ ἔχωντας ἐν οἴνῳ, πρὶν ἐκπυῆσαι, καταπλάττειν.

[κοτ'. Περὶ ἐχίνου.] Ἐχίνου τῆς πόας ὁ καρπὸς στρυφνός καὶ διὰ τοῦτο ἀποκρουστικός καὶ ξηραντικός. χρῶνται δ' αὐτῷ πρὸς τε τὰ τῶν ὀφθαλμῶν ῥεύματα καὶ πρὸς ὤτα.

Κεφ. στ'. [α'. Περὶ ζειᾶς.] Ζειὰ μεταξὺ πῶς ἐστὶ τὴν δύναμιν ἅπασαν πυρῶν τε καὶ κριθῶν, ὥστ' ἐξ ἐκείνων γινωσκέσθω.

[β'. Περὶ ζιγγιβέρεως.] Ζιγγιβέρεως ἡ ῥίζα χρήσιμός ἐστιν, ἥνπερ δὴ κομίζουσιν ὡς ἡμᾶς ἐκ τῆς βαρβάρου. Θερμαίνει μὲν οὖν ἰσχυρῶς, ἀλλὰ οὐ κατὰ τὴν πρώτην προσβολὴν ὡς τὸ πέπερι. τούτῃ τοι καὶ λεπτομερέστερον ἦττον αὐτὸ πέπερως ὑποληπτέον ὑπάρχειν. ἐλύετο γὰρ ἂν εἰς λεπτὰ μόρια καὶ διὰ ταχέων ἐνεργείᾳ θερμὸν ἐγίγνετο, καθάπερ ἐκείνο. φαίνεται γοῦν ἀκατεργάστου τινὸς εἶναι καὶ παχυμερέστερας οὐσίας μετέχον καὶ ταύτης [176] οὐ ξηρᾶς καὶ γεώδους, ἀλλ' ὑγρᾶς καὶ ὑδατώδους μᾶλλον. διὰ τοῦτο γέ τοι καὶ τιτράται ῥαδίως, ὅτι μέτεστιν αὐτῆς περιττωμα-

gruunt, oportet autem ea in vino decocta prius quam pus moveas illinere.

[26. *De Echino herba.*] Echini herbae fructus acerbus est, ac proinde repellentis et exiccatoriae facultatis. Utuntur eo ad oculorum fluxiones et ad aures.

Cap. VI. [1. *De Zeia.*] Zeia uniyersa sua facultate quodammodo in medio est tritici et hordei. Itaque ex illis cognoscatur.

[2. *De Zingibere.*] Zingiberis radix utilis est, utique quam ex Barbaria ad nos convehunt. Calefacit valenter, sed non primo statim occurfu velut piper, unde sane et minus esse subtilium partium quam piper existimandum, siquidem in tennes solveretur partes et celerrime actu, ut illud, fieret calidum. Apparet enim illaborata et crassior adhuc quaedam ei inesse substantia, nec ea sicca et terrestris, sed humida potius atque aquea. Quo fit ut facile perforetur, quum scilicet excrementitia insit humiditas; neque

Ed. Chart. XIII. [176.]

Ed. Bas. II. (84.)

τικῆς ὑγρότητος. οὐδὲν γοῦν τοῦτο πάσχει τῶν ἥτοι ξη-  
ρῶν ἀκριβῶς ἢ ὑγρῶν μὲν, ἀλλὰ τῶν κατεργασμένην τε καὶ  
οἰκίαν ἐχόντων ὑγρότητα, ταῦτον τούτῳ καὶ τὸ μακροπέ-  
περι πεπονθός, καὶ διὰ τοῦτο παραμένει μέχρι πλείονος ἢ  
ἀπὸ ζιγγιβέρεως καὶ μακροπέπερεως θερμότης ἥπερ ἢ ἀπὸ  
λευκοῦ τε καὶ μέλανος. ὥς γὰρ ἢ ἀπὸ τῶν ξηρῶν καλὰ-  
μῶν φλόξ ἀνάπτεται μὲν αἷμα, καὶ πάντα σκιδνάται τάχι-  
στα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἢ ἀπὸ τῶν ξηρῶν τῇ  
δυνάμει φαρμάκων, ἢ δ' ἀπὸ τῶν ὑγροτέρων ἀνάλογον τοῖς  
χλωροῖς ξύλοις καὶ βραδύτερον ἐξάπτεται καὶ παραμένει  
μέχρι πλείονος, ὅθεν καὶ ἡ χρεῖα διάφορος ἐκατέρου τῶν  
φαρμάκων. ὅταν μὲν γὰρ τὸ πᾶν σῶμα ἐκθερμῆναι βου-  
λώμεθα διὰ ταχέων, ὅσα ταχέως μὲν ἐκθερμαίνει πλησιάζ-  
οντα τῷ τοῦ ζῶον θερμῷ, ταχέως δὲ πάντῃ φέρεται δο-  
τέον. ἐπειδὴν δέ τι μόριον ἐψυγμένον ἐκθερμῆναι βουλή-  
θῶμεν, ἔμπαλιν πρακτέον, ὅσα βραδέως θερμαίνόμενα μέχρι  
πλείστου παραμένει, ταῦτα προσφέρονται. τὸ μὲν οὖν ζιγ-  
γίβερι καὶ τὸ μακροπέπερι, καὶ εἰ διαφέρει ταύτῃ τοῦ

enim quicquam eorum, quae aut plane ficea sunt, aut hu-  
mida, sed elaboratam et familiarem continent humiditatem,  
tale aliquid patitur. Idem usu venit piperi longo. Atque  
hinc est quod diutius perseverat quae proficiscitur a zingi-  
bere aut pipere longo caliditas quam quae ab albo aut  
nigro. Nam sicut ab aridis calamis flamma simul celerrime  
accenditur et undequaque dispergitur, eundem in modum  
quae a ficeis potestate medicamentis editur caliditas; at quae  
prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt viridia, et tardius  
accenditur et durat diutius. Ex quo fit ut utriusque me-  
dicamenti diversus sit usus. Siquidem ubi totum corpus  
celeriter calefacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt,  
quae et celerrime a caloris nostri contactu incalecant et  
promptissime undequaque ferantur. Verum ubi partem  
quamvis refrigeratam calefacere studemus, contra agendum,  
nimirum quae tarde calefcentia plurimo tempore perdurent,  
ea praebendo. Caeterum licet zingiber et piper longum  
hac ratione a nigro pipere differant, non magna tamen est



Ed. Chart. XIII. [176.]

Ed. Bas. II. (84.)

μέλανος πέπερεως, ἀλλ' ἐπ' ὀλίγον. κάρδαμον δὲ καὶ νάπυ καὶ θαψία καὶ ὁ τῶν ἀγρίων περιστερῶν ἀπόπατος ἐν χρόνῳ τε πλείονι τελείως ἐκπυροῦται καὶ μέχρι πλείστου παραμένει.

[γ'. Περὶ ζύθου.] Ζύθος δριμύτερός ἐστι τῶν κριθῶν οὐ σμικρῶ, κακόχυμος, ὡς ἂν ἐκ σηπεδόνης γεγενημένος. ἐστι δὲ καὶ φουσώδης, καὶ τὸ μὲν τι δριμύ καὶ θερμαῖνον ἔχον, τὸ πλείστον δὲ ψυχρὸν ὑδατῶδες ὄξύ.

[δ'. Περὶ ζύμης.] Ζύμη λεπτομερέης μὲν ἐστὶ καὶ μετρίως θερμή. διὰ τοῦτο τοίνυν ἀλύπως τε καὶ ἀδῆκτως ἐπισπᾶται τε ἅμα τὰ ἐκ τοῦ βάθους καὶ διαφορεῖ. μέμικται δὲ ἐξ ἐναντίων καὶ ἥδε δυνάμεων, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά. καὶ γὰρ ὀξύτητος μετέχει ψυχρᾶς καὶ σηπεδονώδους θερμότητος καὶ προσέτι τῆς ἀπὸ τῶν ἄλων καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀλευροῦ κατὰ φύσιν.

Κεφ. ζ'. [α'. Περὶ ἡδύοσμον.] Ἡδύοσμον, ἔνιοι δὲ μίνθην προσαγορεύουσιν. ἐστὶ γὰρ ἑτέρα τις οὐκ εἰώδης μίνθη, ἣν καὶ καλαμίνθην καλοῦσι. δριμεῖται δ' εἰςί γενο-

differentia, at nasciturum, napy, thapsia et agrestium columbarum stercus majori tempore perfecte accenduntur et plurimo tempore perdurant.

[3. De Zytho.] Zythus acrior est non paulo hordeo et succi pravi, utpote qui ex putredine proveniat, est et flatuosus, tum partim acris est et calidus, partim vero plurimum frigidus, aqueus, acidus.

[4. De Zyme fermento.] Fermentum tenuium est partium et mediocriter calidum. Proinde sane sine molestia ac mordacitate quae in profundo sunt tum extrahit tum digerit. Caeterum ex contrariis et ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia multa. Particeps namque est aciditatis cujusdam frigidae et caliditatis putredinosae, cui accidit et ea quae ex sale et farina provenit, quae secundum naturam est.

Cap. VII. [1. De Hedyosmo, Mentha.] Hedyosmus. Alii vero minthen odoratam nuncupant. Est enim et alia quaedam mnthe non odorata, quam calaminthen

Ed. Chart. XIII. [176. 177.]

Ed. Bas. II. (84.)

μένοις ἀμφοτέραι καὶ θερμαὶ τὴν δύναμιν ἐκ τῆς τρίτης  
 που τάξεως τῶν θερμαινόντων. ἀσθενεστέρα μὲν ἢ ἐνώδης  
 μίνθη τῆς καλαμίνθης ἐστὶ καὶ ἥττον θερμαντική. καθό-  
 λου γὰρ εἰπεῖν ἢ μὲν ὥσπερ ἀγρία τίς ἐστίν, ἢ δ' ἡμερος,  
 ὥστε διὰ τὴν ἐκ τοῦ κηπεύεσθαι προσοῦσαν ὑγρότητα καὶ πρὸς  
 ἀφροδίσια παρορμᾷ μετρίως. ὑπάρχει δὲ τοῦτο κοινὸν ἅπασιν  
 οἷς μετεστὶν ὑγρότητος ἡμιπέπτου τε καὶ φυσώδους. διὰ  
 δὲ τὴν τοιαύτην τῆς πόας κρᾶσιν καὶ κατὰ τῶν ἀποστη-  
 μάτων ἐπιτιθέασιν ἐνιοὶ μετ' ἀλφίτων αὐτὴν, ὅπερ ἢ καλα-  
 μίνθη ποιεῖν οὐ δύναται τῷ σφοδρότερον ἢ τὰ τοιαῦτα  
 θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν. ἔχει δὲ τι καὶ πικρὸν καὶ στρυ-  
 φνὸν ἐν ἑαυτῇ, καὶ τῷ μὲν πικρῷ τὰς ἐλμινθας ἀναιρεῖ,  
 τῷ δὲ στρυφνῷ μετ' ὀξυκράτου πινομένη τὰς προσφάτους  
 αἵματος ἀναγωγὰς ἐπέχει. λεπτομερὴς δ' ἐστὶ τὴν οὐσίαν  
 εἴπερ τις καὶ ἄλλη πόα.

[177] [β. Περὶ ἡδυσαρόν.] Ἡδύσαρον ἢ πελεκῆνος.  
 τούτου τοῦ θάμνου τὸ σπέρμα πνύρρον μὲν τὴν χροάν, ἀμ-  
 φίστομον δὲ καθάπερ οἱ πελέκεις· πικρὸν καὶ ὑπόστρυφνον

vocant. Utraque gustu acri et facultate calida est, ex tertio  
 ordine calefacientium. Infirrior tamen est mentha odorata  
 quam calamintha et minus calefacit. Ut enim in univer-  
 sum dicam, haec ceu sylvestris quaedam est, illa ceu do-  
 mestica. Quamobrem sane ob eam, quae ex cultu accedit  
 humiditatem, mediocriter item ad venerem excitat. Id  
 quod omnibus commune est, quae humiditatem semicoctam  
 et flatuosam continent. Ob talem ipsius herbae temperiem  
 in abscessibus ea quidem cum polenta mixta utuntur; id  
 quod in calamintha facere nequeas, propterea quod valen-  
 tius tum calefaciat tum deficcet quam id genus poscant.  
 Habet vero etiam quoddam amarum in se et acerbum, illo  
 quidem lumbricos interficit, acerbitate vero, si cum oxy-  
 crato bibatur, recentes sanguinis rejectiones reprimat.  
 Substantiae est ut siqua alia herba tenuium partium.

[2. De Hedyfaro.] Hedyfarum aut pelecinus. Hu-  
 jus fruticis semen colore rufum est, utrinque anceps uti  
 secures. Amarum et subacerbum apparet. Quamobrem

Ed. Chart. XIII. [177.]

Ed. Bas. II. (84. 85.)

φαίνεται, ὅθεν εὐστόμαχόν τ' ἐστὶ πινόμενον, ἐκκαθαίρει τε τὰς ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐμφράξεις. οὕτω καὶ οἱ κλῶνες ὅλου τοῦ θάμνου δρῶσιν.

[γ'. Περὶ ἡμεροκάλλους.] Ἡμεροκάλλους ἡ ῥίζα παραπλησία τῇ τοῦ κρίνου κατὰ τε τὴν ἰδέαν οὕσα καὶ κατὰ τὴν δύναμιν ὠφελεῖ παραπλησίως ἐκείνῃ τὰ πυρίκαντα. καὶ γὰρ διαφορητικῆς ἀτρέμα δυνάμειός ἐστι μετὰ τοῦ καὶ ἀποκρουστικὸν ἔχειν τι.

(85) [δ'. Περὶ ἡμιονίτιδος.] Ἡμιονίτις στύψεως ἅμα σὺν πικρότητι μετέχει, διὸ καὶ σπληνικὸς ὠφελεῖ σὺν ὅξει πινομένη.

[ε'. Περὶ ἡριγέροντος.] Ἡριγέρον δύναμιν ἐπίμικτον ἔχει, ψυκτικὴν τε ἅμα καὶ μετρίως διαφορητικὴν.

[στ'. Περὶ ἡρυγγίου.] Ἡρύγγιον θερμότητι μὲν ἡ βραχὺ τῶν συμμέτρων ἢ οὐδὲν ὑπερέχει, ξηρότητος δὲ λεπτομεροῦς οὐκ ὀλίγης μετέχει.

Κε φ. η'. [α'. Περὶ θαλίηκτρον.] Θαλίηκτρον κοριάννη μὲν ἔχει τὰ φύλλα παραπλησία, τὸν κανλὸν δὲ πηγάνου τὸ

potum gratum est stomacho et viscerum obstructions expurgat. Idem praestant totius fruticis germina.

[3. *De Hemerocalle.*] Hemerocalles radicem habet lilii radici similem non figura tantum, sed et facultatibus. Prodest non secus atque illa igni ambustis, quippe quae leviter digerentem facultatem habeat et cum hoc nonnihil repellentis.

[4. *De Hemionitide.*] Hemionitis simul et astrictiōnem et amarorem possidet. Quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est.

[5. *De Herigeronte.*] Herigeron facultatem mixtam obtinet, simul refrigeratōriam et modice digerentem.

[6. *De Eryngio.*] Eryngium caliditate aut parum, aut nihil quod temperatum est superat. Caeterum non parvam habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

Cap. VIII. [1. *De Thaliectro.*] Thaliectrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutae. Vis ei

Ed. Chart. XIII. [177. 178.]

Ed. Bas. II. (85.)

πάχος. ἡ δὲ δύναμις δ' αὐτοῦ ξηραντικὴ χωρὶς δόξεως, ἐπο-  
λοῖ γοῦν τὰ χρόνια τῶν ἐλκῶν.

[β'. Περὶ θαψίας.] Θαψία δριμείας ἐστὶ καὶ ἰσχυρῶς  
θερμαντικῆς δυνάμεως σὺν ὑγρότητι. ἔλκεται γὰρ οὖν ἐκ  
βάθους βιαίως καὶ αὐτὸ διαφορεῖ τὸ ἐλκθέν. χρόνῳ δὲ ἐρ-  
γάζεται πλείονι ταῦτα, διὰ τὸ περιττωματικῆς ὑγρότητος  
ἐμπεπλησθαι δαψιλοῦς, δι' ἣν καὶ ταχέως διαφθείρεται.

[γ'. Περὶ θερμου.] Θέρμος, ἐσθιέται μὲν ἐψηθεὶς τε  
καὶ πολλαῖς ἡμέραις, ἐναποθέμενος ὕδατι τὴν πικρότητα,  
καὶ χύεται τηρικαῦτα τροφὴ παχύχυμος. ὥς φάρμακόν δὲ  
ὁ μὲν τοιοῦτος ἐκ τῶν ἐμπλαστικῶν ἐστίν, ὁ δὲ τὴν σὺμ-  
φυαν πικρότητα ἔχων ῥυπτικός τε καὶ διαφορητικός ὑπάρ-  
χει. ἀναιρεῖ δὲ καὶ ἐλμινθας ἐπιπλαττόμενός τε καὶ μετὰ  
μέλιτος ἐκλείχόμενος ἢ μετ' ὀξύκράτου πινόμενος, οὐ μὴν  
ἀλλὰ καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ τὰς ἐλμινθας ἐκβάλλειν πέ-  
φυκε. καὶ μὲν γε καὶ καταντλούμενον ἔξωθεν ὀνύνησιν ἄλ-  
φους, ἀχῶρας, ἔξανθήματα, ψώρας, [178] γαγγραῖνας, ἔλκη  
κακοήθη, τὰ μὲν τῷ ῥύπτειν, τὰ δὲ τῷ διαφορεῖν καὶ

ineff exiccatoria citra morsum. Itaque ulcera inveterata ad  
cicatricem perducit.

[2. De Thapsia.] Thapsia acrem habet ac valen-  
ter calefacientem facultatem cum humiditate conjunctam.  
Quamobrem ex alto violenter extrahit et quod extrahit di-  
gerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat,  
ut quae larga humiditate excrementitia impleta est, cujus  
vitio etiam fit ut celeriter corrumpatur.

[3. De Thermo, lupino.] Lupinus edi potest coctus,  
multis ante diebus per macerationem amarore in aqua de-  
posito. Fitque tunc nutrimentum succi crassi. Caeterum  
hic, ut medicamentum quidem, ex genere est emplasticorum.  
At ubi nativus etiamnum manet amaror, extergendi dige-  
rendique vim obtinet. Interficit lumbricos tum illitus  
tum addito melle linctus tum ex posca epotus. Quin et  
decoctum ejus lumbricos ejicere potest, tum etiam foris iti-  
dem perfusum vitiligines, achoras, pustulas, pforas, gan-  
graenas, ulcera maligna juvat, partim extergendo, partim

Ed. Chart. XIII. [178.]

Ed. Bas. II. (85.)

ξηραίνειν ἀδήκτως. ἐκκαθαίρει δὲ καὶ ἥπαρ καὶ σπλῆνα, μετὰ πηγάνου καὶ πεπέριως ἡδονῆς ἐνεκα λαμβανόμενον. ἐπισπᾶται δὲ καὶ καταμήνια καὶ ἔμβρυα, σὺν σμύρνῃ καὶ μέλιτι προστιθέμενον. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἄλευρον τῶν θέρμων ἀδήκτως διαφοροητικόν. οὐ γὰρ τὰ πελιδνὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ χοιράδας καὶ φύματα σκληρὰ θεραπεύει, ἐν ᾧξει δ' ἐψεῖν αὐτὸ χρὴ τηγικαῦτα, ἢ ὄξυμέλιτι, ἢ ὄξυκράτῳ, κατὰ τε τὰς κράσεις δηλονότι τῶν καμνόντων καὶ τοῦ πάθους τὴν διαφορὰν ἔξευρίσκοντα τὸ δέον. οὐκ ἔστι δὲ τῆς προκειμένης νῦν ἡμῖν πραγματείας τὰ τοιαῦτα διαιρεῖσθαι. διαφορεῖ δὲ καὶ τὰ πελιδνὰ καὶ τὰλλα ὅσα πρόσθεν εἴρηται τὸ ἀφέψημα δοῦν, πάντα καὶ τὸ ἄλευρον ἐργάζεσθαι πέφυκε. καταπλάσσουσι δ' ἐνιοὶ καὶ τοὺς ἰσχιαδικούς αὐτῶ.

[δ. Περὶ θέρμον ἄγριον.] Θέρμος ἄγριος πικρότερος καὶ ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα τοῦ ἡμέρου ἔστι, τῆς αὐτῆς ὑπάρχων αὐτῶ κατὰ γένος δυνάμεως.

[ε. Περὶ θλάσπεως.] Θλάσπι σπέρμα. δομὴν καὶ τοῦτ' ἔστι τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τὰ ἐντὸς ἀποστήματα ῥήσσει

citra mordacitatem digerendo ficcandoque. Expurgat jecur et lienem cum ruta et pipere suavitatis gratia assumptum. Elicit menses ac foetum cum myrrha et melle impositum. Porro lupinorum farina sine mordicatione digerit. Nec enim livida tantum, sed et firmas et phymata dura curat, sed tunc in aceto aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, idque pro laborantium temperamento et affectus diversitate, quod ex usu est eligendo. Sed non est praesentis instituti talia distinguere. Digerit item quae livida sunt. Et quaecunque modo diximus praestare posse decoctum, eadem omnia efficit et farina. Sunt vero etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

[4. De Therma, lupino agresti.] Lupinus agrestis amarior est et ad omnia valentior domestico, ejusdem genere cum ipso facultatis.

[5. De Thlaspi.] Thlaspi semen. Habet et ipsum facultatem acrem, adeo ut internos abscessus potum disrum-

Ed. Chart. XIII. [178.]

Ed. Bas. II. (85.)

ποτιζόμενον καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἔμβρυα κτείνει καὶ δι' ἔδραν ἐνιέμενον ἰσχιάδας ὀνίνησιν αἱματώδη κενοῦν. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως καθαρτικὸν ἄνω τε καὶ κάτω χολαδῶν, ὀξυβάφου πλήθος πινόμενον.

[στ'. Περὶ θριδάκος.] Θριδάξ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν λάχανον, οὐ μὴν ἐσχάτως γε, οὐδὲ γὰρ ἂν ἐδώδιμον ἦν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν κρηναίων ὑδάτων, ὥς ἂν εἴποι τις, μάλιστα δύναμιν ἦτοι ψυχρότητα. διὰ τοῦτο πρὸς μὲν τὰς θερμὰς φλεγμονὰς ἀρμόττει καὶ πρὸς τὰ μικρὰ καὶ κοῦφα τῶν ἐρυσσιπελάτων, οὐ μὴν τοῖς γε μείζουσιν ἐπαρκεῖν ἱκανή. ἔστι δὲ καὶ ἄδιφον ἔδεσμα. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον ἐπέχει γονορροίας, ὅθεν καὶ τοῖς ὀνιρῶντι οὐσι δίδεται. οὕτω καὶ τὸ τῆς ἀγρίας, ἧς καὶ τὸν ὀπὸν ἀθροίζουσιν, ἄργεμά τε καὶ ἄκλῃς ἀποκαθαίρον τε καὶ πρὸς τὰ ἐπικαύματα, μετὰ γυναικίον γάλακτος ὑπαλειφόμενον.

[ζ'. Περὶ θύμου.] Θύμος τέμνει καὶ θερμαίνει σαφῶς, διὰ τοῦτο καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἔμβρυα κατα-

pat. Menfes ciet et foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta evacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum superne tum inferne biliosorum humorum evacuatorium oxybaphi mensura epotum.

[6. De Thridace, lactuca.] Lactuca humidam est frigidumque olus, non tamen extreme, siquidem edendo non foret, verum maxime secundum aquae, ut sic dicam, fontanae frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommodum est et ad parva et levia erysipelata, non tamen majoribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti adversum. At semen potum geniturae profluvium cohibet, quamobrem etiam iis qui libidinosis somniis vexantur datur; sic et agrestis lactucae semen, cujus colligitur succus, argemas et caligines expurgans, tum ad adustiones cum lacte mulierum inungi solitus.

[7. De Thymo.] Thymium incidit et calefacit vehementer. Ob id et urinam et menses provocat, foetum

Ed. Chart. XIII. [178. 179.]

Ed. Bas. II. (85.)

σπᾶ καὶ τὰ σπλάγχνα διακαθαίρει πινομένη, ταῖς τε ἐκ  
 θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναγωγαῖς συναίρεται. καὶ τοίνυν  
 ἐν τε τῷ ξηραίνειν, καὶ θερμαίνειν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει θε-  
 τέον αὐτήν.

Κεφ. θ'. [α'. Περὶ ἰδαίας ῥίζης.] Ἰδαία ῥίζα καὶ  
 γενομένη μὲν ἐστὶ σφόδρα στρυφνὴ καὶ τοῖς ἔργοις δὲ πει-  
 ρωμένῳ τὴν αὐτὴν ἐπιδεικνύται δύναμιν, αἰμορραγίας τε καὶ  
 κοιλίας ρεύματα καὶ δυσεντερίας καὶ ῥοὴν γυναικεῖον καὶ ὅσα  
 τᾶλλα τοιαῦτα θεραπεύουσα πινομένη τε καὶ ἔξωθεν ἐπι-  
 τιθεμένη.

[179] [β'. Περὶ ἰξοῦ.] Ἰξὸς ἐκ πλείστης μὲν ἀερώδους  
 τε καὶ ὑδατώδους οὐσίας. θερμῆς, ἐλαχίστης δὲ γεώδους σύγ-  
 κεται. τὸ γοῦν θριμνὸν πλέον ἐστὶν ἐν αὐτῷ τοῦ πικροῦ  
 καὶ τοίνυν καὶ τὰ ἔργα κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῷ. ἔλκει γάρ  
 ἐκ τοῦ βάθους ἰσχυρῶς ὑγρότητας, οὐ τὰς λεπτὰς μόνον,  
 ἀλλὰ καὶ τὰς παχυτέρας, καὶ ταύτας διαχεῖ τε καὶ διαφο-  
 ρεῖ. ἐστὶ δὲ τῶν οὐκ εὐθὺς θερμαινόντων φαρμάκων, μετὰ  
 τὴν πρώτην ἐπίθεσιν, ἀλλὰ χρόνου δεομένων ὥσπερ ἡ θα-  
 ψία. τοῦτο δ' εἴρηται καὶ πρόσθεν, ὥς τοῖς θερμοῖς κατὰ

evellit, viscera potum expurgat, educendis ex thorace et  
 pulmone confert. Itaque in calefaciendo exiccandoque in  
 tertio ordine statuendum est.

Cap. IX. [1. De Idaea radice.] Idaea radix gustu  
 admodum acerba est, ac si opere periculum facias, eandem  
 vim praefert. Nimirum sanguinis profluvia, alvi fluxus,  
 dysenterias, profluvium mulierum et quaecunque ejus sunt  
 generis tum pota tum foris impoſita curans.

[2. De Ixo, visco.] Viscum ex plurima aërea et  
 aquea calida, paucissima terrena substantia constat. Nam  
 acrimonia in eo amarorem excellit. Itaque etiam effectus  
 ei secundum essentiam insunt. Siquidem valenter ex alto  
 humores extrahit, nec eos tantum tennes, sed et crassiores,  
 eosque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere  
 quae non protinus admota calefaciunt, sed quae tempus  
 requirunt velut thapsia. Sed et supra hoc commonuimus

Ed. Chart. XIII. [179.]

Ed. Bas. II. (85. 86.)

δύναμιν ὑπάρχει φαρμάκοις, ὅταν ὑγρότητα περιττωματικὴν ἔχῃ θαψιλῇ.

[γ'. Περὶ ἰου.] Ἰου τὰ φύλλα τὴν ὑδατώδη καὶ ὑπόψυχρον οὐσίαν επικρατοῦσαν κέκτηται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ καθ' ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων ἐπιπλαττόμενα, τὰς θερμὰς φλεγμονὰς παρηγορεῖ. ἐπιτίθεται δὲ καὶ κατὰ τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς ἐκκαιομένου καὶ κατ' ὀφθαλμῶν.

[δ'. Περὶ ἵππουριδος.] Ἴππουρις στυπτικὴν μετὰ πικρότητος ἔχει ποιότητα, καὶ διὰ τοῦτο ξηραντικὴν ἰσχυρῶς τε ἅμα καὶ ἀδήκτως. τραύ(86)ματα οὖν τὰ μέγιστα καταπλαττομένη κολλᾷ, καὶ νεῦρα διατετμημένα τύχῃ καὶ τὰς καλουμένας ἐντεροκήλας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ἀναγωγὰς τοῦ αἵματος, καὶ πρὸς ῥοὴν τὸν γυναικεῖον καὶ μάλιστα τὸν ἐρυθρὸν, ἔτι τε δυσεντερίας καὶ τᾶλλα τὰ κατὰ τὴν γαστέρα ῥεύματα, γενναῖόν ἐστι φάρμακον ἢ πόα πινομένη δι' ὕδατος ἢ οἴνου. γράφουσι δ' ὑπὲρ αὐτῆς τινες ὡς καὶ κύστεως ἰάσατό ποτε καὶ τῶν λεπτῶν ἐντέρων τραύματα ὁ χυλὸς αὐτῆς. αἱμορρογίας τε τὰς ἐκ θινῶν ὠφελεῖ καὶ κατὰ

inelle calidis facultate medicamentis, ubi largum continent humorem excrementitium.

[3. *De Io, viola.*] *Violae folia* aquëam et subfrigidam substantiam superantem possident. Proinde tum per se tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur et ori ventriculi aestuanti et oculis.

[4. *De hippuride, cauda equina*] *Cauda equina* astringentem cum amarore qualitatem possidet, ac proinde valenter simulque citra mordacitatem exiccantem. Itaque vulnera, vel maxima illita conglutinât, etiam si praefectos esse nervos contigerit, praeterea vocatas enterocelas glutinat. Ad haec ad sanguinis rejectionem, ad profluvium muliebri potissimum rubrum, ad dysenterias et reliquos ventris fluxus strenuum ac generosum est remedium herba ipsa, aut ex aqua, aut ex vino epota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam vesicae ac tenuium intestinorum vulnera sanavit. Ejus vero succus prodest etiam profluvio sanguinis prorumpenti e naribus,



Ed. Chart. XIII. [179.]

Ed. Bas. II. (86.)

τὴν γαστέρα ῥοώδῃ πάθῃ, σὺν τινὶ τῶν αἰσθητῶν οἶνων  
 πινόμενος καὶ δι' ὕδατος, ἂν πυρέττοντες τύχωσιν.

[έ. Περὶ ἵππομαράθρου.] Ἴππομάραθρον. ἅμα τῷ  
 μαράθρῳ περὶ τοῦτον ῥηθήσεται.

[στ'. Περὶ ἰσατίδος.] Ἰσατίς ἡ μὲν ἡμέρος, ἣ οἱ βα-  
 φρεῖς χρῶνται, ξηραντικῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ δυνάμειος, οὐδέπω  
 δακνύουσης. ἐστὶ γὰρ πικρά τε ἅμα καὶ στυπτική. ταῦτά  
 τοι καὶ τὰ μεγάλα τραύματα τῶν σκληρῶν σωματίων κολλᾷ,  
 καὶ ἐν ταῖς τῶν μυῶν ἢ κεφαλαῖς, καὶ κατὰ τῶν αἰμορρο-  
 γούντων ὠφελίμως ἐπιπλάττεται καὶ τοὺς οἰδηματώδεις  
 ὄγκους, θαυμασιῶς διαφορεῖ τε ἅμα καὶ προστέλλει καὶ πρὸς  
 πάντα τὰ κακοήθη ἔλκη θαυμασιῶς ἀνθίσταται, καὶ σήπη-  
 ται καὶ διαβιβρώσκηται. εἰ δέ ποτε τῆς τοῦ κάμνοντος  
 φύσεως ἰσχυρότερος φαίνοιτο, μὴ γινῆναι χρὴ τοῖς φύλλοις  
 αὐτῆς λεανθεῖσιν ἢ ἄρτον ἢ κρίθινον ἄλευρον ἢ πύρινον ἢ  
 ἄλφιτα κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἐν ἐκάστῳ διάθεσιν. ἡ δὲ  
 ἀγρία ἰσατίς ἔχει τι δριμὺ σαφές ἤδη κατὰ τε τὴν γεῦσιν  
 καὶ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἡμέρου ξηραν-

tum fluxibilibus in ventre passionibus ex austerorum vino-  
 rum quopiam potus, ac si febre teneantur, ex aqua.

[5. *De Hippomarathro.*] Hippomarathrum. Una  
 cum foeniculo et de ipso differemus.

[6. *De Isatide.*] Isatis domestica quidem, qua  
 utuntur tinctorum, facultatis est valenter exiccantis, nondum  
 tamen mordentis, est enim simul amara atque astringens.  
 Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam si  
 in capitibus musculorum fuerint, et sanguinis profusio  
 laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores oedema-  
 todeis mirifice digerit simul ac reprimit, et adversus omnia  
 ulcera maligna mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si  
 exedantur ac erodantur. Quod si quando quam pro la-  
 borantis natura valentior appareat, foliis ejus tritis miscere  
 oportebit aut panem, aut hordeaceam farinam, aut tri-  
 ticeam, aut polentam, pro vincente nimirum in unoquoque  
 affectu. At isatis silvestris manifeste jam acre quiddam  
 tum gustu tum actione praefert. Proinde quam domestica

Ed. Chart. XIII. [179. 180.]

Ed. Bas. II. (86.)

τικωτέρα γενομένη πρὸς τὰς ὑγρὰς σηπεδόνας ἰσχυροτέρως ἀνθίσταται, τὰ δ' ἄλλα τὰ προειρημένα χείρων ἐστίν, [180] ἀμετροτέρως γὰρ ἤδη καὶ μετὰ τοῦ θάκνειν ξηραίνει. τὰ τοιαῦτα δ' ἐρεθίζεται καὶ φλεγμονώδη γίνεται. διὰ δὲ τὸ ἰσχυρὸν τῆς δυνάμεως καὶ τοῖς σπληνικοῖς ὑπάρχει χρήσιμος, οὐπω τῆς ἐτέρας ὠφελούσης.

[ζ'. Περὶ ἰσοπύρου.] Ἰσοπύρον ἢ φασίολον σπέρμα πικρὸν καὶ ὑπόστρυφνον ἔχει. ῥύπτει τοιγαροῦν καὶ τέμνει τοὺς παχεῖς χυμοὺς, μετὰ τοῦ συνάγειν καὶ σφίγγειν τὰ σφραγματα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἐκ θώρακος ἀναπτύσσει συναίρεται, καὶ ἦπαρ ἐκκαθαίρει καὶ αἱμοπτυκτοῖς οὐκ ἀντιπράττειν, ἀλλ' ἐτι καὶ προσωφελεῖν πεπίστευται. διὰ γὰρ τὸ μικτὸν τῆς κρᾶσεως ἀερόττειν δοκεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐναντία.

[η'. Περὶ ἰτέας.] Ἰτέας χρῆσαιτο μὲν ἂν τις καὶ τοῖς φύλλοις εἰς τραυμάτων ἐναιμῶν κόλλησιν, οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ ἄνθει μάλιστα αὐτῆς ἅπαντες σχεδὸν οἱ ἱατροὶ χρῶνται πρὸς ἐμπλάστρου ξηραίνουσης σκευασίαν. ἐστὶ γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ξηραντικὴ καὶ ἄδηκτος, ἔχει δὲ καὶ στύψιν. ἔνιοι δὲ

valentius deficcans, valentius humidis etiam putredinibus obfistit. Ad caetera vero jam comprehensa deterior, immoderatus enim jam mordaciterque deficcet, talia autem irritantur hoc pacto et phlegmone gravari incipiunt. Caeterum ob facultatis robur lienosis quoque utilis fuerit, quum altera nondum prodesse possit.

[7. *De Isopyro.*] Isopyrum aut phasiolum semen habet amarum et subacerbum. Extergit itaque et incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat et constringat. Quamobrem excreationibus pectoris conducit et jecur expurgat, et sanguinem spuentibus non est adversum, imo etiam juvare creditur, nam propter temperiei mixtionem contrariis etiam congruere videtur.

[8. *De itea, salicē.*] Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationem uti possis. Verum floribus ejus maxime prope omnes utuntur medici ad exiccantis emplastri praeparationem, est enim facultas eorum deficcatoria et morsus expers, habent vero etiam quandam astrictionem. Sunt vero

Ed. Chart. XIII. [180.]

Ed. Bas. II. (86.)

καὶ χυλὸν ἐξ αὐτῶν ποιοῦντες, ἄδηκτον καὶ ξηραῖνον ἰσχοῦσι  
 φάρμακον εἰς πολλὰ χρήσιμον. οὐδὲν γὰρ ἐστὶ πολυχρηστό-  
 τερον ἄδηκτον καὶ ξηραίνοντος φαρμάκου, στυφοντος ὁλί-  
 γον, ὡς καὶ τοῖς περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων ἀκριβέστε-  
 ρον δειχθήσεται. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τοῦ δένδρου παραπλήσιος  
 ὑπάρχει τῇ τε τῶν ἀνθῶν καὶ τῶν φύλλων δυνάμει, πλὴν  
 ὅσα ξηρότερός ἐστι τὴν κρασιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ πάντες οἱ  
 φλοιοί. ἀλλὰ τοῦτόν γε καίουσιν ἔνιοι καὶ χρῶνται τῇ τέ-  
 τρα πρὸς ὅσα περ ἂν ἰσχυρῶς δέωνται ξηραίνειν. τοὺς  
 γοῦν καλουμένους ἥλους καὶ τύλους, ἔτι τε μυρμηκίας ἐξ-  
 αἱρουσιν αὐτὴν δένοντες ὅξει δριμεῖ. ἔνιοι δὲ κατὰ τὸν και-  
 ρὸν τῆς ἀνθήσεως ἐντέμνοντες τὸν φλοιὸν, ὅπῃ ἀθροίζουσιν  
 τινα καὶ χρῶνται πρὸς τὰ ταῖς κόραις ἐπισκοτοῦντα, ὅ-  
 πτινῳ τε ἅμα καὶ λεπτομερεῖ φαρμάκῳ. χρήσαιο δ' ἂν τις  
 καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ τοιούτῳ γε ὄντι αὐτῷ.

etiam qui succum ex eis expressum medicamentum fervent  
 mordacitatis expers et exiccatorium, ad multas res utile.  
 Haud enim invenias quid ad plures res utilius medicamento  
 citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam astringat,  
 sicut in opere de medicamentorum compositione exactius  
 docebimus. Porro arboris cortex similem facultatem ob-  
 tinet tum floribus tum foliis, nisi quod temperiei sit sic-  
 cioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburant,  
 ejusque cinere utuntur ad ea omnia quae valenter deficcare  
 oportet. Nam clavos quos vocant, callos, myrmecias  
 tollunt, aceto acri ipsum macerantes. Nonnulli autem  
 dum floret salix, corticem ejus incidunt et succum quendam  
 colligunt, utunturque ad ea quae pupillas offuscant exter-  
 gente videlicet simulque tenuium partium medicamento.  
 Uti vero illo ad multa quis possit, siquidem talis fuerit.

---

## CONTENTA TOMI XI.

---

Ad Glauconem de medendi methodo lib. I. 1 — 70.

— — — — — II. 71 — 146.

De venae sectione adversus Erasistratum 147 — 378.

De simplicium medicamentorum tem-

peramentis ac facultatibus lib. I. 379 — 458.

— — — — — II. 459 — 539.

— — — — — III. 540 — 618.

— — — — — IV. 619 — 703.

— — — — — V. 704 — 788.

— — — — — VI. 789 — 892.

---

# CONTENTS. XI.

AlClanorum de inveniendi methodo lib. I.	I.	1 — 70.
De venae sectione adversus Erulistratum	II.	71 — 146.
De simplicium medicamentorum tenu-		
paramentis ac facultatibus lib. I.	I.	147 — 218.
II.	II.	219 — 239.
III.	III.	240 — 318.
IV.	IV.	319 — 403.
V.	V.	404 — 483.
VI.	VI.	484 — 593.

---

LIPSIAE

LITERIS GUILLIELMI HAACK.

---